

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôpital des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur agrégé,  
à l'Hôpital Larrey.  
Membre de l'Académie de médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Mod. de l'Hôpital d'Antverpenn.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôpital Laroche.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médicin de l'Œil, Hôpital.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. 296, à l'Hôpital Héro.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
RÉDACTEUR GÉNÉRAL

**P. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOMES** — **A. SIGARD**  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- Sections multiples des nerfs crâniens, par M. le professeur DENOT . . . . . 111  
La phlébologie chez les convalescents de phlébite. Les varicèzes et des névropathes, par M. H. HAYMOND . . . . . 152  
La myographie des releveurs de l'anus dans le traitement du prolapsus du rectum, par M. CHARLES LEVY . . . . . 155

### MÉDECINE PRATIQUE

- L'alcool en thérapeutique, par M. A. MARTINY . . . . . 155

### CHRONIQUE

- La loi sur la santé publique . . . . . 1

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Sociétés savantes . . . . . 156

## LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

On sait que la loi sur la protection de la santé publique qui entrera en vigueur le 19 de ce mois doit être corroborée dans son application et ses dispositions par des arrêtés municipaux chargés d'en préciser les détails complémentaires.

À Paris, sur la demande de M. le préfet de police, une commission prise au sein du conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, commission composée de MM. Brousse, Léon Colin, Chateaufort, Duguot, Josias, Le Roy des Barres, Navarre, Norard, Proust, Vallin, Laurent, Beranger et Aubert fut chargée de préparer le projet de règlement sanitaire applicable dans le département de la Seine.

Voici le texte précis de cet important document tel qu'il a été adopté à l'unanimité par le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine :

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion, Constipation.

**ADREVALINE** Solution au 1/1000<sup>e</sup> de Mialhe.  
Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

**VIN DE BUGEAUD**, Quina et Cacao.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**AVASINE** de COUTURIEUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'ANYLE  
(Angine de poitrine)  
N<sup>e</sup> ANNÉE, T. I. — N° 10, 4 FÉVRIER 1903.

## TITRE I

### ORGANISATION SANITAIRE.

#### Conseil d'hygiène et Comité permanent des épidémies.

1<sup>er</sup> Le Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine désignera chaque année sept de ses membres pour former le « Comité permanent de défense contre les épidémies ». Ce Comité déterminera les mesures à prendre contre les maladies transmissibles et exercera le contrôle des opérations de désinfection, de vaccination et de transport des contagieux.

Tous les mois le Comité rendra compte au Conseil d'hygiène de la situation sanitaire du département.

#### Médecins-inspecteurs des épidémies.

2<sup>es</sup> Les médecins-inspecteurs des épidémies, nommés par le préfet de police sur la présentation du Comité permanent, sont chargés de procéder aux enquêtes demandées par le Comité, notamment sur l'origine des épidémies et leur mode de propagation, et de surveiller l'exécution des mesures de prophylaxie prescrites.

#### Bureau de l'hygiène et services des épidémies.

3<sup>es</sup> Le service des épidémies ressort au 1<sup>er</sup> bureau de la 2<sup>e</sup> division de la Préfecture de police, qui, aux termes de l'article 23 de la loi, devient le bureau de l'hygiène de la Préfecture de police ; il recevra les déclarations de maladies contagieuses ; il centralisera tous les renseignements relatifs aux désinfections à opérer et au transport des contagieux, et les transmettra sans retard aux différentes stations de désinfection et de transport.

**OVO-LÉCITHINE BILLON**

EXPERIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX DE PARIS  
Appointé (Objet de Communication) à la Société de Biologie  
et à l'Académie de Médecine.

**GUILLERMOUD SIROP**  
1000  
TANIQUE  
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**SAPOLAN** ONGUENT  
DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits, Eczéma, Lichens,  
Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villodo, Paris.

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**LÉCITHINE LEGRAND**

Le service des épidémies communiquera chaque mois, et toutes les fois qu'il sera nécessaire, au Comité permanent de défense contre les épidémies, la statistique des cas d'affections contagieuses observées, ainsi que tous autres renseignements de nature à tenir le Comité au courant de la situation sanitaire du département.

#### Commissions d'hygiène.

4<sup>es</sup> Les Commissions d'hygiène des arrondissements de Paris et des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux adresseront chaque mois au préfet de police un rapport sur la situation sanitaire de leur circonscription respective ; ces rapports seront communiqués au Comité permanent de défense contre les épidémies.

#### Service départemental de désinfection.

5<sup>es</sup> Le territoire du département de la Seine, en dehors de celui de la ville de Paris, est divisé en circonscriptions, dont le nombre sera déterminé par le Conseil général de la Seine, desservies chacune par une étuve de désinfection.

Le service de chaque étuve est assuré par un médecin et deux aides-désinfecteurs, sous le contrôle des médecins-inspecteurs des épidémies.

## TITRE II

### PROPHYLAXIE DES MALADIES TRANSMISSIBLES.

#### Déclaration des maladies.

6<sup>es</sup> Les déclarations faites en vertu de l'article 5

**CAPSULES COGNET**

Encapsulés absolus iodiforme-croûteux.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**LIBANOL** supprime au Santal, mêmes indications.  
NAUSSAG, 8, r. Amboise, Paris et plumes.

**HAMAMELINE ROYA** pourvue oculaire.

BRONCHITES TUBERCULOSE  
INJECTIONS

**D'HUILE GOMENOLÉE**

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES  
Grippe, Fièvre, etc.  
6<sup>e</sup> Pharmacie de couleurs d'Anilin, 31, rue des Petites-Sciences, Paris.

**TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE**

**LÉCITHINE ROGIER**

Expérimentée dans les Hôpitaux  
DRAGÉES AMPOULES  
PARIS, 5, boulevard de Courcelles.

dosée, à 0.20 centigrammes de  
lécithine pure par cuillerée à café.



de la loi seront reçues au service des Epidémies, qui adressera immédiatement les demandes de transport et de désinfection nécessaires aux services municipaux ou départementaux.

Les directeurs d'écoles publiques ou privées, les directeurs d'hôpitaux publics ou privés, de maisons de santé, de cliniques et de tous établissements où l'on reçoit des malades, sont tenus de signaler sans délai au Préfet de police tout cas d'une des maladies transmissibles soumises à la déclaration dès que le médecin l'aura constaté.

#### *Isolément des malades.*

7° Les malades atteints d'une des maladies visées dans l'article 1<sup>er</sup> du décret doivent être rigoureusement isolés.

Dans aucun cas, ils ne pourront être soignés dans des locaux où se trouveraient déposés des matières alimentaires.

#### *Transport des malades.*

8° A Paris, le transport des malades atteints d'une des maladies visées ci-dessus doit toujours être effectué par le service des Ambulances municipales ou par des entreprises privées ayant un matériel spécialement affecté et contrôlé par le service des Epidémies.

Après chaque transport la voiture doit être désinfectée.

Dans la banlieue, lorsque le transport d'un contagieux ne pourra avoir lieu au moyen des voitures spéciales en usage à Paris, le maître devra faire désinfecter, après le transport, le véhicule ayant servi par le Service départemental ou municipal de désinfection.

Toute personne atteinte d'une des maladies transmissibles visées dans la loi ne pourra pénétrer dans une voiture destinée au transport en commun ou dans une voiture de place.

#### *Désinfection des locaux et objets contaminés.*

9° Pendant toute la durée de la maladie les

objets contaminés ou souillés par le malade doivent être désinfectés dans le plus bref délai possible. En attendant la désinfection, les vêtements, linges, objets de literie seront placés dans des sacs spéciaux, ne servant qu'à cet usage et également désinfectés.

En aucun cas, ils ne devront être disséminés dans l'appartement.

Le nettoyage journalier de la pièce occupée par le malade et des objets qui la garnissent se fera exclusivement à l'aide de linges ou étoffes imprégnés de liquides antiseptiques.

Il est interdit de déverser aucune déjection ou sécrétion provenant d'un contagieux sur les voies publiques ou privées, dans les cours, courtes et jardins.

Ces matières doivent être recueillies dans des vases spéciaux, désinfectés et jetés dans les cabinets d'aisances; ceux-ci doivent être soigneusement désinfectés.

Il est interdit, sans désinfection préalable, d'exposer aux fenêtres et au dehors du logis, de laver ou de faire laver, de vendre, de donner ou de jeter aucun linge, vêtement ou objet quelconque ayant servi au malade ou provenant de locaux occupés par lui.

Les objets de peu de valeur ayant été en contact avec le malade doivent être détruits par le feu.

Les jouets ou les livres ayant servi aux enfants pendant leur maladie doivent être brûlés ou désinfectés.

Les locaux contaminés doivent être désinfectés dès l'enlèvement ou la guérison du malade. Les intéressés en justifieront à toutes réquisitions du médecin des Epidémies, du maire ou du commissaire de police.

Dans les établissements publics ou privés, recueillant à titre temporaire des personnes sans asile, la désinfection du matériel leur ayant servi et des locaux occupés par elles sera pratiquée chaque jour.

#### *Vaccination et revaccination.*

10° Les nourrices, gardeuses, sevrées, etc., devront justifier que les enfants qui leur sont confiés ont été vaccinés dans la première année de leur vie.

Il est interdit aux directeurs d'écoles publiques ou privées, de crèches, garderies ou asiles, de recevoir des enfants pour lesquels les parents ou tuteurs ne pourraient produire un certificat de vaccination ou de revaccination.

Il est également interdit aux commerçants, fabricants, chefs d'usines ou d'ateliers, ainsi qu'à toute personne ou administration employant des salariés, d'occuper des ouvriers, employés ou domestiques de l'un ou de l'autre sexe qui ne pourraient justifier avoir satisfait aux prescriptions de la loi en ce qui concerne la revaccination.

#### *Voyageurs venant de pays contaminés.*

11° Toute personne venant d'un pays déclaré contaminé est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans le département de la Seine, de faire parvenir à la Préfecture de police (service des Epidémies) le passeport sanitaire qui lui a été délivré à la frontière en y indiquant l'adresse exacte où un médecin-inspecteur des Epidémies pourra aller s'assurer de son état de santé.

#### *Désinfection des voitures publiques, bateaux, etc.*

12° Le matériel servant au transport en commun des voyageurs (omnibus, tramways, bateaux, chemin de fer métropolitain, etc.) et les voitures de place devront être désinfectés à toute réquisition de l'Administration.

#### *Mesures de précaution à prendre pour la démolition des immeubles.*

13° Préalablement à toute démolition d'im-

## NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

# LECITHOSINE ROBIN

LECITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 4 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

## PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 4 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.**

meubles, les caves, sous-sols, rez-de-chaussée et étages devront être nettoyés et balayés; les débris et détritus de toute nature, ordures, papiers, vieux cailloux, etc., seront brûlés sur place.

On devra procéder à la vidange, au curage, au comblement ou à l'assèchement de toutes les fosses fixes et mobiles, des puits, puisards, caves infectées par des dépôts de frougais ou des matières organiques, égouts particuliers et canalisations souterraines; on aspergera les murs ou parois au moyen d'une dissolution de sulfate de fer, puis on les badigeonnera au moyen d'un lait de chaux fraîchement préparé. Pour la vidange des fosses et le curage des puits et puisards, on se conformera aux règlements en vigueur, et notamment à l'ordonnance de police du 20 Juillet 1898.

Dans le cas de démolition des fondations en contre-bas du sol du rez-de-chaussée et notamment de berraux de caves, d'anciennes fosses ou d'anciens égouts et de toutes cavités souterraines, les matériaux, les résidus retirés des fouilles et les terres infectées qui en sont extraits et qui seraient reconnus capables de compromettre gravement la santé et la salubrité publiques et d'engendrer des maladies endémiques, épidémiques ou contagieuses seront saupoudrés et mélangés de sulfate de fer pulvérisé et de chaux vive, à raison de 500 grammes de sulfate de fer pulvérisé et de 1 kilogramme de chaux vive par mètre cube.

Ces débris de démolition et ces terres ne pourront être transportés qu'aux décharges publiques, et, dans des cas spéciaux (terres infectées par des fuites de fosses d'aisances, d'anciens égouts, etc.), elles devront être portées aux voiries dans des voitures couvertes qui ne laissent rien répandre sur le sol.

Pour protéger le voisinage contre la poussière, il sera établi, sur la ligne mitoyenne séparant les maisons à démolir des immeubles non atteints,

des barrières en planches jointives et d'une hauteur suffisante.

#### Mesures spéciales en cas d'épidémies hydriques.

14° En cas d'épidémies hydriques (fièvre typhoïde, choléra, dysenterie, etc.), le Comité permanent de défense contre les épidémies aura mission de rechercher les causes de ces épidémies, les mesures à prendre pour les combattre et d'en rendre compte dans le plus bref délai au Conseil d'hygiène.

#### Mesures éventuelles de prophylaxie.

15° Dans le cas où une épidémie menacerait le département de la Seine ou s'y serait déjà déclarée, des mesures spéciales pourraient être édictées pour assurer la vaccination ou la revaccination, l'isolement des malades, la désinfection et la destruction des objets contaminés.

Le cas échéant, le service des épidémies serait appelé à concourir avec les services spéciaux à l'exécution des mesures de salubrité prescrites par les divers règlements, par exemple :

Ordonnance du 30 Avril 1895, sur la navigation, art. 28 (§§ 2 et 3), art. 56 (§ 4), art. 57 (§ 1<sup>er</sup>); — ordonnance du 10 Juillet 1900 sur la circulation, art. 398-399; ordonnance du 25 Octobre 1893 sur la salubrité des logements loués en garni.

### TITRE III

#### MESURES PROPHYLACTIQUES APRÈS DÉCÈS.

##### Inhumations.

16° Lorsqu'une personne sera présumée morte des suites d'une des affections visées par l'article 4 de la loi, la déclaration du décès devra être faite et reçue à la mairie sans aucun retard.

La visite du médecin de l'état civil devra suivre cette déclaration dans le plus bref délai.

Si le certificat de visite mentionne l'urgence de la mise en bière, le maire l'ordonnera immédiatement.

ment et prendra les mesures nécessaires pour que l'inhumation ait lieu au plus tôt.

Le lieu dans lequel le corps devra être enterré sera, au préalable, trempé dans une solution antiseptique.

La bière, qui devra être étanche, contiendra, sur une épaisseur de 5 à 6 centimètres, un lit de mixture absorbante et antiseptique.

Si le décès a eu lieu à la suite d'une maladie dont la déclaration est obligatoire, le maire le mentionnera sur le permis d'inhumer sans indication du nom de la maladie, et cette mention sera reproduite sur le registre d'entrée du cimetière.

#### Transports de corps.

17° Les corps des personnes ayant succombé à la suite de l'une des maladies visées dans le paragraphe précédent seront inhumés dans le cimetière de la commune où a eu lieu le décès. Il ne pourra être délivré de permis de transport à quelque distance que ce soit du territoire de cette commune, à moins que le corps ne soit placé dans un cercueil métallique étanche.

#### Exhumations.

18° L'exhumation des corps des personnes ayant succombé à l'une des maladies dont la déclaration est obligatoire ne pourra, lorsqu'elle sera demandée par la famille, avoir lieu à moins que le corps n'ait été placé dans un cercueil métallique étanche.

### BIBLIOGRAPHIE

Guide pratique de l'extraction des dents à l'usage du médecin (3<sup>e</sup> édition), 1 vol. in-18 relié de 104 pages, cartonné, N° XXIV de la Petite encyclopédie médicale; 3 fr. Société d'éditions scientifiques et littéraires, F. R. de Rodéal et C<sup>o</sup>, 5, rue Antoine-Dubois, Paris.)

**TABLETTES**  
**Antikammia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES COISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE.  
THE ANTAKAMIA CHEMICAL COMPANY St-Louis, Etats-Unis  
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :  
**ROBERTS & C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

**LES CAPSULES SERAFON**  
de Galaccol Iodoformé et de Galaccol Eucalyptol Iodoformé  
Dans les BRONCHITES Aigües et Chroniques,  
la DILATATION des BRONCHES et la BRONCHORRÉE  
Amènent la Guérison, désobstruent les Bronches et font disparaître la fièvre et les crachats.

DOSES : Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la PHTISIE, la TUBERCULOSE PULMONAIRE  
et les Pleurésies d'origine Tuberculeuse  
**LES SOLUTIONS SERAFON**  
de Galaccol Iodoformé et de Galaccol Eucalyptol Iodoformé  
EN INJECTIONS HYPODERMIQUES  
Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>e</sup> degré.  
(Une instruction pour la pratique de ces injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>o</sup>, 9 et 11, Rue de la Perle, Paris.

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte par TAKAMINE  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution à 1/1000  
PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres (Faire cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)


**LE GAZ CLAYTON** désinfecte à SUR PLACE  
les plus sales et les plus délicats. Sans transporter d'objets.  
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHAUFFEMENT à vapeur.  
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MEDECINE  
**SIROP DE DESPINOY**  
VIN à l'EXTRAIT PUR de FÈVE DE MARIE, simple, aromatisé et croisé  
FRANCOISILLES GRATIS à MESSEURS LES MÈGILLIN

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
SEUL ADJONCÉ DANS LES HOPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

**AMPOULES  
CACODYLIQUES**  
et **METHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **METHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

- 1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.  
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Methyl-Arsinate de Soude.

**PRODUITS de J.-P. LAROZE**

Recommandé dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

**SIROP LAROZE**  
d'Écorces d'Oranges amères  
**TONIQUE ANTINERVEUX**

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

**Le Sirop LAROZE Polybromuré**

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures

POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

**LE SIROP LAROZE**  
**AU PROTO-IODURE DE FER**

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

**Elixir d'ANTIPYRINE**  
de **J.-P. LAROZE**

aux Ecorces  
d'Oranges  
amères

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à REN. Les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paris, Paris.  
ROHAIS et Co, Pharmacie de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**TRAITEMENT DE LA CHLOROSE  
& DES ANÉMIES**

*Sole*

**CACODYLATE  
DE FER**

En *AMPOULES* dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En *CRANULES* dosés à 0 gr. 02 chaque.

En *GOUTTES* dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

**MARIUS FRAISSE**

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

**TRAITEMENT  
DU CANCER par LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° *VERNIS* à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.

2° *SOLUTION* DE DIACHUSINE : En injections intra-tumoureuses, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° *POUDRE* DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.

**OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE**

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.  
ODEUR SUAVE DE LAVANDE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

**APHYSO-CAUTERE DECHERY**  
Cautère à fonctionnement automatique  
**SANS SOUFFLERIE**  
Voir la description dans le numéro de 15 septembre 1931.  
Prix : 75 francs.  
**GASSELLIN, CONSTRUCTEUR**  
4, boul. St-Martin, PARIS

**ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)**  
**SOURCE BADOIT**  
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
DÉBIT de la SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A. Champigny & Co, 8<sup>e</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

### AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement évitable.

### TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRÈRE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'emballage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et elle-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

## PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN MÉDECIN

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 3 gouttes par période.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.  
Flatulence.  
Acidités.

Pituites — Diarrhée.  
Dysenterie.  
Fièvre Typhoïde.

## Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES : **POUDRE** : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer dans un demi-verre d'eau et avaler.

par jour : **PASTILLES** : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposé



## CRÉOSOTE ALPHA

principale substance C'est la plus riche en gaulthéol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaulthéol cristallisé. — La **Créosote Alpha**, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — Elle fournit les matières premières ; et elle-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

## RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'**Ulmarsène** du Dr PAUL BOURCET, succédané d'iodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## "Ulmarsène" du Dr Paul BOURCET.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montreuil. Succédané d'iodore du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'**Ulmarsène** est **iodore**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUBERT, Nant., 1902.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## CRYOGENINE

de la Société des

BREVETS LUMIÈRE

Dosage : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets

ou en pilules

ou en sirop

ou en poudre

ou en capsules

ou en comprimés

ou en dragées

ou en granules

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

ou en émulsion

ou en solution

ou en suspension

## TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. A la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 10 tablettes d'Orexine combinées.

TARIF TYPES : COMPOSIMES D'OREXINE PHARMACIE NORMALE 47, r. Drouot, Paris

## BISMUTOSE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. A la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 10 tablettes d'Orexine combinées.

## DORMIOL

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. A la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 10 tablettes d'Orexine combinées.

## IODOL

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. A la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 10 tablettes d'Orexine combinées.

## MENTHOL-IODOL

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. A la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 10 tablettes d'Orexine combinées.

Laboratoire

PÈRE & FILS

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.

## ARGENT COLLOIDAL

ANTIMICROBIEN

Pommade pour Frictions

Injections intra-veineuses.

en Capsules de 3 grammes.

Ampoules de 2 c. c.

Pharmacie, 115, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 11 Février 1903.** — 4 heures. — M. BAU-  
LON : Contribution à l'étude de la chélocélie ; MM. TI-  
LHAR, Gagner, Legeu, Richard. — M. SAUVENIS :  
Des acnés symptomatiques. Contribution à l'étude  
étiologique des acnés ; MM. Gancher, Tillaux, Legeu,  
Richard. — M. SUGRET : La lutte contre les épidé-  
miques. Une campagne antipathologique en Algérie ;  
MM. Blanchard, Deyrieux, Lamouss, Besançon. —  
M. CAMES : Hémoglobine ; MM. Déjerine, Blan-  
chard, Lamouss, Besançon.

**Jeu 12 Février 1903.** — 4 heures. — M. PIERSON :  
Corps étrangers organisés du péritoine libres dans les  
sacs herniaires ; MM. Debut, Pozzi, Maurel,  
Fauve, M. GILBERT : Indications de l'emploi de  
certains agents physiques dans le traitement des ma-  
ladies non chirurgicales de la glande mammaire ;  
MM. Pozzi, Le Debut, Maurel, Fauve, — M. LA-  
GAY-LAVASSIÈRE : Recherches sur le plexus solaire ;  
MM. Raymond, Berger, Dupré, Marion. — M. BOS-  
SERT : Contribution à l'étude des paratubercules in-  
fectieuses ; MM. Berger, Raymond, Dupré, Marion.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 9 Février 1903.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première  
partie) (1<sup>re</sup> série) ; Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Bro-  
ca (Aug.), Gosset. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie)  
(2<sup>e</sup> série) ; Hôtel-Dieu : MM. Kirsbaum, Wallier,  
Legu, — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série) ; Nouveau  
régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayon, Gancher, Besançon.

**Mardi 10 Février 1903.** — Médecine opératoire,  
École pratique : MM. Berger, Hartmann, Thierry. —  
2<sup>e</sup>, Salle Thourout : MM. Lamoiss, Chassevaut, Lan-  
glois. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Pasteur :  
MM. Pozzi, Poirier, Demelin. — 3<sup>e</sup> (Deuxième par-  
tie), Oral, Salle Thourout : MM. Bittard, Chanteau,  
Goulet. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série) ; Nouveau  
régime, Charité : MM. Joffroy, Achard, Thilois.  
5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série) ; Nouveau régime,  
Charité : MM. Raymond, Dupré, Méry.

**Mercredi 11 Février 1903.** — Médecine opératoire,  
École pratique : MM. Terrier, Gosset, Cané. — 5<sup>e</sup>,  
Salle Thourout : MM. Pouchet, Joffroy, Wariz.

**Jeu 12 Février 1903.** — Médecine opératoire,  
École pratique : MM. Poirier, Hartmann, Aubry. —  
2<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Richet : MM. de  
Laperouse, Bonnaire, Thierry. — 5<sup>e</sup>, Salle Thourout :  
MM. Pouchet, Chanteau, Tholnot.

**Vendredi 13 Février 1903.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie),  
Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques  
d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Vidal,  
Legu. — 2<sup>e</sup>, Salle Richet : MM. Richet, Rémy,  
Richard. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) Necke :  
MM. Kirsbaum, Broca (Aug.), Gosset. — 5<sup>e</sup>, Obsté-  
trique (Première partie), Clinique Baudeloque :  
MM. Pinard, Lepage, Wallier.

**Samedi 14 Février 1903.** — Médecine opératoire,  
École pratique : MM. Berger, Hartmann, Thierry. —  
2<sup>e</sup>, Salle Richet : MM. Lamoiss, Langlois, Broca (An-  
dré). — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Pasteur :  
MM. Debut, Poirier, Potoski. — 5<sup>e</sup> (Deuxième par-  
tie), Nouveau régime, Besançon : MM. Proust,  
Achard, Rénon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien ré-  
gime, Besançon : MM. Raymond, Thilois, Jansenne.  
— 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tar-  
nier : MM. Bodin, Bonnaire, Demelin.

## COLLÈGE DE FRANCE

**Conférences d'histologie.** — M. J. Jolly commença  
le mardi 10 Mars au laboratoire d'histologie du  
collège de France, au cours desquelles, une série  
de conférences pratiques sur la technique histologi-  
que et d'histologie. Ces conférences auront lieu  
trois fois par semaine, à 2 heures, dureront trois  
mois et comprendront l'histologie normale des tissus  
et des principaux organes et les éléments de l'histo-  
logie pathologique.

## CONCOURS

**Internat.** — Anatomie. — Séance du 30 Janvier.  
— Out lu : MM. Lafarge, 6 ; Vincent (Clovis), 7 ; Un-

bert (Charles), 7 ; Demanche, 11 ; Tixier (Léon-Eu-  
gène-Joseph), 12 ; Mathien, 13 ; Delile, 11 1/2 ; Lan-  
dowski, 10 ; Caladagni, 11 ; Guilly, 7. — Absents :  
M. Lebrou, Vincent (René), Besnier, Fichet, Mes-  
nager.

**Séance du 2 février.** — Out lu : MM. Morel, 11 ;  
Deshayes, 12 ; Malinval, 13 ; Girard, 11 ; Chassan-  
10 ; Gourmand, 10 1/2 ; Troller, 8 ; Chiriac, 11 ; Moy-  
rand, 6 ; M<sup>lle</sup> Maugeret, 11. — Absents : MM. Bour-  
ret, Lagarde, de Bon, Lemerle, Corneille.

**Pathologie.** — Séance du 30 Janvier. — Out lu :  
MM. Girardeau, 7 ; Ledoux, 8 ; Molinari, 7 ; Le-  
maire (Jules), 11 ; Savouré, 6 ; Flurin, 11 ; Chahut, 7 ;  
Nicolas, 10. — Absents : MM. Francien, Duchet,  
Suchaut, Bourca, Colombel, Portet, Girard,  
Fourcade, Bernaldi, Signoret, Sibille, Bourgeois,  
Grandchamp, Bretou, Dubus, Worman, Ury, Blain  
(René), Nathan, Blatin, François, Rebox.

**Séance du 31 Janvier.** — Out le : MM. Ferrand, 9 ;  
Dézarnauds, 11 ; Picot, 8 ; Raymond, 8 ; M<sup>lle</sup> Pas-  
sel, 6 ; Cailliau, 9 ; Gruget, 10. — Absents : M.  
Munouss, Lescage, Martin, Georges, Guérin-Beau-  
père.

**Séance du 1<sup>er</sup> février.** — Out lu : MM. Francoz, 13 ;  
Ripart, 11 ; M<sup>lle</sup> Monroux, 13.

**Concours de l'Internat et de l'Externat.** — Par  
un arrêté en date du 27 Décembre 1902, pris après  
avis du conseil de surveillance et approuvé par M. le  
préfet de la Seine, les modifications ci-après ont été  
introduites dans le règlement général sur le service  
de santé des hôpitaux, en ce qui touche la compo-  
sition des jurys des divers concours auxquels prennent  
part les élèves des hôpitaux externes, internat et  
prix de l'Internat (chirurgie), savoir :

« Art. 255. — Le jury du concours pour les places  
d'élèves externes en médecine se compose de huit  
membres, savoir :

« 1° Quatre membres tirés au sort parmi les méde-  
cins des hôpitaux nommés dans l'année, les deux  
médecins-adjoints du service des aliénés de Bicêtre  
et de la Salpêtrière, les ophtalmologistes et les oto-  
rhino-laryngologistes des hôpitaux. En aucun cas,  
le jury ne comprendra plus d'un spécialiste (aliéniste,  
ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste). Si le

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIICOL contient 0 gr. 52 de Gaiacol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

**COMPRIMÉS  
de Thiocol Roche**

Préparés par CH. WESSZ, 1<sup>er</sup> de 1<sup>re</sup> Classe,  
EX-INTERNE DES HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
10, Boulevard Beaumartin, PARIS  
Pharmacie Centrale d'Analyse Chimique et THICOL, sup.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

À MM. les Médecins qui en font la demande

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## CHATTEL-GUYON

**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBESITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHLITE**  
**l'Œdème Paludéenne**  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Anémorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

**SOLUTION FAUTAUBERGE**  
(AU OHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 40 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et en retirer le maximum d'effets.  
**L. FAUTAUBERGE, 904, Rue Lenoir, PARIS** ET PHARMACIES.





**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE DU JURY



Médaille d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE GÉNÉRALE**

**MALADIES de POITRINE**

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL

**H. CARRION & Co**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TELEPHONE 436.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

**SIROP CROSNIER**

**MINÉRAL-SULFUREUX**

en MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et OUDRON

**Succédané des Eaux Sulfureuses**

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chausseuse, et toutes Pharmacies.

Le MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet

**SU**

**DE**

**VIANDE**

**PUR**

33 % d'Albumine

PRIX du flacon 3<sup>fr</sup> 20

Se vend dans toutes les bonnes Pharmacies

Représentant pour la France et la Belgique : **S. DE MOKRZECKI, 46, r. Alhoy, Paris**

A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

**DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE**

entièrement anhydre sous la forme de **Chloroforme**. Les Granules et la Solution de Digitaline.

**Digitaline Chloroformique**

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

## Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

## DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

## PHLEGMASIES DIVERSES

Anthrax, Abscès, Phlegmons, Gercures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

## BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

## AFFECTIONS OCULAIRES : Conjunctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21

1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

disposables, prêts à appliquer avec protectrice de Gutta laminée (Baudruche Thompson).

**VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur agrégé, docteur en médecine,  
Membre de l'Acad. de médecine,  
à l'Hôpital Laennec.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Mod. de l'Hôpital d'Andervillers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Médecin de l'Hôp. Beaucaire.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Lachaux.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Beaucaire.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPESSES** — **A. SCHARD**  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Un hôpital d'autrefois. Notre-Dame de Fontenilles de Tonnerro. par M. H. CHARTET (avec 5 figures en noir). . . . . 19

### MÉDECINE PRATIQUE

Le vulgaire tube à drainage pour fixer les sondes à demeure. bancher les anses contre nature, et servir de canule à trachéotomie, par M. P. STROZIORE (avec 8 figures en noir). . . . . 152

### CHRONIQUE

Hygiène alimentaire. Les intoxications par les crèmes de pâtisserie. par M. R. ROSENE. . . . . 9

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de médecine et de chirurgie pratiques : Zona ophtalmique et névrite optique. M. ANTONELLI. . . . . 154

Société de biologie : Des nœvi artériels et capillaires dans les maladies du foie et des voies biliaires, MM. GILBERT et TRINCHESI. — Le urolithisme biliaire normal, M. A. GILBERT et A. LUYERANS. — Etat du pancréas dans certaines glycosuries toxiques, M. JUAN LÉPIDE. — Entérite et digestion terrique, MM. DULZAROW et DASTRE. . . . . 155

Société d'ophtalmologie de Paris : Antoplasie à l'embouss sans pécule chez un sclérotique, M. MORAX. — De la kératite interstitielle expérimentale d'origine toxique, M. F. TARDIEN. — Gommies épiscopales, M. KALT. — Ophtalmoplagie et artério-sclérose, M. PÉCHIN. — Du choix

de la méthode pour la cure chirurgicale du strabisme, M. ROCHES-DEYSSAUD. . . . . 154  
Société de chirurgie. . . . . 151

### ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Contribution à l'étude des glandes de la portion respiratoire de la muqueuse nasale de l'homme, par M. A. SCHUMAKER. . . . . 154  
Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Contribution à l'étude de la thyroïde, par M. OTTO LUBCKE. . . . . 154  
Bactériologie : Rapports entre le bacille du smegma et le bacille tuberculeux de Koch, par M. BARANSKIOW. . . . . 154  
Médecine expérimentale : Contribution à l'étude de la coagulation du lait par le Bacterium coli, par M. GASTANO FINIZIO. . . . . 155

Chirurgie : Sur la gastro-entérostomie, par M. GALLIET. — Le ciréus vicius consenti à la gastro-entérostomie, avec la description d'une nouvelle opération destinée à en empêcher la formation, par M. GEORGE R. FOWLER. . . . . 155  
Obstétrique : Etude sur les occlusions intestinales pendant la périnéopératie, par M. F. GAUCHIERY. . . . . 155  
Pédiatrie : Le séro-diagnostic de la tuberculose chez les enfants, par M. ADRIEN DESOES. . . . . 156

Vénérrologie : Recherches préliminaires sur l'action du mercure sur le sang des syphilitiques, par M. JAYET. . . . . 156  
Thérapeutique générale : Contribution à l'étude du pyramidon et de ses sels dans la fièvre des tuberculeux, par M. A. BEAUVIS. . . . . 156  
Epidémiologie, Médecine publique et Hygiène : L'épuration de l'eau potable en campagne, par M. VAILLARD. . . . . 156

### MEMENTO DU PRATICIEN

L'œrhol dans les maladies des voies urinaires. — Traitement des granulations molles de la conjonctive par l'hermophényl. . . . . 10

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CARBON ET C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Bonnet, Paris. Téléphone 136-64.

**CASCARA DEMAZIERE**  
POULES DÉGÉLIFIQUES  
SPECIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPHÉTIQUE, DÉPANSIVE,  
ANTICATHARRAL ? ET ANTISEPTIQUE

**LEVURINE DE COURTIEUX**  
EN POUDRE et en solution injectable.  
Ch. COURTIEUX, ph<sup>ie</sup>-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

**TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS**

**CARABANA PURGE GUERIT**

**HISTOGENOL, NALINE, ph<sup>ie</sup>, à Saint-Denis.**

## LIVRES NOUVEAUX

Procs élémentaire d'Anatomie, de Physiologie et de Pathologie, par M. P. RICHARD. . . . . 11

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 15  
Hépitaux. . . . . 15  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 15  
Concours. . . . . 15  
Renseignements. . . . . 15

## HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Les intoxications par les crèmes de pâtisserie.

Comme pendant à l'article de M. de Lavarenne sur la fabrication du pain, il nous semble intéressant de revenir sur une question qui, au mois de Juillet dernier, fut longuement discutée à la Société de médecine de Bordeaux. Il s'agit d'une petite épidémie de diarrhées toxiques survenues assez fréquemment, et qu'on attribua de prime abord à la température élevée qui régnait à ce moment. Une enquête approfondie ne tarda pas à montrer qu'on se trouvait en présence d'un série d'empoisonnements provoqués par des gâteaux et des crèmes gâtées de pâtisserie.

Avec quoi ces crèmes étaient-elles donc faites ? Tout simplement avec du lait et des jaunes d'œufs.

C'est justement au cours de cette discussion que M. Carle a été amené à dévoiler certains faits

**SIROP ET DRAGEES F. GILLE**  
à base de Protéolure de fer

**Bolito-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'anémie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**BRONCHITES - TUBERCULOSE**  
INJECTIONS

**D'HUILE GOMENOLÉE**

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**KEPIL CARRION** 54, Faubourg Saint-Bonnet, Paris. Téléphone 136-64.

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**Hygiène de la Bouche et de l'Estomac**  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 23, Ch. d'Antin.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**SAPOLAN** ONGUENT DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits. Eczéma, lichen, impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villodo, Paris.

**LECITHINE LEMAITRE**  
châleusement pure extraite de l'œuf.

DRAGÉES à 0,05 cc. — GRANULES à 0,05 p. c. à café.  
Ph<sup>ie</sup> R. LEMAITRE, 48, rue Saint-Sulpice, Paris.

**OUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons, Pustules, Erysipèles, Gercures du sein, Eczéma, impetigo, Entorses, Echantillonnage, 24, RUE SINGER, PARIS.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION**  
**AMPOULES NATVELLE**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits.  
N<sup>e</sup> 1<sup>re</sup> ANNÉE. T. I. — N<sup>e</sup> 11, 7 FÉVRIER 1903.



qu'on pourrait appeler : les secrets du commerce des œufs. Cela mérite certainement deux mots.

Pour nous, les œufs sont destinés à la consommation ou à l'élevage de poullets. Ce qu'on sait moins, c'est que bon nombre d'industries utilisent aussi les œufs pour leurs besoins. Le malheur est que, tandis que certaines industries n'emploient que le blanc, d'autres ne se servent que du jaune. Aussi les deux industries, celles du blanc comme celles du jaune, s'aident mutuellement et se partagent fraternellement ce qu'on pourrait appeler par métaphore les dépoils de l'œuf.

C'est ainsi que les blanc d'œufs fraîchement conservés après dessiccation à l'étuve à 50° servent non seulement à clarifier les vins et les autres boissons tannifiées, mais aussi à la photographie, dont on connaît la récente extension dans tous les pays du monde. Les indienneurs en usent aussi beaucoup pour fixer la couleur des étoffes.

Les jaunes sont demandés par la biscuiterie, qui s'est tant développée partout depuis trente ans. La mégisserie fine, la gouterie en usent encore des quantités considérables. Le jaune possède, en effet, la propriété spéciale de communiquer aux peaux d'agneau et autres la souplesse toute spéciale que l'on recherche dans les gants.

La pâtisserie est encore une de ces industries qui emploient le jaune d'œuf. Il lui fait toujours des œufs, sinon frais, du moins exempts de jaunes gâtés. Quand elle n'a pas un emploi parallèle des blancs et des jaunes, c'est pour elle l'occasion d'une perte sensible. Cela lui arrive lorsque le goût du jour se porte brusquement sur une espèce unique de gâteaux. C'est pourquoi elle se trouve alors obligée de demander des jaunes au commerce, afin d'épargner la perte des blancs correspondants. Quant à la valeur alimentaire de ces jaunes achetés dans le commerce, qu'en est la quantité prodigieuse de toxines, de ptomaines et de produits toxiques de fermentation qu'ils doivent

renfermer, un très léger effort d'imagination suffit pour être vivé sur ces deux points.

Mais le jaune n'est pas le seul coupable. Il y a encore le lait, et nous ne connaissons que trop ce que devient ce liquide nutritif entre les mains adroites des laïchers. Voici pourtant un fait fort suggestif, tel qu'il a été rapporté par un médecin de Bordeaux, et qui ajoute une nouvelle page au chapitre des infections et intoxications par le lait :

Ce confrère avait conseillé à une de ses clientes, importante laitière de sa commune, des injections vaginales destinées à combattre une leucorrhée persistante. Quelques jours après, il la surprit le matin utilisant, en guise de bidet, une des bassines où le soir elle versait le lait acheté à ses voisines.

En rapportant ce fait dans le *Journal de médecine de Bordeaux*, notre confrère ajoute fort judicieusement : « Nous sommes donc exposés à des infections ou à des intoxications bien multiples et singulières. » Et de fait, il est difficile d'imaginer, en tant que source d'infection, quelque chose de plus singulier que le bidet improvisé de la laitière.

R. ROMME.

## MEMENTO DU PRATICIEN

L'Arhéol dans les maladies des voies urinaires.

L'Arhéol est un alcool (C<sup>11</sup>H<sup>10</sup>O) extrait de l'essence de santal que Richi a isolé pour la première fois en 1838 et dont il a étudié l'action thérapeutique dans l'urétrite blennorragique chez l'homme. De ses recherches Richi concluait que l'Arhéol a les mêmes propriétés curatives que l'essence de santal dont il dérive, mais sans en présenter les inconvénients (troubles gastriques, congestion rénale, exanthèmes, etc.), inconvé-

nients qui résultent des impuretés contenues dans l'essence de santal. Plus cette essence est riche en arhéol, — et cette richesse varie, pour les différentes essences du commerce, de 30 à 90 pour 100 —, plus son pouvoir thérapeutique est élevé et moins ses effets nocifs secondaires deviennent appréciables. Il en résulte qu'il est impossible d'obtenir avec l'essence de santal du commerce, en raison même de sa grande variabilité de composition, des effets thérapeutiques constants et de soustraire à coup sûr les malades aux accidents secondaires que peut provoquer son emploi. Avec l'Arhéol, au contraire, composé chimiquement d'après une formule unique, on est sûr d'éviter ces accidents et d'obtenir toujours les mêmes effets avec les mêmes doses.

Les conclusions de Richi sur l'Arhéol ont été récemment confirmées par les recherches thérapeutiques que Ravasini (de Trieste) a entreprises avec ce nouveau produit. Ravasini a expérimenté l'Arhéol principalement dans la blennorragie et dans ses complications. Or de ces recherches il résulte que la fréquence et les douleurs mictionnelles sont extraordinairement améliorées par l'usage de l'Arhéol. L'écoulement jaunâtre, à gonococcus, diminue dès les premiers jours d'abondance et fait place bientôt à un écoulement blanchâtre et limpide qui annonce la guérison. Lorsque l'urine est trouble, elle s'éclaircit rapidement. L'urétrite blennorragique chronique, par contre, ne semble pas influencée par l'usage de l'Arhéol.

Dans la cystite blennorragique l'Arhéol également donne les meilleurs résultats : la fréquence des mictions et des douleurs se sont considérablement atténuées en quelques jours, en même temps que l'urine redevenait de plus en plus limpide. Quelques grands lavages au nitrate d'argent suffisaient ensuite pour parfaire la guérison. La tuberculose vésicale elle-même s'est montrée influencée par l'emploi de l'Arhéol. Enfin un

**LA VERITABLE ADRENALINE** découverte et isolée par T. TAKIMINE  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takimine, Solution 1/1000.  
PARKE, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres. (Notice cette marque ou se méfier de toutes contrefaçons.)

**ETABLISSEMENT DE SAINT-GAIVIN (Loire)** DERITE DE LA SOURCE  
**SOURCE BADOIT** 30 MILLIONS DE BOUTEILLES PAR AN  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine à l'estomac. Déclaré d'intérêt public. Ordonné le 15 Août 1897.

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5 Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**CRYOGENINE** de la Société des BREVETS LUMIERE  
NOUVEL ANTIHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON TOXIQUE  
Dose : 0g 20 à 1/20 en cachette  
Vente au gros et Lingerie  
Apt. : SESTIER, 8, c. de la Liberté  
Paris 14<sup>e</sup> C<sup>1</sup> de France, 7, 1, de la rue

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, MYSTÈRE, ÉCLAMPSIES, CONVULSIONS, MALADIE, CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES englobées  
**TRIBROMURE DE G. GIGON**  
Seul contenant 3 Bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et d'une pureté parfaite.  
Ce Bromure peut se donner à haute dose, sans action sur le cœur et à pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-à-souffler, dont exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide (quelconque) (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).  
Dose facile. Conservation indéfinie. Boîte de 100 grammes de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. De 1 cuillère de 30 à 60 gr. et 1/2 cuillère.  
Sous sa forme de sirop, le Tribromure de G. GIGON est le seul médicament par excellence à base de Sirop d'acacia d'orange amère, contenant un gramme de Tribromure par cuillère  
Ph<sup>1</sup>-GIGON, 7, Rue Condé-Hôtel, Paris (10<sup>e</sup>) Pharmacie d'essai flacon 1/25 et 1/10. Les Docteurs.

## Perles de Gaïacacodyl Vigier

Chaque perle contient 0 gr. 025 de GAIACODYLATE DE GAIACOL

**DOSE :**

2 à 4 perles par jour, au moment des repas

Le GAIACACODYL (cacydylate de gaïacol) est un médicament précieux dans le

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE Des BRONCHITES, RHUMES, etc.

Cette combinaison de l'arsenic à l'état organique avec le Gaïacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Anpnoïse, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

**AMPOULES GAIACACODYLIQUES**  
POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Une centimètre cube représente 0 gr. 05 de Gaïacacodyl.

## Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour nous officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes ; (le est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon 4 fr. 50.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

homme atteint de cystite douloureuse chronique, que Nicolitch avait cystostomisé sans résultat ni au auparavant, déclara que, grâce à l'arhéal, l'urinaire beaucoup moins souvent, plus aisément, sans ténesme.

En résumé, d'après Ravasini, l'arhéal constitue un produit d'une valeur thérapeutique réelle dans les maladies des voies urinaires. Ajoutons que ce produit, liquide, oléagineux, s'administre facilement sous forme de capsules. Ces capsules, dosées à 20 centigrammes d'arhéal, peuvent se donner jusqu'à concurrence de 10 ou 12 par jour, la dose moyenne journalière étant de 6 capsules.

#### Traitement des granulations molles de la conjonctive par l'hermophényl.

Nous avons d'jà en l'occasion de signaler ici, à plusieurs reprises, les propriétés antivegétatives et bactéricides d'un nouveau produit entré depuis peu dans notre arsenal thérapeutique: nous voulons parler de l'*Hermophényl* ou mercure-phénol-disulfonate de sodium. C'est un composé organo-métallique, contenant 50 pour 100 de mercure, et qui se présente sous l'aspect d'une poudre blanche amorphe, très soluble dans l'eau, qui ne coagule ni le sérum, ni les substances albuminoïdes, qui est dépourvu d'action irritante et dont la toxicité est excessivement faible.

Cet antiseptique a été employé pour la première fois en oculistique sous forme de collyre à 1 pour 30 dans les ophtalmies purulentes des nouveau-nés par Bérard (de Lyon). Récemment, dans un mémoire présenté au dernier Congrès annuel de la Faculté française de médecine de Beyrouth (mai 1902), M. Popolani (de Damas) a publié les résultats que l'*Hermophényl* lui a donnés dans le traitement des granulations molles de la conjonctive.

Son procédé consiste à faire d'abord le massage de la surface palpébrale au moyen d'un tam-

pon de coton antiseptique sec qu'on fait passer plusieurs fois. On obtient ainsi le saignement de la surface granuleuse et son égalisation. Le massage terminé, on passe ensuite un tampon de coton imbibé d'une solution d'*Hermophényl* à 15 pour 100. Sur 1.500 granuleux que M. Popolani a soignés de cette façon, 703 ont été suivis et sont restés guéris, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais présenté la moindre récurrence. Dans ces cas, il a suffi d'un traitement moyen de vingt jours pour obtenir la cicatrisation et la guérison, même dans des cas restés rebelles à tous les autres traitements.

D'après M. Popolani, l'*Hermophényl* a sur le nitrate d'argent l'avantage de ne pas être caustifiant et d'être mieux supporté par le malade; il ne trouble pas l'œil, tarit les sécrétions morbides et fait cesser le larmoiement. L'*Hermophényl* est aussi antiseptique que le sublimé; mais, mis en contact avec la peau, les muqueuses et les plaies, il ne les irrite pas, comme le fait ce dernier, et ne détermine pas le moindre accident d'intoxication; il favorise plutôt la cicatrisation, sans produire, comme le sublimé, un retard dans la réparation cicatricielle. Enfin le traitement des conjonctives granuleuses par l'*Hermophényl* se montre supérieur au traitement par l'huile de vaseline iodée dont il se distingue par une action antiseptique plus énergique.

### LIVRES NOUVEAUX

P. Rudaux. — Précis élémentaire d'Anatomie, de Physiologie et de Pathologie, Paris, 1903 (Masson & Co, éditeurs).

P. Rudaux, pendant quatre années, a enseigné l'anatomie, la physiologie, la pathologie aux élèves sages-femmes de la Maternité de l'hôpital Beaujon. Il vient de publier un excellent livre qui est, eu quelque sorte, la synthèse de ce cours.

Son livre est un précis des notions d'anatomie, de physiologie et de pathologie indispensables aux élèves sages-femmes et aux infirmières instruites; il peut également rendre de grands services aux étudiants en médecine à leurs débuts.

L'ouvrage est divisé en deux parties. La première partie traite du corps humain en général: cellules et tissus, appareil de la locomotion, appareil circulatoire, appareil de la sensibilité, appareil respiratoire, appareil digestif, appareil urinaire, organes génitaux de l'homme. La seconde partie est consacrée aux organes génitaux de la femme dans l'état normal et dans l'état de gestation; cette partie du livre contient également des notions d'embryologie et une succincte description du fœtus et de ses enveloppes.

Le livre de P. Rudaux se termine par une description sommaire des interventions de petite chirurgie les plus courantes: injections hypodermiques, injections de sérum artificiel, lavage de l'estomac et gavage, lavements, cathétérisme de l'urètre chez la femme.


Rudaux a su rendre facile et attrayante la lecture de son livre en n'isolant pas l'anatomie, la physiologie et la pathologie, mais, au contraire, en les étudiant ensemble; rien n'aide davantage à comprendre l'anatomie d'un organe que d'étudier de suite le fonctionnement physiologique de cet organe et les affections pathologiques qui lui sont propres. Le plan adopté par Rudaux est excellent, car le livre n'est pas fait pour des savants, mais pour des élèves. Ses figures sont intégrales dans le texte; la plupart ne sont pas des figures originales; toutes sont claires.

M. Ribemont-Dessaignes a écrit la préface et accepté le parrainage du livre. Souhaitons que le *Précis élémentaire* de P. Rudaux ait le succès qu'il eût le *Précis d'obstétrique* de Ribemont-Dessaignes et Lepage; un livre qui vient de naître, nous ne saurions souhaiter plus brillante destinée.

P. DESROSES.

126. — Annuaire des Maisons de santé. Paris 1903. (Louis Vidal, 5, rue Milton, Paris).

# HÉMOGLOBINE DESCHENS



## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 mil. à VIN, 2 verres à moudre.  
ELIXIR 325 verres à moudre ORANGE, 1 à 6

ÉCHÉVALIER AUX MÉDECINS.  
ADRIAN, Paris.

## PILULES DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est donné d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Collargolum  
Agoïne

argente colloïdal "Grose". En injection ou en compresses ou en injections sous la forme de l'onguent Créde, dans les maladies infectieuses.

C'est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Nattes et Représentants : L. BARBRON, 15, Place des Vosges, PARIS.

# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>o</sup> **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.



3<sup>o</sup> **Granules** dosés à 1 centigramme.

2<sup>o</sup> **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.



4<sup>o</sup> **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

## COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TÉLÉPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

## ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

Selon  
la FORMULE

de M<sup>r</sup> le

D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES  
de *Contrexéville*

**COLCHIFLOR**

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>o</sup> **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

**DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE**  
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

# AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.  
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Méthyl-Arsinate de Soude.

# TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES



## Cacodylate Iodo-Hydrargyrique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 01 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

# Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates scabieuses du visage dites *Craie des vieillards*.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.).

# SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Association GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACIQUES. — Arènes : phénique, syntétique, salicylique, Salicylates : de soude, de méthyle. — Salsol. — Résorcine acid. — Bile de méthylène mod. — Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHOTAL LACTANINE GAIACOPHOSPHAL  
(Phosphate de soude) (Phosphate de soude) (Phosphate de soude)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

# "Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr H. Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul Bouncet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à M. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

# PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans grig, lait ; ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller, 125 eau, 5 gout. laudanum.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Vinade et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Refait l'estomac, l'appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, conceptions, inappétence, enfants, convalescents, etc.

Boite, douzaine, dépositaire en Gout, et Cantiers bien.

POUDRE DE VIANDE CRUE DE CATILLON

Séchée dans le vide et stérilisée Supérieure aux Saucis au Platane, car elle les contient, plus la fibre musculaire très digestible et nutritive. 250 gr. 3 fr. 50 ; 500 gr. 6 fr. 50 ; 1 kilo, 12 fr. 1 Boite St-Marlin, 3, Paris, 1900, Médaille d'Or.

## FACULTÉ DE PARIS

**Exercices pratiques réglementaires de médecine opératoire.** — Les exercices pratiques réglementaires de médecine opératoire commenceront :

1° A l'École pratique de la Faculté, le mardi 3 Mars 1903.

2° A l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, le lundi 9 Mars 1903.

Ils auront lieu tous les jours, à 1 heure.

Ces exercices sont obligatoires : 1° pour les élèves docteurs de 3<sup>e</sup> année (nouveau régime), en vue de la 12<sup>e</sup> inscription ; 2° pour les élèves docteurs (ancien régime) et les élèves officiers de santé de 1<sup>re</sup> année, en vue de la 10<sup>e</sup> inscription.

Les élèves en cours irrégulier d'études, pourvus de 15 inscriptions au moins, s'ils appartiennent à l'ancien régime, et de 10 inscriptions au moins, s'ils appartiennent au nouveau régime, peuvent être autorisés à y prendre part.

Conditions d'admission : 1° Les élèves docteurs de 3<sup>e</sup> année (nouveau régime) et de 1<sup>re</sup> année (ancien régime) sont inscrits en la présentation de la quittance à souche constatant le paiement des droits afférents à l'inscription de Janvier 1903 (10 nouveau régime, et 15 ancien régime), et de la carte d'immatriculation ;

2° Les élèves officiers de santé de 1<sup>re</sup> année sont inscrits dans les mêmes conditions (15 inscription) ;

3° Les élèves en cours irrégulier d'études pourvus de 15 inscriptions au moins, s'ils appartiennent à l'ancien régime, et de 10 inscriptions au moins s'ils appartiennent au nouveau régime, devront obtenir préalablement l'autorisation du Doyen. A cet effet, ils déposeront leur demande au Secrétaire de la Faculté, où il leur sera donné connaissance des conditions spéciales qu'ils auront à remplir ;

4° Les élèves en cours régulier d'études devront se faire inscrire au Secrétaire de la Faculté, guichet n° 2 bis, de midi à 3 heures, du 10 Février au 10 Mars inclus. Après cette dernière date, nul ne pourra être admis. — Des 4 titres de convocation seront adressés au domicile des étudiants.

**Clinique médicale de l'hôpital Laennec.** — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques.

logiques. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 26 Février, et non le 12, à 2 heures, au laboratoire de la Clinique médicale de Laennec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure, et sera terminé en dix leçons.

**Programme du cours :**

1° Les éléments du sang normal et leurs fonctions ;

2° Numération des globules du sang ;

3° Préparations de sang sec ; fixation ; coloration ;

4° L'hémoglobine à l'état normal et pathologique.

Dosage. Activité de réduction.

5° Les globules rouges. Hyperglobulies ; hypoglobulies ; anémies.

6° Les globules blancs. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses. Leucémies.

7° Coagulation du sang. Réseau fibrinex. Densité du sang. Affinité du sang. Résistance globulaire.

8° Le sérum. Sérum bilieux, liqué, lactescent. Sérum pré-éclamps, hémolysant, agglutinant.

9° Cytodiagnostic des sérosités pathologiques.

10° Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Les droits à verser sont de 50 francs.

**Laboratoire d'anatomie pathologique.** — Une série de conférences d'exercices pratiques de diagnostic de pièces anatomopathologiques, commencera le 2 Mars 1903, sous la direction de M. R. Marie, préparateur.

La durée du cours est d'un mois, les séances ayant lieu tous les jours, à partir de 2 heures de l'après-midi.

L'objet en sera l'étude des pièces anatomopathologiques, sections chirurgicales, qui sont envoyées journellement au laboratoire, ou qui seront apportées par les élèves.

Les examens seront confiés aux élèves, qui feront, sous la direction du préparateur, les coupes et toutes les manipulations nécessaires à un examen microscopique complet.

A. R. Des connaissances d'histologie normale et de technique sont nécessaires pour suivre les conférences. Le nombre des élèves ne dépassera pas 12 pour chaque série de 10 mois.

Le prix du cours est fixé à 60 francs.

Pour tous les renseignements s'adresser à M. R. Marie, tous les jours, de 1 heure à 4 heures, au laboratoire d'anatomie pathologique de M. le professeur Cornil.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Toulouse.** — M. Bauty, agrégé, est chargé du cours de pathologie externe jusqu'à la fin de la présente année scolaire.

**École de médecine de Marseille.** — sont institués « implants, pour une période de neuf ans : MM. Olmer (pathologie et clinique médicales) ; Henry Reynès (pathologie et clinique chirurgicales et clinique obstétricale).

**École de médecine de Dijon.** — M. Tarnier, professeur de physiologie, est mis à la retraite et nommé professeur honoraire.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Le Président de la République à l'hôpital Broca.**

— Continuant ses visites hospitalières le Président de la République a visité hier l'hôpital Broca. MM. Brocq et Thibierge l'ont guidé dans les vieux bâtiments affectés à la médecine et dont la démolition urgente s'impose. Le président du Conseil municipal qui se trouvait présent a pu se rendre compte du mauvais effet produit récemment par la suppression de la subvention de 1.500 francs accordée jusqu'à ce jour par le Conseil municipal au laboratoire du service de M. Brocq.

Le entourage présidentiel a visité ensuite le service de chirurgie. Le professeur Pozzi, assisté de M. Jayle, chef de clinique, de M. Beaussant, chef de clinique adjoint, de ses internes, et de tous ses élèves, a reçu M. Loulet.

Les salles de malades et les salles d'opération, le laboratoire dirigé par MM. Lattens et Boudier, le service d'électrothérapie tenu par M. Zimmer ont été successivement visités.

M. Pozzi a attiré l'attention du Président de la Ré-

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

422, Boulevard Saint-Germain



Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

# POULENCE FRÈRES

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

### POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

#### Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES  
DILATATION des BRONCHES  
PNEUMONIES

# CAPSULES COGNÉT

Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-créosoté.

### Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**Chloro-Anémie**

CONVALESCENCES  
ATONIE

# DRAGÉES DE FER COGNÉT

Protoxalate  
de fer  
et Quassine Cristallisée.

### Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.



# CLIN & C<sup>ie</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable;  
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 100 centigr. d'Iode; 100 centigr. de Tannin; 100 centigr. de sucre.

**INDICATIONS :** Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

**DOSE :** Adultes, une cuillerée à soupe aux repas. 854  
Enfants, une ou deux cuillerées à café.

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution viennoise à base d'iode double de Tannin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

**DOSE :** De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

## SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 856

## PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

**INDICATIONS :** Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

**DOSES :** Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 858

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauriat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protoclaurate de Fer chimiquement pur.

Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de

Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

**INDICATIONS :** Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 859

CLIN & C<sup>ie</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

# VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE

# LEGRAND

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRENALIENNE

(TÉLÉPHONE)  
535-49

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHOÏE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

## ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté sous tant de noms par les Médecins des Hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont si remarquables qu'ils ont été publiés en tout lieu.

Le succès immédiat de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de Bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Ph<sup>ie</sup> MURE, à Font-St-Espirit. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, grossiste et successeur

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgie de l'hop. des Enfants.L. LANDOUZY  
Professeur de clinique n° 1 de  
à l'hôpital Larousse.H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Ambervilliers.E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.E. DE LAVARENNE  
Médecin des Hôp. de Larousse.F. JAYLE  
Chef de Clin. gyn. à l'hôpital Broca.Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

L'argent colloïdal (collargol) et ses applications thérapeutiques par MM. NUTTER et SATOMON . . . . . 157

Les injections de bismuth de mercure en solution aqueuse dans le traitement de la syphilis par MM. E. ESTERY et M. DUBREUIL . . . . . 161

## CHRONIQUE

Médecine et Industrie, par M. P. DESFORES . . . . . 17

## LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie . . . . . 19

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Contribution à l'histoire des hommes fossiles, M. ALBERT GAUDRY. — Contribution à la morphologie des ligaments nécessaires de l'articulation temporo-maxillaire, M. J. CHAINE. — Observations sur la genèse des cellules géantes, M. V. BARRIS. — Rapport du pôle du foie à la surface totale de l'animal, M. E. MAUREL. — Sur les quantités de phosphore contenues dans les foies, M. S. GALLARD . . . . . 162

Société française de dermatologie et de syphiligraphie : Sur un cas de syphilides tardives généralisées en foyers isolés, MM. HALLOPEAU et OPPERT. — Traitement de la syphilis, M. HALLOPEAU. — Les urinaires, BERNARD, BARTHÉLEMY. — Langue noire villeuse, MM. GASTOU et NICOLAU. — M. SAKOUHAUD, GAUCHER, DARRIC. — Leucodermie syphilitique post-papuleuse, MM. GAUCHER et MILLAN. — Dermite herpétiforme de Dubring, MM. BAZZEX et FAUDREAU. — Actinomycose du maxillaire, MM. GAUCHER, COMBE et GASTOU. — M. GAUCHER, GASTOU. — Chancres de la genève supérieure, MM. GAUCHER et CHURAT . . . . . 262

Société anatomique : Anomalies multiples, M. LANGVIER. — Volumineux calcul biliaire expulsé par l'intestin, M. CHARNAUX. — Sarcome nérologique du cœur, MM. LAIGHEL-LAVASTINE et DELHERM. — Persistance du trou de Botai, MM.

LAIGHEL-LAVASTINE et DELHERM. — Hémodiorrhée traumatique, M. MERCIAT. — Gangrène par artérite, M. MILLAN. — Le sang dans la cirrhose biliaire de Budd, M. MILLAN. — Chirurgical de la cavité pleurale, M. ROBERT LEVET. — Anomalie générale chez le cobaye, MM. PETIT et LISAAC. — Tuberculose caverneuse du poumon chez le chien, M. PETIT. — Lésions de l'oviducte dans la diphtérie ovine, M. C. PETIT. — Le sarcome muqueux de la plante du pied, M. H. GARNIER. — M. CORNÉL. — Rétroissement aortique. Tolérance remarquable malgré l'étroitesse extrême de l'orifice, MM. P. ARMAND DELILLE et JEAN PETIT. — Radiographies d'artères athéromateuses, MM. JEAN PETIT et CH. INFROY. — Élection . . . . . 163

Société de biologie : Cause d'erreur dans le diagnostic du bacille tuberculeux recherché dans les caillots par l'examen microscopique, MM. F. DEJONCKX, V. GRIFFON et PAULBERT. — Action comparée des microbes et des toxines microbiennes sur le sang déshydraté, M. MARCEL LABRÉ. — Recherches sur l'immersion vibratoire des épaules supérieures, MM. HALLARD et LAIGHEL-LAVASTINE. — Sur le goudron de porc extrait de Festonac exeln, M. REPP. — Dosage du malinose, M. GRIMBERT. — Le glycoside du liquide céphalo-rachidien, MM. GRIMBERT et GOU-LAUD. — Influence des variations de pression sur le pueron, Présentation d'appareil, M. DEYON. — Rôle des leucocytes dans la coagulation du sang, MM. H. STASSANO et F. BILLAN . . . . . 163

Académie de médecine : L'anglisme coarcté, M. RUCLES. — La vaccination et la vaccination, M. KILICH. — MM. LANDOUZY, FISARD, ROUR . . . . . 165

## ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Épreuve du fonctionnement de la valve mitrale à l'autopsie du cœur, par M. ELIECHRON . . . . . 165

Neurologie et Psychiatrie : La parésie, modification des réflexes, par M. REYERSON . . . . . 165

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 19  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 22  
Concours . . . . . 23  
Renseignements . . . . . 23

CARABANA Purgation par régime. Congestion. Constipation.

ADRENALINE Solution au 1/4000° de Miltle. Ph<sup>10</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

BORICINE MEISSONNIER Antiseptique de la peau et des muqueuses.

AVASINE de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris. PRINCIPE ACTIF des Capsules surrenales.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 12, 11 Février 1903.

## MÉDECINE ET INDUSTRIE

Un Etat moderne doit être considéré comme une immense société financière à la fois agricole, industrielle et commerciale; chaque citoyen doit être regardé comme un employé intéressé au succès de la raison sociale, de la Nation. Médecins, industriels, commerçants, ouvriers, paysans, tous les travailleurs ont des intérêts solidaires : la prospérité de chacun contribue à la prospérité de tous.

La Presse Médicale, dans son numéro du 2 Août 1902, montrait sommairement le rôle économique important joué par les médecins : elle citait quelques chiffres indiquant le mouvement d'affaires provoqué par les découvertes scientifiques dans le domaine médical ou pharmaceutique.

La production annuelle des fabricants français ressortissant à la chirurgie, était-il dit, s'élève à environ 22 millions de francs, dont 3 millions pour l'exportation.

Les Spécialités pharmaceutiques, la librairie médicale, fournissent également au commerce d'exportation un appoint notable.

Nous n'avons pas pu trouver le chiffre exact des médicaments exportés. Dans les tableaux officiels, les produits pharmaceutiques figurent avec les savons, les parfums, sous le vocable *compositions diverses*; or, pour ces compositions diverses, de 1807 à 1870 les importations en France étaient en moyenne chaque année de 7.708.000 francs et les exportations de 51.540.000; en 1901, les importations étaient de 7.500.000 francs et les exportations de 40.512.000 francs. Haller qui cite ces chiffres dans ses remarquables articles consacrés

LIBANOL supérieur au Santal, mêmes indications.

Goutte, Rhumatismes  
PRASOIDE HECKEL  
GLOBULINE et GLOBULINÉINE  
Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1894).  
6, Rue Châteauneuve, ParisPYRAMIDON CONTRE NÉURALGIES  
Grippe, Fièvres, etc.  
6<sup>e</sup> Pharmacie de couleurs d'Anilin, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE  
LÉCITHINE ROGIER  
Expérimentée dans les Hôpitaux  
DRAGÉES AMPOULES  
PARIS, 5, boulevard de Courcelles.GUILLIERMOND SIROP  
1000  
TANQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAUSAPOLAN ONGUENT  
DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits, Eczéma, Lichen, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villado, Paris.ST-LEGER TONI-ALCALINE  
"Ulmarène" DU DOCTEUR  
P. BOURCET  
Succédané EXODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sans toutes ses formes.



aux Arts chimiques et à la Pharmacie à l'Exposition universelle de Paris 1900 (*Revue Générale des Sciences*, Novembre et Décembre 1902), fait remarquer que cette situation est des plus satisfaisantes.

Il est assez naturel que la France qui, au XIX<sup>e</sup> siècle, a produit tant de chimistes, tant de médecins de génie, possède une industrie pharmaceutique de premier ordre.

Actuellement encore, en France, ce ne sont ni les travailleurs ni les savants qui manquent; peut-être à aucun moment de son histoire la science médicale française n'a compté à son service tant de laborieux chercheurs. L'industrie chimique en France est cependant de beaucoup surpassée par l'industrie chimique allemande. La science française n'est certes pas inférieure à la science germanique; ce qui manque plutôt, c'est l'esprit d'organisation, l'esprit d'association.

C'est grâce à sa méthodique organisation que l'Allemagne a donné à l'industrie chimique un si formidable essor. D'après O. Witt, la valeur totale de la production de l'industrie chimique allemande s'élevait en 1897 à 947.902.645 marks, soit plus d'un milliard de francs. En 1900, l'exportation des produits organiques fabriqués (matières colorantes, parfums artificiels, médicaments chimiques) s'élevait à la somme de 235 millions de francs.

A. Haller, dans son rapport sur l'Exposition universelle, a montré les causes de cette prépondérance.

Ce développement inouï revient pour la plus grande part à la merveilleuse organisation des grands établissements de produits chimiques, dont la direction supérieure est confiée à une trilogie composée d'un chimiste, d'un ingénieur, d'un commerçant, — à l'esprit d'association qui dépule les forces, — à l'utilisation des intelligences :

Les industriels sont toujours à l'affût des originalités qui se révèlent, toujours prêts à faire des offres brillantes aux travailleurs susceptibles, par leurs découvertes, d'ajouter à la prospérité de leurs établissements; pour les Allemands, les Universités n'ont pas pour but unique de faire passer des examens et de délivrer des parchemins, leur but principal est de faire progresser la science, source féconde d'où découle tout progrès industriel et commercial; les professeurs des Hautes Ecoles allemandes ne dédaignent pas d'entrer dans les conseils des grands établissements industriels, ils ne rougissent pas de prendre eux-mêmes des brevets et de les céder ensuite aux fabricants qui devront les exploiter; non contents de professer *ex cathedra*, ils se font « les artisans de la gloire et de la prospérité nationales ». Les sociétés industrielles, d'autre part, n'hésitent pas à sacrifier des sommes considérables pour encourager le haut enseignement; la maison Zeiss, par exemple, donna il y a quelques années 625.000 fr. pour la reconstruction de l'Université d'Iéna.

On lit quelque part dans Montesquieu qu'une marque de la sagesse des Romains était qu'ils savaient renoncer à leurs usages pour adopter ceux de leurs ennemis dès qu'ils en avaient éprouvé la supériorité. Il serait à souhaiter que les Français sachent prendre aux Allemands leur esprit d'organisation et de méthode. D'intéressantes tentatives d'association ont été faites en France ces derniers temps, et on trouve chez la plupart de nos industriels un *désir marqué, évident, de faire œuvre d'initiative et de perfectionner leurs méthodes*. (Haller).

Un certain nombre de maisons parisiennes, favorisant des produits se rattachant à l'Art Médical et à la Science, ont pris le parti de se grouper pour faire connaître à l'étranger les produits français. Ce syndicat formé un peu sur

le modèle des Unions pour l'Exportation allemandes « Exportverein » a son siège social au Cercle de la Librairie. Il n'a pas encore l'importance des syndicats analogues allemands, de l'Exportverein de Dresde, par exemple, qui compte cent représentants disséminés dans toutes les parties du monde et dont le budget varie de 20.000 à 25.000 marks, mais il compte des adhérents actifs et possède déjà des représentants en Espagne, en Portugal, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Égypte, en Indo-Chine, au Mexique, au Brésil, au Chili. Ce syndicat est formé de maisons traitant depuis longtemps isolément des affaires importantes dans les pays étrangers : une d'elle par exemple a fourni du matériel hospitalier à Saint-Petersbourg, Madrid, Lisbonne, Smyrne, Guayaquil, Buenos-Ayres, en Nouvelle-Zélande, etc. Nul doute que, grâce à l'appui des médecins français ou étrangers amis de la France, cette association n'augmente rapidement sa zone d'influence et son chiffre d'affaires.

Un des rôles des associations de ce genre est de lutter contre ce qu'Haller appelle la marée montante des falsificateurs et des contrefacteurs. Le succès des produits pharmaceutiques a naturellement suscité l'apparition de certaines personnalités dont la conscience excessivement large ne recule devant aucun moyen pour parvenir à la fortune et qui ne craignent pas d'avoir recours aux contrefaçons.

Il est du devoir et de l'intérêt des grands industriels français de démasquer, aussi bien en France qu'à l'étranger, les vendeurs d'ortivien.

Nous avons sous les yeux une circulaire adressée aux médecins canadiens par un groupement des principales maisons de spécialités pharmaceutiques de Paris pour mettre nos confrères en garde contre les imitations déloyales des produits français. C'est là une mesure de sécurité indis-

## PRÉPARATIONS

DE

# CAPSULES

# SURRÉNALES

faites dans les

**Laboratoires Bouty**

**1, rue de Chateaudun, PARIS**

### USAGE INTERNE :

#### 1<sup>re</sup> Dragées de Surrénaline Bouty

Chaque dragée renferme 0,10 centigr. de Capsules surrénales desséchées correspondant à 0,80 centigr. de Caps. surrénales fraîches.

**Dose :** Deux dragées dans les 24 heures.

#### 2<sup>re</sup> Ampoules de Surrénaline Bouty pour injections hypodermiques.

Ampoules de 1 cc. et de 3 cc.

**Dose :** Une injection de 1 cc. tous les jours ou une de 3 cc. tous les deux jours.

### USAGE EXTERNE :

#### 1<sup>re</sup> Solution de Surrénaline Bouty

Extrait aqueux de Capsules surrénales pour badigeonnages et applications externes.

#### 2<sup>re</sup> Ovules de Surrénaline Bouty (Métrorrhagie).

#### 3<sup>re</sup> Collyres de Surrénaline Bouty.

pensable; si on veut que le commerce prospère, il faut conserver comme le dit Haller, « les traditions de loyauté, de probité et d'honneur qui forment la caractéristique de l'industrie et du commerce français ».

..

On ne saurait trop conseiller aussi bien aux savants qu'aux industriels de lire et d'approfondir le rapport de Haller, qui constitue un travail documentaire de premier ordre et qui contient sur les questions modernes des idées éminemment suggestives; les uns et les autres trouveront profit à cette lecture.

Il importe que les médecins et les hommes de science s'intéressent de plus en plus aux questions économiques, ils pourront rendre les services les plus signalés à la cause de la Prospérité nationale.

La Science au XIX<sup>e</sup> siècle a conquis la Médecine; il serait à souhaiter qu'au XX<sup>e</sup> siècle elle conquiert également l'Economie politique.

P. DESFOSSÉS.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

**Mardi 18 Février 1903.** — 1 heure. — M. Gossier: Contribution à l'étude des roulements de la grossesse. — MM. Pinard, Brissaud, Wurtz, Potocki. — M. Lécuyer: Quelques considérations sur le développement du fœtus; mensurations et pesées aux différents âges. — MM. Pinard, Brissaud, Wurtz, Potocki. — M. Gouze: Contribution à l'étude de l'œolisme en Normandie. — MM. Brissaud, Pinard, Wurtz, Potocki. — M. Zucca: Contribution à l'étude des épithéliomes bronchiaux. — MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Ang.), Naudiche. — M. Bonneauux: Contribution à l'étude des pseudo-arthrites tuberculeuses du genou;

MM. Tillaux, Kirmisson, Broca (Ang.), Naudiche. — **Judi 19 Février 1903.** à 1 heure. — M. MARIÉ: Traitement de l'éclampsie puerpérale. — MM. Cornil, Poirier, Bonnaire, Faure. — M. SCHWARTZ: Anatomie chirurgicale et chirurgie des bronches. — MM. Poirier, Cornil, Bonnaire, Faure. — M. PILLOUX: La névrite rétrobulbaire infectieuse. — MM. Raymond, Chantemesse, Dupré, Jeaus-lue. — M. Naudiche: Tumeurs conjuguées et tumeurs hélo-syphilitiques. — MM. Raymond, Chantemesse, Dupré, Jeaus-lue.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 1<sup>er</sup> Février 1903.** — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Kirmisson, Leguen, Cunéo. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Salle Richet: MM. Richet, Rémy Broca (André). — 2<sup>e</sup> Nouveau régime, Salle Bichat: MM. Gauthier, Retterer, Gley. — 3<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu: MM. Teulier, Broca (Ang.), Walther. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Hôtel-Dieu: MM. Hayem, Gauthier, Bezançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Hôtel-Dieu: MM. Brissaud, Déjerine, Legry.

**Mardi 17 Février 1903.** — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Le Dentu, Berger, Thierry. — 2<sup>e</sup> Salle Richet: MM. Lamoignon, Clousset, Langlois. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Nouveau régime, Salle Thourout: MM. Pozzi, Poirier, Demelin. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Salle Pasteur, Nouveau régime: MM. Hutinel, Achard, Guari. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité: MM. Guyon, Hartmann, Marion. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité: MM. de Laperouse, Faure, Anquet.

**Mercredi 18 Février 1903.** — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Tuffier, Walther, Cunéo. — 2<sup>e</sup> Salle Thourout: MM. Richet, Rémy, Broca (André). — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Nouveau régime: MM. Blanchard, Gauthier, Vidal. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie), Lamoignon: MM. Terrier, Leguen, Gossier.

**Judi 19 Février 1903.** — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Berger, Pozzi, Thierry. — 2<sup>e</sup> Salle Richet: MM. Lamoignon, Langlois, Richard. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Ancien régime, Salle

Thourout: MM. Le Dentu, Marion, Potocki. — 4<sup>e</sup>, Salle Pasteur: MM. Pouchet, Thoinot, Wurtz. — **Vendredi 20 Février 1903.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Blanehard, Vidal, Bezançon. — 2<sup>e</sup>, Salle Richet: MM. Richet, Retterer, Degres. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker: MM. Terrier, Walther, Gossier. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker: MM. Kirmisson, Broca (Ang.), Leguen. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie). Clinique Bandelocque: MM. Pinard, Lepage, Wallach.

**Samedi 21 Février 1903.** — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Berger, Poirier, Hartmann. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Nouveau régime, Salle Richet: MM. Le Dentu, Thierry, Potocki. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Bezançon: MM. Drouhauf, Rénon, Ganget. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

## BIBLIOGRAPHIE

429. — **Précis élémentaire d'anatomie, de physiologie et de pathologie.** Enseignement des élèves sages-femmes. 1<sup>er</sup> année, par P. REUDA, chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. in-16, de la Bibliothèque diamant, avec 563 figures dans le texte, cartonné toile, tranches rouges; préface de M. Ribemont-Dessaignes, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, accoucheur de l'hôpital Beaujon, membre de l'Académie de médecine. Prix: 8 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

428. — **Syphilis et Dœntologie:** secret médical; responsabilité civile; nuances du diagnostic; formes graves syphilitiques; la syphilis avant et pendant le mariage; divorce; nourrissons syphilitiques; nourrissons syphilitiques; domestiques et ouvriers syphilitiques; syphilitiques dans les hôpitaux; transmission de la syphilis par les instruments; médecine syphilitique; sages-femmes et syphilis, par G. GONON, Tinturier, médecin de l'hôpital Broca. 1 vol. in-8, 5 fr. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

 <b>Antikamnia</b> CONTRE DOULEUR N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR	<b>TABLETTES</b> <b>Antikamnia</b> CONTRE DOULEUR N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR	ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES <b>UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE.</b> THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St Louis, Etats-Unis) Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies: <b>ROBERTS &amp; C<sup>ie</sup></b> , Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS	
	DÉPÔT POUR LA FRANCE, SES POSSESSIONS ET SES COLONIES: <b>ROBERTS &amp; C<sup>ie</sup></b> , Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS		
	DÉPÔT POUR LA FRANCE, SES POSSESSIONS ET SES COLONIES: <b>ROBERTS &amp; C<sup>ie</sup></b> , Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS		
	DÉPÔT POUR LA FRANCE, SES POSSESSIONS ET SES COLONIES: <b>ROBERTS &amp; C<sup>ie</sup></b> , Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS		

<b>VIN EGALLE KOLA-COCA-VIN TANNIQUE</b> <small>Extrait alcoolique de la Sola.</small> par verre à moitié dans 1 verre d'eau sucrée ou de lait.	<b>VÉRITABLE ADRENALINE</b> <small>dérivée de l'unique cas TANNINE</small> Non toxique Non cumulative Chlorhydrate d'Adrenaline Tannique, Solution 1/1000. PARKE, Davis & Co., Detroit, New-York et Lond.
---	--

<b>ARGENT COLLOÏDAL</b> Laboratoire <b>ANTIMICROBIEN</b> Pomme pour Frictions   Injections intra-veineuses. ou Capsules de 3 grammes. Ampoules de 2 c.c. Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.		<b>MIDY</b> PÈRE et FILS Pharmaciens de 1 <sup>re</sup> Classe.
---	--	---

<b>CRYOGÉNINE</b> NOUVEL ANTIHERPÉTIQUE ÉNERGIQUE, NON TOXIQUE de la Société des <b>BREVETS LUMIÈRE</b> Doses: 0g 20 à 1g 50 en cachets Vente au gros à la Pharmacie N° 137782, N. 2, de la Liberté Paris 15 <sup>e</sup> C <sup>ie</sup> de France, 1, rue de Valenciennes	<b>KÉPHIR SALMON</b> <b>LAIT DIASTASE</b> SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.
--	---

# OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HÔPITAUX DE PARIS

COMMUNICATIONS :  
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE (3 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).  
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE (18 Juin 1901).  
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES (3 et 17 Février 1902).

**Dragées** à 0 gr. 05 centigr. — DOSE : De 3 à 6 par jour, aux repas.

**Granulé** à 0 gr. 10 par cuill. à café. — DOSE : De 2 à 3 cuillerées à café par jour, aux repas.  
Pour les Enfants, 1 cuillerée à café.

**Ampoules** à 0 gr. 05 par centimètre cube (pour injections intra-musculaires).  
DOSE : Une injection tous les deux jours.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS** (8<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>). — Téléph. 517-12.

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.  
2<sup>o</sup> en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

DÉRIVÉ CACODYLIQUE UTILISABLE PAR  
VOIE GASTRIQUE



## Méthyl-Arsinate de Soude ou Arrhénal

en AMPOULES dosées à 0 gr. 05 par cent. cube.  
en GRANULES doses à 0 gr. 025 chaque.  
en GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 662-16



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copal et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur es sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportés par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE  
Sulfate de Quinine

de  
PELLETIER

ou des  
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque capsule porte le nom de Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

Bisulfate de quinine.  
Bromhydrate de quinine.  
Lactate de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant les cours.

Dépôt : Pharmacie 29, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les croûtes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donc les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, FSt-Honoré à toutes Pharm.

## DIODIFORME TAINÉ



AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME

sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX où il a remporté de nombreux succès, ce produit a été reconnu comme étant anesthésique, désinfectant et antiseptique; il est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections charbonnières et de toutes les plaies vides, accidentelles ou chirurgicales, ou au bout de tout ce qui est susceptible de Diodiforme.

Sur application directe sous forme de pommade ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des guérisons RIGOREUSEMENT INODORES, ce qui est impossible avec l'iodiforme si on le prépare.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialisés de 5 grammes pour être délivrés au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 16, 30, 60, 120, 250 et 500 gr.

Direc. Succursale : DIODIFORME TAINÉ  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Maréchal-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies  
françaises et toute la France. Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Paix, Paris.

## LIBANOL



Produit naturel retiré par distillation du Cedrus Atlantique. Le LIBANOL BOISSE, dont les propriétés ont été étudiées par MM. les Prof. THARUT et GEMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha, possède les mêmes indications thérapeutiques que le Santal auquel il est supérieur. L'essence de Santal étant souvent falsifiée.

Le LIBANOL BOISSE s'emploie pur, en capsules de 0 gr. 20, dans les cas d'urétrites aiguës ou chroniques et dans toutes les affections de la vessie et des reins; il s'emploie aussi comme balsamique dans les maladies des voies respiratoires, soit pur, en capsules, soit associé à l'huile de foie de morue dont il masque complètement l'odeur et la saveur désagréables, à la dose de 25 à 30 gr. par litre.

Dans tous les cas, il n'exerce aucune action nuisible ni sur l'appareil digestif, ni sur les reins.

DOSE : 8 à 10 capsules par jour. (Prescrire "Libanol Boisse".)

DÉPÔT : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, PARIS, et toutes Pharmacies. Pour renseignements, s'adresser TOURLIER, 20, place de la Nation, Paris.



## FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROGEE dans les chûtes ci-dessous :

### ANALYSE

Matières azotées	15,23
Sucres totaux	2,44
Matières minérales	2,07
Lécithine phosphorique	0,05
Matières solubles dissoutes	18,20

Sèche  
très  
agréable  
au goût

# PEPTONE VASSAL

sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organologiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un PRIX MODÉRÉ qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>ie</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

## NOUVELLES

## Paris et Départements

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés officiers de l'instruction publique: M. Guenou, Annot, Barbillon, Baron, Benoit, Boissac, Bonnet, Boutin, Brossard, Cabat, Chatelet, Colson, Culan, Dumas, Duhaussy (J.-V.), Duperris, Dufoulet, Gerson, Gourcun, Henryot de Lannoy, Lafay, Lefèvre, Martin, Michaux, Montoya, Gallier, Picélu, Pétre, Potin, Renaud (Ch.), Jottas, Ward, Willemain, médecins à Paris; Ambloux, à Saint-James; Amblay, à Carcès; Barrière, à Jengy; Bâtelle, à Perpignan; Embrinmont, à Bardac; Borelli, à Vauze; Boudry, à Rognes; Bresson, à Gironne-Fauquier; Brouquet, à Gournay; Cazaux, à Oloron; Comblat, à Marséille; Darroux, à Lagarde; Delaplane, à Heuchin; Dubrac, à Magzac-Laval; Duillat, à Llorre; Fozet du Pouget, à Casteljean; Gaillard, à Tolly; Gélis, à Cahors; Goulet, à Guéret; Gruet, à Trier; Grunwald, au Vésinet; Guillemin, à Guillestre; Labat, à Dax; Leclercq, à Suisse; Louton, à Lille; Macélan, à Konakry; Malteste, à Ruffec; Mathieu, à Saint-Henry-en-Bonnesmont; Mongeard, à Nîmes; Santelli, à Hle-Rouge; Soulayrac, à Narbonne; Vallette, à Cahors.

Sont nommés officiers d'Académie: M. Cange, Chastant, Chamoat, Mallet, Rollin, Allard, Arago, Blet, Bayeux, Blet, Bismet, Barne, Campart, Cassidamis, Charpentier (Ab.), Charpentier (Ab.), Chauveau, Cleiz, Comar, Contrastin, Castilhes, Dartigues, Dellet, Devaux, Dutat, Favier, Feréol-Prédal, Geoffroy-Saint-Hilaire, Giacomotti, Guzalve-Ménazier, Gornard, Houdat, Héron de Villefosse, Houssiaux, Hubot, Husson, Lambert, Lefèvre, Letourneur, Loupennet, Lodiogues, Mailhe, Mary, Miasson, Natter, Pold, Proust, Ralet, Spinler, Stora, Tavera, Tessier, Thérault, Tollon, Tourneur, Vastel de Fountabert, Villaret, Wel, Zimmermann, médecins à Paris; Delherm, interne des hôpitaux.

**Corps de santé militaire.** — M. le médecin principal Czernicki, directeur du service de santé du 16<sup>e</sup> corps d'armée, est promu au grade de médecin inspecteur et nommé directeur du service de santé du 10<sup>e</sup> corps.

Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

**Au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe de réserve :** MM. Tachard, Guillemain, Roppe, Jeannaire, médecins principaux de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active, retraités.

**Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe de réserve territoriale :** M. Allean, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active, retraité.

**Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale :** MM. Fournier, Mestrade, Cicile, Liéral, Lambert, Ferrié, Cauchy, Jagot-Lacausse, Laydeker, Ribes, Mauterid, Augé, Bourdeley, Goshel, Lazare, Belhomme, Maupetit, Faure-Lacausse, de Balizac de Gachet, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active, retraités.

**Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale :** MM. Tixier, Perret, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe de l'armée active, retraités; Poisson, ex-médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale, réintégré.

**Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de réserve :** MM. de Regnaud, Dang, Hussenstein, Jourdin, Rigod, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe de l'armée active dont la démission a été acceptée.

**Au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale :** M. Gaultier de Beauvallon, ex-médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale, réintégré.

**Au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe de réserve :** MM. Schmidt, Vail, Labory, Bonissou, Cot, Roger, Leroy, Simart, Bellan, Nid, Lafout, Monneyvat, Ménard, Lecomte, Nique, Hémy, Lausac, Gérard, Manès, Laboulais, Cassau, Guigues, Guiseux, Leven, Lequignon, Mousseaux, Frenet, Pellagot, Ravaut, Candegabe, Monville, Flourbet, Alenouff, Jeandrieu, Dupin de Laborde, Dazelle, Caragorgiadis, Dugac, Bédar, Martial, Gierrier, Letzelière, Leclercq, Gabs, Barbin, Kahn, Lalely, Prallet, Mortier, Laurent, Gires, Chapou, Bsch, Eschmard, Piolet, Mirande, Herscher, Natan, Vallin, Ferras, Neuchem, Legros, Delage, Hénon, Goussien, Guillard, Gillet, Sabroux, Bouchard, Chéroux, Gougeon, Dubas, Salomon, Parnaud, Sempé, Villaret, Sévix, Reynaud, Carlet, Dentilles, Etienne.

Saison, Thonin, Gilbert, Gaillard, Boeuvillon, Colpe, Planchet, Bouchet, Mathieu, Cuckorossat, Murat, Crassons, Jambert, Rissomier, Van-Yve, Decq, Noirlande, Compin, Ferreux, De Fornel, Deneuc, Jouffreau, Chensais, Briquet, Constan, Fabre, Itcouy, Bossaut, Corail, Plister, Pozorski, Colombani, Gauthier, Deygas, Renne, Petit, Kresser, Allhot, Rouane, Vial, Polissier, Baud, Mahang, Castagnol, Gaillard, Audan, Carron, Colombet, De Camprédon, Bruneuv, Lavie, Janet, Lemaître, Ronet, Pignod, Renoult, Ravary, Gallavardin, Péripère, Roques, Savatier, Vilmain, Maillou, Leynia de Lajarrige, Fradier, Bouché, Traversier, Bergouignan, Maussire, From, Alliot, Darand, Gilron du Brossay, De Fromont de Bonville, Hérard, Camusé, Lévy, Delobel, Lemercier, Modier, Baillier du Baty, Charlier de Cilly, Darieux, Pommeret, Langlais, Gise-Brecht, Schmitt, Veyrme, Damond, Delenil, Cattet, Jacquier, Gilly, Millant, Cayre, Dupuy, Miquel, Bachmann, Deroy, Contard, Guignard, Mouroux, Laborie, Lagardère, Lévy, Girard, Camusé, Lévy, Du-mollard, Cardot, Leuennard, Janvier, Wormser, Chandon, Bléuzé, Beauchef, Benier, Moreau, Grange, Perrin, Goyard, Chevalier, Rosenthal, Julien, Vianay, Damies, Fouchard, Picard, Gaussin, Baros, Lardier, Tessier, Bredier, Faidherbe, Turcan, Dasse, Vignon, Audéot, Gontier, Veillon, Humbert, Tamin, Brives, Delaschères, Boullet, Sicin, Knoll, Esparbes, Monribot, Boussem, Barotte, Grojean, Audébert-Lasrocas, Potteur, Beck, Griewank, Briday, Lagache, Bailly-Salim, Lorcin.

**Au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale :** MM. Query, Tanquerel des Planches, Salts, Sarazin, Michel, Zysmann, Gléinger, Vève, Dupierrier, Boyer, De Keating Hart Walter, Ghika, Pauly.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire: MM. Jaunac, Genies et Mongie.

Ces officiers sont désignés pour servir, savoir: le premier, au 2<sup>e</sup> régiment d'infanterie coloniale à Tret, le second en Indo-Chine et le troisième en Afrique occidentale française.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la CREOSOTE à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de *Gaiacol* actif.

DOSE : 2 à 3 gr. par jour.

HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

**COMPRIMÉS de Thiocol Roche**

Préparés par CH. WEISS, 1<sup>er</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, EX-INTERNE des HÔPITAUX - MÉDAILLE D'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque Comprimé renferme 0 gr. 52 de THIOCOL pur.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 r. St-Amand, Paris.

**CHAT EL' GUYON**

**GUBLER**

CONTRE

**CONSTIPATION**

**ENTERITES**

**DYSPEPSIE**

**OBESITÉ**

**APPENDICITE**

**TYPLHIE**

**Fièvres Paludéennes**

**ANÉMIE**

**des PAIS CHAUDS**

**PILULES DE BLANCARD**

à l'iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchard, l'iodure de fer est donc d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (tubercules, croûtes, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD**

à l'iodure de Fer et à l'iodure de Potassium.

DOSE : Pilules, 2 à 3 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour.

BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**TUBERCULOSES**

**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**

**SCROFULES, RACHITISME**

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CREOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Laue, PARIS et PHARMACIES.

**III<sup>e</sup> Congrès national d'assistance publique et de bienfaisance privée.** — Ce Congrès, organisé sous le patronage du Comité national, dont le président d'honneur est M. Théophile Roussel, sénateur, et le président M. Casimir Périer, ministre de la République, se tiendra à Bordeaux pendant les vacances de la Pentecôte, du 1<sup>er</sup> au 7 juin 1903.

Une Commission locale d'organisation vient d'être créée, ayant à sa tête comme président d'honneur M. Lande, maire de Bordeaux, et comme président M. Baysse, ancien maire de Bordeaux.

Les questions suivantes, qui feront l'objet de rapports imprimés et distribués par avance, seront discutées dans les assemblées générales :

**Première question.** — Assistance méthodique; des moyens pratiques d'établir un lien permanent entre l'assistance publique et la bienfaisance privée.

**Deuxième question.** — Assistance et éducation des enfants anormaux (arriérés, bégues, sourds-muets, aveugles, épileptiques et autres).

**Troisième question.** — Instruction professionnelle et situation du personnel secondaire des hôpitaux.

**Quatrième question.** — Organisation de l'assistance aux valides trop âgés pour trouver du travail, sans l'être assez pour participer aux secours publics.

Les sections, à leur tour, discuteront plus particulièrement dans leurs séances respectives les questions suivantes :

**Première section :** Enfants et adolescents. — 1<sup>o</sup> Patronage des nourrissons; 2<sup>o</sup> Colonies de vacances; 3<sup>o</sup> Ecoles de préservation pour les enfants indisciplinés ou en danger moral ou confiés par les tribunaux à l'Assistance publique ou venant de la loi de 1898. Tentatives et progrès depuis 1900.

**Deuxième section :** Adultes valides et malades. — (Assistance médicale, visite des pauvres, assistance par le travail.) 1<sup>o</sup> Œuvres d'assistance matérielle et morale aux militaires et marins sous les drapeaux et au moment de leur libération; 2<sup>o</sup> Efficacité des secours à domicile aux familles nombreuses.

**Troisième section :** Vieillesse, infirmes et incurables, aliénés. — 1<sup>o</sup> Assistance aux mutilés, notamment aux victimes d'accidents du travail bénéficiaires d'une loi récente; 2<sup>o</sup> Patronage des aliénés convalescents et guéris.

Des visites aux grands établissements hospitaliers et charitables, publics et privés, de la région compléteront le programme de cet important Congrès.

Les adhésions et cotisations (20 francs) sont reçues dès maintenant chez M. E. Régis, secrétaire général du Congrès, 151, rue Saint-Serain, à Bordeaux.

## CONCOURS

**Internat. — Anatomie.** — Séance du 4 Février. — Ont lu : MM. David (Ch.), 6; Guérin (Alph.), 6; Barthélemy, 11; Longin, 7; Leroix, 9; Belgodre, 9; Deglos, 12; Augé, 6; Bing, 10; 12; Walter, 10.

**Séance du 9 Février.** — Ont lu : MM. Foyat, 11; Cottard (Georges), 10; Pater, 12; 12; Eschbach, 9; Kauffmann, 10; Deniker, 10; Durey, 6; Rendu, 2; Piérand, 5; Piquet, 10. — Absents : MM. Lelrain, Abrami, Albert, Pottet, Galup, Blanche, Martin (Fernand), Henzy, Uhry, Coqueret, Richou, Huré, Semper, Vauzy, Hédon, Geye, Lemeland.

**Pathologie.** — Séance du 6 Février. — Ont lu : MM. Bernheim, 2; Bachelot, 8; Rivet, 11; Brissy, 10; Roubier, 11; Naudrot, 11; Berthaux, 9.

**Séance du 7 Février.** — Ont lu : MM. Labadie-Lagrave, 9; Pompidou, 11; Férty, 9; Simon, 10; Cornélius, 11; Sigel, 11; Basquet, 5; Favrel, 9. — Absents : MM. Blairot, Mayuon, Carven.

**Séance du 8 Février.** — Ont lu : MM. Bardou, 10; Camus, 9; Chacel-Latouche, 9; Cléret, 9; Baldeuven, 12; Magiot, 10; Philibert, 10. — Absents : MM. Druis, Billaudet.

**Hôpital Saint-Joseph.** — Un concours pour plusieurs places d'internes en médecine et en chirurgie, et une place d'internat dans la spécialité nez, oreilles, larynx, s'ouvrira à l'Hôpital Saint-Joseph au commencement de Juillet prochain.

Les internes sont nommés pour deux ans; ils reçoivent annuellement un traitement de 600 francs et une indemnité de logement de 500 francs.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. l'Administrateur délégué, à l'Hôpital Saint-Joseph, 7, rue Pierre-Larousse, Paris, XIV<sup>e</sup>.

**Ecole de médecine de Nantes.** — Deux concours s'ouvriront le 4 Novembre 1903 devant l'École

de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes :

1<sup>o</sup> Pour l'emploi de chef des travaux de chimie; 2<sup>o</sup> Pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie à ladite école.

Les registres d'inscription seront clos un mois avant l'ouverture desdits concours.

## RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront une conférence privée d'internat dans les premiers jours de Février. S'adresser P. M., n° 906.

On demande à acheter une collection de préparations anatomiques pathologiques. S'adresser P. M., n° 907.

Dans hôtel particulier luxueusement installé, transformé en maison de santé, on demande spécialiste oculiste, laryngologiste, voies urinaires, etc. S'adresser P. M., n° 908.

A céder, par suite de décès, clinique d'accouchements et chirurgicale avec rayons X et appareils électriques en très bon état, très bonne clientèle, cabinet et bibliothèque de docteur en médecine. Prix et conditions très avantageux. S'adresser P. M., n° 909.

A louer, 65, avenue Malakoff, joli rez-de-chaussée, convenant parfaitement à jeune médecin. S'adresser P. M., n° 910.

Bourbon-l'Archambault Allier. — Ancien interne des hôpitaux de Paris est demandé pour remplacer un ancien interne, médecin consultant, dévoté. Avantages matériels importants. S'adresser P. M., n° 911.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Editeur-Gérant : C. NAUD

Paris, 10, rue Maréchal, Imprimerie, 1, rue Cassette

# SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, Rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmaciens du 1<sup>er</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

P. M. A. 2

Département d'Intérêt Public

Décret du 18 août 1897.

TRAITEMENT RATIONNEL de la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et de Lymphatisme.

# HISTOGENOLINE

Nouvelle Modification Arsénio-Phosphorée organique à base de PSARINE (Nucéine) MÉTHYLARSINATE DIODIQUE réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.

**DOSES :**  
Forme liquide : 2 cuillerées à soupe par jour.  
— granules : 2 granules par jour.  
— ampoules : 1 sujet, une ampoule par jour.

NALINE, PHARMACIEN-PRÉPARATEUR, EX-INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS, 1 SAINT-DENIS (Seine).

## Médication Reconstituante

## TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc. HYPHOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## EUKINASE

## EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

## DIGESTIF PUISSANT

# NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Fœtus

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

12 à 16 dragées 3 ou 4 fois avant les repas.

Kucad Conde
PARIS

## COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

# VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANE du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

NI MAUVAISE ODEUR

NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE d'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — CALMANT ET CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

## TUBERCULOSE

Injections hypodermiques  
journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)  
Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>  
DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance, sont guéris par la

## Fucoglycine du D<sup>r</sup> Gressy

Sirop iodo-bromo-phosphoré, à base d'algues marines fraîchement récoltées.

LE PERDRIEL ET C<sup>ie</sup> — PARIS

Fournisseurs de l'École des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).

## IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT  
ANTISEPTIQUE INODORE  
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

Livré sous 3 formes :  
— Iodalgine en poudre pour pansements secs.  
— Solution concentrée pour pansements humides.  
— Substantie (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

DÉPÔT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancérols cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).





prononcées par M. Navarre : « Je vais examiner maintenant, à grands traits, le budget de l'Assistance publique, car, en recevant le rapport le 30 Décembre au soir, après une séance de nuit, il est matériellement impossible de l'étudier en détail. » Ce qui est impossible pour M. Navarre, le membre du Conseil municipal connaissant le mieux peut-être les rouages de l'administration de l'Assistance publique, l'est bien plus encore pour les nombreux conseillers qui n'ont pas la moindre compétence en la matière. Aussi bien, n'ont-ils rien de mieux à faire qu'à voter sans discussion les propositions des rapporteurs ; en réalité c'est la ce qu'ils font.

Ces conditions étant, tous les efforts des chefs de service des hôpitaux pour obtenir les subventions nécessaires aux perfectionnements scientifiques et pratiques de leurs services hospitaliers doivent porter sur les commissions du budget et leurs rapporteurs. A ce point de vue, il est bon de montrer comment les choses se sont passées pour le budget de 1903 ; on y trouvera peut-être la clef des suppressions comme des augmentations de crédits proposées au Conseil municipal et votées par lui.

Les bibliothèques, les laboratoires de bactériologie et des recherches, les laboratoires de radiographie relèvent de la cinquième sous-commission du budget et du contrôle ; tout ce qui concerne est exposé dans le rapport de cette sous-commission sous le titre : article 10, *pour les études médicales*. Ce rapport est dû à M. Henri Roussel, l'exposé à la séance du 31 Décembre du Conseil municipal, la discussion et le vote qui ont suivi appellent particulièrement l'attention du corps médical des hôpitaux.

L'administration et la commission se sont mis d'accord pour affecter 190.000 francs aux « études médicales », mais certaines réflexions relatives

aux bibliothèques, et surtout aux laboratoires, sont particulièrement intéressantes.

Deux notes seulement au sujet des bibliothèques médicales pour rappeler que M. Henri Roussel a montré que depuis 1876, où le Conseil municipal les subventionne, 397.650 francs ont été dépensés sans que les résultats soient proportionnés à la somme employée. Cependant, 10.000 francs sont alloués pour 1903, mais l'emploi en est réservé jusqu'à ce qu'une commission spéciale que M. le Directeur général est invité à constituer de suite, composée de deux conseillers municipaux, des représentants du corps médical au Conseil de surveillance, du directeur de la pharmacie centrale, ait donné son avis sur un projet d'organisation et de réglementation des bibliothèques. Cette question des bibliothèques médicales intéresse surtout le corps de l'Internat : La Presse Médicale soutient depuis longtemps l'utilité d'une Bibliothèque centrale dont la création a toujours été ardemment préconisée par le regretté Feulard et par Jayle ; dans les circonstances actuelles, elle se met, comme toujours, à la disposition des internes qui voudraient publiquement exprimer leur avis sur les réformes projetées.

Dans son rapport, M. Henri Roussel s'est plaint des difficultés éprouvées pour se rendre compte des dépenses occasionnées par les laboratoires ; à grand peine il a pu arriver à établir que les laboratoires coûtent aujourd'hui à l'Assistance publique 92.726 francs, auxquels viennent s'ajouter les subventions.

Parmi ces subventions, il s'élève énergiquement contre celles allouées aux laboratoires des Cliniques de la Faculté qui n'auraient dû être accordées qu'à la condition que « ces laboratoires soient mixtes et servent également, dans l'intérêt des malades, aussi bien aux professeurs qu'aux médecins des hôpitaux ». Chaque année ces subventions s'élèvent à 26.350 francs, qui devraient

incomber à la Faculté de médecine, par conséquent à l'État, puisqu'il s'agit de dépenses d'enseignement médical. Aussi toute allocation est-elle supprimée aux laboratoires de la Faculté et le directeur général est-il invité à donner des instructions pour qu'il ne soit plus fait aucune dépense pour les laboratoires des Cliniques de la Faculté de médecine.

Ce vote me paraît fâcheux, étant donné la solidarité qui a toujours existé dans les hôpitaux au point de vue de l'enseignement entre la Faculté de médecine et l'Administration des hôpitaux, liens qu'il y aurait, à l'heure actuelle, plus d'intérêt à resserrer qu'à détendre. Mais il y a lieu, pour l'interpréter à sa juste valeur, de tenir compte des idées ayant cours actuellement dans le Conseil municipal au sujet des dépenses de la Ville qui tendent à attribuer au Département et à l'État la part qui, en justice, devrait leur incomber ; c'est ainsi que, dans ce même rapport, M. Henri Roussel supprimait le crédit affecté à la direction de l'École des Enfants-Assistés à la Salpêtrière, cette dépense, d'ordre départemental, devant incomber au budget du département.

D'autres économies ont été faites sur les subventions aux laboratoires centraux ou communs à plusieurs chefs de service et aux laboratoires individuels. Les allocations pour les premiers sont réduites à 38.700 francs, pour les seconds à 29.500 francs : c'est à cette dernière catégorie qu'appartient le laboratoire de M. Brocq auquel nous faisons allusion au début de cet article et qui n'a plus une centaine de subvention.

M. le rapporteur Henri Roussel, fidèle aux principes d'économie imposés lors des dernières élections par les électeurs parisiens à leurs élus, voulait ainsi, sans grever le budget, augmenter les allocations données à un service auquel il s'intéresse tout spécialement : les laboratoires de radiographie et en particulier celui de l'hôpital Necker.

# MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADEMIE DE MÉDECINE, Février 1903.)

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN** } enrobés au Glucon,  
dosés à 0.04 de Métharsinate } par Globule.  
**GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN** } dosées à 0.04 : Métharsinate  
par 5 gouttes.  
**TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titres à 0gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

Les chiffres sont éloquentes; voici ceux qui ont été proposés et adoptés :

**Laboratoire central de Necker.** — 1<sup>er</sup> Chef de laboratoire (M. Contremoulin), 6,000 francs; 2<sup>e</sup> personnel et entretien du laboratoire, mécanicien et frais de construction d'appareils à l'atelier de laboratoire, 10,500 francs; ensemble, 16,500 francs.

**Laboratoire de la Salpêtrière.** — 1<sup>er</sup> Chef de laboratoire (M. Infrat), 3,600 francs; 2<sup>e</sup> personnel et entretien du laboratoire, 4,400 francs; ensemble, 8,000 francs.

**Laboratoire de Saint-Antoine.** — Chef de laboratoire (M. Lery), 3,600 francs; personnel et entretien du laboratoire, 4,400 francs; ensemble, 8,000 francs.

En somme, un total de 32,500 francs pour trois laboratoires de radiographie. Je dis laboratoires de radiographie et non de radiologie, car, pour M. le rapporteur, la radioscopie n'existe pas. Pour lui, la radiographie est le résultat d'une « divination ou d'une impression subjective; elle n'a pas de valeur scientifique propre; elle se confond avec le diagnostic actuel, fait tout personnel du médecin ». A la critique il joint la menace :

« Il arrivera sans doute un moment où ces « protagonistes de la radioscopie seront empêchés de préconiser son emploi de préférence à celui de la radiographie, parce que l'exactitude de leurs affirmations sera reconnue; mais en attendant ils exposent leurs auditeurs bédés à des pièges, et c'est pour ce motif qu'il convient de ne pas adopter la généralisation d'emploi qu'ils proposent. »

Bien plus, M. Henri Roussel termine en disant : « Est-il vraiment permis d'exposer les « malades des hôpitaux aux divergences d'appréciation résultant des différences d'acuité visuelle et d'accoutumance des praticiens ? » Poser la question, c'est évidemment la résoudre.

« soudre dans le sens de l'interdiction la plus « positive. »

**INTERDICTIO!** L'honorable conseiller municipal voudrait-il faire revivre l'ère fauchée des décrets de 1506 et 1615 proscrivant l'émétique sur toute l'étendue du royaume ?

Eh bien! et l'avis de la Société médicale des hôpitaux qui demandait l'installation de la radiologie suivant le mode si simple, si pratique et si économique formulé par M. Bédère, quel compte le rapporteur de la cinquième sous-commission du budget en a-t-il tenu? Aucun. Peu importe l'avis des médecins compétents, peu importe l'avis de ceux pour qui les services sont organisés. M. Henri Roussel, dont je me garderais bien de suspecter les convictions, a voulu créer des laboratoires centraux de radiographie, faire de l'un d'eux, celui de Necker, une école de radiographie, en désigner d'avance le directeur; il a proposé dans son rapport, et sans discussion le Conseil municipal a approuvé.

Je dis « sans discussion »; ce n'est pas tout à fait exact, car, avant le vote, le conseiller municipal du quartier de Lariboisière, M. Ballière, demanda que le crédit pour les laboratoires de radiographie fût divisé en quatre parts au lieu de trois et que l'une fût affectée à l'hôpital Lariboisière.

Sa motion n'eut pas de succès. M. Henri Roussel répondit que s'il accédait à cette proposition, il ne pourrait plus refuser les demandes semblables formulées pour Cochin et pour Beaujon; il était d'ailleurs obligé de se renfermer dans ses crédits et le budget était arrêté. Et, à ce propos, le rapporteur ajoutait : « Si nous sommes arrivés aujourd'hui à doter plus largement les trois labo-

1. Bull. municipal officiel de la Ville de Paris, 4 Janvier, 1903, p. 115 et 116.  
2. Décret de la Faculté autorisés de la Cour du Parlement (1506 et 1615).

ratatoires de radiographie existants, c'est que, sur notre crédit global de 140,000 francs, nous avons pu réaliser quelques réductions sur certaines allocations qui nous ont paru exagérées ou non justifiées. »

Il est regrettable que M. le rapporteur n'ait pas spécifié quelles étaient ces allocations exagérées et non justifiées; il eût été peut-être un peu embarrassé pour y classer la faible subvention allouée les années précédentes à la polidémie de Brocq à l'hôpital Brocq, et qui servait surtout au service électrothérapique; en une année on y a soigné par ce procédé cinq cents malades; dix mille sept cents applications électrothérapiques y ont été faites; plus de cent lupus ont été traités et guéris par la lumière! Le tout pour 1,800 francs!

De pareils faits se passent de commentaires; je n'ai pas besoin d'insister pour montrer combien il est regrettable qu'à notre époque et avec le contrôle qui devrait être établi sur les services publics, ils puissent encore se produire. Il aura fallu le hasard d'une visite personnelle pour qu'une partie du mal soit réparée, nous l'espérons du moins. Mais quand les médecins des hôpitaux auront-ils donc satisfaction relativement à leurs laboratoires de radiologie?

E. DE L'AVARENNE.

## MEMENTO DU PRATICIEN

Formulaire de Thermophényl syphilis.

Le thermophényl ne s'administre pas seulement en injections intra-musculaires, forme la plus parfaite du traitement de la syphilis par ce médicament, mais encore par la voie buccale et comme topique sur les ulcérations syphilitiques de la peau et des muqueuses, en particulier de la bouche; le fait qu'il ne s'alourdit pas le rend, à cet égard,

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte d'origine par l'EXAMINE Non toxique — Non cumulative  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/4000.  
PARKS, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (seuls agents en France de toutes contrées).

**Le GAZ CLAYTON** Désinfecte SUR PLACE  
Tondre et lessiver et Désinfection  
4<sup>e</sup> Edition, 1902.  
Société Clayton, Capital 500,000  
36, RUE TAUBOUT-PARIS  
Les Marchandises et les Objets  
les plus sales et les plus délicats.  
**SANS TRANSPORT D'ÉTUDES**  
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHAUFFAGE à BOUD  
EMPLOYÉ À DUNKERQUE par le SERVICE MARITIME

Anémie, Chlore-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par Corps Médical Paris  
**GRANULES ANTIMONIO-FERREUX**  
du Dr PAPILLAUD  
Médication ferme-arsénicale (arséniate d'antimoine, 0,001 par Granule et Fer)  
Présence simultanée du Fer, Arsénic et Antimoine à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 6 granules par jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et chez Pharm. — Bureau de France d'été à EN. Les Bénéfices

**CRYOGÉNINE** BREVETS LOMIÈRE  
Dose : 0,20 à 1 g. 50 en 2 ou 3 fois  
Tenir en prêt et Laitière  
Lyon : SESTIER, 8, c. de la Liberté  
Paris : Pharmacie de France, 7, rue de la Harpe

**DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE**  
Les Granules et la Solution de Digitaline  
soluble dans le Chloroforme. D'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard contiennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémopties, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, érosions, etc.).  
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.  
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLMÉ (Loire)  
**SOURCE BADOIT** 30 Millions de Bouteilles  
FABRIQUÉ EN FRANCE  
Dépôt d'Entente Public  
Décret du 11 Août 1891  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Le plus léger à l'estomac.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÈMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 millig.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules... à 1 centig.

**GRANULES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

A l'usage de patients nerveux conduits avec une pression maternelle, la SOCIÉTÉ FRANÇAISE prépare des granules renfermés de sucre, logés en flacons de 100 grammes, et des granules dissolvables, non renfermés de sucre, logés en boîtes de 10 tubes de 20 grammes. Pour la fabrication de ces granules, il est toujours fait usage de matériel moderne Adriaan, qui assure la régularité et la rigoureuse exactitude du dosage. Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance de chaque jour, les alcoolisés qui forment le principe actif de nos granules offrent toute garantie d'usage.

Nos granules renferment de 1/10 de milligramme à 1 centigramme et même plus, de substance active, suivant l'usage et l'action thérapeutique du médicament.

Seuls distributeurs des granules de la Société Française sous la marque d'ADRIAN, dits S. F.  
VENTE EN GROS : 11, RUE DE LA PERLE, PARIS

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**  
du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR  
ET DE LA RESPIRATION**

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Cavaillatine.  
2 — de Sulfate de Sparteine.  
20 — d'Extrait de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'huile d'amandes douces.

**TOUX — BRONCHITES — CATARRHES**  
Affections de la Poitrine en général  
Affections des Voies respiratoires, Asthme, etc., etc.

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
au Goudron croûlé  
et au Baume de Tolu

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
contre  
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

**TOUX — RHUMES — BRONCHITES — TUBERCULOSE — PHTISIE**

Chaque Capsule contient : { Goudron de Norvège..... 0,075 mill.  
Gérolé de Hérte purifiée..... 0,05 cent.  
Baume de Tolu..... 0,075 mill.

Dose : De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au début et autant au dinner.

Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Écoles Industrielles, 15 — PARIS  
ou chez tous les Pharmaciens

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufre, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorciné, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvool, S. Sulfate de cuivre, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.).

Savon à l'Ichthyol, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — Savon iodé à 5 % d'iode. — Savon mercuriel à 33 % de mercure. — Savon au Tannoforme contre les sucrés.

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**  
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**  
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**  
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaire : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.


**TABLETTES d'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
16, Rue de l'Érèbe, PARIS — MÉNOPAUSE. TROUBLES de MENSTRUATION. CHLORO-ANÉMIE — Toxicité Française

## Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates scabieuses du visage dites *Crasse des vieillards*.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.  
sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)



# COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris. Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TÉLÉPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

## ELIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

### MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorrhoides — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.  
LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien du 1<sup>er</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Râles des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX COMPTON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-Abbé, PARIS

## ANIODOL

### Antiseptique Général

sans mercure, ni cuivre — ne sent pas, ne tache pas — inaltérable.

### Désodorisant universel

Obstétrique - Chirurgie - Maladies Vénériennes

SOLUTION COMMERCIALE de 1/100

### SAVON BACTÉRICIDE à l'ANIODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires,  
Dentifrice modèle.

### Désinfection par le FORMOCHLOROL

Procédé TRILLAT N° S. G. D. G.

Pour Renseignements et Prix, s'adresser à la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉSINFECTION  
14, Rue des Pyramides, 14 — PARIS

Adresse Télég. : FORMOCHLOROL TÉLÉPHONE 237.18  
SUCCURSALES EN PROVINCE

Désinfection rapide et sûre par l'AUTOCLAVE FORMOCHLOROL, et Appareils sans destruction aucune, de mobiliers, de dorures, de tentures, etc.  
Désinfection de la literie, des tapis, du mobilier, par l'ÉTUYE FORMOCHLOROL à vapeur, du lin-litierie, etc.  
Service d'abonnement pour centres à l'étranger. — Les décrets sont envoyés sous 10 jours chez les malades.

## CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES  
POUTVOIR absorbant considérable  
DIÉTÉTIQUES FÉBILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.  
M. TISSOT, 10, rue de la Chapelle, PARIS

## MORRHUOMALTOI GLYCÉROPHOSPHATE, ECALLE

Reconstituant du Système Osseux.  
NEURVEXE ou BANGUIN — Reconstituant des nerfs.  
Dose: Adultes, 2 cuillerées; Enfants, 1 cuillerée à café (après le repas) de Teinture de Bane de Morue, 1 cuillerée, de deux à trois fois par jour, avec un peu de sucre (1/2 cuillerée).  
Se trouve partout où se vendent les produits pharmaceutiques.

précieux pour les sujets porteurs de dents artificielles ou de rateliers en or. En ingestion, il a le très grand avantage de supprimer nombre des inconvénients des autres sels de mercure : il n'occasionne ni gingivite, ni stomatite, ni diarrhée. Pris sous cette forme, il permet au malade de se soigner efficacement sans recourir trop fréquemment à l'intervention du médecin.

Le formulaire de ce médicament est simple :

Hermophényl . . . . . 2 grammes.  
Eau distillée . . . . . 100 —

U. E. Solution contre les ulcérations syphilitiques de la peau.

Hermophényl . . . . . 10 grammes.  
Eau distillée . . . . . 100 —

U. E. Solution contre les plaques muqueuses.  
Hermophényl . . . . . 5 grammes.  
Poudre de talc . . . . . 20 —

U. E. Pour panser les chancres ou saupoudrer les plaques d'ecthyma.

Hermophényl . . . . . 0 gr. 05.  
Extrait de quinquina . . . . . 0 gr. 05.  
Poudre de réglisse. Q. S.

Pour une pilule. Donnez pilules sensiblement n° 100. Quatre à six pilules par jour au milieu des repas, moitié au petit déjeuner du matin, moitié au dîner du soir.

Hermophényl . . . . . 5 grammes.  
Eau distillée . . . . . Q. S. pour dissoudre.  
Sirop d'écorces d'orange amères. 1 litre.

Une cuillerée à soupe au petit déjeuner du matin, une au dîner.

Hermophényl . . . . . 0 gr. 50.  
Eau distillée et stérilisée . . . . . 10 grammes.

U. E. Pour injections hypodermiques. Injecter une seringue d'un centimètre cube (0 gr. 05 de sel) par jour.

# SOUSCRIPTION MÉDICALE POUR LA CONSERVATION DU VIEUX HÔPITAL DE TONNERRE

## DIVULGUE LISTE

Descazals L.	11	Report . . .	385 fr.
Mogues . . .	20 fr.	Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne.	100 —
Journal de médecine de Paris . . . . .	50 —	—	—
Auvard . . . . .	10 —	Jeanne (Rouen) . . .	10 —
Gouard . . . . .	20 —	A. Sirey . . . . .	20 —
Ayraud . . . . .	20 —	A. Madelin . . . . .	20 —
Duret Lille . . .	10 —	Hue (Ratisaac) . . .	200 —
Walton Gand . .	20 —	Labache . . . . .	20 —
M <sup>me</sup> de Gassicourt . . .	20 —	F. Bernard (Moucourt) . . . . .	10 —
Devillers Gaisel .	10 —	Boucheron . . . . .	30 —
Maréguet . . . .	10 —	Huchard . . . . .	20 —
Schlotte . . . . .	10 —	Lejars . . . . .	20 —
Montgifiit Angers . . .	20 —	A. Robin . . . . .	100 —
Collin Instrumens . . .	25 —	Launon . . . . .	20 —
Brousse D'Amboise . .	20 —	Varlet . . . . .	20 —
Soc. d'hist. de l'Yonne . .	50 —	De Laval . . . . .	20 —
Morestin . . . . .	20 —	de la me . . . . .	20 —
Wickschneider . .	10 —	Total à la date du 12 Février	1.015 fr.
Héard . . . . .	50 —	1 reporter . . . . .	385 fr.
Total des deux premières listes : 2.655 francs.			

Des erreurs s'étant glissées dans la première liste du 31 Janvier, nous les rectifions ainsi qu'il suit.

Roche Tonny . . . . . 5 francs.  
Ardaux Briemont . . . . . 5 —  
M<sup>me</sup> O. Torillon . . . . . 20 —  
Violette Maule . . . . . 20 —

## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique gynécologique (Hôpital Broca).** — Une deuxième série des cours de perfectionnement organisés sous la direction de M. le professeur Pozzi aura lieu du 16 Février au 14 Mars 1903. (Pour chaque cours, le maximum des élèves est fixé à 12.)

1. **Cours de Sténologie gynécologique, en douze leçons.** — Ce cours, dirigé par M. F. Joly, chef de clinique, commencera le lundi 16 Février, à 2 h. 3/4 du soir, et se continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure. Sa durée sera d'une heure.

2. **De l'interrogatoire d'une malade, lundi 16 Février;** 3. **De l'interrogatoire d'une malade déjà opérée, mercredi 18 Février;** 4. **De la fonction ovarienne, vendredi 20 Février;** 5. **De l'examen gynécologique, lundi 23 Février;** 6. **De l'examen de l'abdomen, mercredi 25 Février;** 7. **De l'interrogatoire d'une malade par les élèves, vendredi 27 Février;** 8. **Interrogatoire d'une malade par les élèves, lundi 2 Mars;** 9. **Examen clinique d'une malade par les élèves, mercredi 3 Mars;** 10. **Examen clinique d'une malade par les élèves, vendredi 5 Mars;** 11. **Des pansements utérins, mercredi 11 Mars;** 12. **De l'importance des régimes alimentaires en gynécologie, vendredi 13 Mars.**

Chaque leçon est accompagnée d'examen de malades.

11. **Cours d'Examen clinique et de Chirurgie gynécologique.** — Ce cours, dirigé par M. M. Boussoat, chef de clinique adjoint, commencera le lundi 16 Février, à 5 heures du soir, et se continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure. Sa durée sera d'une heure.

12. **Examen clinique de l'auscultation non suppurée, lundi 16 Février;** 2. **Examen clinique de la métrite du col, mercredi 18 Février;** 3. **Examen clinique du fibrome, vendredi 20 Février;** 4. **Examen clinique du cancer, lundi 23 Février;** 5. **Examen clinique du pyosalpinx, mercredi 25 Février;** 6. **Examen clinique des déviations utérines, vendredi 27 Février;** 7. **Examen clinique des prolapsus, lundi 2 Mars;** 8. **Examen clinique des pelviopéruties, mercredi 5 Mars;** 9. **Traitements chirurgicaux des aménorrhées, vendredi 6 Mars;**



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :  
122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,  
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,  
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,  
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,  
NÉVRALGIES

# HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Valenciennes, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

# CAPSULES COCHNET

Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

10<sup>e</sup> traitement chirurgical des fibromes, lundi 9 Mars; 11<sup>e</sup> traitement chirurgical du cancer, mercredi 11 Mars; 12<sup>e</sup> traitement chirurgical des métrites et du prolapsus, vendredi 13 Mars.

Chaque leçon est accompagnée d'examen de malades.

III. Cours d'application des agents physiques à la Thérapeutique gynécologique. — Ce cours, dirigé par M. A. Zimmer, aide-préparateur, commencera le lundi 16 Février, à 1 h. 1/2, et se continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure. Sa durée sera de une heure.

4<sup>e</sup> Applications générales de l'hydrothérapie, du massage et de la simothérapie, lundi 16 Février; 5<sup>e</sup> technique des applications de l'électricité à la thérapeutique gynécologique, mercredi 18 Février; 6<sup>e</sup> thérapeutique physique des affections de la vulve et du vagin, vendredi 20 Février; 7<sup>e</sup> traitement des troubles menstruels (aménorrhée, dysménorrhée), lundi 23 Février; 8<sup>e</sup> traitement des métrites, mercredi 25 Février; 9<sup>e</sup> traitement des métrites. Indications des cures thermales, vendredi 27 Février; 10<sup>e</sup> traitement des déviations et des ptoses génitales, lundi 29 Mars; 11<sup>e</sup> utilisation des agents physiques dans les néoplasmes non opérables, mercredi 31 Mars; 12<sup>e</sup> traitement des annexites non suppurées, vendredi 6 Mars; 13<sup>e</sup> traitement des névralgies pelviennes et de l'insuffisance ovarienne, lundi 9 Mars; 14<sup>e</sup> thérapeutique physique de quelques affections de l'appareil urinaire chez la femme, mercredi 11 Mars; 15<sup>e</sup> traitement de la constipation et de l'entérocolite, vendredi 13 Mars.

IV. Cours de diagnostic anatomopathologique et bactériologique en gynécologie. — Ce cours, dirigé par M. Bender, préparateur, commencera le mardi 17 Février, à 1 h. 1/2, et se continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure. Sa durée sera de une heure et demie.

1<sup>e</sup> Technique des examens anatomo-pathologiques et bactériologiques en gynécologie, mardi 17 Février; 2<sup>e</sup> les microbes pathogènes; diagnostic bactériologique des vulvo-vaginites et des métrites, jeudi 19 Février; 3<sup>e</sup> examen microscopique de la muqueuse utérine; diagnostic histologique des métrites, samedi 21 Février; 4<sup>e</sup> diagnostic histologique du cancer de

l'utérus, mardi 24 Février; 5<sup>e</sup> diagnostic histologique des tumeurs de l'utérus, jeudi 26 Février; 6<sup>e</sup> diagnostic de la mole hydatiforme et du déciduome mûr, samedi 28 Février; 7<sup>e</sup> diagnostic histologique des salpingites, mardi 31 Mars; 8<sup>e</sup> diagnostic histologique des tumeurs de l'ovaire, jeudi 5 Mars; 9<sup>e</sup> Diagnostic histologique de la grossesse extra-utérine, samedi 7 Mars; 10<sup>e</sup> des résultats obtenus par l'examen histologique des curetages utérins, mardi 10 Mars; 11<sup>e</sup> des résultats obtenus par l'examen du sang en gynécologie, jeudi 12 Mars; 12<sup>e</sup> du cyto-diagnostic des exsudats en gynécologie, samedi 14 Mars. Les droits à verser sont de 50 francs.

## NOUVELLES

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier : M. Balhaud, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe de la marine; au grade de chevalier : MM. Gaillard, Triand, Jourdan, médecins de 1<sup>re</sup> classe de la marine.

— Sont nommés officiers d'Académie : MM. Dieupré, à Paris; Alombert, à Montcaumon; André, à Mont-Père; Aubin, à Grevy; Aubry, à Alger; Bava, à Saint-Luc-Taverny; Barillet, à Reims; Baudouin, à Corlay; Beauvois, à Neuilly-sur-Seine; Bernard, à Juvigny; Blanche, à Privas; Bliz, à Marseille; Bonnet, à Belmont; Bouché, à Beaucourt; Boutry, à Lille; Boutey, à Montpellier; Bourard, à Gue; Bouvier, à Franche-Comté; Callegari, à La Haye-du-Puits; Callen, à Sures; Campagne, à Hode-sur-Arques; Camplard, à Calençol; Camus, aux Lilas; Canac, à Cassagnac; Bégouin, de Gaze, à Mélon; Chazy, à Toulouse; Chauveau, à Coulanges l'Antise; Cloez, au Cateau; Colas-Pellerin, à Epinaux; Combes, à Jemmapes; Compagnon, à Salins; Compans, à Podensac; Darquier, à Calors; Dauriac, à Saint-Gilles-sur-Vie; David, à Thourout; Degoul, à Vieux-Créteil; Delaunay, à Montauban; Delfau, à Valenciennes; Desmoulin, à Vichy; Dubar, à Armentières; Duboussier, à Pan; Ducher, à Thoissey; Dulau, à Capbreton; Fabre, à Ain-Bredès; Favre, à Villersvermeuse; Ferricelli, à

Bastia; Fonassier, à Chalais; Fresche, à Bordeaux; Gaillardie, à Toulouse; Gaillardon, à Austerre. (A suivre.)

## CONCOURS

**Internat. — Anatomie.** — Sance du 11 Février. — Ont lu : MM. Moudy, 8; Gaudès, 5; Ambroise, 7; Norvès, 9; Chalk, 10; Girardet, 4; de Gault, 8; Martel, 12; Dubois, 11; Le Louet, 11. — Absents : MM. Truelle et Bonta.

**Séance 12 Février.** — Ont lu : MM. Claude, 91/2; Fabre (Joseph), 81/2; Lafosse, 10 1/2; Gimbert, 10; Corbier, 9; Boudon, 7; Vauvrouillard, 8; Horteupol, 11; Daval, 11 1/2; Ribot, 11 1/2. — Absents : MM. Garbon, Grosset, Schiffr, Ché, Boudou, de Huisselet.

**Pathologie.** — Sance du 10 Février. — Ont lu : MM. Herbinet, 9; Tassin, 10; Putry (André), 9; Lagleize, 5; David, Louis, 11; Davares, 8; Sour-dille, 10.

**Séance du 12 Février.** — Ont lu : MM. Kuss, 10; Balhuet, 10; Lecombe, 8; Cottard, Eug., 6; Filler, 12; Reederer, 13.

## RENSEIGNEMENTS

**Conférence d'Internat.** — MM. Labey, prosecteur à la Faculté, et Camus, interne des hôpitaux, reprendront leur conférence interne le samedi 28 Février. S'adresser à l'Ecole pratique. Pav. 1 de 2 à 3 heures.

**Dans hôtel particulier luxueux** — on demande spécialiste : onliste, laryngologiste, voies urinaires, etc. S'adresser P. M., n° 908.

**A louer,** 61, avenue Malakoff, joli rez-de-chaussée convenant parfaitement à jeune médecin. S'adresser P. M., n° 910.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD

Paris. — L. MARTEHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

**Iodipine**  
Syphilis tertiaire  
Parasitose, Scrofule,  
Asthme bronchique, Emphyseme, etc.

**Glypticine**  
Monorchisme,  
Dysménorrhée, Hémorrhagie, Gonorrhée, Contagion, Cystite, etc.

**Bromipine**  
Neurasthénie,  
Épilepsie, Hystérie, Chorea, État de dépendance dans l'épilepsie, etc.

**Dioneine**  
Cure d'adénomes,  
Bronchite, Fièvre,  
Laryngite, Coqueluche,  
Stomatite, Cardite, Orale,  
raigle, Salpingite, etc.

**E. Merck Darmstätt**

**Creosotal et Duotal "Heyden"**

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.

Exiger la Marque originale : "HEYDEN".

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, l'inc. des Voies, PARIS.

**Photothérapie et Photobiologie**

ROLE THERAPEUTIQUE ET ROLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIERE

Par les D<sup>rs</sup> LEREDDE et POUTRIER

Un volume in-8 cavalier de 268 pages, avec figures. — Prix, broché. 4 fr.

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des arthrites gélato-urinaires, de l'Erysiplé, des Maladies des os, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.

**ICHTHOFORME** Produit de réaction du Formolbyle sur l'Ichthol. Poudre ne se dissolvant que dans un milieu alcalin. Excellent antiseptique interne. Semplice dans les Phtisies tuberculeuses, la Syphilis, la Fièvre typhoïde. Aboles, 1 à 2 grammes. Adultes, 2 à 3 grammes par jour.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthol soluble dans l'eau d'argent. Froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Mieux connu et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

Dans la **Réunorrhagie**, pour Lavages, 1 : 5000 à 1 : 3000; pour Injections, 1 : 2000 à 1 : 500. Pour Instillations, 1-3 %. En topique, 1 à 3 % dans la glycérine. En Ophthalmologie 1 % pour les affections purulentes et à 3 % pour la conjonctivite et le trachome.

MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI

S'adresser, pour les Monographies et les Échantillons, à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs Bourgeois, Paris.

**ERGOTINE et Dragées**

**ERGOTINE BONJEAN**

Extrait pur de la Sanguine de Placenta de Paris.

**HÉMORRHOLOGE LE PLUS PUissant**

**SOLUTION** Sterilisée et Filtrée

Quinze centigr. par c.c. — Accouchement

Hémorragies de toute nature.

**AMPOULES STÉRILISÉES**

pour Injections Hypodermiques.

LABÉYRONNE & Co, 25, rue d'Aboukir, PARIS

à toute Pharmacie

**SIROP de FELLOWS**

est le remède le plus efficace

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

Contient : POTASSE, CHAUX, FER, VANADATE, QUININE, STÉAROLINE, APOLOGUE, (la Fève d'Hydrophylle).

Le Sirop de Fellows agit sur l'organisme et exerce une action directe et puissante sur le système nerveux.

NEURALGIE, MIGRAINE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RAQUITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

Prendre 2 à 3 cuillères à café, 3 ou 4 fois par jour.

Pharm. Th. M. Ch. rue de Valenciennes, 104, PARIS

SEUL DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, Rue de la Paix, PARIS

**LES INJECTIONS MERCURIELLES**

INTRA-MUSCULAIRES

DANS LA SYPHILIS

PAR

**Le D<sup>r</sup> ALFRED LEVY-BING**

ANCIEN EXTERNE DES HÔPITAUX, ANCIEN INTERNE DE SAINT-LAZAIRE

Un volume in-8 raisin de 324 pages, broché. 5 fr.

**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

LA BIOPHORINE,  
 granulée à base de Kola,  
 Glycérophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype  
 de la médication dynamisante antidépresseur et  
 antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable  
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.  
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
 Sirop de Cacao vanillé..... 40 gr.  
 Poudre..... 10 gr.

DOSAGE par K°

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

## ZOMOTHÉRAPIE

### BEEF-JUICE DE ARMOUR

PLASMA CONCENTRÉ

à basse température  
 de VIANDE de BŒUF

CRUE

ALIMENT  
 OMSNIQUE  
 et  
 RECONSTITUANT



Le Flacon : 3 fr.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

SE PREND A LA DOSE  
 DE 3 ou 4 CUEILLERES  
 PAR JOUR DANS DE L'EAU  
 FROID ou DANS DU PORTO  
 DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE,  
 DÉNUTRITION,  
 TUBERCULOSE,  
 ANÉMIE, CHLOROSE,  
 SURMENAGE

## UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

**ÉLIXIR DE PEPISINE DE MIALHE**

Préparé par macération directe de glandes pancréatiques, dans un véhicule approprié, c'est un VERITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Thé et café se mélangent à 1 gr. de pepisine titre 50.

Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepisine titre 50.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

## TUBERCULOSES

AFFECTIIONS BRONCHO-PULMONAIRES  
 SCROFULÈS, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
 Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 20, Rue Lenoir, PARIS 11<sup>e</sup> et PHARMACIES.

POUDRE: 1/2 FLAC. 3<sup>e</sup> FLAC. 5<sup>e</sup>  
 Cachets: 4<sup>e</sup> la B<sup>e</sup>

AMPOULES: 5<sup>e</sup> LA B<sup>e</sup>  
 pour Inject. Hypod.

# LEVURINE

DE COUTURIÉUX

en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
 à café de Poudre  
 ou 4 Cachets par Jour

LEVURINE  
 INJECTABLE

Une à Deux  
 Ampoules en  
 Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECT A STAPHYLOCOQUES. FURONCLES ANTHRAX GRIPPE. ENTÉRITE ETC.

CH. COUTURIÉUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.

HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL PARIS 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

Le MEILLEUR  
 reconstituant  
 et aliment  
 le plus  
 complet

**SUC DE VIANDE PUR**

33 %  
 d'Albumine

PRIX  
 du Flacon  
 3<sup>e</sup> 20

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies  
 Reproduction pour la France et la Belgique :  
 S. DE MONTMÉLÉ, 48, r. Albouy, Paris

A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée  
 à café dans du consommé, du vin, des légumes  
 ou sur du pain blanc.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,  
 agréable, on ne peut plus matériel;  
 10 fois son poids viande bœuf assimilable.  
 Aliment des Malades qui ne digèrent  
 pas ou qui ne s'alimentent: 3 à 4 cuill. par jour dans sup. lait; ou nourrir par Levoment matériel: 3 cuill. 1/2 en 3 fois, le matin.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
 Rétablit les forces, l'appétit, les Digestions.  
 Malades du tube digestif, consommation, insipidité ornière, convalescence, etc.

**POUDRE DE VIANDE CRUE CATILLON**

Se sèche dans le vide et stérilise  
 supérieurement au Suc de Viande. Car elle les contient,  
 20 gr. 3<sup>e</sup> 50; 50 gr. 10<sup>e</sup> 20; 100 gr. 20<sup>e</sup> 40; 150 gr. 30<sup>e</sup> 60.

Egal St-Martin, 2, Paris, 1900, Médaille d'Or.

L A

# PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**F. BRUN**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larange,  
Membre de l'Acad. de Médecine.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Andréa.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Baux de Luchon.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

**E. DE LAVARENNE**

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**P. JAYLE, Secrétaire**  
**P. DESFOSSÉS, A. SICARD**  
Secrétaires adjoints.

Les BUREAUX sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Diagnostic de la valeur fonctionnelle des reins au point de vue chirurgical, par MM. TYPPIER et MAUTY . . . . . 173  
Un nouveau syndrome bulbaire, par M. PIERRE BONNIER (avec 1 figure en noir) . . . . . 174

## MÉDECINE PRATIQUE

Mobilisation des deux bords de l'uretère pour remédier à une perte de substance de ce conduit, par M. SARAVIAUD (avec 3 figures en noir) . . . . . 177

## SOCIÉTÉS SAVANTES

**Société de neurologie :** La vitesse de réaction sensorielle chez quelques aplopneux, MM. PIERRE MARIE et VASCHIDE. — Ralentissement extrême de la respiration chez une tuberculeuse, M. MAX EGGER. — Marche de dans chez les hémiplegiques, MM. CHAZOT et CAMPBELL. — Dégénérescences descendantes consécutoires à un ramollissement du pons cérébral, M. CESTAN. — Fracture du rachis. Paraplegie spasmodique. Laminectomie. Guérison, MM. RAYMOND et SICARD. M. BABINSKI. — Clousure du pied chez un neurosthénique, MM. GILBERT BAILEY et LOUIS DELORM. MM. BABINSKI, BRUSSAUD, RAYMOND, DEJÉRINE. — Parésie infantile ou myophtie, M. PIERRE MARIE, M. BRISSAUD. — Dégénération descendante après lésion du noyau rouge, MM. PIERRE MARIE et GUILLEMIN. — Fracture de l'humérus chez un myophtique, M. GREGOIRE. — Examen cytologique du liquide céphalo-rachidien dans le tubes, MM. P. ARMAND-DELLIE et JEAN CAMUS. — Un cas de zone à topographie radioculaire suivi d'outopie, MM. P. ARMAND-DELLIE et JEAN CAMUS. — Pathologie du tubes, M. BRISSAUD. . . . . 179

**Société de chirurgie :** Sur l'appendicite, M. BROCA, MM. PIQUET, MIGNON. — Grossesse extra-utérine rompue; inondation péritonéale datant d'un mois environ; laparotomie; guérison, M. ROUTIER. . . . . 180

**Académie de médecine :** Rapport sur les eaux minérales, M. HANRIOT, M. CORNÉL. — Prophylaxie de l'alcoolisme, MM. LANGECLAUX, LABODRE, HANRIOT, FAUCON. . . . . 180

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**ADRENALINE** Solution au 1/1000<sup>e</sup> de Mialhe.  
Ph<sup>o</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

**VIN DE BUGEAUD.** Quina et Cacao.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**LEVURINE DE COUTOURIEUX**  
EN POUDRE et en solution injectable.  
Ch. COUTOURIEUX, ph<sup>o</sup>-chimiste, 57, av. d'Anin, Paris.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRATE D'AVYLE  
(Angine de poitrine)

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 14, 18 FÉVRIER 1903.

## NOUVELLES

**Faculté de médecine . . . . . 181**  
**Nouvelles : Paris et départements . . . . . 185**  
**Concours . . . . . 185**  
**Renseignements . . . . . 185**

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 25 Février 1903, à 1 heure.* — M. LANGEVIN : Étude sur la métamorphose cutanée en particulier dans le zona et les fièvres éruptives; MM. Hayem, Ponchet, Legry, Richard. — M. MOUSSU : Des principes actifs des espasmes surrénaux. Leur emploi cur thérapeutique; MM. Ponchet, Hayem, Legry, Richard. — M. RIGAL : Contribution à l'étude des luxations récentes de l'épaule primitivement irréductibles; MM. Tillaux, Gaucher, Wallich, Gosset. — M<sup>lle</sup> LÉVY : Glycosurie des urines pendant la grossesse; MM. Gaucher, Tillaux, Wallich, Gosset. — M. ROY : Contribution à l'étude du gémisme; MM. Joffroy, Déjerine, Lamois, Bezançon. — M. HUSSEY : Étude clinique sur les troubles trophiques de la paralysie générale; MM. Joffroy, Déjerine, Lamois, Bezançon. — M. MARTIN : Histoire de l'étiologie des coliques saturnines à forme cutanée et épidémique; MM. Déjerine, Joffroy, Lamois, Bezançon. — M. JACQUET : Le tige de Salum; MM. Brissaud, Kirmisson, Blanchard, Wart. — M. MORLET : Infatigabilité et insuffisance surrénale; MM. Brissaud, Kirmisson, Blanchard, Wart.

*Jeu 26 Février 1903, à 1 heure.* — M. ESMEYER :

**GUILLIERMOND SIROP**  
**ANTICATARRHAL ET ANTISEPTIQUE**  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURDIE — MALADIES DE LA PEAU

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPHETIQUE ET RECONSTITUANT  
ANTICATARRHAL ET ANTISEPTIQUE

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**"Ulmarène"** DE DOCTEUR  
P. BOURCET

Succédané d'INDOLE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**CURE PRATIQUE**  
DE LA TUBERCULOSE

Dr PÉRIE. Prix, broché : 3 fr. 50

**ARSYNAL LEGRAND**

Contribution à l'étude du testicule dans quelques infections. Ovarites expérimentales. MM. Deland, Dondat, Achard, Vaquez. — M. LORRE : Le mécanisme régulateur de la composition du sang. MM. Dondat, Deland, Achard, Vaquez. — M. ROUX : Le diviseur vésical gradué et ses applications dans les hématuries; MM. Guyon, Pozzi, Faure, Marion. — M. RIGIER : De l'emploi de l'adrénaline en chirurgie urinaire; MM. Guyon, Pozzi, Faure, Marion. — M. BERTIN : Contribution à l'étude des sténoses pyloriques d'origine biliaire; MM. Pozzi, Guyon, Faure, Marion. — M. PILLOUX : Contribution à l'étude de la rougeole érythémateuse; MM. Raymond, Hatuel, Dupré, Mery. — M. FOULON : De l'hématurie rénale dans les néphrites chez les enfants; MM. Hatuel, Raymond, Dupré, Mery. — M. DE VÉZIAN : Ganguènes à pliquines chez l'enfant; étude d'ensemble; MM. Hatuel, Raymond, Dupré, Mery. — M. BÉRY : Quelques considérations sur les résections costales et les opérations thoracoplastiques dans les empyèmes chroniques fistuleux; MM. Berger, Poirier, Hartmann, Auvray. — M. LANGEVIN : Le prolapsus du rectum; causes et traitement opératoire; MM. Berger, Poirier, Hartmann, Auvray. — M. FARGAS-FABRE : Contribution à l'étude du hernies de la vessie; MM. Berger, Poirier, Hartmann, Auvray.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Mercredi 25 Février 1903.* — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Tuffier, Leguay, Camus. — 2<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Richet : MM. Gauthier, Rémy, Gley. — 2<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Richet : MM. Richet, Rotturier, Broca (André). — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Académie régionale, Salle Charcot : MM. Pinard, Reclus, Maurice. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Lacune : MM. Terrier, Broca (A.), Walther. — 6<sup>e</sup> (Deuxième partie), Lacune : MM. Landouzy, Roger, Widal.

*Jeu 26 Février 1903.* — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Le Dant, de Laperouse.

**TUBERCULOSE, BRONCHITES. EMULSION MARCHAIS**

**Goutte, Rhumatismes**  
**FRASOIDE HECKEL**  
GLOBULAIRE ET GLOBULAIRES  
Communication à l'Académie de Médecine (25 Mai 1901).  
& Voir Chimiques Paris

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES  
Grippe, Fièvre, etc.  
6<sup>e</sup> Parissienne de couleurs d'aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

**TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE**

**LÉCITHINE ROGIER**  
Expérimentée dans les Hôpitaux  
DRAGÉES AMPOULES  
PARIS, 5, boulevard de Courcelles.

— GRANULES — GOUTTES —  
— AMPOULES —





Coryza aigu. Rhinite spasmodique. Hydorrhée. Epistaxis et son traitement.

23<sup>e</sup> LÉÇON. — Coryza chronique. Rhinite atrophique, ozène. Tuberculose et syphilis. Ulcère de la cloison.

24<sup>e</sup> LÉÇON. — Rhinite hypertrophique et queue de corne. Myxomes. Ablation.

25<sup>e</sup> LÉÇON. — La cleftion. Le squelette osseux et cartilagineux du nez. Fracture du nez. Déviations congénitales et déviations traumatiques de la cloison. Epierons.

26<sup>e</sup> LÉÇON. — La sinusite maxillaire et l'empyème maxillaire.

27<sup>e</sup> LÉÇON. — La sinusite frontale. L'ethmoïdite purulente.

28<sup>e</sup> LÉÇON. — Complications des suppurations cervico-faciales. Les septicoxies de la tête et du cou.

29<sup>e</sup> LÉÇON. — Tumeurs malignes des fosses nasales et du maxillaire supérieur. Des rhinomyxomes. Résection partielle et totale de la mâchoire supérieure.

30<sup>e</sup> LÉÇON. — Bec-de-lièvre. Divisions congénitales de la voûte et du voile du palais. L'opération de Brophy. La chéiloplastie. Le urano-staphyloplasty.

Un autre cours commencera en mai. Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

XIV<sup>e</sup> Congrès International de médecine. — Le Comité français d'organisation du XIV<sup>e</sup> Congrès International de médecine, qui doit se réunir à Madrid le 23 Avril 1903, a l'honneur de prévenir les médecins français qui désirent participer à ce Congrès que :

1<sup>o</sup> Toute demande d'inscription doit être accompagnée de l'envoi d'une somme de 25 francs pour les médecins et de 10 francs pour les personnes de leur famille qui les accompagneront et voudront participer aux avantages consentis par les Compagnies de chemin de fer française et espagnole (réduction de moitié).

2<sup>o</sup> Toute demande d'inscription doit spécifier la section dans laquelle on veut être inscrit :

3<sup>o</sup> Jusqu'au 20 Mars, les demandes d'inscriptions peuvent être envoyées soit à M. Richardière, 18, rue de l'Université, soit à M. Lesau, 2, rue de Miro-mesnil;

4<sup>o</sup> Passé ce délai, les demandes d'inscriptions ne pourront plus être acceptées en France et devront être adressées directement à Madrid, à M. Caro, secrétaire général du Congrès, Faculté de Médecine (Madrid);

5<sup>o</sup> Les renseignements concernant les hôtels et les conditions du séjour doivent être demandés à M. Junot, directeur de l'Agence des Voyages pratiques, 9, rue de Rome (Paris).

On peut encore retirer les logements en s'adressant directement à Madrid à l'adresse suivante : Comité du XIV<sup>e</sup> Congrès de médecine (bureau des logements), Faculté de Médecine (Madrid).

Prix de la Société de chirurgie. — Le prix Marjany-Devaux (300 fr.) est décerné à M. Robert Levy, ancien interne des hôpitaux, pour sa thèse inaugurale intitulée : *Méthode des greffes péritonéales*.

Le prix Lanoix (1200 fr.) est décerné à M. Ch. L. Lormant, ancien interne des hôpitaux, prosecteur à la Faculté, pour son travail intitulé : *Causes et traitement opératoire du prolapsus du rectum*.

Le prix Ricou (300 fr.) est décerné à MM. Malty et Ri-hon, pour leur travail sur la fracture de Dupuytren.

Association corporative des Étudiants en médecine de Paris. — M. Siffre, professeur à l'École dentaire, fera sa première conférence de chirurgie d'histoire au siège de l'Association, 21, rue Houtteville, le mardi 2 Mars, de 6 à 7 heures, et la continuera les jeudis et mardis à la même heure.

— Des colles d'anatomie en vue du premier examen ont lieu au siège de l'Association tous les mercredis, jeudis et samedis à 5 heures.

## CONCOURS

Internat. — Anatomie. — Séance du 13 Février. — Ont lu : MM. Henri René, 8; Labarrière, 11; Jacob, 5; Mongout, 12 1/2; M<sup>re</sup> Roussel, 1; Mon-

tier, 10; Lassagne, 6; Moncany, 11; Lemoine (François), 9; Claret, 11. — Absents : MM. Riché, Boryguez, Huillier, Albrand, Chaboussant, Laplace, Fabre (Eug.), Lencardal, Laffont, Tinel, Gullippe.

Séance du 16 Février. — Ont lu : MM. Planson, 9; Bréard, 13; Priem, 8; Bory, 8; Krantz, 8; Broc, 11 1/2; Bour Denis, 9; Gravelotte, 10; Lutaud, 10 1/2; Girardeau, 8. — Absents : MM. Mallein, Brault, Verne, Rabinoz, etc.

Pathologie. — Séance du 13 Février. — Ont lu : MM. Guimbellot, 6; Wickersheimer, 6; Sautet, 9; Perrin, 8; Monod Gustave, 6; Bloch, 12; Oppert, 9. — Absent : M. Vidal (Pierre).

Séance du 14 Février. — Ont lu : MM. Duplay, 8; Pierre, 9; Lebras, 10; Parurier, 8; Jeannel, 11; Gaudier, 9; Cotard (Lucien), 8; Benoit, 9. — Absents : MM. Durand (E.), Eymond.

Séance du 15 Février. — Ont lu : MM. Billon, 10; Diouzeix, 8; Dupré, 8; Wapler, 6; Baudoin (Emile), 12; Legroux, 1; Bargaud (Victor), 11. — Absent : M. Monier.

École de médecine de Nantes. — Un concours s'ouvrira le 9 Novembre 1903, devant la Faculté de l'Université de Paris pour un emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'École de médecine de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

## RENSEIGNEMENTS

A céder, par suite de décès, clinique d'accouchement et chirurgicale avec rayons X et appareils électrothermiques en très bon état, très bonne clientèle, cabinet et bibliothèque de docteur en médecine. Prix et conditions très avantageux. S'adresser : P. M., n° 909.

A louer, 64, avenue Malakoff, joli rez-de-chaussée convenant parfaitement à jeune médecin. — S'adresser : P. M., n° 910.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud

Paris. — L. MARTHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

**AMPOULES CACODYLIQUES**  
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE  
CACODYLATE IODO-HYDRAR.  
CACODYLATE DE FER  
CACODYLATE DE GAIACOL  
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE  
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2<sup>o</sup> en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.)

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**  
**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



CONTRA LA NEURASTHÉNIE LA TUBERCULOSE L'ACHLORE-ANÉMIE LES CACHEXIES

SIROP FRAISSE

à l'OXYHÉMOGLOBINE GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

DEPOT: GRANDE PHARMACIE FRAISSE 83, RUE MOZART, PARIS

LA PHOSPHATE DU DIABÈTE PÂTES DE FER FRAISSE

PRÉPARE DANS LES HÔPITAUX

OXYHÉMOGLOBINE ET GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

DEPOT: GRANDE PHARMACIE FRAISSE 83, RUE MOZART, PARIS

MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 26 682-16.

# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° Granules dosés à 1 centigramme.  
2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig. 4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD &amp; Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



## FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS.

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. RUGOT donne les chiffres ci-contre :

## ANALYSE

Matières azotées . . .	15,23
Isote total . . .	2,44
Matières minérales . . .	2,07
Isote phosphorique . . .	0,67
Matières azotées (diastase) . . .	19,20

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

**L'ULMAROL**  
LINIMENT

**L'ULMARÉINE**  
BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané d'Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à 80c. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## “Ulmarène”

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montesson.

Succédané d'INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes. L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI NAUD, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## ARGENT COLLOÏDAL

Laboratoire

ANTIMICROBIEN

Pommade pour Frictions

Injections intra-veineuses.

en Capsules de 3 grammes.

Ampoules de 2 c.c.

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

**MIDY**  
PÈRE & FILS  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.

## CRYOGÉNINE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Dose : 0g.20 à 1g.50 en cachets

Vente en gros et détaillée

Liqu. SERRA, 8, r. de la Harpe

Paris, 18<sup>e</sup> 42<sup>e</sup> 43<sup>e</sup> 44<sup>e</sup> 45<sup>e</sup> 46<sup>e</sup> 47<sup>e</sup> 48<sup>e</sup> 49<sup>e</sup> 50<sup>e</sup>

NOUVEL ANTYTHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

## Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>o</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérogène dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse ; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets :** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques :** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas ; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt : Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Etienne, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire de la matrice. L'Apioline liquide, dont l'apocrit, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.  
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.  
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4/50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT DE L'INSTITUT - PRIX MONTYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
ans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX où lui a été reconnu  
produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, contrairement  
à l'assertion que l'Iodoforme est anesthésique et antiseptique ;  
il est antiseptique, désinfectant et antiputride ;  
des expériences ont été faites pour prouver que, sous l'influence  
de la chaleur, il est décomposé en iodure d'hydrogène et en acide  
formique, et que toutes les plaies vives, eczémateuses ou ulcéreuses,  
guérissent, en un mot de tout ce qui est susceptible de l'Iodoforme.

Non applicable directe sous forme de pommade ou de pansement  
préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans les conditions, il se  
trouve à l'état de pommade rigoureusement inodore ;  
ce qui est indispensable avec l'Iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécial de 5 grammes pour être défilé au public sur ordonnance des  
médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien S'adresser : **DIODOFORME TAINÉ**  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Mar-à-Saint-Nicolas, PARIS et dans toutes les Pharmacies  
Fournisseurs et Vente en Gros - Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Porte Paris

G. NAUD, Éditeur, 3, rue Racine, Paris

Vient de paraître :

## PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL DEBOUTON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (16 x 23), 307 pages, 530 pages,  
cartonné à l'anglaise... 10 francs.

0<sup>de</sup> du GAZ CLAYTON  
Produits et Appareils de Désinfection  
et d'Extinction.  
Société Anonyme. Capital 500.000  
Frs. - Siège Social : 10, rue de la Paix, Paris.

Le GAZ CLAYTON  
Les Marchandises et les Objets  
insulés double et les plus délicats  
LA GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur  
EMPLOYÉ À DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

Reinfecte SUR PLACE  
avec précaution  
sans laisser de trace ni odeur.  
SANS TRANSPORT DÉLICATS

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.  
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOL** contient 0 gr. 52 de **Gaiacol actif**.

DOSE : 2 à 6 gr. par jour.  
**HEHRMANN & BARRIERE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.**

**COMPRIMÉS de Thiocol Roche**

Préparés par **CH. W. ASSI, Pharm. de 1<sup>re</sup> Classe, EX-INTERNE des HOPITAUX — MÉDAILLE D'OR**  
20, Boulevard Magenta, Paris. **THIOL** pur.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à 10 M. les Médecins qui en font la demande  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBESITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHLOTE**  
**Fibres Paludéennes**  
**ANÉMIE**  
**des PAYS CHAUDS**

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES**  
**DILATATION des BRONCHES**  
**PLEURESIES**

**CAPSULES COGNET**

Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-créosoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

**PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.**

**Chloro-Anémie**  
**CONVALESCENCES**  
**ATONIE**

**DRAGÉES DE FER COGNET**

Protosalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

**Le plus Actif des Ferrugineux**

**PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.**

**CONVALESCENCE & FIÈVRES**  
Anémie — Débilité — Cachexies

**QUINIUM LABARRAQUE**

Approbation de l'**ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS**

**VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF**

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.  
(3 gr. de principes (toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)  
DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.  
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris

**ANÉMIE-CHLOROSE**  
Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme  
GUÉRIS PAR LES

**VÉRITABLES PILULES de VALLET**  
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable  
APPROUVÉES par l'**ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS**

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents  
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES PILULES de Vallet** qui sont **BLANCHES**  
et non pas argentes, et portent chacune imprimée au sur la signature *Vallet*  
Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

**DOULEUR - INSOMNIE**  
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

**SIROP FOLLET**

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »  
(FOLLETAIRE BOURCHADAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.  
Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.  
Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.  
DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.  
Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges. Hystérie.  
Étourdissements. Spasmes — Syncopes.  
Crampes d'estomac. Convulsions.  
Vomissements nerveux. Coliques hépatiques

**PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN**

PRÉPARÉES par un procédé  
**APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS**

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC**. — Efficacité certaine  
Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.  
DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.



**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha est distillée en évaporant en proportions variables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en bidons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.**

## PRÉPARATION ET MODE D'EXÉCUTION D'UN PANSEMENT VAGINAL EN VILLE

## OBJETS À PRÉPARER

1° *Préparation de la malade :*

La malade doit avoir été à la selle; elle mettra des bas ou des jambières. La température de la pièce sera de 18° à 18°.

2° *Préparation du lit :*

a) Avoir une table en bois blanc de 0,80 à 0,90 de haut environ, large de 0,50 à 0,60, longue de 1 mètre. La recouvrir d'une couverture pliée, puis d'un linge. Y fixer des porte-jambes mobiles. Entre les porte-jambes, près du bord, épinglez avec deux épingles de nourrice une toile cirée, ou un morceau de taffetas gommé, de la largeur de la table et venant tomber dans un seau placé à terre, en avant. Vers la tête, mettre un oreiller. Avoir deux chaises, l'une pour la malade qui s'en servira pour monter sur la table, l'autre pour le médecin.

b) On bien : entre le sommier et les matelas, sur un des côtés du lit, glisser en travers une planche de 1 mètre  $\times$  0,30 environ, pour donner de la consistance au plan du lit. Sur le drap, épinglez une toile cirée tombant dans un seau placé contre le lit. A droite ou à gauche du seau, mettre deux chaises d'égale hauteur.

Près de la table ou près du lit, à 0,75 cent. au-dessus du plan du lit ou de la table, avoir un clou ou préparer un meuble permettant de placer le bœk à injection.

3° *Objets de pansement :* sur une ou sur deux tables représentant ensemble environ 1 mètre carré de surface avoir : un bœk avec tube de caoutchouc muni d'un robinet d'arrêt ou d'une pince à déclanchement, et caudule en verre à un seul orifice central, le tout bouché; la caudule sera dans le bœk et le tube de caoutchouc relevé en son milieu sur l'anse du bœk pour qu'il ne traîne pas et par son poids n'entraîne pas la caudule; — deux litres d'eau bouillie échaudée et deux litres d'eau bouillie froide; — antiseptique choisi, en paquet ou en solution (de préférence : permanganate de potasse 0 gr. 50 ou 1 gramme par paquet; sulfonil 1 gramme et acide tartrique 5 grammes par paquet); — trois cuvettes; — coton hydrophile stérilisé; — tampons vaginaux avec ficelle stérilisée; — topique choisi (ceinture d'iode, nitrate d'argent, permanganate de potasse à 1/10, chlorure de zinc à 1/10, à 1/2, glycérine pure ou ichthyolée, etc.); — huile, vaseline, ou mieux glycérine d'acétone, bœk, à 20°; — si l'on utilise du permanganate, solution de bisulfite de soude (15 grammes) et d'eau (500 grammes), ou un citron ou une orange, avec ou sans sel gris. — S'il s'agit de pansements très sépiques, des gants de caoutchouc. — Une lampe à alcool, des allumettes.

4° *Instruments :* 1 spéculum, 1 pince à pansements, 1 pince dite tire-lalle, 1 hystéromètre, 1 porte-coton, 1 paire de ciseaux.

## PANSEMENT

1° Retirer sa redingote et ses manchettes; relever les manches de chemise au coude. Ceindre un tablier à bavette nouvellement blanc, ou bien mettre une serviette attachée autour du cou et un tablier. Se laver les mains à l'eau tiède pendant cinq minutes avec du savon et une brosse. Les essuyer et se curer les ongles.

2° Préparer l'injection à environ 45° (ne pas mettre le doigt dans l'eau du bœk, mais, palper la surface extérieure du bœk, ou faire couler sur le doigt ou sur un thermomètre un peu de son contenu); mettre le bœk en place; — flamber les trois cuvettes, après avoir placé, dans l'une, les instruments; — dans les deux cuvettes restantes verser de l'eau bouillie additionnée d'un antiseptique; l'une sert à se laver les mains, l'autre à préparer des tampons humides; — ouvrir les boîtes et flacons renfermant le coton, les tampons, les topiques.

3° Installer le malade ou mieux la faire installer.

4° Se laver les mains deux minutes au savon et à la brosse, puis les passer dans l'eau antiseptique.

5° Donner l'injection : s'il y a déjà un pansement, le retirer, puis mettre l'index gauche dans le vagin, saisir la caudule à sa base de la main droite, l'introduire dans le vagin et l'y maintenir de la main gauche, pendant que la droite ouvre le robinet ou déclanche la pince dont est muni le tube en caoutchouc; avoir soin que l'injection aille lentement; avec le doigt vaginal bien froter le vagin; prendre garde, surtout si l'orifice vaginal est étroit, que l'eau ne s'accumule d'un côté dans le vagin et ne sorte ensuite en un flot qui déboussole et salisse tout. L'injection finie, remettre la caudule dans le bœk, de la main droite. Ne pas retirer l'index gauche du vagin, mais appuyer sur la fourchette pour faire couler tout le liquide.

6° Introduire le spéculum. De la main droite saisir le spéculum et l'introduire dans le vagin sur l'index gauche non retiré. N'utiliser un corps gras que très exceptionnellement ou si l'on n'est pas assez habile pour s'en passer.

7° Faire le pansement déterminé, placer les tampons et retirer le spéculum; pour enlever le spéculum sans déplacer les tampons, prendre de la main gauche la pince à pansements fermée et de son bec appuyer sur les tampons, pendant que la main droite manie le spéculum pour le retirer.

8° Essuyer la malade, l'aider à se lever et à se remettre dans son lit.

9° Retirer toutes les boîtes et tous les flacons; essayer ou faire essayer les instruments avec soin et les faire bouillir aussitôt dans de l'eau additionnée d'une pincée de carbonate de soude; faire envelopper le bœk dans une serviette propre et le faire sécher; mettre la caudule en verre dans une solution antiseptique.

10° Se laver les mains au savon et à la brosse, les essuyer et les humecter d'alcool ou d'eau de Cologne.

F. JAYE.



**VIN GIRARD**

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE  
Iodo-Tannique Phosphaté  
**SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**  
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT  
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de  
**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
voir DEMANDER

**MÉDICATION SURRÉNALIENNE**

(TÉLÉPHONE)  
535-49

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000

Le flacon ..... 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HEMOPHYSIAS — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple



**LES ÉTABLISSEMENTS**

# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUCCESSALE :  
122, Boulevard Saint-Germain





**COQUELUCHE**

Injectons hypodermiques  
journalières, progressives

**L'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)**  
Dose initiale 2<sup>es</sup> Augmentation journalière 1<sup>re</sup>.  
GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

Fournisseur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénolique partout où il y a  
Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

**TRAITEMENT DU CANCER**  
par

**LA DIACHUSINE**

Emploie 1<sup>er</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroïdes cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumoureuses, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**LA DIACHUSINE**

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôpital d'Amboise.  
M. LETULÉ Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
M. LERMOYEZ Médecin,  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE Secrétaire général.  
F. JAYLE Secrétaire  
P. DESPOTES A. SHARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

Le *tableau sur « Préparation et mode d'exécution d'un pansement vaginal en ville »*, paru dans le dernier numéro, nous ayant valu de nombreuses lettres d'approbation de nos abonnés, nous informons nos lecteurs que nous publierons dans *La Presse Médicale* une série de tableaux analogues.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Pseudarthrose flottante de la hanche consécutive à une pyarthrite oséomylitique du jeune âge, par MM. DUCROQUET et PAUL BIZANÇON (avec 2 figures en noir) . . . . . 181  
Les épidémies de colique saturnine, par M. LÉON MAC-ALFIEF . . . . . 182

### MÉDECINE PRATIQUE

Agrafes osseuses, par M. JACQUEL (avec 3 figures en noir) . . . . . 183

### CHRONIQUE

Une des causes de la crise médicale, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 41

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie . . . . . 185  
Académie des sciences . . . . . 185

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**SAPOLAN** ONGUENT DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits. Eczéma, Lichens, Impétigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villé, Paris.

**LECITHINE LEMAITRE**  
Entièrement pure extraite de l'œuf.

DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.  
Ph<sup>ie</sup> R. LEMAITRE, 48, rue Saint-Sulpice, Paris.

**OUATAPLASME**  
Anthrax, Phlegmons, Erysipèles, Gercures du sein, Eczéma, Impétigo, Etoraxors  
EGHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**BRONCHITES — TUBERCULOSE INJECTIONS**

**D'HUILE GOMENOLÉE**

**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSY PÉRIÈRE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU  
XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 15, 21 FÉVRIER 1903.

Société de médecine légale . . . . . 185  
Société de chirurgie . . . . . 185  
Société de thérapeutique . . . . . 186  
Société anatomique . . . . . 186  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 187  
Société de biologie . . . . . 187

### ANALYSES

Analyses . . . . . 188

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 46  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 46  
Concours . . . . . 47  
Renseignements . . . . . 47

## UNE DES CAUSES DE LA CRISE MÉDICALE

Il est incontestable qu'une crise médicale existe non seulement en France mais aussi dans d'autres pays d'Europe ; en Belgique, elle est particulièrement intense. Partout cette crise tient, en général, à ce que le nombre des médecins est trop élevé pour le nombre des malades ; elle tient aussi, en particulier, à ce que les malades ne consultent pas les médecins autant qu'ils devraient le faire.

De tout temps, assurément, nombre de malades ont eu recours aux conseils de gens qui n'étaient pas médecins et leur en imposant par leur charlatanisme : la crédulité humaine est et sera de tous les âges. Mais on aurait pu croire que par les progrès actuels de l'instruction, le ju-

gement populaire en médecine se serait éclairé. Or, il semble bien qu'il n'en est rien : le charlatanisme règne toujours aussi puissamment ; il a seulement changé de forme.

L'époque n'est pas encore très éloignée où les habitants des campagnes avaient bien plus confiance dans les devins, charlatans et rebouteurs que dans les médecins. J'ai connu, dans mon enfance, des paysans qui en certains jours de la lune « levaient les sorts » jetés sur les hommes et les animaux ; d'autres guérissaient les hermes, enlevaient les douleurs par des signes cabalistiques et en faisant boire des tisanes dont ils avaient le secret. Non seulement les paysans, mais nombre de gens plus instruits s'empressaient, en cas d'accident, d'aller trouver ou de faire venir le rebouteur.

Aujourd'hui les croyances ont changé ; guérisseurs et rebouteurs tendent à disparaître ; on n'a plus guère confiance aux devins, mais l'on croit au « journal ». Chaque jour le journal apparaît jusqu'aux coins les plus reculés de la France ; ici, le soir, on se réunit et les jeunes en font à haute voix la lecture comme autrefois les vieux, autour de l'âtre, contaient les légendes ; là, on le lit au cabaret ; pas une ligne n'en est omise et le malade y trouve souvent habilement décrits les maux dont il souffre et, plus habilement présentés encore, les remèdes à ces maux.

Pourquoi alors recourir au médecin ? N'est-il pas plus simple d'écrire à l'adresse indiquée pour faire venir les remèdes avec la manière de s'en

**SIROP ET DRAGÉES F. GILLE**  
à base de Protocole de fer

**ADRENALINE** Solution au 1/1000<sup>e</sup> de Rialthe.  
Ph<sup>ie</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOIDE HECKEL**  
GLOBULINÉ ET GLOBULINÉES  
Communication à l'Académie de Médecine (22 Mai 1892).  
6, Rue Cassinière Paris

**OVO-LECITHINE BILLON**

Exclusivement dans les HÔPITAUX de Paris  
Ayant l'honneur de communiquer à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.

Dragées, Granulés, Injections hypodermiques. 40-60, Pierre Charon, Jatte.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg Saint-Hippolyte.  
1001, 135-64  
0.15 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.**

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CARBON et O<sub>2</sub>, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 130-64.

**CASCARA DEMAZIERE**  
SÉCHÉE ET GOMÉE  
SÉCHÉE ET GOMÉE  
SÉCHÉE ET GOMÉE

**EAU PURGATIVE DE VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**AVASINE** de COUTUREUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.  
**HISTOGENOL. NALINE**, ph<sup>ie</sup>, à Saint-Denis.



servir ou encore de passer directement chez le pharmacien ? Et c'est ainsi que nombre d'artisans peu fortunés, campagnards et ouvriers des villes, sans compter les gens plus instruits et les bourgeois, se soignent d'eux-mêmes, par mesure d'économie, sans consulter le médecin qu'ils ne font appeler qu'après avoir vainement essayé toutes les panacées que prône leur journal.

Que de ces meurs résulte une notable diminution de ce qui devrait être la clientèle des médecins, il n'y a aucun doute ; mais, dans quelles proportions ? C'est peut-être difficile à établir ; ce n'est cependant pas impossible.

Le jour où les syndicats médicaux voudront s'occuper de cette question de « la médecine par les journaux », qui est une expression déguisée de l'exercice illégal de la médecine, ils n'auront qu'à attirer sur ce fait l'attention de leurs membres et ceux-ci n'auront pas de peine à fournir rapidement des renseignements circonstanciés ; j'en ai pu juger ces jours-ci par moi-même.

Résidant à la campagne dans un village du centre, riche, peuplé de paysans travailleurs, intelligents et ayant tous une instruction primaire suffisante, j'ai en, en qualité de compatriote, pas mal de consultations à donner. J'ai alors constaté de suite combien ces gens, aisés cependant, hésitent à recourir aux conseils du médecin qu'il faut payer, et, par contre, combien ils hésitent peu à se droguer. Ils se soignent tous plus ou moins, mais d'après les annonces prises dans les journaux ; tel, par exemple, le cas de ces parents d'une fillette dyspeptique, gastro-intestinale par insuffisance hépatique, pâle, anémique, dont ils avaient soigné la petite successivement par le tisane des Schakers, puis par les non moins fameuses pilules Pink dont on connaît la spécialisation annoncée avec force réclames « pour jeunes filles pâles ». Ayant fait part de mon observation à un de mes confrères et amis, ayant une grosse clientèle et bien au courant des meurs du pays, il

me répondit que cela ne l'étonnait nullement, que journellement il constatait des faits analogues et que même bien des malades qui faisaient appeler le médecin avaient néanmoins recourus à semblables drogues. Un pharmacien consulté à ce sujet me répondit que, de plus en plus, il débitait ce genre de produits.

Et cela se passe dans une région de la France où les esprits ont toujours été avancés ; voilà un singulier résultat du développement de l'instruction ! Que peut-il bien en être dans les régions moins éclairées ?

Évidemment, il y a là un réel préjudice causé à la médecine diplômée et patente. Des milliers et des milliers de gens sont incités à se soigner eux-mêmes, en absorbant des drogues souvent inutiles, parfois dangereuses ; et ils répondent en masse à l'appel qui, chaque jour, leur est répété. Il le faut bien, quand on songe aux sommes énormes qui sont dépensées pour faire autour de ces soi-disant remèdes souverains la publicité nécessaire à leur diffusion.

Le mal que je signale n'est pas particulier à la France ; il est universel et la conséquence du développement colossal de la presse quotidienne et des moyens de publicité qu'elle met à la portée de tous. Mais de ce que ce mal est ainsi généralisé, il ne s'ensuit pas que l'on doive le considérer comme fatal, et il y a lieu de rechercher s'il n'existerait pas des moyens légaux ou administratifs de le conjurer.

Dans cette voie, les médecins allemands se sont déjà mis à l'œuvre et nous donnent l'exemple. On sait qu'ils ont obtenu du préfet de police de Berlin qu'il prévint officiellement le public de ne pas ajouter foi aux annonces trompeuses s'étalant dans certains édifices, relatives à la guérison de la hémorroïde et de la syphilis. Ajoutons, à ce propos, qu'en sa qualité de maire, chef de la

police municipale, M. Augagneur, professeur de dermatologie et syphiligraphie de la Faculté de médecine de Lyon, s'est empressé de prendre mesure semblable en supprimant d'office toute annonce de ce genre sur le territoire de la cité lyonnaise.

Récemment, à la requête d'un médecin, le tribunal de Breslau a rendu un jugement gros de conséquences pour la lutte contre le charlatanisme médical : le fait n'est signalé par le professeur Landouzy, qui l'a recueilli dans *Allgemeiner Medizin Central-Zeitung* et qui m'a engagé à le publier ; c'est même là le point de départ de cette chronique.

Donc, un médecin de Breslau, voulant essayer de faire interdire les annonces-réclames qu'un soi-disant guérisseur publiait, eut l'idée de s'adresser non pas à la justice criminelle visant l'exercice illégal de la médecine, mais à la justice civile saisie en réparation de préjudice causé. Depuis longtemps déjà le drogiste incriminé faisait paraître dans les journaux politiques des annonces où il promettait la guérison radicale et sans récidive du bégaiement, dans tous les cas sans exception, avec garantie par écrit.

L'affaire est venue le 21 Octobre dernier devant le tribunal de Breslau, qui avait commis pour expert le professeur Werneke. Celui-ci ayant déclaré qu'en l'état actuel de la science nul ne saurait promettre la guérison à tous les bégues sans récidives et encore moins donner des assurances par écrit, le tribunal condamna le drogiste à cesser immédiatement ses annonces sous peine d'une amende de 100 marks pour chacune des infractions à l'arrêt exécutif du jugement.

Il y avait là « tromperie sur la qualité de la marchandise vendue », comme dit la loi française ; et je me demande si ce n'est pas en invoquant cet ordre de délit, en même temps que le préjudice causé, que les médecins pourraient se placer s'ils voulaient entreprendre une campagne

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Glutén

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS

NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE

SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour ; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

contre les réclames médico-pharmaceutiques qui leur font une telle concurrence déloyale.

Il faut bien en convenir : en France, le médecin est taillable et corvéable à merci; il est exploité et il n'est pas protégé. Force lui est de se protéger lui-même, et pour cela longtemps il a manqué d'initiative; depuis quelque temps cependant, les syndicats sont venus apporter leur aide et leurs conseils. Si donc les médecins français, encouragés par l'exemple du médecin allemand, voulaient entreprendre la lutte contre les réclames médicaux, la campagne ne saurait être menée par des individualités : l'initiative et l'organisation en reviendraient tout naturellement aux syndicats professionnels qui ont charge des intérêts collectifs de la corporation.

Mais pour arriver à un résultat, il ne faut pas se dissimuler les difficultés qu'il y aurait à vaincre, et il ne faudrait pas s'engager à la légère, comme c'est trop souvent l'habitude des médecins de le faire. Cependant, sans étudier à fond la question, il saute aux yeux de tous que, si l'on s'inspirait de l'action tentée au droguiste de Breslau, il nous serait facile en engageant de pareilles.

Prenons, par exemple, les journaux les plus lus de France à l'heure actuelle : le *Petit Journal*, le *Petit Parisien* qui pénètrent jusque dans les campagnes les plus éloignées; le *Matin*, le *Journal* que lisent surtout les citadins de toutes classes, artisans et bourgeois; et nous y verrons le même jour, dans le *Petit Journal*, sept réclames dont une énorme, occupant un tiers de page; dans le *Petit Parisien*, onze réclames dont une avec reproduction photographique de guérison; dans le *Matin*, huit réclames dont une grande avec figure symbolique; dans le *Journal*, neuf réclames dont un article et une énorme affiche avec figures.

Parmi ces annonces, il en est de parfaitement

licites et honorables. Par ce temps de concurrence à outrance, où la pharmacie courante est devenue presque commerciale, une suspicion trop souvent légitime s'exerce sur nombre de préparations; il est donc tout naturel, lorsqu'un industriel a donné toutes les garanties de fabrication à un produit et la spécialité, qu'il le fasse savoir non seulement aux médecins, mais encore au public intéressé.

Mais il est d'autres annonces, ce sont les plus nombreuses, qui préconisent pas un médicament, mais une médication contre une ou plusieurs maladies dont sont décrits les symptômes. C'est contre celles-là qu'il faudrait agir, comme l'a fait le médecin de Breslau. Elles constituent un véritable exercice illégal de la médecine et sont une véritable tromperie.

Je ne vois, en effet, aucune différence entre le pharmacien qui donne des consultations orales dans son arrière-boutique et celui qui donne ces consultations par correspondance. Or, le premier sera poursuivi et condamné alors que le second pourra exercer impunément son commerce au grand jour. On connaît ce pur chef-d'œuvre, qui a conduit à la fortune celui qui l'a trouvé : Un Monsieur qui offre gratuitement à tous ceux qui sont atteints d'une maladie... suit une longue énumération... de faire connaître un moyen infallible de se guérir promptement, ainsi qu'il l'a été radicalement lui-même. « Cet offre, dont on appréciera le bon humanitaire, est la conséquence d'un vœu... » Écrivez par lettre ou carte postale à M. X., qui répondra gratis et franco par courrier, et enverra les indications demandées. « N'est-ce pas là de la pratique illégale de la médecine ?

N'est-ce pas une véritable duperie, assimilable au cas du droguiste de Breslau, que cette annonce affirmative et dangereuse par les conseils médicaux qu'elle formule : « LE DIABÈTE est guéri radicalement et sans retour par la MIXTURE ANTI-

DIABÉTIQUE X... Ce nouveau traitement permet la suppression totale de ce régime fastidieux que tout le monde connaît. Le malade peut manger à sa volonté féculents ou non, sucre et aliments sucrés, en un mot se nourrir suivant son goût et son appétit. » Nos lois ont une singulière façon de protéger la santé publique, en laissant ainsi répandre à profusion de semblables erreurs. A quoi servent alors les garanties exigées du médecin pour l'admettre à pratiquer ?

Mais, bien plus, il est un certain nombre de ces annonces, et des plus attirantes, qui frisent l'indécence et l'immoralité : le même jour j'en relève trois dont voici quelques termes :

« FORCE et VIGUEUR pour hommes faibles; traitement chez soi et par soi-même, et sans le secours d'aucune drogue, de la nervosité et des faiblesses sexuelles occasionnées par les excès... nouvelle force nerveuse pour dames... » Et ce chef-d'œuvre du genre : « Comment je guéris les hommes faibles et chétifs et j'ai des géants avec des pygmées... Ce n'est pas une fanfaronnade... Je puis rendre à tout homme ce qu'il a perdu en violant les lois de la nature... » Et, pour en finir, cette perle : « Le retour à la vie pour les hommes faibles... venez à la fontaine de jeunesse... » et une superbe gravure représente un hercule luttant avec un lion.

Il ne serait pas difficile de citer d'autres exemples; il n'y a qu'à choisir en lisant un peu attentivement les journaux; mais ceux-ci sont suffisants pour prouver qu'il y a là un véritable danger qui porte un grand préjudice à notre profession et contre lequel nous avons le droit de lutter.

Que les médecins français suivent donc l'exemple du médecin allemand, et peut-être y aura-t-il à Paris des juges comme il y en a... à Breslau!

E. DE LAVARENNE.

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE



EUROP, 2 à 4 cent; VIN, 2 verres à moitié.  
ELIXIR (15%) verres à moitié; DRAGÉES, 4 à 8.

ÉCHANTILLONS ART. MÉDICINE.  
ADRIAN, Paris.



**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DEPRIMANTE  
♥ ♥ ♥ SUR LE CŒUR ♥ ♥ ♥

ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

ANALGÉSIQUE. ANTIPYRÉTIQUE. ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

**UN SUCCEDANE DE LA MORPHINE**

THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St Louis, États Unis)  
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :  
**ROBERTS & C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte par TAKAMINE  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine. Non toxique. Non cumulative  
Solution 1/1000.  
PARKS, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres (Écrire cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**LE GAZ CLAYTON**  
Très facile à vaporiser et désinfectant  
et d'entretien.  
Société Anonyme, Capital 500 000  
Tél. 215-216, 217-218  
36, RUE TAITBOUT, PARIS

**Le GAZ CLAYTON** Désinfecte SUR PLACE  
avec pénétration  
sans laisser de trace ni odeur.  
sans aucune détérioration  
des Marchandises et les objets  
les plus délicats et les plus précieux.  
**SANS TRANSPORT AUX ÉTATS**

Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur ÉQUIPEMENT à BORD.  
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

**DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE**  
entièrement Ch'oroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline  
retrouvable aussi en Ch'oroforme. « HOMOLLE & QUEVENNE » sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.



# LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>IE</sup>

10, Rue de l'Oratoire, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT DÉCRÉTÉE APRÈS AVOIR LE COMITÉ CONSULTATIF DES PHARMACIENS) 11, rue de l'Académie, de l'Université

Tous les Pharmaciens

Sèche  
très  
agréable  
au goût

## PEPTONE VASSAL sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>ie</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

## COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

### CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste. Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris. Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TÉLÉPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES  
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 20, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

## NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de Gaiacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## ANIODOL

Antiseptique Général

sans mercure, ni cuivre — ne sent pas, ne tache pas — insalable.

Désodorisant universel

Obstétrique - Chirurgie - Maladies Vénériennes

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires, Dentrice modèle.

Désinfection par le **FORMOCHLOROL**

Procédé TRILLAT N° S. G. D. G.

Pour Renseignements et Prix, s'adresser à la  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉSINFECTION**  
14, Rue des Pyramides, 14 — PARIS

Adresse Télégr. : **FORMOCHLOROL** TÉLÉPHONE 237.18  
SUCCESSIONS EN PROVINCE

Désinfection rapide et sûre de l'ANTICOLAVE FORMOCHLOROL, des Appareils, des vêtements, des meubles, des dormants, des tentes, etc. Destruction de la Mier, des insectes, du mobilier, par l'ÉTUYE FORMOCHLOROL à vide, dans la Chambre à purifier de la Société, à Courbevoie. Service d'abonnement pour salons à l'usage. — Les salons sont entretenus tous les jours pour les malades.

## LIBANOL BOISSE



MARQUE DÉPOSÉE

Bien supérieur au Santal dans le traitement de la Hémorrhagie et de toutes les urthrits. Expérimenté par les Professeurs TRAHIT et GÉMY dans les hôpitaux d'Alger et de Mastoupha. S'emploie en capsules de 0.20 gr. à 10 capsules par jour. Prescrire Libanol Boisse.

**AFFECTIONS CUTANÉES :** Le Libanol calme instantanément toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, eczéma, herpès, urticaire et tous les erythèmes en général.

L'employer, soit pur, en badigeonnages fréquents, soit sous forme de pommade à 1/50 ou à 1/25. Aucune intoxication à redouter.

Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.  
Pour renseignements ou échantillons, s'adr. TOURLIERE, 20, place de la Nation, Paris.





# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nuclémate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nuclémate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 %, par le traitement au Nuclémate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nuclémate de Fer

4 à 6 Tablettes par jour avant les repas.

32 Rue de Condé PARIS

## TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

# SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 9<sup>me</sup> Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

POUDRE: 1/2 FLAC. 3<sup>e</sup> FLAC. 5<sup>e</sup>  
Cachets: 4/1a B<sup>e</sup>

AMPOULES: 5/1a B<sup>e</sup>  
pour Inject. Hypod.

# LEVURINE

DE COUTURIEUX  
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées à café de Poudre ou 4 Cachets par Jour

Une à Deux Ampoules en Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine CONTRE INFECT À STAPHYLOCOQUES. FUNGUS. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE, ETC.

**CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.**  
HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL PARIS. 1900  
57, Avenue d'Antin, PARIS

Le MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet

**SUC DE VIANDE PUR**

33 % d'Albumine  
PRIX du flacon 3<sup>e</sup> 20

En vente dans toutes les bonnes Pharmacies  
Représentants pour la France et la Belgique :  
**S. DE MOKRZECKI, 46, r. Albion, Paris**  
A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

## ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE du Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les succès obtenus dans les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, à Post-St.-Espirit. — A. GAZAONE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux éthers d'orange, d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

## Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

# STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissolvent l'ASYSTOLIE, OYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES.

Angine de poitrine, Cardiopathies et de l'Enfance.

Est immédiatement efficace contre sans interférence, puis de vasoconstriction.

Engrais les Vrais Granules de Catillon, Paris, 3, Boulevard de la Chapelle.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## OBESITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

# Tablettes de Catillon

à 0<sup>me</sup> 25 de corps

# THYROÏDE

Titre, Sterilisé, Efficacité certaine. FL. 2<sup>e</sup>

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Médecin de l'hôpital d'Andrézieux.  
**E. BONNAIRE** Accoucheur de l'Alg., Lariboisière.  
**M. LETULÉ** Professeur d'hygiène, Médecin de l'hôp. Boucarm.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Breton.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE** Rédacteur en chef.  
**F. JAYLE** Secrétaire.  
**P. DESFOSSÉS** — A. RICARD Secrétaire adjoint.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Importance de certains signes rhumatismaux (monoarticulaire) et réactions (épreuves des vésicatoires) dans le diagnostic de la tuberculose latente. par M. J. HUBBS. . . . . 180  
Traitement de la phlébite. L'effleurement des veines. par M. H. HANQUEN. . . . . 191  
Contribution à l'étude du paludisme en Algérie. Étiologie et prophylaxie. par M. H. SCHLIT. . . . . 192

## CHRONIQUE

Un nouveau cours de perfectionnement. par M. D. . . . . 19

## SOCIÉTÉS SAVANTES

**Académie des sciences :** De l'action pathogène des rayons et des émanations émises par le radium sur différents tissus et différents organismes. M. J. DANYS. — Mécanisme de l'action de la sécrétine sur la sécrétion pancréatique. M. C. FLÉG. — Action sur l'oreille à l'état pathologique des vibrations fondamentales des voyelles. M. MARAGE. . . . . 194  
**Société de chirurgie :** Vin de la discussion sur le traitement de l'appendicite. — Note sur deux tumeurs présentant l'apparence de la botryomyxose humaine. M. PÉQUÉ. — De la suture trans-vertébrale et de l'hémi-cervelle de la rotule dans les fractures de cet os. M. QUÉST. — Prostatectomie périnéale. M. PIERRE DELORT. — Fibrome kystique de l'utérus. M. MOSQUÉ. — Calcul vésical. M. MOSQUÉ. — Corps étranger du rectum. M. MOTY. — Dégénérescence de fibrome utérin. M. POTTENB. — M. POZZI. . . . . 194  
**Société anatomique :** Anomalie cardiaque. M. GROSCH. — Kyste hydatique ancien. M. HALBERSTADT. — Duodénite ulcéreuse. M. P. DELAUNAY. — Geste thrombo-embolique. M. P. DELAUNAY. M. CORNÉL. — Cylindrome du bras. MM. ESCOFFIER et DARNIS. MM. CORNÉL, DRAULT. — Organisation du thrombus phlébitique. M. CORNÉL. — Occlusion d'aspect cicatriciel et probablement syphilitique du naso-pharynx. M. TRENNEL. . . . . 195

**POUGUES Tonificalcaine**  
**SAINT GALMIER BADOIT**

**"Ulmarène"** DU DOCTEUR P. BOURCET  
Succédané à l'acide Salicylique de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATIVELLE**  
**AMPOULES**  
MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 16, 25 FÉVRIER 1903.

**Société médicale des hôpitaux :** Leucémie aiguë à forme hémorragique. Étiologie hématome de la région sous-occipitale droite. MM. BART et SALMON. — Intoxication par ingestion accidentelle de heuzie. Erythème polymorphe. Eosinophilie. M. SIMON. — Cymose congénitale, malformations cardiaques sans signes d'auscultation. M. VARIOT. — Application de la cryoscopie à la recherche des falsifications du lait. M. PARNETIER. . . . . 196  
**Académie de médecine :** Prophylaxie de l'ulcération. MM. LABORD, DAREMBERG, LAVY, MALIN, JOFFROY, HOUCHARD, FREMY, HANRIOT, LABORD, LANGEHEAT, LABORD. — L'hôpital de Toulon. M. LABRÉ. . . . . 196

## ANALYSES

**Bactériologie :** Les leucocytes comme formateurs de complément dans l'infection cholérique. par M. L. ASCHUR. . . . . 196  
**Otologie, Rhinologie, Laryngologie :** La méthode de Killian pour la cure radicale de l'empyème frontal chronique. par M. H. LUC. . . . . 196

## MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de la syphilis par les injections intratracéales de mercure. . . . . 50

## LIVRES NOUVEAUX

Vade-Mecum des maladies médico-chirurgicales du tube digestif. par M. H. FISCHER. . . . . 51

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 51  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 52  
Concours. . . . . 55  
Renseignements. . . . . 55

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**GUILLIERMOND** SIROP 1000 TANNIN  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DU PÉD

**LIBANOL** supérieur au Santal, mêmes indications. NAUSSAC, S. F. Aubriot, Paris et pharmacie.

**LEVURINE DE COUTURIEUX**  
EN POUDRE et en solution injectable.  
Ch. COUTURIEUX, pharmacien, 57, av. d'Antin, Paris.

TUBERCULOSE, BRONCHITES, ÉMULSION MARCHAIS

CARABANA PURGE GUERIT

**GLOSSAIRE MÉDICAL**  
9500 mots — 426 fig., 5 cartes  
Dr LANDOUZY et JAYLE. Prix, cartonné : 48 fr.

**LÉCITHINE LEGRAND** dosée, à 0,20 centigrammes de lécithine pure par cuillerée à café.

## UN NOUVEAU COURS DE PERFECTIONNEMENT

La Presse Médicale, à plusieurs reprises, a signalé à l'attention de ses lecteurs le succès des cours pratiques et de perfectionnement dus à l'initiative privée.

Aussi mentionnons-nous avec plaisir une nouvelle tentative destinée à rendre de grands services aux futurs praticiens, au point de vue essentiellement pratique, professionnel.

Les médecins doivent de toute nécessité apprendre à bien connaître les médicaments qu'ils auront à employer et les formes sous lesquelles ils doivent les utiliser pour en obtenir les meilleurs effets. Pour juger à bon escient des circonstances indiquant leur emploi, le médecin doit posséder sur la composition chimique des drogues, sur leur provenance et surtout sur leur action médicamenteuse des connaissances suffisamment étendues.

Les substances susceptibles de donner lieu à des intoxications aiguës ou chroniques doivent être spécialement connues des médecins, surtout en ce qui peut intéresser l'hygiène ou la médecine légale.

Or, il est assez difficile pour l'étudiant de recueillir méthodiquement et sans y consacrer un temps considérable la somme nécessaire de ces connaissances éparses dans les traités, manuels, formules et publications diverses.

C'est dans le but de faciliter cette étude que M. Quidet, qui a rempli bénévolement pendant plusieurs années les fonctions de moniteur des travaux pratiques de pharmacologie à la Faculté, a inauguré, à l'hôtel des Sociétés savantes, des travaux pratiques libres de pharmacologie organisés par séries durant chaque un mois.

En voici le programme :

L'étude du Drogier mis à la disposition des élèves est complétée par des conférences sur les applications à la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale.

Dans la conférence qui accompagne la présentation

**PYRAMIDON** CONTRE NÉURALGIES, GRIPES, FIÈVRES, etc.  
6<sup>e</sup> Pharmacie de couleurs d'Anilin, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Modification Alcaline économ. que.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.



des principales substances médicamenteuses et des préparations officielles les plus fréquemment employées, les élèves trouvent brièvement exposés :

1° Les notions essentielles de pharmacologie (description, provenance, composition, richesse en principes actifs, usages thérapeutiques, doses, modes d'emploi).

2° L'interprétation de l'action physiologique sur l'organisme sain ou malade.

3° L'indication des circonstances intéressant l'hygiène journalière ou professionnelle.

4° Les considérations médico-légales (symptomatologie des intoxications, lésions anatomiques, procédés de recherche).

Les élèves sont individuellement exercés à reconnaître les produits et sont ensuite interrogés.

Les conférences, au nombre de douze, ont lieu, les mardis, jeudis, samedis, de 1 heure à 2 heures, à l'Hôtel des Sociétés savantes.

Le droit d'inscription est de 50 francs.

Pour s'inscrire, s'adresser aux Sociétés Savantes, 28, rue Serpente, ou à M. Quidet, 51, rue Bonaparte (lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure à 3 heures).

Ces conférences pratiques constituent donc un mode de préparation méthodique et rationnelle au quatrième examen de doctorat ; de plus, elles visent au delà de l'examen et tendent à former pour le praticien une part bien classée du bagage scientifique indispensable.

D.

## MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de la syphilis par les injections intra-trachéales de mercure.

M. P. Carnot, se basant sur les remarquables propriétés d'absorption de la muqueuse des voies respiratoires, a proposé récemment d'utiliser la voie pulmonaire pour introduire le mercure dans l'économie ; mais, laissant de côté le pro-

cédé des inhalations comme trop imprécis, il a recouru à l'injection directe de la solution médicamenteuse dans la trachée.

Voici la technique qu'il conseille :

Le choix du sel hydragrygrique importe peu, à la seule condition qu'il soit parfaitement soluble ; les sels insolubles seraient mal absorbés et pourraient déterminer des nodules pulmonaires. M. Carnot emploie de préférence la solution de sublimé au 1/1000 dont il injecte quotidiennement de 5 à 10 centimètres cubes. Le benzoate de mercure, l'ethiophényl présentent les mêmes avantages. L'huile biiodurée peut être également employée, mais elle est plus irritante.

L'instrument dont se sert M. P. Carnot est le tube intra-trachéal de Weill : c'est une tige creuse et mince, coudée à son extrémité sur une longueur assez grande pour pénétrer dans la trachée au delà du larynx ; elle s'adapte, à frottement dur, sur une seringue quelconque, de 5 à 10 centimètres cubes, et est maintenue par deux prolongements recourbés qui encaignent la seringue et servent d'appui aux doigts quand on pousse le piston.

La seringue une fois chargée et la tige montée, on fait ouvrir la bouche du malade et, se guidant de l'index gauche, on repère l'épiglotte et on introduit dans la trachée le bec de la tige, comme dans le premier temps du tubage ; on pousse alors l'injection ; si celle-ci est bien faite, on ne doit avoir aucune secousse de toux, ni aucun mouvement de déglutition consécutif.

Il est bon, au moment où l'on veut pousser l'injection, de recommander au malade de faire une inspiration profonde qui ouvre la glotte et aspire le liquide jusque dans les ramifications bronchiques. Enfin, dans les cas où le sujet a l'épiglotte et la glotte particulièrement sensibles, où il y a des plaques muqueuses dans la gorge, et même dans tous les cas lors de la première injection, il est bon de faire d'abord, avec le

même instrument, une instillation de quelques gouttes de cocaïne suivie, au bout de quelques instants, de l'injection mercurielle ; on évite ainsi certains mouvements de défense gênants. L'habitude est d'ailleurs si vite prise que l'on peut supprimer très rapidement la cocaïnisation préalable, et que bientôt on introduit la tige sans même se guider du doigt.


Lorsque ces précautions sont mal prises, si le malade relève la langue ou prend une position défectueuse, si la tige de l'instrument est trop courte, si la seringue n'est pas basculée après introduction et garde une position oblique qui éloigne son extrémité de la trachée, l'injection poussée tombe sur la glotte, détermine un réflexe expulseur, avec ou sans toux, est raménée dans la gorge, et, finalement, crachée ou avalée ; dans ce dernier cas, l'absorption digestive est simplement substituée à l'absorption pulmonaire sans aucun inconvénient, mais aussi, il est vrai, sans aucun avantage.

Il faut savoir que, chez certains sujets, l'introduction intra-trachéale est beaucoup plus difficile que chez certains autres ; mais, dans la majorité des cas, l'opération est tellement simple qu'après quelques séances, le malade ayant pris l'habitude de la technique, elle peut être pratiquée par un infirmier ou par une personne de l'entourage du malade, ce qui ne nécessite pas tous les jours la présence du médecin.

Employée dans 30 cas par M. Carnot, la méthode des injections intra-trachéales de mercure lui a donné des résultats tels qu'ils lui permettent de la préconiser comme particulièrement rapide et de la placer parmi les plus actives à côté de l'injection intra-veineuse. Dans aucune de ses observations, M. Carnot n'a noté de toux prolongée, de râles, de dyspnée, d'action cardiaque quelconque ; tout au plus les malades ont-ils éprouvé le premier jour un léger picotement, un enrouement éphémère.

## AMPOULES CACODYLIQUES ou MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Methyl-Arsinate de Soude.)

## TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES



# CACODYLATE DE FER

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En **CRANULES** dosées à 0 gr. 02 chaque.

En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

**MARIUS FRAISSE**

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

## LIVRES NOUVEAUX

H. Fischer. — *Vade-mecum des maladies médico-chirurgicales du tube digestif* (A. MALOIN, éditeur).

« En de théorie, beaucoup de pratique », écrivait récemment M. Hinchard. M. Fischer est de cet avis. Le petit livre qu'il nous donne aujourd'hui est destiné à l'usage des médecins praticiens. C'est un résumé, si l'on veut, mais un résumé commode et documenté. L'auteur ne s'y permet aucune digression théorique. Il s'est efforcé simplement de rassembler à grands traits la symptomatologie des affections qu'il étudie et d'établir d'une façon précise et utile le diagnostic différentiel.

M. Fischer voudrait que la médecine et la chirurgie fussent réunies sur le domaine de la pathologie digestive et que le médecin « qui fait le diagnostic de sténose du pylore soit capable de faire une gastro-entérostomie ».

Nous nous joignons de tout cœur à M. Fischer et nous formulons le même vœu... sans croire à la réalisation d'espérances que ne peut donner la méthode actuelle d'enseignement classique.

Quoi qu'il en soit, M. Fischer décrit un grand nombre d'opérations courantes, et la façon dont il met en valeur les différents procédés dénote un chirurgien habile et expérimenté.

Certains chapitres de ce petit vade-mecum sont particulièrement bien venus. Nous signalons celui qui concerne l'appendicite, et, d'une manière générale, toute la partie du livre qui traite des maladies de l'intestin.

Nous nous permettrons cependant une légère critique : M. Fischer ne s'est pas intéressé suffisamment, à notre gré, sur la question des poses et sur l'exploration physique du tube digestif qui a donné ces temps derniers, entre les mains de l'Ecole de Lyon, des résultats remarquables au point de vue de la clinique et de la thérapeutique.

LOUIS MAC-ACHILLE.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 4 Mars 1933, à 1 heure. — M. LEXARD : *Cryptosporid du pus*; MM. Lamouélou, Garrel, Walther, Broca (André). — M. SURET : *Essai sur la tuberculose de la diaplyse des os*; MM. Lamouélou, Garrel, Walther, Broca (André). — M. HICHTER : *Sur les mesures exactes en radiothérapie*; MM. Garrel, Lamouélou, Walther, Broca (André). — M. GRUBERT : *Diagnostic des bactéries par leurs fonctions biologiques*; MM. Blanchard, Brissaud, Vidal, Bezangon. — M. COUATY : *Etude clinique et anatomopathologique sur la maladie de Parkinson*; MM. Brissaud, Blanchard, Vidal, Bezangon.

Jendredi 5 Mars 1933, à 1 heure. — M. MAMMONTI : *La méthode épidermale dans les incontinences d'urine sans lésions vésicales*; MM. Guyon, Le Dentu, Faure, Auvray. — M. LEXOUZE : *Du traitement chirurgical des néphrites*; MM. Guyon, Le Dentu, Faure, Auvray. — M. RICHARD : *Sur un cas d'appendicite subaiguë avec volumineuse tumeur inflammatoire latéro-cœcale, d'apparence néoplasique*; MM. Le Dentu, Guyon, Faure, Auvray. — M. GUILLET : *Tuberculose pulmonaire consécutive à un traumatisme d'origine thoracique (étude médico-légale)*; MM. Brouardel, Dieulafoy, Thoinot, Vidal. — M. DESIS : *Le poulx de la tension artérielle dans la diaplétie*; MM. Dieulafoy, Brouardel, Thoinot, Vidal. — M. HUSCHON : *Virulence du liquide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse*; MM. Dieulafoy, Brouardel, Thoinot, Vidal. — M. ISAY : *Traitement de la syphilis pendant la grossesse par l'huile grise*; MM. Cornil, Badin, Poirier, Bonnaire. — M. ESCAGNE : *Contribution à l'étude clinique des avortements et du parturient des avortements criminels*; MM. Badin, Cornil, Poirier, Bonnaire. — M. GUYOT : *Contribution à l'étude de la paralysie faciale otitique*; MM. Poirier, Cornil, Badin, Bonnaire. — M. GALLIES : *Des éruptions qui surviennent au cours de la diaplétie traitée par le sérum de Roux*; MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Gouget. — M. BOTTIN : *Des vomis-*

sements comme symptômes précurseurs de la mort rapide à la période de convalescence de la diaplétie

MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Gouget. — M. BO-

NAIRE : *Essai sur l'adrénaline sérique musculaire*;

MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Gouget.

## EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 3 Mars 1933. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kiroussion, Mandatier, Cusco. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau Régime, Salle Vulpiat : MM. Blanchard, Gaucher, Legry. — 3<sup>e</sup> Première partie (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Thoinot : MM. Phard, Dolens, Rémy. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Corvisart : MM. Tullier, Le-page, Rieffel. — 5<sup>e</sup> (Chirurgie, Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tillans, Walther, Legueu. — 5<sup>e</sup> (Chirurgie, Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Broca (Aug.), Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien Régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayer, Dégérine, Bezangon.

Mardi 3 Mars 1933. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Poirier, Schwartz. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau Régime, Salle Vulpiat : MM. Chantemesse, Thiriollet, Guirart. — 3<sup>e</sup> Première partie (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Thoinot : MM. Badin, Albarran, Thiéry. — 3<sup>e</sup> Première partie (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Corvisart : MM. Berger, Bonnaire, Rieth. — 5<sup>e</sup>, Salle Rieth : MM. Prost, Thoinot, Chassavert. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie, Première partie (1<sup>re</sup> série), Charles MM. Guyon, de Lapersomme, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie, Première partie (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Pozzi, Marion, Auvray.

Mercredi 5 Mars 1933. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Terrier, Broca (Aug.), Confo. — 2<sup>e</sup> Salle Pasteur : MM. Rieth, Rémy, Droguez. — 3<sup>e</sup> Première partie, Oral, Salle Rieth : MM. Kiroussion, Walther, Rieffel. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique, Première partie : Clinique Baudelocque : MM. Phard, Lepage, Potocki.

Jendredi 5 Mars 1933. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Thiéry, Marion. — 3<sup>e</sup> Première partie (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Rieth : MM. Berger, Potocki, Rieffel. — 3<sup>e</sup> Première partie (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Broussais : MM. de Lapersomme, Rémy, Demelli.

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte à l'étranger par TAKAMINE. Non toxique — Non cumulative. Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000. PARKE, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (N'agissez cette marque et un emballage de toutes contre-façons).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire) DROIT DE LA SOURCE 30 Millions de Bouteilles **SOURCE BADOIT** Filiales de l'EAU DE TABLE SAINT RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Distributeur exclusif Paris : Desmet de 15 ans 1927.

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Amenorrhée. — Suivant le Professeur Huchardat, l'iodure de fer est donné d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les troubles accidents de la Syphilis constitutionnelle (folépie, etc., etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancérols cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumoriales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

de la Société des **CRYOGÉNINE** BREVETS LUMIÈRE. Dose : 0g 2011g 50 en cachets. Vient en gros et détaillé. Ligne : SIRETTE, 9, c. de la Liberté. Paris 10<sup>e</sup> 1<sup>re</sup> de France, 7, de Jarry.

## KÉPHIR SALMON LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Phie, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUÉMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPULES stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —  
GRANULES..... 1 centigr.

(ECHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE)  
535-49

**AVASINE**

de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon..... 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHIAGE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

**COLLARGOL COUTURIEUX**

(Argent colloïdal)

**CONTRE LES INFECTIONS**

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TÉLÉPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

**ZÔMOL**  
PLASMA MUSCULAIRE  
(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

Selon  
la FORMULE

de M<sup>r</sup> le  
Dr DEBOUT d'ESTRÈES  
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**LÉCITHINE VIAL**  
(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CYPRIDOL**

(D<sup>r</sup> CHAPELLE)

(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biocurée d'hydrargyre par capsule).

2<sup>de</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

# ARGENT COLLOÏDAL

**ANTIMICROBIEN**

**MIDY**

Laboratoire

Pommade pour Frictions | Injections intra-veineuses.

en Capsules de 3 grammes. Ampoules de 2 c.c.

Pharmacie, 118, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

PENE et FILS  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.

**Iodipine**

Syphilis tertiaire  
Psoriasis, Soro-  
sio, Asthme bron-  
chique, Emphy-  
sème, etc.

**Stypticine**

Ménorrhagies,  
Dysménorrhée, hé-  
moptysie, Hémor-  
rhagies consécutives  
aux ex-  
tractions  
dentaires,  
Epistaxis,  
etc.



**E. Merck**  
Darmstadt

**Dionine**

Cure d'abstinence  
Bronchite, Pneu-  
monie, Laryngite, Coqueluche,  
Scarlatine, Cardite, Ova-  
risme, Salpingite, etc.

**Bromipine**

Neurasthénie,  
Épilepsie, Hy-  
stérie, État de  
dépression dans l'épilepsie, etc.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CREOSOTE** à hautes doses

# le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOL** contient 0 gr. 32 de **Baicalol actif**.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

HERRMANN & BAKRIERE, 103, Rue Saint-Antoine, Paris

---

**COMPRIMÉS**  
de Thiocol Roche

Préparé par **CH. WEISS**, 1<sup>er</sup> de 1<sup>re</sup> Classe.  
**EX-INTERNE des HÔPITAUX** - MÉDAILLE D'OR  
Congrès Chimique de la France, 1929 - **THIOL**, pur

POUR L'ÉTAT DES VÉSICULES

PHARMACIE CHAUMEL

10, Rue de la Harpe, PARIS

# OVULES CHAUMEL

TRAIEMENTS VAGINAUX

OVULES CHAUMEL

EXTRAIT SOLIDIFIÉ

4 TOUS MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

## VIN DE BUGEAUD


TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Goutte, Gravelle, Rhumatismes

**Sels de Lithine effervescents**

**LE PERDRIEL**





Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

Spécifier le nom "LE PERDRIEL" pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

Le Perdriel & Co  
PARIS

## CHATTEL-GUYON

**GUBLER**

CONTRE

**CONSTIPATION**

**ENTÉRITES**

**DYSPEPSIE**

**OBESITÉ**

**APPENDICITE**

**TYPHILITE**

Fievers Paludéennes

**ANÉMIE**

des PAYS CHAUDS

## MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIE DE CHÉRIER, CHOREE, NÉVROSES en général

# TRIBROMURE DE A. GIGON

Soit combiné les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'eau ou à une solution partielle.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une carte-reçepaire dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dose facile, conservation indéfinie. Plus Grande Précaution des 4 caillottes-mesures par jour, les 12 heures de 30 en 30, soit en 30 minutes.

Bonne préparation **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'orange d'orange amère.

Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

# LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

# HYPOPHOSPHITES

du **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop et Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prépare à spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS



deaux; Pinard, à Angoulême; Piot, à Sainte-Barbe du Prêlat; Platon, à Marseille; Poussardin, à Blamont; Puig-Améty, à Perpignan; Puissieux, à Chénouet; Quéré, à Guerlesquin; Rancœur, à Villemouille; Reyrolles, à Pierrefort; Rebois, à Nîmes; Bellay, à Versailles; Réveil, à Billancourt; Robert, à Guisard; de Roques-Serra, à Sartène; Ruffio, à Genes; Salvan, à Mirabeau; Samuier, à Xertigny; Serrel, à Lorient; Siroit, à Flavigny-sur-Ozerain; Steeg, à Dieppe; Teyssandier, à Lagou; Thiaudière, à Lassac-les-Châteaux; Valmyre, à Hyères; Valois, à Fécamp; Vanderquand, à Saintes; de Vazeaux de Lavergne, à Confonds; Vieillard, à Rikmon; Brunet, à la Varenne-Saint-Hilaire; Callet, à Amboise; Courtot, à Autun; Denauzeir, à Marcu; Durey, à Crécy-en-Brie; Garadeaux, à Vonziers; Jaquet, à Fontenay-sous-Bois; Lévêque, à Saint-main-en-Laye; Pariset, à Vichy; Rozier, aux Ponts-de-Cé; Thiry, à Saint-Mihel.

#### Comité consultatif d'hygiène publique de France.

— Sont nommés membres du comité consultatif d'hygiène publique de France :

1. — Sur la présentation de l'Académie des sciences : M. Emile Roux.

Sur la présentation de l'Académie de médecine : M. Brouardel.

Sur la présentation du Conseil d'Etat : M. Houfflet.

Sur la présentation de la Cour de cassation : M. Fochier.

Sur la présentation du conseil supérieur du travail : M. Kœfer.

Sur la présentation du conseil supérieur de l'assistance publique de France : M. Bourneville.

II. — MM. Beckmann, Borne, Charvin, Cornil, Galippe, Gariel, Grancher, Netter, Ogier, Gabriel Pouchet, Jules Renault, Strauss, Thoinot, Villejean, Wurtz.

III. — MM. Henri Monod, Proust, Chantemesse, Faure-Dujarric, Bruma, Louis Georges, Brunet, Pémouze, Fontaine, Gasquet, Boissieu, d'Audret, Kermourant, Marcel Fournier, Deloue, Guignard, Deroule, Mesureur, Moissan, A.-J. Martin, Voisin, Chauveau, Michel Lévy.

**Corps de santé militaire.** — Les 95 élèves de l'École du service de santé militaire regens docteurs en

médecine dont les noms suivent, ont été nommés au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe pour prendre rang du 1<sup>er</sup> Février 1903. Par décision ministérielle du même jour, ces aides-majors sont pourvus de l'emploi de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe à l'École d'application du service de santé militaire.

MM. Alexandre, Ambruster, Assully, Aubert, Autour, Barlet, Barège, Barthélémy, Bathias, Bergé, Beyne, Bodin, Botte, Bouclier, Campana, Capon, Caubet, Chamblaud, Chevrant, Coissard, Coze, Dartheuay, Dely, Dircks-Dilly, Dorche, Dorland, Dreyfuss, Briancourt, Dubois, Duc, Durand, Durand, Dumoulin, Dupont, Durand, Duvet, Englebert, Etienne, Gauthier, Galliot, Garnier, Gaud, Gay-Bonnet, Gouaux, Gères, Gilot, Gobinet, Gras, Grugnard, Guillon, Guist, Guth, Hémery, Henry, Heils, Lafosse, Laurent, Lecercle, Lemoine, Lère, Lhomme, Marchetti, Martin, Marty, Merson, Millet, Miorce, Pissin, Podoquin, Pouet, Périe, Phelipin, Pirache, Pesson, Pollot, Pouponneau, Poutrin, Ragot, Reverchon, Ribaut, Royter, Salzes, Sauteret, Sciaux, Schin, Séverac, Sibille, Trench, Tronde, Varages, Verdand, Vermillon, Viqueau, Vignon, Winkler, Yvernauld.

**Corps de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Meslet est désigné pour embarquer sur le *Condor*, détaché en Crète, en remplacement de M. Kieffer.

— MM. Michel et Lasserre, médecins de 2<sup>e</sup> classe de la marine, sont désignés pour embarquer le premier sur le *Bengali* (mission hydrographique de l'Indo-chine) et le second sur le *Jouffroy*, à la Guyane.

M. Gayet, médecin principal de réserve, est inscrit d'office à la suite du tableau d'avancement pour le grade de médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe de réserve.

— M. Marcheyan, médecin de 2<sup>e</sup> classe, est inscrit d'office à la suite du tableau de concours pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur.

— M. Houlton, médecin-aide-major de 2<sup>e</sup> classe, a été placé hors cadres et mis à la disposition du ministre des colonies pour remplir les fonctions d'adjoint auprès du médecin inspecteur des services sanitaires et du service météorologique en Afrique occidentale française.

#### CONCOURS

**Internat.** — **Pathologie.** — Séance du 17 Février. — Out lu : MM. Bornaï-Legende, 11; Baudouin (Alph.), 8; Darcagne, 9; Feuillie, 7; Poissot, 10; Jullien, 10; Maillard, 11. — **Absents :** MM. Moirer, Handelsmann.

**Séance du 20 Février.** — Out lu : MM. Monier-Vinard, 8; Vieillard, 11; Perreaux, 10; Theulet-Lauré, 6; Contades, 11; Merry, 8; Omédecinsky, 10. — **Absent :** M. Laurence.

**Séance du 21 Février.** — Out lu : MM. Béal, 11; Macé de Lépinay, 10; Sauphar, 9; Broca, 3; Durand Léoni, 6; Gerise, 10; Levy-Valeusi, 7. — **Absents :** MM. Laurence, Filholand.

**Séance du 22 Février.** — Out lu : MM. Lew, 9; Bonin, 12; Boudet, 6; Clays, 11; Troncy, 10; Tixer (J.), Joseph, 10; Hérisson, 9; Denéchau, 12; Delapachier, 9. — **Absents :** MM. Vincent (Raymond), Filholand.

**Séance du 23 Février.** — Out lu : MM. Dobrovitch, 11; Renouls, 5; Gomand, 7; Le Jeune, 11; Russell, 8; Tauxon, 13; Villebrun, 5; Clément, 11; Liné, 11. — **Absent :** MM. Raoul-Lapointe.

#### RENSSEIGNEMENTS

##### A vendre par lots :

1<sup>re</sup> Caisnes à amputation contenant : une série montée, deux feuillets de séie, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Asley, un tenaculum, une pince à épingles et une pince à torsion.

2<sup>de</sup> Bistouris à coulant. Pince à torsion. Porteur-traité. Tenaculum. Presse à anneaux. Tronçons porteur-traité, etc. S'adresser au Magasin Général de la C<sup>ie</sup> P.-L.-M., 3, rue du Charolais, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHU, imprimeur, 1, rue Cassette.

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

**Emollient Aseptique Stérilisé à 130°**

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impetigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES**

Anthrax, Absès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

**AFFECTIONS OCULAIRES : Conjunctivites, Kératites.**

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21** divisibles, prêtes à appliquer avec protectrice de Gutta laminee (Baudruche Thompson).  
fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21**

**VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

# NUCLEO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Euf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 40 centigr. de Nucleinate de Fer

à prendre 1 heure avant les repas.

Kuedé-Comde PARIS

ADMISE DANS LES HOPITAUX  
INSÉRÉE au CODEX

SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE

SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

à petites doses et à l'entente du médecin de la plume cristalline. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de digitale.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie. Granules à 1 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr. ASYSTOLIE, PALPITATIONS, INDIGESTION, DYSPNOË, ŒDÈME, ENCEPHALITE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS  
Echantillons gratuits aux Docteurs

## HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

### DE PETER MOLLER

de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris  
ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL.  
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

## TUBERCULOSE

Injections hypodermiques journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)  
Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>  
DONNÉES PAR SERIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

Le MEILLEUR  
recostituant  
et aliment  
le plus  
complet

## SUCRÉ DE VIANDE PURO

33 %  
d'Albumine

PRIX  
du flacon  
3<sup>fr</sup> 20

EST PRÉPARÉ DANS LES MEILLEURES PHARMACIES  
Importation pour la France et la Belgique :  
S. DE MOKUZECKI, 46, r. Alboury, Paris  
A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

## Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

# SIROP GROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX  
à MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON  
Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... A ces divers points de vue la préparation de Grosnier veut donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).  
PARIS, 6, Rue Chanciness, et toutes Pharmacies.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larabaz.  
M. LETULLE Professeur au grég.  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
M. LERMOYER Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES — A. RIGAUD  
Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Capacité fonctionnelle du cœur dans les affections valvulaires, par M. PIERRE MERLEK. . . 197

## MÉDECINE PRATIQUE

Des troubles cardio-vasculaires d'origine digestive, par M. G. LYON . . . . . 199  
Traitement de l'hydrocèle par le procédé de Boyen modifié, par M. G. FAVIERE. . . . . 201

## CHRONIQUE

A propos du budget de l'enseignement médical dans les hôpitaux, par M. HENRI ROUSSELLE. . . 57

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie. . . . . 201  
Société de thérapeutique. . . . . 202  
Société de médecine publique et de génie sanitaire. . . . . 202  
Société de chirurgie. . . . . 203

## ANALYSES

Analyses. . . . . 203

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement des métrorrhagies par l'adrénaline. . . 62

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 62  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 63  
Concours. . . . . 63  
Renseignements. . . . . 63

## A PROPOS DU BUDGET

DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL  
DANS LES HÔPITAUX

Nous recevons de M. Henri Rousselle, conseiller municipal de la Ville de Paris, la réponse suivante à l'article de M. De Lavarenne, publié le 14 Février 1903.

La Loi nous oblige à insérer cette réponse intégralement et sans y apporter la moindre modification.

Monsieur Le Directeur vous m'avez personnellement attaqué de la façon la plus grave en m'accusant dans votre n° 13 de *La Presse Médicale* (14 Février 1903) de faits absolument inexacts et je compte sur l'impartialité dont votre situation vous fait un devoir pour insérer en tête de votre journal la réponse suivante :

Je ne répondrai pas aux insinuations ayant rapport aux laboratoires individuels car c'est au Président de la 5<sup>e</sup> Commission qu'il appartient d'y donner la suite qu'elles comportent ; depuis plusieurs années nos répartitions ont été faites après informations personnelles car nous avons toujours demandé à l'Administration des renseignements et des rapports qu'elle ne nous a jamais fournis. Les renseignements que nous avons recueillis par nous même émanent de chefs de service des plus autorisés, et si on nous y oblige, nous publions les noms pour montrer comment le corps médical est parfois jugé par les siens ; mais je n'observerai pas la même réserve en ce qui touche nos laboratoires de radiographie par-

ceque de ce côté nous avons une œuvre personnelle à défendre.

Ce n'est pas seulement en mon nom propre, c'est au nom de la 5<sup>e</sup> Commission toute entière que j'ai formulé les conclusions de mon rapport. Nous sommes tous exactement informés, Nous nous avons étudié et suivi depuis plusieurs années la question de la radiographie et de la radioscopie dans les hôpitaux. Nous avons comparé les installations, les procédés, les méthodes, les instruments et les titulaires ainsi que leur personnel, en constatant les résultats fournis, en usant de tous les procédés de contrôle et nous savons ce qu'on peut attendre des moyens préconisés par les intéressés dont vous démentez la cause. Si vous nous y obligez, nous aurons le regret de faire connaître, à la tribune même au besoin, les constatations édifiantes qui ont motivé nos décisions et le public informé de nos motifs sera pour ceux dont vous nous faites le champion un juge sévère.

Vous avez cru pouvoir retourner contre moi le mot INTERDICTION que j'ai prononcé à propos de la substitution de radioscopie à la radiographie ; ce terme vous a profondément révolté parceque vous estimez que tout est permis au corps médical, et qu'il ne doit relever que de lui-même. Nous ne sommes plus au temps des décrets de 1566 et de 1615 sur l'émétique, vous êtes-vous déridés.... mais vous n'avez pas remarqué que cette spirituelle (?) comparaison ne détruit nullement la logique de la phrase de mon rapport que vous citez ; je la rétablis pour vous faire bien observer sa solidité indiscutable.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1897)

## SIROP MINÉRAL Sulfureux CROSNIER

Succédané des Eaux Sulfureuses.

## OVO-LECITHINE BILLON

Expérimentée dans les HÔPITAUX DE PARIS  
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie et à l'Académie de Médecine.

Dragées, Granulé, Injections hypodermiques. 46, R. Pierre Charron, Paris.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

## PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

## SAINT-GALMIER BADOIT

## SAPOLAN ONGUENT

Spécifique des prurits, Eczémas, Lichens, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villé, Paris.

## LECITHINE LEMAÎTRE

Chémiquement pure extraite de Poast.  
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. a. — café.  
Ph<sup>o</sup> R. LEMAÎTRE, 48, rue Saint-Sulpice, Paris.

## QUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons, Fichettes, Erysipèles, Gercures du sein, Eczéma, Impetigo, Entorses.  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

## AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

BRONCHITES — TUBERCULOSE — ANÉMIE.

## D'HUILE GOMMOLÉE

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 17, 28 FÉVRIER 1903.

## SIROP ET DRAGÉES F. GILLE

à base de Protosulfate de fer

## HEMOGLOBINE DESCHIENS

ANÉMIE — CHLOROSE — NEURASTHÉNIE

## SIROP BRIANT

TOUX GRIPPE INFLUENZA

## PHITISIE CREOSOTAL SIMB

## HÉMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

## AVASINE DE COUTURIEUX

57, Av. d'Antin, Paris.

PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.



« Est-il vraiment permis d'exposer les malades des hôpitaux aux divergences d'appréciations résultant des différences d'acuité visuelles et d'acoutance des praticiens ? Poser la question c'est évidemment la résoudre dans le sens de l'interdiction la plus positive. »

En effet votre parallèle avec l'interdiction de 1506 et de 1615, si spirituel qu'il puisse paraître à vos lecteurs du monde médical, ne supprime ni la myopie, ni l'hypermétropie, ni le daltonisme ni toute l'ophthalmologie (pour laquelle il existe des médecins spécialistes !) ni même l'acoutance rétinienne que j'ai citée aussi, et c'est là en réalité ce qui ressortira le mieux de votre attaque partielle après de tous les esprits sensés.

Quant à l'interdiction elle-même, bien que le mot soit en effet choquant pour un corps qui porte son omnipotence et son omniscience à la hauteur d'un dogme je la maintiens en vous priant seulement de considérer qu'il y en a d'autres tout à fait analogues, que vous ne bifferez point de la Loi par un trait spirituel comme l'interdiction d'exercer à la fois la profession de médecin et le commerce de la pharmacie... je me contente aujourd'hui de ce seul parallèle en réponse au vôtre.

En ce qui concerne le vœu de la Société médicale des hôpitaux, nous l'avons examiné de très près, nous en avons compris toute la portée funeste et c'est ce qui nous a décidé à n'en pas tenir compte.

— Votre interprétation comminatoire m'oblige à vous donner notre analyse de ce vœu, la voici :

La Société médicale des hôpitaux soulève :

1° Que chaque hospital soit pourvu d'une salle destinée à l'exploration radiologique (Ce mot créé par une majorité formée de personnalités médicales dissimule avec perfidie sous l'apparence d'un égal emploi des deux modes d'investigation par les rayons X, la radiographie et la radioscopie, le dessin formel du corps médical de

donner la prépondérance à la radioscopie, moins gênante, la suite du vœu, va le démontrer une fois de plus) suivant ses deux modes : examen radioscopique (voilà la prépondérance) et radiographique, l'un et l'autre indispensables (ce complément n'est pas si sûr puisqu'on retrouvera plus loin dans l'article 4 du vœu non seulement la prépondérance de la radioscopie nettement affirmée, mais encore son exclusivité prescrite en pratique au détriment de la radiographie.)

2° Que dans le local affecté à cette salle d'exploration, on réservera l'emplacement nécessaire aux opérations photographiques proprement dites spécialement un cabinet noir pour le développement des clichés.

(Cet article n'est que le complément du précédent ; il n'appelle aucune nouvelle observation, sauf en ce qui concerne la nature des emplacements convenables, maladroitement limités.)

3° Que le maniement des appareils d'exploration radiologique soit confié dans chaque hôpital, sous le contrôle des chefs de service. (Ce contrôle, c'est la main-mise par le corps médical sur les deux formes d'investigations gênantes pour lui ; la radiographie surtout à cause des documents qu'elle laisse subsister sous forme de clichés et d'épreuves. La plupart de vos lecteurs ignorent, — et c'est sur quoi vous comptez sans doute, — que la radiographie et la radioscopie montrent, ou ne montrent pas, font voir exactement ou dénaturent totalement à la volonté de l'opérateur ce qu'elles doivent révéler ; il y a donc des accommodements avec elles ; de là cette nécessité de les placer sous la dépendance directe des chefs de service. Mais nous qui savons à la 5<sup>e</sup> Commission l'abus qu'on peut faire des rayons X et de quelle manière on peut éviter leurs révélations, ou les transformer du tout au tout, nous avons le devoir de protéger nos chefs de service des hôpitaux, contre cette décevante accusation : « Vous n'avez voulu avoir pour experts que vos

élèves ; vous n'avez accepté pour pilotes que des personnes à votre discrétion la plus absolue. On va voir, en effet, par la suite de cet article 3, à quels auxiliaires les chefs de service vont confier radioscopie et radiographie, » à un jeune homme possédant avec les notions théoriques et techniques indispensables une solide instruction médicale (La Société médicale des hôpitaux ne peut décréter que le titulaire devra être incompetent en radiographie et en radioscopie, ce serait trop excessif, mais elle limite du moins cette compétence à de simples notions ; juste à l'indispensable pour manier les appareils ; il lui faut, en effet, des radiologistes faciles à conduire sans résistance et, pour cela, ayant reçu une solide instruction médicale. Or, où reçoit-on cette solide instruction médicale si non dans la Faculté qui enseigne en même temps à ses élèves le moyen de parvenir par la faveur des chefs ? Ils auront été bien préparés à « servir » docilement leurs chefs les titulaires de laboratoires de radiologie ayant reçu une solide instruction médicale, et seulement les notions indispensables de radiologie ; les troupes seront bien encadrées, de bonne formation ..... mais l'article 3 précise mieux dans les mots suivants : de préférence un interne ou un ancien interne nommé au concours (La main-mise du corps médical est-elle assez évidente à présent ?) et qu'on lui donne pour aides suivant l'importance de l'hôpital une ou plusieurs infirmières chargées de l'entretien des appareils en bon état et de ce qu'il est permis d'appeler la cuisine photographique (De cette façon, en effet, rien ne sortirait du personnel à la discrétion absolue des chefs de service, aucune rébellion, aucune clairvoyance intempestive, aucune insubordination à craindre et, la prescription de la radiographie au profit de la radioscopie aidant, aucune trace à redouter... mais le souci trop manifeste du vœu le condamne et l'article 4 achève de préciser toute l'exactitude de cette triste analyse.)

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

**LECITHOSINE ROBIN**

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

**LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN**

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGRÉABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle)  
(chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

**PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN**

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 4 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.**

« Que pour restreindre autant que possible les dépenses nouvelles nécessaires par ces salles d'exploration, l'examen radioscopique soit préféré à la radiographie (à qui non inasquer de ce prétexte économique une préférence dont les motifs sont trop évidemment accusés par tout ce qui précède ?... du reste, ce n'est pas seulement la préférence qui s'exercera dans la pratique ; en réalité la radiographie sera presque toujours évitée en vertu de la prescription de la suite de l'article) : ou tout au moins la précède dans tous les cas où il sera permis de supposer qu'il peut suffire au diagnostic.

(Il est bien positivement certain, en effet, qu'il sera toujours permis de supposer que la radioscopie suffira pour éclairer le diagnostic, attendu que dans le domaine des suppositions tout est admissible..... et quand la radioscopie bien ou mal faite sciemment ou inconsciemment, n'aura point infirmé le diagnostic, on aura beau jeu pour écarter a priori l'examen radiographique. Car invariablement, domine le souci d'éviter cette radiographie, seule source d'informations précises qui laisse des traces et fournit des documents de discussions.) et que seule les Indigents puissent bénéficier de la radiographie gratuite. (Touchante sollicitude !...., qui ne saurait cependant nous dissimuler assez les véritables mobiles des intérêts.)

Voilà le monument médical dont nous n'avons pas tenu compte parce que notre mission est de sauvegarder les intérêts généraux et vitaux des desherités de la population toute entière, lutte contre les intérêts particuliers du corps médical.

La radiographie seule, nous donne une très faible prise sur l'irresponsabilité et l'autocratie d'une profession scientifique trop jalouse de son omnipotence. Voilà pourquoi nous ne voulons pas lui substituer la seule investigation radioscopique, surtout en le la confiant qu'aux intéressés.

Le but poursuivi par le Conseil municipal de-

puis plusieurs années est dans cette question exclusivement rationnel et humanitaire. Il veut installer dans tous les hôpitaux, des laboratoires, non de radiologie, c'est-à-dire, de radioscopie, où la radiographie serait sacrifiée aux intérêts particuliers du corps médical, mais de radiographie, et de radioscopie bien organisés, parfaitement outillés et dirigés par des chefs responsables de leurs actes, et de leurs installations ; parcequ'il a reconnu les graves inconvénients de l'incompétence, des mauvaises installations, des pratiques incohérentes, sans méthodes, et de l'irresponsabilité qui en résulte. Et comme les radiographistes compétents font défaut, il songe à créer cette année, non pas une école comme celle qu'ambitionne M. Déclère, mais un enseignement pratique capable de donner aux candidats une réelle valeur contrôlable par un stage dans l'un de ses laboratoires centraux. Si son choix à ce sujet s'est arrêté sur le laboratoire de Necker, c'est parceque celui-là seul fonctionne d'une façon scientifique, rationnelle ; emploie des méthodes exactes ; donne des résultats sûrs. Tout cela est facile à constater. Je l'ais exposé dans mon rapport, et puisqu'il vous a plu de passer sous silence les motifs de notre décision, je suis dans la nécessité de vous requérir de rétablir la vérité, c'est-à-dire de reconnaître que notre choix était bien motivé en reproduisant les passages de mon rapport qui renferment ces motifs.

A la page 116 du Bulletin municipal officiel du Lundi 5 Janvier 1903 ; 2<sup>e</sup> colonne je disais :

« Nous avons été amenés à faire choix du laboratoire de Necker en raison des résultats qu'il a donnés. Grâce à l'initiative de M. Contremoulins, qui en a la direction, il a fonctionné de telle sorte qu'il échappe à toute critique.

« Au point de vue économique et scientifique il est on ne peut mieux organisé ; sa réglementation est telle, que tous les renseignements d'ordre administratif et médical, y sont promptement ob-

tenus, et il ne laisse rien à désirer, comme régularité et sûreté, dans les indications qu'il fournit.

« Quant à M. Contremoulins, il a créé toute une technique scientifique hautement appréciée à l'étranger, et tout récemment l'assistance publique néerlandaise, après enquête en Allemagne et en France, adoptait pour ses installations, ses procédés et sa méthode.

« Il vient aussi d'être chargé de l'organisation du laboratoire de radiographie de l'Institut Marey, qui est subventionné par le Gouvernement, la ville de Paris et toutes les académies réunies d'Europe.

« C'est dans le laboratoire de Necker qu'a été créée la « métro-radiographie », c'est-à-dire la méthode de radiographie la plus précise qui existe aujourd'hui, et à laquelle le corps médical n'a pas ménagé ses éloges dans les séances de l'Académie des sciences, de médecine et à la Société de chirurgie.

« Dès 1897, l'Académie des sciences couronnait d'un prix Montyon de médecine et de chirurgie les travaux scientifiques du radiographe de M. Contremoulins.

« La technique radiographique lui est actuellement redevable des progrès suivants :

1<sup>o</sup> Création d'une méthode de recherche et de localisation des corps étrangers dans l'organisme.

(Notons en passant que 63 cas ont été opérés sans succès dans nos hôpitaux grâce à cette méthode) ;

2<sup>o</sup> Méthode de localisation des tumeurs intra-crâniennes (méthode consacrée par des opérations exécutées avec succès et suivies de guérison des sujets) ;

3<sup>o</sup> Méthode de mensuration des organes et du squelette avec la précision la plus rigoureuse.

« Ces créations ont entraîné l'invention, par le titulaire, d'instruments spéciaux pour rendre leur application pratique.

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte à l'étranger par TAKAMIZÉ  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamizé, Solution 4/1000.  
Non toxique — Non cumulative  
PARKER, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Dépôt de cette marque et de sa marque de toutes contrefaçons.)

**Le GAZ CLAYTON** Déflecteur SUR PLACE  
à l'Extraction. sans laisser de trace ni odeur.  
Scellés anonymes, Garantie 500.000. Sans aucune décoloration  
36, RUE TAITBOUT, PARIS les Marchandises et les Objets les plus dignes et les plus délicats. SANS TRANSPORT DÉFECTIF  
Le GAZ CLAYTON déflecteur des NAVIRES avec leur CHÂLUMIN à SOUD.  
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SAUVETAGE

**CRYOGÉNINE** BREVETS LUMIÈRE  
Nouvel-Antithermique ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE  
Dose : 0g 20 à 1g 50 en cachets  
Tous à la pharmacie  
Liquide : SESTIERE, à la Libérty  
Paris 14<sup>e</sup> 1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup> de France, 7, de Jouy

**PILULES DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgement ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Huchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).  
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.  
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.  
**SIROP DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE**  
entièrement Choroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline Digitaline Choroformique.  
D'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés spécialement avec la

**TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE**  
S'emploie 1<sup>o</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroïdes cutanés.  
2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.  
3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.  
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE  
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.  
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).



## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C<sup>ie</sup>, 87, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules et Granules imprimés* de la Maison **FRÈRE** sont préparés sur pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

### AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac.

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

### TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRÈRE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules fabriqués. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

## PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

## Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLE

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.  
DOSES : *POUDRE* : 2 à 3 cuillères à soupe. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.  
par jour *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, A. Champigny & C<sup>ie</sup>, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'Alcaloïde.

Synthétique et tirée à 25 O/O de Galeol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour les injections sous-cutanées en richesses huileuses. — Vente en barons de 30, 60, 125, 300, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCO contient 0 gr. 52 de Galeol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

HERRMANN & BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

## Sirop Roche

créosote pur. La Vaseline, 100% de 1<sup>re</sup> Classe, 30, 100% Magnolia, Paris.  
PULMONAIRE, BRONCHITE, PNEUMONIE, COQUELUCHE, etc.  
La Plaque d'Alcaloïde, 1 cuillerée à soupe, 1 gr. Thiocol — 0,50 Galeol crist.  
Dosage rigoureux : 1 gr. 2 cuill. 0,50 gr. 1 — 0,50 gr. 2

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

## Creosotal "Heyden"

C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de Creosotal : à prendre en quatre fois de 10 à 15 gr. par jour ; pour les enfants, 4 à 5 gr. par jour. — Exiger le Gueul de garantie : "Heyden".

Nutric et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## ANIODOL

### Antiseptique Général

sans mercure, ni cuivre — ne sent pas, ne tache pas — inaltérable.

### Désodorisant universel

Obstétrique — Chirurgie — Maladies Vénériennes

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100

### SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2%

Antiseptique des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires, Désinfectant modèle.

### Désinfection par le FORMOCHLOROL

Procédé THILLAT B<sup>e</sup> S. G. D. G.

Pour Renseignements et Prix, s'adresser à la

SIOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉSINFECTION

14, Rue des Pyramides, 14 — PARIS

Adresse Télég. : FORMOCHLOROL TÉLÉPHONE 237.18  
SUCCURSALES EN PROVINCE

Désinfection rapide et sûre par l'AUTOCLAVE FORMOGENE, les Appareils à haute pression, les Appareils sans décoloration, les moulinets, etc., des douches, des tentes, etc., des lits, des mobiliers, par l'ÉTUVE FORMOGENE. À vide, dans les Unités à vapeur de la Société, à Courbevoie. Service d'abonnement pour les centres à linge. — Les centres sont entretenus tous les jours chez les malades.

## LIBANOL BOISSE

Bien supérieur au Santal dans le traitement de la hémorrhagie et de toutes les urthritides. Expérimenté par les Professeurs TRIBUT et GÉMY dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 gr. 8 à 10 capsules par jour. Prescrire Libanol Boisse.

AFFECTIONS CUTANÉES : Le Libanol calme instantanément toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, impetigo, eczéma, ecthyma, herpes, urticaire et tous les erythèmes en général. L'employeur, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/50 ou à 1/30. Aucune intoxication à redouter.

Dépôt : A. NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.

Pour renseignements ou échantillons, s'adr. TOURNAIRE, 20, place de la Nation, Paris.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-Yabbé, PARIS

« Les résultats obtenus par ces méthodes et avec ces instruments sont si remarquables qu'ils ont déterminé les chefs de service de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à recourir à M. Contremoulins pour les cas où l'on reconnaissait qu'il pouvait seul, assurer ainsi la réussite des interventions.

« Dans l'ordre médical, ses créations portent sur :

1° Un dispositif permettant la mesure exacte des facteurs quantité et pénétration des rayons X : facteurs dont, auparavant, on ne pouvait connaître la valeur précise, tandis que leur détermination rigoureuse permet désormais de pratiquer des examens ayant une valeur comparable pour un même sujet et pour des sujets divers. Cette détermination, en particulier, a entraîné, en outre, à créer un interrupteur spécial ainsi qu'un instrument de mesure des rayons X appelé : « Métrotroscopie ».

2° La technique radiographique pour la recherche des calculs rénaux et hépatiques, etc.

« Ajoutons que tous les instruments dont il s'agit ont été construits par le personnel du laboratoire de Necker, ce qui caractérise bien sa compétence unique et son exceptionnelle valeur.

« Un tel ensemble de titres nous paraît plus que suffisant pour légitimer notre choix du laboratoire de Necker comme laboratoire type et de M. Contremoulins pour le diriger. »

Même en ce qui concerne l'atelier de mécanique de ce laboratoire, que vous critiquez, vous serez obligé de reconnaître, étant de bonne foi, — qu'il ne peut être que hautement apprécié parce qu'il a créé et sert à réparer et entretenir tous les instruments du laboratoire. Sauf les bobines et les instruments de mesure tous les appareils ont été, en effet, construits sur place, et l'économie qui en est résultée est considérable; elle est démontrée par des chiffres qui ne sont point mystère. Enfin, cet atelier permettra de doter tous les

autres laboratoires actuels et à créer du même outillage au prix de la matière; ce n'est donc pas une dépense, c'est une grosse économie en même temps qu'une garantie pour la bonne marche des services de radiographie, et l'unité indispensable des résultats qu'ils doivent fournir.

Il ne suffit pas d'incrimer en amputant des textes, ou en dénaturant des intentions; on donne la partie trop belle à ceux qu'on attaque.

Vous voyez qu'on démasque aisément celui du corps médical. Les campagnes de Presse ne nous décidons pas à le faire bénévolement juge et parti. Elles n'auront que la conséquence, regrettable pour lui, de dévoiler ses manœuvres au profit de son intérêt particulier dont l'intérêt public triomphera quand même, car bien documentés nous n'épargnerons rien pour cela.

II. ROUSSELLE

Conseiller municipal de Paris.  
31, rue Hallé.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Traitement des métrorrhagies par l'adrénaline.

L'adrénaline ayant la propriété de faire contracter les vaisseaux, et, par suite, d'arrêter ou de diminuer l'écoulement sanguin, est indiquée dans les métrorrhagies ou du moins dans certaines d'entre elles. Les métrorrhagies se divisent en effet en deux catégories : les unes ayant pour cause des altérations locales de la muqueuse, les autres étant uniquement en rapport avec des troubles de la circulation utérine. Les premières relèvent du curetage; les secondes sont justiciables d'une thérapeutique ayant pour but de diminuer la congestion utérine. Elles sont les métrorrhagies de la puberté et de la ménopause, les métrorrhagies réflexes provoquées par la présence d'un

cancer, d'un fibrome de l'utérus, ou l'existence de lésions annexielles. Dans ces cas, d'après M. Erlanger la médication par l'adrénaline serait suivie des meilleurs effets.

Le médicament s'administre sous deux formes : par la voie buccale et en injections intra-utérines. A l'intérieur, l'adrénaline se prescrit suivant la formule :

Chlorhydrate d'adrénaline  
(solution au millième). . . . . X à XL gouttes.  
Eau distillée . . . . . 60 grammes.  
à prendre par cuillerées à café toutes les cinq minutes.

Quand aux injections intra-utérines elle doit être donnée de la façon suivante : après avoir lavé l'intérieur de la cavité utérine à l'aide d'une solution de sublimé à 1 pour 6000, on injecte dans cette cavité, avec la seringue de Braun, et directement au-dessus de l'orifice interne, deux centimètres cubes d'une solution de chlorhydrate d'adrénaline au millième.

Quel que soit le mode d'administration, le médicament agit toujours et ne tarde pas à manifester son action d'abord par une diminution notable puis par la cessation complète de l'hémorragie.

## FACULTÉ DE PARIS

Cours complémentaire de pathologie externe. — M. Marion, agrégé, commencera ce cours complémentaire le mercredi 4 Mars, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

Programme du cours : Membres supérieurs et inférieurs. Organes urinaires.

Conférences d'histoire naturelle médicale. — M. Galiard, agrégé, commencera ces conférences le vendredi 6 Mars, à 3 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

## Perlées de Gaiacacodyl Vigier

Chaque perlée contient 0 gr. 025 de GAIACODYLATE DE GAIACOL

DOSE :

2 à 4 perlées par jour, au moment des repas

Le GAIACACODYL (cacodylate de gaiacol) est un médicament précieux dans le

## TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

Des BRONCHITES, RHUMES, etc.

Cette combinaison de l'Arsenic à l'état organique avec le Gaiacol ne trouble pas les fonctions digestives et donne également d'excellents résultats dans le traitement de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc. Elle favorise la croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES

POUR INJECTIONS HYPODERMIQUES

Un centimètre cube représente 0 gr. 05 de Gaiacacodyl.

## Huile vierge de Foie de Morue VIGIER

QUALITÉ EXTRA — ASSIMILATION FACILE, RAPIDE ET COMPLÈTE

Cette huile, spécialement préparée pour mon officine et exclusivement avec des foies de morue frais, est très riche en principes actifs : Iode, Phosphore et Alcaloïdes; elle est très bien supportée, même pendant l'été. — Prix du flacon : 4 francs.

Pharmacie CHARLARD-VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris

**POUDRE DE VIANDE**  
**DE TROUETTE-PERRET.**



**POUDRE DE VIANDE**  
**DIASTASÉE**  
**TROUETTE-PERRET**

Formule  
POUDRE DE VIANDE..... 5/5  
LACTINE..... 1/5  
MALT DE LENTILLES..... 1/5

Une cuillerée, à bouche  
représente exactement  
50 grammes de viande.

Ce produit, qui par sa préparation et son action constitue un médicament très actif, ne doit être employé que suivant les indications d'un médecin.

Prix : 5 Fr. le Flacon.

Exiger la  
Signature *Trouette-Perret*

VENTE EN GROS À PARIS  
15, rue des Innovations Industrielles.

**Objet des conférences :** Étologie et diagnostic des maladies parasitaires.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — M. Martin, médecin inspecteur des enfants du premier âge, conseiller général de la Haute-Marne, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

**Corps de santé de la marine.** — M. Bourges, élève du service de santé, reçu docteur en médecine devant la Faculté mixte de Bordeaux, est nommé à l'emploi de médecin auxiliaire de 2<sup>e</sup> classe et est désigné pour se rendre à Toulon suivre les cours de l'école d'application.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1<sup>er</sup> classe singlaire :

MM. Arthaud, de Goyon, Masse, Frontgous, Demin, Thélème, Cavasse, Fistié, Lescure.

Ces officiers sont désignés pour servir, savoir :  
MM. Arthaud, Heurt et Fistié, en Indo-Chine; de Goyon, au Congo, leurs cadres; Cavasse, Lescure et Masse, à Madagascar; Frontgous, en Afrique occidentale française; Thélème, à la Guadeloupe.

### Étranger.

**Le XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine.** — Le Congrès, malgré les bruits qui ont couru, se tiendra à la date fixée, et le comité prie instamment tous les membres d'envoyer le plus tôt possible au Secrétariat général, à Madrid, le titre de leurs communications, avec un résumé, en français, rédigé, si possible, sous forme de conclusions.

Tous les extraits ou résumés qui parviendront en temps utile seront imprimés et distribués dans les sections respectives, afin de faciliter la discussion.

**Voyages.** — Les Compagnies suivantes ont accordé des réductions en faveur des membres du Congrès :  
ESPAGNE. — Chemins de fer espagnols : 50 p. 100.

— Compagnie de navigation *La Transatlantica* : 33 pour 100.

FRANCE. — Chemins de fer français (les sept grandes compagnies) : 50 pour 100. — Compagnie de navigation *La Transatlantica*, Compagnie mixte et Transports maritimes : 30 pour 100.

ITALIE. — Chemins de fer italiens *Mediterranea*, *Adriatica* et *Ferrovie Sicile* : 50 pour 100. — Compagnies de navigation, *Generale*, *Puglia* et *Napoli-tana* (nourriture excluse) : 50 pour 100.

NOUVEAU. — Chemins de fer norvégiens : 50 p. 100.

ROUMANIE. — Chemins de fer roumains : 50 pour 100.

— Bateaux entre Costanza et Constantinople : 50 pour 100.

SERBIE. — Chemins de fer serbes : 50 pour 100.

Pour les parcours en France et en Espagne, le congressiste pourra suivre un chemin différent à l'aller et au retour sans perdre le droit de cette réduction : on pourra entrer en Espagne par Port-Bon, Barcelone, et en sortir par Irun, Saint-Sébastien ou vice versa, avec arrêts facultatifs en route.

Ces billets seront valables du 3 Avril au 24 Mai, et on pourra trouver à Madrid des billets, avec une réduction de 50 pour 100 également, permettant de visiter le sud de l'Espagne.

Des pourparlers sont en train d'aboutir pour permettre aux congressistes qui utiliseraient les billets de sortir d'Espagne directement, sans avoir à repasser par Madrid, en utilisant, par exemple, la ligne Valence Barcelone.

Les billets pour les parcours espagnols ne pourront être acquis qu'aux guichets, au moment d'entreprendre le voyage, et on les obtiendra contre présentation d'une carte d'identité spéciale, composée de plusieurs coupons, qui sera remise ultérieurement à tout membre inscrit.

Ajoutons que *La Presse Médicale* organise un voyage d'étude aux universités espagnoles, analogue à celui qui a obtenu un si grand succès, l'année dernière, à l'occasion du Congrès de Rome.

**Faculté de médecine de Parme.** — M. Odoardo Ugni est nommé professeur ordinaire de clinique médicale propédeutique.

**Faculté de médecine de Rome.** — M. Alfredo Villa est nommé privat-docent de pédiatrie.

## CONCOURS

**Internat.** — *Pathologie.* — Séance du 25 Février. — Ont lu : MM. Vannier, 9; Friedel, 8; Matry, 6; Gorgeot, 10; Vincent, 6; Macquet, 10. — *Absents :* MM. Bouloumié, Dupuy (Pierre), Robert, Doury, Pottier, Rals, Lemaire (Louis), Quinac.

*Séance du 26 Février.* — Ont lu : MM. Jardy, 41; Bondon, 7; Nathan, 41; Mauoussi, 8; Blaron, 10; Billaudet, 8; Monier, 9.

À la suite de la lecture des copies, terminée le 26 Février, le jury a décidé d'admettre à l'oral tous les candidats ayant un total de quinze points pour leurs deux épreuves écrites.

Il y a ainsi 203 admissibilités pour 66 places d'Internat à pourvoir.

*Séance du 27 Février.* — *Anatomie.* — *Piliers du diaphragme.*

*Pathologie.* — *Pleurisie diaphragmatique.*

## RENSEIGNEMENTS

Russe parlant très bien français et allemand ferait introduction à très bon compte. S'adresser P. M., n° 903.

Docteur ancien interne des hôpitaux de Paris demande emploi dans clinique ou poste Paris ou Province. S'adresser P. M., n° 914.

**A vendre par lots :**

1<sup>re</sup> Caisse à amputation contenant : une scie montée, deux feuillets de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un tenaculum, une pince à équerres et une pince à torsion;

2<sup>e</sup> Bistouri à coulant, Pinces à torsion, Portulivatrice, Tenaculums, Presses à anneaux, Trousses porte-feuilles vides, etc. S'adresser au Magasin Général de la C<sup>ie</sup> P.-L.-M., 3, rue du Charollais, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

### MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Edèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, Licencié la-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4<sup>fr</sup> Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## Médication Surrénalienne

## AVASINE

DE

## COUTURIEUX

Solution au 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . . 5 fr. au public.

### Hémostase, Intervention chirurgicale

### Laryngologie,

Otologie,

Rhinologie,

Ophthalmologie,

Gynécologie,

Hémoptygies,

Bleennorrhagie,

etc.

## CH. COUTURIEUX

Membre du Jury, Exp. Univ. 1900

57, avenue d'Antin, 57 — PARIS

TÉLÉPHONE 555-49

ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DERIVÉ de LA SOURCE :

50 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public

Courré du 12 Août 1897.

# CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

## CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

### Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

### Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

### Tubes stérilisés Clin

pour Injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.  
par centimètre cube.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.005 d'Acide cacodylique.

### Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

### Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

### Tubes de Marsyle Clin

pour Injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

## PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

### Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

### Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavements.

## GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

### Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

### Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavements.

### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

### TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 514, Rue Lenoir, PARIS ET PHARMACIES.

## COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

# VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR  
NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids vient bien assimilé. Aliment des Malades qui ne digèrent

En VIN, 125 ccs, 5 gouttes, 125 ccs, 5 gouttes, 125 ccs, 5 gouttes. Rétablit la Force, l'Appétit, la Digestion. Médecins du tube digestif, consommation enfants, convalescents, etc.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Saveur, douceur, agréable au goût, se conserve bien. POUDRE de VIANDES CRUES CATILLON. Se trouve dans le Vin et est supérieure aux autres en Peptone, car elle les contient, 250 gr. 3 fr. 50; 500 gr. 6 fr. 50; 1 kg. 12 fr. Souff. St-Martin, 3, Paris, 1900, Médaille d'Or.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Lachaux.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larousse,  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucault.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Admiralville.

M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — A. SICARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- L'alcool considéré comme aliment, par M. H. Rogin, . . . . . 205  
La cryoscopie du lait et ses applications, par M. ÉMILE PARMENTIER, . . . . . 206

## MÉDECINE PRATIQUE

- Affections des oreilles et aptitude au service militaire, par M. GEORGES MARU, . . . . . 208

## CHRONIQUE

- La question du budget de l'enseignement médical dans les hôpitaux. Réponse à M. Henri Rousselle, conseiller municipal, par M. E. DE LAVARENNE, . . . . . 45

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société d'obstétrique de Paris, . . . . . 209  
Académie des sciences, . . . . . 210  
Société anatomique, . . . . . 210  
Société médicale des hôpitaux, . . . . . 210  
Société de biologie, . . . . . 210

## ANALYSES

- Analyses, . . . . . 211

## NOUVELLES

- Faculté de médecine, . . . . . 70  
Nouvelles : Paris et départements, . . . . . 71  
Concours, . . . . . 71  
Recommandations, . . . . . 71

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris. Compagnie de Ponques, 22, Ch. d'Antin.

**SAPOLAN** ONGUENT  
Spécifique des prurits. Eczéma, Lichens,  
Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villero, Paris.

**QUATAPLASME** Antirach, Phlegmons,  
Tumeurs, Erysipèles,  
Gercures du sein, Eczéma,  
Impetigo, Entorses,  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**VIN MENUT, GRANULÉ MENUT**  
Matière, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES  
Pour la Tuberculose du sang et l'écou.  
GRANULÉ MINUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

## Moyens pratiques

pour placer un Tuberculeux

Dr SERRIN. Prix, cartonné : 4 fr. 50

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 18, 4 Mars 1903.A PROPOS DU BUDGET  
DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL

## DANS LES HÔPITAUX

Réponse à M. Henri Rousselle  
Conseiller municipal.

Je me trouve dans l'obligation de revenir encore aujourd'hui sur la question du budget des laboratoires des hôpitaux de Paris. D'abord, je ne pouvais laisser passer sans protestation la réponse que M. Henri Rousselle, en sa qualité de conseiller municipal de la ville de Paris, rapporteur de la cinquième sous-commission du Comité du budget et du contrôle, a faite à un article dans lequel je protestais vivement contre certaines suppressions et certaines répartitions de crédits, proposées au Conseil municipal et votées par lui pour l'exercice 1903, dans le chapitre du budget « pour les études médicales ». D'autre part, il m'a semblé que la question n'intéressait pas seulement nos lecteurs parisiens, mais bien tous nos lecteurs, en raison de l'enseignement qu'elle comporte sur la manière dont, à l'heure actuelle, certains représentants de l'autorité publique traitent les membres de la profession médicale, même ceux qui en constituent l'élite, comme le corps médical des hôpitaux de Paris.

Il n'est pas nécessaire, en effet, d'analyser bien à fond la protestation de M. Henri Rousselle pour juger de la façon plus que légère dont les médecins, « ce corps qui porte son omnipotence et son omniscience à la hauteur d'un dogme », y sont appréciés, et du profond dédain en lequel leurs avis sont tenus. Il apparaît de toute évidence que le représentant de la ville de Paris n'a pas fait preuve à leur égard de ces idées de justice éclairée que l'on est en droit d'attendre d'un élu du suffrage universel, mais qu'il s'est montré, au contraire, d'un autoritarisme irréductible qui n'est plus de notre époque.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**GUILLIERMONT** SIROP  
1000-  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURIE — MALADIES DE LA PEAU

TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

CARABANA PURGE GUERIT

**NUCLÉAL BOUTY**  
Succinate Phosphoglycérates.

Ceci dit d'un point de vue général, j'en arrive à examiner la question successivement de divers points de vue particuliers.

Je relève brièvement d'abord dans la réponse de M. Henri Rousselle ce qui me concerne spécialement.

M. Henri Rousselle m'accuse de l'avoir pris personnellement à partie, de l'avoir accusé de faits absolument inexacts, de l'avoir incriminé en imputant des textes et en dénaturant des intentions ; il prétend que je ne fais le champion du corps médical parce que j'estime « que tout est permis au corps médical et qu'il ne doit relever que de lui-même ». Contre ces allégations je proteste énergiquement.

Je n'ai pas pris personnellement à partie M. Henri Rousselle que je n'ai pas l'honneur de connaître ; je me suis adressé à l'homme public, à l' élu, au conseiller municipal, au rapporteur du budget, comme c'était mon droit de citoyen et de contribuable compétent de le faire. Je ne l'ai accusé d'aucun fait inexact ; tout ce que j'ai écrit est scrupuleusement relevé dans le Bulletin municipal officiel ; je ne pouvais, bien entendu, reproduire intégralement tous les textes, mais ce que j'en ai extrait l'est exactement et les termes même ont été transcrits ; il n'y a, pour s'en convaincre, qu'à se reporter aux documents officiels.

Quant aux intentions de M. Henri Rousselle, elles sont d'une telle évidence que je n'aurais pu les dénaturer ; il a voulu faire des économies sur certains laboratoires et il les a faites non pas après enquête administrative, mais « après informations personnelles » ; il a voulu augmenter la subvention d'un laboratoire de radiographie, et il expose franchement les voies et moyens employés. Sur ces deux points les intentions du

## OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS  
Ayant l'appui de Communications à la Société de Biologie  
et à l'Académie de Médecine.

Dragées, Granulés, capsules hypodermiques. — G. R. Pierre Chéron, Paris.

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES  
Grippe, Fièvres, etc.

1<sup>re</sup> Paroisse de couleur d'antimoine, 91, rue des Pellets-Bouvier, Paris.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)

**SIROP MINÉRAL CROSNIER**

Succédané des Eaux Sulfureuses.

ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 dragées par 25 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



rapporteur sont si nettement exprimées qu'elles ne sont pas sujettes à interprétations; je les ai donc exposées telles qu'il les a formulées, et ne les ai pas dénuées; mais, je les ai argumentées, comme j'avais parfaitement le droit de le faire et comme c'était mon devoir de publiciste.

Enfin, je ne saurais admettre l'accusation de parti pris que porte contre moi M. Henri Rousselle. S'il lit *La Presse Médicale*, il pourra s'assurer que dans tout ce que j'ai pu écrire concernant le personnel médical et son état-major, ce n'est pas l'esprit briseur qui domine, c'est plutôt l'esprit critique, mais une critique documentée, basée sur des faits scrupuleusement établis et vérifiés. Aussi est-ce par des faits que je crois pouvoir rétorquer les arguments présentés par M. Henri Rousselle.

La cause première de mon article du 14 Février dernier est dans l'indignation causée par la suppression brutale et injustifiée de l'édit alloué au service de M. Brocq, à l'hôpital Broca. Pourquoi avoir supprimé ce crédit, alors que son emploi était parfaitement justifié, et pour le plus grand bien des malades, comme en font foi les rapports adressés officiellement à l'administration par M. Brocq et dont M. le rapporteur aurait pu facilement prendre connaissance.

En ce qui concerne les laboratoires de bactériologie et de recherches, M. Henri Rousselle se dégage et rejette la responsabilité sur le président de la cinquième commission. Je me demande alors pourquoi il l'endosse complètement en ce qui concerne les laboratoires de radiographie. Je sais bien qu'il confesse que, de ce côté, il a une œuvre personnelle à défendre, mais je ne puis tenir compte de cet aveu, et je ne dois m'inspirer que des documents officiels. Or, le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 31 Décembre 1902 porte ceci : M. HENRI

ROUSSELLE, rapporteur. Article 10. — Pour les études médicales... Et dans l'exposé viennent au même titre : bibliothèque des internes en médecine et en pharmacie, — laboratoire de bactériologie et de recherches, — laboratoires de radiographie. Il n'y a donc aucune raison réellement valable pour que sur un sujet ce soit le président de la Commission qui réponde, et que sur un autre ce soit le rapporteur.

Cependant, si M. Henri Rousselle n'a pas formulé de réponse positive, il n'en a pas moins émis certaines allégations qui méritent d'être relevées. Pour justifier les répartitions de crédits faites au laboratoire, il se serait basé sur des « informations personnelles », et il en spécifie la source : « Les renseignements que nous avons recueillis par nous-mêmes émanent de chefs de service des plus autorisés, et, si on nous y oblige, nous publierions les noms, pour montrer comment le corps médical est parfois jugé par les siens ».

C'est une menace non déguisée; je ne la erois guère redoutable. En tout cas, comme j'ai parlé seulement du service de M. Brocq à l'hôpital Broca, je me demande sur quels renseignements M. Henri Rousselle a bien pu s'appuyer pour supprimer le crédit du laboratoire et justifier ainsi, pour ce cas particulier, ce qu'il avance d'une façon générale.

Tout le monde sait, en effet, dans les milieux médicaux parisiens, que M. Brocq, arrivé à l'hôpital Broca à la fin de l'année 1896, y a trouvé un service dermatologique à peu près nul, sans malades et sans installation. Grâce à son activité, à sa persévérance et à son dévouement, il a su créer peu à peu une consultation active de dermatologie, et constituer un centre complet de recherches scientifiques, d'enseignement et de traitement. D'énormes services sont ainsi rendus aux malades et spécialement à ceux du quartier, ce que M. Henri Rousselle, conseiller municipal du XIII<sup>e</sup> arrondissement, n'aurait pas dû ignorer.

Avant de supprimer la subvention de 1.800 fr. attribuée au service de M. Brocq, le conseiller municipal rapporteur aurait pu et dû s'informer auprès du directeur de l'hôpital Broca, situé dans le quartier qu'il représente au Conseil municipal, de l'emploi de ces 1.800 francs. Il eût appris que cette somme n'a jamais été affectée par M. Brocq à son laboratoire et à ses travaux personnels, qu'elle a toujours été employée à indemniser de leurs frais de déplacement et autres : 1<sup>er</sup> un chef de clinique assistant de consultation qui assure aux malades du dehors des soins éclairés, surveille leurs pansements, etc.; 2<sup>e</sup> un chef du service électrothérapique qui vient tous les jours à l'hôpital pour y soigner les malades tant internes qu'externes, de 8 heures à 10 heures du matin.

Voilà des faits que M. Henri Rousselle pourra proclamer à la tribune dont il menace les chefs de service; ils feront largement contrepois aux points plus ou moins erronés sur lesquels il s'appuie pour faire devant le public mal informé le procès du corps médical des hôpitaux.

Ce procès, M. Henri Rousselle le fait en termes violents, d'une incontestable partialité, tout au long de cette partie de sa réponse où il traite du vœu exprimé par la Société médicale des hôpitaux relativement à la création des laboratoires de radiologie.

Il y a là certaines appréciations, certains jugements sur la valeur professionnelle et morale des médecins qu'il appartient à la Société médicale des hôpitaux de relever, à moins, qu'elle ne juge plus digne de ne pas s'arrêter à des observations formulées en termes si peu parlementaires! Mais je ne puis laisser passer sans protester des allégations qui, scientifiquement et pratiquement, constituent de réelles erreurs.

Toute la question repose sur ce fait : d'un côté

**AMPOULES  
CACODYLIQUES**  
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE	4 <sup>fr</sup>
CACODYLATE IODO-HYDRAR.	5 <sup>fr</sup>
CACODYLATE DE FER	5 <sup>fr</sup>
CACODYLATE DE GUAÏFOL	4 <sup>fr</sup>
GLYCEROPHOSPH. DE SONDE	5 <sup>fr</sup>
MÉTHYL-ARSINATE	4 <sup>fr</sup>

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.

2<sup>o</sup> en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

**TRAITEMENT DE LA CHLOROSE  
& DES ANÉMIES**

**CACODYLATE  
DE FER**

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.  
En **CRANULES** dosées à 0 gr. 02 chaque.  
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

**MARIUS FRAISSE**  
Pharmacien  
83, rue Mozart, PARIS  
TÉLÉPHONE 682-16

la Société médicale des Hôpitaux demande que dans chaque hôpital des laboratoires de radiologie, comprenant radioscopie et radiographie, soient mis à la disposition des chefs de service et placés sous leur direction comme indispensables à leurs diagnostics; de l'autre côté M. Henri Rousselle considère la radioscopie comme inutile ou à peu près, comme nuisible aux malades par les erreurs de diagnostic qu'elle entraîne; il ne veut pas confier la direction des laboratoires aux chefs de service; il veut constituer des laboratoires centraux dans lesquels la radiographie sera prépondérante et qui seront sous la direction de chefs spéciaux, non médecins.

Le rapporteur ne tient donc aucun compte du vœu de la Société médicale des Hôpitaux qui cependant représente une certaine compétence; mais ce n'est pas tout, il appuie son opinion d'allégations aussi inexactes que désolantes; il traite le vœu de la Société médicale de *monument médical* dont il n'a pas tenu compte parce que « sa mission est de sauvegarder les intérêts généraux et vitaux des déshérités de la population tout entière, fût-ce contre les intérêts particuliers du corps médical ». Il dit encore ceci « La radiographie seule nous donne une très faible prise sur l'irresponsabilité et l'autorité d'une profession scientifique trop jalouse de son omnipotence. Voilà pourquoi nous ne voulons pas lui substituer la seule investigation radioscopique, surtout en ne la confiant qu'aux intéressés ».

La cause est donc entendue : les chefs de service des Hôpitaux sont en cas de suspicion légitime : la radioscopie est condamnée; la radiographie seule donne des résultats probants, c'est « la seule source d'informations précises qui laisse des traces et fournit des éléments de discussion ».

Je n'ai pas à rechercher comment M. Henri Rousselle en est arrivé à formuler semblables

principes et à les prendre pour base de l'organisation dans les hôpitaux de Paris d'un service aussi important que celui de la radiologie; je ne puis expliquer ces affirmations et l'assurance avec laquelle elles sont faites que par une documentation insuffisante et aveuglément acceptée.

Les idées qu'il soutient et qu'il se permet d'imposer, sont en contradiction absolue avec les données de la science. Il est incontestable, en effet, et aujourd'hui incontesté, que les applications des rayons X, à la pratique médico-chirurgicale, que la radiologie doit comprendre la radioscopie et la radiographie. Dans tous les laboratoires de l'étranger, la radioscopie tient à côté de la radiographie la place qu'elle doit occuper; elle rend de plus en plus des services au diagnostic médical à mesure qu'un plus grand nombre de médecins se familiarisent avec elle; les médecins en reconnaissent chaque jour les avantages, à en juger par le nombre croissant de ceux qui viennent s'instruire auprès des maîtres, comme Bêclère, qui ont acquis une compétence reconnue; en chirurgie même elle a son utilité par les résultats immédiats qu'elle donne et souvent suffisants pour permettre de pratiquer sans attente des interventions d'urgence. La radiographie, elle aussi, doit être dirigée et interprétée par un praticien, médecin ou chirurgien.

Ce sont là vérités indiscutables, acceptées par tous les médecins et chirurgiens, et les plus éminents; et je me contenterai, pour le prouver de rappeler pour la radiographie le jugement porté par la *Société de chirurgie*, de rappeler encore toute la valeur que donnent à la radioscopie des hommes de haute science comme M. Bonnard, et je crois qu'entre l'opinion d'un professeur de médecine, membre de l'Institut pour la section de médecine de l'Académie des sciences, et l'opinion d'un membre du Conseil municipal, fût-il rapporteur d'une sous-commission du budget, il n'y a pas un seul instant d'hésitation.

M. Henri Rousselle tient essentiellement à la création d'un laboratoire central type, en même temps laboratoire d'instruction pour chefs de laboratoire ou serait professé « un enseignement pratique capable de donner aux candidats une réelle valeur contrôlable par un stage ». Son choix s'est arrêté sur le laboratoire de Necker, parce que celui-là seul fonctionne d'une façon scientifique rationnelle, emploie des méthodes exactes, donne des résultats surs.

Voilà une appréciation qui ne sera sans doute pas du goût des chefs de laboratoire de la Salpêtrière, de Saint-Antoine, pour ne parler que des officiers; je pense qu'ils ne seront pas embarrassés pour répondre au point de vue technique; ce que je puis dire au point de vue pratique, c'est que j'ai eu sous les yeux nombre de radiographies, et fort belles, qui sortaient d'autres hôpitaux que de Necker.

M. Henri Rousselle me reproche d'avoir passé sous silence les motifs de son choix du laboratoire de Necker pour la création d'un laboratoire-type et la désignation de M. Contremoulins pour en être le directeur; il me requiert de rétablir la vérité, c'est-à-dire de reconnaître que son choix était bien motivé, en reproduisant les passages de son rapport qui rentrent dans ces motifs.

Il a de lui-même publié dans son communiqué le texte de son rapport, mais je ne puis satisfaire à sa réquisition en approuvant ce texte comme il le demande.

Si je n'ai pas parlé de l'organisation du laboratoire-école de Necker, c'est que M. Rousselle, dans son rapport, ne se contentait pas dans les généralités, dans les principes auxquels il aurait dû se tenir, mais engageait une question de personne, l'estimait que en agissant ainsi à la tribune du Conseil municipal, le rapporteur outrepassait ses droits, et qu'il établissait une confusion illé-

**LA VÉRITABLE ADRENALINE** *Obtenu de l'Adrénaline par TAKAMINE*  
Non toxique - Non cumulative  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000.  
PARKE, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres.  
(Breveté cette marque et son méthode de toutes contrefaçons.)

**LE GAZ CLAYTON** Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans lésion de tisse ni adhésions sans aucune décoloration.  
Le Marchandises et les Objets les plus sales et les plus délicats. **SANS TRANSPORT DÉLICATES**  
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHAUFFEMENT à BORD.  
EMPLOYÉ à DUNKERQUE sur le SERVICE S'INTAIRE

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements gonflements, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, les accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.).  
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.  
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.  
**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**CHARBON TISSOT**  
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS  
Toujours agissant de la même façon.  
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES  
POURTOUR ABSORBANT COMMODITÉ  
DIGESTIONS PÉNIÈRES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.  
30, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

**NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE**  
Régénératrice (Lait et Glucose) et Lactique.  
Véritable spécifique des dyspepsies convulsives.  
**NERVOCITHINE TISSOT**  
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE  
« Le premier acte de tout traitement convulsif est plus fort que la somnolence et la paresse de l'organisme ».  
Indications : Chlores-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'écoulement et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Névralgies, Néphrétiques et toutes affections.  
Prendre : NERVOCITHINE TISSOT. — 20 à 40 gouttes 2 à 3 fois par jour sur le lait.  
Mars - PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

**HA MAMELIS NATTON**  
CIRCULATION - ŒUR - Maladies et préventions de ces deux Vaisseaux : Plaque, Hémorrhagies, Rétinopathie, Glauque chronique, Ulcères varicelleux, Typhoïde, Abdominaux, Pertes, Accidents, etc. Hémorrhagies, Varices, Scrophules, par compression venueuse.  
Les écoulements de la plante (verruces) et ceux de la gorge, par un grand nombre de maladies des Vaisseaux, HEMALMELIS NATTON remède unique au monde dans les maladies de ces organes.  
1 à 6 gouttes, 3 ou 4 fois de suite, de 10 à 15, répétée 2 fois par jour.  
Frais - 31, Boulevard de Clichy, PARIS.

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 29, rue de Trévise, Paris.



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héritique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets :** Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques :** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moins des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharmie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dose: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienna, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, au même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

<b>SELS</b> DE <b>STRONTIUM</b> EXEMPTS DE BARYTE DE <b>PARAF-JAVAL</b>	<b>Bromure de Strontium.</b>	{ Maladies nerveuses.
	<b>Iodure de Strontium.</b>	
	<b>Lactate de Strontium.</b>	{ Albuminurie.
	Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.	

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

## SIROP LAROZE

d'Écorces d'Oranges amères

**TONIQUE ANTINERVEUX**

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

## Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

## LE SIROP LAROZE

### AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PHOTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont que quelques grains digérés.

## Elixir d'ANTIPYRINE

de J.-P. LAROZE

aux Écorces d'Oranges amères

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus absorbée.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co., Pharmacie de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE

## SIROP DE DESPINOY

ET VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, terroir et croisé

PHARMACIENS: GRATE à MESSIEURS LES MEDICINS

## EUKINASE

### EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

## PANCREATO-KINASE

### DIGESTIF PUISSANT

## SIROP de FELLOWS

LES HYPERTROPHIES compensées  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
CURE SECURE PREPARATION

Contient: IODURE, CHAUX, FER MANGANÈSE,  
COGNAC, STROPHANE, PHOSPHORE,  
LIQUIDE D'HYPERTROPHIES.

(Le mélange de Strophanthe par Culture à Cœur)  
SON ACTION GÉNÉRALE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

Après un cas de  
DYPHTHÉRIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, NÉPHRITIS.

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.  
17328 — Une Cuillerée à Café, deux ou trois fois par jour.

Flacon N° 50 Chez tous Pharmaciens. Prix 1<sup>er</sup> 2<sup>nd</sup> 50

DÉPÔT GÉNÉRAL: — 4, Rue de la Paix, Paris.

TRAITEMENT RATIONNEL de  
la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et du Lymphatisme.

## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle Médication Arsénio-Phosphorée organique à base de  
PSARINE (Nucléine) MÉTHYLARSINATE DIODIQUE  
réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans  
leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.

**DOSES :**  
Forme liquide : 2 cuillerées à soupe par jour.  
— granules : 2 mesures par jour.  
— ampoule : Injecte une ampoule par jour.

Vous trouvez Histogénol Naline, Flacon ou Ampoule, chez l'Histogénol préparé à l'École de Médecine de Paris, 17328 — 17329 — 17330 — 17331 — 17332 — 17333 — 17334 — 17335 — 17336 — 17337 — 17338 — 17339 — 17340 — 17341 — 17342 — 17343 — 17344 — 17345 — 17346 — 17347 — 17348 — 17349 — 17350 — 17351 — 17352 — 17353 — 17354 — 17355 — 17356 — 17357 — 17358 — 17359 — 17360 — 17361 — 17362 — 17363 — 17364 — 17365 — 17366 — 17367 — 17368 — 17369 — 17370 — 17371 — 17372 — 17373 — 17374 — 17375 — 17376 — 17377 — 17378 — 17379 — 17380 — 17381 — 17382 — 17383 — 17384 — 17385 — 17386 — 17387 — 17388 — 17389 — 17390 — 17391 — 17392 — 17393 — 17394 — 17395 — 17396 — 17397 — 17398 — 17399 — 17400 — 17401 — 17402 — 17403 — 17404 — 17405 — 17406 — 17407 — 17408 — 17409 — 17410 — 17411 — 17412 — 17413 — 17414 — 17415 — 17416 — 17417 — 17418 — 17419 — 17420 — 17421 — 17422 — 17423 — 17424 — 17425 — 17426 — 17427 — 17428 — 17429 — 17430 — 17431 — 17432 — 17433 — 17434 — 17435 — 17436 — 17437 — 17438 — 17439 — 17440 — 17441 — 17442 — 17443 — 17444 — 17445 — 17446 — 17447 — 17448 — 17449 — 17450 — 17451 — 17452 — 17453 — 17454 — 17455 — 17456 — 17457 — 17458 — 17459 — 17460 — 17461 — 17462 — 17463 — 17464 — 17465 — 17466 — 17467 — 17468 — 17469 — 17470 — 17471 — 17472 — 17473 — 17474 — 17475 — 17476 — 17477 — 17478 — 17479 — 17480 — 17481 — 17482 — 17483 — 17484 — 17485 — 17486 — 17487 — 17488 — 17489 — 17490 — 17491 — 17492 — 17493 — 17494 — 17495 — 17496 — 17497 — 17498 — 17499 — 17500 — 17501 — 17502 — 17503 — 17504 — 17505 — 17506 — 17507 — 17508 — 17509 — 17510 — 17511 — 17512 — 17513 — 17514 — 17515 — 17516 — 17517 — 17518 — 17519 — 17520 — 17521 — 17522 — 17523 — 17524 — 17525 — 17526 — 17527 — 17528 — 17529 — 17530 — 17531 — 17532 — 17533 — 17534 — 17535 — 17536 — 17537 — 17538 — 17539 — 17540 — 17541 — 17542 — 17543 — 17544 — 17545 — 17546 — 17547 — 17548 — 17549 — 17550 — 17551 — 17552 — 17553 — 17554 — 17555 — 17556 — 17557 — 17558 — 17559 — 17560 — 17561 — 17562 — 17563 — 17564 — 17565 — 17566 — 17567 — 17568 — 17569 — 17570 — 17571 — 17572 — 17573 — 17574 — 17575 — 17576 — 17577 — 17578 — 17579 — 17580 — 17581 — 17582 — 17583 — 17584 — 17585 — 17586 — 17587 — 17588 — 17589 — 17590 — 17591 — 17592 — 17593 — 17594 — 17595 — 17596 — 17597 — 17598 — 17599 — 17600 — 17601 — 17602 — 17603 — 17604 — 17605 — 17606 — 17607 — 17608 — 17609 — 17610 — 17611 — 17612 — 17613 — 17614 — 17615 — 17616 — 17617 — 17618 — 17619 — 17620 — 17621 — 17622 — 17623 — 17624 — 17625 — 17626 — 17627 — 17628 — 17629 — 17630 — 17631 — 17632 — 17633 — 17634 — 17635 — 17636 — 17637 — 17638 — 17639 — 17640 — 17641 — 17642 — 17643 — 17644 — 17645 — 17646 — 17647 — 17648 — 17649 — 17650 — 17651 — 17652 — 17653 — 17654 — 17655 — 17656 — 17657 — 17658 — 17659 — 17660 — 17661 — 17662 — 17663 — 17664 — 17665 — 17666 — 17667 — 17668 — 17669 — 17670 — 17671 — 17672 — 17673 — 17674 — 17675 — 17676 — 17677 — 17678 — 17679 — 17680 — 17681 — 17682 — 17683 — 17684 — 17685 — 17686 — 17687 — 17688 — 17689 — 17690 — 17691 — 17692 — 17693 — 17694 — 17695 — 17696 — 17697 — 17698 — 17699 — 17700 — 17701 — 17702 — 17703 — 17704 — 17705 — 17706 — 17707 — 17708 — 17709 — 17710 — 17711 — 17712 — 17713 — 17714 — 17715 — 17716 — 17717 — 17718 — 17719 — 17720 — 17721 — 17722 — 17723 — 17724 — 17725 — 17726 — 17727 — 17728 — 17729 — 17730 — 17731 — 17732 — 17733 — 17734 — 17735 — 17736 — 17737 — 17738 — 17739 — 17740 — 17741 — 17742 — 17743 — 17744 — 17745 — 17746 — 17747 — 17748 — 17749 — 17750 — 17751 — 17752 — 17753 — 17754 — 17755 — 17756 — 17757 — 17758 — 17759 — 17760 — 17761 — 17762 — 17763 — 17764 — 17765 — 17766 — 17767 — 17768 — 17769 — 17770 — 17771 — 17772 — 17773 — 17774 — 17775 — 17776 — 17777 — 17778 — 17779 — 17780 — 17781 — 17782 — 17783 — 17784 — 17785 — 17786 — 17787 — 17788 — 17789 — 17790 — 17791 — 17792 — 17793 — 17794 — 17795 — 17796 — 17797 — 17798 — 17799 — 17800 — 17801 — 17802 — 17803 — 17804 — 17805 — 17806 — 17807 — 17808 — 17809 — 17810 — 17811 — 17812 — 17813 — 17814 — 17815 — 17816 — 17817 — 17818 — 17819 — 17820 — 17821 — 17822 — 17823 — 17824 — 17825 — 17826 — 17827 — 17828 — 17829 — 17830 — 17831 — 17832 — 17833 — 17834 — 17835 — 17836 — 17837 — 17838 — 17839 — 17840 — 17841 — 17842 — 17843 — 17844 — 17845 — 17846 — 17847 — 17848 — 17849 — 17850 — 17851 — 17852 — 17853 — 17854 — 17855 — 17856 — 17857 — 17858 — 17859 — 17860 — 17861 — 17862 — 17863 — 17864 — 17865 — 17866 — 17867 — 17868 — 17869 — 17870 — 17871 — 17872 — 17873 — 17874 — 17875 — 17876 — 17877 — 17878 — 17879 — 17880 — 17881 — 17882 — 17883 — 17884 — 17885 — 17886 — 17887 — 17888 — 17889 — 17890 — 17891 — 17892 — 17893 — 17894 — 17895 — 17896 — 17897 — 17898 — 17899 — 17900 — 17901 — 17902 — 17903 — 17904 — 17905 — 17906 — 17907 — 17908 — 17909 — 17910 — 17911 — 17912 — 17913 — 17914 — 17915 — 17916 — 17917 — 17918 — 17919 — 17920 — 17921 — 17922 — 17923 — 17924 — 17925 — 17926 — 17927 — 17928 — 17929 — 17930 — 17931 — 17932 — 17933 — 17934 — 17935 — 17936 — 17937 — 17938 — 17939 — 17940 — 17941 — 17942 — 17943 — 17944 — 17945 — 17946 — 17947 — 17948 — 17949 — 17950 — 17951 — 17952 — 17953 — 17954 — 17955 — 17956 — 17957 — 17958 — 17959 — 17960 — 17961 — 17962 — 17963 — 17964 — 17965 — 17966 — 17967 — 17968 — 17969 — 17970 — 17971 — 17972 — 17973 — 17974 — 17975 — 17976 — 17977 — 17978 — 17979 — 17980 — 17981 — 17982 — 17983 — 17984 — 17985 — 17986 — 17987 — 17988 — 17989 — 17990 — 17991 — 17992 — 17993 — 17994 — 17995 — 17996 — 17997 — 17998 — 17999 — 18000 — 18001 — 18002 — 18003 — 18004 — 18005 — 18006 — 18007 — 18008 — 18009 — 18010 — 18011 — 18012 — 18013 — 18014 — 18015 — 18016 — 18017 — 18018 — 18019 — 18020 — 18021 — 18022 — 18023 — 18024 — 18025 — 18026 — 18027 — 18028 — 18029 — 18030 — 18031 — 18032 — 18033 — 18034 — 18035 — 18036 — 18037 — 18038 — 18039 — 18040 — 18041 — 18042 — 18043 — 18044 — 18045 — 18046 — 18047 — 18048 — 18049 — 18050 — 18051 — 18052 — 18053 — 18054 — 18055 — 18056 — 18057 — 18058 — 18059 — 18060 — 18061 — 18062 — 18063 — 18064 — 18065 — 18066 — 18067 — 18068 — 18069 — 18070 — 18071 — 18072 — 18073 — 18074 — 18075 — 18076 — 18077 — 18078 — 18079 — 18080 — 18081 — 18082 — 18083 — 18084 — 18085 — 18086 — 18087 — 18088 — 18089 — 18090 — 18091 — 18092 — 18093 — 18094 — 18095 — 18096 — 18097 — 18098 — 18099 — 18100 — 18101 — 18102 — 18103 — 18104 — 18105 — 18106 — 18107 — 18108 — 18109 — 18110 — 18111 — 18112 — 18113 — 18114 — 18115 — 18116 — 18117 — 18118 — 18119 — 18120 — 18121 — 18122 — 18123 — 18124 — 18125 — 18126 — 18127 — 18128 — 18129 — 18130 — 18131 — 18132 — 18133 — 18134 — 18135 — 18136 — 18137 — 18138 — 18139 — 18140 — 18141 — 18142 — 18143 — 18144 — 18145 — 18146 — 18147 — 18148 — 18149 — 18150 — 18151 — 18152 — 18153 — 18154 — 18155 — 18156 — 18157 — 18158 — 18159 — 18160 — 18161 — 18162 — 18163 — 18164 — 18165 — 18166 — 18167 — 18168 — 18169 — 18170 — 18171 — 18172 — 18173 — 18174 — 18175 — 18176 — 18177 — 18178 — 18179 — 18180 — 18181 — 18182 — 18183 — 18184 — 18185 — 18186 — 18187 — 18188 — 18189 — 18190 — 18191 — 18192 — 18193 — 18194 — 18195 — 18196 — 18197 — 18198 — 18199 — 18200 — 18201 — 18202 — 18203 — 18204 — 18205 — 18206 — 18207 — 18208 — 18209 — 18210 — 18211 — 18212 — 18213 — 18214 — 18215 — 18216 — 18217 — 18218 — 18219 — 18220 — 18221 — 18222 — 18223 — 18224 — 18225 — 18226 — 18227 — 18228 — 18229 — 18230 — 18231 — 18232 — 18233 — 18234 — 18235 — 18236 — 18237 — 18238 — 18239 — 18240 — 18241 — 18242 — 18243 — 18244 — 18245 — 18246 — 18247 — 18248 — 18249 — 18250 — 18251 — 18252 — 18253 — 18254 — 18255 — 18256 — 18257 — 18258 — 18259 — 18260 — 18261 — 18262 — 18263 — 18264 — 18265 — 18266 — 18267 — 18268 — 18269 — 18270 — 18271 — 18272 — 18273 — 18274 — 18275 — 18276 — 18277 — 18278 — 18279 — 18280 — 18281 — 18282 — 18283 — 18284 — 18285 — 18286 — 18287 — 18288 — 18289 — 18290 — 18291 — 18292 — 18293 — 18294 — 18295 — 18296 — 18297 — 18298 — 18299 — 18300 — 18301 — 18302 — 18303 — 18304 — 18305 — 18306 — 18307 — 18308 — 18309 — 18310 — 18311 — 18312 — 18313 — 18314 — 18315 — 18316 — 18317 — 18318 — 18319 — 18320 — 18321 — 18322 — 18323 — 18324 — 18325 — 18326 — 18327 — 18328 — 18329 — 18330 — 18331 — 18332 — 18333 — 18334 — 18335 — 18336 — 18337 — 18338 — 18339 — 18340 — 18341 — 18342 — 18343 — 18344 — 18345 — 18346 — 18347 — 18348 — 18349 — 18350 — 18351 — 18352 — 18353 — 18354 — 18355 — 18356 — 18357 — 18358 — 18359 — 18360 — 18361 — 18362 — 18363 — 18364 — 18365 — 18366 — 18367 — 18368 — 18369 — 18370 — 18371 — 18372 — 18373 — 18374 — 18375 — 18376 — 18377 — 18378 — 18379 — 18380 — 18381 — 18382 — 18383 — 18384 — 18385 — 18386 — 18387 — 18388 — 18389 — 18390 — 18391 — 18392 — 18393 — 18394 — 18395 — 18396 — 18397 — 18398 — 18399 — 18400 — 18401 — 18402 — 18403 — 18404 — 18405 — 18406 — 18407 — 18408 — 18409 — 18410 — 18411 — 18412 — 18413 — 18414 — 18415 — 18416 — 18417 — 18418 — 18419 — 18420 — 18421 — 18422 — 18423 — 18424 — 18425 — 18426 — 18427 — 18428 — 18429 — 18430 — 18431 — 18432 — 18433 — 18434 — 18435 — 18436 — 18437 — 18438 — 18439 — 18440 — 18441 — 18442 — 18443 — 18444 — 18445 — 18446 — 18447 — 18448 — 18449 — 18450 — 18451 — 18452 — 18453 — 18454 — 18455 — 18456 — 18457 — 18458 — 18459 — 18460 — 18461 — 18462 — 18463 — 18464 — 18465 — 18466 — 18467 — 18468 — 18469 — 18470 — 18471 — 18472 — 18473 — 18474 — 18475 — 18476 — 18477 — 18478 — 18479 — 18480 — 18481 — 18482 — 18483 — 18484 — 18485 — 18486 — 18487 — 18488 — 18489 — 18490 — 18491 — 18492 — 18493 — 18494 — 18495 — 18496 — 18497 — 18498 — 18499 — 18500 — 18501 — 18502 — 18503 — 18504 — 18505 — 18506 — 18507 — 18508 — 18509 — 18510 —

gale entre le législatif et l'exécutif, dont je n'avais pas à tenir compte.

Cependant, je ne serais pas embarrassé pour lui répondre, et je lui conseillerais, dans l'intérêt des malades qu'il met si souvent en avant, de faire une enquête un peu plus approfondie sur ce laboratoire si parfait de Necker, non pas auprès des fonctionnaires du laboratoire, mais auprès de ceux qui sont appelés à s'en servir.

Il aurait sans doute des déceptions si on lui mettait sous les yeux quelques documents du genre de celui que j'ai en ce moment sous les yeux. Il provient d'un chirurgien des plus compétents, ayant été reçu docteur avec une thèse remarquable sur la radiographie osseuse, chef de clinique chirurgicale des plus estimés, qui juge ainsi les radiographies provenant du seul laboratoire qui « fonctionne d'une façon scientifique, rationnelle, emploie des méthodes exactes, donne des résultats sûrs » comme dit l'affirme M. H. Rousselle; voici les propres termes dont il se sert :

« Je ne sais si l'organisation technique du laboratoire de M. Contremoulins, à Necker, est aussi parfaite que veut nous le faire croire M. Henri Rousselle, lequel a puisé ses seuls renseignements auprès de M. Contremoulins lui-même; ce qui est certain, c'est que les épreuves sorties du laboratoire de M. Contremoulins sont *mauvaises*, et que les moins mauvaises sont de beaucoup inférieures aux épreuves sorties des laboratoires de M. Vaillant (à Lariboisière) et de M. Infrat (à la Salpêtrière). Voilà la vérité que je ne cesse de proclamer bien haut ».

• •

Inutile d'insister; un seul fait comme celui-là suffit à détruire les affirmations enthousiastes de M. Henri Rousselle, et il ne serait pas difficile d'en produire d'autres non moins instructifs. Mais, je m'arrête; je n'aime guère d'ailleurs toucher aux questions personnelles dont la solution est

impossible puisqu'elles sont généralement basées sur des partis pris; si donc j'ai dû faire quelque personnalité, c'est qu'on m'y a contraint.

Cependant je tiens en terminant cet article à faire remarquer combien il est regrettable d'entendre proférer publiquement, sous le couvert de l'intérêt bien entendu des malades, des allégations malveillantes à l'égard d'un corps comme le corps médical des hôpitaux de Paris dont la haute probité et le dévouement professionnel pourraient assurément servir d'exemple à ceux qui se permettent de le critiquer.

E. DE LAVARENNE.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 11 Mars 1903, à 1 heure.** — M. DAVENNE: Sur quelques observations d'ostéomyélite vertébrale aiguë; MM. Tillaux, Brissaud, Dejerine, Broca (Aug.). — M. VUON: La taille hypogastrique; MM. Brissaud, Tillaux, Dejerine, Broca (Aug.). — M. LE MERE: Des paralysies unilatérales du palais; MM. Dejerine, Tillaux, Brissaud, Broca (Aug.).

**Jendredi 12 Mars 1903, à 1 heure.** — M. SALLÉ: Des phlébitides dans la chlorose; MM. Debove, Itinell, Achard, Méry. — M. GABREAU: Les pneumonies à point de côté abdominal; les pseudo-appendicites pneumoniques; MM. Itinell, Debove, Achard, Méry. — M. GAULTIER: Des éruptions qui surviennent au cours de la diphtérie traitée par le sérum de Roux; MM. Itinell, Debove, Achard, Méry. — M. SORRE: Des modifications à apporter à la loi des enfants du premier âge; MM. Brouardel, Cornil, Chantemesse, Thoinot. — M. GIRAUD: Psittacose; MM. Cornil, Brouardel, Chantemesse, Thoinot. — M. MORISSE: Le son amphorique; MM. Chantemesse, Brouardel, Cornil, Thoinot. — M. GINIER: De la parotidite aiguë dans les états épileptiques et les affections chroniques; MM. Le Dentu, Berger,

Faure, Anvry. — M. SAUTBAU: Contribution à l'étude du kyste traumatique; MM. Berger, Le Dentu, Faure, Anvry. — M. DEXAUX: De la brièveté du cordon; MM. Budin, Pozzi, Marion, Demelin. — M. MANOCH: Contribution à l'étude de la grossesse extra-utérine; MM. Budin, Pozzi, Marion, Demelin. — M. MARY: Appendicite et affections utéro-annexielles; MM. Pozzi, Budin, Marion, Demelin. — M. AUDIOLLE: De l'hystérectomie abdominale pour prolapsus utérin; MM. Pozzi, Budin, Marion, Demelin.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 9 Mars 1903.** — Médecine opératoire. Ecole pratique. Nouveau régime: MM. Kirmisson, Maudelot, Cusiné. — 2<sup>e</sup> (Dixième partie). Oral, Salle Richet: MM. Blanchard, Brissaud, Roger. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Salle Thourout: MM. Pinard, Rémy, Reclus. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Vulpian: MM. Tutliff, Wallich, Rieffel. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Tillaux, Walther, Leguen. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Terrier, Broca (Aug.). Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu: MM. Hlayem, Bezançon, Legry.

**Mardi 10 Mars 1903.** — Médecine opératoire. Ecole pratique: MM. De Laperousse, Thierry, Faure. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Nouveau régime, Salle Vulpian: MM. Le Dentu, Lamoignon, Demelin. — Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, 3<sup>e</sup>, Salle Richet: MM. Guyon, Budin, Rieffel. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Pasteur: MM. Pozzi, Poirier, Boumaire. — 4<sup>e</sup>, Salle Thourout: MM. Proust, Thoinot, Chassevant.

**Mercredi 11 Mars 1903.** — Médecine opératoire. Ancien régime, Ecole pratique: MM. Terrier, Walther, Manclaire. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Salle Pasteur: MM. Pinard, Leguen, Cusiné. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Chareot: M. Kirmisson, Rémy, Potelet.

**Jendredi 12 Mars 1903.** — Médecine opératoire. Nouveau régime, Ecole pratique: MM. De Laperousse,

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Sèche  
très  
agréable  
au goût

**PEPTONE YASSAL** sans  
Odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

Echantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>ie</sup> à LILLE (Nord).** — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

Poirier, Schwartz. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur: MM. Dieulafoy, Rénon, Guaiat. — 4<sup>e</sup>, Salle Richet: MM. Pouchet, Wurtz, Vaquez.

**Vendredi 13 Mars 1903.** — Médecine opératoire, Ancien régime, Ecole pratique: MM. Tillaux, Boes (Ang.), Leguen. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet: MM. Terrier, Wallich, Cusco. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Corvisart: M. Krimsson, Leguep, Gosset.

**Samedi 14 Mars 1903.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Corail, Chassevaut, Méry. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Déclard: M. Poirier, Marion, Potok. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Beaugon: MM. Proust, Achard, Vaquez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, Beaugon: M. Chantenot, Thiroloir, Dupré. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

**Cours de médecine légale.** — M. le professeur Brouardel, commencera le cours de médecine légale, le vendredi 6 Mars 1903, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les lundis et vendredis suivants à la même heure.

**Maladies cutanées et syphilitiques (Hôpital Saint-Louis).** — M. le professeur Guécher a commencé un cours de clinique le dimanche 1<sup>er</sup> Mars 1903, à 10 heures du matin, et le continuera les mercredis et dimanches suivants, à la même heure.

**Dimanche:** Légon didactique: Dermatosen diathésique (suite), jusqu'à Piquet, Chancre et syphilis, après Piquet. Mercredi: Légon clinique.

**Conférences de thérapeutique.** — M. Vaquez, agrégé, commencera ces conférences, le vendredi 6 Mars 1903, à 5 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure.

**Sujet des conférences:** Médicaments fournis par le sujet minéral et agents physiques.

**Conférences de physiologie.** — M. LANGELOIS, agrégé, commencera ces conférences, le vendredi

6 Mars 1903, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure.

**Conférences de pharmacologie.** — M. RICHARD, agrégé, commencera ces conférences, le vendredi 6 Mars 1903, à 4 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et les continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — M. Lucien Graux, externe des hôpitaux de Paris, a été nommé officier d'Académie.

**Étude du droguier.** — Rappelons que la prochaine série de cours de M. Quéroux sur l'Étude du droguier, à l'Institut des Sociétés savantes, s'ouvrira le 5 Mars courant.

## CONCOURS

**Internat.** — Sont admissibles aux épreuves orales: MM. Ribot, Baudouin (Emile), Papin, Rivet, Denéchau, Pater, Deglos, Gaillard, Mathieu, M<sup>lle</sup> Monroze, Pillet, Tanon, Blondin, Clément, Deshayes, Dézarnauds, Guy, Horeloup, Israël de Jong, Jannet, Morel, Schéclat, Tixier (Léon-Joseph), Béal, Broe, David (Louis), Lié, Latour, Mongeon, Barthelmy, Bloch, Bresard, Chastagnol, Chirac, Christesco, Chays, Claret, Cornélius, Cottard (Georges), Dobrovitch, Lébret, Maillard, Mallozel, M<sup>lle</sup> Mangeret, Moutier, Nandrot, Patault, Perreux, Poiset, Renaud, Roland, Rouhier, Siegel, Sourdille, Viellard, Claude, Desmoulin, Dreyfus, Duval, Gournaud, Aumelle, Bardon, Bargaud (Vivier), Cadagars, Corrier, Chair, Charrier, Depoy, Jardy, Jellich, Kiss Labarrière, Leenhardt, Maglot, de Martel de Javelle, Nathan, Philibert, Pico, Piquet, Poupardin, Rigollot-Simonnot, Darcane, Delille, Fabre (Joseph), Lafosse, Moe-quot, Vannier, Benoît, Berthaux, Elairon, Rodole, Rouart-Legueule, Chevallier, Contels, Dumaeche, Deniker, Dubois, Eschbach, Brissy.

MM. Fayolle, de Fourmetrati, Georget, Gravelotte, Gruget, Kaufmann, Landowski, Le Louët, Le-maire (Jules), Leroux, Lew, Moncahy, Nicolas, Oppert, Rabourdin, Rodier, Cassin, Demarec, Barbier (Maurice), Camus, Carlier, Cléret, Corlieu, Franco, Friedel, Gimbart, Labras, Le Jeune, Noréro, Pappa, Plauson, Ripart, Sautet, Baldeuwick, Blaudet, Boir (Denis), Chazarian, Chochoin-Latouche, Daverina, Favre, Ferrand, Ferri, Germain, Giron, Hérisson, Hubert (Camille), Labadie, Lagrave, Parturier, Patry (André), Pelleier, Simon, Troller, Trouvé, Villandre, Dupré, Billon, de Gandt, Hubert (Ch.), Labouquette, Lecomte (Fr.), Macé de Lépinay, Monnier-Vinard, Osmicinsky, Perrin, Sigre, Tixier (Léon-Joseph), Vincent (Clovis), Walter, Ambard, Belgodère, Billaud, Binet (Maurice), Bory, David (Charles), Duplay, Durvy, Fernet, Herbinet, Krautz, Ledoux, Molimard, Monier, Moutou, Sauphar, Vauhourdelle, Bing, Augé, Cailliau, Chaud (Lucien), Feuille, Girardeau, Guerdier, Guilly, Henry (René), Heuchet, Lafarge, Lecomte, Lough, Marsan, M<sup>lle</sup> Pascal, Raymond.

**Oral.** — **Séance du 27 Février.** — Filiers du diaphragme: Pleurésie diaphragmatique. — MM. Contels, 10; Rigollot-Simonnot, 15; Monier-Vinard, 9; Israël de Jong, 15; Horeloup, 12; Carloti, 9; Desmoulin, 9; Baldeuwick 11; Sautet, 12; Clays, 15. — **Absents:** M. Guerdier, Vauhourdelle, M<sup>lle</sup> Pascal.

**Internat en pharmacie.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de l'Internat en pharmacie: M. B. Bal, Richard, Bougault, Gasciua, Lafay, Petit, Proudhomme.

## RENSEIGNEMENTS

**Deux internes des hôpitaux** admettraient encore deux élèves dans le concours de l'Internat en pharmacie qu'ils viennent de commencer. S'adresser P. M<sup>lle</sup> n° 915.

L'Éditeur-Gérant: C. NAUD.

Paris. — L. MATHIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

# ARGENT COLLOÏDAL MIDY

Laboratoire

## ANTIMICROBIEN

Pommade pour Frictions      Injections intra-veineuses.

en Capsules de 0.25 g.      Ampoules de 2 cc.

Pharmacie, 118, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

PÈRE & FILS  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès

PAR

# L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT      BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarene du Dr PAUL BOURCET, succédané Indorene du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt: Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## "Ulmarene"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr PAUL BOURCET, fabriqué par la Société parisionne de Produits chimiques, à Montéroux, Successeur de l'INDORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

Ulmarene est indorene, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicyliques. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUBERT, Naud, éditeur.)

DÉPOT GÉNÉRAL:

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

(ECHANTILLONS ET NOTICE) SUR DEMANDE

# AVASINE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE) 535-49

## de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

### HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

**NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Casao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurosténique et antidépulsive. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

**DOSAGE** par K° { Extrait de kola fraîche de Kola..... 40 gr.  
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 40 gr.  
 Casao vanillé..... 40 gr.  
 Pâte..... 0-50

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.



## VIN ECALLE

**TONIQUE et RECONSTITUANT** \* à la **KOLA** et à la **COCA**  
 (Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

**DOSE :** Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4'50. — DÉPÔT GÉNÉRAL : 33, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1889

# VALEROBROMINE

**SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et de la BROMURE**  
**SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT**



## COQUELUCHE

**Injectons hypodermiques**  
*journalières, progressives*  
 d'**HUILE GOMENOLÉE** à 20 % (1/5)  
 Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc.  
**GÉRISON EN 15 JOURS**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



## GOMENOL


**PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL**  
 NI Toxique, NI Caustique. — CALMANT et CIGATRISANT  
 FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

## CHATEL-GUYON

**GUBLER**  
 CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHLITE**  
**Fibres Paludéennes**  
**ANÉMIE**  
 des PAYS CHAUDS



**Le MEILLEUR**  
 reconstituant  
 et aliment  
 le plus  
 complet

## SUC DE VIANDE PUR

Le sucre dans toutes les bases alimentaires  
 Hygiénique pour la France et l'Étranger :  
**DE NOIRZÉCKI, 46, r. Albey, Paris**  
 A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée  
 à café dans du consommé, du vin, des légumes  
 ou sur du pain blanc.

**33 %**  
 d'Albumine  
 d'Aliment  
 à la dose  
 3 à 20

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
 à M. le Médecin qui en fera la demande  
 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
 22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**Granules de Catillon**  
 à 1 Millier. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont mortels, d'autres toniques, les tenir à l'écart.

C'est avec ces Granules qu'on a été faites les observations inscrites à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une débâcle rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

**ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, GÈMÈS**  
 Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.  
 Efficace immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Exiger les Vrais Granules de Catillon, Paris, 3, Grande, 3, d'Orléans.

**OBÉSITÉ, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE**  
**Tablettes de Catillon**  
 à 0-25 de corps

## THYROÏDE

Titré, Sterilisé, Efficace, certain, Fl. 2.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique au lycée  
à l'hôpital Larrière,  
Membre de l'Acad. de Médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anversvillers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Larrière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médicine de l'hôp. Boucquet.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Baux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOMES — A. SIGARD  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

Mercredi prochain, 11 Mars 1903, La Presse Médicale publiera un numéro spécial avec planches artistiques en couleurs.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Assurances sur décès d'enfants, par le professeur P. BUDIN . . . . . 213  
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques. Polyclinique du morcerdi, par le professeur E. GAUCHER . . . . . 214  
Rétrecissement congénital de l'urètre chez l'homme, par M. P. BAZY (avec 5 figures en noir) . . . . . 215

## CHRONIQUE

Choses et autres, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 73

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'ophtalmologie de Paris . . . . . 218  
Société de chirurgie . . . . . 218  
Académie de médecine . . . . . 219

**POUGUES TONIC-ALCALINE**  
**SAINT-GALMIER BADOIT**

**AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE**  
(Astring. de poitrine)

**LECITHINE LEMAITRE**  
chimiquement pure extraite de l'œuf.

**DRAGÉES À 0,05 CG. — GRANULÉS À 0,05 P. G. — CAFÉ.**  
Ph<sup>ce</sup> R. LEMAITRE, 48, rue Saint-Sulpice, Paris.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**GRANULES DIGITALE**  
**SOLUTION NATIVE**  
**AMPOULES**

MARTIGNAC et C<sup>ie</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSSY PÉRIÈRE  
NÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
Phichites, Erysipèles,  
Gonorrhées du sem, Eczéma,  
Impétigo, Entorses.  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 19, 7 Mars 1903.

## ANALYSES

**Anatomie, Histologie et Physiologie normales :** Etude histologique et histogénique de la grande interstitielle de l'ovaire, par M. LINOX.

**Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques :** Sur les plasmasomes et les lymphocytes, par M. A. SCHLESINGER . . . . . 219

**Médecine expérimentale :** Contribution à l'étude de la tuberculose expérimentale chez le lapin, par M. L. VAN DER BRUGHE . . . . . 219

**Pathologie générale :** Affections du cœcum chez des sujets ayant subi l'ablation de l'appendice vermiforme, par M. le prof. DIKROFF . . . . . 219

**Pathologie chirurgicale :** Néphrite parenchymateuse à un pôle de la muqueuse, phlegmons périphréniques, parotidite suppure, Guérison, par M. BABY . . . . . 219

**Médecine :** Des névroses tuberculeuses de l'estomac. Étude clinique, expérimentale et anatomique-pathologique, par M. FERNAND ARLONG . . . . . 219

**Obstétrique :** Traitement de la rétention placentaire post-abortive non compliquée, par M. F. LORAIN . . . . . 220

**Neurologie et Psychiatrie :** Étude sur les pseudo-contractions, par M<sup>me</sup> MARIE KOSOWITZ-DEZVINA . . . . . 220

**Ophtalmologie :** Contribution à l'étude de la granulation conjunctivale, de sa nature et de sa prophylaxie dans les écoles, par M. ELOE BAY . . . . . 220

**Matière médicale, Pharmacodynamie :** La toxicité du principe actif des capsules surrénales, par M. SAMUEL AMBERG . . . . . 220

## PRATIQUE MÉDICALE

Emulsion de sélol pour l'usage interne . . . . . 75

**CAPSULES COGNET**  
Breveté de l'État. Laboratoire d'analyse chimique.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GARRON et C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-84.

**CASCARA DEMAZIERE**  
"COLON DRAGÉES"  
SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

**EAU VILLACABRAS**  
Purgative de  
Furge à très petite dose, n'est pas amère.

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

**AVASINE** de COUTUREUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**CARABANA** Purgation pour rhume.  
Congestion. Constipation.

HISTOGENOL. NALINE, ph<sup>um</sup>, à Saint-Denis.

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 78  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 79  
Concours . . . . . 79

## CHOSSES ET AUTRES

La Conférence du professeur Landouzy.  
A propos de la crise médicale.  
Voyages en Algérie et Congrès de Madrid.

Jendi soir, à la Sorbonne, le professeur Landouzy donnait une conférence sur la lutte contre la Tuberculose. L'intérêt du sujet, la grande compétence et la haute notoriété du conférencier avaient attiré un public considérable et si nombreux que l'amphithéâtre Richelieu avait peine à le contenir; au premier rang des auditeurs on remarquait MM. Casimir Périer, Gréard, Lavisse, Deboué, Joffroy, Dastre, de Lapeyronne, Ambroise Rendu, Richet, Déjérine.

Dans un langage des mieux appropriés à la question si complexe et si passionnante qu'il s'était proposé de traiter, M. Landouzy a su brillamment triompher de l'énorme difficulté qu'il y avait à donner à son auditoire, dans le temps limité d'une conférence, toutes les notions nécessaires pour lui faire comprendre ce que doit être

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'anémie, fièvres intermittentes, cachexies palustriennes.

**SIROP ET DRAGÉES F. GILLE**  
à base de Protosérum de fer

**ADRENALINE** Solution au 1/1000<sup>e</sup> de Mialhe.  
Ph<sup>ie</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

**PRASOIDE HECKEL**  
GLOBULARINE ET GLOBULARINUM  
Communication à l'Académie de Médecine (21 Mai 1902).  
4, Rue Cassinière, Paris.

**BRONCHITES - TUBERCULOSE INJECTIONS**  
**D'HUILE GOMENOLÉE**

Résultations Alcaline économ. sup.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litro.

**KEFIR GARRON** 54, Faubourg  
Saint-Honoré,  
Paris 136-84.  
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.



en France la lutte contre la tuberculose et les moyens par lesquels elle y est engagée.

Il est impossible de rendre compte de cette conférence, si documentée, si vivante, si personnelle; ce que je puis dire, c'est qu'elle a paru à tous les auditeurs comme un véritable modèle dont auraient à s'inspirer tous ceux qui ont souci de l'éducation populaire antituberculeuse. Ce titre, il serait regrettable que les auditeurs de jeudi soient seuls à profiter des enseignements aussi clairs que méthodiques formulés par M. Landouzy sur ce grand problème social qu'est la tuberculose; il faut que semblables enseignements soient publiés et répandus comme ils méritent de l'être.

\* \*

L'article que j'ai publié dans le numéro de *La Presse Médicale* du 21 Février dernier sur l'influence que peuvent avoir dans la crise médicale les réclames publiés par les journaux quotidiens prônant des médicaments plus ou moins infaillibles, m'a valu l'approbation de nombreux confrères. Tous expriment l'avis qu'il est absolument nécessaire d'agir sur les voies et moyens je me suis trouvé en communauté d'idées avec ceux qui se sont occupés déjà pratiquement de la question.

L'un d'eux, et des plus compétents puisqu'il est chargé par le *Syndicat des médecins de la Seine* de nous les faits tenant à l'exercice illégal de la médecine, M. Levassort, m'adresse la lettre suivante que je m'empresse de mettre sous les yeux de nos lecteurs.

« J'applaudis des deux maîtres, mon cher confrère, à votre tentative en faveur des médecins.

« Pauvres médecins, comme vous le dites, ils sont taillables et corvéables à merci; on les pille, on les dépouille, et cependant les protestations sont rares; elles sont toujours faites d'une voix timide et démentent isolées. Que sommes-nous? des exploités. Et que pourrions-nous être? des

gens vivant honnêtement, largement même de notre profession.

« Plus nous allons, plus notre champ d'action se rétrécit. Les progrès de l'hygiène, la prophylaxie des maladies contagieuses, les mille et une infirmités, femmes de France ou Françaises plus ou moins diplômées, à qui nous prenons soin de donner des notions dont elles usent pour elles et pour leur entourage, l'hôpital qui nous prend nos clients, les dispensaires gratuits et les consultations de spécialités où il y a foule, les pharmaciens, les sages-femmes, les herboristes, les magnétiseurs, les masseurs, les électriciens, les reboniteurs, les instituteurs pour la surdité, pour le cancer, etc., etc., la presse politique enfin qui publie chaque jour plusieurs articles qui la font vivre, autant les remèdes les plus divers pour tous les maux quels qu'ils soient... toutes sont les causes principales du malaise actuel.

« Quand on songe qu'avec un peu de bonne volonté, nous aurions vite raison de cette marée montante qui ne tardera pas à nous submerger, on en vient à reconnaître que nous ne sommes pas encore assez malheureux, puisque nous ne sommes pas.

« Malgré tous les charlatans et tous les parasites de notre pauvre profession, le jour vient, on sait nous retrouver et on se fait petit devant le docteur; celui qu'on a délaissé, pour employer tel ou tel remède, pour suivre telle ou telle médication, redevient bien vite le bon docteur, le cher docteur, et chacun de nous dispose, en somme, d'une très réelle influence sur un nombre déterminé de familles qui, si nous le voulions, sauraient se montrer reconnaissantes et dévouées.

« Ceux qui, par leur situation, approchent les puissants du jour n'auraient donc qu'à vouloir pour obtenir une modification à la loi qui nous régit, loi bâtarde faite contre nous plus que pour nous.

« Chargé par le Syndicat des médecins de la

Seine de tout ce qui a trait aux cas d'exercice illégal, je reçois quantité de plaintes des confrères qui me signalent soit un pseudo-docteur, soit un pharmacien, soit une sage femme faisant de l'exercice illégal. J'ai beau le dire, le répéter, je ne peux rien, il n'y a pas moyen de mettre le Parquet en route; je transmets des plaintes, des ordonnances illégales, des pots, des pomades, des onguents, on est sourd au Palais; nous ne sommes pas intéressants, nous n'avons pas l'oreille du tribunal; on nous traite de grincheux, de jaloux.

« A quoi bon tant de colère, mon cher docteur, me disait un jour un juge d'instruction. « Après tout, il guérit, cet homme que vous voulez me faire poursuivre; ses clients le croient, tout au moins. Et-est-vous bien sûr d'en faire autant?... Que répondre à cela? »

« Le certain, c'est que, dès qu'on touche à un personnage quelconque faisant en grand de l'exercice illégal, on se heurte à des influences considérables qui gênent les poursuites.

« Vous signalez dans votre si intéressante chronique une autre plaie qui fait un mal énorme : les journaux tirent de la crédulité des gogos un profit considérable; et comment les atteindre? J'ai bien essayé, il y a quelque mois. Dans un de ces articles, on mettait en cause un certain nombre de médecins qu'on désignait; j'étais ravi, car je pouvais faire faire par les intéressés une protestation avec un éreintement en règle du produit et de la réclame.

« Voyez-vous le journal forcé d'insérer la prose de tous ceux qui avaient été nommés, écrivait l'un après l'autre un article dans le sens que je viens de vous indiquer?...

« Malheureusement j'ai dû renoncer à mon projet par suite de considérations qu'il serait trop long de vous énumérer, mais je cherche toujours un joint et, si je le trouve, je ne le manquerai pas, je vous l'assure.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate arsénique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : 1 Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clin en général. 52

### LÉGITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉGITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉGITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉGITHINE par cent. cube.

INDICATIONS : NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

53

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières

0 gr. 25 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières

pour Injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 57

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. | Bromure de Camphre  
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. | par.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 673

« Voyez un peu jusqu'où va l'audace de ces soi-disant guérisseurs ? »

Ces jours-ci, dans le journal *l'Éclair*, après plusieurs autres articles du même genre, a paru une réclame sur LES GUÉRISSEURS CERTAINS PAR LA MÉTHODE VITALISTE, où il est dit qu'il n'est pas une affection chronique qui puisse résister aux soins Vitalistes.

Le Vitalisme permet de se soigner soi-même par correspondance. Il suffit d'adresser une demande de consultation documentée, âge, sexe et état général du malade, au directeur de la *Médecine Nouvelle*, où les consultations ont lieu de dix à cinq heures; et cela est signé d'un docteur.

« Vous citez l'exemple des nos confrères étrangers qui n'ont pas hésité à poursuivre au civil pour cause de moralité publique... C'est là qu'il nous faudrait un Dérégère médical! A défaut de ce pudique auxiliaire, nos groupements professionnels semblent tout indiqués pour tenter un effort dans ce sens et je me propose de soumettre le cas au prochain Conseil du Syndicat des médecins de la Seine.

« Quelle force si nous étions tous syndiqués ? Car alors nous parlerions au nom de la corporation entière et rien ne saurait nous être refusé comme je vous le disais plus haut.

« Ce procès me paraît faisable en somme (au civil) comme vous le conseillez; ce sera long mais les journaux qui seront condamnés y regarderont ensuite à deux fois avant d'insérer des réclames de ces produits bons à tout guérir. Seul, un groupement corporatif important peut entreprendre cette œuvre de... salubrité, j'ai bon espoir d'en convaincre mes confrères.

« Mais dans *La Presse médicale*, continuez la campagne, établissez un courant d'opinion, recueillez adhésions, signatures, que sais-je ! Tâchez de faire sortir chacun de nous de son égoutteuse habitude; le moment est venu de prendre

garde, car bientôt nous ne disposerons plus d'aucune autorité.

« Acceptant toutes les corvées, tous les rabais, tous les tarifs; pillés par les mutualités et les collectivités de toutes sortes, les médecins cherchent en vain à reconquérir une place qui sera prise par tous les pirates de la profession et qu'ils n'abandonneront plus.

« Je voudrais que beaucoup vous écrivent et se décident à agir; dans ma modeste sphère, comptez sur moi. »

Evidemment, s'il est possible d'obtenir un résultat judiciaire, c'est une action collective qu'il faut mettre en jeu: en l'espèce le Syndicat des médecins de la Seine me paraît tout désigné pour prendre la première initiative.

Des juristes que j'ai consultés à ce sujet m'ont répondu que les poursuites seraient certainement difficiles à engager, mais que la question méritait d'être étudiée surtout en raison du précédent créé par le jugement du tribunal allemand de Breslau. En tout cas, quel que soit le résultat rendu par les tribunaux français, ils estiment qu'il serait de l'intérêt de la profession médicale de le provoquer.

A l'occasion du Congrès de Madrid, comme de tous les Congrès, nombre de médecins ne manqueraient pas de faire un voyage d'agrément en même temps qu'instructif; à ce double point de vue, j'attirerai l'attention des congressistes sur les facilités actuelles des relations qui existent entre l'Espagne et l'Algérie.

D'intéressants documents me sont communiqués à ce sujet par notre excellent confrère M. Glataud, qui fut interne à l'hôpital Pasteur, et qui, maintenant, pratique la médecine à Oran. Il y est, en outre, secrétaire général du *Syndicat d'initiative de l'Oranie*, formé dans le but de faire connaître les pays d'Algérie, et d'y faciliter aux

touristes, par tous les moyens, le séjour et les excursions.

Les congressistes qui seront à Madrid sauront que des express fréquents peuvent les mener rapidement à Carthagène où, de là, par un service de paquebots récemment créé par la Compagnie générale transatlantique, ils pourront, en six heures, se rendre à Oran.

D'autre part, la Compagnie P.-L.-M. annonce qu'elle organise un billet circulaire avec 60 pour 100 de réduction de Paris, à Madrid, Carthagène, Oran, Alger, Constantine, Tunis, Palerme, l'Italie.

Nous nous proposons, par ces divers moyens, d'étudier pour les médecins, à l'occasion du Congrès de Madrid, un voyage sur le modèle de ceux que *La Presse Médicale* a déjà organisés en Allemagne et en Italie.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Émulsion de salol pour l'usage interne.


Dans les cas où il est indiqué de recourir à la médication interne par le salol, on peut employer avec avantage l'émulsion suivante (Jotisse), qui se prend pure ou dans du lait :

Salol . . . . .	à à grammes.
Gomme arabique . . . . .	30 grammes.
Gomme adragante . . . . .	0 gr. 20 cent.
Teinture de Tolu . . . . .	10 grammes.
Sirap simple ou de Tolu . . . . .	30 —
Eau distillée . . . . .	100 —

Il faut d'abord mélanger la teinture de Tolu avec l'eau, puis, après précipitation partielle, passer à travers un linge et émulsionner.

Chaque cuillerée à bouche de cette émulsion renferme 0 gr. 50 de salol: rien n'empêche d'ailleurs d'augmenter cette dose.

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS



## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres à moitié.  
ELIXIR 10 à 15 verres à moitié; CHAQUE JOUR, 4 à 6.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
ADRIAN, Paris.



ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

## TABLETTES Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE

THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St Louis, Etats Unis)

Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :

**ROBERTS & C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte d'origine par TAKAMINE

Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000.

PARKER, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres

Non toxique - Non cumulative

(Prescrire cette marque et sa méthode de toutes rampeuses.)

**GAZ CLAYTON** Désinfecte et détruit la vermine et l'Extermination.

38, RUE TAITBOUT, PARIS

Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHANGEMENT à bord.

EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE DE SANTÉ NAVALE

**GAZ CLAYTON** Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace et sans aucune décoloration.

SANS TRANSPORT BOUTEVES

**DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE**  
 entièrement obtenue dans la fabrication de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

*Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.*

## LES CAPSULES SERAFON

de *Galacal Iodoformé* et de *Galacal Eucalyptol Iodoformé*

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques**,  
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dessèchent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

**DOSES :** Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE**, la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

## LES SOLUTIONS SERAFON

de *Galacal Iodoformé* et de *Galacal Eucalyptol Iodoformé*  
EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>d</sup> degré.  
(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9 et 11, rue de la Perle, Paris.

## CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTYRHÉUMATIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des  
**BREVETS LUMIÈRE**  
Dose : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets  
Tous les gros et détaillants  
Agts : SESTIER, 8, r. de la Liberté  
Paris. P<sup>te</sup> : P<sup>te</sup> C<sup>ie</sup> de France, 7, r. de Jussieu

## Collargolum Acoïne

argent colloïdal "Grede". En injections intraveineuses ou en friction sous la forme de "onguent Grede", dans les affections infectieuses.  
est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée qu'on croirait, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Notes et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, atopie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvool, S. Sulfate de cuivre, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.).

Savon à l'Ichthyol, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrôle, S. Goudron boriqué. — Savon iodé à 5 %, d'iode, Savon mercuriel à 33 %, de mercure. — Savon au Tannoforme contre les sueurs.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.  
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.  
PRIX de la BOÎTE PORCELAINE 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.  
DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.  
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

INFECTIONS • AUTO-INTOXICATIONS

DIATHÈSE URIQUE • NEURASTHÉNIE

# Spermine du P<sup>r</sup> Poehl

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

## Agent de la Médication oxydante

EXPÉRIMENTÉE  
dans les Hôpitaux.

Principe actif du liquide  
de BROWN-SÉQUARD

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences.

Gouttes (Essentia) : 20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour dans un verre d'eau minérale alcaline (le flacon, 10 francs).

Injections hypodermiques : 1 à 2 c. c. par jour (la boîte de 4 ampoules de 2 c. c., 10 francs).

DÉPOT : Pharmacie BILLON, 46, rue Pierre-Charron, PARIS (Téléphone : 517.12).

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**Aucunement **GILLARD, P. MONNET & C<sup>ie</sup>**

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT FOSS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES** : Acides : phénique, salicylique, salicylique, Salicylates : de soude, de méthyle. — Sels : — Resorcinol, — Éther de méthylène iodé. — Pyrazolone. — Hydroneurine. — Formaldéhyde 40 0/0. — Triclynaéthylène, etc., etc.

**PHOSPHOTAL** (Phosphate de crocosite) **LACTANINE** (Nouvel antidiarrhéique) **GAICOPHOSPHAL** (Phosphate de guano)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

**AFFECTIONS PULMONAIRES**traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 4 gr. **THIOL** contient 0 gr. 52 de **Gaiacol** actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

**HERRMANN & BARRIÈRE**, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.**COMPRIMÉS de Thiocol Roche**Préparés par **CH. WILSD**, Pharm. de 1<sup>re</sup> Classe.  
**EX-INTERNE des HÔPITAUX** — MÉDAILLE D'OR  
40, Boulevard de la Chapelle, PARIS  
Chaque Contenant renferme 50 comprimés de **THIOL** pur.**PILULES DE BLANCARD**

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.) contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD**

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>ie</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**PRODUITS de J.-P. LAROZE**

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

**SIROP LAROZE** d'Écorces d'Oranges amères  
**TONIQUE ANTINERVEUX**

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

**Le Sirop LAROZE Polybromuré**Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures **POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM**.Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.**Le Sirop LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER**

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

**Elixir d'ANTIPYRINE** aux Écorces d'Oranges amères  
**de J.-P. LAROZE**

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison **LAROZE**, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.**TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE**S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.

OUVLES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Joubert, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale (hôpital Beaujon).** — M. le professeur Denonviller fera aux leçons de clinique médicale tous les matins à 10 heures, dans l'amphithéâtre de la clinique médicale.

Visite et examen des malades, tous les matins, à 9 heures, salles Bichat (femmes) et Sandras (hommes).

**Clinique chirurgicale (Hôtel-Dieu).** — M. P. Maudslayi, agrégé, chargé de cours, commencera le cours de clinique chirurgicale, le mardi 10 Mars 1903, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

*Sujet de la première leçon :* Les certificats chirurgicaux pour les accidents du travail.

*Ordre du cours.* — Lundi : Examen des malades nouveaux par les élèves à 9 h. 1/4. — Mardi : Leçon clinique et opérations (amphithéâtre Chomel), à 9 h. 1/2. — Mercredi : Examen des malades nouveaux par les élèves, à 9 h. 1/4. — Jeudi : Opérations de chirurgie abdominale et gynécologique. — Vendredi : Leçon clinique et opérations (amphithéâtre Chomel), à 9 h. 1/2. — Samedi : Visite et examen des malades dans les salles. Examens gynécologiques.

*Enseignement complémentaire et exercices cliniques du soir.* — 1° Exercices cliniques et examen des malades par les élèves, sous la direction de M. P. Fiedet, chef de clinique (amphithéâtre Chomel), les lundis et jeudis à 8 h. 1/4 ; 2° Conférences d'otologie et de rhinologie, par M. Martin, mardi à 8 heures et vendredi à 5 heures (salle de la consultation de l'hôpital) ; 3° MM. Carin et Haffner, chefs du laboratoire, sont à la disposition des élèves tous les matins au laboratoire pour les examens de bactériologie et d'anatomie pathologique.

**Clinique chirurgicale infantile (hôpital Trousseau).** — M. le professeur Kirmisson a commencé son cours de clinique chirurgicale infantile, le 3 Mars, à 10 heures du matin, et le continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et samedi, à 10 heures : Leçons du professeur.

Jeudi, de 10 heures à midi : Consultations ortho-

pédiques (conférence clinique et examen des malades).

Mardi et samedi, de 9 heures à 10 heures : Consultations pour les maladies du nez, du larynx et des oreilles, par M. Malherbe, ancien interne des hôpitaux.

**Maladies des enfants. — (Hôpital des Enfants-Malades).** — M. Méry, agrégé, chargé de cours, continuera le cours de clinique des maladies infantiles les mercredis et vendredis, à 10 heures du matin.

M. Veillon : maladies de la peau, les jeudis, à 10 heures. — M. Cuivillier : maladies du nez, du pharynx et des oreilles, les mardis et samedis, à 10 heures. — M. Larat : Electrothérapie, les lundis, à 10 heures. — M. Roche : maladies des yeux, les jeudis, à 10 heures.

**Cours de pathologie et thérapeutique générales.** — M. le professeur Bouehard commencera le cours de pathologie et thérapeutique générales le jeudi 12 Mars, à 5 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera le samedi, mardi et jeudis suivants à la même heure.

*Sujet du cours :* Les maladies populaires chroniques.

**Cours de pathologie interne.** — M. le professeur Brissaud commencera le cours de pathologie interne le samedi 7 Mars, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

**Cours de médecine opératoire.** — M. le professeur Paul Berger commencera le cours de médecine opératoire le mardi 10 Mars, à 4 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

*Objet du cours :* Traitement des affections chirurgicales de la paroi abdominale et du péritoine.

(Lésions traumatiques, hernies, étranglements, péritonites, suppurations et épanchements intra-abdominaux).

**Cours élémentaire de médecine opératoire.** — M. Hartmann, agrégé, sous-directeur des travaux de médecine opératoire, a commencé ce cours le vendredi 6 Mars, à 4 heures (grand amphithéâtre de

l'Ecole pratique), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

*Programme du cours :* Chirurgie journalière.

**Cours d'hygiène.** — M. le professeur Puotier commencera le cours d'hygiène, le mardi 10 Mars 1903, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

**Cours complémentaire d'accouchements.** — M. Bonnaire, agrégé, a commencé le cours complémentaire d'accouchements le vendredi 6 Mars, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

**Conférences d'anatomie.** — M. Thiéry, agrégé, a commencé ces conférences le vendredi 6 Mars, à 3 heures (grand amphithéâtre de l'Ecole pratique), et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants, à la même heure.

*Objet de la conférence :* Anatomie de la tête.

**Conférences de pathologie externe.** — M. Aubry, agrégé, commencera ces conférences le samedi 7 Mars 1903, à 3 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

**Conférences de pathologie interne.** — M. Rixou, agrégé, commencera ces conférences, le samedi 7 Mars 1903, à 3 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

**Conférences d'anatomie pathologique.** — M. Legry a commencé les conférences d'anatomie pathologique le jeudi 5 Mars, à 2 heures, et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure, au laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique.

**Conférences d'histologie.** — M. Lagues, agrégé, commencera les conférences d'histologie, le samedi 7 Mars 1903, à 4 heures (amphithéâtre de pharmacologie), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants à la même heure.

**Exercices opératoires.** — M. Pierre Duval, professeur, avec le concours de 6 aides d'anatomie, a fait sa première démonstration le mardi 3 Mars, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7, à l'Ecole pratique.

Le Phosphore  
tel que le présente la Nature

# OVO-LÉCITHINE BILLON

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

## Dragées d'OVO-LÉCITHINE BILLON

à 0 gr. 05 dragée. — DOSE : De 3 à 5 par jour, aux repas.

## Granulé d'OVO-LÉCITHINE BILLON

à 0 gr. 10 par cuillerée à café. — DOSE : De 6 à 8 cuillerées à café par jour, aux repas. — Pour les Enfants, à cuillerée à café.

## Ampoules d'OVO-LÉCITHINE BILLON

à 0 gr. 05 par centimètre cube (pour injections intra-musculaires). — DOSE : Une injection tous les 2 jours.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

NEURASTHÉNIE	CHLORO-ANÉMIE	DIABÈTE	SURMENAGE
TUBERCULOSE	LYMPHATISME	PHOSPHATURIE	CONVALESCENCE

DÉPÔT GÉNÉRAL : MICHELAT & SOULLARD, 2 et 4, Rue du Marché-des-Blancs-Manteaux, PARIS  
DÉTAIL : 46, Rue Pierre-Charron ET TOUTES PHARMACIES.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — M. Pervès, médecin de 1<sup>re</sup> classe du corps de santé de la marine, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

M. Bresset, médecin à Paris, est nommé officier de l'Instruction publique.

Sont nommés officiers d'Académie: MM. Simon, médecin à Paris; Benzius, médecin à Montréjeau; Riehaud, médecin à Ginaservis.

**Corps de santé de la marine.** — M. Bertrand, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe, est nommé au grade de directeur du service de santé.

**La déclaration des maladies.** — L'arrêté ministériel suivant règle les conditions dans lesquelles doit être faite la déclaration des maladies spécifiques au décret présidentiel que nous avons publié dans un précédent numéro.

Art. 1<sup>er</sup>. — L'autorité publique, chargée aux termes de l'article 5 de la loi du 15 février 1902 de recevoir la déclaration des cas des maladies déterminées en vertu de l'article 4 de ladite loi, est représentée par le maire et par le préfet ou sous-préfet dans chaque arrondissement.

Les praticiens mentionnés dans l'article 5 précité sont tenus de faire simultanément leur déclaration à l'un et à l'autre desquels on constate l'existence de la maladie. A Paris, la déclaration est faite au préfet de police.

Art. 2. — La déclaration se fait à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches qui portent nécessairement la date de la déclaration, l'indication du malade et de l'habitation contaminée, la nature de la maladie désignée par un numéro d'ordre suivant la nomenclature inscrite à la première page du carnet. Elles peuvent contenir en outre l'indication des mesures prophylactiques jugées utiles; des carnets sont mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes.

Art. 3. — Il est tenu dans chaque arrondissement ou le préfet ou le sous-préfet, un registre spécial où sont inscrits, par ordre chronologique, les cas de

maladie, la date de la déclaration, la désignation des endroits où ils se sont produits et le nom du déclarant.

Ce registre est établi de telle sorte que chaque commune de l'arrondissement soit représentée par un ou plusieurs feuillets permettant de suivre le développement d'une épidémie et de se rendre compte à toute époque de l'état sanitaire d'une commune ou d'une ville.

A la fin de chaque mois, le registre est récapitulé sur un état transmis au ministère de l'Intérieur.

**Garc aux voleurs.** — M. Thiéry informe ses confrères qu'un ancien étudiant en médecine, usurpant sur ses cartes le titre de docteur, se sert de son nom pour leur escroquer, sous des motifs vains (remplacés, d'après leur famille, etc.), des sommes plus ou moins importantes. Il présente une carte: « Docteur L. D. » Cet individu est un chevalier d'industrie qui se présente de préférence chez les professeurs et agrégés de la Faculté: il mérite la réception que l'on réserve aux voleurs.

**Nécrologie.** — On annonce la mort de M. Pauflard, ancien interne des hôpitaux de Paris (1873) et professeur d'anatomie à l'École de médecine de Dijon.

## CONCOURS

**Internat. — Séance du 3 Mars.** — *Artère sylvienne. — Diagnostic de l'hémiplégie de cause cérébrale.* — MM. Magitot, 13; Laboumette, 7; Billon, 7; Jullien, 11; Marsan, 9; Sanpaul, 43; Dupuy; Lénhardt, 14; Le Louet, 8; Perrin, 12. — Absent: M. Amblard.

*Séance du 4 Mars. — Vaisseaux du rectum. — Symptômes et diagnostic du cancer du rectum.* — MM. Siegel, 17; Le Jemtel, 13; Walter, 13; Hlaron, 11; Douccha, 16; Dreyfus, 13; Demanche, 10; Ledoux, 8; Bory, 6; Trouvé, 9.

**Médecin des Hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à six places de médecin des hôpitaux de Paris sera ouvert le mardi 21 avril 1903, à midi à l'Administration centrale, 2, avenue Victoria.

MM. les docteurs en médecine qui voudront con-

courir devront se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration de l'Assistance publique, de midi à 3 heures, du lundi 16 Mars au mardi 31 du même mois inclusivement.

**Accoucheur des Hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à deux places d'accoucheur des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 20 avril 1903, à midi, à l'Administration centrale, avenue Victoria, n° 2.

MM. les docteurs qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration de l'Assistance publique, de midi à 3 heures, du lundi 16 Mars au samedi 28 du même mois inclusivement.

**Ophthalmologiste des Hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à une place d'ophthalmologiste des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 30 Mars 1903, à midi, à l'Administration centrale, avenue Victoria, n° 2.

Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

MM. les docteurs qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration de l'Assistance publique, de midi à 3 heures, du lundi 2 Mars au samedi 14 du même mois inclusivement.

**Errata.** — Prière de faire dans l'article de M. Parmentier, sur la Gynécologie au 1<sup>er</sup> titre, les modifications suivantes: 1<sup>re</sup> page 206, 2<sup>e</sup> colonne, note L lire: 1897, 8 Mars, au lieu de 1896. — 2<sup>e</sup> page 207, 2<sup>e</sup> colonne, ligne 21, lire: a domé 0,74 au lieu de 0,54. — 3<sup>e</sup> page 207, 3<sup>e</sup> colonne, ligne 18, lire: R =  $\sqrt{\frac{a}{a}}$  au lieu de R =  $\frac{a}{a}$ .

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant: C. NAUD.

Paris, — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



# FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicat, sa pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROGEE donne les chiffres ci-contre:

## ANALYSE

Matières azotées	15,23
Extrait soluble	2,44
Matières minérales	2,07
Extrait phosphorique	0,67
Matières solubles (diastase)	18,20

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Érysième, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

ICHTHARGAN Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soignée dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

Société Franç<sup>e</sup> des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-MAUR (Seine)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DIRIT DE LA SOURCE  
30 MILLIONS de Bouteilles  
PAR AN

Débitement Indirect Public  
Début de 15 août 1902.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, la Sublime, etc.  
OUEUR SUIVÉ DE LAVAND  
**Fluid Listérol**  
ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEAS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

**PETITE CHIRURGIE PRATIQUE**  
par TH. TUFFIER  
Professeur agrégé, chirurgien à l'hôpital Beaujon.  
ET  
P. DESFOSSES  
Ancien Interne des Hôpitaux.  
1 beau volume in-8° cartonné de 328 pages avec 307 figures, cartonné. 40 fr.

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES en général.  
**TRIBROMURE DE GIGON**  
Sei consistant les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état pur et qui se dissolvent parfaitement.  
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure dosant exactement un gramme. Le Tribromure agit au moment de l'absorption et agit dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vinaigre).  
Dose: 1 gramme 3 fois par jour. Enfants: 1/2 gramme 3 fois par jour. Adultes: 1 gramme 3 fois par jour. Les personnes qui ont des crises d'épilepsie ou de chorée peuvent se procurer le Tribromure de Gigon à la pharmacie de Gigon, 10, rue de la Harpe, Paris.  
Vous pouvez vous procurer le Tribromure de Gigon à la pharmacie de Gigon, 10, rue de la Harpe, Paris.  
Ph<sup>ie</sup> GIGON, 10, rue de la Harpe, Paris. Téléphone: 100.000. Adresse: 10, rue de la Harpe, Paris.

**APHYSO-CAUTÈRE DECHERY**  
Centre à fonctionnement automatique  
SANS SOUFFRIER  
Voir la description d'un numéro de 15 septembre 1902.  
Prix: 75 francs.  
GASSELIN, CONSTRUCT<sup>r</sup>  
4, boul. St-Martin, PARIS

**MANUEL DE LA PROSTATECTOMIE PÉRINÉALE**  
POUR HYPERTROPHIE  
par le Dr Robert PROUST  
Procteur à la Faculté.  
1 volume in-8° carté de 192 pages avec 12 figures et 6 planches, broché. 4 fr.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

**VALEROBROMINE  
LEGRAND**

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.**NI MAUVAISE ODEUR****NI MAUVAIS GOUT**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Boulevard Saint-Martin, Paris.

**TUBERCULOSES  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME**Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lucien, PARIS ET PHARMACIES.****IODALGINE DUROY**LAURÉAT DE L'INSTITUT  
ANTISEPTIQUE INODORE  
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUELIVRE SOUS 3 FORMES :  
lo "algine en poudre pour pansements secs.  
Solution concentrée pour pansements humides.  
Saccharure (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUTS LES DOCTEURS

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

**Iodipine**  
Syphilis tertiaire  
Pustules, Scrofula, Asthme bronchique, Emphysema, etc.

**Stypticine**  
Méorrhagies, Dysménorrhée, Hémoptysie, Hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires, Epistaxis, etc.

**Bromipine**  
Névralgies, Epilepsie, Hystérie, Chorea, Riak de dépression dans l'épilepsie, etc.

**Dionine**  
Cure d'abstinence  
Névrose, Pénurie, Laryngite, Coqueluche, Sciatique, Cardalgie, Ovarialgie, Salpingite, etc.

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES**

Le SIROP de HENRY MURE du Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), soigneusement associé de sel par les Médecins des Hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les succès scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Egypte, en Chine, en Japon, en Indes, en Australie, en Afrique, en Amérique, a fait de HENRY MURE, à Paris, le plus grand fabricant de sirops de bromure de potassium.

Prix de Boîte : 5 francs.  
Ph<sup>o</sup> MURE, à Paris-St-Etienne. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur**TABLETTES de THYROIDÉ CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
10, Rue de l'Oratoire, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

I.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière, Membre de l'Acad. de Médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Membre de l'Hôpital d'Alger.  
**M. LERMOYER** Médecin, de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de Clin. à l'Hôpital Broca.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE** RÉDACTEUR GÉNÉRAL  
P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — A. SICARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Visite aux musées d'Italie. Impressions médicales. par MM. F. JAYLE et A. GOTTSCHALK (avec 20 figures en couleur) . . . . . 221  
La médecine et l'art en Normandie. par M. P. DISTENFELD (avec 8 figures en couleur) . . . . . 227

### CHRONIQUE

La profession médicale. par M. E. DE LAVARENNE. 81

### MENTIO DU PRATICIEN

Technique de la chloroformisation . . . . . 87

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 83  
Renseignements . . . . . 83

## LA PROFESSION MÉDICALE

La profession médicale traverse, de nos jours, une période critique; dans notre société moderne, le médecin n'est plus ce qu'il était autrefois, il n'est pas ce qu'il devrait être. Jadis, le médecin trouvait dans l'exercice de son art, au point de vue moral, toujours la considération; au point de vue matériel, l'aisance lui était assurée et souvent même il arrivait à la fortune. Aujourd'hui, la considération ne va plus au caractère professionnel du médecin, elle va à l'homme; d'autre part, il est rare que les médecins arrivent à la fortune, et d'être avec peine que le plus grand nombre d'entre eux subissent aux charges de l'existence. Il y a là une évolution indiscutable, qui était peut-être fatale, mais qu'il n'est pas moins utile d'analyser, à titre d'enseignement, ne serait-ce que pour y chercher les moyens par lesquels le

médecin pourrait reconquérir, dans l'organisme social actuel, la place et le rang qu'il devrait occuper.

Si l'on envisage les faits dans leur ensemble, il apparaît que les médecins ont eu l'autorité la plus indiscutable à une époque où leur instruction et leur éducation professionnelles étaient le mieux appropriées aux lois et mœurs du temps.

Sous l'ancien régime, aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles, le médecin était un personnage; le premier médecin du Roi occupait une des charges les plus élevées du royaume.

Au siècle de Louis XIV, malgré les satires de Molière, le médecin avait une haute situation. En raison de la méthode avec laquelle les études étaient faites, de l'appareil avec lequel les titres étaient sollicités et décernés, du soin jaloux avec lequel les prérogatives étaient défendues, en raison des relations avec les grands du royaume que ces titres lui permettaient, le médecin était une puissance. Quelle influence ne pouvait-il prendre sur une société dans laquelle il entraînait si bien l'ordre légal, chez lui, à l'instruction professionnelle s'ajoutait un certain degré de culture intellectuelle! Le fameux Guy Patin en est un exemple: il fut le type du médecin de son époque, avec ses défauts et ses qualités.

Guy Patin avait le respect absolu de la tradition et c'est à cela qu'il dut sa lutte contre les novateurs, en particulier ses querelles au sujet de l'antimoine qu'il considérait comme un poison; il portait d'ailleurs le costume des médecins du siècle précédent et tenait essentiellement à l'observation de toutes les formalités universitaires.

Il n'était pas tendre pour ses collègues, ce qui est de tous les temps; souvent mordant, acerbe, il montrait toujours de l'esprit dans ses critiques; il appréciait ainsi, par exemple, les médecins qui avaient été appelés auprès de Mazarin, à ses derniers moments et de là est tombé dans une extrême faiblesse; il a reproché à Valot qu'il est cause de sa mort. Hier à 2 heures dans le bois de Vincennes, quatre de ses médecins, savoir: Guénaud, Valot, Brayer et des Fougères atteignaient ensemble et ne s'accordaient pas de l'espèce de maladie dont le malade mourait. Brayer dit que la rate est gâtée, Guénaud dit que c'est le foie,

Valot dit que c'est le poulmon et qu'il y a de l'eau dans la poitrine, des Fougères dit que c'est un abcès du méseintre et qu'il a vidé du pus, qu'il en a vu dans les selles, et en ce cas il a vu ce que pas un des autres n'a vu.

« Ne voilà pas d'hallés gens! Ce sont les fourberies ordinaires des empiriques et des médecins de cour, qu'il s'en faut supplier à l'ignorance. Cependant, voilà où sont réduits la plupart des princes? »

Son esprit caustique ne l'empêcha pas cependant d'être désigné pour les plus hautes charges de la Faculté; il fut cinq fois doyen et, non sans modestie, il s'en flicitait en ces termes dans une lettre qu'il écrivait à Belin le 14 Janvier 1651 : « Je vous dirai que notre Faculté m'a fait doyen, le cinquième de novembre passé, qui est une charge à laquelle j'avais été élu et nommé déjà quatre autre fois; elle est pénible et m'a bien du temps, mais elle est honorable; tous mes compagnons en sont réjouis, mais moi je voudrais bien ne le point être, vu que j'ai beaucoup d'autres affaires qui m'occupent tout entier.

« Mon fils aîné passa docteur le mois passé; il présidera jeudi prochain pour payer sa bienvenue et puis sera quité de tout; je vous envoie sa thèse de présidence. De plus, j'ai acheté une belle maison où je demeure depuis trois jours; c'est dans la place du chevalier du Guet, en belle vue, et hors du bruit; elle me revient à 9,000 écus. J'ai une belle étude grande et vaste, où j'espère de faire entrer mes dix mille volumes, en y ajoutant une petite chambre qui y tient de plain-pied. Nos Messieurs disent que je vais le mieux logé de Paris. Ma femme dit que le soleil lui du bonheur pour une fin d'année; son mari d'ou, son fils aîné docteur et une belle maison qu'elle souhaitait fort. »

Guy Patin était né en 1601; en 1651, à cin-

**CARABANA PURGE GUÉRIT**  
**SAINT-GALMIER BADOIT**

**SAPOLAN** ONGUENT  
Spécifique des prurits, Eczémas, Lichens,  
Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villé, Paris.

**"Ulmarene"** DU DOCTEUR  
P. BOURET  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.  
XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 20, 11 Mars 1903.

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000  
FARMACIE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PLÈU

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOIDE HECKEL**  
DU  
GLOBULARINE ET GLOBULINIQUE  
Communication à l'Académie de Médecine (25 Mai 1894).  
6, Rue Cassinière, Paris.

**OVO-LÉCITHINE BILLON**  
EXPERIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX DE PARIS  
Ayant fait l'objet de Communications à la Société de Biologie  
et à l'Académie de Médecine.

Dragées, Granulés, Injections hypodermiques. 46, R. Pierre-Charron, Paris.

**TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS**

**LA MÉDICATION KÉRATINISÉE**  
Préviendrait et guérit des égrégables, même l'estomac

**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE**  
Iodure, Ferrugineuses, Panacréatine, Etc., Etc



quante ans, c'était donc à l'apogée de sa fortune. Cette fortune, il la devait non seulement à son autorité de médecin de la Faculté, autorité qui l'avait conduit déjà cinq fois au décanat, il la devait aussi à son esprit cultivé, à ses connaissances encyclopédiques, dirions-nous aujourd'hui : ce n'était pas seulement un médecin, c'était un lettré !

Plein d'esprit, quoique souvent méchant, il était fort recherché de la haute société, et le fameux président de Lamignon n'eut pas de communisme plus assidu. C'est à ce contact avec les grands que Guy Patin puisa sur les hommes et sur les mœurs de son temps ces impressions sévères assurément, mais vraiment philosophiques, qu'il exprima dans ses fameuses lettres écrites au cours de quarante années, de 1630 à 1672.

C'est par ces lettres que Guy Patin est passé à la postérité ; de même au cours de sa vie sa culture intellectuelle autant que son savoir médical en avaient fait un grand médecin ; et — c'est là que je voulais en venir — il avait su merveilleusement étayer ses connaissances professionnelles de connaissances littéraires approfondies.

Ces qualités, extrinsèques, en quelque sorte, contribuent puissamment à donner au médecin son autorité sociale, mais leur action est d'autant plus grande que, d'autre part, l'autorité professionnelle du médecin est mieux établie.

Sous l'ancien régime, il ne faut pas se dissimuler que les droits et prérogatives du médecin étaient entourés de garantie qui donnaient à la profession une sécurité et une stabilité que l'on ne connaît plus aujourd'hui.

Les difficultés que l'on avait pour conquérir le titre de docteur, les études préliminaires auxquelles il fallait se livrer, empêchaient nombre de jeunes gens instruits de se faire médecins, d'autant qu'une fois docteurs ils n'en avaient pas fini

avec les formalités imposées pour être admis à la pratique.

Au XVIII<sup>e</sup> siècle nul ne pouvait prendre des degrés en médecine s'il n'avait étudié pendant trois ans dans une des Facultés du royaume et s'il n'était préalablement reçu maître ès arts. Pour obtenir licence et doctorat, il fallait subir trois examens sur chaque partie de la médecine, puis soutenir trois thèses à trois mois d'intervalle.

Une fois reçu, le docteur voulait-il s'installer ? Dans les villes où il y avait collège ou aggrégation de médecins, il devait présenter ses lettres de doctorat, subir un examen, soutenir une thèse et prendre l'engagement de se soumettre aux règlements sous peine de déchéance ; dans les villes où il n'y avait ni collège ni aggrégation, il devait présenter ses lettres au juge, qui les soumettait au médecin du roi ou au médecin le plus ancien qui acceptait ou refusait.

À Paris, la médecine ne pouvait s'exercer que par les docteurs et licenciés de la Faculté de la ville et par les médecins de la Cour ; les docteurs et professeurs des autres Facultés du royaume, quand ils voulaient exercer dans la capitale, étaient obligés de se faire recevoir par la Faculté de Paris, à moins qu'ils n'eussent été pourvus d'une charge leur donnant le droit d'y pratiquer.

Bien plus, nombre de collèges imposaient des règlements spéciaux : pour être admis à pratiquer à Dijon, par exemple, il fallait passer deux examens, un de matière médicale, l'autre de chirurgie, soutenir une thèse de thérapeutique qui devait être faite en douze jours, et être docteur d'une Faculté ; à Lyon, pour être agrégé au collège, il fallait avoir pratiqué pendant quatre ans dans une ville ou un bourg muré, subir deux examens, l'un théorique, l'autre pratique, se soumettre à un interrogatoire spécial à moins d'être docteur de Paris ou de Montpellier.

Dans ces conditions, on s'explique facilement que ceux-là seuls se préparaient à la médecine

qui avaient certitude de pouvoir un jour être admis à pratiquer ; aussi bien le nombre des médecins semble-t-il avoir été, à l'époque, mieux proportionné au nombre des malades qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est ainsi qu'en 1778, quelques années avant la Révolution, le corps des médecins de Paris comprenait 225 docteurs dont 72 relevaient du service royal et avaient charge de la Cour.

Le nombre des chirurgiens était plus élevé ; il s'élevait à 293 dont 84 pour le service royal, pratiquant, eux aussi, du moins dans les villes où il y avait un collège de chirurgie, avec autant de garanties que les médecins. Il leur fallait subir des examens difficiles, être désignés par le premier chirurgien du Roi ; à ceux-là seuls qui voulaient se fixer dans les bourgs et campagnes, quelques légers examens sur les faits de pratique les plus communs de leur art étaient imposés pour leur réception à la maîtrise.

Toutes ces mesures « établies pour prévenir les abus sans nombre qui pourraient résulter d'une liberté indéfinie dans l'exercice d'un art qui, exigeant le plus de lumière, de talent et de probité, demande les précautions les plus sages pour s'en assurer », quelque rigoureuses qu'elles fussent pour les médecins, avaient cependant l'immense avantage de les garantir contre la concurrence déloyale. Une fois admis dans un collège de médecins, le praticien était forcé de se soumettre aux règles professionnelles imposées, dont il ne pouvait, sous peine de déchéance, se départir.

Ces règles professionnelles entraient pour une large part dans l'instruction et l'éducation données au futur docteur, sans préjudice de l'instruction technique qui était bien supérieure, dans certaines Facultés, à ce que l'on croit généralement. Une fois docteur, le médecin savait quels

**NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.**

**LECITHOSINE ROBIN**

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait de la Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

**LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN**

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

**PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN**

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.**



# DIODOFORME TAINE



ATANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME

et en outre les propriétés de l'acide éthyloxydiodoforme.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme celui-ci est anesthésique, désinfectant et antiseptique. C'est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est inégalable dans le traitement de toutes les affections chirurgicales et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, ou au bout de tout ce qui est susceptible de l'iodoforme.

Son application directe sous forme de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements RIGOREUSEMENT INODORES, et qui est impossible avec l'iodoforme et ses dérivés.

Se vend en flacon spécialisés de 5 grammes pour être dilués au double sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 16, 30, 60, 120, 200 et 500 gr.

Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Maréchal-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies. L'importation et la vente en gros : Société Française des Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Perle, Paris.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

# le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 53 de *Galacal actif*.

DOSE : 2 à 3 gr. par jour, — 30, 60, 120, 200 et 500 gr.

HERRMANN & BARRIERE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

## COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Requis par CH. WEISS, 1<sup>re</sup> de 1<sup>re</sup> Classe.  
EX-INTERNE DES HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque Capsule contient 0 gr. 53 de *Thiocol* pur.

# ARGENT COLLOÏDAL

ANTIMICROBIEN

Pommade pour Frictions

Injections intra-veineuses.

en Capsules de 3 grammes.

Ampoules de 2 c.c.

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Laboratoire

# MIDY

PÈRE et FILS

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.

## ZCMOL

PLASMA MUSCULAIRE  
(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hémoïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

LES CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur écorçante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

## COMPRIMÉS DE PYRAMIDON

DOSÉS À 10 CENTI.

# ADRIAN

0.30 Centi POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NEURALGIES** les plus rebelles.  
Une dose de 0.30 centi, suffit le plus souvent pour juguler la douleur.

RÉSULTATS, NIÉME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

## Pommade

à la

## Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Casse des vieillards*.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.).

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

Selon  
la FORMULE  
de M<sup>r</sup> le

D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES  
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)

(Huile biodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>e</sup> **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris



CES Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubébes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)  
de **LERAS**, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Châle, anémie, appauvrissement du sang.  
Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
ou des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION** d'amortisme, facilité S l'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.  
Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:  
**Bisulfate de quinine,**  
**Bromhydrate de quinine,**  
**Lactate de quinine,**  
**Chlorhydrosulfate de quinine,**  
**Chlorhydrate de quinine.**  
Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.  
Dépôt: Pharmacie 39, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de **Morrhuel** correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action nuisible sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phthisie** et la **tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.


## SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie**, la **grosesse**, l'**allaitement**, le **lymphatisme**, le **rachitisme** et la **scoliose**, la **dentition**, la **croissance**, les **convalescences**. — **SIROP — VIN — SOLUTION.**  
2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, Faubourg St-Honoré à toutes Pharmacies

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhéнал)

1° en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.

2° en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.)

## TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES



## Cacodylate Iodo-Hydrargyrique

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En **GRANULES** dosés à 0 gr. 01 chaque.

En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

**MARIUS FRAISSE**

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

★  
TÉLÉPHONE 682-16



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :  
122, Boul' Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



## FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROGERS donne les chiffres ci-contre :

### ANALYSE

Matières azotées . . .	15,23
Acide total . . .	2,44
Matières minérales . . .	2,07
Acide phosphorique . . .	0,87
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

## PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Blanchard, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136-04

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT



Lymphatisme, Scorfulie, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance, sont guéris par la

## Fucoglycine du Dr Gressy

Sirop iodo-bromo-phosphoré, à base d'algues marines fraîchement récoltées.

LE PERDRIEL ET C<sup>ie</sup> — PARIS

Fournisseurs de l'Œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 mg par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE d'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Insuffisances, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 1 à 2 GRANULES 3 à 5 JOURS.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de Échantillon d'essai à MM. les Docteurs.

## ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à M.M. les Médecins qui en font la demande

à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

POUDRE : 1/2 FLAC. 3<sup>e</sup> FLAC. 5<sup>e</sup>  
Cachets : 4<sup>e</sup> la B<sup>e</sup>

AMPOULES : 5<sup>e</sup> la B<sup>e</sup>  
pour Inject. Hypod.

# LEVURINE

DE COUTURIEUX

en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées

à café de Poudre  
ou 4 Cachets par Jour

Une à Deux  
Ampoules en  
Inject<sup>o</sup> Intra Muscul.



Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECT à STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.

HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

## CHATÉL-GUYON

### GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPLHIE

Fibrilles Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS



## TECHNIQUE DE LA CHLOROFORMISATION

## TECHNIQUE

1° Avant l'anesthésie :

Le malade doit être à jeun depuis six heures au moins.

*Vingt minutes auparavant (facultatif) :*

Faire une injection sous-cutanée de 5 centigrammes de sulfate de sparteïne et de 1 centigramme de chlorhydrate de morphine.

*Au moment même :*

- 1<sup>o</sup> Enlever les vêtements, mettre à découvert l'épigastre, recouvrir le malade d'un drap ou d'une couverture;
- 2<sup>o</sup> Enlever les fausses dents;
- 3<sup>o</sup> Rassurer le malade et lui expliquer qu'il doit respirer profondément par la bouche;

Précautions capitales

A. S'assurer qu'on a sous la main tous les objets préparés;  
B. Éteindre les *flamme libres* qui se trouvent dans la pièce, sinon il se forme du gaz chloroxycarbonique qui expose l'opéré à la syncope immédiate, à la pneumonie tardive:

*musculer* cœur et poumons. Être assisté d'un aide vigoureux et mûr.

es mains d'abord, les jambes ensuite.

2<sup>o</sup> Pendant l'anesthésie :

Le chloroforme doit être administré par la méthode des *doses faibles et continues, sans intermitteuces* ;  
 a) *Donner des doses faibles*, c'est-à-dire ne verser sur les compresses que cinq gouttes à la fois ;

- [illegible]

*I.e. chloroformisatcur :*

1° Ne doit jamais parler;  
2° Ne doit pas regarder l'opération; il doit surveiller lui-même: *opille, face, respiration, pouls.*

**Surveiller la pupille.** — La pupille doit toujours être contractée. Si elle se dilate brusquement, rechercher immédiatement le réflexe cornéen :

*existe* : craindre vomissements, réveil.

b) *Il n'existe plus* : craindre syncope, mort.  
**Surveiller la figure.** — Examiner la coloration de la face et des lèvres. Si elle devient *violette* ; craindre asphyxie. Si elle devient *pâle* : craindre syncope.

**Surveiller la respiration.** — Regarder le soulèvement de l'épigastre. Coller l'oreille contre le thorax pour écouter respirer. Se rappeler que la respiration s'arrête toujours avant le pouls !

**Surveiller le pouls.** — Peu important : car s'il s'arrête, il est généralement trop tard pour agir.

### 3° Après l'anesthésie :

ment doit se faire le récit?

c) Si la figure est bien colorée, si la respiration est calme : laisser le malade se réveiller de lui-même.

d) Si la figure est pâle, si la respiration est irrégulière : provoquer le réveil, flageller la figure avec la main.

e) Surveiller le malade pendant le transport de la table d'opération dans son lit : car, à ce moment surviennent souvent les vomissements.

## OBJETS A PRÉPARER

- 1<sup>o</sup> Deux ou trois flacons de chloroforme ;
- 2<sup>o</sup> Un tire-bouche pour chloroforme ;
- 3<sup>o</sup> Un boudon stilligoutte ;
- 4<sup>o</sup> Une pince à langue ;
- 5<sup>o</sup> Un ouvre-bouche ;
- 6<sup>o</sup> Deux bagues pincées courbes ;
- 7<sup>o</sup> Six petites éponges longues que l'on mettra sur les pincées ;
- 8<sup>o</sup> De l'eau froide dans une cuvette ;
- 9<sup>o</sup> Douze compresses de toile ou douze mouchoirs ;
- 10<sup>o</sup> Un masque de flanelle à chloroforme, si l'on veut ;
- 11<sup>o</sup> Un pot de vasiline ;
- 12<sup>o</sup> Une seringue hypodermique ;
- 13<sup>o</sup> Amputées d'éther : anesthésiques de racine.

## ACCIDENTS

Dus à une mauvaise chloroformisation : *a*) parce que le chloroforme était mauvais (exception); *b*) parce que le chloroformisateur est inexperimenté (règle).

Vomissements : accident pas grave.

On a laissé inspirer trop d'air; on a trop espacé les prises de chloroforme.

**SIGNES PRÉMONITORES :** Dilatation brusque de la pupille avec retour du réflexe cornéen. Hoquets et soulèvements épigastriques.

**MOYEN D'Y REMÉDIER :** *Pousser le chloroforme, car comiquement réagit.* Mettre la tête de côté pour éviter la chute des matières vomies dans les voies aériennes, et nettoyer figure sur le cou.

sphvxie : accident grave.

**SIGNES PRÉMONITORES :** Cyanose de la face et des lèvres. Altérations du bruit respiratoire. Irrégularité puis arrêt des mouvements ventriculaires.

**MOYEN D'Y REMÉDIER :** Si *respiration stertoreuse* (chute de la langue sur l'entrée du larynx) : 1° Projeter en haut et en avant le maxillaire inférieur en mettant la main sur le

avant le moment où, au moment de l'insertion, on pince latéralement la langue avec une pince à griffes *stérilisée*, et maintenir la pointe hors de la bouche en maintenant les dents écartées par l'ouvre-bouche.

*Si respiration gargouillante* (accumulation de salive à l'entrée du larynx) : nettoyer la gorge avec des éponges mouillées.

*Si respiration faible, puis suspendue. Cesser le chloroforme. Respiration artificielle. Traction rythmée de la langue. Insufflation d'oxygène, si possible.*

Syncope : accident très grave.

SIGNES PIÉMONITORES : A, *Syncope précoce* : Imprévue. Extrêmement rare. B, *Syncope tardive* : Dilatation brusque de la pupille avec disparition du réflexe cornéen. Pâleur à la face et des lèvres. Ralentissement de la respiration. Faiblesse puis arrêt du pouls.

MOYEN D'Y REMÉDIER : 1° *Ne pas perdre la tête*, ne pas s'égarer, ne pas se jeter à trois ou quatre sur la malade; 2° se bien persuader que la mort n'est pas définitive; 3° faire mettre un champ opératoire sur la plaie, — faire ouvrir les fenêtres, et en même temps et que :

c) Faire mettre le malade la tête basse, mais non fléchir en arrière sur le cou; *b*) pincer la langue et la confier à un aide qui fera des contractions rythmées (tirer la langue lors de l'expiration et non pas lors de l'inspiration); *c*) faire la respiration artificielle sans secousses, longtemps, jusque pendant deux heures; *d*) faire des injections sous-cutanées de caféine et d'éther; *e*) au bout d'une heure de respiration artificielle, on peut :

c) Faire la trachéotomie et insuffler de l'air dans les poumons; g) faire une injection intra-veineuse de sérum artificiel de 1 à 2 litres; γ) électriser le phrénique ou la région précordiale.



**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Conde, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**MALADIES de POITRINE**

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	Ogr. 075 milligr.
Tannin pur.....	Ogr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	Ogr. 75 centigr.

**AFFECTIONS CARDIAQUES**

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

**TUBERCULOSES**  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS** et PHARMACIES.

**ZOMOTHÉRAPIE**

**BEEF-JUICE**

PLASMA CONCENTRÉ

à basse température

de VIADE de BŒUF

CRUE

ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT



SE PREND A LA DOSE DE 3 ou 4 CUILLIÈRES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE ou DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

**DE ARMOUR**

UN DEMI-SIÈCLE DE  
SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

## ÉLIXIR DE PERSINE DE MIALHE

Une cuillerée à bouche correspond à 1 gramme de persine titré 50.

Préparé par modération directe de glandes pépétiques, dans un véhicule approprié, c'est un VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANTE et GIGATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



## TUBERCULOSE

Injectons hypodermiques journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>ce</sup> — Augmentation journalière 1<sup>re</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter 3 à 6 cuill. par jour dans grog, lait ou mouvoir par Lavement nutritif. 2 cuill. — 150 eau. 3 gouttes.

Vin de PEPTONE CATILLON

La MEILLEUR reconstituant et aliment le plus complet

**SUC DE VIANDE PUR**

33 % d'Albumine

3<sup>e</sup> 20

En vente aux toutes les bonnes Pharmacies

Représentant pour la France et la Belgique : S. DE MOKRZECKI, 46, r. Albouy, Paris

A prendre 3 ou 4 fois par jour une cuillerée à café dans du consommé, du vin, des légumes ou sur du pain blanc.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

<b>F. BRUN</b> Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.	<b>L. LANDOUZY</b> Professeur de clinique n° dix-neuf à l'hôpital Larabrie, Membre de l'Acad. de radiécine.	<b>H. ROGER</b> Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Amboisvillers.
<b>E. BONNAIRE</b> Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Larabrie.	<b>M. LETULLE</b> Professeur de gynécologie, Méd. de l'hôp. Boucicaut.	<b>M. LERMOYER</b> Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
<b>E. DE LAVARENNE</b> Médecin des Eaux de Luchon.	<b>F. JAYLE</b> Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.	

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
Secrétaire général.  
**F. JAYLE**, Secrétaire.  
**P. DESPOISSIN** — **A. SICARD**  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

La lutte contre la tuberculose et l'anarchie  
médicale, par M. MAURICE LETULLE. . . . . 229  
L'extirpation de l'oesophage thoracique, par  
M. J.-L. FAURE. . . . . 231

## CHRONIQUE

La question de la radiographie dans les hôpi-  
taux, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 89  
III<sup>e</sup> voyage de « La Presse Médicale » aux Uni-  
versités étrangères. . . . . 91

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique. . . . . 232  
Société médicale des hôpitaux. . . . . 233  
Académie des sciences. . . . . 234  
Société de biologie. . . . . 235  
Société d'obstétrique, de gynécologie et de  
pédiatrie. . . . . 236  
Société de médecine légale. . . . . 237  
Société de thérapeutique. . . . . 238  
Société de chirurgie. . . . . 239

## ANALYSES

Analyses. . . . . 236

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 95  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 96  
Concours. . . . . 95  
Renseignements. . . . . 95

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**  
**SAINTE GALLMIGR BADOIT**

**SAPOLAN** ONGUENT DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits. Eczéma, Lichens,  
Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villado, Paris.

**LECITHINE LEMAITRE**  
chimiquement pure extraite de l'œuf.  
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULE à 0,05 p. c. à café.  
Ph<sup>ie</sup> M. PELLOLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

**ADRENALINE** Solution au 1/1000<sup>e</sup> de Bialle,  
Ph<sup>ie</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.  
**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ETHYLE  
Antitum.

**BRONCHITES — TUBERCULOSE**  
INJECTIONS  
**D'HUILE GOMENOLÉE**

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANTE  
ANTICATARRALE ET ANTISPÉRIQUE  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 21, 14 Mars 1903.

## LA QUESTION DE LA RADIOLOGIE DANS LES HOPITAUX

Je suis encore dans l'obligation de revenir sur cette question de la radiologie dans les hôpitaux. Mon article fait en réponse à la lettre de M. Henry Rousselle m'a valu la lettre suivante de M. Contremoulin; elle contient certaines allégations que je ne puis laisser passer sans protester :

Laboratoire principal de Radiographie des Hôpitaux.

HOPITAL NECKER

151, rue de Sievers

Paris, le 6 Mars 1903.

Téléph. 303.25

A Monsieur le Secrétaire général  
de « La Presse Médicale ».

Monsieur,

« J'use de mon droit de réponse, — en même place, — à votre article de La Presse Médicale du 4 Mars, pour vous dire :

« Vous vous êtes permis fort imprudemment d'incriminer des travaux faits dans mon laboratoire, car je vous mets au défi de prouver que mes épreuves sont mauvaises, c'est-à-dire de nature à induire en erreur.

« La bonne épreuve, j'ai le regret de vous l'apprendre, n'est pas en effet celle qui montre seulement une belle image, facile à reproduire en photogravure, pour illustrer une publication quelconque, mais celle qui, faite rationnellement, fournit un renseignement exact.

**LEVURINE DE COUTURIEUX**

EN POUDRE et en solution injectable.  
Ch. COUTURIEUX, ph<sup>ie</sup>-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

**SIROP ET DRAGEES F. GILLE**

à base de Protocollure de fer

**HEMOGLOBINE DESCHIENS**

ANÉMIE — CHLOROSE — NEURASTHÉNIE

**SIROP BRIANT**

TOUX, GRIPPE, INFLUENZA

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES, Grippe, Fièvre, etc.

2<sup>e</sup> Partenaire de couleuvre d'Antoine, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

**NUCLÉNAL BOUTY**

Nucléine Phosphoglycérate.

« L'affirmation malveillante que vous citez ne marque donc que la triste incompétence du chef de clinique dont elle émane, et que vous vous gardez bien de nommer.

« Conseillez-lui d'apprendre à mieux connaître une science qu'il ignore et de se rappeler, avant d'attaquer autrui sur le terrain de la radiographie, qu'il eut le tort, dans ce domaine, de donner lieu à dérision trop grande pour élever la voix.

« Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées. »

G. CONTREMOLIN.

Chef du Laboratoire principal de radiographie  
des Hôpitaux.

..

Je ferai remarquer d'abord à ceux que la question intéresse particulièrement, le personnel médical et chirurgical des hôpitaux, l'en-tête que porte la lettre ci-dessus : *Laboratoire principal de radiographie des hôpitaux*.

C'est plus le *Laboratoire central* de Necker avec sa circonscription limitée, c'est le fauveau laboratoires-école rayonnant sur tous les autres laboratoires, déjà existants ou à créer, qu'avait proposé et fait voter M. Henry Rousselle, dans la séance du Conseil municipal du 31 Décembre dernier.

On voit qu'il n'y a pas eu de temps perdu pour mettre à exécution le vote du Conseil, et que les idées soutenues par M. Henry Rousselle dans son rapport ont été fidèlement interprétées; en effet, comme son titre l'indique, le laboratoire principal des Hôpitaux est un laboratoire de radiographie et non de radiologie; en d'autres termes, la

**BORICINE MEISSONNIER**

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**HAMAMELINE KOYA** : Tonique végétal.

**CARABANA** Purgation par régime. Congestion. Constipation.

**GRANULES DIGITALINE**

**SOLUTION NATUELLE**

**AMPOULES**

MARTIGNAC et C<sup>ie</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Doux ou trois après chaque repas.

ACCOUSSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE de CHATEAUDUN, PARIS



radioscopie n'y est pas comprise, malgré les vœux nettement exprimés par le corps médical.

M. Contremoulins me refuse toute compétence et me reproche de ne pas savoir lire une radiographie; il me considère comme un publiciste qui ne voit dans la radiographie que la belle image facile à reproduire pour illustrer une publication.

Je pourrais répondre à M. Contremoulins que j'ai la prétention de lire une radiographie comme un praticien doit savoir le faire; mais, ce n'est pas le praticien qui est en cause, c'est le journaliste; or, à ce point de vue, je lui ferai remarquer que, dans mon article, mon opinion personnelle ne pouvait être mise en cause puisque je n'avais pas jugé par moi-même, ayant simplement reproduit les jugements que j'avais entendus formuler.

M. Contremoulins m'accuse, en outre, de m'être permis fort imprudemment d'incriminer les travaux de son laboratoire et me met au défi de prouver que ses épreuves sont mauvaises.

Il serait difficile de prendre toutes les opérations faites au laboratoire de Necker et de les analyser pour faire cette démonstration; mais ce que je puis dire, c'est qu'il est facile à quiconque le veut de se livrer à une enquête à l'hôpital Necker où l'on entend nombre de chefs de service et d'internes dire tout haut dans leurs salles de malades, ce que j'avais écrit d'après un chef de clinique chirurgicale qui s'exprimait librement et sans parti pris.

Dans la lettre publiée ci-dessus, M. Contremoulins se montre particulièrement sévère pour ce chef de clinique dont il proclame la « triste incompetence » et qu'il dit avoir eu le tort, dans le domaine de la radiographie, de donner lieu à dérision trop grande pour élever la voix; il me reproche, en outre, de m'être bien gardé de donner son nom.

Si je n'ai pas donné le nom du chef de clinique, c'est que je me suis imposé pour règle d'éviter dans ce journal de faire des personnalités; mais, puisque je suis invité à rompre la tradition, je dois dire que les renseignements circonstanciés qui ont été si à cœur à M. Contremoulins, bien qu'il conteste la valeur de celui qui les a formulés, me venaient de M. Mouchet, chef de clinique à la Clinique chirurgicale de l'hôpital Necker.

Si j'avais reproduit ces renseignements, c'est que je savais pouvoir me fier au jugement d'un chirurgien dont la compétence est indiscutable; et en voici les preuves que j'expose publiquement, dût en souffrir la modestie de M. Mouchet.

En 1898 la Société de Chirurgie décernait à M. Mouchet le Prix Laborie pour un mémoire intitulé : « Fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus avec radiographies ». Le mémoire fut apprécié à tel point que la Société accorda 3.000 francs, produit d'un reliquat des années précédentes, dont l'un était de 1.200 francs.

Sur ce même sujet des « fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus avec radiographies » M. Mouchet soutint sa thèse devant la Faculté de médecine qui lui décerna la récompense la plus élevée : la médaille d'argent.

Enfin, dans le concours pour le prix Laborie, l'Académie de médecine lui attribua une mention honorable.

Dénouons se définit : moquerie méprisante. Or, M. Contremoulins prétend que M. Mouchet « est le tort de donner lieu à dérision ». Je connais bien des gens qui voudraient voir à l'Académie, la Faculté et la Société de Chirurgie se moquer ainsi d'eux et les mépriser de la sorte!

Mais ce n'est pas tout. M. Contremoulins parle de « la triste incompetence du chef de clinique ». Alors, des maîtres comme le professeur Kirmisson, M. Broca, seraient de mauvais juges, et, eux-mêmes, bien incompetents!

Il est facile, en effet, de voir que dans ses

« Leçons cliniques » parues chez l'éditeur Masson en 1902, pour la monographie sur « les fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus », M. Broca a largement mis à contribution les travaux et les radiographies de M. Mouchet; de même M. Kirmisson dans son livre sur « les difformités acquises de l'appareil locomoteur »; de même M. Jouan, dans un travail paru récemment dans la *Revue d'orthopédie* sur « les décollements épi-physaires ».

Enfin, il faut ajouter qu'à l'étranger comme en France les travaux de M. Mouchet ont été appréciés à leur juste valeur, ainsi qu'on peut se en convaincre dans des monographies publiées par Cotton (de Boston) et Wilus (de Leipzig).

Impossible, je pense, maintenant, de contester la source autorisée des renseignements et appréciations que j'avais formulés; aussi bien, sur ce point, je considère que l'incident est clos.

Mais le débat sur la radiographie et les laboratoires des hôpitaux est toujours ouvert et c'est pour cela que je signalerai certains faits qui comportent un utile enseignement.

Mercredi dernier, le chirurgien J.-L. Faure communiquait à la Société de chirurgie le cas d'un homme qui s'était tiré un coup de revolver dans la tête. Le chef de clinique M. Wiant avait pu extraire facilement la balle. Cependant, d'après une radiographie qu'il avait faite, M. Contremoulins assura qu'il y avait encore une balle et il fut si affirmatif, il insista tellement que M. Faure se décida à aller chercher l'autre balle au point où M. Contremoulins disait qu'elle se trouvait. Le chirurgien ne trouva rien.

Moralité à l'adresse de M. Henry Rousselle qui devant le Conseil municipal et pour obtenir son vote affirmait d'une façon si absolue le « positivisme par essence » de la radiographie, qu'il élevait à la hauteur d'une science exacte « à même de

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Une centigr. d'Iode; 1 en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe 3 ou 4 fois par jour; Enfants, un cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour.

### SOLUTION

### SALICYLATE DE SOUDE du D<sup>r</sup> CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

20 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

### ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de Poutourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

### SOLUTION

### d'ANTIPYRINE du D<sup>r</sup> CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

### PILULES du D<sup>r</sup> MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Ascorbine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

### DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauriat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement soluble dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-bismate de Fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne cause ni constipation, ni diarrhée.

confirmer le diagnostic ou de l'infirmier, d'arrêter le médecin et le chirurgien ou de les engager à aller de l'avant. »

Autre point digne de l'attention de l'Administration et qu'il sera bon de rappeler à nos collègues lors de la préparation du prochain budget.

M. Henry Rousselle a, cette année, porté tous ses efforts sur la création de ce laboratoire principal de radiographie dont il avait fait sa chose, attribuant sans doute à cette fondation certains crédits qu'il avait rendus disponibles; et cela dans le seul but du bien des malades, comme le conseiller municipal rapporteur l'a proclamé à la tribune.

Or il est évident que le plus grand bien des malades serait que les examens par les rayons X pussent se faire dans chaque hôpital, immédiatement après la demande du chirurgien ou du médecin. C'est sur l'organisation dans tous les hôpitaux indistinctement de laboratoires de radiologie que l'attention des conseillers municipaux devrait être avant tout appelée, et les fonds disponibles devraient être employés pour que l'administration hospitalière parisienne ne soit pas inférieure aux administrations de tous les hôpitaux urbains d'Europe. On pourrait ainsi éviter certains faits vraiment scandaleux, comme le suivant.

Un malade de l'hôpital Bichat, grièvement blessé, devait être rapidement examiné aux rayons X, en vue d'une intervention chirurgicale. Impossible d'avoir une voiture des ambulances urbaines; nécessité de véhiculer dans un fiacre le malheureux blessé jusqu'à l'hôpital Necker dont dépend Bichat. Arrivé à Necker, le blessé est transporté au laboratoire de radiographie où il attend trois heures inutilement. Ce que voyant, l'infirmier qui le conduisait le remet dans le fiacre et le ramène à Bichat.

Serait-il unique, ce cas démontestr à l'évi-

dence combien l'organisation actuelle, l'entends l'organisation officielle, des laboratoires de radiographie des hôpitaux, est aussi peu scientifique qu'inhumaine. Et c'est là une raison de plus, avec beaucoup d'autres, pour que le corps médical des hôpitaux tout entier, médecins, chirurgiens, accoucheurs et spécialistes, unis en une action commune, mènent une campagne énergique pour l'organisation vraiment scientifique et pratique, dans chaque hôpital, de laboratoires de radiologie dont l'installation et le fonctionnement seraient réglés au mieux de l'intérêt bien entendu des malades et en dehors de toute question de personne.

E. DE LAVARENNE.

### III. VOYAGE DE "LA PRESSE MÉDICALE" AUX UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

A l'occasion du Congrès de Madrid *La Presse Médicale* organise un voyage d'études aux Universités espagnoles.

En voici le projet dans ses grandes lignes : Départ de Paris, 17 Avril (9 h. 15 du soir).

Séjour en route à Montpellier, Barcelone, Saragosse; arrivée à Madrid le 23 Avril au matin. Séjour pendant la durée du Congrès.

Retour par Iruu, Bordeaux, avec arrêts en route à Salamanque et à Burgos.

Nous donnerons les détails dans un de nos prochains numéros. Ce voyage est organisé avec tout le soin possible. Cependant, vu le grand nombre des congressistes, il faut être prévenu que l'on ne peut éviter durant le Congrès tout le confort habituel.

Les frais de ce voyage selon l'itinéraire ci-dessus ne dépasseront en aucun cas 700 francs, tout compris (voyage en première classe, séjour dans

les hôtels, voitures pour les excursions, pour-boires, etc.).

On pourra se joindre à l'excursion soit au départ de Paris, soit en cours de route (Bijon, Mâcon, Lyon, Tarascon, Montpellier); et, d'autre part les personnes qui voudront revenir individuellement, soit par une autre ligne, soit en visitant le Sud de l'Espagne, pourront ne faire que la première partie du trajet (Paris-Madrid); le prix serait alors de 520 francs environ, y compris cinq jours de séjour à Madrid (minimum exigé par la Commission des logements).

*La Presse Médicale* se tient à la disposition de ses lecteurs pour tous les renseignements qu'ils pourraient désirer.

NOTE. — Le voyage n'aura lieu que s'il y a au moins 15 inscriptions.

### LIVRES NOUVEAUX

J. Laumonier. — *Les nouveaux traitements*. 1 vol. in-12 de 280 pages. Paris, 1902 (P. ALCAN, éditeur).

L'auteur s'est proposé de fournir aux médecins des médications précises sur les nouveaux traitements, sur les nouveaux médicaments, sur ceux du moins qui sont dès maintenant suffisamment connus pour qu'ils aient acquis droit de cité dans la thérapeutique; tels les léthitines, les composés arsenicaux organo-médicaux, le thiosol, la pipéridine, les produits opothérapiques, les sémans antioxygènes et anti-infectieux, la diotine, le citrochrome, etc. Ces médicaments sont groupés suivant leurs affinités physiologiques, et chaque chapitre est précédé des considérations de physiologie pathologique nécessaires à la compréhension des propriétés pharmacodynamiques des produits étudiés, ce en quoi il se différencie nettement et heureusement de la trop longue liste des formulaires et des aide-mémoire qui exercent sur la pratique thérapeutique médicale un si déplorable influence.

ALBERT MARTINEZ.

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte à l'origine par FARABUNDE  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000.  
PARKER, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Escluse cette marque et se méfier de toutes contrefaçons).

LE GAZ CLAYTON. Délicieuse SUR PLACE  
Toute de l'origine à la fabrication sans laisser de trace ni odeur, sans aucune décoloration.  
38, RUE TAITOUT, PARIS. Les Marchandises et les Objets les plus beaux et les plus délicats. SANS TRANSPORT, SANS FRAIS.

LE GAZ CLAYTON défend les NERFS avec leur OUIVREMENT à l'ESSENCE.  
EMPLOYÉ À DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES.

Creosote et Duotal "Heyden".  
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".  
Notice et Remèdes : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

TRIDIGESTIF GIGON. TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs Acidifiés.  
Quinquina, Extrait d'Orange amère, Peppine, Diastase et Pepsine.  
DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION.  
Dose : Un verre à liqueur de 20 cent. avant ou après chaque repas.  
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie Gigon, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

PILULES DE BLANCARD. APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (déliré, excoeloses, etc.). Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD. à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

DIGITALE D'HOMOLLE & QUEVENNE. entièrement sans Goïroforme. La Goutte et la Solution de Digitaline Chloroformique.

TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

Seuipole 1<sup>re</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.

2<sup>re</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas où l'insuccès des injections.

3<sup>re</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franc d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOREY (Meurthe-et-Moselle).

ETABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine) DÉPÔT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bactéries PAR AN.  
SOURCE BADOIT.  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus agréable.

à l'Iodure de Fer inaltérable.

à l'Iodure de Fer inaltérable.

à l'Iodure de Fer inaltérable.

à l'Iodure de Fer inaltérable.

à l'Iodure de Fer inaltérable.

# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTIE RIGOREUSE

Echantillons aux Médecins.

ADRIAN & C<sup>ie</sup>  
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces AMPOULES STÉRILISÉES se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

INFECTIONS • AUTO-INTOXICATIONS

DIATHÈSE URIQUE • NEURASTHÉNIE

## Spermine du P<sup>r</sup> Poehl

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

Agent de la Médication oxydante

EXPÉRIMENTÉE  
dans les Hôpitaux.

Principe actif du liquide  
de BROWN-SÉQUARD

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences.

Gouttes (Essentia) : 20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour dans un verre d'eau minérale alcaline (le flacon, 10 francs).

Injections hypodermiques : 1 à 2 c. c. par jour (la boîte de 4 ampoules de 2 c. c., 10 francs).

DÉPOT : Pharmacie BILLON, 46, rue Pierre-Charron, PARIS (Téléphone : 517.12).

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévisé, Paris.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienna, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure* de Strontium. } Maladies nerveuses.  
*Iodure* de Strontium. } Maladies du cœur.  
*Lactate* de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## CONVALESCENCE & FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

## QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

### VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

**DOSE.** — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.  
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

## ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

## VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne naissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et porter chaque fois sur le papier la signature *Vallet*.  
Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

## DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

## SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »  
(FORMULAIRE DOUGRAND.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

**Dosage rigoureux:** 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

**DOSE pour ADULTES:** 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. Hystérie.  
Étourdissements. Spasmes — Syncopes.  
Crampes d'estomac. Convulsions.  
Vomissements nerveux. Coliques hépatiques

## PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN MÉDECIN

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

**Dosage rigoureux:** 5 gouttes d'éther par perle.

**DOSE:** 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiaccol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments naturels et absolument purs des écorces de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

## FACULTÉ DE PARIS

**Actes de la Faculté.** — Les modifications suivantes ont été apportées au tableau des actes de la Faculté publié dans notre dernier numéro.

**Mercr. 18.** — 3<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> partie, Nouveau Régime (pratique), MM. Gautier, Desjardins, Revaux.

**Vendred. 20.** — 3<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> partie, Nouveau Régime (pratique), MM. Blanchard, Brissaud, Legry.

**Samedi 21.** — 3<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> partie, Nouveau Régime (pratique), MM. Joffroy, Vidal, Mory.

**Clinique d'accouchements et de gynécologie.** — M. le professeur Budin a repris les cours de clinique d'accouchements et de gynécologie le mardi 10 Mars 1903, à 9 heures du matin (cabinet Tarnier, rue d'Assas), et il continuera les samedis et mardis suivants à la même heure.

**Ordre du cours.** — Mardi et samedi : Leçons à l'amphithéâtre. — Leçons au lit des malades des tous malades à 9 heures.

Dirigeront les exercices pratiques : M. Clérou, chef de clinique; M. Bouclacourt, chef de clinique adjoint; MM. Dubrissy, Chavane, Schwab, Macé et Perret, anciens chefs de clinique; MM. Nidoux et Jeannin, attachés aux laboratoires; MM. Planchon, Valency, Garlierin, Douzeau, Quillier, Pierra et Coulon, moniteurs.

**Clinique gynécologique. Hôpital Broca.** — M. le professeur S. Pazi continuera ses leçons de clinique les lundis et vendredis à 10 heures du matin.

**Programme de l'enseignement.** — Lundi : 9 heures. Examen des malades du dehors, service des consultations par M. Jayle, chef de clinique. — 10 heures. Leçon clinique par le professeur. — 11 heures. Visite des malades, salles Broca, Alphonse Guérin, Récanier, Haguerre, par le professeur.

Mardi : 9 heures. Examen des malades du dehors (service des consultations) par M. Beaussent, chef de clinique adjoint. — 10 heures. Opérations par le professeur.

Mercr. 9 heures. Electrothérapie gynécologique (laboratoire d'électrothérapie, service des consultations) par M. Zimmer, ancien interne des hôpitaux. — 10 heures. Examen clinique des malades du

service par les élèves (amphithéâtre des cours) sous la direction du professeur.

**Judi :** 9 heures. Anatomie et histologie normales de l'appareil génital de la femme (amphithéâtre des cours) par M. Dartigues, ancien interne des hôpitaux. — 10 heures. Opérations par le professeur.

**Vendred. :** 9 heures. Maladies des voies urinaires de la femme : cystoscopie, uroscopie, par M. Estraband, ancien interne des hôpitaux (service des consultations). — 10 heures. Leçon clinique par le professeur. — 11 heures. Visite des malades (salles Broca, Alphonse Guérin, Récanier, Haguerre) par le professeur.

**Samedi :** 9 heures. Anatomie pathologique et démonstrations histologiques (laboratoires d'anatomie pathologique et de bactériologie) par M. Latteux, chef du laboratoire, assisté de M. Bender, préparateur. — 10 heures. Opérations par le professeur.

**Amphithéâtre d'anatomie.** — MM. les élèves internes et externes en médecine des hôpitaux et hospices sont prévus pour les cours de médecine opératoire, sous la direction de M. Quéau, commenceront le lundi 20 Avril.

Des conférences sur l'histologie pathologique continueront à être faites par M. Macaigne, chef du laboratoire.

MM. les élèves seront chaque jour exercés, sous sa direction, au maniement du microscope.

Les microscopes et autres instruments nécessaires à ces divers travaux pratiques seront mis gratuitement à la disposition de MM. les élèves par l'administration de l'Assistance publique.

Les séries devant être reconstituées pour la médecine opératoire, MM. les élèves sont prévus que leurs cartons seront reçus à partir du jour de la publication de la présente affiche.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. — Dans sa dernière séance, le Conseil de la Faculté de médecine a demandé au ministre la prolongation pour trois ans de M. Sabarès, Pacha et

Boille, agrégés, arrivés au terme de leurs neuf années d'exercice.

D'un autre côté, la Faculté a prié, par un vote spécial, le ministre de l'Instruction publique de mettre au concours deux places d'agrégés dans la section de médecine pour 1904.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — Sont inscrits au tableau de concours pour le grade d'officier de la Légion d'honneur, MM. Danton, Massat, Poignon, Moine, Malinas, Hocquard, Antony, Marschal, Chabasse, médecins principaux de 1<sup>re</sup> classe; Mercier, Bourdoul, Jullé, Aubert, Corasse, médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe; Séhault, Clauzet, Ucciani, Roumain, médecins majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Corps de santé de la marine.** — M. Taladrach, directeur du service de santé de la marine, est placé dans la deuxième section du cadre (réserve) du corps de santé de la marine.

M. Bertrand, nommé directeur de l'école principale du service de santé de la marine, à Bordeaux, devra effectuer sa prise de fonctions le 18 Avril prochain.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — MM. Navarre, Percheron, Lacour, sont nommés médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe auxiliaires.

Sont inscrits au tableau de concours pour le grade d'officier de la Légion d'honneur, MM. Delrieu, Lidu, médecins principaux de 1<sup>re</sup> classe; Pélissier, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe; Pascalis, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

**En mémoire du professeur Panas.** — Les collègues, les amis et les élèves du professeur Panas ont décidé d'ouvrir une souscription en vue de perpétuer par un souvenir durable la mémoire de ce maître regretté.

Le comité se propose de faire graver une médaille et de placer un monument dans la grande salle de la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu où pendant

**TOUX — BRONCHITES — CATARRHES**  
Affections des Voies respiratoires, Phthisie, etc., etc.

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
au Gouillon croisé  
et au Baume de Tolu

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
contre  
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

**TOUX — RHUMES — BRONCHITES — TUBERCULOSE — PHTHISIE**

Chaque Capsule contient : { Goudron de Norvège, ..... 0,075 mill.  
Croûte de lièvre purifiée, ..... 0,05 cent.  
Baume de Tolu, ..... 0,075 mill.

**DOSE :** De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeuner et autant au dîner.

**Gros :** E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 — PARIS

SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Telephone 264-56 MAISON FONDÉE EN 1882 Adresse télégraphique : LILIPUT-PARIS

**E. KRAUSS**  
Optique et Mécanique de Précision  
PARIS - 21 et 23, rue Aubouy - PARIS  
SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

**MICROSCOPES & ACCESSOIRES**  
KRAUSS — BAUSCH — LOMB  
Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

**Combinaison dite "PASTEUR KOCH"**  
OBJETIFS ACHROMATISÉS A GRANDE OUVERTURE, HAUT POUVOIR RÉSOYANT, PLANÉITÉ PARFAITE ET GRAND CHAMP  
Pas de vis universel (Standard, Society screw).

f : 18 m/m. f : 12 m/m. f : 21 m/m.  
Ouv. num. . . . 0,22 Ouv. num. . . . 0,82 (num. hom. 1/12 Ouv. num. 1/32)  
Prix : 140 francs. Prix : 37 francs. Prix : 124 francs.

**Sur demande envoi GRATIS et F. ARGO de nos Catalogues :**  
Microscopes et Accessoires, Contrôleurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co**  
16, Rue de la Croix, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES DE LA MENSTRUATION, CHLOROANÉMIE — Toutes Pharmacies



# NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE      MÉDICATION      MARTIALE

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé
PARIS

**SIROP de FELLOWS**

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION

**Contient :** POTASSE, CHAUX, FER, QUININE, QUINQUINA, STÉARINE & PHOSPHORE,  
(à l'Œuf et l'Hypophosphite)

14 centigr. de Stéarine par Cuillère à Café

BON ACTION DIGESTIVE, EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc.

1708 - Rue de Valenciennes à PARIS

1708 - Rue de Valenciennes à PARIS

FABRIQUE ASSURÉE  
70, Faubourg de Valenciennes à PARIS

## OVULES CHAUMEL

PANSERMENTS VAGINAUX

CYBERNETES SOLIDIFIÉS  
A TOUS MÉDICAMENTS

ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

### SUPPOSITOIRES CHAUMEL

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULES, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel

Siropes : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**ERGOTINE de Dragées**

**ERGOTINE BONJEAN**

Extrait d'Œuf de la Société de Pharmacie de Paris

**HEMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT**

**SOLUTION Stérilisée et Filtrée**

Quinze centigr. par cuillère à café — Accouchement Hémostatique à tous stades.

**AMPOULES STÉRILISÉES**

Injection hypodermique.

LANGLOIS & C<sup>o</sup>, 99, Rue d'Aboukir, PARIS

et toutes Pharmacies

de la Société des  
BREVETS LUMIÈRE

## CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTYTHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

Doses : 0g.20 à 1g.50 en cachets  
Vente en gros et détail  
Lyon : SEITZ, 8, rue de la Liberté  
Paris : 75, 102, rue de France, 7, de Joly

# OUATAPLASME

du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

## Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses ; à employer dans le TRAITEMENT des

## DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES

(Eczéma, Impetigo)

## PHLEGMASIES DIVERSES

Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gercures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

## AFFECTIIONS OCULAIRES

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

## Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,24 | divisibles, prêtes à appliquer avec protectrice de Gutta laminee (Baudruche Thompson).

1 fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,24

VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Méc. de l'Hôpital d'Anverseries.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**M. LETULÉ** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Broca.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPONS** — A. SICARD  
Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Valeur clinique de l'examen cytopathologique des urines, par M. LÉON BERNARD . . . . . 237

## MÉDECINE PRATIQUE

L'arrhénal dans le traitement des fièvres palustres à Yanamariv, par M. M. FONTVIGNON . . . . . 240

## CHRONIQUE

Georges Bouilly (1848-1903), par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 97

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie . . . . . 250  
Société française de dermatologie et de syphiligraphie . . . . . 242  
Académie des sciences . . . . . 243  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 243  
Société anatomique . . . . . 243  
Société de biologie . . . . . 243  
Académie de médecine . . . . . 244

## ANALYSES

Analyses . . . . . 244

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 99  
Hôpitaux . . . . . 102  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 102  
Concours . . . . . 103

## GEORGES BOUILLY

— 1848-1903 —

La Chirurgie française vient de faire une grande perte : la mort de Georges Bouilly lui enlève un des hommes de notre génération qui ont le plus hautement honoré la profession médicale.

Bouilly disparaît dans la force de l'âge, de l'expérience et du talent. Il y a peu de temps encore, on ne pouvait prévoir sa mort si prématurée tant il avait l'allure d'un homme qui, longtemps, conservera sa vigueur et son activité. Il a été brutalement terrassé par un mal fatal qu'il supporta stoïquement; du jour où il en connut la nature, il attendit avec le plus grand courage l'inévitable issue.

Parmi les chirurgiens de son temps, Bouilly



fut ce que l'on appelle couramment un « grand chirurgien »; je ne crois pas exagérer en disant que depuis quelques années il était le plus occupé des chirurgiens de Paris.

Cette notoriété, il la devait assurément à ses connaissances techniques; il la devait surtout à un sens clinique des plus affinés et à une merveilleuse habileté opératoire. Ce ne fut pas un savant, un érudit, mais ce fut un Maître praticien dans l'acceptation la plus élevée du mot.

De ce qu'il ne fut pas, à proprement parler, un homme de science, Bouilly n'en était pas moins un chirurgien instruit. Il en a donné la preuve dans les premiers temps de sa carrière, lors des concours qu'il eut à subir depuis l'Internat et l'Adjuvat jusqu'aux Hôpitaux et à l'Aggrégation.

Nommé agrégé de la Faculté, pendant son temps d'exercice il professa un enseignement remarquable surtout par l'esprit pratique qu'il y montrait et dont il s'efforçait d'imprégner ses élèves. A cette époque, une loable émulation existait entre trois agrégés dont les luttes des concours n'avaient fait que resserrer l'intimité union amicale. Redus, Bouilly, Peyrot firent alors des cours qui eurent un tel succès que l'éditeur G. Masson leur demanda de les publier; de là naquit le *Manuel de pathologie externe*, cet excellent livre si populaire parmi les étudiants sous l'appellation des « quatre agrégés », M. Kirmisier, agrégé de la promotion suivante, n'étant joint à ses aînés.

Dans ce manuel, entre autres sujets, M. Bouilly s'était particulièrement occupé des affections des organes génito-urinaires de l'homme et de la femme. A ces premières études, sans doute, se rattache l'origine de sa spécialisation en chirurgie abdomino-pelvienne, dans laquelle il excellait, tout en conservant, d'ailleurs, sa grande compétence en chirurgie générale.

C'est la chirurgie abdominale et surtout la gynécologie qui firent l'objet de ses travaux de prédilection. Il ne les condensa pas sous la forme de volumes; sa tournure d'esprit ne le portant pas aux formules didactiques, il ne publia pas de Traité dans lequel il eût exposé tous les résultats de sa pratique. Mais, de cette pratique, on trouve les enseignements multiples dans les nombreuses communications qu'il fit à la Société de chirurgie et dans les Congrès nationaux et internationaux

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**SAPOLAN** ONGUENT DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits, Eczémas, Névralgies, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villado, Paris.

**VIN MENUT, GRANULÉ, MENUT**  
Matière, Kola, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
**VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINES**  
Pour la Thérapie de la suite et l'Hygiène.  
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** Le seul station française où l'on traite dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établissement « Kneipp » sur demande adressée au Dr de l'Établissement Thermal St-Honore-les-Bains (Nièvre).

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 22, 18 Mars 1903.

## NUCLÉNAL BOUTY

Nucleine Phosphoglycerates.

**DRAGÉES de FER COGNET**  
Protéolysate de Fer et Quinine cristallisé.  
**LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX**

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES, Grippe, Fièvres, etc.  
C<sup>ie</sup> Parfums et Savons d'Aniline, 91, rue des Petites-Écuries, Paris.

**GUILLIERMOND** SIROP 1000  
**TANQUE**  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURINQUE — MALADIES DE LA PEAU

ACROISSSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 dragées par 25 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

**ST-LÉGER**, Docteur, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Piques, 22, Ch.-d'Antin.

**VIN DE BUGEAUD**. Quina et Cacao.

**OVO-LÉCITHINE BILLON**  
EXTRAITÉ DES HÔPITAUX DE PARIS  
Appointé l'objet de Communication à la Société de Biologie.  
et à l'Académie de Médecine.  
Bouilly, Granulé, Injections hypodermiques — 46-8, Place Charron, Paris.

## LÉCITHINE LEGRAND

dosée, à 0,20 centigrammes de  
lécithine pure par cuillerée à café.





les données scientifiques sur lesquelles l'opérateur est basé. Cette partie se divise en deux chapitres : un chapitre d'anatomie chirurgicale où sont exposées les notions strictement nécessaires pour se reconnaître dans les plans du périnée ; un chapitre d'anatomie pathologique et de pathologie où Proust étudie le rapport de cause à effet entre l'hypertrophie de la prostate et la rétention vésicale, et montre le rôle joué par les lobes latéraux dans les accidents vésicaux.

La partie pratique comprend trois chapitres : le premier traite la difficile question des indications de la prostatectomie ; le second s'occupe de l'instrumentation et de la préparation du malade ; le troisième décrit le manuel opératoire et les soins post-opératoires.

L'ouvrage se termine par un appendice contenant six observations, et la reproduction, grandeur nature, de prostatites hypertrophiques provenant de prostatectomies suivies de guérison.

Anatomiste et chirurgien, M. Robext Proust attache la plus grande importance à l'éducation de l'élève : dans son livre, il n'hésite pas à transcrire le texte aux figures ; il ne donne aucune description de région ou d'acte opératoire sans mettre aussitôt le dessin en regard. Une langue est difficilement comprise en dehors des frontières ; le dessin est universel. Sans lire le texte, on jetait simplement les yeux sur les dessins, on peut comprendre et s'assimiler la technique de la prostatectomie, car Proust a su choisir deux dessinateurs qui excellent dans leur art, M. Leuba et M. Reiglier.

Proust a fait ainsi un livre précis, succinct, court, qui instruira les chirurgiens et qui aura sa place dans l'histoire de la chirurgie.

P. DESROSES.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 25 Mars 1903, à 1 heure. — M. LARTIGUET : De l'insertion vicieuse du cordon ombilical ; MM. Pinard, Tillaux, Broca (Aug.), Potocki. — M.

PICARD : De la puérilité chez les femmes âgées de moins de seize ans ; MM. Pinard, Tillaux, Broca (Aug.), Potocki. — M. POUSSIN : De la gastro-entéro-stomie ex Y ; MM. Tillaux, Pinard, Broca (Aug.), Potocki. — M. GLAIS : Des ouvertures spontanées de l'ascite ; MM. Tillaux, Pinard, Broca (Aug.), Potocki. — M. DREUX : Contribution à l'étude physiologique et clinique de l'éther éthylique de l'acéparanolo-benzoïque ; MM. Pouchet, Landouzy, Gaucher, Legry. — M. SELLERS : Contribution à l'étude de l'adipose douloureuse (syndrome de Derouin) ; MM. Landouzy, Pouchet, Gaucher, Legry. — M. LAURENT : De la balnéation dans les maladies aiguës de l'œsophage (*Revue Gériatrie*) ; MM. Landouzy, Pouchet, Gaucher, Legry. — M. GOGON : Erythème pellagrique et érythème pellagroïde ; MM. Gaucher, Pouchet, Landouzy, Legry.

Jendredi 26 Mars 1903, à 1 heure. — M. GUENESSE : Grands kystes du rein ; MM. Guyon, Le Dentu, Budin, Demelin. — M. GUYON : De la méthode ambulatoire dans les traumatismes osseux du membre inférieur ; MM. Le Dentu, Guyon, Budin, Demelin. — M. GUYON : Contribution à l'étude de l'inversion artérielle récente puerpérale (ligaments d'arrêt) ; MM. Budin, Guyon, Le Dentu, Demelin. — M. GUYON : Etude sur le tic douloureux de la face ; MM. Raymond, Chautemesse, Gilbert, Dupré.

— M. GRÉAS : Alcoolisme et térébrale ; MM. Chautemesse, Raymond, Gilbert, Dupré. — M. JAYOU : Méthode sérologique sérologique des virus saprophytiques des membranes ; MM. Gilbert, Raymond, Chautemesse, Dupré. — M. THÉBAUD : Contribution à l'étude de la granulie à forme hémorragique ; MM. Huitiel, Méry, Gouget, Jéauselme. — M. DE MONTIGNY : Etude clinique sur l'angine de Vincent ; MM. Huitiel, Méry, Gouget, Jéauselme. — M. GUYON : Des rapports de la rougeole avec la tuberculose ; MM. Huitiel, Méry, Gouget, Jéauselme.

## EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 23 Mars 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique ; MM. Landouzy, Blanchard, Roger. — 2<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Ancien régime ; MM. Tuffier, Reclus, Retterer. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première

partie) (1<sup>re</sup> série). Nouveau régime, Salle Broussais ; MM. Pinard, Walther, Rieffel. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Nouveau régime, Salle Rieffel ; MM. Terrier, Lévy, Lepage. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Ancien régime, Salle Charcot. — MM. Krimisson, Legue, Wallich. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie). Nouveau régime, Hôtel-Dieu ; MM. Tillaux, Broca (Aug.), Maclaure. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Ancien régime, Hôtel-Dieu ; MM. Hayem, Dujardin, Bezancon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Ancien régime, Hôtel-Dieu ; MM. Drissard, Gancher, Legry.

Mardi 24 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique ; MM. Poiret, Lannois, Auvray. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique ; MM. Chautemesse, Berger, Jéauselme. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Ancien régime ; MM. Budin, Pozzi, Marion. — 3<sup>e</sup> Oral (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Nouveau régime, Salle Rieffel ; MM. Le Dentu, Thiéry, Domaire. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Nouveau régime, Salle Corvisart ; MM. Berger, Deuchin, Rieffel. — 3<sup>e</sup>, Oral, (Deuxième partie). Nouveau régime ; MM. Huitiel, Lévy, Gaillet. — 5<sup>e</sup>, Salle Thourout ; MM. Proust, Gilbert, Thoinot. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie). Nouveau régime, Charité ; MM. Guyon, de Laperouse, Faure. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Charité ; MM. Cornil, Vague, Méry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Charité ; MM. Joffroy, Achard, Tibrolo.

Mercredi 25 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique ; MM. Terrier, Rieffel, Gouget. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique ; MM. Hayem, Joffroy, Richard. — 1<sup>re</sup>, Oral. Nouveau régime ; MM. Maclaure, Retterer, Gosser. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Nouveau régime, Salle Rieffel ; MM. Krimisson, Rémy, Lepage. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Salle Thourout ; MM. Tuffier, Retterer, Wallich.

Jendredi 26 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique ; MM. Pozzi, Rieffel, Rémy. — 1<sup>re</sup>, Oral. Nouveau régime ; MM. Albrun, Rieffel, Auvray. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie). Nouveau régime, Salle Pasteur ; MM. de Laperouse, Lannois, Potocki. — 5<sup>e</sup>, Salle Charcot ; MM. Pouchet, Thoinot, Warté.

LA VÉRITABLE ADRENALINE découverte à l'origine par TAKAMINE Non toxique. Non-alcaloïdique. Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000. (Prescrire cette unique et si méritée de toutes contre-façons.) PARKER, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Suisse) SOURCE BADOIT 30 Millions de Bouteilles PAR AN. D'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estimer. D'Établissements d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

# ARGENT COLLOÏDAL

**ANTIMICROBIEN**

**Pommade pour Frictions      Injections intra-veineuses.**

en Capsules de 3 grammes,      en Ampoules de 6 cc.

Pharmacie, 118, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Laboratoire  
**MIDY**  
PÈRE & FILS  
Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.



**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE**

THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St Louis, États-Unis)  
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :  
**ROBERTS & C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens-Orléanais, 5, rue de la Paix, PARIS

**CRYOGÉNINE**

de la Société des **BREVETS LUMIÈRE**

Dose : 0 g. 20 à 1 g. 50 en cachets  
Toute en gros et Libérateur  
Ligne : 85121, R. 2, de la Gare  
Paris 75014/15 de France, 7, rue de Louvre

**ANALGÈSE - ANTYTHÉRMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE**

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.  
ODEUR SUAVE DE LAVANDER

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences camphrées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEAT, Pharmacien, 31, Avenue Marceau, Paris.



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépenses phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la **Tuberculose**, **Neurasthénie**, **Surmenage**, **Convalescence**, **Chloro-Anémie**, **Rachitisme**, **Créissance**, **Diabète**, **Phosphaturie**.

Les **CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL** qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.  
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)

(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biodeur d'hydraigre par capsule).

2<sup>o</sup> **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé pour le traitement de la **SYPHILIS**, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

**Iodipine**  
Syphilis tertiaire, Psoriasis, Sore, Asthme bronchique, Embryos, etc.

**Stypticine**  
Ménorrhagies, Dysménorrhées, Hémoptyse, Hémorragies consécutives aux extractions dentaires, Epistaxis, etc.

**Jonine**  
Care d'asthénie, Bronchite, Pleurésie, Laryngite, Coqueluche, Syphilis, Cardite, Ovarie, Salpingite, etc.

**Bromipine**  
Neurasthénie, Epilepsie, Hystérie, Chlorose, Etat de prémenstruation sans l'épilepsie, etc.

**Dr. Nerkz**  
Dermatologiste

**OVULES CHAUMEL**  
PONSEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
GYNÉCOLOGIE  
TOUS MÉDICAMENTS  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAUL LAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gr. par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**EMPHYSEME**, **Asthme**, **Bronchite chronique**, **Dilatation des Bronches**, **et AFFECTIONS du CŒUR** droit consécutives, **Troubles du Cœur**, **ARTÉRIO-SCLÉROSE**, **Palpitations**, **Intermittence**, **Angine de Poitrine**, **Affections nerveuses de la cour** — DOSE : 2 à 4 GRANULES par Jour  
Digne Général : Pharmacie GAGNON, 7, rue Coq-Héron, PARIS. — Adresse Pharmacie  
Envoi de échantillon d'essai à MM. les Docteurs.

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Tréville, Paris.

## BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE, DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Vendredi 27 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique: MM. Tullier, Rielle, Guéno. — 2°. Nouveau régime, Salle Broussais: MM. Gariel, Rielle, Retterer. — 5°. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série): Nouveau régime, Necker: MM. Villain, Rielle, Vailhier. — 5°. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série): Necker: MM. Terrier, Broca (Ang.), Gosset. — 5°. Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série): Ancien régime, Necker: MM. Krimson, Leguen, Manchaise. — 5°. Obstétrique (Première partie): Clinique Bandelocque: MM. Phard, Lepage, Vailhier.

Samedi 28 Mars 1903. — Dissection, Ecole pratique: MM. de Laperouse, Poitiers, Lannois. — 1°. Orail, Nouveau régime, Salle Bédard: MM. Berge, Schwartz, Thierry. — 3°. Première partie: Orail Ancien régime: MM. Le Dentu, Faure, Pot-eki. — 5°. (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série): Nouveau régime, Beaumont: MM. Proust, Achard, Thiriollet. — 5°. (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série): Nouveau régime, Beaumont: MM. Huetel, Vaquez, Dupré. — 5°. Obstétrique (Première partie): Clinique Tarnier: MM. Datin, Domaire, Demelin.

### HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint Antoine. — M. Bédère fera tous les jours de la semaine, avant l'après-midi, cours de radiologie médicale.

Matin: 10 heures. — Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

Matin: 11 heures. — Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques.

Soir: 2 heures. — Exercices pratiques de radiographie, simple et stéréoscopique, des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le dimanche 5 Avril, à 10 heures du matin, dans la salle de conférences de l'hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques est de 100 francs. Ces exercices auront lieu à partir du lundi 6 Avril dans le laboratoire de M. Bédère.

(En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible).

Programme du cours théorique. — 1<sup>re</sup> conférence. Les rayons de Röntgen. — 2°. L'énergie électrique et les mesures électriques usuelles. — 3°. Les ampoules radiantes. — 4°. La machine à induction et la bobine d'induction. — 5°. Les interrupteurs. Le choix d'une installation. — 6°. La radioscopie et l'orthodiagraphie. — 7°. La radiographie simple et stéréoscopique. — 8°. Les radiodermites et la radiothérapie.

Programme des exercices pratiques de radioscopie. — Lundi. Les images du thorax normal.

Mardi. Examen de la cage thoracique et du diaphragme. Mercredi. Examen des plèvres. Jeudi. Examen des poumons. Vendredi. Examen du cœur et des gros vaisseaux. Samedi. Examen de l'œsophage et de l'estomac.

Les paquebots externes dans les hôpitaux. — La Commission administrative des hôpitaux de Bordeaux a pris les dispositions suivantes:

« En vue de réglementer les services des paquebots externes de nos hôpitaux, nous avons décidé que les conditions d'admission des malades hospitalisés seront étendues désormais aux malades externes auxquels seront appliquées, avec les tempéraments, tout ou partie des dispositions de la loi relative aux dispositions des articles 28, 29 et 31 du nouveau règlement du service intérieur.

« Seules, les petites interventions chirurgicales ayant un caractère d'urgence absolue pourront être pratiquées dans les services externes.

« Ces opérations seront soumises au tarif établi pour les opérations semblables faites dans les services intérieurs.

« Le premier paquebot sera tarifé au prix de 5 francs. Tous les paquebots suivants au prix de 1 franc chacun.

« Nous espérons arriver, par cette réglementation, à faire disparaître les nombreux abus dont nous avons à différents reprises constaté l'existence dans les services externes, et nous comptons beaucoup sur le bienveillant concours de nos chirurgiens pour nous

aider à assurer le bon fonctionnement de ces services si importants. »

### NOUVELLES

#### Paris et Départements.

XIV<sup>e</sup> Congrès International de médecine. — Le programme définitif des travaux est en voie de préparation et le Comité invite tous les médecins désireux de participer au succès scientifique du Congrès à envoyer le plus tôt possible les titres de leurs communications, accompagnés d'un résumé, rédigé en français, et de préférence sous forme de conclusions. S'adresser au Secrétaire général du Congrès de médecine, à Madrid.

Les extraits qui parviendront en temps utile seront imprimés et remis avant l'ouverture du Congrès aux membres des sections respectives afin de faciliter la discussion.

Les adhésions et cotisations (25 francs en chèque sur Paris) peuvent être adressées directement au Secrétaire général, à Madrid, ou, jusqu'au 20 Mars, aux secrétaires des comités nationaux des différents pays. (Le secrétaire du Comité français est M. Richard-d'Indy, 18, rue de l'Université, Paris.)

Voyages. — Toutes les compagnies françaises et espagnoles accordent une réduction de 50 pour 100 sur le vu de la carte de congressiste. (Voir pour de plus amples détails: La Presse Médicale, 1903, n° 17, 28 Février, p. 62.)

Logements à Madrid. — Le « Service des logements », installé dans les bureaux même du Congrès, se fait un plaisir et un devoir de démentir catégoriquement les bruits qui ont couru sur la difficulté de se loger convenablement pendant le Congrès. Les deux ou trois hôtels les plus connus à l'étranger ont été assignés littéralement de demandes; mais il y a à Madrid un grand nombre d'autres hôtels qui, s'ils n'ont pas la même importance et la même réputation, ne le cèdent cependant en rien à ces derniers pour ce qui concerne la salubrité et le confort. La plupart de ces hôtels se sont engagés à mettre à la disposition du service des logements toutes les cham-

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



SUCCURSALE :

123, Boulevard Saint-Germain



SUPÉRIORITÉ  
INCONTESTABLE

Sur l'Huile de Foie  
de Morue

EFFICACITÉ CERTAINE

GOUT AGREABLE

PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL:  
3, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE VIN**

à l'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULE  
RACHITISME  
PÉRIALGIE  
CONVALESCENCES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONNAIRES  
ETC. ETC.

byres dont ils pourront disposer pour l'époque du Congrès. Ce service s'est d'ailleurs assuré des milliers de logements dans des maisons particulières de premier ordre; beaucoup de familles françaises, allemandes, etc., se sont offertes spontanément à recevoir une ou plusieurs personnes.

Le service des logements pourra donc toujours procurer une pension complète à partir de 13 pesetas par jour jusqu'à 50 pesetas, suivant le goût et les aspirations de chacun. La distribution définitive des logements retenus n'aura lieu qu'au mois d'avril, mais, pour être sûr d'être bien logé, il est indispensable de faire parvenir la demande dès maintenant à M. Ujano Fier, chargé du service des logements du XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine à Madrid.

Fêtes. — De grandes fêtes seront organisées à Madrid en l'honneur de MM. les membres du Congrès. Il y aura une garden-party, offerte par LL. MM. ainsi qu'une réception générale au Palais; la municipalité de Madrid organise aussi une fête générale et probablement une représentation extraordinaire au Théâtre Royal. Il y aura également une *corrida de toros* pour ceux qui auront le désir de connaître cette fête espagnole. En outre, différentes sections organisent des fêtes spéciales et des excursions réservées aux membres de ces sections. Le programme définitif de ces fêtes ne sera d'ailleurs arrêté qu'ultérieurement.

Services postaux. — MM. les membres du Congrès pourront se faire adresser les correspondances aux bureaux du Congrès où un service spécial sera installé; l'adresse devra être rédigée de la façon suivante:

M. le Docteur...

Membre du XIV<sup>e</sup> Congrès de médecine,

Section de...

(Indiquer le pays de résidence du destinataire).

MADRID.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. Rimbert, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe a été désigné pour remplir les fonctions de directeur du service de santé (p. l.) à la Martinique.

Cours de vacances. — Du lundi 6 au samedi 18 Avril, des cours et démonstrations pratiques don-

na liste suit se feront à l'hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, et dans différents hôpitaux.

1<sup>o</sup> *À l'hôtel des Sociétés savantes*, rue Serpente. — Gynécologie : M. Arrou. Bactériologie : M. Macaigne. Ophtalmologie : M. Terson. Oto-rhinolaryngologie : M. Laurens. Thérapeutique dermatologique et syphiligraphie : M. Leredde. Massage : M. Marchais. Maladies des voies urinaires : M. Nogès. Electrothérapie : M. Zimmer. Maladies mentales : M. A. Marie. Art de formuler : M. Joannin.

2<sup>o</sup> *Dans différents hôpitaux*. — Chirurgie pratique : M. Souligoux (Lariboisière). Maladies du cuir chevelu : M. Sahouraud (Saint-Louis). Maladies de l'estomac : M. Souppault (Bichat). Auscultation et percussion du cœur et des poumons : M. Cassade (Tenon).

Le droit d'inscription pour chaque cours (qui comprendra en moyenne neuf leçons) est fixé à 20 francs, payables en s'inscrivant.

Les programmes détaillés seront envoyés sur demande.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. Marchais, 10, rue Laffayette, Paris.

Association des anatomistes. — La réunion annuelle de l'Association des anatomistes aura lieu à Liège, du 5 au 8 Avril, sous la présidence de M. le professeur Swarc; MM. les professeurs Julia, Van der Stricht et Francotte, vice-présidents.

Tous les anatomistes sont invités à prendre part à cette réunion.

Congrès médical de Biarritz. — Le troisième Congrès de l'Allostérisme (oure marine), sous la présidence d'honneur de M. le Ministre de l'Instruction publique et sous la présidence effective de M. Albert Robin, s'ouvrira à Biarritz le 49 Avril prochain. Un comité de Biarritz fonctionne sous le patronage de la municipalité; M. Lobit en est le secrétaire général et M. Raynaud, pharmacien, le trésorier. Une exposition internationale corollaire d'hygiène et de sauvetage se tiendra simultanément à Biarritz.

## CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Le jury du con-

cours pour la nomination à deux places de chirurgien des hôpitaux est définitivement composé de la façon suivante : MM. Guyon, Félizet, Th. Anger, Le Dentu, Blum, Nélaton, Hallopeau.

**Ophtalmologiste des hôpitaux.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours d'ophtalmologiste : MM. Morax, Brau, de Laperouse, Dieulafoy, Campeau.

MM. Morax, de Laperouse et Campeau ont donné leur acceptation.

**Médaille d'or (médecine).** — Oral. — Séance du 14 Mars. — *Insuffisance aortique.* — MM. Camus, 49; Rahonnet, 20; Simon, 18; Gouaud, 18; Lippmann, 16.

*Epreuve écrite.* — Séance du 16 Mars. — *Glande de l'estomac. Anatomie et physiologie. Cancer du plore.*

**Internat.** — Séance du 13 Mars. — *Nerfs récurrents. Aécis du sein pendant l'allaitement.* — MM. Naudou, 13; Norrie; Leuonine (V.), 10; Bouchier, 12; Giroux; Broc, 15; Friedel, 13; Ripart, 13; Dabois; Péllet, 13.

*Séance du 15 Mars.* — *Vésicule biliaire (sans l'histologie ni la physiologie. Colique de plomb.* — MM. Chocou-Latonche, 12; Vincent (Clovis), 12; Raymond, 13; Pappa, 11; Vellotier, 11; Camus, 15; Roget, 8; Jeannel, 14; Pary, 10; Planson, 8. — *About.* — M. Sigm.

**Ecole de médecine de Clermont.** — Un concours s'ouvrira le 10 Novembre 1903 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Toulouse pour un emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de Clermont.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**AVIS** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE**  
Traité avec Succès  
PAR  
**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**  
**LINIMENT BAUME**  
du Docteur André GIGON  
Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul BOURCET, succédané d'Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.  
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**"Ulmarène"**  
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)  
pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.  
**L'Ulmarène est inodore**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicyliques. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la liasse de M. le Dr BOURCET, éditeur.)  
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montreaux.  
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle  
**DÉPOT GÉNÉRAL :**  
**Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS**  
**ET DANS TOUTES LES PHARMACIES**

**PETITE CHIRURGIE PRATIQUE**  
par **TH. TUFFIER**  
Professeur agrégé, chirurgien à l'hôpital Bonjean.  
ET  
**P. DESFOSSÉS**  
Ancien interne des Hôpitaux.  
1 beau volume in-8° - cavalier de 525 pages avec 367 figures, cartonné. 40 fr.

**Médication**  
**Surrénalienne**  
**AVASINE**  
DE  
**COUTURIEUX**  
Solution au 1/10.<sup>0</sup>  
**Le Flacon . . . 5 fr. au public.**  
**Hémostasie, Intervention chirurgicale**  
**Laryngologie,**  
**Otologie,**  
**Rhinologie,**  
**Ophtalmologie,**  
**Gynécologie,**  
**Hémostasie,**  
**Blennorrhagie,**  
etc.  
**CH. COUTURIEUX**  
Membre du Jury, Exp. Univ. 1903  
**57, avenue d'Antin, 57 — PARIS**  
TÉLÉPHONE 535-49  
ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

**NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**

**Vertiges - Hypochondrie**  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

**BIOPHORINE**  
**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glysérophosphate de Chaux, Quinquina et Cassia vanille, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.  
 Glysérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.  
 Cassia caraque vanille..... 40 gr.  
 Poudre..... 10 gr.

DOSSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

POUDRE: 1/2 FLAC. 3! FLAC. 5!  
 Cachets: 4! la B°

AMPOULES: 5! LA B°  
 pour Inject. Hypod.

**LEVURINE**  
 DE COUTURIEUX  
 en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
 à café de Poudre  
 ou 4 Cachets par Jour

**LEVURINE**  
 INJECTABLE

Une à Deux  
 Ampoules en  
 Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECT. À STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.

HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

**CHATÉL-GUYON**



**EUKINASE**  
 EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C°  
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
 TÉLÉPHONE 436.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
 DIGESTIF PUISSANT

**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL.  
 NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — CALMANT ET CICATRISANT  
 FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS: 48, Rue des Petites-Couronnes, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

**TUBERCULOSE**  
 Injections hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS: 48, Rue des Petites-Couronnes, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

**SIROP GROSNIER**

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE & GOUDEUR

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADJUTÉ: Un cuillerée à soupe, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou après les repas.

« A ces divers points de vue la préparation de Grosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien doux et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates. »

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chaligny, et toutes Pharmacies.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

G. NAUD, ÉDITEUR

## — ABONNEMENTS —

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Hôp. de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique et d'écologie  
à l'hôpital Laricne.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULÉ**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaire.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anversville.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**P. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSES**, A. SICARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Angiocholite chronique et insuffisance hépatique avec symptômes d'acromégalie, par MM. M. KLIPPEL et A. VIGOUROUX (avec 5 figures en noir) . . . . . 245

L'alcool. Agent d'alimentation. Agent d'intoxication. L'alcool et les liqueurs, par M. H. LABRÉ . . . . . 247

## MÉDECINE PRATIQUE

Conduite à tenir à l'égard de la dent de six ans première molaire permanente, par M. G. MARÉ (avec 5 schémas) . . . . . 249

## CHRONIQUE

Choses et autres, par M. E. DE LAVARENNE . . . 105

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Fistule intestino-vésicale; guérison, M. WALTHER, MM. DELHET, TUFFIER, BAZY, FERRIER. — Etopie testiculaire abdominale, Orelidopode, M. WALTHER. — Ulcère caecum de la région pylorique de l'estomac; pylorotomie par le procédé de Kocher; guérison, M. LEZARD. — Extirpation de la tumeur d'une vésicule supphène interne variqueuse, M. RICARD. — Grossesse extra-utérine gémellaire, M. LUCAS-CHAMPONNIÈRE . . . . . 250

## ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Des polyglobulies, par M. HANRI GUSSIERE . . . . . 251

Médecine expérimentale : Etiologie et pathogénie de la rage, par M. FREDERICO LEVY . . . 251

Pathologie chirurgicale : Scrofule émanée par la présence de côtes cervicales, par M. GARRÉ . . . 251

Médecine : Glycosurie et leucosurie alimentaires dans les maladies du foie, par M. LEIGI FERRANINI . . . . . 251

Chirurgie : Les résultats éloignés du redressement de la gibbosité spondylitique, par M. VULPIUS . . . . . 251

Obstétrique : Bactériologie de l'écroulement vaginal chez la femme enceinte, par M. BERNARD . . . 252

Neurologie et Psychiatrie : Act des réflexes dans la moelle paralysée du corps après les sections totales de la moelle, par M. M. LAFFENSKY . . . . . 252

Dermatologie : La pellagre en Bulgarie, par M. VILKORNO GUZGOUOFF . . . . . 252

Physique, Chimie et Histoire naturelle médicales : Réaction rapide pour la recherche de la Bence-Jones albumose, par M. N. BOSTOX . . . 252

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 107

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 107

Concours . . . . . 111

Répertoire thérapeutique . . . . . 111

## LEVURINE DE COUTURIER

EN POUDRE et en solution injectable.  
Ch. COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Antin, Paris.

## SIROP ET DRAGÉES F. GILLE

à base de Protosol de fer

Solution au 1/4000<sup>e</sup> de Maltine.  
Phie MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

## SÉRUM DE TRUNECEK

CARLTON et C<sup>o</sup>, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 136-64.

## PHITIS CREOSOTAL SIMB

## CASCARA DEMAZIERE

SPECIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

## SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPHETIQUE et RECONSTITUANT  
ANTICATARISIALE et ANTISEPTIQUE

## GLOSSAIRE MÉDICAL

9500 mots — 426 fig., 5 cartes  
D<sup>r</sup> LANDOUZY et JAYLE. Prix, cartonné : 48 fr.

## CHOSSES ET AUTRES

La question de la radiologie dans les Hôpitaux.  
Le bulletin de l'association générale des médecins de France. Réclames médicaux.

Une délégation de la Société médicale des Hôpitaux et de la Société de Chirurgie vient d'avoir une entrevue officielle avec les membres de la V<sup>e</sup> Commission du Conseil municipal dont relèvent les services de l'Assistance publique.

Cette entrevue, qui a été fort cordiale, avait pour objet les questions de la radiographie dans les Hôpitaux que nous avons soulevées dans ce journal et qui a été l'objet d'une polémique avec M. Henry Rousselet rapporteur de ladite commission au Comité du budget.

D'après les idées qui se sont échangées au cours de cette entrevue, nous croyons pouvoir annoncer que satisfaction sera donnée au corps médical des Hôpitaux, et que, dans chaque hôpital, au fur et à mesure des ressources budgétaires, sera installée et mise à la disposition des médecins et chirurgiens un laboratoire de radiologie, comprenant radiographie et radioscopie.

Il faut espérer que ces installations ne se feront pas trop attendre, car il est temps que les hôpitaux de Paris ne soient pas plus longtemps dépourvus d'un outillage nécessaire et que l'on trouve dans tous les grands hôpitaux d'Europe.

L'Association générale des médecins de France ayant décidé de publier un Bulletin à émis le projet, pour diminuer les frais qui incomberont à

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. 150-64  
01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

## POUGUES TON-ALCALINE

Médication Alcaline économ. que.  
COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

LA BOURBOULE CHAUSSEY PERRIERE  
NEMIE, FIEVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

CARABANA Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

SAINT-GALMIER BADOIT

SAPOLAN ONGUENT  
DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits. Eczéma, Lichens,  
Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villon, Paris.

LECITHINE LEMAITRE

chémiquement pure, extraite de l'œuf.  
DRAGÉES à 0,05 cc. — GRANULES à 0,05 p. c. à café.  
Phie M. PÉLOLLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

QUATAPLASME Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Erysipèles,  
Géorures du sein, Eczéma  
impétigineux, Entorses.

ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE  
(Argine de potasse)

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INCTIONS

D'HUILE GOMENOLÉE

Xi<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 23, 21 Mars 1903.



la Caisse centrale pour cette publication, de concéder une partie de chaque bulletin à la publicité payante.

Des protestations sont-elles élevées déjà dans plusieurs journaux contre ce projet, entre autres dans le *Bulletin médical*. Nous joignons notre protestation à celle de notre confrère et à celle des directeurs des journaux médicaux bordelais qui, réunis le 5 Mars dernier sous la présidence du professeur Masse, directeur de la *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux*, ont émis les vœux que le Conseil général de l'Association des médecins de France : 1° exclue de la publicité de son *Bulletin* toutes les réclames intéressant la médecine, la chirurgie et l'hygiène; 2° n'admette les annonces extra-médicales que jusqu'à concurrence des frais de publication du dit *Bulletin*; 3° comprennent dans ses comités de publication et d'administration du *Bulletin* deux représentants de la presse médicale française, l'un de Paris, l'autre de la province.

Nous approuvons en principe la manière de voir de nos confrères bordelais, en ce qui concerne les intérêts de la presse médicale française; nous allons même plus loin qu'eux.

Nous estimons que l'Association générale des médecins de France, en faisant argent de la publicité payante, se livre à un acte commercial qui est absolument incompatible avec les règlements imposés par les statuts pour son fonctionnement.

La question mérite d'être soumise à la prochaine assemblée générale et doit, dès maintenant, être mise à l'étude, car vraiment il me semble difficile de faire admettre que la publication d'un *Bulletin* avec publicité commerciale soit faite « dans le but de secourir les membres de l'Association, de leur donner aide et protection, de maintenir par son influence moralisatrice l'exercice de l'art dans les voies utiles au bien public et conforme à la dignité de la profession » comme le porte l'article V des Statuts.

L'article que j'avais publié relativement à la crise médicale dans ses rapports avec la publicité médicale faite dans les journaux quotidiens, m'a valu nombre de lettres de nos lecteurs approuvant la campagne entreprise et m'envoyant d'intéressants documents à l'appui. J'en signalerai deux qui n'ont semblé particulièrement suggestifs.

Le premier ne concerne pas seulement une réclamation d'honneur, il est d'une immoralité non douteuse et me semble passible de l'intervention d'une des ligues pour la morale publique inspirées par le sénateur Béranger.

C'est à n'y pas croire! J'ai sous les yeux en ce moment un interrogatoire imprimé qui, par milliers, est adressé sous enveloppe, avec la mention *confidentiel*.

Il est d'abord des plus engageants. « Rien à payer pour consultation ou diagnostic; tout conseil absolument gratuit. »

L'ÉTAT DES SYMPTÔMES auquel il est demandé de répondre rapidement ne manque pas d'une certaine habileté de présentation, car tout est fait pour faciliter la réponse : questionnaire imprimé à remplir, enveloppe toute préparée; « vous l'emplirez pour nous retourner cet état », est-il dit dans le boniment d'introduction, « après quoi nous vous donnerons notre opinion et vous pourrez commander à votre gré. »

Et les questions n'auraient pas été mal placées dans la bouche du marquis de Sade; en voici quelques-unes :

— Avec-vous commis des excès avec votre femme ou d'autres femmes?

— Les organes sexuels sont-ils atrophiés ou non développés?

— Les éjaculations sont-elles prématurées?

— Les érections sont-elles parfaites, faibles ou nulles?

— Les testicules sont-ils mous ou durs?

— Votre désir pour les relations sexuelles est-il très vif?

— Votre chair est-elle ferme ou molle?

Une fiche spéciale est préparée pour l'adresse et le nom d'amis qui auraient intérêt à connaître le traitement. Comme on le voit, tout est prévu.

Mais voilà bien le comble : « des imprimés spéciaux pour Dames sont envoyés sur demande. » On ne doit pas s'ennuyer au dépouillement de la correspondance!

Vraiment, sans être un rigoriste, on ne peut s'empêcher de trouver par trop immoral de laisser ainsi publier et répandre de telles incitations sous le couvert du traitement des maladies.

Certains journaux vont plus loin; ils ne se contentent pas dans leurs colonnes de publier des réclames fallacieuses et d'hontes, ils vont jusqu'à l'encartage. Ainsi, dans la *Croix* du mardi 3 Mars 1903, on distribuait la carte d'un soi-disant professeur X..., spécialiste pour la guérison de la myopie, hypermétropie, strabisme, etc., avec en-tête INSTITUT OPHTHALMIQUE.

Institut, professeur, voilà deux mots singulièrement impressionnants et attirants, à l'appui de l'article-réclame contenu dans le corps du journal sous le titre de MALADIES DES YEUX, réclame où un certain DOCTEUR affirme que « jusqu'à ces affections de la vue étaient réputées incurables » et qu'on peut maintenant les guérir. Voici le procédé.

« On obtient ces résultats d'une façon rationnelle tout simplement en corrigeant la déformation de l'œil par des pressions raisonnées s'exerçant sur la paupière ou en faisant disparaître l'atrophie des nerfs optiques par un massage spécial. Ce double résultat est obtenu à l'aide du nouvel appareil de M. D... qui permet au patient de se traiter lui-même sans douleur et sans danger. Le livre d'or de l'Institut Ophtalmique, d'ail-

## AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Échantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **METHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

## TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES



# CACODYLATE DE FER

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En CRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

leurs, contient des attestations propres à convaincre même les esprits prévenus; il est à la disposition des incrédules qui, à sa lecture, deviennent des convaincus. Des médecins ne craignent pas d'affirmer que cette découverte est le seul traitement rationnel des altérations de la vue ».

D<sup>r</sup> X.

A remarquer la dernière phrase où est invoquée l'autorité des médecins.

Et cela est signé d'un docteur qui se peut-être, je l'espère, un docteur de fantaisie. Il n'est cependant que trop certain que nombre de ces Instituts ont, pour couvrir la responsabilité de ceux qui les dirigent, des docteurs en médecine que les nécessités de la vie poussent à une telle extrémité.

Sous ce rapport, il est à regretter que le diplôme de docteur, diplôme scientifique d'Etat, donne officiellement le droit de pratiquer et ne soit pas doublé d'une autorisation professionnelle, comme cela l'était sous l'ancien régime et comme cela existe encore pour d'autres professions libérales comme celle d'avocat.

E. DE LAVARENNE.

## SOUSCRIPTION MÉDICALE

POUR LA CONSERVATION

DU VIEIL HOPITAL DE TONNERRE

## TROISIÈME LISTE

Sommes recueillies par MM. Chaput, Michon, Pothérat et Sirey.

Faisans . . . . .	20 fr.	D . . . . .	60 —
Bédère . . . . .	10 —	Legue . . . . .	10 —
Brindeau . . . . .	10 —	Pierre Marie . . . . .	20 —
Merkleu . . . . .	20 —	Caussade . . . . .	10 —

du Castel . . . . .	10 —	Reyaud . . . . .	20 —
Delens . . . . .	20 —	Charrin . . . . .	20 —
G. Lion . . . . .	20 —	Flandin (Greuou-Longuet (Rouen). . . . .	10 —
Mallopoan . . . . .	20 —	Paul Berger . . . . .	10 —
A. Gombault . . . . .	20 —	Ch. Valther . . . . .	20 —
Perrin (Dijon). . . . .	20 —	Soulloux . . . . .	5 —
Guion . . . . .	10 —	Segond . . . . .	20 —
A. Broca . . . . .	20 —	Triboulet . . . . .	5 —
Fr. Hue (Rouen). . . . .	20 —	Claissé . . . . .	5 —
H. D. . . . .	10 —	H. Martin . . . . .	5 —
Launois . . . . .	20 —	Eduiger . . . . .	5 —
Chauvillard . . . . .	20 —	Sabouraud . . . . .	5 —
Lamy . . . . .	20 —	Turbat . . . . .	5 —
Janicot . . . . .	10 —	Réson . . . . .	20 —
Le Gendre . . . . .	20 —	Chavanne (Ap- pert . . . . .	10 —
Méry . . . . .	20 —	Lorne (Sens) . . . . .	5 —
Besancen . . . . .	10 —	Chompert . . . . .	20 —
F. Vidal . . . . .	30 —	Bricard (Chenly). . . . .	10 —
Enriques . . . . .	20 —	Pothérat . . . . .	20 —
Gouget . . . . .	20 —	Ed. Morlot (Di- lourcy . . . . .	10 —
Lesage . . . . .	20 —	Gilbert . . . . .	25 —
Joffroy . . . . .	10 —	Prosses . . . . .	—
Morax . . . . .	10 —	Paul Thierry . . . . .	20 —
A. Delporte . . . . .	10 —	Pricur . . . . .	10 —
Ricard . . . . .	20 —	—	—
Nouard (Alfort). . . . .	20 —	Total . . . . .	980 fr.
Maréy . . . . .	10 —	—	—

Total des trois premières listes médicales : 3.637 fr.  
Total des sommes encaissées jusqu'ici pour l'hôpital de Tonnerre au 26 Février (en y comprenant la souscription médicale) : 13.038 francs.

## FACULTÉ DE PARIS

Cours de Gynécologie (cours de vacances). — M. Jayle, chef de clinique de M. le professeur Puzi, fera à l'hôpital Broca, dans la clinique gynécologique de la Faculté, un cours de gynécologie pratique les mardi, jeudi et samedi, à 8 h. 1/2 du matin. Les élèves pourront assister ensuite aux opérations.

Le prix est de 50 francs et l'inscription est reçue à la Faculté.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — M. Clarou, médecin en chef de l'hôpital du Vigau, est nommé officier d'Académie.

III<sup>e</sup> Voyage de « La Presse Médicale ». — Programme du voyage. — Vendredi 17 : Départ de Paris (gare de Lyon) à 9 h. 15 du soir.

Samedi 18 : Arrivée à Tarascon, à 7 h. 47 (petit déjeuner). Départ à 8 h. 25. Arrivée à Montpellier à 10 h. 23. Séjour à Montpellier.

Dimanche 19 : Départ de Montpellier à 10 h. 31. Déjeuner en route. Arrivée à Barcelone pour dîner.

Lundi 20 : Visite de Barcelone.

Mardi 21 : Départ de Barcelone. Déjeuner en route.

Arrivée le soir à Saragosse pour dîner.

Mercredi 22 : Visite de Saragosse, départ le soir.

Jeudi 23 : Arrivée à Madrid, le matin, 23 au 30 Avril, Congrès.

Jeudi 30 : Départ de Madrid le soir.

Vendredi 1<sup>er</sup> Mai : Arrivée à Salamanque, le matin.

Visite de la ville.

Samedi 2 : Départ à 12 h. 30, déjeuner en route.

Arrivée le soir à Burgos.

Dimanche 3 : Visite de Burgos. Départ le soir.

Lundi 4 : Retour par Saint-Sebastien, Iruu, Bayonne, Bordeaux. Paris. Déjeuner et dîner en route.

Mardi 5 : Arrivée à Paris, gare d'Orsay, à 4 h. 52 du matin.

Prix : Paris-Madrid et retour, tout compris, 660 francs.

Prix : Paris-Madrid. Cinq jours de séjour à Madrid, 420 francs.

Le voyage d'ours lieu que si le voyage réunit 15 adhérents, et le dernier délai d'inscription est fixé au 5 Avril.

La protection de l'enfance. — Comme suite à la communication de M. Dudin à l'Académie de médecine.

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuill. VIN, 5 verres à mader.  
EXTRAIT (22) 2 verres à liqueur, 4 à 6.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
**ADRIAN, Paris.**

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillères par jour. — **BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte à l'étranger par TAKAMINE  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/4000.  
PARKER, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres (Éviter cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Lotre)  
**SOURCE BADOIT**  
1<sup>er</sup> AU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

RENTI 22 LA SOURCE:  
30 Millions de Bouteilles  
FAM AN  
Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 15 Août 1897.

**DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE**  
 entièrement **Digitaline Chloroformique**  
 soluble dans le **Chloroforme**. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec la Digitaline Chloroformique.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES... 1 milligr.

**TRAITEMENT  
DU CANCER**  
par

**LA DIACHUSINE**

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancérols cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
s'adresser à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**IODALGINE DUROY**

LAURÉAT DE L'INSTITUT  
ANTISEPTIQUE INODORE

NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgin en poudre pour pansements secs.  
Solution concentrée pour pansements humides.  
Sacheture (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Faouat, PARIS



**FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE**

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES**, **CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Boquet donne les chiffres ci-contre.

**ANALYSE**

Matières azotées	45,23
Azote total	2,44
Matières minérales	2,07
Acide phosphorique	0,67
Matières sucrées (diastase)	48,20

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES**  
PAR LES **SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE**

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM**

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM**

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)**

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

**SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES**

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

**ENVOI** de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se rend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES.** — Acides : phénique, salicylique, salicylate; de soude, de méthyle. — Sels : Bismuthé mod., — Huile de menthylène mod., — Pyrrolone. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40/60. — Trioxanthylène, etc., etc.

**PHOSPHOTAL** (Phosphate de créosote) **LACTANINE** (Nouvel antidarrhagique) **GIACOPHOSPHAL** (Phosphate de guano)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

**AFFECTIONS PULMONAIRES**traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. **THI COL** contient 0 gr. 52 de **Gaiacol actif**.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

**HERRMANN & BARRIERE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.****Sirop Roche**  
**AU THI COL**

Préparé par Ch. VIGIER, Ph<sup>m</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, 30, Boulevard Magenta, Paris.  
**PNEUMIE PULMONAIRE, BRONCHITE, PNEUMIE, COQUELUSHE, etc.**  
 La Flacon N° 50. (1 cuillerée à soupe, 1 gr. Thiocol = 0.52 Gaiacol actif)  
 Dose pour l'adulte : 1 à 2 cuill. à s. — 2.50 — 1.50

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
N° 1034331**MÉDICATION SURRÉNALIENNE**(TÉLÉPHONE)  
535-49**AVASINE** de **COUTURIEUX**  
SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>  
Le flacon . . . . . 5 fr. au public**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
 HÉMOPTYSIES — BLENNORRHOÏE, etc.

**CH. COUTURIEUX** (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS**LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>ie</sup>**

10, Rue de Valenciennes, PARIS

(AUTORISATION DU GOUVERNEMENT REÇUE APRÈS AVis DU COMITÉ CONSULTATIF  
DES CHIMISTES DE FRANCE DES LABORATOIRES DE MÉDECINE)

Tous Pharmacies

**MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN****CHARBON TISSOT**

(CHARBON DE FEUILLER)

**AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ À L'ANIS**

Très légèrement additionné de bicarbonate de Sodium.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées  
POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

**DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION**  
**BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.**

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

**LA LAXATOSE**

Seul véritable laxatif

Les effets constants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

**ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS**

Dépôt général : **A. HENNEQUIER**, Ph<sup>m</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
 41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Remplace l'Acide Phénique, le Conilar, le Sublime, etc.  
ODEUR SUAVE DE LAVANDE**Fluid Listérol**ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par **LODEAIS**, Pharmacie, 37, Avenue Marceau, Paris.**KÉPHIR SALMON****LAIT DIASTASE**

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévis, Paris.

cine, communication que *La Presse Médicale* a enregistré en son entier. MM. Bouneay et Thierry ont déposé sur le bureau de la Chambre des députés une proposition de loi ainsi conçue :

**Article premier.** — Toute combinaison d'assurance, reposant sur la tête d'enfants de moins de sept ans et dont l'événement, donnant droit à l'indemnité, sera le décès de l'enfant, est déclarée contraire à l'ordre public et interdite en France.

**Art. 2.** — Aucune Société, dont les statuts autorisent ce genre d'assurance, ne pourra exercer sur le territoire de la République ou de ses colonies.

**Médecin de l'état-civil.** — M. Boune, demeurant à Paris, boulevard du Montparnasse, 116, a été nommé médecin de l'état-civil du 17<sup>e</sup> arrondissement, en remplacement de M. Lévy-Frankel, décédé.

**Exposition d'art dentaire.** — Une exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène, placée sous les auspices de l'École dentaire française de Paris, aura lieu à Paris du 12 au 27 Avril prochain, dans les salles de la clinique de l'École dentaire française.

L'exposition comprendra sept groupes dont les plus importants sont consacrés à la technique dentaire, aux articles employés pour la technique dentaire, aux articles d'hygiène dentaire, aux instruments, appareils et machines utilisés en dentisterie.

Pour tous les renseignements concernant l'exposition, s'adresser au bureau, 29, boulevard Saint-Martin à Paris.

**VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie.** — Le VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie se réunira à Bordeaux, du 1<sup>er</sup> au 5 Août 1903, sous la présidence de M. Monro.

Les questions suivantes ont été mises à l'ordre du jour : 1<sup>o</sup> Choix d'une formule acoustique simple et pratique ; 2<sup>o</sup> diagnostic et traitement des suppurations du labyrinthe ; 3<sup>o</sup> technique de l'ouverture des abcès otologiques otogènes et soins consécutifs.

Toutes les communications doivent être adressées au secrétaire général du Congrès, M. Lermoyez, 20 bis, rue La Boétie, Paris (VIII<sup>e</sup>).

#### Étranger.

Deuxième Congrès international de la Presse médicale. — De nouveaux renseignements nous par-

viennent sur l'organisation de ce Congrès. La séance d'ouverture aura lieu le 20 avril sous la présidence personnelle de S. M. le roi d'Espagne, probablement dans la salle de l'Opéra. Le programme de cette séance comporte des discours de M. le ministre de l'Instruction publique, au nom du gouvernement espagnol, — de M. Cortezo, comme président du Comité d'organisation, — de M. Larra y Cerezo, secrétaire général, — du professeur Cornil, président de l'Association internationale de la Presse médicale, etc. Les séances de travail auront lieu le matin et l'après-midi du mardi 21 Avril, le matin et l'après-midi du mercredi 22. Ce dernier jour, la séance du matin constituera la première réunion de l'Association internationale de la Presse médicale, définitivement constituée. La séance de l'après-midi sera la séance de clôture.

Parallèlement les communications et les rapports déjà annoncés figurent les suivants :

L'éducation du journaliste médical, par M. Rodriguez Mendez, recteur de l'Université de Barcelone, directeur de la *Gaceta medica Catalana*.

Rapports de la Presse médicale et des pouvoirs publics, par M. Puidic, membre de l'Académie royale, député, ex-directeur général de la santé, rédacteur du *Siglo medico*.

La propriété littéraire dans ses relations avec la Presse médicale, par M. Tolosa Latour, membre de l'Académie royale, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Madrid.

Histoire de la Presse médicale espagnole, par M. Larra y Cerezo, directeur de la *Medicina militar espanola*, secrétaire général du Congrès.

Création d'un Office international national d'informations (analyses des travaux scientifiques) entre journaux faisant partie de l'Association internationale, par M. R. Blondel.

Sont inscrites à l'ordre du jour, les questions suivantes : Le journal médical gratuit et ses abus.

Les bulletins des Sociétés savantes et des Associations professionnelles doivent-ils être considérés comme des journaux médicaux ?

Emploi, dans la Presse non médicale, de pseudonymes précédés indubitablement de la qualification de docteur.

Place trop importante accordée dans les journaux généraux de médecine aux comptes rendus immédiats des Sociétés savantes : ses effets sur le moule de production scientifique actuel, etc.

En outre, devraient être inscrites les deux grandes questions fondamentales abordées au Congrès de Paris en 1900 et dont la discussion reste ouverte :

La propriété littéraire médicale, — les statuts de l'Association internationale.

Le texte des statuts adoptés par la conférence de Monaco sera soumis à la ratification du Congrès, après quoi il entrera immédiatement en vigueur.

La première réunion de l'Association aura lieu à Madrid, pendant le Congrès. Si le texte de l'article 1<sup>er</sup> des statuts adoptés à Monaco l'est également par le Congrès, seront immédiatement déclarés membres de l'Association internationale et admis à prendre part à cette première réunion tous les journaux agréés par leur Association nationale de Presse, sous la réserve qu'un même journal ne pourra avoir plus de trois représentants ni disposer de plus d'une voix au moment des votes.

Dans cette première séance, le Bureau, actuellement provisoire, de l'Association internationale, sera soumis à la réduction, les pouvoirs du Président, non rééligible, arrivant à expiration.

MM. les membres de la Presse médicale qui auraient des communications à présenter sur les questions à l'ordre du jour ou sur tout autre sujet de leur choix se rapportant à l'objet du Congrès sont priés d'en faire connaître le titre le plus tôt possible au secrétaire général, M. Larra y Cerezo, 17, Legation, Madrid. S'adresser également à lui pour tout ce qui concerne les réductions de frais de transport et les logements à Madrid pendant la durée du Congrès, enfin pour le versement de la cotisation (25 pesetas).

Les inscriptions de communications devront être faites avant le 31 Mars, et les adhésions comme membres du Congrès avant le 15 Avril.

Tout ce qui concerne l'Association internationale de la Presse médicale doit être adressé au secrétaire général de l'Association, M. R. Blondel, 8, rue de Castellan, à Paris.

Faculté de médecine de Messine. — M. Giuseppe Tricomi est nommé privat-docent d'anatomie.

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbé, PARIS

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, le **DÉSORDRE ATROPHIQUE**, les **HYPERNÉPHRITIS**, les **ACHESIES** d'origine pathologique et consécutives au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris, à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

**BOLDQ-VERNE**  
ou à cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDQ-VERNE  
Dépôt : VERNE, Fabricant à Bole de Bédouze (GERS), France  
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

Médication Reconstituante  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPHOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop : Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

de la Société des  
**BREVETS LUMIÈRE**  
Doses : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1760, 1770, 1780, 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840, 1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2080, 2090, 2100, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2280, 2290, 2300, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390, 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, 2720, 2730, 2740, 2750, 2760, 2770, 2780, 2790, 2800, 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860, 2870, 2880, 2890, 2900, 2910, 2920, 2930, 2940, 2950, 2960, 2970, 2980, 2990, 3000, 3010, 3020, 3030, 3040, 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3170, 3180, 3190, 3200, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, 3300, 3310, 3320, 3330, 3340, 3350, 3360, 3370, 3380, 3390, 3400, 3410, 3420, 3430, 3440, 3450, 3460, 3470, 3480, 3490, 3500, 3510, 3520, 3530, 3540, 3550, 3560, 3570, 3580, 3590, 3600, 3610, 3620, 3630, 3640, 3650, 3660, 3670, 3680, 3690, 3700, 3710, 3720, 3730, 3740, 3750, 3760, 3770, 3780, 3790, 3800, 3810, 3820, 3830, 3840, 3850, 3860, 3870, 3880, 3890, 3900, 3910, 3920, 3930, 3940, 3950, 3960, 3970, 3980, 3990, 4000, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4310, 4320, 4330, 4340, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4620, 4630, 4640, 4650, 4660, 4670, 4680, 4690, 4700, 4710, 4720, 4730, 4740, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800, 4810, 4820, 4830, 4840, 4850, 4860, 4870, 4880, 4890, 4900, 4910, 4920, 4930, 4940, 4950, 4960, 4970, 4980, 4990, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5050, 5060, 5070, 5080, 5090, 5100, 5110, 5120, 5130, 5140, 5150, 5160, 5170, 5180, 5190, 5200, 5210, 5220, 5230, 5240, 5250, 5260, 5270, 5280, 5290, 5300, 5310, 5320, 5330, 5340, 5350, 5360, 5370, 5380, 5390, 5400, 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460, 5470, 5480, 5490, 5500, 5510, 5520, 5530, 5540, 5550, 5560, 5570, 5580, 5590, 5600, 5610, 5620, 5630, 5640, 5650, 5660, 5670, 5680, 5690, 5700, 5710, 5720, 5730, 5740, 5750, 5760, 5770, 5780, 5790, 5800, 5810, 5820, 5830, 5840, 5850, 5860, 5870, 5880, 5890, 5900, 5910, 5920, 5930, 5940, 5950, 5960, 5970, 5980, 5990, 6000, 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 6100, 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6200, 6210, 6220, 6230, 6240, 6250, 6260, 6270, 6280, 6290, 6300, 6310, 6320, 6330, 6340, 6350, 6360, 6370, 6380, 6390, 6400, 6410, 6420, 6430, 6440, 6450, 6460, 6470, 6480, 6490, 6500, 6510, 6520, 6530, 6540, 6550, 6560, 6570, 6580, 6590, 6600, 6610, 6620, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6680, 6690, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6780, 6790, 6800, 6810, 6820, 6830, 6840, 6850, 6860, 6870, 6880, 6890, 6900, 6910, 6920, 6930, 6940, 6950, 6960, 6970, 6980, 6990, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, 7100, 7110, 7120, 7130, 7140, 7150, 7160, 7170, 7180, 7190, 7200, 7210, 7220, 7230, 7240, 7250, 7260, 7270, 7280, 7290, 7300, 7310, 7320, 7330, 7340, 7350, 7360, 7370, 7380, 7390, 7400, 7410, 7420, 7430, 7440, 7450, 7460, 7470, 7480, 7490, 7500, 7510, 7520, 7530, 7540, 7550, 7560, 7570, 7580, 7590, 7600, 7610, 7620, 7630, 7640, 7650, 7660, 7670, 7680, 7690, 7700, 7710, 7720, 7730, 7740, 7750, 7760, 7770, 7780, 7790, 7800, 7810, 7820, 7830, 7840, 7850, 7860, 7870, 7880, 7890, 7900, 7910, 7920, 7930, 7940, 7950, 7960, 7970, 7980, 7990, 8000, 8010, 8020, 8030, 8040, 8050, 8060, 8070, 8080, 8090, 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8170, 8180, 8190, 8200, 8210, 8220, 8230, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280, 8290, 8300, 8310, 8320, 8330, 8340, 8350, 8360, 8370, 8380, 8390, 8400, 8410, 8420, 8430, 8440, 8450, 8460, 8470, 8480, 8490, 8500, 8510, 8520, 8530, 8540, 8550, 8560, 8570, 8580, 8590, 8600, 8610, 8620, 8630, 8640, 8650, 8660, 8670, 8680, 8690, 8700, 8710, 8720, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770, 8780, 8790, 8800, 8810, 8820, 8830, 8840, 8850, 8860, 8870, 8880, 8890, 8900, 8910, 8920, 8930, 8940, 8950, 8960, 8970, 8980, 8990, 9000, 9010, 9020, 9030, 9040, 9050, 9060, 9070, 9080, 9090, 9100, 9110, 9120, 9130, 9140, 9150, 9160, 9170, 9180, 9190, 9200, 9210, 9220, 9230, 9240, 9250, 9260, 9270, 9280, 9290, 9300, 9310, 9320, 9330, 9340, 9350, 9360, 9370, 9380, 9390, 9400, 9410, 9420, 9430, 9440, 9450, 9460, 9470, 9480, 9490, 9500, 9510, 9520, 9530, 9540, 9550, 9560, 9570, 9580, 9590, 9600, 9610, 9620, 9630, 9640, 9650, 9660, 9670, 9680, 9690, 9700, 9710, 9720, 9730, 9740, 9750, 9760, 9770, 9780, 9790, 9800, 9810, 9820, 9830, 9840, 9850, 9860, 9870, 9880, 9890, 9900, 9910, 9920, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980, 9990, 10000

Sèche très agréable au goût

**PEPTONE VASSAL** sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>ie</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

**Faculté de médecine de Bologne.** — M. Domenico Della Rovere est nommé président d'anatomie pathologique.

## CONCOURS

**Ophtalmologistes des hôpitaux.** — Sont désignés pour faire partie du jury des concours d'ophtalmologistes des hôpitaux : MM. Morax, Delens, de Laperouse, Marie, Piquet.

MM. Morax et de Laperouse ont accepté.

**Médaille d'or (médecine).** — Épreuve écrite. — Séance du 18 Mars. — Ont lu : M. Armand-Deille, 29; Gouraud, 28; Laiguel-Lavastine, 27; Simon, 27.

**Séance du 19 Mars.** — Ont lu : M. Balhazard, 30; Bonnaux, 29; Lortat-Jacob, 28.

La médaille d'or a été attribuée à M. Babomme. La médaille d'argent est décernée à M. Armand-Deille et l'accèsit à M. Canus.

**Internat.** — Séance du 17 Mars. — Cordon spermatique. *Varicelle.* — MM. Favreul, 7; Bloudia, 12; Gimbert, 7; Choix, 12; Habert (Camille), 9; Corlieu, 8; Tassin, 11; Fertié, 9; Bloch, 16; Tanon, 15.

**Séance du 18 Mars.** — Appendice vermiforme du cœcum. Hémorragies intestinales dans la fièvre typhoïde. — MM. Bréard, 13; Cléret, 10; Bodolée, 9; Blahnet, 16; Graget, 11; Feuillie, 10; Mougout, 13; Améville, 13; Geisse, 14; Blet, 18.

**Séance du 19 Mars.** — Nefs intercostales. Rétrocession nitril. — MM. Bormat-Legeune, 11; Rabourdin, 13; Krantz, 7; Baudoin (Emile), 18; Matry, 4; Parturier, 8; Rolland, 14; Perreaux, 13; Papi, 16; Déal, 18.

**Ecole de médecine de Marseille.** — Un concours s'ouvrira le 5 novembre 1903, devant la Faculté de médecine de l'Université de Montpellier, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicale et de clinique obstétricale à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Marseille.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant ouverture dudit concours.

## Répertoire thérapeutique

## LA CRÉOSOTE DANS LA TUBERCULOSE

Des nombreuses tentatives faites en thérapeutique médicamenteuse de la tuberculose pulmonaire il ressort que des effets incontestables sont dus à la créosote de hêtre.

Elle agirait par son pouvoir antiseptique, que le professeur Bouchard a trouvé être égal ou supérieur à celui de l'acide phénique; les expériences de Guttmann, de Schneller, de Pilatte sont concluantes à ce sujet. Fernet et Jaccoud lui attribuent des propriétés sclérogènes, tandis que, pour Koelscher et Siefert, elle neutralise les toxalbumines. De l'ensemble des expériences on peut conclure, avec Burtel, que la créosote est surtout « un merveilleux agent dynamogène » et, avec Simon, qu'elle « agit comme un médicament apte à exciter les activités cellulaires et les fonctions phagocytaires, en vue d'un humorisme défensif ». Gourmont et Arloing d'Andilly ont confirmé. Ces deux expérimentateurs ont prouvé que, sous l'influence de la créosote, le sérum du sang de la chèvre acquiert des propriétés agglutinantes à l'égard du bacille de la tuberculose. Cette agglutination représente un moyen de défense de l'organisme vis-à-vis de l'infection, et met en évidence la précieuse faculté de la créosote d'exalter, comme il vient d'être dit, les fonctions phagocytaires.

De quelle manière convient-il d'administrer ce médicament ? A l'heure actuelle, la plupart des praticiens pensent, avec le professeur Bourget, que les doses massives sont dangereuses et qu'il faut donner la créosote à doses fractionnées. Dans cet ordre d'idées, les frictions, les inhalations se sont montrées insuffisantes; les lavements irritent l'intestin et s'absorbent mal; les injections sous-cutanées, donnant lieu à de multiples accidents

locaux (indurations, abcès, phlegmons), peuvent amener une déminéralisation rapide et l'intoxication : en effet, c'est après leur emploi qu'on a noté des phénomènes de créosotisme intense qui ont pu en imposer pour une méningite (Faisans et Burtel).

« Donc c'est par la voie stomacale que la créosote se montre le plus active », a dit le professeur Bourget; mais encore faut-il trouver le moyen d'enlever à cet agent sa causticité et son odeur caractéristique. Or, ce n'est qu'à l'état de grande dilution, d'après Bouchard et Gimbert, que la créosote est parfaitement tolérée et s'absorbe d'une manière rapide et complète.

D'autre part, pour réaliser une solution de créosote vraiment rationnelle pour le traitement de la tuberculose, il faut se rappeler que le terrain tuberculeux est un terrain hypocrémique et déminéralisé, pauvre en chlorures de chaux et de potasse. L'artel et Durmberg ont montré la relation étroite qui existe entre la tuberculose et la phosphatase et l'essai a dit que, « quand la dénutrition commence chez le phthisique, elle se révèle par la phosphaturie ». Le problème consiste donc à remplacer l'acide qui manque et les phosphates qui s'éliminent tout en faisant absorber un agent dynamogène la créosote.

La solution Pautouberge, au chlorhydrate de chaux et créosote, réalise merveilleusement ces desiderata. Parfaitement tolérée, elle peut être administrée pendant longtemps sans le moindre inconvénient. Nombreux sont les cas où elle diminue et modifie rapidement l'expectoration, et contribue à améliorer l'état général et relever les forces du malade. A ces divers titres elle constitue un des agents réellement puissants dans la cure tuberculeuse.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARBETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

## Goutte, Gravelle, Rhumatismes

### Sels de Lithine effervescentes



### LE PERDRIEL

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

Spécifier le nom "LE PERDRIEL" pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

Le Perdriel & Co  
PARIS

## CHATÉL-GUYON



CONSTITUTION  
ENTÉRIQUES  
DYSPEPSIE  
OBESITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
FIEVRES Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDES

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT  
LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES en général

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Seul remède en 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM. L'effet est d'une rapidité parfaite. Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Lichen, eau sucrée, Vin).

Dosage habituel. Consommation indolente. Dose : 12 grammes de Tribromure, de 1 à 2 cuillères-mesures par jour. En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr., 180 gr., 210 gr., 240 gr., 270 gr., 300 gr., 330 gr., 360 gr., 390 gr., 420 gr., 450 gr., 480 gr., 510 gr., 540 gr., 570 gr., 600 gr., 630 gr., 660 gr., 690 gr., 720 gr., 750 gr., 780 gr., 810 gr., 840 gr., 870 gr., 900 gr., 930 gr., 960 gr., 990 gr., 1020 gr., 1050 gr., 1080 gr., 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

## THERAPEUTIQUE CLINIQUE

### LES MÉDICAMENTS

Par le Docteur Alfred MARTINET  
Ancien Directeur des Hôpitaux de Paris

1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix : 4 francs.

## TRAITEMENT RATIONNEL de la Neurasthénie, de l'Anémie, de la TUBERCULOSE et de Lymphatisme.


## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle Médication Arsénio-Phosphorée agissant à base de PSARINE (Nucléine) MÉTHYLARSINATE DISSODIQUE réunissant, combinées à l'état organique, tous les avantages, sans leurs inconvénients, de la médication arsenicale et phosphorée.

DOSES :  
Forme liquide : 2 cuillères à soupe par jour.  
— granule : 2 mesures par jour.  
— ampoule : inject. une ampoule par jour.

Seul agent d'histoire récente, l'Histogénol présente à la Faculté de Médecine de Paris, 22 et 24, Place Vendôme, 1110 gr., 1140 gr., 1170 gr., 1200 gr.

NALINE, PHARMACIEN-CHIMISTE, EX-INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS, à SAINT-DENIS (Seine).



## SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire

(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

**HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR**

**LE PLUS PUISSANT**

## SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/10000)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

## COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/50000)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

## SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

## ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

**OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (Ischémie du Champ opératoire);  
**OPHTHALMOLOGIE** (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);  
**CHIRURGIE VOIES URINAIRES** (Rétrécissements, etc.);  
**MÉDECINE GÉNÉRALE** (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

**CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.**

900

## ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté constamment de loin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, à l'étranger.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 6 francs.

P<sup>re</sup> MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

## Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que 4 à 6 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les seuls qui sont inoffensifs, c'est les Granules de Catillon, Paris, 5, Boulevard St-Martin.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

Titré, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 2

I. A.

# REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique au Val-de-Grâce,  
Membre de l'Acad. de Médecine.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Antoni.

E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULÉ  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOTESSES — A. BICHARD  
Secrétaires adjoints.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Luchon.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis, par M. F. THOMASIER . . . . . 253  
Bactériologie et histologie urinaires. Technique microscopique et clinique, par MM. G. BOURNE et PH. VADAM . . . . . 255

### MÉDECINE PRATIQUE

Nouveau procédé d'anesthésie des tissus enflammés, par M. E. FOYET . . . . . 256

### CHRONIQUE

Choses et autres, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 113

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Le cœur à l'état pathologique, MM. CH. ROUCHARD et BALZARZARD, — Sur le collargol, M. M. HANNOU, — De la distribution dans l'organisme et de l'élimination de l'arsenic médicamenteux à l'état de méthylarsinate de soude, M. A. MOUENYAT, — Sur les transformations et les végétations épithéliales que provoquent les lésions mécaniques des tissus sous-cutanés, M. Ed. RETTERICH, Augmentation réflexe de sécrétion biliaire par l'introduction d'acide dans le duodéno-jéjunum, M. G. FLAÏG, — Action du zinc sur les microbes du foie, M. F. DENNET, — Appareils régulateurs de la circulation du sang chez l'animal nouveau-né, M. EDOUARD MEYER . . . . . 257

Société anatomique : Kystes hydatiques du foie, M. DELAUNAY, — Rapport des kystes hydatiques du foie avec les veines, M. DUCÉ, MM. PETIT, MAUGLARI, CORNÉL, — Arthrite chronique du genou, MM. CORNÉL et PAUL DELAUNAY, — Volumineux reins calculeux : Intense des lésions, M. PASTHAU, — Cancer vésical avec métastase, M. PASTHAU, — Malformation crânienne, MM. BOURNEVILLE et REGNAULT, — Sarcome costal chez le bœuf, M. PETIT, — Sarcome chez la chatte, M. PETIT, — Intoxication phosphorée, Anomalie musculaire du cœur, M. RABREAU-DONAS, — Un procédé rapide d'urétéro-cysto-néostomie, M. CATHÉLIN, — Gomme du rein, M. HALBRON, — Cancer du rectum avec généralisation à un gon-

gion adhérent à l'estomac, M. HALBRON, — Électrolyse, — Société médicale des hôpitaux : Traitement de la colique de plomb par le lavement électrique, M. L. GALLIARD, M. MOUTARD-MARTIN, — Observations nouvelles de scorbut infantile dû au lait stérilisé, M. COMBY . . . . . 258

Société de biologie : Glycémie et hypophyse, MM. LAUNOIS et BOUT, — Des effets antitoxiques de l'hyperchlorhydratase, MM. LESSÉ et RICHET fils, MM. RICHET, DASTRE, DEJOURS, FRÉ, — Passage de l'alcool dans l'estomac, M. N. GAUJAN, — Musée photographique, M. GRÉLÉ . . . . . 258

Académie de médecine : La tuberculose dans l'étiologie des maladies mentales et nerveuses, M. RAYMOND, — Durée de l'allaitement des enfants, des nourrices et des enfants protégés, M. PÉDARD, M. CROUZEY, — Un cas de l'herpès éosin intra-péritonéal, MM. BLANCHARD, SCHWARTZ et BINAUD . . . . . 258

### ANALYSES

Médecine expérimentale : Sur les effets de l'éclatement de la substance nodulaire des capsules surrénales, par MM. G. VASSALI et ZANFORGINI, — Recherches sur les propriétés hémolytiques et agglutinantes du sérum humain, par MM. J. CAUS et P. FACHON . . . . . 259

Chirurgie : Sur la glycosurie surrénale, essai tendant à la provoquer chez l'homme, par M. ST. BARBA, — Les tuberculoses chirurgicales de l'intestin grêle, par M. MAURICE PATEL . . . . . 259

Gynécologie : De la stérilisation artificielle de la femme, par M. H. BOUT . . . . . 259

Neurologie et Psychiatrie : Pseudo-hypertrophie paroxysmale, suite d'hémiplegie cérébrale infantile, par M. L. PIERRE CLARK . . . . . 259

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Diagnostic et traitement des prostates néoplasiques, par M. H. MAROT . . . . . 259

Ophthalmologie : Lésions du fond de l'œil dans la syphilis héréditaire, par M. SIDLER-LEGUEN, — Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Endoscopie directe des voies aériennes supérieures et de l'écoulement, — Importance diagnostique et thérapeutique dans la recherche et l'extirpation des corps étrangers, par M. G. KILLIAN, — Relations entre les prothèses et les otites au point de vue pathogénique, par M. TOURET . . . . . 260

Hydrologie, Climatologie : La préthéracuse

et le sanatorium de Banyuls-sur-Mer, par M. G. LAFARGE, — Médecine légale et toxicologie : Différence entre les empoisonnements par le gaz d'éthylène et l'oxyde de carbone, par M<sup>me</sup> FRIEDLAND et M. E. WALDEN . . . . . 260

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 115  
Hôpitaux . . . . . 118  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 119  
Concours . . . . . 119

### CHOSSES ET AUTRES

Congrès de Madrid.  
Établissements thermiques et sanitaires en Oranie. Lutte contre les maladies vénériennes à Alger. Docteurs et réclame médicale.

Malgré la publicité faite par le Comité d'organisation du Congrès de Madrid, nombre de renseignements nous sont demandés par nos lecteurs relativement aux formalités à remplir pour être admis comme membre du Congrès et profiter des avantages de logement, voyage, etc. Au lieu de répondre à chaque demande, il me semble plus simple de faire une réponse collective.

Le XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine se tenant à Madrid, du 23 au 30 Avril prochain, ceux qui désirent y participer doivent adresser le plus tôt possible leur demande au D<sup>r</sup> ANGEL FERNÁNDEZ-CARRA, secrétaire général du Congrès, Faculté de Médecine, Madrid; ils y joindront avec leur carte de visite un chèque de 30 pesetas au nom du secrétaire général et donneront les renseignements suivants :

Nom et prénoms écrits bien lisiblement; titres

## OVO-LECITHINE BILLON

EXPERIMENTER DANS LES HÔPITAUX DE PARIS  
Ayant l'objet Communications à la Société de Biologie  
et à l'Académie de Médecine.

Dragées, Granulés, Injections hypodermiques. — 46, R. Pierre-Charron, Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

ONGUENT  
DE NAPTE  
Spécifique des prurits, Eczéma, Lichen, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villero, Paris.

## AMPOLES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Asthme.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

### LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Prévient l'odeur et goût désagréables, ménage l'estomac  
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE  
Iodure, Fer, sanguine, Ferrocitrine, Etc., Etc.

## GUILLERMOND SIROP

ATTEIGNANT LES PULMONAIRES — ALBOURNOISE — MALADIES DE LA PEAU

## TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

## QUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gangrènes du sein, Eczéma impétigineux, Entorses, ECHILANTILLONS, 24, RUE SINGIER, PARIS.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 24, 25 Mars 1903.

## VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

### GOUTTE, RHUMATISMES

## FRASOÏDE DU HECKEL

GLOBULINARIEN ET GLOBULINARIENES  
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).  
R. Rue Cassinière, Paris.

## SAINT-HONORE-LES-BAINS

La seule station française sans rivale dans toutes les analyses des eaux respiratoires; système, eau, air, et les maladies des reins. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établissement. Renseignements sur demande adressée au D<sup>r</sup> de l'Établissement 20-Honore-les-Bains (Nièvre).

## NUCLÉAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycérates.

## ACROISSANCE, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 21 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



et qualités; nationalité; résidence habituelle; adresse exacte; désignation de la section dont ils veulent faire partie, chaque congressiste ne pouvant appartenir qu'à une seule section.

On m'a demandé si un congressiste pouvait emmener avec lui un ou plusieurs membres de sa famille et à quelles conditions? Assurément, il le peut, à la condition d'envoyer au secrétaire général le nom des intéressés et de verser pour chacun d'eux la somme de 12 pesetas, ce versement donnant droit à tous les avantages accordés aux congressistes.

A propos du Congrès de Madrid j'avais attiré l'attention des congressistes sur les facilités que l'on avait maintenant pour aller d'Espagne en Algérie: six heures de mer de Carthagène à Oran. J'ai reçu à la suite de cette note un document relatif au climat d'Oran et aux stations thermales qui avoisinent la ville; il m'est adressé par M. Glatard et me paraît intéressant à publier, les médecins étant, en général, insuffisamment renseignés sur les ressources balnéaires et climatiques de notre colonie algérienne: ils connaissent Alger, Biskra, Hammam-Rira, et c'est tout ou à peu près.

Or, contrairement aux opinions accréditées, Oran est une des villes les plus saines du littoral algérien.

Le climat y est moins chaud et moins humide qu'à Alger et le sirocco s'y fait peu sentir; la ville est, en effet, élevée sur un plateau qui domine la mer de 110 mètres et abrite des vents d'ouest par la haute montagne de Santa-Cruz.

Tout autour dans les pins et sur les flancs de la montagne se construisent depuis quelques années des villas, qui seraient de véritables home-sanatoriums suivant l'expression de Landouzy dans d'excellentes conditions d'hygiène et de salubrité, admirablement conditionnés pour le traitement de la tuberculose.

Près d'Oran sont deux très belles stations d'eaux minérales: Hammam-bou-Iladjar à 50 kilomètres, desservie par le chemin de fer, et les Bains-de-la-Reine à 4 kilomètres seulement reliés par une admirable route en corniche.

Hammam-bou-Iladjar est une station d'eaux salées très abondantes à 55° et sulfureuses à 90°. L'installation de l'établissement est très confortable et toute moderne. Elle date d'une dizaine d'années. En 1889 les constructions étaient commencées et je fus appelé par la Société, alors existante, à donner quelques conseils sur place relatifs à l'aménagement des sources; ils ont été mis à profit.

Les Bains-de-la-Reine sont des eaux chlorurées sodiques qui émergent dans une grotte, au bord de la mer, et sont très abondantes. Elles ont 50° à la source et se rapprochent beaucoup des eaux de Bourbonne et de Balaruc avec, en plus, une teneur exceptionnelle en bromure de sodium. L'établissement est fort bien installé avec salles de massage et d'électricité; un hôtel confortablement aménagé est construit en annexe. Tout est fait pour que l'on puisse pratiquer, en hiver, à Oran, une cure que l'on ne peut faire en France qu'en été.

Nous sommes heureux de signaler à nos lecteurs ces nouvelles installations; elles intéressent particulièrement les médecins, et sont dignes de toute leur attention.

Dans la lutte contre la syphilis et les maladies vénériennes, deux courants d'opinion se sont formés: d'un côté, ceux qui attendent beaucoup d'une répression énergique de la prostitution par des mesures policières; de l'autre, ceux qui estiment que ces mesures, dignes d'un autre âge, sont inefficaces, et qu'il faut tout attendre de l'éducation et des soins méthodiques donnés en vue de restreindre la contagion.

C'est dans cet ordre d'idées que le gouvernement général de l'Algérie, sur la proposition du Dr Raynaud, directeur de la santé à Alger, s'appuyant sur les données fournies par le professeur Fournier, vient de créer il y a quelques mois un dispensaire gratuit de maladies syphilitiques et vénériennes avec distribution de médicaments, pour les malades indigents.

La syphilis, la blennorrhagie sont très répandues en Algérie, et généralement mal soignées ou même pas soignées du tout dans la population arabe. Or, ce dispensaire a eu, de suite, un énorme succès et les malades y affluent. Toutes félicitations sont dues à l'organisateur pour son œuvre d'initiative.

Le Dr Raynaud a eu l'heureuse idée de faire imprimer au verso de chaque feuille d'ordonnance un libellé fort bien formulé qui peut servir de modèle, et qu'à ce titre je crois utile de reproduire.

#### Prophylaxie des maladies vénériennes.

Les maladies vénériennes ne sont pas des maladies honteuses; ce qui est honteux c'est de ne pas se soigner, car laissées à elles-mêmes elles deviennent graves et mettent en danger non seulement le malade, mais surtout sa famille innocente.

La blennorrhagie, vulgairement appelée *chaude-pisse*, peut déterminer des rhumatismes déformants, des rétrécissements, des orchites qui entraînent souvent la stérilité et l'impuissance. Communiquée à la femme, elle cause les deux tiers des affections de la matrice et des ovaires, provoque des fausses couches et des complications dans les accouchements. L'enfant nouveau-né contracte au passage l'ophtalmie purulente qui produit la cécité.

La syphilis pas surveillée est une menace constante pour la santé; par ses manifestations sur tous les organes, spécialement sur le cerveau et le système nerveux, elle aggrave toutes les maladies et conduit souvent au gâchis et à la démence. Héritaire, elle transmet aux enfants des déformations des

## NEURASTHÉNIE. PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

# LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle  
chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

## PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.**

membres et des organes, les prédisposent à la mortalité précoce, les lésions châtiments, idiots.

Un homme consciencieux évitait de répandre sa maladie à des innocents; il se soignait et prendrait des précautions, car beaucoup d'accidents contagieux peuvent infecter des personnes saines autrement que par des rapports sexuels.

*Traitées à temps, convenablement suivies pendant quelques années, ces maladies guérissent et n'ont alors aucune des conséquences graves signalées plus haut.*

Se rappeler que l'alcool est un poison qui compromet l'efficacité du traitement et aggrave singulièrement l'affection, en prédisposant aux troubles de l'estomac, du foie ou des poumons, troubles qui se traduisent en dernier lieu par la tuberculose pulmonaire.

Ne crachez pas par terre; les crachats contiennent des germes dangereux et contagieux, qui, après désiccation, se répandant dans l'air, sont absorbés par les poumons et déterminent la peste, la pneumonie, la diphtérie, toutes maladies évitables par l'hygiène et la propreté.

Comme on le voit, l'alcoolisme et la tuberculose ne sont pas oubliés; c'est qu'avant la syphilis, ces derniers fléaux, envisagés au point de vue social, marchent souvent de pair, et qu'il est bon, quand on agit spécialement contre l'un d'eux, d'en profiter pour agir en même temps contre les autres.

Dans le dernier numéro de *La Presse Médicale*, je faisais allusion à certains articles-reclames parus dans le journal *La Croix* et signés d'un docteur, le Dr Monnier.

Je reçois à ce propos une lettre d'un confrère qui me prie de faire savoir qu'il n'a rien de commun avec le signataire de l'article-reclame; c'est le Dr L. Monnier, chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph.

M. Monnier est fort étonné que l'on ait osé ainsi signer une réclame de son nom. Il se livre

en ce moment à des démarches pour savoir s'il existe réellement un autre docteur Monnier, dont le nom ne figure d'ailleurs dans aucun annuaire, et se propose d'intenter une action judiciaire pour mettre un terme à ces réclames qui seraient une honte pour le corps médical, si vraiment elles émanaient d'un de ses membres.

Il y a là une question de droit qu'il serait, il me semble, nécessaire de faire juger. N'est-ce pas faire de l'exercice illégal de la médecine que de signer, pour lui donner toute autorité, une ordonnance-reclame d'un nom fantaisiste précédé du titre de professeur ou de celui de docteur?

E. DE LAVARENNE.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

*Mardi 3 Avril 1903, à 1 heure.* — M. LAMBLIN: Protoplasme de la muqueuse de l'utérus chez les petites filles; MM. Lannelongue, Pinard, Legueu, Potocki. — M. PHILIPPE: Les prétextes invoqués contre l'allaitement maternel; MM. Pinard, Lannelongue, Legueu, Potocki. — M. FICHELIER: Traitement de la rétroversion de l'utérus à l'état de vacuité et pendant la grossesse; MM. Pinard, Lannelongue, Legueu, Potocki. — M. PUTHIAT: De l'extirpation du cancer du rectum par la voie sacro-périnéale; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Ang.), Gosset. — M. CHAPOTIN: Les pseudo-darctoses du col du fémur; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Ang.), Gosset. — M. ACQUIN: De l'inondation péritonéale dans les grossesses ectopiques; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Ang.), Gosset. — M. URVAL: De l'anémie au cours des néoplasmes pelviens; MM. Terrier, Tillaux, Broca (Ang.), Gosset. — M. CHATELAIN: De la perception stéréoscopique; MM. Joffroy, Brissaud, Vidal, Roger. — M. LERONT: Quelques considérations sur le rôle du cerveau droit dans les fonctions du langage; MM.

Joffroy, Brissaud, Vidal, Roger. — M. REAULT: Étude du réflexe du fascia lata; MM. Brissaud, Joffroy, Vidal, Roger. — M. MAHIN: La stase intestinale hystérique; MM. Brissaud, Joffroy, Vidal, Roger. — M. GACAT: Contribution à l'étude des hémorragies viscérales secondaires aux lésions cérébrales; MM. Landonzy, Gancher, Legry, Richaud. — M<sup>lle</sup> MARGOLIES: L'œuvre de la goutte de lait; MM. Gancher, Landonzy, Legry, Richaud. — M. MOREUX: La langue grecque en médecine; MM. Landonzy, Gancher, Legry, Richaud.

*Judi 3 Avril 1903, à 1 heure.* — M. LAURENCE: Oculogéographie du rachisme et de la scoliose. Thèse de rachisme de la scoliose. Traitement général de la scoliose; MM. Cornil, Poirier, Rémy, Rénon. — M. MARTEL: Contribution à l'étude de l'entéro-colite muco-membraneuse et de son traitement; MM. Cornil, Poirier, Rémy, Rénon. — M. BARBALEN: Pigmentation des muqueuses; son importance au point de vue du diagnostic et du traitement de l'insuffisance capsulaire; MM. Cornil, Poirier, Rémy, Rénon. — M. CHATELAIN: Du procédé par doublement dans la cure radicale des hernies ombilicales; MM. Poirier, Cornil, Rémy, Rénon. — M. MACÉ: Pronostic et régime diététique des néphrites chroniques; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M<sup>lle</sup> SARDING: La descendance des tabétiques; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. CHATELAIN: Traitement spécifique dans les hydrocéphales; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry. — M. MARTIN: Étude sur les pleurésies dans la première enfance; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 30 Mars 1903.* — Dissection. École pratique: MM. Poirier, Maucclair, Cambo. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Landonzy, Blanchard, Desgrès. — 1<sup>re</sup> (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Broussais: MM. Terrier, Rutteger, Walther. — 1<sup>re</sup> (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Pasteur: MM. Kirilouss, Legueu, Riffel. — 2<sup>e</sup>, Salle Richet: MM. Richet, Rémy, Broca (André). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu: MM. Tillaux, Broca (Ang.), Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie)

LA VÉRITABLE ADRENALINE décolorée à l'urine par TAKAMINE  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000.  
PARKE, DAVIS & Co., Déposit, New-York et Londres (Pâtier, cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

LE GAZ CLAYTON Désinfecte SUR PLACE avec pureté totale sans laisser de trace ni odeur. 36, rue d'Alger, PARIS. Les Marchandises et les Objets les plus sales et les plus délicats. SANS TRAITEMENT EXTÉRIEUR. LE GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHAUFFAGE à VAPEUR. EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE.

## LIBANOL BOISSE

Bien supérieur au Santal dans le traitement de la Mémorragie et de toutes les uréthrites. Expérimenté par les Professeurs TRABUT et GÉMY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha. S'emploie en capsules de 0,20 cgr. 5 à 10 capsules par jour. Prescrire Libanol Boisse.

AFFECTIONS CUTANÉES: Le Libanol calme instantanément toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses: prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, ecthyma, herpes, urticaire et tous les erythèmes en général. L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5<sup>e</sup> ou à 1/3<sup>e</sup>. Aucune intoxication à redouter.

Dépôt: NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies. Pour renseignements ou échantillons, s'adr. TOURLIERE, 20, place de la Nation, Paris.

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ANTIMONATE D'ANTIMONIE (0,001 mgr. par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTHIMONIE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE. EMPYÈME, Anthrax, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTIONS SÉQUESTRÉES, toutes congestives, Troubles de la Circulation, ATÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du cœur. — DOSE: 2 à 3 Granules par jour. Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de Sacs d'essai à MM. les Docteurs.

## MÉDICATION CACODYLIQUE

### Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impulsivisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

## PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(Cacodylate de Gaiacol)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose: 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon: 4 fr. 50.

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques: un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules: 5 fr.

## AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules: 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose: 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon: 4 fr. 50.

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose: 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES pour injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose: 4 à 2 ampoules par jour. Prix de la boîte de 15 ampoules: 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose: 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>re</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2<sup>re</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.3<sup>re</sup> Granules dosés à 1 centigramme.4<sup>re</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

## Pommade

à la

## Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates seborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards*.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.).

## TRAITEMENT DES MALADIES SPÉCIFIQUES



## Cacodylate

## Iodo-Hydrargyrique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En GRANULES dosés à 0 gr. 01 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

## COMPRIMÉS DE PYRAMIDON

DOSÉS À 10 CENTIG.

ADRIAN

0.30 Cent. POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les NÉURALGIES les plus rebelles, la GRIPPE et la FIÈVRE. Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.

RÉSULTATS, MÊME DANS LE TIC DOULOUREUX DE LA FACE.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'ASTHME.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 82 de *Galcol* actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

HERRMANN &amp; BARRIÈRE, 152, Rue Saint-Antoine, Paris.

## COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparé par CH. WIESSÉ, 1<sup>er</sup> de 1<sup>re</sup> Classe.  
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque Gamelle contient 100 gr. de THIOLCOL pur.

## CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de Bicarbonate de Sodium.

Absorption FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

QUESTIONS PÉRIODES — BALLONNEMENTS — DIARRHÉES — DIATÉRIQUES — COLITES, etc.

DOSE : 2 à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou de lait, 2 fois par jour.



**HA MAMELIS NATTON**

HA MAMELIS VIRGINICA GRANULE (Nœudette de la Sorcière)  
contient exactement 0.50 gr. de plante tranchée par cuillère à café de granulé.  
Par un grand nombre de patients des hôpitaux, l'HA MAMELIS NATTON  
recette contre syphilis sévère dans toutes les maladies de système sanguin.  
à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou de lait, 2 fois par jour.

## NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE

Véritable spécifique des *Dyscrasies* consensuelles.

CHACUN des

## NERVOCITHINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

à l'aide d'un suc de levure séchée combinée au plus fort que la

somme de la puissance de chacun.

Indications : Chloro-anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'assimilation

et de la nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impaludisme et autres Débilités.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Nul d'entre nous n'a à se désoler par jour au mal.

Dose : PARIS, 24, Boulevard de Clugny.

## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 40 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PRODUITS de G. BRUEL

### CAPSULES BRUEL

#### à l'ETHER AMYL-VALERIANIQUE

(Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses: 2 à 12 par jour.

### CAPSULES DE BENZO — IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses: 2 à 12 par jour.

### GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

### ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injécable. BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros: 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (S<sup>o</sup>)  
Assommoir, 4, Boulevard-Brunoy.

MAISON ALVERGNIAT FRÈRES

## Victor CHABAUD, Successeur

58, rue Monsieur-le-Prince, 58 — PARIS

FOURNISSEUR DE L'ÉCOLE  
DE PHARMACIE  
ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE


## Albuminomètres

DE M. EHLMANN

## URÉOMÈTRES DIVERS

## Radiographie

CATALOGUE SOUS PRESSE



## CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTYTHERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des  
BREVETS LUMIÈRE  
Dose: 0g.20 à 1g.50 en cachets  
Vente au gros et détaillée  
Sous: SESTIER, 1, c. de la Liberté  
Paris: 74-76-78 de France, 7, de Jussy

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
Désigné d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

tie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Hayen, Gaucher, Bezacon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissard, Déjérine, Legry. **Mardi 23 Mars 1903.** — Dissection, Ecole pratique : MM. Berger, Thierry Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassevant, Jean-Lune. — 1<sup>re</sup>, Oral, Salle Corvisart : MM. Poirier, Launois, Marion. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral Salle Riechel : MM. Corail Achard, Guibert. — 4<sup>e</sup>, Salle Thourat : MM. Proust, Gilbert, Thoinot. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Gayon, de Laperouse, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Le Dentu, Pozzi, Auvray. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy, Thiriodis, Gouget. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Charité : MM. Joffroy, Vaquez, Méry.

**Mercredi 1<sup>er</sup> Avril 1903.** — Dissection, Ecole pratique : MM. Krimson, Rieffel, Gucio. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaucher, Déjérine, Bezacon. — 1<sup>re</sup> (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Charlot : MM. Poirier, Lévy, Tuffier. — 1<sup>re</sup> (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Broca : MM. Dieulafoy, Thiriodis, Retterer, Walther. — 4<sup>e</sup>, Salle Riechel : MM. Hayen, Pouchet, Wurtz.

**Judi 2 Avril 1903.** — Dissection, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Launois, Rieffel. — 1<sup>re</sup>, Oral, Salle Riechel : MM. Berger, Faure, Marion. — 3<sup>e</sup>, (Première partie), Oral, Ancien régime : MM. Pozzi, Auvray, Potocli. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Pasteur : MM. Dieulafoy, Thiriodis, Guibert. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Charlot : MM. Chantemesse, Achard, Jean-Clem. — 5<sup>e</sup>, Salle Corvisart : MM. Proust, Gouget, Chassevant.

**Vendredi 3 Avril 1903.** — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Leguen, Gucio. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Hayen, Widal, Richard. — 1<sup>re</sup>, Oral, Salle Broussais : MM. Terrier, Retterer, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Corvisart : MM. Landouzy, Déjérine, Bezacon. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série),

Oral, Salle Pasteur : MM. Brissard, Roger, Legry. — 4<sup>e</sup>, Salle Vulpius : MM. Pouchet, Gaucher, Wurtz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie, (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Tillaux, Broca (Ang.), Maudelaine. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Krimson, Walther, Gosset. — Obstétrique, (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallach.

**Samedi 5 Avril 1903.** — Dissection, Ecole pratique : MM. de Laperouse, Thierry, Launois. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Lénon, Guibert. — 4<sup>e</sup>, Oral, Salle Riechel : MM. Poirier, Faure, Auvray. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Thourat : MM. Hutinel, Dupré, Méry. — 4<sup>e</sup>, Salle Vulpain : MM. Chantemesse, Gilbert Thoinot. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Beaumont : MM. Corail, Thiriodis, Vaquez. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Beaumont : MM. Proust, Gouget, Jean-Clem. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonaire, Demelin.

**Cours de Gynécologie cours de vacances.** — M. Jayle, chef de clinique de M. le professeur Pozzi, fera à l'hôpital Broca, dans la clinique gynécologique de la Faculté, un cours de gynécologie pratique tous les matins, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2, du 6 au 21 Avril. Les élèves pourront assister ensuite aux opérations. Le prix est de 50 francs et l'inscription est reçue à la Faculté.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lyon.** — M. Bordier, agrégé, est chargé du cours de physique médicale pendant la durée du congé accordé à M. Monoyer (jusqu'au 29 Février 1903).

M. Moreau, agrégé, est chargé, jusqu'à la fin de la présente année scolaire, du cours de pharmacie.

**Faculté de médecine de Toulouse.** — M. Ribant, agrégé, est chargé du cours de pharmacie pendant la durée du congé accordé à M. Dupuy (jusqu'au 29 Février 1903).

**École de médecine de Dijon.** — M. Michaut, chef des travaux de physiologie, est chargé, jusqu'à la fin de la présente année scolaire, du cours de physiologie.

**École de médecine de Marseille.** — M. Heekel, professeur de matière médicale, est nommé, sur sa demande, professeur d'histoire naturelle.

**École de médecine de Rennes.** — M. Dide est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires de pathologie et de clinique médicales.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Antoine.** — M. Leruoy, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, avec le concours de ses assistants MM. Bourgeois et Bellin, commencera le samedi 2 Mai 1903 un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique.

Ce cours aura lieu les mardis, jeudis, samedis, de 8 heures à 9 heures du matin.

Il sera complet en trente leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. Bourgeois, assistant.

**Hôpital Lariboisière.** — M. P. Schileau, chirurgien des hôpitaux, professeur agrégé à la Faculté, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, avec le concours de ses assistants MM. Lombard, Caboche et Grivot, commencera le vendredi 1<sup>er</sup> Mai 1903, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique.

Ce cours aura lieu les lundis, mercredis, vendredis, de 8 heures à 9 heures du matin.

Il sera complet en trente leçons.

Les élèves seront individuellement exercés au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire d'avance dans le service auprès de M. Caboche, assistant.

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Calochrie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Lencorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de Fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES  
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**III<sup>e</sup> Voyage de « La Presse Médicale » aux Universités espagnoles.** — Péninsule. Départ de Paris 17 Avril à 9 h. 15 du soir (gare de Lyon, train n° 47).

18 Avril. Le train passe à Dijon (12 h. 9), Mâcon (24 h. 25), Lyon (34 h. 46), Avignon (8 h. 25, petit déjeuner au buffet). Départ, 8 h. 45; arrivée à Montpellier à 10 h. 23. Séjour à Montpellier. Visite de la ville et de l'Université.

19 Avril. Départ à 10 h. 31 matin. Déjeuner au buffet de Cette. Arrivée à Barcelone à 19 h. 14 (7 h. 14 du soir). Dîner.

20 Avril. Séjour à Barcelone. Visite de la ville. 21 Avril. Départ à 9 h. 47. Déjeuner en route. Arrivée à Saragosse à 20 h. 35 (8 h. 35). Dîner à l'hôtel. 22 Avril. Séjour à Saragosse. Départ pour Madrid le soir (21 h. 45).

23 Avril. Arrivée à Madrid à 8 h. 20 du matin.

23-30 Avril. Séjour à Madrid pour le Congrès.

Le retour s'effectuera par Salamanque (séjour), Burgos (séjour), Irua, Bordeaux et Paris.

Prix du voyage au départ de Paris. Aller et retour, tout compris : 660 francs.

Aller seulement et cinq jours de séjour à Madrid : 550 francs. (Pour les personnes munies de la carte de congressiste).

Le voyage n'aura lieu que s'il réunit quinze adhérents. Dernier délai d'inscription : 5 Avril.

**Corps de santé militaire.** — Sont inscrits au tableau de concours pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur : MM. Lepaqueux, Poullaud, Rioblan, Bilonet, Fradet, Munschina, Eymeri, Lalite, Arragon, Trilhe, Krantz, Buot, Pissau, Gruson, Pilon, Sieur, Bordes, Barreau, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe ; Drély, Jamot, de Casaban, Farguel, Kraus, Nabona, Jacquin, Goudal, Bourdina, Manoha, Dalphin, Got, Barrière, Glogret, Natin, Gary, Guilbert, Cohen, Lenz, de Vercupol, Pascal, Deschamps, Michin, Apard, de Montéty, Ravoux, Vielle, Mathieu, Bouquet de Jolimière, Licht, Ferrand, Moutet, Lejeune, Masson, Darriacarrère, Cardot, Cros,

Lehmann, Beausseut, Friant, médecins-majors de seconde classe.

**Corps de santé de la marine.** — MM. Hervé et Alix, médecins principaux de la marine, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à titre d'ancienneté de services et sur leur demande.

— M. Le Méhauté, médecin de 1<sup>re</sup> classe, est désigné pour embarquer sur le *Guichen*, armé pour essais à Brest.

— M. Lucas, médecin de 2<sup>e</sup> classe, est promu au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont inscrits au tableau de concours pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur : MM. Guérchet, Lieray, Libert, Faraut, Clonard, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe ; Ilutre, Levrier, Bonneau, Comé, Logez, Marchand, Malingy, Gautier, médecins-majors de seconde classe.

**Correspondance.** — Nous recevons la lettre suivante :

« Monsieur le Rédacteur,

« Un grand nombre de confrères de Paris ont reçu, tout récemment, venant d'une Compagnie industrielle de laits, une circulaire au bas de laquelle on trouve nos noms comme patronant cette entreprise.

« Nous nous exprimons de faire savoir qu'il n'en est rien. Appelés par le hasard des circonstances à fournir aimablement des avis et conseils techniques à cette Société en voie de formation, nous n'avons jamais consenti à un tel patronage, qui est hors des usages commandés par la respectabilité professionnelle.

« La Société s'était crue autorisée à se servir de nos noms pour aller plus loin, mais c'est à notre insu qu'elle les a utilisés, ainsi qu'elle l'a reconnu d'elle-même loyalement et qu'elle s'est engagée à le faire savoir à sa clientèle par plis individuels et recommandés.

« Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, l'expression de nos meilleurs sentiments. »

LECAVIN MARIÉ  
Médecin en chef des Asiles de la Seine. Vétérinaire inspecteur des services sanitaires.

**Association corporative des étudiants.** — L'Association corporative des étudiants en médecine de

Paris, 24, rue Hauteville, prévient MM. les médecins qu'elle a un service de remplacements fonctionnant régulièrement et qu'elle tient à leur disposition des remplaçants présentant toutes les garanties légales.

## CONCOURS

**Ophthalmologiste des hôpitaux.** — Le jury du concours d'ophthalmologiste des hôpitaux est définitivement composé de MM. Moras, Périer, de Laperouse, Descroix, G. Marchand.

**Médaille d'or (chirurgie).** — Oral. — Séance du 20 Mars. — Diagnostic et traitement des anévrysmes artériels poplités. — Ont obtenu : MM. Alexandre, 18; Dambrin, 17; Guédon, 18; Leuret, Grégoire, 17; Hallopeau, 17; Guénard, 18; Rénon, 19; Hugues, 20.

**Internat.** — Séance du 20 Mars. — Nœuds de la main. Anévrysmes artérioviscéraux. — MM. Gy, 41; Clément, 15; M<sup>lle</sup> Mouroux, 15; Leroux, 7; Davesin, 12; Ribot, 17; Gaillard, 15; Chassagnol, 11; Morci, 15; Moutier, 15. — Absent : M. Henry (René).

**Séance du 24 Mars.** — Origine et tronc de l'artère pulmonaire. Hémorragies pulmonaires chez les tuberculeux. — MM. Mathieu, 11; Georges, 11; Albert, 12; de Martel, 15; Claret, 18; Cornillon, 11; Koss, 13; Nathan, 11; Oppert, 11; Lebras, 8. — Absents : MM. Buiet, Maurier, Gravyotte.

**Hospices civils de Bordeaux.** — Un concours pour deux places de médecin adjoint des hôpitaux et hospices aura lieu le mardi 23 Juin 1903.

Les épreuves commenceront à 8 heures du matin.

— Un concours pour une place de pharmacien adjoint des hôpitaux et hospices civils de Bordeaux aura lieu le lundi 18 Mai 1903. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 2 du même mois inclusivement au Secrétariat de l'Administration, cours d'Albret, 91.

**Hôpitaux de Tours.** — MM. Baudouin et Magnan sont nommés, après concours, médecins-adjoints.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARÉTHÉUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

# ARGENT COLLOÏDAL

Laboratoire

## ANTIMICROBIEN MIDY

PÈRE & FILS

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.

**Pommade pour Frictions**

en Capsules de 3 grammes.

**Injections intra-veineuses.**

Ampoules de 2 c.c.

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



## FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Roques donne les chiffres ci-contre :

**ANALYSE**

Matières azotées . . .	45,22
Azote total . . .	2,44
Matières minérales . . .	2,07
Lécithine phosporique . . .	0,87
Matières solubles (diastase) . . .	48,20

# COLLAGÈNE COUTUREUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

# SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
 Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
 et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

ADMISE DANS LES HOPITAUX  
 INSÉRÉE au CODEX

**SOLUTION**  
**DE**  
**DIGITALINE CRISTÉE** — **DE A. PETIT**  
 Tiède ou 1/1000  
 SEULE  
 MÉDICAMENT  
 DIGITALIQUE  
 VÉRITABLEMENT  
 RATIONNELLE et  
 SCIENTIFIQUE.  
 50 gouttes pesent 1 gr. et contiennent  
 1 milligr. de Digitaline cristallisée.  
 Dans la pratique 1 goutte correspond  
 à 5 centigr. de feuille.  
 Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.  
 Granulés à 1 et 10 milligr. — Ampoules à 1 et 10 milligr.  
 ASTHME, PALPITATIONS, INSORGARITE,  
 DYSPNÉE, ÉDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS  
 Échantillons gratuits aux Docteurs

## HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**  
 de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE  
 QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour  
 éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans  
 dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

POUDRE: 1/2 FLAC. 3<sup>1</sup> FLAC. 5<sup>1</sup>  
 Cachets: 4<sup>1</sup> la B<sup>1</sup>

AMPOULES: 5<sup>1</sup> LA B<sup>1</sup>  
 pour Inject. Hypod.

# LEVURINE

DE COUTURIEUX

en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
 à café de Poudre  
 ou 4 Cachets par Jour

**LEVURINE**  
**INJECTABLE**

Une à Deux  
 Ampoules en  
 Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine  
 CONTRE INFECT À STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE ETC  
 CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.  
 HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900  
 57, Avenue d'Antin, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande  
 à la  
 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
 22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
 Préparé par L. GEAIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — CALMANT ET CICATRISANT

Fournisseur de l'Assistance Publique

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
 inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN Gros: 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).




## COQUELUCHE

Injectons hypodermiques  
 journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>g</sup> — Augmentation journalière 1<sup>g</sup>.  
 GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN Gros: 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— REDACTION —

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**F. BRUN**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique u/diémé  
à l'Hôpital Larange.  
Membre de l'Acad. de radiologie.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Anticléprieux.

**E. DE LAVARENNE**  
VÉGÉTARIEN GÉNÉRAL

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Laroche.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucaut.

**M. LERMOYEZ**  
Méd. de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Secrétaire adjoint.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Éaux de Lachon.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Breca.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Hygiène sociale. Les sociétés de secours mutuels et la lutte contre la tuberculose, par M. A. CALMETTE . . . . . 261  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Uriage, station d'enfants, par M. A. DOYON . . . . . 263

### CHRONIQUE

Intérêts professionnels : A propos de la crise médicale, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 121

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Présentation d'une pièce de grossesse ectopique non rompue avec sa radiographie, M. DEVELIN. M. BAR. — Occlusion intestinale due à la compression de l'utérus gravide, M. BUNOZAT. — Traitement des métrites par le bain antiseptique prolongé, M. MANSON. — Un œuf à deux jaunes peut-il donner lieu à un monstre double, M. BAR. — Deux observations d'hémiontoses multiples chez le nouveau-né, MM. BOUCHAGNOT et JEANIN. — Présentation d'une pièce d'inversion utérine complète, M. DEVELIN. — Observation d'enfant mort-né pesant 9 kil. 500 grammes, M. THOYER-ROZAT. . . . . 266  
Société de thérapeutique : Présentation d'un inhalateur, M. ROCHON. — Présentation d'un sirop de chlorure d'éthyle, M. KRAUS. — L'obésité avec surcharge graisseuse du cœur, M. FINSINGER. — A propos d'un cas de tympanisme abdominal causé par l'aérophagie, M. A. MATHEU. — Appareil destiné à la recherche du réflexe lumineux, M. DUPONT. . . . . 267

**Société de médecine publique et de génie sanitaire :** La sélection des jeunes soldats au moment de leur entrée dans l'armée, M. LAMOUR. — Recrutement et mortalité dans l'armée, M. GRANJEUX. MM. BERTHOUD, GRANJEUX, LAGAU. . . . . 267  
**Société de chirurgie :** Sur le traitement opératoire des luxations irréductibles du coude, M. PÉQUET. — A propos des germes de l'air dans les salles d'opération, M. TUFFIER. M. QUÉNU. — Un cas de suture artérielle, M. PIERRE DELBET. . . . . 268

### ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Tuberculose primitive de l'oreille suivie de mastoïdite. Quatre observations, par M. GOLDSTEIN. — L'opération radicale de Killian dans l'empyème chronique du sinus frontal, par M. G. KOLLIN. . . . . 268  
Matière médicale. Pharmacodynamie : Recherches expérimentales sur l'acétylcholine amorphe, par M. G. SPÉRIANU. . . . . 268

### LIVRES NOUVEAUX

Précis de matière médicale, par M. E. COLLIN. . . . . 123

### PRATIQUE MÉDICALE

Mode d'emploi du collargol (argent colloïdal). . . . . 123

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 126  
Hôpitaux . . . . . 126  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 126  
Concours . . . . . 126

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

A propos de la crise médicale.

Des divers sujets que je traite ici, ce sont ceux relatifs à la profession médicale qui intéressent le plus les lecteurs, si j'en juge par le nombre de lettres qui me parviennent à ce sujet.

Cet intérêt démontre, encore une fois de plus, combien il serait nécessaire que les étudiants soient, au cours de leurs études, préparés non seulement à l'exercice de la médecine, mais encore à la vie professionnelle, déjà si dure, si difficile et que rien ne nous fait prévoir plus douce dans l'avenir. Le jour où le médecin sera professionnellement éduqué, il n'entrera plus dans la pratique ignorant, comme il l'est aujourd'hui, de ses droits et devoirs; il sera armé vis-à-vis des pouvoirs publics, des associations, des syndicats, des sociétés de toutes sortes avec lesquelles, étant donnée l'évolution sociale actuelle, il va se trouver fatalement en rapports, sinon en lutte.

Aujourd'hui, la situation professionnelle du médecin est d'autant plus précaire qu'il est peu ou pas défendu par les lois et ceux qui les interprètent; le plus souvent, quand il veut faire valoir ses droits, il trouve fermée l'oreille de ceux qui devraient le soutenir.

**CARABANA** Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES, Grippe, fièvres, etc.  
C'est le Paracétamol de couleurs d'austral, 31, rue des Poilus-Scorries, Paris.

**ADRENALINE** Solution au 1/4000<sup>e</sup> de Mialhe. Ph<sup>ie</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

**AVASINE** de COUTURIEUX 57, Av. d'Antin, Paris. PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**GRANULES DIGITALE**  
**SOLUTION**  
**AMPOULES NATIVELE**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits.

**SIROP ET DRAGEES F. GILLE**  
à base de Protochlorure de fer

XL<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 25, 28 Mars 1903.

**SPERMINE** du Dr POEHL  
(de l'Université de Saint-Petersbourg)

AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE  
(Principe actif du liquide de BROWN-SÉQUARD)  
Distr: Ph<sup>ie</sup> BILLON, 46, r. Pierre-Charbon, Paris, (tel. 517-43).

**SAINT-GALMIER BADOIT**

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS

**D'HUILE GOMENOLÉE**

**SIROP BRIANT** TOUX, GRIPPE, INFLUENZA

**OUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gercures du gen, Eczéma, Impétigo, Entorses, etc.  
Dr. BOUTER, ED. LANGLEBERT  
ÉCHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

PHITISIE CREOSOL SIMB

**ARSYNAL LEGRAND**

**Hémo-DESCHIENS**  
globine

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

Médication reconstituante et bactéricide.  
**LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE**  
Doses: 0,60 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. café de gailac pur.  
M. PÉLOULE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

**LEVURINE de COUTURIEUX**  
EN POUDRE et en solution injectable.  
Ch. COUTURIEUX, ph<sup>ie</sup>, ex-éclaire, 57, av. d'Antin, Paris.

**SAPALON** ONGUENT de NAPHTHE

Spécifique des prurits. Exéma, Lichen, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villéro, Paris.

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxyhémoglobine, Rochelle et Glycérophosphate de Chaux.

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

— GRANULES — GOUTTES —  
— AMPOULES —



Il est d'opinion courante que le médecin n'a pas en France « l'oreille des tribunaux », comme on dit vulgairement, et journellement les faits sont là pour le prouver. Aussi sera-t-il fort difficile, sans doute, au corps médical, d'arrayer par voie légale et judiciaire, ce mouvement de charlatanisme éhonté, qui n'est cependant autre chose que l'exercice illégal de la médecine et va s'accentuant sans cesse, principalement sous la forme suggestive et moderne d'articles-réclames insérés dans les journaux quotidiens et mis à la portée du grand public.

Sur ce point, je crois que tous les médecins seraient d'accord pour demander l'institution d'un « organisme » spécial qui aurait mission de protéger l'exercice de la médecine, et à ce propos, plusieurs de nos correspondants ne signalent en exemple ce que font les pharmaciens.

Dans le département de la Seine, me dit l'un d'eux, « bien des pharmaciens ne sont pas syndiqués, mais il y a au moins deux associations importantes qui défendent non seulement les intérêts de leurs adhérents, mais encore ceux de tous les autres pharmaciens s'il s'agit d'un fait intéressant la corporation. Certes, les pharmaciens sont aussi personnels, aussi jaloux même les uns des autres que peuvent l'être les médecins, mais ils oublient toute rivalité quand il s'agit des intérêts professionnels, et l'école de pharmacie, qui leur a délivré un diplôme, protège jalousement leur monopole. »

« Si l'École de médecine protégeait aussi les médecins, on parlerait moins de « crise médicale » et l'indigne *medicorum* ne serait bientôt plus *pesuma*. Pourquoi donc le doyen de la Faculté de médecine n'aurait-il pas le devoir, comme l'a le directeur de l'École de pharmacie, de poursuivre l'exercice illégal de la médecine après enquête sur toute plainte déposée par un médecin? pourquoi n'y aurait-il pas, deux fois par an, par exemple, à la Faculté de médecine, une réunion

à laquelle tout médecin pourrait assister et présenter ses observations sur l'Assistance publique, les Sociétés de mutualistes, l'exercice illégal de la médecine, la publicité, etc., toutes choses intéressant la profession médicale. »

L'idée est bonne et demande à être développée; mais l'application en sera difficile, car nous avons perdu à l'École de médecine ces traditions de discipline qu'imposait l'ancienne Faculté à ses membres. Le doyen n'est plus le maître et le représentant de la corporation médicale tout entière; il est simplement un directeur, le grand maître de l'enseignement, et je crois que les tendances actuelles ne sont pas qu'il se déparisse de ce rôle; il est d'ailleurs assez lourd à remplir pour ne pas imposer de nouvelles charges à celui qui l'assume. Il n'en serait pas moins utile que le doyen puisse, à un moment donné, agir de toute son autorité morale, comme cela se fait à l'École de pharmacie.

Quel que soit le moyen employé, les médecins ne peuvent ainsi, plus longtemps, laisser méconnaître leurs droits, car de tous côtés le mal gagne d'une façon prodigieuse.

Depuis que j'ai soulevé la question, il ne se passe pas de jours qu'il ne me parvienne de nouveaux documents sur les causes de la crise médicale, principalement sur la puissance de la réclame et les moyens vraiment extraordinaires qu'elle emploie.

Voilà que l'étranger même s'en mêle. Je n'ai pas dit peu étonné, en effet, de recevoir ces jours-ci un prospectus relatif à des « POCHEES ANTI-ROUMES » très efficaces contre la *goutte*, l'*urémie*, les *rhumatismes chroniques*, la *sciaticite*, la *gavelle*, l'*urticaire*, l'*eczéma* et autres maladies à principe goutteux.

Or, ces poudres sont en vente à la pharmacie des R. Mères Bénédictines de Pistoria (Florence, Italie); aussi les R. Mères joignent-

elles à leur prospectus une feuille de RENSEIGNEMENTS sur la manière d'introduire en France les poudres anti-goutteuses.

La première phrase est le comble de l'habileté pour la réclame : le produit n'est pas admis en France, mais, en considération de son efficacité incontestablement reconnue, on a bien voulu faire exception. — Je me demande qu'il peut être ce on ? il serait intéressant de le connaître, car, vraiment, c'est assez et même trop des « spécifiques » français, il n'y a pas besoin des « spécifiques » étrangers, et il serait vraiment curieux de voir l'Administration des Douanes en faciliter l'entrée.

..

Qu'il y ait dans le succès de pareilles réclames une des causes de la crise médicale, il n'y a aucun doute à ce sujet; cependant, je dois dire que d'après plusieurs de nos correspondants, le mal n'est pas aussi grand qu'on pourrait le croire, dans certaines régions du moins. Ainsi, un confrère bourguignon, qui pratique depuis quarante-trois ans dans un gros canton de la Côte-d'Or me dit que, assurément, les clients achètent ces spécialités annoncées dans les journaux, mais qu'ils ne tardent guère à les abandonner. Il faut, à ce propos, faire remarquer que la Bourgogne est un pays où l'instruction est relativement très avancée et où il est plus difficile de tromper l'opinion; mais il en n'en est pas de même dans beaucoup d'autres régions, si j'en crois des pharmaciens qui comptent que, sur 100 francs d'affaires, 15 francs seulement sont le produit d'ordonnances médicales, le reste provenant de la vente des spécialités pour la plus grosse part, puis des produits « que nous indiquons à nos clients pour les guérir », — je transcris exactement! — puis d'herboristerie, etc.

Ces chiffres sont à méditer par les médecins qui assurément ne formulent plus suffisamment, n'étant plus élevés à le faire; or, nombre de phar-

# METHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADEMIE DE MEDICINE, Février 1902).

Le **METHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **METHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliécée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE METHARSINATE CLIN**

enrobés au Gluten,  
dosés à 0.01 de Métharsinate  
par Globule.

**GOUTTES DE METHARSINATE CLIN**

dosés à 0.01 de Métharsinate  
par 5 gouttes.

**TUBES STÉRILISÉS AU METHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titrés à 0gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

539

nations en contact avec le public malade attribuent, non sans raison, à ce fait une des causes de la crise médicale, et voici l'explication qu'en donne l'un d'eux :

« Le médecin, dit-il, n'ayant plus l'habitude de s'intéresser à la thérapeutique, a fini par l'oublier, si bien que, quand il a voulu soigner son client, il n'a plus eu à l'esprit que le sirop de X... ou les granules de Y..., pharmacien, lequel, dans une brochure explicative enveloppant son produit, indique nettement au malade comment il faut en faire usage pour obtenir la guérison.

« Le malade est ainsi naturellement incité à continuer à se soigner lui-même; s'il ne va pas mieux, il ira se plaindre à l'officine où il a acheté le produit et le pharmacien n'est pas long à lui demander s'il maigrissait, s'il toussait, s'il avait des sueurs, etc., et à lui fournir un sirop calant de sa composition, lequel, dans bien des cas, rendra les mêmes services que celui prôné par la réclame et ordonné par le docteur...; de là à faire marcher le bistouri et à introduire des médicaments par injections sous-cutanées, il y a peut-être loin, mais cependant il paraît que quelques-uns de nous le font. »

Le pharmacien qui écrit cet ajout : « qu'ils sont forcés d'agir ainsi pour rattraper les pertes provenant de la vente des spécialités ». Ce n'est pas une excuse à ce véritable exercice illégal de la médecine, d'autant mieux que l'on pourrait démontrer aux pharmaciens que, s'ils souffrent de l'état actuel, ce n'est pas du fait même de la spécialité, mais des réductions insensées sur le prix marqué qu'ils ont pris l'habitude de faire pour se concurrencer.

Mais je passe; c'est là un sujet sur lequel j'aurai à revenir à propos de la loi sur l'exercice de la Pharmacie actuellement soumise au Parlement, et j'insiste seulement sur ce fait que les pharmaciens font réellement de l'exercice illégal de la

médecine et portent ainsi un grand préjudice aux médecins.

C'est ce que me disait d'ailleurs le confrère de la Côte-d'Or dont je parlais plus haut, qui m'écrivit que, dans son pays, ce sont les pharmaciens qui nuisent le plus aux médecins; ils s'installent partout, même dans les hameaux : il faut bien qu'ils y vivent, alors ils prennent le client au médecin. Et leur nombre augmente journellement; en cinquante ans, alors que le département de la Côte-d'Or perdait 50 000 habitants, le nombre des pharmaciens passait de 50 à 96 : près du double.

Par contre, les médecins, dans la campagne surtout, diminuent considérablement : 50 villages de la Côte-d'Or qui avaient des médecins en 1850 n'en ont plus en 1902. C'est qu'aujourd'hui pour faire végéter un médecin il faut 3 à 4 000 habitants, et c'est ainsi que même des chefs-lieux de canton restent sans médecin parce qu'ils n'ont que 2 000 habitants. Et puis, comme le dit notre confrère, les jeunes femmes ne veulent plus habiter la campagne; elles aiment mieux *parader* en ville et se *serper les flancs*. Avec cela les jeunes confrères demandent des prix trop élevés; aussi les clients n'ont-ils recours à eux qu'à la dernière extrémité.

Les faits que je viens de mentionner démontrent tous qu'une crise médicale existe bien réellement, mais ils ne concordent pas sur les causes de cette crise.

Pour déterminer méthodiquement les moyens d'y remédier, il semble donc qu'il serait, au préalable, nécessaire de faire une véritable enquête qui permit d'établir ce que l'on pourrait appeler l'état de la profession médicale en France; cet état devrait être établi par départements et par région.

L'idée me semble relativement facile à réaliser si j'en juge par la quantité de renseignements qui m'ont été spontanément adressés. Je serais donc

reconnaissant à nos lecteurs s'ils voulaient bien nous aider à établir cette sorte d'inventaire, dont l'utilité est évidente pour ceux qui se destinent à la profession médicale.

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

E. Collin. — *Précis de matière médicale*. 1 vol. de 720 pages, avec 473 figures dans le texte, Paris, 1902 (OCTAVE DOIS, éditeur).

Cet ouvrage traite de l'origine botanique, de la description, de la structure anatomique, de la composition chimique, des usages, du mode d'emploi et des falsifications des substances officielles d'origine végétale ou animale. L'auteur déclare, trop modestement, qu'il a « voulu résumer les connaissances indispensables aux étudiants et aux candidats à l'Internat en pharmacie ». En fait, surtout destiné aux pharmaciens, son ouvrage sera consulté avec fruit par tous ceux qui des titres divers intéressent la matière médicale.

ALBERT MARIENET.

## PRATIQUE MÉDICALE

Modes d'emploi du collargol  
(argot colloïdal).

Le collargol s'emploie sous forme de pommade, de solution, de pilules et d'ovules.

Pommade :

Collargol . . . . . 15 grammes.  
Lanoline . . . . . 35 —  
Aosonge . . . . . 50 —

Après lavage de la peau, d'abord au savon, ensuite à l'éther, on fait, en prenant gros comme une noisette de cette pommade, deux ou trois frictions par jour, d'une durée de vingt minutes, sur une région riche en vaisseaux lymphatiques

## “Ulmarène”

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique condensé. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUAUX, *Nord, éditeur*.)

Succédané EXPOUROL

du Salicylate de Méthyle

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès

PAR

## L'ULMAROL L'ULMARÈNE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique condensé.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à titre de Bonfaisance.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## Collargolum Acoïne

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte à l'origine par TAKAMINE  
Non toxique — Non cumulative  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/4000.  
PARKER, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Faisait cette marque et se mettaient de toutes contrefeintes.)

de la Société des  
**CRYOGÉNINE** BREVETS LUMIÈRE  
Dose: 0g 2011,50 en cachets  
Vente au gros et détaillé  
Avis: Écrivez à M. de la Liberté  
Paris: 14, rue de France, 7, et de Jersey

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)  
**SOURCE BADOIT** DÉRIVÉ DE LA SOURCE:  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
I-ÉAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
Détaché de l'Intérêt Public  
Décret de 15 Août 1897.

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ECHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : A. HENNEQUIER, Pharm. de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

11, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

**DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE**  
entièrement soluble dans le Chloroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline d'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés exclusivement avec Digitaline Chloroformique.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOÛTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPULES Stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES — 1 milligr.

## DIODOFORME TAINÉ



AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu  
produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme celui-ci  
il est anesthésique, désinfectant et antiseptique et  
est surtout un agent éclaircissant et pénétrant, dont l'effica-  
cité est inégalable dans le traitement de toutes les affections  
cutanées et de toutes les plaies vives, eczémateuses ou chroni-  
ques, en un mot de tout ce qui est susceptible de l'Iodoforme.

Chaque application directe sous forme de pommade ou de solution est  
préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on  
arrive à réaliser des guérisons plus rapidement et plus sûrement  
qu'avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialement de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des  
médecins et en gros, pour préparations, aux doses de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIODOFORME TAINÉ**

Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marais-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies,  
Drogueries et Foyers de Santé Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Perle, Paris.

SUPPRESSION DE LA SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPULES AUTO-INJECTABLES


PROCÉDÉ TRIOLLET

ASPIRTE RIGOREUSE

Echantillons aux Médecins.

ADRIAN & C<sup>ie</sup>

9, Rue de la Perle, Paris.



Ces AMPULLES STÉRILISÉES se font avec toutes les solutions  
injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillardes, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

Protonegranulé + Cacao Protone

A 30 0/0 A 50 0/0

# PROTONE

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

TRAITEMENT  
DU CANCER  
par

# LA DIACHUSINE

Semple 1<sup>o</sup> VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou  
encore en injections sous-cutanées  
dans les cas de tumeurs inaccu-  
sables.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Néoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Mourthet-et-Moselle).

## THERAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine  
ET  
Glycérophosphate  
de CHAUX  
(IDENTIQUES À CEUX DE L'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-10.

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt  
de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.  
Aménorrhée. — Dysménorrhée. — Maladies nerveuses, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.  
Maladie d'Addison, Diabète insipide.  
Myocardite scléreuse arth. card.  
Rachitisme. DOSE : 2 à 6 capsules p<sup>r</sup> jour.

### CAPSULES ORCHITQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie,  
Goutte, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de  
la croissance, Maladie de Basedow.  
DOSE : 2 à 6 capsules p<sup>r</sup> jour.

### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.  
Contre le Diabète (calme la soif).  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre les Maladies de la prostate.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre Affections ovariques, Diabète,  
et pour faciliter la digestion des fécu-  
lents. — DOSE : 2 à 6 capsules p<sup>r</sup> jour.

### CAPSULES GALACTOGÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de placenta. DOSE : 2 à 6 caps. p<sup>r</sup> jour,  
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRÈRE**, A Champigny & C<sup>e</sup>, S<sup>r</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules et Granules imprimés* de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom et la dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule ou granule**.

### AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

- 1<sup>er</sup> Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;
- 2<sup>e</sup> Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.
- 3<sup>e</sup> Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

### TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison **FRÈRE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉNÉRIÉS PAR LES

## PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par porte.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison **L. FRÈRE**, 19, rue Jacob, PARIS.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre

## CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.  
DOSES (POUDRE) : 2 à 4 cuillères à bouche. Dissiper chaque cuillère dans un demi-verre d'eau et avaler.  
par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison **L. FRÈRE** (A. Champigny & C<sup>e</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



## CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et tirée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison **L. FRÈRE**, 19, rue Jacob, Paris.

MAISON ALVERGNIAT FRÈRES

## Victor CHABAUD, successeur

58, rue Monsieur-le-Prince, 58 — PARIS

FOURNISSEUR DE L'ÉCOLE

DE PHARMACIE

ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE


## Albuminomètres

DE M. EHLMANN

## URÉOMÈTRES DIVERS

## Radiographie

CATALOGUE SOUS PRESSE



## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES du SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Gèdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections du Poirine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

## BORO-BORAX VIGIER

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

(aine, aisselle). Recouvrir ensuite la partie frictionnée de taffetas chiffon.

#### Solution pour injections intraveineuses :

Collargol . . . . . 1 gramme  
Eau distillée stérilisée . . . 100 cc.  
3 à 5 centimètres cubes dans les vingt-quatre heures, en une ou deux injections dans la veine céphalique ou dans une des grosses veines superficielles de la jambe. Cette solution, s'altérant rapidement, doit être préparée au moment du besoin et mise dans des flacons en verre jaune.

#### Solution pour usage interne :

Collargol . . . . . 1 gramme.  
Albumine d'œuf frais . . . . 3 grammes.  
Glycérine . . . . . 300 —  
Eau distillée . . . . . 300 —  
Trois ou quatre fois par jour une cuillerée à café dans un peu de lait, une demi-heure avant les repas.

#### Pilules :

Collargol . . . . . 1 gramme.  
Lactose . . . . . 5 grammes.  
Eau distillée . . . . . 1 goutte.  
Glycérine . . . . . Q. S.  
Pour pilules n° 100. Donner de quatre à six pilules par jour.

#### Ouies :

Collargol . . . . . 30 centigr.  
Eau distillée . . . . . 1 goutte.  
Beurre de cacao . . . . . 30 grammes.  
F. s. a. pour ouies n° 10. Pour introduire dans les cavités naturelles ou pathologiques et les fistules jectables du traitement par le collargol.

### FACULTÉ DE PARIS

**Thérapeutique oculaire.** — A partir du 1<sup>er</sup> Avril, M. A. Darier reprendra, à l'amphithéâtre Cravellier, son cours libre sur le traitement des maladies oculaires.

laïres relevant de la syphilis, de la tuberculose, de la scrofule, du rhumatisme, etc.

Le cours a lieu tous les mercredis à une heure et demi.

### HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Necker clinique des maladies des voies urinaires.** — Un cours d'analyses histio-bactériologiques des urines et des sécrétions urétrales commença le 6 Avril dans l'après-midi au laboratoire de la clinique.  
Se faire inscrire au laboratoire.

### NOUVELLES

#### Paris et Départements.

**Corps de santé de la marine.** — M. Mas, médecin de 2<sup>e</sup> classe, est désigné pour embarquer sur le *Maséna*.

M. Kerghon, médecin principal, est désigné pour embarquer sur le *Charles-Martel*.

**XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine.** — Contrairement à ce qui a été annoncé tout d'abord, pour bénéficier de la remise de 5 pour 100 sur les chemins de fer espagnols, il faudra utiliser au retour la même voie qu'à l'aller.

Les Congressistes qui voudraient faire un voyage circulaire en Espagne feront donc bien de prendre leurs mesures le plus tôt possible. Le plus pratique sera donc de se joindre, soit au voyage que *La Presse Médicale* organise, s'il réunit au moins 15 adhérents, soit à un des voyages de la Compagnie des « Voyages pratiques ».

**Treizième Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française.** — Le treizième Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française doit se réunir à Bruxelles le 1<sup>er</sup> Août 1903, sous la présidence d'honneur de M. le baron van der Bruggen, ministre de l'Agriculture, et de M. A. Gérard, ministre de France à Bruxelles.

Le programme comprendra :

1<sup>o</sup> Questions mises à l'ordre du jour par le Congrès de Grenoble (1902) : a) Psychiatrie : *Catonie et stupor*. Rapporteur : M. Chaus (d'Anvers). b) Neurologie : *Histoire de la paralysie générale*. Rapporteur : M. Klippel (de Paris). c) Assistance thérapeutique : *Traitement de l'agitation et de l'insomnie dans les maladies mentales et nerveuses*. Rapporteur : M. Treul (de Saint-Yon).

2<sup>o</sup> Traux divers, démonstrations, etc.  
On peut adresser, dès maintenant, les adhésions au secrétaire général du Congrès.

Les titres des communications diverses devront parvenir avant le 1<sup>er</sup> Juin 1903. Les auteurs sont priés d'adresser, avant le 1<sup>er</sup> Juillet, à M. Crocq, avenue Palmerston, 27, à Bruxelles, leur adhésion et s'il y a lieu un résumé succinct de leurs travaux, résumé qui sera immédiatement imprimé et distribué au cours des séances.

### CONCOURS

**Médaille d'or (Chirurgie).** — Epreuve écrite. — *Séance du 26 Mars.* — MM. Alexandre, 27; Iluguiet, 28; Dandrin, 27; Hallopeau, 27; Renou, 30.

La médaille d'or est attribuée à M. Renou qui a obtenu 77 points. M. Iluguiet, 76 points, a la médaille d'argent et M. Alexandre, 74 points, l'accèsit.

**Internat.** — *Séance du 25 Mars.* — *Uretré, Phlegmon péri-néphrétique.* — MM. Gourmaud, 12; Dobrovitch, 13; Maillard, 15; Sourdille, 13; Moulou; Berthaux, 15; David (Louis), 13; Guilly, 9; David (Ch.), 10; M. Mangera, 12.

*Séance du 26 Mars.* — *Muscles masticateurs. Symptômes et diagnostic des fractures du rocher.* — MM. Moignot, 13; Deshayes, 16; Pathault, 13; Ferrand, 10; Hérisson, 8; Bour (Denis), 6; Villandre, 8; de Gaudi; Francoz, 10; Cالدague, 16.

*Séance du 27 Mars.* — *Trompe de l'ophtalmie. Réten-tion pléurétique dans l'ascocement.*

**Aggrégation.** — Il sera ouvert, à Paris, en 1903-1904, des concours pour 12 places d'aggrégés à répartir entre les Facultés de médecine suivantes : Paris, 11 places; Bordeaux, 4 places; Lille, 3 places; Lyon,

# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prête à spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>a</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**CHATÉL-GUYON**

## GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPLHITE

Fibres Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 135.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF-PUISSANT

8 places; Montpellier, 5 places; Nancy, 7 places; Toulouse, 5 places.

Ces concours s'ouvrent à Paris : le 17 Décembre 1903, pour la section de médecine (Pathologie interne et médecine légale); le 11 Mars 1904, pour la section de chirurgie et accouchements; le 13 Mai 1904, pour la section des sciences anatomiques et physiologiques et pour la section des sciences physiques.

Les candidats s'inscrivent chacun d'une manière spéciale pour l'une des places mises au concours dans chaque Faculté.

Ils peuvent s'inscrire subsidiairement pour plusieurs places.

**École de médecine de Rennes.** — Des concours seront ouverts devant l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes : le 5 Octobre, pour un emploi de chef de clinique médicale; le 2 Octobre, pour un emploi de chef de clinique obstétricale et gynécologique.

Sont admis à concourir les docteurs en médecine Français, et les étudiants en médecine ayant soutenu leurs cinq examens de doctorat, avec condition d'être docteur dans les six mois. Les candidats ne doivent pas avoir plus de trente-cinq ans au moment de l'ouverture du concours.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes, un mois avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leurs diplômes ou certificats d'examen, l'indication de leurs titres universitaires, et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

**École de médecine de Caen.** — Un concours s'ouvrira, le 5 Novembre 1903, devant l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie et d'histologie à ladite école.

Le registre d'inscription d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Médaille d'or (Pharm.)** — Le concours annuel pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sera ouvert le lundi 8 Juin, à midi précis, dans l'amphithéâtre de

l'administration de l'Assistance publique, avenue Victoria, n° 3.

MM. les internes en pharmacie sont prévenus qu'en exécution des dispositions du règlement sur le service de santé, tous les internes en pharmacie des hôpitaux et hospices sont tenus de prendre part à ce concours sous peine d'être considérés comme démissionnaires et, comme tels, d'être privés du droit de continuer leur service dans les hôpitaux.

Ils devront, en conséquence, se faire inscrire au secrétariat général de l'administration, de 11 heures à 3 heures, du lundi 11 Mai au samedi 23 du même mois inclusivement.

**Service de santé des troupes coloniales.** — Un concours s'ouvrira à Paris le 1<sup>er</sup> Décembre prochain, pour l'admission à l'emploi de médecin stagiaire des troupes coloniales.

Les candidats devront remplir les conditions ci-après indiquées :

- 1<sup>re</sup> Être né ou naturalisé Français ;
- 2<sup>o</sup> Avoir eu moins de vingt-huit ans au 1<sup>er</sup> janvier de l'année du concours ;
- 3<sup>o</sup> Avoir été reconnu aptes à servir activement dans l'armée en France et aux colonies.

Cette aptitude sera constatée par un certificat d'un médecin militaire du grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe au moins ;

4<sup>o</sup> Soumettre un engagement de servir pendant six ans au moins dans le corps de santé des troupes coloniales à partir de leur nomination au grade d'aide-major de 2<sup>e</sup> classe.

Les épreuves à subir sont les suivantes :

- 1<sup>re</sup> Composition écrite sur un sujet de pathologie générale ;
- 2<sup>o</sup> Examen clinique de deux malades atteints, l'un d'une affection médicale, l'autre d'une affection chirurgicale ;
- 3<sup>o</sup> Épreuve de médecine opératoire précédée de la description de la région sur laquelle elle doit porter ;
- 4<sup>o</sup> Interrogation sur l'hygiène.

Les demandes d'admission au concours devront être adressées avec les pièces à l'appui au ministre de la guerre (8<sup>e</sup> direction, 3<sup>e</sup> bureau), le 15 Novembre 1903 au plus tard.

Les pièces à fournir sont : 1<sup>o</sup> L'acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi ; 2<sup>o</sup> Diplôme, ou, à défaut, certificat de réception au grade

de docteur en médecine. (Cet acte pourra n'être produit que le jour de l'ouverture des épreuves) ; 3<sup>o</sup> Certificat d'aptitude physique ; 4<sup>o</sup> Certificat délivré par le bureau de recensement indiquant la situation du candidat au point de vue du service militaire en état signalétique et des services ; 5<sup>o</sup> Indication du domicile où sera adressée, en cas d'admission, la commission de stage.

Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur, et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit.

Les dossiers des candidats non reçus sont renvoyés par l'intermédiaire des maires des communes indiquées dans la pièce n° 5.

Après l'admission les candidats devront prendre l'engagement de servir pendant six ans au moins, au titre de l'activité, dans le corps de santé des troupes coloniales à partir de la nomination au grade d'aide-major de 2<sup>e</sup> classe.

**Concours de maisons salubres.** — Sur la proposition de M. Ambroise Renou, le Conseil municipal de Paris vient de renvoyer à l'examen de la 6<sup>e</sup> Commission le projet de délibération suivant :

« Un concours est institué pour les maisons dont les loyers ne dépasseront pas 500 francs. Un prime de 1.000 francs sera accordée, sur la proposition d'un jury spécial, aux propriétaires des immeubles qui seront reconnus par le jury les plus hygiéniques. Ces primes pourront être au nombre de dix. Une prime de la même importance sera accordée à l'architecte qui aura construit la maison. »

Une prime de la même importance sera accordée à l'architecte qui aura construit la maison.

**Erratum.** — M. Trémolières nous prie d'apporter la modification suivante dans son article sur les *injections mercurielles*. « C'est sa nouvelle formule de bismuth, et non ses recherches sur la lactate de mercure, que le professeur Ganther a communiqué à la Société médicale des hôpitaux le 21 Mars 1901. Quant à la dose journalière de lactate qui lui prescrivait, elle est non de 3, mais de 2 centigrammes. »

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cassette.

Téléphone 264-56 MAISON FONDÉE EN 1883 Adresse télégraphique LKIPUT-PARIS

# E. KRAUSS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

## CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision




**CENTRIFUGEUR ÉLECTRIQUE** (Mod. 1903). Courant continu, 110-120 volts, avec Hémostase Baland. Prix : 925 fr.

**CENTRIFUGEUR A EAU** (Mod. 1903). Avec Hémostase Baland. Prix : 400 francs.

Sur demande envoie GRATIS et FRANCO de nos catalogues :

Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs universels. Microtomes. — Préparations microscopiques. — Chambre microphotographique. — Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie. — Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Disséction.

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

## THERAPEUTIQUE CLINIQUE

# LES MÉDICAMENTS

Par le Docteur Alfred MARTINET

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix : . . . . . 4 francs.

## ATLAS-MANUEL

DE

# Gymnastique

## Orthopédique

TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE

PAR

M<sup>me</sup> NAGEOTTE-VILBOUCHEWITCH

ANCIENNE INTERNE DES HÔPITAUX

1 volume in-8<sup>o</sup> cavalier de 332 pages, 54 planches comprenant 200 figures et 53 figures dans le texte, broché . . . . . 8 francs.

ADMISE DANS LES HOPITAUX  
INSÉRÉE au CODEX

**SOLUTION**  
**DE**  
**DIGITALINE CRIST** — **DE A. PETIT**  
Thèse au 1/1000  
20 gouttes pesent 1 gr. et contiennent  
1 milligr. de Digitaline cristallisée.  
Dans la pratique 1 goutte correspond  
à 1 centigr. de feuille.  
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.  
Grains à 1/1 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.  
ASTHME, PALPITATIONS, RHUMATISME,  
DYSPNÉE, ÉMÈSE, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS  
Échantillons gratuits aux Docteurs

**HUILE DE FOIE DE MORUE**

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**  
de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE  
QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour  
éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans  
dégout, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications


**VALÉROBROMINE**  
**LEGRAND**

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX À TROIS CUILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

**NI MAUVAISE ODEUR**  
**NI MAUVAIS GOUT**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.



**SANATORIUMS** pour le traitement de la  
Tuberculose pulmonaire  
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire  
par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas ou qu'on veut s'alimenter 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait, ou nourrir par lavement nutritif 3 cuiller. 125 ou 250 grammes.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Vin et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités,  
rétablit les forces, l'appétit, la Digestion.

Maladies du tube digestif, constipation, impuissance, enfants, convalescents, etc.

Pour, Docteurs, Agréés en Méd., et Gens de bien.

ou **POUDRE** ou **VIANDE CRUE** ou **CATILLON**

Séchée dans le vide et stérilisée  
supérieure aux Sucres ou Plumes, car elle les contient,  
plus la fibre musculaire très digestible et nutritive.  
250 gr. 3 fr. 50 ; 500 gr. 6 fr. 50 ; 1 kilo 12 fr.  
Boulevard St-Martin, 3, Paris, 1900, Médaille d'Or.

I A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique n° 12, à l'Hôpital Lacombe. Membre de l'Académie de Médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé, Méc. de l'Hôpital d'Anverschewitz.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucicaut.  
M. LERMOYEZ Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Lachen.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Breca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOMES — A. SIEGARD  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La cryoscopie du lait. Ses applications à l'hygiène, par M. EMIL PARMETIERE . . . . . 269  
A propos de la phlébologie, par M. E. GIESLER . . . . . 272

### CHRONIQUE

La réclamation médicale, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 129

### MÉDECINE PRATIQUE

Nouveau procédé de rhinoplastie partielle pour la restauration de la sous-cloison nasale, par M. ARMAND RAUULT (avec 2 figures en noir) . . . . . 273  
La composition du sérum de Truncap, par M. J. DESMONT . . . . . 274

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Les défenses de l'organisme chez le nouveau-né, MM. CHABRIN et G. DELAMARE. — Sur les ferments solubles déterminant l'hydrolyse des polysaccharides, M. EM. BOURQUOULT. — La glycérine dans le sang normal, M. MAURICE NICOLOUX . . . . . 275

Société de chirurgie : Sur la suture des artères, M. RICHARD. MM. LERANS, DELBET, DAZY. — L'émulsion du sésame pour l'éléphant ascaridien irréductible, M. KIRKISSON. MM. L. CHAMPIONNIÈRE, MONTROUIT, NÉLATON, QUÉNU. — Résection partielle de la branche horizontale de la mâchoire inférieure pour une otalite récidivante; problème immédiat par un appareil de porcelaine, M. SCHÉLER. — Résultats éloignés d'une orchidopexie, M. WALTHER. — Anévrysme de l'artère fémorale; extirpation; guérison, M. PIERRE DALBERT. — Grossesse interstitielle probable de quatre mois, M. RICHARD. M. RICHARD . . . . . 275

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Envie Paris. Compagnie de Papiers. 22, Ch.-d'Antin.

**SOLUTION PAUTAUERGE**  
EUPHÉRIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

**GUILLERMOND SIROP**  
UDD TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PRÈS

VIN MENUT, GRANULÉ MENUT  
Maté, Kola, Quinine, Phosphates, Iode et Tannin  
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES  
Par la Théobromine du cacao et l'iodine.  
GRATIS! MENUT ANTICATARRHALE, saines principes sans sucre.

La Tuberculose

est curable

Dr RICHARD. Prix, broché : 2 fr.

N° ANNÉE. T. I — N° 26, 1<sup>er</sup> Avril 1903.

Société médicale des hôpitaux : Ostéotomie hémi-ostéotomie chez un enfant de sept ans, MM. H. MERY et L. GUILLEMYR. — Ostéotomie des mains chez une fillette de sept ans, triarthroïdite double, MM. H. MERY et L. GUILLEMYR. M. BARDIER. — Infarctus volumineux du rein, Séparation des urines, MM. ACHARD et GRESNET. — Nouveau cas de myxénome congénital, MM. RAYMOND et ROBINOVITCH. — Pachymyélite hémisphérique avec choroïdite, Hypertrophie terminale, MM. GRACI-PARD et FROIN . . . . . 273

Société anatomique : Kyste de la cuisse, M. LÉO. — L'amygdale chez les tuberculeux, M. ESCOFFIER. MM. LETULLE, CORNÉL. — Sarcome du genou, M. MAGEN. — Corps étranger de l'oesophage, M. KATZ. — Greffe d'urètre, M. KATZ. — Lobe crural du poulmon, M. ROGER VOISIN. — Kystes du bassin, M. BALIRON. — Plaie du maxillaire, MM. KATZ et ISROIT. — Luxation congénitale, MM. CAUDET et DUTAIL. — Anomalie génitale, M. R. VOISIN. — Anomalie du foie, MM. KIRKISSON et IBERET. — Tumeur de l'ovaire, MM. MAULIERE et WEINBERG. MM. CORNÉL, BRADY. — Fibroses ligandule, M. CORNÉL. — Malformation du bœuf, M. MALLY. — Cancer du maxillaire chez le cheval, MM. G. PETIT et BROUET. — Ostéostéite chez le chien, M. PETIT. — Elections . . . . . 276

Académie de médecine : Sur l'alimentation des enfants des nourrices et des enfants protégés. — Maladie de Paget et syphilis heréditaire, M. FOURNIER. M. ROBIN. — Les maladies infectieuses dans les colonies françaises, M. KIRKISSON. — La cryoscopie du lait, M. PARMETIERE . . . . . 276

### ANALYSES

Histoire de la médecine. Généralités : Sur le cancer, par M. S. G. BURDADO . . . . . 276

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 131  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 132  
Concours . . . . . 132  
Renseignements . . . . . 132

**CAPSULES COGNET**  
Eucalyptol absolu iodolouré-crocoato.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE  
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOIDE DE HECKEL**  
GLOBULAIRES ET GLOBULAIRES  
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).  
6, Rue Cassinière, Paris.

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** Le studio station française sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, catarrhe, etc., et les affections de poitrine. Saison 15 Mai 30 Septembre. Etablissements. Remarque! Sur demande adressée au Dr F. Kéhl thermal SA-Honore-les-Bains (Nièvre).

**NUCLÉAL BOUTY**  
Nucleine Phosphoglycérate.

## LA RÉCLAME MÉDICALE

La réclame médicale prend de telles proportions et emploie maintenant de tels procédés que bientôt l'autorité judiciaire ne peut manquer d'être saisie de la question. L'impression de ceux qui font ainsi commerce de médecine dépasse vraiment les limites de ce qui peut être toléré.

Dans une de mes dernières chroniques, je reproduisais une réclame publiée par *La Croix* et j'ajoutais que, dans le même numéro de ce journal, était encartée une carte de visite portant le nom et l'adresse d'un certain professeur chargé de la correspondance et des consultations pour le traitement indiqué par ladite réclame. Or, cette note a donné lieu à une protestation de la part du directeur de *La Croix* : celui-ci ignorait absolument cet encartage et a mis à notre disposition toutes les preuves attestant sa bonne foi. Il ajoute même qu'il approuvait la campagne que j'ai entreprise dans *La Presse Médicale* et qu'il joignait l'exemple à la parole, puisqu'il avait refusé, entre autres, certaines réclames indécentes auxquelles j'ai fait allusion dans un précédent article.

Ce procédé de l'encartage, qui met le prospectus encarté sous l'autorité morale du journal, semble devoir passer dans les habitudes de certains réclameurs.

Ces journaux-ci un confrère m'adressait sur sa carte ce mot : « Au moment où vous faites une bonne campagne contre les réclames chéantes contenues dans certains journaux, voici celle que je reçois encartée dans la *Gazette des Hôpitaux* du 26 Mars. Si les journaux médicaux se mettent de la partie, où irons-nous ? »

Et ce prospectus était la fameuse réclame connue et ainsi libellée :

**EAU VILLACABRAS**  
purgative de  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**CARABANA PURGE GUERIT**  
**SAPOLAN** ONGUENT  
DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits. Eczéma, Lichen, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villod, Paris.

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES  
Grippe, Fièvre, etc.  
6<sup>e</sup> Pyramidon de couleurs d'Anilin, 21, rue des Petites-Écuries, Paris.

ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
à 1 dragée par 21 heures, au moment des repas.  
3, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



## MALADIES MICROBIENNES

Général de la TUBERCULOSE et du CANCER  
Par le Docteur GARRIGUE  
(Faculté de Paris).

Cet ouvrage a fait l'objet d'une analyse du biologiste M. Marcel Monnier.

La circulaire est signée A. Josset, directeur du laboratoire médical de Dompiere-Sept-Pons (Allier), où sont exclusivement préparés les *neocels*, car c'est là le nom de ces produits merveilleux qui « guérissent » la tuberculose et le cancer.

Eh bien, semblable fait vient de se produire, ici même, à *La Presse Médicale*: notre administrateur, hier même, était prévenu par des abonnés que le journal de samedi leur était arrivé avec le prospectus ci-dessus, encarté.

Je n'ai pas besoin de dire que nous ne sommes pour rien dans cette manœuvre. Aussi faisons-nous de suite une enquête pour mettre les faits au point et entamer si possible des poursuites contre celui qui abuse ainsi de notre nom.

*A priori*, on peut supposer que les choses ont pu se passer d'une des façons suivantes: ou une fraude pratiquée à la poste, mais, étant donnée la rapidité du service, cela semble bien difficile; ou l'achat du journal au numéro chez un libraire par l'annonceur, encartage de l'annonce dans le numéro, puis envoi à des médecins.

Nous prions ceux de nos lecteurs qui auraient reçu *La Presse Médicale* avec cet encartage de vouloir bien nous en prévenir.

Des faits comme ceux-ci prouvent que l'impunité encourage toutes les audaces; mais, vraiment on peut se demander pourquoi les charlatans n'auraient pas ces audaces, quand ils se voient encouragés parfois par ceux mêmes qui devraient les combattre: en voici un exemple probant.

Le prospectus avec l'entête suivante est dis-

tribué à profusion, annonçant une brochure où l'on trouve les moyens de se soigner sans médicament et qui ne coûte que 2 francs.

## UNE RÉVOLUTION SALUTAIRE

DANS L'ART DE VIVRE  
LES MALADIES D'ESTOMAC, D'INTÉSTIN, LES MIGRAINES  
LES NÉURALGIES, LE DIABÈTE ET L'ALUMINURIE

## MÉTHODE SANS AUCUN MÉDICAMENT

et sans régime à suivre.

(C'est l'École des futurs centennaires)

Par PAUL MAURIES

Captaine d'Infanterie en retraite,  
Chevalier de la Légion d'honneur, Officier d'Académie,  
Prix : 2 francs.

Puis viennent des lettres de remerciements: « Lettres authentiques » dit le prospectus, « dont les originaux sont chez l'auteur, à la disposition des personnes qui désireraient les contrôler »; et, pour qu'il n'y ait aucun doute: « Il ne s'agit pas ici de certificats de complaisance; ce sont des documents qui rendent hommage à la vérité. Les honorables signataires de ces lettres ne se prêteraient pas à une manœuvre déloyale. »

Plus de 30 lettres sont ainsi reproduites et suivies d'une conclusion vraiment alléchante:

« L'auteur lit ces lettres avec un réel bonheur, car ce qui l'a poussé à publier cette brochure, c'est le désir d'être utile aux faibles dans la mesure de ses moyens. »

« Il est âgé de soixante-neuf ans, et il donne ici sa parole de soldat que depuis une année il n'a pas eu une visite de médecin. »

Ce capitaine en retraite, qui estampe son honnorabilité de sa qualité d'ancien officier, de ses titres de chevalier de la Légion d'honneur et officier d'Académie, et qui « guérit » les maladies les plus diverses « sans aucun médicament »! qui donne sa parole de soldat! c'est une vraie trouvaille. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il ait obtenu les félicitations d'hommes dont on ne

peut que s'étonner de voir les signatures figurer au bas des premières lettres, de ces lettres qui ne constituent pas des « certificats de complaisance » et qui sont à la disposition de ceux qui voudront les contrôler, dont par conséquent l'authenticité ne semble pas douteuse.

La première est d'un de nos plus grands agronomes, officier de la Légion d'honneur; la seconde d'un juge d'instruction auquel sa qualité de magistrat susceptible de poursuivre pour exercice illégal de la médecine aurait dû imposer plus de réserve; enfin, la troisième d'un médecin! Elle est datée du Mont-Dore, 24 Août 1897, et absolument approbative.

Le grand âge du signataire est la seule explication que l'on puisse donner de cette lettre louangeuse adressée au « très honoré capitaine ». Mais, vraiment, ce n'est pas banal de voir un médecin plein d'expérience, blanchi sous le harnais, complimentant le « très honoré capitaine » d'employer les loisirs de sa retraite à débiter à profusion — mais non gratuitement — des brochures où l'on enseigne le moyen de se soigner sans médicament.

Voilà, n'est-ce pas, qui est bien fait pour ramener la médecine aux médecins!

Nombre de prospectus et réclames sont signés ou estampillés de noms précédés du titre de docteur. Parmi ces soi-disant docteurs, il en est qui ne le sont pas; c'est un pseudonyme, un nom quelconque précédé du titre. Malheureusement, il semble bien que quelques-uns des signataires soient réellement docteurs; et l'on verrait même, depuis quelque temps, un vrai professeur ne pas craindre de se compromettre en laissant étaler son nom à la quatrième page des journaux.

Ce n'est là qu'une exception, mais il n'en est pas moins regrettable de voir un professeur d'École de médecine s'unir à un médecin et à un

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

## LÉCITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle  
chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

## PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,  
sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

pharmaciens pour lancer un procédé de guérison de la tuberculose sous des formes diverses; on en trouve l'annonce dans tous les journaux de Paris et de province; voici l'un des libellés :

### TUBERCULOSE

LA GUÉRISON PROMISE  
par des milliers d'attestations.  
PLUS DE DROGUES

Le Docteur GIBRO, lauréat de l'Institut, directeur de l'École de médecine de Clermont, a enfin trouvé le moyen simple et certain de guérir la pleurésie à tous les degrés, les bronchites et toutes les maladies intestinales, par le Gargisme cataplasmatique Serris, construit sur ses indications.

Docteur GIBRO.

Brochure gratuite. SERRIS, pharmacien 1<sup>er</sup> cl., Besançon.

Ces trois diplômés, dont un maître ayant charge de l'instruction et de l'éducation d'élèves en médecine, ne peuvent être taxés d'ignorance, car ils savent bien que le moyen de guérir la pleurésie n'est pas encore trouvé; ils trompent donc sciemment, eux instruits, le public ignorant qui a confiance en leur savoir attesté par leurs titres.

Il n'y a peut-être pas, par cette réclame, exercice illégal de la médecine à proprement parler, puisque ce sont des diplômés qui agissent, mais il y a un incontestable tromperie sur la qualité de la marchandise vendue.

Quand donc se décidera-t-on à poursuivre semblables manœuvres? Vraiment, il ne serait que temps. Si les lois existantes ne permettent pas de sévir, c'est aux médecins qui siègent au Parlement, — ils sont assez nombreux pour agir, — d'aviser aux moyens de modifier la législation. Il ne faut pas se dissimuler que la chose sera difficile; mais il serait pénible de voir en pareille matière notre pays républicain, qui doit l'exemple de la justice et de l'égalité, se laisser distancer par des pays monarchiques soumis au régime autoritaire.

Pourquoi ne suivrions-nous pas l'exemple de

L'Autriche où, en septembre dernier, le ministre de l'Intérieur adressait à tous les Gouverneurs de provinces une circulaire pour appeler leur attention sur l'extension que prennent dans les feuilles politiques l'annonce de traitements infaillibles et de moyens de guérison. Le ministre estime que cette extension du charlatanisme est une chose inadmissible et qui demande une répression; il y a là des faits d'exercice illégal de la médecine qui touchent, par conséquent, sous le coup de règlements régissant la matière. Aussi invite-t-il les fonctionnaires et le personnel sanitaire dépendant de l'administration à signaler tous les articles incriminés au Gouverneur pour qu'il puisse aviser immédiatement le Procureur de la province, chargé des poursuites.

En France, le garde des sceaux adressera-t-il aux procureurs de la République une circulaire conçue dans le même ordre d'idée que celle du ministre autrichien, et en assurera-t-il l'exécution? Ce serait à soulager; mais il ne faut pas trop y compter, tant que la mesure jetterait le trouble dans l'équilibre budgétaire de la grande presse qui, toute-puissante, ne laisserait pas, sans violemment protester, tarir une des sources les plus abondantes de ses recettes.

E. DE LAVARENNE.

TROISIÈME VOYAGE  
AUX  
UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES  
À L'OCCASION DU CONGRÈS DE MADRID  
Paris. — Montpellier. — Barcelone. — Saragosse.  
Madrid. — Salamanque. — Burgos. — Paris.

La Presse Médicale organise à l'occasion du Congrès de Madrid un voyage en Espagne analogue à ceux qui ont eu si grand succès en Allemagne en 1901 et en Italie en 1902. Ce voyage

est combiné de façon à permettre de voir, le plus rapidement possible, et dans les meilleures conditions de confort et d'économie, une partie de l'Espagne.

Il est probable que, vu l'époque du Congrès et le grand nombre des congressistes, le confort en Espagne ne sera peut-être pas à l'abri de toute critique. Mais les adhérents à ce voyage seront assurés d'être partout logés dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de n'avoir aucune difficulté dans leurs rapports avec les chemins de fer. Il n'en sera pas toujours ainsi pour les voyageurs qui n'auront pas pris d'avance toutes les précautions nécessaires.

Le voyage, dont nous donnons ci-dessous le programme, n'aura lieu que s'il réunit quinze adhérents; cependant, même dans le cas où le manque de participants empêcherait de l'accomplir sous sa forme collective, la Presse Médicale est en mesure de faciliter le voyage et d'assurer un logement à Madrid à ceux de ses lecteurs qui se servent adhérents à elle.

Dans les prix que nous indiquons sont compris : le voyage en 1<sup>re</sup> classe, la nourriture (trois repas par jour, vin compris à midi et le soir), le logement (éclairage et service compris), les voitures de la gare à l'hôtel et vice versa, les voitures pour des promenades réglementées d'avance dans les villes où on séjournera, les pourboires divers et les entrées dans les musées. Les voyageurs seront accompagnés par un représentant de La Presse Médicale et par un guide spécial.

Le dernier délai d'inscription est le mardi 7 Avril.

#### PROGRAMME.

Vendredi 12 Avril. — Départ de Paris, gare de Lyon, à 9 h. 15 du soir.  
Samedi 13 Avril. — Arrivée à Tarascon, 7 h. 47. Départ, 8 h. 25 petit déjeuner. Arrivée à Montpellier, 10 h. 23. Visite de la ville.  
Dimanche 19 Avril. — Départ de Montpellier,



## TABLETTES

# Antikamnia

### CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE



### ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE

ne donnant pas lieu à l'ACOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

### UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPAINÉ.

THE ANTAKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, États-Unis)  
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :  
**ROBERTS & C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

LA VÉRITABLE ADRENALINE découverte à l'origine par TAKAMINE  
Non toxique - Non cumulative  
Chlorhydrate de Chlorhydrate d'Adrenaline, Solution 1/10000.  
PARKER, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Passez cette marque et ne souffrez de toutes contrefaçons.)

## CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ AU GLUTIN, AROMATISÉ À L'ANIS  
Très légèrement acidulé de benzoate de sodium.  
ABSORPTION FACILE - PAS DE BRÛLURES - PAS DE NAUSEES  
Pouvoir absorbant considérable.  
DIGESTION FACILE - BALLONNEMENTS - DIARRHÉES  
CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLIQUES, etc.  
84, Boulevard de Clugny, Paris (Tous les Pharmaciens.)

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE  
Véritablement Spécifique des Névroses convulsives.  
**NERVOCITHINE TISSOT**  
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE  
à la base de la production de l'énergie.  
Indications : Névroses-Alcoolisme, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'endocrinologie et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impureté du sang, Débilité.  
Prescription : NERVOCITHINE TISSOT, — 30 G/1 d'eau ou 2 à 4 dragées par jour avec du sucre.  
DÉPÔT : PARIS, 84, Boulevard de Clugny.



Mandres de  
Arteries et  
Congestions,  
etc.

## HA MAMELUS NATTON

MAMELUS VIRGINICA GRAMINÉ (Nuisette de la Sicile)  
fortement excitant de 50 à 60 grains trahie par couleur à celle de grenat,  
par sa grande action de sécher le sang, l'AMMELUS NATTON  
neutroise toutes les affections du sang, les maladies de l'appareil  
à 6 gouttes, à 10 gouttes de l'eau, de 10 à 20 gouttes de l'eau par jour.  
Dose : 1 à 6 gouttes, à 10 gouttes de l'eau, de 10 à 20 gouttes de l'eau par jour.  
Dose : 1 à 6 gouttes, à 10 gouttes de l'eau, de 10 à 20 gouttes de l'eau par jour.

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la tuberculose pulmonaire.  
**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans le glycérol. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.  
MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI  
VANDERBILT POUR LES PHARMACIENS ET LES MÉDECINS À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTI-SEPTIQUES, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MÉDECINE  
**SIROP DE DESPINOY**  
ET  
**VIN d'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE** simple, léger et croquant  
RECHERCHONS GENTILS À MÉDECINS  
DÉPÔT GÉNÉRAL :  
8, rue Turgot, PARIS (1)

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÉMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRHEE**

**LEVURE DE BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX**

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**TUBERCULOSE - DIABÈTE  
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDES**

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules — ..... à 1 centigr.

MARQUE S. F.

**GRANULES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

A l'aide de machines mécaniques construites avec une précision mathématique, LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE prépare des granules renfermés de sucre, légers en flacons de 100 granules, et des granules dissimulés, sous l'enveloppe de sucre, légers en boîtes de 10 tubes de 20 granules. Pour la fabrication de ces granules, il est toujours fait usage du pilulier modèle *Adrian*, qui assure la régularité et la rigoureuse exactitude du dosage. Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance de chaque jour, les *adrianoles* qui forment le principe actif de nos granules offrent toute garantie d'action.

Nos granules renferment de 1/10 de milligramme à 1 centigramme et même plus, de substance active, suivant l'énergie et l'action thérapeutique du médicament.

Le titre d'1<sup>er</sup> les Pharmacies les granules de la Société Française sous la marque *adrianoles*, dits S. F.

VENTE EN GROS : 11, RUE DE LA PERLE, PARIS

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**  
du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIGN SUFFOCANT SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dans sa et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR  
ET DE LA RESPIRATION**

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Convallamarin,  
2 — de Sulfate de Sparteine,  
20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action toute très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIE ADRIAN**  
à 66°

Redistillé sur l'huile d'amandes douces.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

**COMPRIMÉS DE PYRAMIDON**

DOSÉS A 10 CENTIG. **ADRIAN** 0.30 Cent<sup>e</sup> POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉURALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.  
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour guérir le docteur.

DES LIANTS, MÊME DANS LE TYPHUS DOULOUREUX DE LA FACE.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

**KÉPHIR SALMON**

**LAIT DIASTASE**

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

**ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES  
ET DES TUBERCULEUX**

**KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant**

**PULVO-KÉPHIR**

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

**PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS**

**SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux**

**NOUVELLE MÉDICAMENT CACODYLIQUE**

**Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PIER

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvre, etc. Il favorise la Créolisation.

Prix du flacon : 4 fr. 50

**Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.**

**Pommade**  
à la  
**Cinnamoléine**

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Craie des vieillards*.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs,  
sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.).

**POUDRE DE VIANDE**  
DE  
**TROUETTE-PERRET.**



**POUDRE DE VIANDE DIASTASÉE TROUETTE-PERRET**

*Formule*  
POUDRE DE VIANDE..... 3/5  
LACTINE..... 1/5  
MALT DE LENTILLES..... 1/5

Une cuillerée, à bouches représente exactement 60 grammes de viande.

Ce produit, qui par sa préparation et son action constitue un médicament très actif, ne doit être employé que suivant les indications d'un médecin.

Prix : 5 Fr. le Flacon

Exiger la Signature *Trouette-Perret*

VENTE EN GROS A PARIS  
15, rue des Jacobins Industriels

# SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**Iodipine**  
Syphilis tertiaire, Puerpéral, Séro-fu, Anémie bronchique, Emphysema, etc.

**Glypticine**  
Ménorrhagies, Dysménorrhées, Hémorrhagies, Hémorrhagies consécutives aux extractions dentaires, Epistaxis, etc.

**Dionine**  
Cure d'abstinence Bronchite, Phtisie, Laryngite, Coqueluche, Sciatique, Cardialgie, Ovarialgie, Salpingite, etc.

**Bromipine**  
Neurasthénie, Epilepsie, Hystérie, Chorée, Etat de dépression dans l'épilepsie, etc.

**Werkz Dazmslact**

MAISON ALVERGNAT FRÈRES

## Victor CHABAUD, successeur

58, rue Monsieur-le-Prince, 58 — PARIS

FOURNISSEUR DE L'ÉCOLE  
DE PHARMACIE  
ET DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE


## Albuminomètres

DE M. EHRMANN

## URÉOMÈTRES DIVERS

## Radiographie

CATALOGUE SOUS PRESSE



ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

30 MILLIONS de Bouteilles

PAR AN

Déclarée d'intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

## CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTI-THERMIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des  
BREVETS LUMIÈRE

Dose : 10 à 20 A. 50 en cachets

Vente en gros et détaillée

Lyon : BASTIEN, 8, r. de la Liberté

Paris : 15, rue de la Harpe, 15, de la

10 h. 31. Déjeuner en route. Arrivée le soir à Barcelone pour dîner.

Lundi 20 Avril. — Visite de Barcelone.

Mardi 21 Avril. — Départ de Barcelone. Déjeuner en route. Arrivée le soir à Saragossa pour dîner.

Mercredi 22 Avril. — Visite de Saragossa. Départ le soir.

Jeudi 23 Avril. — Arrivée à Madrid le matin.

23-30 Avril. — Congrès.

Jeudi 30 Avril. — Retour. Départ de Madrid le soir.

Vendredi 1<sup>er</sup> Mai. — Arrivée à Salamanque le matin. Visite de la ville.

Samedi 2 Mai. — Départ de Salamanque à 12 h. 30. Déjeuner en route. Arrivée le soir à Burgos.

Dimanche 3 Mai. — Visite de Burgos. Départ le soir.

Lundi 5 Mai. — Retour par Saint-Sébastien, Iruya, Bayonne, Bordeaux, Paris.

Mardi 5 Mai. — Arrivée à Paris (gare d'Orsay); à 4 h. 52 matin.

Prix : Paris-Madrid et retour, tout compris : 663 francs.

Prix : Paris-Madrid, cinq jours de séjour à Madrid : 620 francs.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 22 Avril 1903, à 1 heure. — M. MICHEL : Traitement des fistules dentaires et des fistules mentonnières ou parodontales; MM. Tillaux, Terrier, Leguey. — M. PALOISANT : Des sections de l'uretère par construction circulaire de la verge; MM. Tillaux, Terrier, Tuffier, Leguey. — M. GIRAUX : Traitement sanglant des fractures de jambe (fractures obliques), simples et récentes; MM. Terrier, Tillaux, Tuffier, Leguey.

Jeudi 23 Avril 1903, à 1 heure. — M. PÉLÉARD : NARAB : De l'exploration rénale unilatérale; MM. Berger, Huinid, Budin, Achard. — M. GILLER : Contrit-

bution à l'histoire des composés organiques du phosphore; MM. Huinid, Berger, B. du, Desgey. — M. PAUCOT : Influence qu'exerce la grosseesse, l'accouchement et la puerpéralité sur la tuberculose pulmonaire; MM. Budin, Berger, Huinid, Desgey.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 30 Avril 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Gancher, Bezancon. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Poirier, Delens, Cuséo. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Nouveau régime, Salle Richey : MM. Tuffier, Bettever, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Salle Bronnassat : MM. Landouzy, Déjérine, Legry. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Reclus, Mauchaire. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Leguey, Gosset.

Mardi 31 Avril 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Dignafay, Desgey, Renon. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral, Nouveau régime, Salle Corvisart : MM. Gayon, Thierry, Rieffel. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Poirier, Lannois, Marion. — 3<sup>e</sup> (Dixième partie). Ancien régime, Salle Thourat : MM. Gilbert, Ganger, Jeannel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Nouveau régime, Salle Richey : MM. Bonnard, Blanchard, Letellier. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Berger, de Lapersonne, Anvray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Charité : MM. Huinid, Achard, Thirioix. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Charité : MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnard, Douglon.

Mercredi 22 Avril 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgey, Legry. — 1<sup>er</sup> Oral, Nouveau régime, MM. Poirier, Mauchaire, Cuséo. — 2<sup>e</sup>, Nouveau régime, Salle Carot. — MM. Carot, Rieffel, Bettever. — 3<sup>e</sup> (Dixième partie). Ancien régime, Salle Bronnassat : MM. Landouzy, Déjérine, Vidal. — 4<sup>e</sup>, Salle Thourat : MM. Pouchet, Joffroy, Wuriz.

Jeudi 23 Avril 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Ganger, Jeannel. — 1<sup>er</sup> Oral, Nouveau régime, Salle Bédard : MM. Poirier, Marion, Anvray. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Nouveau régime, Salle Troussau : MM. Gayon, Thierry, Potocki. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Ancien régime : Salle Richey : MM. Blanchard, Troisième, Thirioix. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Ancien régime, Salle Pasteur : MM. Letellier, Wuriz, Vaquez. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Nouveau régime, Salle Thourat : MM. Dignafay, Blanchard, Renon. — 1<sup>er</sup>, MM. Pronst, Gilbert, Dupré.

Vendredi 24 Avril 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Déjérine, Legry. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral, Nouveau régime, Salle Bronnassat : MM. Poirier, Leguey, Cuséo. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Nouveau régime, Salle Corvisart : MM. Tuffier, Bettever, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Nouveau régime, Salle Velpau : MM. Blanchard, Vidal, Bezancon. — 4<sup>e</sup>, Salle Thourat : MM. Landouzy, Gancher, Wuriz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Neker : MM. Tillaux, Delens, Mauchaire. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Neker : MM. Terrier, Reclus, Gosset.

Samedi 25 Avril 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gilbert, Vidal, Renon. — 1<sup>er</sup> (1<sup>re</sup> série). Oral, Nouveau régime : Salle Bédard : MM. Berger, Thierry, Marion. — 1<sup>er</sup> (2<sup>e</sup> série). Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Poirier, Lannois, Anvray. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Salle Thourat : MM. Huinid, Thirioix, Vaquez. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Nouveau régime : MM. Chantemesse, Blanchard, Jeannel. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Demellie, Potocki.

### Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.

Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie, sous la direction de M. le professeur Gancher, et avec le concours et la collaboration de MM. Balzer et de Beurnann, médecins de l'hôpital



# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de Fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Les Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



# POULENC FRÈRES

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

Succursale : 122, Rue Saint-Germain

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



Saint-Louis; Queyret, médecin de l'hôpital Ricord; Gaston, Emery, Edmond Fournier et Millan, aura lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre de la clinique. Il commencera le 1<sup>er</sup> Mai 1903. Trois fois par semaine aura lieu un deuxième cours à 3 h. 1/2 de manière à terminer le programme le 30 Juin 1903.

Ce cours, qui comprendra 75 leçons, sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de moulages du musée de l'hôpital Saint-Louis, et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application de médications locales (froite, chaudes, électricité, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, etc.) sera faite devant les élèves.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

**Programme et répartition des leçons.** — M. Gauthier : Lésions dermatologiques de la peau. Thérapeutique dermatologique.

**Bafur :** Gale. Impetigo. Ecthyma. Pruritis. Prurigo. Lichen. Pityriasis. Pemphigus. Eczéma. Scrophules et acnés.

**M. de Beaumain :** Psoriasis. Lupus. Tuberculose cutanée. Tuberculides. Traitement du lupus. Chancre syphilitique. Syphilis secondaire.

**M. Queyret :** Hémorragie aigüe. Hémorragie chronique. Complications et traitement de la blennorrhée. Les balanoposthites. Herpès. Végétations. Phimosis. Chancre mou.

**M. Gaston :** Maladies du cuir chevelu. Teignes. Favus. Pelade. Pityriasis versicolor. Erythrasma. Examen des cheveux. Dermites artérielles. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire : Examen des squames, scrotes, sang, pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie. Petite chirurgie dermatologique.

**M. Emery :** Traitement de la syphilis.

**M. Edmond Fournier :** Hérédosyphilis. Syphilis et grossesse.

**M. Millan :** Syphilis tertiaire : Syphilides tubercu-

leuses; syphilides ulcéreuses; gommes. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis : Leucoplasie. Neurasthénie. Paralyse générale. Tabes. Dermatologie : Lèpre. Dystrophies pigmentaires. Navi. Ichtyose et kératose pileaire. Erythèmes, urticaires, purpura. Zona. Tumeurs de la peau. Pili-riase.

Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs. Il sera réduit à 60 francs pour les internes des hôpitaux de Paris en exercice.

Seront admis les docteurs et étudiants français et étrangers, sur la présentation de la quittance du versement des droits. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'émancipation.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 31, les lundis, mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures).

Pour renseignements complémentaires, s'adresser le matin à la clinique (à l'hôpital Saint-Louis).

## NOUVELLES

**Les vœux du conseil d'arrondissement de Saint-Denis.** — Au cours de ses dernières réunions, le conseil a émis les vœux suivants :

1° Que l'administration de l'Assistance publique supprime l'hôpital temporaire dans le plus bref délai possible, dans l'intérêt même des malades qui y sont soignés et de la population de la ville d'Aubervilliers, qui est constamment en danger de contracter des maladies contagieuses ;

2° Que des consultations de soir soient créées afin que les ouvriers puissent s'y rendre sans perdre de temps, ce qui, souvent, entraîne la perte de leur travail ;

« Que les visites de femmes soient faites par des doctresses suivies d'élèves du sexe féminin. »

3° Que l'Etat organise l'assistance par le travail en créant des ateliers réservés aux hôpitaux et en assurant la vie matérielle à tous les ouvriers ;

4° Que les voitures des ambulances urbaines soient mises à la disposition des communes de la banlieue sur simple appel téléphonique émanant de l'adminis-

tration municipale, comme cela se pratiquait précédemment ;

5° Que les conclusions du Conseil consultatif d'hygiène, qui demandent que, dans les lycées, collèges, écoles primaires, il soit installé un système de baignoires pour permettre le lavage hebdomadaire des enfants, soient appliquées des maintenant aux écoles primaires communales de filles et de garçons ;

6° Que les sanatoria et dispensaires antituberculeux soient installés dans la banlieue et que ces installations soient faites avec tous les précautions exigées par les mesures de prophylaxie ;

7° Que les communes se groupent en vue d'établir des hospices intercommunaux qui fonctionneraient à tous les inconvénients de la centralisation et d'autre part, procureront aux habitants des communes groupées toutes les facilités pour visiter leurs malades sans grands frais et permettront aux parents des personnes décédées à l'hôpital de les faire enterrer dans la commune qu'ils habitent.

## CONCOURS

**Ophthalmologiste des hôpitaux.** — Séance du 30 Mars. — Jugement des titres. — Ont obtenu : MM. Richon-Davigneau, 29; Terrier, 27; Chailion, 26; Dupuy-Lintemps, 26.

**Epreuve écrite.** — N° 67 moteur oculaire externe, anatomie et physiologie.

**Interne.** — Séance du 27 Mars. — Trompe de Belling. Révision placée dans l'ouvrage. — M. Fournier, 13; Alhois, 15; Fernet, 10; Dorey, 9; Blandet, 7; Philibert, 15; Souchet, 17; Lougin; Demarque, 10; Chric, 13. — Absent : M. Trolier.

## RENSEIGNEMENTS

**A céder.** — Clinique à avoir à Paris. Conditions avantageuses. S'adresser P. M. n° 919.

L'Editeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAU & Co, Imprimeurs, 1, rue Cassette.

# ARGENT COLLOIDAL

ANTIMICROBIEN

**Pommade pour Frictions | Injections intra-veineuses.**

en Capsules de 3 grammes. Ampoules de 2 c.c.

Pharmacie, 119, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Laboratoire

**PERE & FILS**

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.



**FARINE D'ISSS LÉCITHINÉE DIASTASÉE**

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

**Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isss forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. RUCQUAS donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE	
Matières azotées .....	15,23
Assé totale .....	2,44
Matières minérales .....	2,05
Acide phosphorique .....	0,67
Matières solubles (diastase) .....	18,90

**MALADIES NERVEUSES**

**TRÉBOMURE DE A GIGON**

Ses constatations : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et sous soufre purifié.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une carter-mesure, qui exactement un gramme de Trébomure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau, sucre, vinaigre).

Dose : Grande Personne, de 4 à 6 cuillerées-mesure par jour. En 15 jours, on se soigne en 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000.

S'adresser à : **SINOT-TRÉBOMURE DE GIGON** à la boutique de Sirop d'orange d'orange amère, Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris, tous les Pharmaciens. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui se font la demande

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris

**SIROP de FELLOWS**

est le plus puissant

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

UNE SEULE PRÉPARATION

NOTRE CHAÎNE DE VÉRIFICATION

(QUININE, ÉTHÉROÏDE, APOPHOSPHATE, à l'Éthérophosphore)

(1) Préparer à l'apothécaire (ou à l'apothécaire)

UNE ACTION DÉTERMINÉE ET PRÉCISE

PHYSIOLIQUE, NÉURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

DOSE : Une Cuillerée à Café, trois ou quatre fois par jour.

Flacon N° 10. Chez tous les Pharmaciens. Dose N° 10.

DÉPÔT GÉNÉRAL : M. de la Paix, Paris

**TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C<sup>ie</sup>**

10, Rue de France, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÏTRE, etc. — Toutes Pharmacies

# NUCLEO-FER GIRARD

NOUVELLE
MÉDICATION
MARTIALE

## Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Enf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo - Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucleinate de Fer

4 à 6. 10 minutes avant les repas.

52 Rue de Conde PARIS

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

## Emollient Aseptique Stérilisé à 130°

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

## DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES

(Eczéma, Impetigo)

## PHLEGMASIES DIVERSES

Anthrax, Abscess, Phlegmons, Gergures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

## AFFECTIIONS OCULAIRES

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 } *disposables, prêts à appliquer avec protection*  
 1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21 } *de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*

VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
 NI Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT  
 FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).




## TUBERCULOSE

Injections hypodermiques  
 journalières, progressives

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLEE** à 20% (1/5)  
 Dose initiale 2<sup>ce</sup> — Augmentation journalière 1<sup>ce</sup>  
**DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



## OVULES CHAUMEL

PANGEMENTS VAGINAUX  
 OUVLES CHAUMEL  
 GUTTERINE SOUDÉE  
 A TOUS MÉDICAMENTS  
 CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
 SUPPOSITOIRES CHAUMEL

FARMACIE CHAUMEL  
 60, Rue de la Fayette, PARIS

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Méd. de l'Hôpital d'Anvers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôpital Lariboisière.  
**M. LETULÉ** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôpital Bonicant.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE** Médecin consultant.  
**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPESSES**, A. RIGARD, Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

La tuberculose. Maladie sociale, par M. le professeur L. LANDOUZY . . . . . 277  
L'adrénaline. Remède du cancer, par M. G. MAUD . . . . . 281

## MÉDECINE PRATIQUE

La médication kératinique. Enrobage spécial de pilules médicamenteuses; par M. J. DUROUX . . . 282

## CHRONIQUE

La mortalité infantile. Les remplaçantes, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 137

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie : Sur les cellules sidérophiles de l'hypophyse de la femme enceinte, M. E. LAUNOIS. — Sur les cellules cyanophiles de l'hypophyse de la femme enceinte, MM. E. LAUNOIS et P. MOUTON. — Action des préparations iodées sur le sang et les sécrètes, MM. MARCEL LARÉ et LÉON LOUTAT-JACOB. — Des hémorragies du système nerveux central des nouveau-nés, M. A. GUYVILLAGE. — Inflammation épithéliale pseudo-néoplasique, M. F. RAMOND. — Du siège des anesthésies entérées chez les tuberculeux dans leurs relations avec les crises gastriques, M. J. HEITZ. — Argent colloidal, M. CHANREYANT . . . . . 282

Académie de médecine : Le rachitisme considéré comme maladie de dégénérescence, MM. GAZZUZI et H. MAYER . . . . . 283  
Société de chirurgie : Sur les associations néoplasiques. — De la jéjunostomie et en particulier de la jéjunostomie en Y, M. RICHU. — Résultats éloignés d'une résection du gœum pour tumeur blanche, M. L. CHAMPAGNOLLE. — Remémorement de la tumeur pour fracture de cet os, M. LEZARS. — Tumeur de l'intestin à pédicule tordu ayant donné lieu à des crises douloureuses simulant l'appendicite, M. FOURIER. — Présentation de fibromes utérins, M. FOURIER. — Fibrome de la paroi abdominale chez un homme, M. FOURIER. — Corps étranger de l'appendice, M. QUÉZEC. — Ostéome du moyen adducteur, M. PICQUÉ. — Tumeur du lobe frontal, M. L. CHAMPAGNOLLE . . . 283

## ANALYSES

Histoire de la médecine. Généralités : La parasitologie au XVI<sup>e</sup> et au XVII<sup>e</sup> siècles. Étude historique et clinique, par M. HIPPOLYTE RÉMIGNARD . . . . . 284  
Bactériologie : Le microbe du rhumatisme articulaire aigu, par M. ANSLY WALKER . . . . . 285  
Médecine expérimentale : Mécanisme régulateur de la composition du sang, par MAURICE LEGER . . . . . 285  
Otolgie, Rhinologie, Laryngologie : Un cas de cancer du larynx guéri par les rayons X, par M. SCHREIBER . . . . . 285

## PRATIQUE MÉDICALE

Les savonnages au savon à l'« hermophényl » chez les variolux . . . . . 139

## NOUVELLES

Hôpitaux : Paris et départements . . . . . 152  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 152  
Concours . . . . . 153  
Renseignements . . . . . 153

**SIROP ET DRAGÉES F. GILLE**  
à base de Protocollure de fer

**ADRENALINE** Solution au 1/4000<sup>e</sup> de Bialhe.  
Ph<sup>ie</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GARIBOLDI et C<sup>ie</sup>, 54, Faubourg Saint-Maur, Paris. Téléphone 136-64.

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**CASCARA DEMAZIERE**  
PILULES DRAGÉES  
SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'alcool, rêves intermittents, cachexies paludéennes.

**TUBERCULOSE — VOIE PNEUMIQUE**  
"GAICATHINE" LEMAÎTRE  
Amoules 1 ca., 0,10 gr. Moutine pure, 0,10 gr. garosol crist.  
M. PELLOULE, pharmacien, 2, faubourg Saint-Denis, Paris

## LA MORTALITÉ INFANTILE

## Les Remplaçantes.

Être nourrice est devenu une véritable profession. Dans nombre de régions de la France bien des paysannes ne font des enfants que pour avoir du lait et vendre ce lait à des enfants de bourgeois. Ainsi s'amasse le pécule. Dans les Remplaçantes, Brieux a montré toute l'immoralité de ce trafic du lait humain.

Mais pendant l'absence de la mère, que devient son enfant ? Souvent il s'élève mal, fait un rachitique, un candidat à la tuberculose ; trop souvent il meurt.

Une loi fautive, la loi Roussel, a en partie corrigé le mal, mais elle s'est montrée encore insuffisante. C'est à propos de modifications à apporter à cette loi que l'Académie vient de se livrer à un véritable tournoi auquel ont pris part, entre autres, MM. Porac, Budin, Pinard.

Une Commission académique avait proposé que l'article 8 de la loi Roussel, d'après lequel une femme ne peut se placer comme nourrice sur lieu que si son enfant a sept mois révolus ou que s'il est allaité par une autre femme s'il n'a pas atteint cet âge, soit ainsi modifié : « L'enfant d'une femme qui se place nourrice devra être allaité par sa mère ou par une autre femme pendant trois mois au moins. »

Et cela parce que les inspecteurs chargés de surveiller l'exécution de la loi avaient jugé que cette condition primordiale prévue par le législateur, que l'enfant de la nourrice devrait être âgé de sept mois révolus avant que la mère puisse prendre un autre enfant ou se placer comme nourrice, n'était pas et ne pouvait pas être observée. Mieux valait donc atténuer la loi et la rendre ainsi applicable.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg Saint-Honoré.  
Tél. 136-64  
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**POUGUES TONIC-ALCALINE**

**SPERMINE DU P<sup>r</sup> POEHL**  
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE  
(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)  
Distr<sup>r</sup> Ph<sup>ie</sup> BILLON 46, P. Pierre-Charbon, Paris. (Tél. 517-12).

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**SAPOLAN** ONGUENT DE NAPHTH  
Spécifique des prurits. Eczéma, lichen, impetigo, psoriasis, etc. — 5, rue Villade, Paris.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION**  
**AMPOULES NATIVELLE**

MARTIGNAC et C<sup>ie</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

**AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE**  
(Aguine de potasse)

médication Alcaline économe.

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux,  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 27, 4 AVRIL 1903.



L'Académie n'en a pas jugé ainsi. Après un chaud plaidoyer de M. Pinard, elle a formulé, à une très faible majorité, il faut bien le dire, le vœu que : « toute personne qui veut se placer nourrice sur lieu soit tenue de se munir d'un certificat du maire de sa commune indiquant si son dernier enfant est vivant ou décédé, et, s'il est vivant, constatant qu'il est âgé de sept mois révolus. »

Un autre vœu a été formulé en ces termes et voté, toujours à une faible majorité.

« Considérant que l'allaitement maternel, loi de la nature, favorable à la santé de la mère et nécessaire à la vie de l'enfant, est un droit de celui-ci et un devoir pour celle-là, qu'il a été allégué que certaines mères sont, par suite du manque de ressources, dans l'impossibilité d'accomplir ce devoir, que cet argument est le seul qui ait été produit contre l'obligation de l'allaitement maternel et que la valeur en fait de cet argument ne peut être contestée ;

« Mais considérant qu'il est conforme à la justice, non moins qu'à l'intérêt social, que la collectivité vienne en aide à ces mères que le dénuement empêche de remplir leurs fonctions naturelles ;

« L'Académie émet le vœu : que des secours d'allaitement soient institués au faveur des mères au sujet desquelles il sera établi que le défaut de ressources leur rend impossible l'allaitement de leur enfant. »

Après le vote de ce vœu, M. Nocard, avec son grand sens pratique, fit remarquer que ce vœu engageait de trop graves questions financières pour pouvoir de sitôt être sanctionné.

C'est bien certain ; mais il n'est pas moins vrai qu'il y a là un gros problème d'hygiène sociale dont la solution ne peut plus se faire attendre : la natalité diminue chaque année en France, et nous ne savons pas conserver les enfants qui naissent : les chiffres sont effrayants, puisque, comme le proclamait l'autre jour M. Budin à la

tribune de l'Académie, en 1895, en France, sur 148.942 enfants nés, plus du tiers, 52.452, étaient morts trois mois après.

Il y a donc là un gros problème à résoudre et qui ne date pas d'aujourd'hui.

\*\*\*

Reportons-nous à cent vingt ans en arrière : le problème se posait de même ; des écrivains, des publicistes l'exposaient avec cette phraséologie spéciale à l'époque, tels les rédacteurs du TABLEAU DE PARIS, qui consacraient en 1788, à la veille de la Révolution, un article spécial aux « Enfants abandonnés ».

La mortalité de l'enfance était à l'époque aussi effroyable déjà qu'elle l'est aujourd'hui. Sur 20 à 21.000 enfants qui naissaient, année commune à Paris, 6 à 7.000 étaient abandonnés par leurs parents et « jetés à l'hôpital des Enfants trouvés ». Et « au bout de dix ou douze années, que restent-il de ces 6 à 7.000 enfants ? frémissez ! 180 tout au plus ! » « On n'exagère point ici ; c'est d'après des renseignements sûrs qu'on en est en état d'affirmer que la mort moissonne ce nombre d'enfants abandonnés. C'est le hasard qui leur donne telle maudite pleure ou desséchée ; et le plus souvent ceux s'y attachent. »

« Six mille enfants trouvés auxquels le Gouvernement doit donner des nourrices ; que cet aspect est affligeant, que ces chiffres muets et terribles disent de choses ! »

Mais le Gouvernement d'alors avait des procédés spéciaux pour obtenir des parents qu'ils n'abandonnent pas leurs enfants et qu'ils les nourrissent ou en emprisonnent le père ; il y avait une catégorie spéciale de prisonniers, les *prisonniers pour motif de nourrice*.

« Ce sont des pères qui ne peuvent payer le lait qu'il a sucé leur enfant ; l'enfant au maillot fait enferrer son père robuste ; un père emprisonné pour le lait que suce son fils et que sa

mère lui a refusé ou n'a pu lui donner ! » dit le rédacteur du *Tableau de Paris* qui s'écrie : « O Lycurgue ! ô Solon ! institutions modernes, êtes-vous des fantômes ou des réalités ? Et ce mot *Gouvernement* a-t-il véritablement un sens ? »

Le nombre de ces prisonniers était considérable, et certaines œuvres charitables avaient pour but de payer les indemnités nécessaires pour les libérer ; « en 1786 on en a délivré 755 des deniers de charité ».

Leur délivrance se faisait en grand apparat et on les menait en procession au travers la ville ; la pompe était solennelle, qu'on en juge :

« Cependant la valetaille, convertie de sa livrée dorée, armée de gros flambeaux que les riches ont entourés de leur écusson, offrant des visages lourds et bien nourris, accompagnent ces prisonniers ; on ne les met pas en prison pour mois de nourrices, eux ! Puis les hauts bonnets des grenadiers, avec leurs fusils et leurs baïonnettes, sont encore là, tandis que les encensoirs d'argent sautent trois fois en l'air avec les feuilles de roses. Quelques évêques en robe violette suivent et contrastent avec le gros drap dont ces prisonniers sont affublés. C'est une chose agréable qu'une procession bien ordonnée, la joie en brille dans les yeux du curé. Mais pourquoi placer ces pères de familles, ces hommes infortunés, ces habitants de la campagne, au milieu de ce cortège brillant ? »

Et ces choses se passaient il n'y a guère plus de cent ans, à la veille de la Révolution dont de pareils actes justifient pleinement les représailles vis-à-vis de ceux qui les commettaient !

D'ailleurs déjà le *Tableau de Paris* s'en indignait : « Oult-on approuver ces processions où l'on fait montre des pauvres qu'on vient de délivrer ? Est-il à propos de faire intervenir ainsi la religion pour humilier la pauvre humanité ? La main droite doit dérober à la gauche le bien qu'elle vient de faire ; pourquoi donc traîner la

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS }

NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE

SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, etc.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 40 à 0 gr. 25 par jour ; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Poissés-Saint-Jacques, PARIS



Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

## LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques**,  
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**

Amènent la Guérison, dissolvent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

**DOSES:** Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE**, la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

## LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>d</sup> degré.  
(Une instruction pour la pratique de ces injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS:

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9 et 11, Rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs Irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

Protone granulé Cacao Protone  
A 30 00 A 50 00

# PROTONE

Aliments sans goût, représentés 10 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies - Echantillons: ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

## AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2<sup>o</sup> en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

## TRAITEMENT DU CANCER

## LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>o</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE: Cancéroïdes cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE: En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE: Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE

Dépôt: Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 3 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine alcoolisées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE: PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris

**BISMUTOSE** Istringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

**DORMIOL** HYPONOTIQUE PUISSANT, agit sur le SÉRIÉUX, NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES CAPSULES de DORMIOL, G<sup>ie</sup> Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

**IODOL** Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE Recommandé par les Sommités médicales

Combinaison à 1 %, de Menthol.  
**MENTHOL-IODOL** pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES (Brochures et Echantillons). M. REINICKE, 39, r. St-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## TRAITEMENT DE LA CHLOROSE & DES ANÉMIES



# CACODYLATE DE FER

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En CRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-16



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorodrosulfate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 29, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>ts</sup> St-Honoré & toutes Pharm<sup>ies</sup>.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE)  
535-49

# AVASINE

# de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHOÏE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury. Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

# LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A M<sup>rs</sup> LES DOCTEURS

Dépôt général : A. HENNEQUIER, Pharm<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, la Sublime, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

# Fluid Listérol

ANTI-SEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par : LOGEAT, Pharm<sup>ie</sup>, 37, Avenue Marceau, Paris.

# KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

# Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTI-SEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup> 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Et M. Berre couchait que les savonnages à l'hermophyl sont d'une efficacité réelle dans la varicelle et d'un emploi moins dangereux et aussi facile que les pulvérisations de sublimé; depuis trois mois qu'il a recours journellement à ce traitement chez des varioleux, il n'a eu lieu que de s'en féliciter pleinement.

### HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Andral.** — Sous la direction de M. A. Mathieu, M. Jean-Ch. Roux, ancien interne des hôpitaux, assistant de la consultation des maladies de l'estomac à l'hôpital Andral, et M. A. Laboulaye, ancien interne en pharmacie des hôpitaux, chef de laboratoire de M. A. Mathieu, commenceront un cours théorique et pratique sur les maladies de l'estomac le vendredi 8 Mai 1903.

Le cours sera complet en un mois et aura lieu au laboratoire et de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, à 5 h. 1/2 du soir.

Les travaux pratiques (examens de ses gastrique et autres procédés de diagnostic) auront lieu les mêmes jours, de 5 h. 1/4 à 5 h. 1/2, avant le cours. Il sera constitué des séries par ordre d'inscription.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au Laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, tous les matins de 9 heures à midi, et tous les soirs, de 1 heure à 6 heures, sauf le mercredi.

### NOUVELLES

#### Paris et Départements.

**Cours de santé de la marine.** — M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Fontan, est désigné pour remplir les fonctions de sous-directeur du service de santé à Toulon, en remplacement de M. Bertrand, nommé directeur de l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

— M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Ambiel, est

désigné pour occuper la chaire de clinique chirurgicale à l'école d'application des médecins stagiaires à Toulon.

M. Ambiel restera chargé temporairement de la chaire de chirurgie militaire et navale.

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve Prat-Flottes du port de Toulon, est maintenu sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— Deux prix consistant l'un en une trousse d'une valeur de 210 francs, l'autre en une trousse d'une valeur de 150 francs ont été accordés :

1<sup>er</sup> prix à M. Cazamian, médecin auxiliaire de 2<sup>e</sup> classe de la marine;

2<sup>e</sup> prix à M. Escriette, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales, qui ont obtenu les n° 1 et 2 au classement de sortie de l'école du service de santé de la marine à Bordeaux en 1903.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Le tour de service colonial des officiers du corps de santé des troupes coloniales vient d'être arrêté comme suit : Médecins principaux de 1<sup>re</sup> classe, MM. Raugé, Le Corre, Vaysses.

Médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe, MM. Pascalis, Roques, Toin, Grogner, Portel, Pons.

Médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe, MM. Pellau, Martel, Lesueur-Plorent, Bailly, Pannellier, Ilutre, Pelletier, Lépigny, Rey, Bailly, Kérest, Emily, Dutigny, Bonnia, Vassal, de Nicolas du Plautier, Lamort, Comé, Bresson, Angier.

Médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>e</sup> classe, MM. Grandmaître, Couderc, Lacour, Lartigue, Ferris, Gallet de Santerre, Violle, Kéraudou, Mul, Doumenjou, Chagnolleau, Cavazza, Marwey, Régulier, Bernel, Normet, Gibert, Rogé.

**Nominations.** — M. Cabanès, médecin-adjoint de la Préfecture de la Seine, a été nommé médecin titulaire.

M. Fiquet, médecin chargé des suppléances à la Préfecture de la Seine, a été nommé médecin-adjoint.

**Œuvre des Dispensaires antituberculeux de la ville de Bordeaux.** — L'Œuvre des Dispensaires antituberculeux de la ville de Bordeaux a tenu sa première réunion constitutive.

Le Comité directeur a été définitivement organisé, et il a été décidé qu'une souscription serait ouverte dans tous les journaux de la ville.

#### Étranger.

**Faculté de médecine de Bologne.** — M. Carlo Ferraresi est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Breslau.** — M. Arthur Diest est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Gagliari.** — M. Giuseppe Cao est nommé privat-docent d'hygiène.

**Faculté de médecine d'Erlangen.** — M. Hermann Merker est nommé privat-docent d'anatomie pathologique.

**Faculté de médecine de Fribourg.** — M. Wolfgang Stock est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

**Faculté de médecine de Gènes.** — M. Silvio Rolando est nommé privat-docent de médecine opératoire.

**Faculté de médecine de Gratz.** — Le titre de professeur extraordinaire de pédiatrie a été conféré à M. Adolf Tobeitz.

**Faculté de médecine de Kiev.** — M. Volkovitch est nommé professeur de clinique chirurgicale.

**Faculté de médecine de Leipzig.** — Sont nommés professeurs extraordinaires : MM. les privat-docents Franz Bruno Hofmann (physiologie); Georg Perthes (chirurgie).

**Faculté de médecine de Marbourg.** — M. Ludwig Arschoff est nommé professeur ordinaire d'anatomie pathologique et de pathologie générale.

**Faculté de médecine de Modène.** — M. Cesare Casarini est nommé privat-docent de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de médecine de Moscou.** — Sont nommés privat-docents : MM. K. Flérov (médecine interne); N. Bajénov (neurologie et psychiatrie); A. Starkov (chirurgie).

**Faculté de médecine de Naples.** — M. Giuseppe



**SANATORIUMS** pour le traitement de la  
Tuberculose pulmonaire  
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton  
de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**  
Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire  
par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

# ARGENT COLLOÏDAL

Laboratoire

## ANTIMICROBIEN MIDY

Pommade pour Frictions | Injections intra-veineuses.

en Capsules de 3 grammes. Ampoules de 2 cc.

Pharmacie, 119, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.

Sèche  
très  
agréable  
au goût

# PEPTONE VASSAL

sans  
odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités opéologiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>ie</sup> à LILLE (Nord)**. — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

Boccardi est nommé professeur ordinaire d'anatomie microscopique.

M. Giuseppe Trotta est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté allemande de médecine de Prague.** — M. Otto von Franqué est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Strasbourg.** — M. H. Jäger est nommé professeur extraordinaire d'hygiène.

**Faculté de médecine de Berlin.** — Le titre de professeur a été conféré à MM. les privat-docents Georg Joachimsthal (chirurgie orthopédique), Ludwig Katz (otologie).

**La lutte contre le charlatanisme en Allemagne.** — Le tribunal d'honneur du royaume de Saxe vient de condamner à une amende de 1.000 marks un médecin de Dresde qui faisait de la réclamation d'une façon inexacte.

**Les femmes médecins dans l'armée russe.** — La conférence de l'Académie militaire de médecine a décidé d'admettre les femmes médecins à des travaux scientifiques dans la section des maladies aiguës et contagieuses près les cliniques de l'Université militaire, à la condition toutefois qu'il ne soit pas admis plus d'une femme médecin dans chaque caserne. Les cliniques des maladies infectieuses sont placées sous la direction du professeur Telistovitch.

**Faculté de médecine pour femmes en Chine.** — La Chine s'ouvre au progrès. La première école de médecine pour femmes vient de s'ouvrir à Canton. La population de cette Université s'élève à 13 étudiants. Soixante jeunes Chinoises se préparent déjà aux études médicales pour l'an prochain.

## CONCOURS

**Médecins des hôpitaux.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour six places de médecins des hôpitaux : MM. Proust, Variot, du Castel, (Gilbert), Bouchard, Gaillet, Hirtz, Dulché, Ménétrier, Jaquet, Diehlhoff, Poirier.

Out excepté jusqu'à : MM. du Castel, Bouchard, Hirtz, Dulché, Ménétrier, Diehlhoff.

En raison des congrès de Biarritz et de Madrid, la date du concours qui devait avoir lieu le 21 Avril est reporté au lundi 4 Mai à midi.

**Accoucheurs des hôpitaux.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour la nomination à deux places d'accoucheurs des hôpitaux, MM. Boissard, Duleris, Porak, Champetier de Ribes, Bonnaire, Tapret, Debet.

MM. Porak, Boissard, Champetier de Ribes, Bonnaire, Tapret, ont donné leurs acceptations.

**Internat.** — *Séance du 1<sup>er</sup> Avril.* — *Origines et tronc de la veine porte (Anatomie). Ulcère variqueux.* — MM. Duplay, 7; Gravelotte, 14; Linié, 12; Renaud, 14; Fabre, 12; Christesco, 11; Germain, 10; Bardon, 11; Iluelet; Brissy, 12.

*Séance du 2<sup>e</sup> Avril.* — *Constitution et rapports du corps thyroïde. Symptômes et diagnostic de la dilatation des bronches.* — MM. Marcé de Lépinay, 6; Poissot, 12; Cotard (Lucien), 10; Latouche, 11; Monnier, 10; de Fourmestaux, 13; Livet, 18; Augé; Pater, 16; Lemaire, 14; Claude, 13. — *Absent :* M. de Giraudet.

**École d'application du service de santé militaire.** — Un concours s'ouvrira le 15 Décembre prochain, à 9 heures du matin, à l'École d'application du service militaire à Paris, pour l'admission des docteurs en médecine à l'emploi de médecin stagiaire. Les candidats devront remplir les conditions ci-après indiquées.

1<sup>re</sup> Être né ou naturalisé Français;

2<sup>o</sup> Avoir eu moins de vingt-trois ans au 1<sup>er</sup> Janvier 1903;

3<sup>o</sup> Avoir été reconnu aptes à servir activement dans l'armée; cette aptitude sera constatée par un certificat d'un médecin militaire du grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe au moins;

4<sup>o</sup> Souscrire l'engagement de servir, au moins pendant six ans, dans le corps de santé de l'armée active, à partir de leur nomination au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe.

Les épreuves à subir seront :

1<sup>re</sup> Une composition écrite sur un sujet de pathologie générale;

2<sup>o</sup> Examen de deux malades atteints, l'un d'une affection médicale, l'autre d'une affection chirurgicale;

3<sup>o</sup> Une épreuve de médecine opératoire précédée de la description de la région sur laquelle elle doit porter;

4<sup>o</sup> Interrogation sur l'hygiène.

Les demandes d'admission au concours doivent être adressées avec les pièces à l'appui, au ministre de la guerre (Direction du service de santé, — Bureau du personnel et de la mobilisation) avant le 1<sup>er</sup> Décembre prochain.

Ces pièces sont : Avant l'entrée à l'école : 1<sup>o</sup> Acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi;

2<sup>o</sup> Diplôme ou, à défaut, certificat de réception au grade de docteur en médecine (cette pièce pourra à titre produit que le jour de l'ouverture des épreuves);

3<sup>o</sup> Certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement, indiquant la situation du candidat au point de vue du service militaire, ou état signalétique et des services;

5<sup>o</sup> Indication du domicile où sera adressée, en cas d'admission, la commission de médecin stagiaire.

Toutes les conditions qui précèdent sont de rigueur et aucune dérogation ne pourra être autorisée pour quelque motif que ce soit.

Les dossiers des candidats non reçus sont renvoyés par l'intermédiaire des maires des communes indiquées dans la pièce n° 5.

Aussitôt après l'admission à l'école : l'engagement spécial prévu par le décret du 5 Juin 1899, de servir pendant six ans au moins dans l'armée active, à partir de la nomination au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe.

## RENSEIGNEMENTS

Deux internes commenceront une conférence privée d'Externat le mercredi 12 Avril. S'adresser 1<sup>er</sup> M., n° 920.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de Fer est donc d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## “Ulmarène”

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HIRCH. Naud, éditeur.)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle

DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

### L'ULMAROL

LINIMENT

### L'ULMARÉINE

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbé, PARIS

# TABLETTES de THYROCIDE CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de l'Orze, PARIS — MYXÉDEME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

**TUBERCULOSES**  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

# SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIENS.

POUDRE: 1/2 FLAC. 3<sup>e</sup> FLAC. 5<sup>e</sup>  
Cachets: 4<sup>e</sup> la B<sup>e</sup>

AMPOULES: 5<sup>e</sup> LA B<sup>e</sup>  
pour Inject. Hypod.

## LEVURINE

DE COUTURIEUX  
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
à café de Poudre  
ou 4 Cachets par Jour

LEVURINE  
INJECTABLE

Une à Deux  
Ampoules en  
Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECTION A STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX GRIPPE. ENTERITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des hôpitaux de Paris.

HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

### CHATÉL-GUYON



# VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE

## LEGRAND

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

### HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc. du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prenez de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT

ANTISEPTIQUE INODORE

NON ESCAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRE 50 C. 3 OIMES

Iodalgine en poudre pour pansements secs.  
Solution concentrée pour pansements humides.  
Saccharose (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

DEPOT: Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

### EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 136.64

### PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

## ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), extrêmement actif, de soin par les Médecins des hôpitaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons.

Les succès obtenus les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Italie, etc.

Ph<sup>ie</sup> MURE, 1, Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'orange amère d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du Flacon: 5 francs.

### Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont inutiles, exigent les Vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces granules qu'on est faite les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

ASTHÉNIE, OYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Et, immédiatement, sans aucune tolérance, puis de vasodilatation.

Exigir les Vrais Granules de Catillon. Paris, 3, Boulevard de la Chapelle.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cassette.

### Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIÈRE DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR PURIFIANT

LA

# PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Mod. de l'hôpital d'Alger.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Médecin agrégé, Médecin de l'hôp. Beaucaud.  
**M. LERMOYEZ** Médecin, de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE** RÉDACTEUR GÉNÉRAL  
P. JAYLE, Secrétaire  
P. FESSIGNES — A. RICHARD, Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

L'adipose douloureuse (maladie de Dermum, par M. GILBERT BILLET (avec 5 figures en noir). . . . . 285

Diagnostic des paralysies des muscles de l'œil, par M. F. TARDIEU (avec 20 figures en noir). . . . . 288

### CHRONIQUE

Les Sociétés mutualistes et les médecins, par M. R. DE LAVARENNE . . . . . 145

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : La régularisation de la température des animaux à sang chaud, M. A. CALVET. — Sur la morphologie générale des muscles, M. J. CHAIX. — Influence de l'état chimique sous lequel on présente un élément à l'organisme, sur la rapidité du passage de cet élément dans le sang, M. A. MOREY-ERAT. — Réaction iodophile des leucocytes dans les supurations aseptiques par injection sous-cutanée d'essence de térbenthine, MM. J. SAHRAZÉ et L. MURAT. . . . . 291

Sociétés médicales des hôpitaux : Deux cas de rhumatisme chronique infantile, l'astigrie des os sur l'épreuve radiographique dans un cas. Origine tuberculeuse possible dans l'autre, M. BARBER. — Tachycardie transitoire d'origine alcoolique, M. TARDIEU. MM. TARDIEU, BARBER, FIEBER MERKLE. — Alimentation des enfants par le lait stérilisé, M. VARIOT. — Des lésions chroniques simples, MM. A. GILBERT et P. LERMOYEZ. — Des angiocholites chroniques antérieures, MM. A. GILBERT et P. LERMOYEZ. — Sur la présence du pneumocoque dans le sang des pneumoniques, MM. VIDAL, LEMIERRE et GAUD. — Guérison de symptômes hystériques par des inhalations de nitrite d'amyle, MM. EGARD HIRTZ et LOUSTE. . . . . 291

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**LECITHINE LEMAITRE**  
châleusement pure extraite de l'œuf.  
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à café.  
Pho. M. PÉLOULE, 2, faubourg Saint-Benis, Paris.

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons, Phobies, Erysipèles, Gercures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.  
ECHANTILLONNÉS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**ÉLIXIR VIRENOUE** PERSONNE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VÉNÉREMENT, DIARRHÉE  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÉRIODE D'APPÉTIT COCAINE

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 28, 8 AVRIL 1903.

Société anatomique : Anomalie hépatique, M. CORNIL. — Emphysème généralisé, MM. MENARD et GUILLAUME. M. LETULLE. — Tuberculose du cartilage costal, MM. MINARD et GUILLAUME. — Tubercule de la protubérance, MM. BOUIS et CANTONNET. — Le rein dans les cirrhoses biliaires, MM. MILAN et BASSERY. — Canal biliaire évacué par l'intestin, M. LEVEN. — Hydromyose, M. SOUBRYAN. — Hydrocèle en biseau, MM. SOUBRYAN et MARTIN. — Éléphantiasis du membre supérieur, MM. SOUBRYAN et NICHOLIN. — Épithéliome de la face, M. PATRIEUX. — Tumeur du cerveau, M. VIGOUROUX. — Corps étrangers du tube digestif chez un aliéné, M. VIGOUROUX. — Tumeur épithélioïdienne de la région pétorale, M. MOREY-ERAT. M. CORNIL. — Suppuration de la cuisse chez le cheval, M. PETIT. — Papillomatose de l'œsophage chez la vache, M. PETIT. — Fibromes géniaux, M. PÉRAIRE. — Comme du myxome fœtal, MM. ANGLADE et CHOCHEAUX. — Élections. — Vues. . . . . 292

### PRATIQUE MÉDICALE

Nouveau pansement ambulatorio dit « boîte élastique » pour le traitement des névres vari-queux. . . . . 147

### LIBRES NOUVEAUX

Les méningites thyroïdiennes, par M. GAUTHIER. . . . . 150

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 150  
Hôpitaux . . . . . 150  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 150  
Concours. . . . . 151

## LES SOCIÉTÉS MUTUALISTES

### ET LES MÉDECINS

Les journaux quotidiens annoncent qu'un violent conflit vient d'éclater à Brest entre le corps médical et l'Union des syndicats ouvriers.

Les médecins ayant décidé d'appliquer aux sociétés mutualistes un nouveau tarif, plus rémunérateur pour eux, un meeting de protestation, organisé par l'Union des syndicats ouvriers, a eu

lieu dimanche dernier 5 Avril à la Bourse du travail de Brest.

Un très grand nombre de mutualistes s'étaient rendus à la réunion que présidait M. Victor, conseiller prud'homme, président de l'Union syndicale des travailleurs.

La séance s'est ouverte par des bordées de cris hostiles aux médecins ; puis plusieurs orateurs ont pris successivement la parole, s'exprimant violemment contre les médecins, l'un d'eux les traitant même « d'assouffis d'ur et d'inhumains ».

Aux applaudissements répétés de l'assistance, les orateurs ont demandé à toutes les sociétés mutualistes de s'unir pour former un bloc contre les médecins bretons et faire venir de Paris les médecins nécessaires pour soigner leurs adhérents.

Après le meeting, une réunion de membres délégués des diverses sociétés mutualistes avait lieu pour décider des moyens d'action.

Le fait n'est pas pour nous surprendre. Et ce n'est là, sans doute, qu'un prélude, d'autres faits semblables ne pouvant pas manquer de se produire.

C'était d'ailleurs fatal, comme conséquence naturelle de l'application de la loi du 1<sup>er</sup> Avril 1898 sur les Sociétés de secours mutuels.

La loi de 1898, qui a défini à nouveau et considérablement étendu les pouvoirs des Sociétés de secours mutuels, a été certainement une loi excellente au point de vue des travailleurs ; mais elle ne s'est pas occupée suffisamment du rôle du médecin qui est cependant l'un de ses pivots et sans le concours duquel elle ne pourrait fonctionner. Cela ressort clairement de l'article premier de cette loi, qui en définit le but.

« Les Sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants :

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES  
Grand Flacon, 100 centimètres.  
6<sup>e</sup> Pharmacie du couloir d'attente, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française où toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc., et les maladies des reins, Stases, 12 Mai 30 Septembre, l'état modéré. Remède par demande adressée au 1<sup>er</sup> de l'Hôtel thermal St-Honore-les-Bains (Nièvre).

**SAPOLAN** ONGUENT  
DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits, Eczéma, Lichen, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villé, Paris.

**BRONCHITES — TUBERCULOSE**  
INJECTIONS  
**D'HUILE GOMENOLÉE**  
**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**GUILLERMOUD** SIROP  
1000 —  
TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**NUCLÉAL BOUTY**  
Méthode Phosphoglycérates.

**ACROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION**  
3 à 4 dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités; leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents; pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veuves, orphelins des membres participants décès.

« Elles peuvent en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses, au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. »

Comme on le voit, les premiers soins à donner aux mutualistes sont, dans l'esprit du législateur, les secours médicaux. « Secours en cas de maladies, blessures ou infirmités » dit la loi, c'est-à-dire soins à donner par le médecin, non seulement aux mutualistes atteints de maladies aiguës ou victimes d'accidents, mais encore aux infirmes, donc aux invalides, aux chroniques — et ils sont légion — bien entendu à quelque classe sociale qu'ils appartiennent, pourvu qu'ils soient affiliés à une mutuelle. Or, il n'est pas nécessaire de beaucoup réfléchir pour saisir de suite quels abus peuvent se produire. M. Brouardel en cite des exemples typiques dans son livre sur la profession médicale.

« Il existe des villes importantes, dit-il, où, depuis la fondation de Sociétés de secours mutuels, il n'y a plus de malades payant leur médecin. Tout le monde, à commencer par le maire, les conseillers municipaux, les notaires, fait partie soit à titre de membre fondateur, honoraire ou sociétaire, de la société de secours mutuels et tous ont droit aux soins médicaux suivant le tarif adopté ».

A moins de quitter la localité le médecin était

bien obligé d'accepter d'être le médecin de la société puisque tout le monde en faisait partie; or, la rémunération était absolument dérisoire: la moyenne des visites revenait à 60 centimes.

Douze sous la visite! Les voilà bien « ces êtres inhumains », ces « assoiffés d'or » comme les appellent les ouvriers brestois. Je serais curieux de savoir combien il y en aurait, parmi ces mutualistes qui investissent ainsi le corps médical, qui auraient accepté un salaire semblable. Il ne leur aurait certes pas suffi, étant donné la dîme que chacun d'eux paye à l'alcôl, dans cette ville de Brest, l'une des plus alcoolisées de France.

..

Le cas cité par M. Brouardel n'est pas banal, aussi le Ministère de l'Intérieur s'en est-il ému et a-t-il pris les mesures nécessaires pour que pareil abus ne se renouvelle pas. Mais, alors même que les Sociétés de secours mutuels fonctionneraient régulièrement, elles seront toujours une lourde charge pour le médecin dont les soins ne sont jamais taxés à un tarif suffisamment rémunérateur.

Il y a là, dans la façon dont les Sociétés de secours mutuels honorent leurs médecins, une tradition établie qui date du régime antérieur à la loi de 1898 et qu'il sera bien difficile de rompre; nous en sommes d'ailleurs, nous, les médecins, quelque peu responsables.

Les anciennes Sociétés de secours mutuels, œuvres de charité et non de solidarité, avaient généralement à leur tête des philanthropes — ou soi-disant tels — qui faisaient de la philanthropie, honorifique pour eux, mais qui ne leur coûtait guère. Les soins médicaux gratuits étaient leur principale préoccupation, et c'est en promettant cette gratuité surtout qu'ils recrutèrent leurs adhérents. Ils n'avaient d'ailleurs guère de peine à persuader les jeunes médecins en leur montrant tout ce qu'ils auraient à gagner en consi-

dération et plus tard en espèces sonnantes, en soignant, gratuitement parfois ou à un taux minime toujours, les mutualistes; il y avait là pour eux le moyen de se faire connaître de la clientèle payante, par le bien que dirait d'eux la clientèle gratuite.

J'ai connu pas mal de ces philanthropes, et leur ai souvent entendu tenir ce raisonnement. Eh bien, sachant cependant que la reconnaissance des clients, surtout de ceux qui ne paient pas, n'est guère habituelle, les médecins s'y laissaient presque toujours prendre et accédaient loyalement aux tarifs dérisoires qu'on leur proposait; ce déstressement flattait leur amour-propre, et puis, c'était pour eux une situation honorable à leur débat que celle de médecin de Société de secours mutuels.

En conséquence, dans les anciennes sociétés mutualistes, l'ouvrier traitait surtout parce qu'il savait avoir, en cas de maladie, le médecin gratuit pour lui et les siens.

Aujourd'hui, l'éducation sociale de l'ouvrier est plus avancée et il entre dans une mutuelle parce qu'il commence à connaître les avantages que lui donne cette affiliation, en vertu de la nouvelle loi de 1898. Mais, si pour jouir de tous ces avantages, tels que pensions de retraite, assurances sur la vie, par exemple, il n'hésite pas à faire quelques sacrifices; par contre, il n'en fera aucun pour les soins médicaux: il considère loyalement que ces soins lui sont dus, en tout cas qu'ils ne doivent pas augmenter les charges de la collectivité.

Cet état d'esprit qui règne dans le public mutualiste constitue pour le médecin un véritable danger, tant le nombre des affiliés aux Sociétés de secours mutuels tend à augmenter. Il augmentera et deviendra considérable, en vertu d'un mouvement social qui ne fait que commencer et que l'on ne peut d'ailleurs qu'encourager.

# ADRENALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découvert par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline 1/1000°.

**PARKE, DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

**L'ADRENALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

## PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrenaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHEMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

Faite d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**



LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

## COMPRIMÉS DE PYRAMIDON

DOSÉS A 10 CENTIO. **ADRIAN** 0.30 Cent. POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉURALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.  
Une dose de 0.30 centio, suffit le plus souvent pour juguler la douleur.

RESULTATS, MÊME DANS LE TIG MOCHOREUX DE LA FACE.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GRU : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASÉPTIE RIGOREUSE Exhantations aux Médecins.

**ADRIAN & Co**  
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces **AMPOULES STÉRILISÉES** se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

## DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EMPLOYÉMENT DANS LES HÔPITAUX en lui a reconnu toutes les valeurs utiles qu'il possède ordinairement, comme s'il n'était anesthésique, désinfectant et antiseptique. Il est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections chroniques et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est susceptible de l'iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. Dans certaines conditions, on arrive à réaliser des pansements RIGOREUSEMENT IMMOBILES, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon stérilisé de 5 grammes pour être dilué ou publié sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien Spécifier : **DIODOFORME TAINÉ**

Pharmacie **TAINÉ, 7, Rue du Marche-Saint-Jacques, PARIS** et dans toutes les Pharmacies. Préparation et vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 2, Rue de la Perle, Paris.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ANALYSE

Matières azotées	15.23
Acide lactique	4.44
Matières minérales	2.07
Acide phosphorique	0.67
Matières solubles (diastase)	18.20

**FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE**

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES**, **CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Pour sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS forme une alimentation de 1<sup>re</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogeez donne les chiffres ci-dessus :

PRODUITS de **J.-P. LAROZE**

Recommandés dès l'année 1820 par Messieurs les Docteurs

## SIROP LAROZE

à l'Essence d'Oranges amères

### TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

## Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

## Le Sirop LAROZE AU PROTO-IOUDURE DE FER

Contenant exactement 0.05 centigr. de PROTO-IOUDURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pâtes qui ne sont que quelconques pas digérées.

## Elixir d'ANTIPYRINE

à l'Essence d'Oranges amères

de **J.-P. LAROZE**

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus anodine.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison **LAROZE**, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co. Pharmaciens de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SURRENALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide, Nécrotite séreuse arth. card., Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Grippa, l'ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.

Contre le Diabète (calme la soif).

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rats.

Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariennes, Diabète, et pour faciliter la digestion des féculents. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES GALACTOÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de lactéine. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**CONVALESCENCE \* FIÈVRES**

Anémie — Débilité — Cachexies

**QUINIMUM LABARRAQUE**

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

**VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF**

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcoolols par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

**SIROP FOLLET**

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FOLLETAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune Irritation de l'estomac. — Conservation Indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

**VÉRITABLES PILULES de VALLET**

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne aigrissent pas les dents.

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas aguetées, et porter chaque imprimeur en noir la signature

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

**PERLES d'ÉTHER CLERTAN**

PRÉPARÉS PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'eau par verre.

DOSE : 1 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée

**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha

étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des

créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout

principes nuisibles. C'est la plus pure en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Bacons de 30, 60, 120, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

Téléphone  
264-56

MAISON FONDÉE EN 1882

Maison Wergny &  
LILIPUT-PARIS**E. KRAUSS**

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

**MICROSCOPES & ACCESSOIRES**

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Accessoires pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision

**Combinaison dite "Pasteur Koch"**

RECHERCHES MÉDICALES ET BACTÉRIOLOGIQUES

Stand BBH (avec condensateur Abbe, ouv. num. 1,30). 150 fr.

Objectifs achromatiques à grande ouverture. (f = 18 mm, 19 37

Immersion homogène 1/12, f = 2,1 mm (ouv. num. 1,22). 124

Triple revolver. 25

Oculaire Huyghens f = 37 et 25 mm. 12

L'appareil complet en armure. 367 fr.

Grossissements : 160, 87, 290, 385, 675, 900 diamètres.

Notre nouveau Stand AABI (cramailleur, pignon, vis micrométrique, condensateur Abbe, ouv. numérique 1,00, à 95 francs, peut recevoir la même combinaison optique que le Stand BBH tout ci-dessus.

**MODÈLES SPÉCIAUX**

pour Laboratoires, Pharmaciens, Étudiants et P. C. N.

Sur demande envoi GRATIS de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires, Centrifugeurs universels, Microtomes, Préparations microscopiques, Chambre microphotographique, Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie, Pochettes d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.

**PRODUITS de G. BRUEL****CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALÉRIANIQUE (Valérianiate d'Amyl)**

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

**CAPSULES DE BENZO — IODHYDRINE**

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

**GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL****ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable. BONBONS.**

Fabrication et Vente en Gros : 39, RUE de PARIS, COLOMBES (SEINE) Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

**ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Lotre)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU de TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.DÉBIT de LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
Déclaré d'intérêt Public  
Loi du 12 Août 1897.

Contrairement aux traitements actuels, on recommande aux malades de marcher; ceux dont l'ulcère occupe une grande étendue font de courtes promenades; puis, lorsque la cicatrisation est à moitié obtenue, c'est-à-dire souvent au bout de huit ou quinze jours environ, on peut permettre la reprise complète du travail. Si la plaie est grande et la suppuration abondante, la botte doit être refaite tous les cinq jours; si, au contraire, l'ulcère est de moyennes dimensions, sans trop de suppuration, le pansement peut très bien n'être renouvelé que tous les huit jours.

Pour éviter les bourgeons charnus on appliquera de temps en temps quelques pointes de thermo-cautère.

Les observations cliniques qui accompagnent le travail de M. Maury montrent tous les avantages qu'on peut retirer de l'emploi de ce procédé.

Les principaux de ces avantages sont :

1° De permettre au malade de continuer son travail;

2° De protéger l'ulcère contre les infections extérieures tout en n'empêchant par les fonctions de la peau;

3° De permettre, en raison de la perméabilité du pansement et de la présence de l'oxyde de zinc, l'absorption des produits de sécrétion de la plaie et leur dessiccation;

4° De supprimer ou du moins d'atténuer considérablement les démangeaisons et, en tout cas, d'empêcher le grattage;

5° De produire une compression élastique et régulière, empêchant l'afflux des liquides de l'organe et à la partie superficielle du membre;

6° Enfin de donner, grâce à la marche qui active la circulation ralentie et favorise la nutrition des tissus, une cicatrice épaisse, souple, ne différenciant des tissus sains que par son aspect plus pâle.

## LIVRES NOUVEAUX

6. Gauthier. — *Les médications thyroïdiennes*, avec figures de M. François-Franc, ouvrage récompensé par l'Académie de médecine. (1 vol. in-8° de 227 pages, Paris, 1902, (J.-B. Baillière, éditeur).

Suivant les paroles mêmes de M. François-Franc, cet ouvrage met « entre les mains des lecteurs les documents physiologiques, chimiques, pharmaceutiques qui lui sont indispensables pour apprécier en connaissance de cause les effets de la médication thyroïdienne dans les maladies ».

Pour lui, comme pour l'auteur, la médication thyroïdienne paraît destinée à rester et à grandir « parce qu'elle s'appuie sur des bases physiologiques que le temps ne fera qu'affermir ».

A méditer cette proposition, qui n'est pas seulement applicable aux médications thyroïdiennes, mais qui nous semble la substance même de la thérapeutique tout entière : « Quand le médicament échoue, cela tient à ce que les deux termes de l'équation ne peuvent donner une solution positive; l'efficacité du médicament est hors de cause, mais son utilité adéquate au trouble organique qu'il doit combattre fait défaut. »

ALBERT MARTIN.

## COLLÈGE DE FRANCE

**Création de chaire.** — Il est créé au Collège de France une chaire de pathologie générale et comparée.

M. Charrin (Démot-Albert), agrégé de la Faculté de Paris, directeur du Laboratoire de médecine expérimentale annexé à la chaire de médecine du Collège de France, est nommé professeur de la chaire de pathologie générale et comparée instituée audit établissement.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Toulouse.** — M. Bézzy est nommé professeur de clinique des maladies des enfants. M. Maric est nommé professeur de physique.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Personnel médical des hôpitaux.** — M. Fournier, professeur de la clinique des maladies cutanées et syphilitiques de l'hôpital Saint-Louis, atteint par la limite d'âge des professeurs à la Faculté, M. Fournier, médecin de l'hôpital Beaujon et M. Roques, médecin, chef de service à l'hôpital Bichat, démissionnaire, sont nommés médecins honoraires des hôpitaux.

**Hôpital de la Pitié.** — M. Babinski reprendra ses conférences cliniques sur les maladies du système nerveux samedi 13 avril 1903 à 10 heures et quart et les continuera les samedis suivants à la même heure.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Nécrologie.** — M. Laborde, membre de l'Académie de médecine, ancien chef des travaux pratiques de physiologie à la Faculté de médecine, professeur à l'École d'anthropologie, vient de succomber à l'âge de soixante-treize ans.

Très apprécié des savants pour ses travaux scientifiques, M. Laborde, pour le grand public, restera l'inventeur de la précieuse méthode des tracés rythmés de la langue et l'un des ardens initiateurs de la lutte contre l'alcoolisme.

**Le dispensaire antituberculeux « Emile Loubet ».** — Le dimanche 5 Avril à la Sorbonne, à l'assemblée générale de l'Union nationale des Présidents des sociétés de secours mutuels, M. le président de la République a fait un don de 12.000 francs au dispensaire antituberculeux des mutualistes, qui est une filiale de l'œuvre de la Tuberculose Humaine. Ce dispensaire antituberculeux, qui portera comme titre « Fondation Emile Loubet », sera construit sur un terrain de 1.750 mètres sis dans le XIII<sup>e</sup> arrondissement, concédé gracieusement par la ville de Paris à l'œuvre de la Tuberculose Humaine. Il sera affecté spécialement aux mutualistes qui ont également l'intention de fonder prochainement un sanatorium pour leurs membres.



# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Odore de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémorroides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Pouchardat, l'iodure de fer est donné d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Odore de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

## LES ÉTABLISSEMENTS

Succursale :  
422, Boulevard Saint-Germain

# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

## Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



## Étranger.

**Faculté de médecine de Berlin.** — M. Oscar de la Camp est nommé privat-docent de médecine interne.

**Faculté de médecine de Bologne.** — M. Carmelo Calderone est nommé privat-docent de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de médecine de Bonn.** — M. August Bier est nommé professeur ordinaire de clinique chirurgicale.

**Faculté de médecine de Kazan.** — M. Serguiev est nommé professeur ordinaire de pharmacologie.

**Faculté de médecine de Modène.** — M. Giuseppe Antonini est nommé privat-docent de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Naples.** — Sont nommés privat-docents : MM. Gian Domenico Gloriano (pathologie interne); Vittorio Martelli (pathologie externe).

**Faculté de médecine d'Odessa.** — M. S. V. Lévaev est nommé professeur ordinaire de thérapeutique.

**Faculté de médecine de Sassari.** — M. Umberto Cano est nommé privat-docent d'hygiène.

**Faculté de médecine de Sienna.** — M. Donato Ottaghelli est nommé privat-docent d'hygiène expérimentale.

**Faculté de médecine de Stockholm.** — M. F. Westermarck, privat-docent, est nommé professeur d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Turin.** — M. Alfonso Bovero est nommé privat-docent d'anatomie.

**Faculté de médecine d'Utrecht.** — M. H.-J. Laméris est nommé privat-docent de chirurgie expérimentale.

**Faculté de médecine de Varsovie.** — M. Tomachevsky est nommé professeur ordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de médecine de Budapest.** — M. Ernst Jendrassik est nommé professeur ordinaire de neurologie.

**Faculté de médecine de Vienne.** — Le titre de professeur ordinaire a été conféré à MM. V. Urbants-

chitsch (otologie), Julius Maunthner (chimie médicale).

**Ecole supérieure de médecine de Florence.** — M. Arturo Danchi est nommé privat-docent d'anatomie.

**Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg.** — Sont nommés professeurs ordinaires : MM. N.-I. Tchistovitch (maladies infectieuses et bactériologie); T. P. Pavlov (dermatologie et syphiligraphie); D.-P. Kosorotov (médecine légale et toxicologie).

**Les théâtres et l'hygiène.** — A New-York, on a procédé à une inspection sanitaire dans 53 théâtres. 23 ont satisfait aux conditions d'hygiène; dans 15, la ventilation des cabinets de toilette a été défectueuse; dans 15 autres, la propreté ou l'hygiène des pièces à costumes ou des sous-sols ont laissé à désirer. Les propriétaires et les directeurs des théâtres antihygiéniques ont été mis en demeure de se conformer aux prescriptions sanitaires.

**Exemple à suivre.** — Il vient d'être créé à New-York un « corps médical d'inspection des écoles » devant qui défileront tous les matins les élèves avant d'entrer en classe. Sur 2.565 garçons et 1.670 filles présents le premier jour aux médecins inspecteurs, 140 élèves ont été atteints par rougeole, scarlatine, oreillons, sans compter les toux et un certain nombre atteints d'affections oculaires ou cutanées.

## CONCOURS

**Internat.** — Séance du 4 Avril. — *Bourses séculaires de la région du genou. Sémiologie de l'œdème des membres inférieurs.* — MM. Kaufmann, 13; Chevalier, 9; Nicolas, Molimard, 11; Labarrière, 11; Moncany, 15; Fayolle, 11; Vannier, 12; Lecombe, 13; Dézarmauds, 11. — *Absent:* M. Cailléau.

A la suite du concours, sont nommés internes titulaires : MM. Ribot, Baudouin, Rivet, Janin, Béal, Pater, Dautan, Sincéat, Claret, Biot, Niv-Monroux, MM. Deshayes, Tasson, Siret, Galiard, Clement, Morel, Bosh, Tixier (Léon), Israel de Jong, Breue, Jeanne, Charrier, Caladagnès, Claeys, Cottard, Pillet, Moutier, Deffle, Dreyfus, Sourdisse, Renaud,

Jardry, Maillard, Rigollot-Simonneau, Malloirez, Duval, Blondin, Lié, Nougout, David, Dobrovitch, Corise, Deglos, De Martel, Lenhardt, Philibert, Poupartin, Paulhat, Perreux, Hori-doup, Brésard, Chiré, Lebret, Naudrot, Vieillard, Eschbach, Mathieu, Prugel, Lintand, Lafosse, Claudi, M<sup>re</sup> Maugere, MM. Niglot, Tassin, Landowski, Dezarandis, Bernat-Leguelle, Brissy, Le Jambé.

Sont nommés internes provisoires : MM. Camus, Lemaire (Jules), Berthaux, Blandet, Kiss, Roubier, Gy, Poist, Gravetille, Moncay, Auenille, Gormaud, Moquet, Roland, Rabourdin, Barthelemy, Burgaud, Chais, Cornet, Kaufmann, Chastagnol, De Fourmetaux, Christos, Bar-Joseph, Vannier, Nathan, Ripart, Friedel, Bardon, Deniker, Labarrière, Jullien, Oppert, Sautet, Blafon, Fayolle, Graget, Darcane, Desmoulin, Couteau, Walter, Herbinet, Demanche, Roderer, Pappa, Chochon-Latouche, Darcane, Demaque, Pelletier, Chevalier, Francon, Perrin, Claret, Benoit, Baldeuvecq, Bodole, Vincent (Louis), Barbier, Saphir, Hubert, Patry, Carroty, Lecombe, Lelout, Germain, Lew, Ferrand, Raimond.

**Ecole de médecine de Nantes.** Un concours s'ouvrira, le 16 novembre 1903, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour l'emploi d'un suppléant de la chaire d'accouchement à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture du dit concours.

**Ecole de médecine navale.** — Des concours pour deux emplois de professeur dans les écoles de médecine navale seront ouverts au port de Toulon le 9 juin 1903 :

1° Pour la chaire de chirurgie militaire et navale et de médecine opératoire à l'Ecole d'application des médecins stagiaires.

2° Pour la chaire de chimie biologique à l'Ecole annexée de médecine navale de Toulon.

L'Éditeur-Gérant : G. NAD.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Cassette.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILMARD, P. MONNET et C<sup>ie</sup> L<sup>re</sup>

Siège social : SAINT-POISS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES.** — Acides : phénolique, synthétique, salicylique, Salicylates : du soude, de méthyle. — Sels : Résorcine méd. — Huile de méthylène méd. — Yersénol. — Hydroquinone. — Formaldéhyde de 40°. — Troscyméthine, etc.

**PHOSPHAT LACTANNE** (Phosphate de créosote) (Nouvel antidiarrhéique)  
**GAICAPHOSPHAL** (Phosphate de gaïacol)  
LITTÉRATURE GRATUITE ET FRANCO

## LIBANOL BOISSE

Bien supérieur au Santal dans le traitement de la blennorrhagie et de toutes les uréthrites. Expérimenté par les Professeurs TRABET et GENY, dans les hôpitaux d'Alger et de Mustapha, 5 capsules eq capsules de 0,20 gr. 8 à 10 capsules p<sup>r</sup> jour. Prescrire Libanol Boisse.



MARK DÉPOSÉE

**AFFECTIONS CUTANÉES :** Le Libanol calme instantanément toutes démangeaisons et donne des résultats surprenants dans le traitement de toutes les dermatoses : prurigo, psoriasis, impetigo, eczéma, ecthyma, herpes, urticaire et tous les erythèmes en général.

L'employer, soit pur, en badigeonnages quotidiens, soit sous forme de pommade à 1/5<sup>e</sup> ou à 1/3<sup>e</sup>. Cause intoxication à redouter.

Dépôt : NAUSSAC, 8, rue Aubriot, Paris, et toutes Pharmacies.

Pour renseignements ou échantillons, s'adr. TOULIERE, 24, place de la Nation, Paris.

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64  
**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**ERGOTINE** a Dragées  
**ERGOTINE BONJEAN**  
Médicament d'élite de la Société de Pharmacie de Paris  
HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT  
C<sup>ie</sup> SOLUTION SUBSTITUTIVE d'Autre  
Quinte centigr. par Gr<sup>ce</sup> — Associerement  
Hémorragies C<sup>ie</sup> toute nature.  
AMPOULES STÉRILISÉES  
par Injections Hypodermiques  
LABOYAT & C<sup>ie</sup>, 50, Rue d'Assolvi, PARIS  
et toutes Pharmacies

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Utile Supplément à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Siropes : Hypophosphite et CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc. de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prépare et expédie la préparation  
sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIPHORINE

## KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.  
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.  
 Cacao caraque vanillé..... 40 gr.  
 Pepsine..... 10 gr.

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

## ZOMOTHÉRAPIE

### BEEF-JUICE DE ARMOUR

PLASMA CONCENTRÉà basse température  
de VIANDE DE BŒUFCRUEALIMENT  
DYNAMIQUE  
ET RECONSTITUANTSE PREND A LA DOSE  
DE 3 ou 4 CUEILLÉES  
PAR JOUR DANS DE L'EAU  
FROIDE ou DANS DU PORTO  
DU MALAGA, ETC.CONVALESCENCE,  
DÉNUTRITION,  
TUBERCULOSE,  
ANÉMIE, CHLOROSE,  
SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

## UN DEMI-SIÈCLE

### DE

## SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

# ÉLIXIR DE PEPSEINE DE MIALHE

Préparé par macération directe de glandes pancréatiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUCC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Thié avant sa mise en vente.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**ANÉMIE. CHLOROSE. NEURASTHÉNIE.**  
**LYMPHATISME. TUBERCULOSES. CACHEXIES.**  
**MALADIES OSSEUSES. RACHITISME.**  
**SCROFULES. ALBUMINURIE. PHOSPHATURIE.**  
**NÉURALGIES**

# HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelled'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS - 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES**  
**DILATATION des BRONCHES**  
**PLEURÉSIES**

# CAPSULES COGNET

Eucalyptol  
absolu

Iodoformo-crésoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS - 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. - Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas en qu'on voit suralimentez: 3 à 6 cuiller. par jour de 4 à 6 gr. (selon le poids) pour l'usage médical.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 30 fois ou plus vite tend assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent

Vandé et Glycérophosphates assimilables. - Très utile aux enfants.

Régénère les Forces, Appuie les Digestions.

Maladies de l'estomac, consommation, inappétence, enfants convalescents, etc.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

OESITE, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0.25 de corps

## THYROIDÉ

- Titre, Scieries, Efficacité certaine. FL. 3 fr.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, PARIS, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Ankervilliers.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULÉ Professeur agrégé,  
Médicin de l'hôp. Boucicaut.  
M. LERMOYEZ Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE Médecin des Baux de Luchon.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS, A. SICARD  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, PARIS, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

La thérapeutique physique. Un institut français à Argelès (Pyrénées) (avec 3 figures en noir), par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 293

## MÉDECINE PRATIQUE

Traitement de la névralgie du trijumeau, par M. E. JAMNEN . . . . . 297

## CHRONIQUE

La déclaration obligatoire de la phtisie sous Ferdinand VI, roi d'Espagne, par M. le professeur L. LANDOUZY . . . . . 313

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie : Influence de l'orthostase sur le fonctionnement du rein, MM. LONOSNIER et G.-H. LEMOINE. — Sur l'infection tuberculeuse du chien par les voies digestives, M. F. ARLOING. — La leishmanie n'est pas déductible par le suc pancréatique, même additionné de kinasine, MM. H. STASSAND et F. BILLON . . . . . 298

Société de médecine légale : Les autopsies dans les hôpitaux, M. MACCLAINE. — Discussion sur le délit des empoisonnements et furtifs dans les mairies, M. MASSERENIER, M. MOTTEY . . . . . 298

Académie de médecine : Tétanos à la suite des injections de sérum gélifié, M. CHAUFFARD, MM. LANCEREAUX, CHASTENESS, POUCHET, GLEY, DUTELAYOT, NOCARD, BOURDEL, CHAUVARD, LANCEREAUX. — Biographie du professeur Poupin, M. TERREIER, M. MEUNIER. — Traitement de la compositure par la photothérapie, M. LEBREUX. — Le suc prostatique normal, M. A. GUYENNE . . . . . 298

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Penques, 22, Ch.-d'Antin.

AMPOULES BOISSY A L'ODORE D'ÉTHYLE  
ASTHME.

BORICINE MEISSONNIER  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

LEVURE DE COUTOURIEUX  
EN POUDRE et en solution injectable  
CH. COUTOURIEUX, pharmacien, 57, av. d'Antin, Paris.

ADRENALINE Solution au 1/4000<sup>e</sup> de Wialhe.  
Ph<sup>o</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES NATIVELLE  
MARTIGNAC et C<sup>o</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuite

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 29, 11 AVRIL 1903.

Société d'ophtalmologie de Paris : Neuro-rétinale à répétition survenue après l'ablation des ovaires, M. CAUDRON. — Névrose pleuro-pneumonique de la poitrine, M. DUCLOS. — Iridocyclonémie à l'emporte-pièce, M. VACHIER. — Deux nouvelles préparations d'argent absolument indolores, M. BAIRER. — Sur les traumatismes de la corne, M. JOCQUY . . . . . 299

## ANALYSES

Pathologie générale : De l'unité de la tuberculose humaine et de la tuberculose animale, par M. E. POUPIN . . . . . 299

Médecine : Recherches expérimentales et cliniques sur deux cas d'hémoglobinurie, par MM. MATTEIOLI et TEDESCHI . . . . . 300

Gynécologie : Un cas de prolapsus utérin traité avec succès par des injections de quinine, par M. G. C. THOMAS . . . . . 300

Vénéréologie : Prophylaxie de la syphilis et de la blennorrhagie dans les consultations publiques, par M. Th. LEMASSON-DELLANDRE . . . . . 301

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Le polype insignifiant de la cloison nasale, par M. C. BOURDET. — Contribution à l'étude des épithéliomes de la muqueuse nasale, par MM. COTTAU et CALAMIDA. — Examen bactériologique de l'écoulement de 100 cas de suppuration d'oreille, par M. WYATT WINGRAVE . . . . . 300

Matière médicale, Pharmacodynamie : Sur quelques usages de l'acide picrique, par M. F. V. MILWARD . . . . . 300

## PRATIQUE MÉDICALE

Emploi de l'eau oxygénée comme épithésique . . . . . 314

## LIVRES NOUVEAUX

Pelle chirurgie pratique, par MM. Th. TUFFIER et P. DESFOSSÉS (avec 2 figures en noir) . . . . . 315

## NOUVELLES

Hôpitaux . . . . . 318  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 318  
Concours . . . . . 319  
Renseignements . . . . . 319

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

SIROP ET DRAGEES F. GILLE  
à base de Protosulfure de fer

CARABANA Purgation pour régime.  
Congestion Constipation.

SIROP BRIANT TOUX  
GRIFFE  
INFLUENZA

"Ulmarène" DE DOCTEUR  
P. BOURCET  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

LÉCITHINE LEGRAND

LA DECLARATION OBLIGATOIRE  
DE LA PITISIE  
Sous FERDINAND VI, ROI D'ESPAGNE

Par ce temps de préoccupations sanitaires que les États européens, les gouvernements et les villes mettent au premier rang de leurs devoirs, par ce temps de lutte antituberculeuse internationale, il peut être curieux de rappeler ce qui en Espagne que parut la première ordonnance royale destinée à prévenir et à protéger le public contre la contagion de la phtisie.

C'est le successeur de Philippe, c'est Ferdinand VI, roi d'Espagne, qui, par une ordonnance rendue la sixième année de son règne, en son palais du Buen Retiro à Madrid, le 6 Octobre 1751, ordonnance contresignée du premier ministre Zenon de Sonadevilla, marquis de la Ensenada, rendit obligatoire la déclaration de la phtisie.

L'édit madrilène est d'autant plus intéressant qu'il se double d'un exposé des motifs et d'une sanction pénale.

La pénalité, étant donné le pays et les mœurs de l'époque, dut apparemment sembler moins dracoenienne aux fidèles sujets de Sa Majesté catholique que n'apparaissent vexatoires à quelques-uns de nos contemporains les sanctions pénales, relativement douces, dont sont pourvues les lois

## PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

SAPOLAN OUCNENT  
DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits, Eczéma, Lichen, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villado, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHELIS

Hémo-globine DESCHIENS

Médication reconstituante et bactéricide.  
LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE  
Travaux de l'exp. biochimique par l'écologie, sous le grand pur, M. PELLOULE, pharmacien, 2, faubourg Saint-Denis, Paris

dosée, à 0,20 centigrammes de  
lécithine pure par cuillerée à café.



de santé publique promulguées de nos jours dans les divers États européens.

L'édit espagnol de 1751 n'est pas seulement intéressant parce qu'il marque une date dans l'histoire de la phthisiologie, parce qu'il nous fixe sur les idées qu'avaient dans les Espagnes les médecins et le populaire touchant la contagiosité de la phthisie, il est digne de remarque parce qu'il est de beaucoup antérieur à pareil édit rendu par Philippe IV, roi de Naples, des Siciles et de Jérusalem, plus de trente ans après.

C'est seulement à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle que Philippe IV faisait, à son de trompes, par les rues et carrefours de Naples, publier les *Instruzioni au public sur la contagion de la phthisie*, instructions rédigées par une commission de membres de la Faculté de médecine napolitaine, parmi lesquels nous relevons deux noms illustres qu'a gardés l'histoire de la Médecine, ceux de Domenico Cirillo et de Domenico Cotugno.

Pour très antérieure qu'elle soit à l'édit napolitain, l'ordonnance madrilène est aussi peu connue que celui-ci a été fréquemment rappelé.

Pourtant, la pratique médicale, comme la police sanitaire, comme le populaire, étaient encore, jusqu'au milieu du siècle dernier, imprégnés des idées de contagion promulguées sous Ferdinand VI.

La preuve en est que débarquant de Mayorque, « pays malséant, mais inhospitalier » à Barcelone, en 1829, avec Chopin craquant le sang, George Sand écrit :

« Du moment que nous quittons l'auberge à Barcelone, l'hôte voulait nous faire payer le lit où Chopin avait couché, sous prétexte qu'il était infecté et que la police lui ordonnait de le brûler... »

N'en déplaît aux tribulations et aux angoisses de George Sand, les exigences de l'hôtelier de Barcelone étaient bien moins un prétexte que l'application de la loi sanitaire rendue exécutoire

il y a cent cinquante ans dans les Espagnes, en matière d'éthésie.

Voici les termes mêmes de la fautive ordonnance royale.

L'expérience ayant fait voir combien est périlleux l'usage du linge, des meubles et des objets ayant servi aux personnes atteintes et mortes de maladies éthésiques, phthisiques et autres maladies contagieuses, enjoignons à tous médecins de faire connaître les personnes malades et mortes d'éthésie ;

De façon que l'alcade fasse brûler le linge, les vêtements, les meubles et tous autres objets dont le malade se sera servi personnellement, ou qui seront restés dans sa chambre ;

De façon que l'alcade ordonne aussi que la chambre où le malade sera mort soit replâtrée et blanchie ; que le parquetage ou le dallage de la pièce ou de l'alcôve où se trouvait le lit soit changé ;

De plus, registre sera tenu de la provenance des hardes trouvées chez les brocanteurs, marchands de vieux habits, avec indication des noms et domicile du vendeur, ainsi que des personnes auxquelles linges et vêtements auront servi, les brocanteurs et marchands de vieux habits faisant ordinaire commerce d'effets contaminés.

L'alcade délivrera un papier attestant que les dites marchandises sont exemptes de contagion ; ce papier seul permettra aux brocanteurs de retenir ou de vendre les marchandises d'occasion.

Tout médecin qui ne fera pas connaître les malades ou les morts éthésiques à l'alcade de son quartier encourra : la première fois, une amende de 200 ducats, et la suspension pendant une année ; la seconde fois, une amende de 400 ducats, et la peine d'exil pendant quatre ans.

Toutes les autres personnes (infirmiers, domestiques, gens assistant l'éthésique) qui ne feront pas la déclaration, encourront la peine de trente jours de prison, la première fois ; de quatre ans de bague, la seconde fois.

Les autorités, civiles, religieuses et militaires auront à faire brûler, dans les hôpitaux civils et militaires, tout le linge qui aura servi aux malades comme aux soldats éthésiques.

Si l'on veut bien faire la part du temps, du milieu et des mœurs, on reconnaîtra que, par les préoccupations qu'il prenait de la santé de son peuple, par l'ambition qu'il avait de la grandeur de son pays, comme par le souci qu'il prenait de maintenir la paix au lendemain des guerres continues qui avaient affaibli le royaume, on reconnaîtra que le fils et le successeur de Philippe méritait bien d'être surnommé Ferdinand le Sage.

PROFESSEUR L. LANDOUZY.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Emploi de l'eau oxygénée comme épilatoire.

Pour détruire ce que, par euphémisme, on appelle un « duvet important », diverses méthodes ont été proposées : l'épilation, l'électrolyse, l'emploi de pâtes, etc. De ces méthodes les unes sont douloureuses, les autres risquent d'être irritantes ou dangereuses. D'après M. Paul Gallois, l'eau oxygénée fournirait un procédé à la fois indolore et indolore de faire disparaître les poils trop visibles.

En voici la très simple technique :

On imbibue un coton avec de l'eau oxygénée et on l'applique sur la région que l'on veut épiler. On le laisse en place quelques minutes. On renou-

## INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE

DANS LES  
HÔPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

GOÛTTES (ESSENTIA) :

20 à 30 gouttes entre les repas,  
2 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

LE FLACON : 40 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES

1 à 2 c.c. par jour.

LA BOÎTE de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépôt : PHARMACIE BILLON

46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES

à 0 gr. 05 centigr.

DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ

à 0 gr. 10 centigr.

par cuillerée à café.

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.

ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES

à 0 gr. 05 par centimètre cube

(Pour injections intra-mus.)

DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

À LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

À L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON

46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

TÉLÉPHONE 517-12.

velle cette application tous les jours jusqu'à ce que le résultat désiré soit obtenu. Très rapidement les poils pâlissent et ne constituent plus qu'un duvet incolore absolument imperceptible; puis ces poils se cassent et disparaissent.

Le procédé est, en le voit, des plus faciles à appliquer; en outre, il n'est nullement douloureux et ne cause pas le moindre accident. L'inconvénient est que le poil n'est pas détruit et qu'il faut recommencer les applications d'eau oxygénée, mais ces applications ne sont pas des complications, et elles s'ajoutent sans difficultés aux autres menus artifices de la toilette féminine.

Une recommandation est à faire : c'est d'éviter que l'eau oxygénée ne vienne humecter une étoffe à laquelle on tient, car elle brûle le tissu tout comme elle brûle le poil. On ne s'en aperçoit généralement pas immédiatement; c'est lorsque le linge, par exemple, revient du blanchissage que l'on remarque des trous, faits comme à l'emporte-pièce, aux endroits qui ont été atteints par le médicament. C'est là un inconvénient facile à éviter.

## LIVRES NOUVEAUX

**Th. Tuffier et P. Desfossez.** — *Petite chirurgie pratique.* Paris, 1903 (Naud, éditeur).

Le champ d'études que l'étudiant doit aujourd'hui parcourir pour arriver à une somme de connaissances suffisante pour l'exercice de l'art médical est tellement étendu qu'il importe actuellement de débarrasser les livres classiques de tout ce qui surchargerait inutilement la mémoire des élèves. Tuffier et Desfossez ont donc fait œuvre utile, dans leur ouvrage, en laissant de parti pris de côté tout ce qui est inutile ou surabondant pour les pratiques de petite chirurgie; ils ont pu ainsi donner plus de développement à la description des pratiques réellement utiles, à celles qui sont d'un usage courant dans nos services hospitaliers de Paris.

L'ouvrage est divisé en neuf parties. La première est consacrée aux généralités, aux soins journaliers à donner aux malades, à la technique des lavements, des injections vaginales, du cathétérisme de l'œsophage, et à la manière de prendre et d'interpréter le pouls, la température des malades; elle contient



(Spécimen des gravures.)

Manière de préparer des bandes plâtrées.

principalement les données nécessaires à ceux gardes-malades ou élèves qui doivent prêter directement assistance aux chirurgiens, et dont l'éducation technique n'est, il faut le reconnaître, que trop souvent insuffisante.

Dans la seconde partie, réservée au traitement des plaies, se trouvent exposés les procédés de stérilisation des instruments et des objets de pansements, l'asepsie des chirurgiens et des aides, la manière de panser une plaie, d'en faire l'hémostase et la suture.

Dans ces chapitres, les auteurs ont placé nettement la chirurgie sur le terrain de l'asepsie, en négligeant l'antiseptie, qui fut une transition entre la chirurgie ancienne et la chirurgie moderne. En tête du sixième chapitre, consacré à la stérilisation est placé le portrait de Pasteur, pour bien montrer que c'est à Pasteur seul qu'il faut faire remonter l'histoire et les principes de l'asepsie chirurgicale. Cette seconde partie se termine par une description rapide des bandages herniaires, des ceintures, des pessaires, etc...



Spécimen des gravures.

Lavage de l'œil par affusion.

Dans la troisième partie du livre, se trouve décrite la méthode hypodermique : injections sous-cutanées en général, injections de sérum artificiel; ces méthodes sont actuellement de première importance et méritent les développements que les auteurs leur ont donnés ainsi qu'à la saignée et aux injections intraveineuses de solutions salines.

Les divers modes d'anesthésie chirurgicale sont exposés d'une façon détaillée et claire : anesthésie générale par le chloroforme, l'éther, le bromure d'éthyle, anesthésie régionale, rachicoanesthésie et

<b>1<sup>re</sup> au GAZ CLAYTON</b> Vitrificate et éliminateur de désinfection et d'extinction. Société Anonyme, Capital 500.000 10, rue de la République, Paris	<b>LE GAZ CLAYTON</b> Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur sans aucune décoloration
<b>3<sup>e</sup> au GAZ CLAYTON</b> Les Marchandises et les Objets les plus sales et les plus délicats.	<b>SANS TRANSPORT AUX LIEUX</b> Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHANGEMENT à BORD.
<b>EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE</b>	

<b>LA VÉRITABLE ADRENALINE</b> Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000. PARKE, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres	découverte à l'étranger par TAKAMINE Non toxique - Non cumulative (Voyez cette marque et sa méthode de toutes contrefaçons.)
--	--

<b>ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Seine)</b> <b>SOURCE BADOIT</b> L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.	DÉBIT DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles PAR AN Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.
--	--

<b>TUBERCULOSES</b> <b>AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES</b> <b>SCROFULES, RACHITISME</b> Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.	<h1>SOLUTION PAUTAUBERGE</h1> <p>(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CREOSOTE)</p> <p>Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.</p> <p>Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.</p> <p><b>L. PAUTAUBERGE, 9<sup>ue</sup>, Rue Leclerc, PARIS</b> ET PHARMACIENS.</p>
--	---

	<p>Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance, sont guéris par la</p> <h2>Fucoglycine du Dr Gressy</h2> <p>Sirop iodo-bromo-phosphoré, à base d'algues marines fraîchement récoltées.</p> <p><b>LE PERDRIEL ET C<sup>ie</sup> - PARIS</b></p> <p>Fournisseurs de l'Œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).</p>
--	---

<b>TRIDIGESTIF GIGON</b> DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION DOSE : Un verre à liqueur de cet élixir avant ou après chaque repas. Le FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.	<b>TONIQUES AMERS</b> et Ferments Digestifs acides Quinquina, Coca, Colombo, Noixes, Fougères amères, Ypséon, Distillat. à l'Extrait. <b>DIAGESTION</b>
--	--

<h2>KÉPHIR SALMON</h2> <p>LAIT DIASTASE</p> <p>SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX</p> <p>Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.</p>
--

# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.  
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait  
poudre solubile  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

## PROTONE

Protonegranule + Cacao Protone  
A 30 00 A 50 00

Aliments sans goût, représentés 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies - Échantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

LYMPHATISME - SCROFULE - Traitement rationnel des Maladies consomptives  
RACHITISME - TUBERCULOSE - ANÉMIE - NEURASTHÉNIE - CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIENCE DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

COMMUNICATIONS  
À l'Académie des Sciences,  
à la Société de Biologie et de  
Thérapeutique.

THÈSE  
sur l'HISTOGENOL présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris  
par M. le Docteur GILBERT,  
(YABO, Éditeur).

## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphore organique à base de Nucléorhine (Purine) Ardo nucléique Méthylarsinate disodique,  
réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients  
de la MÉDICATION ARSENICALE et PHOSPHORÉE.

Puissant accélérateur  
de la nutrition générale.

Active l'assimilation  
et régularise la désassimilation.

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, 19<sup>me</sup>, l'Imprimeur à Saint-Denis.

DOSES  
FORME LIQUIDE  
Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
à café par jour.

FORME GRANULÉE  
Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Échantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

- 1° en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.  
2° en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Méthyl-Arsinate de Soude.

## THERAPEUTIQUE INFANTILE

### Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES À CEUX DE L'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

**SIROP DE RAIFORT IODÉ**  
PRÉPARÉ À FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**FER GIRARD**  
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Lévy a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I. 1872, p. 1100 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
ou des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chaque d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour la pharmacie est de 6 centimes pièce par flacon de 100 : il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.  
Bromhydrate de quinine.  
Lactate de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.  
Chlorobromhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clémence, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODEUR STUPE DE LAVANDE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEALIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

**ELIXIR DE VIRGINIE**  
Souverain contre les  
**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
préparées par **C. LEROY**, Licencié des Sciences, Pharmacien du 1<sup>er</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Affections des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne.  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS.**

**Médication**  
**Surrénalienne**

**AVASINE**  
DE  
**COUTURIEUX**

Solution au 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . 5 fr. au public.

Hémostase, Intervention chirurgicale

Laryngologie,

Otologie,

Rhinologie,

Ophtalmologie,

Gynécologie,

Hémoptysies,

Blennorrhagie,

etc.

**CH. COUTURIEUX**

Membre du Jury, Exp. Univ. 1900

57, avenue d'Antin, 57 — PARIS

TÉLÉPHONE 535-49

ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

injections épidurales, anesthésie locale par les trépanations, les liquides volatils, la cocaïne, etc...

Les opérations de petite chirurgie générale, application de cataplasmes, arthritiques, cautérisation ligature, traitement des abcès chauds, thoraciques, paracœles, de l'abdomen, etc..., forment le sujet de la cinquième partie.

La sixième traite des soins à donner aux blessés atteints de fracture, et décrit les appareils plâtrés pour fractures et lésions articulaires; les auteurs ont pris un soin particulier d'exposer les appareils employés si fréquemment en chirurgie infantile, et négligés dans la plupart des traités de petite chirurgie : appareils pour coxalgie, appareils pour mal de Pott, que tout praticien devrait être à même d'appliquer, et dont beaucoup ignorent jusqu'à l'existence. Le massage est, à l'heure actuelle, de prescription contraire dans les services chirurgicaux; le chapitre XIV en donne la technique et les indications.

Plus loin le livre contient la petite chirurgie des organes des sens, œil, oreille, nez et la petite chirurgie des organes génitaux de l'homme et de la femme; euhémorrhéisme, leucée de la vessie, ponction de la vessie, résection du paraphimosis, etc.

Dans les derniers chapitres sous le titre « Immunisation », on trouve exposées les grandes conquêtes de la science des vaccins et des sérum, vaccination, conduite à tenir en cas de morsure par chien enragé, injection de sérum antilymphatique, manière de traiter les morsures par reptile venimeux et emploi du sérum de Gédanette.

Les auteurs ont eu soin de placer un grand nombre de figures très claires et très précises : quelques-unes sont empruntées aux vieux auteurs ce qui donne à l'ouvrage une réelle originalité; l'abondance des figures est une nécessité des livres modernes; l'enseignement par les yeux est, en effet, le plus simple et le plus durable, c'est un enseignement indispensable pour la chirurgie. Nous ne pouvons donc que les en remercier, et remercier l'éditeur qui a su présenter avec tant de goût leur ouvrage au public médical.

F. BAU.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**La réfection des hôpitaux de Paris.** — Le Président de la République vient de promulguer la loi suivante approuvant la convention intervenue entre la Ville de Paris et l'Administration générale de l'Assistance publique.

Art. 1<sup>er</sup>. — Est approuvée la convention intervenue, le 17 Janvier 1903, entre M. de S. les, préfet de la Seine, représentant la ville de Paris, et M. Mesurier, directeur de l'Assistance publique, en vue de l'exécution de travaux neufs et de grosses réparations dans les services hospitaliers de ladite ville.

Outre les libérations de rentes sur l'Etat, prévues par ladite convention, s'il y a lieu d'y procéder, ne pourront être effectuées qu'avec l'autorisation du ministre des finances.

Art. 2. — L'Administration générale de l'Assistance publique est autorisée à mettre des baux ou à conclure des emprunts sur dépôt de titres ou garantie jusqu'à concurrence des sommes nécessaires pour faire face, avec les autres ressources, aux dépenses prévues par la convention.

Ces baux et emprunts seront remboursés, en 1911, par prélèvement sur les fonds que la ville de Paris s'engage à fournir, à cette époque, à l'Assistance publique.

Art. 3. — La convention du 17 Janvier 1903 sera enregistrée au droit fixe de 3 francs.

**Les paiements externes dans les hôpitaux.** — Depuis le 1<sup>er</sup> Avril, en exécution des décisions de la Commission administrative des hôpitaux sont soumis à la réglementation suivante :

1<sup>re</sup> L'admission, dans ces services, des malades indigents de la commune de Bordeaux ou tombés malades sur le territoire de ladite commune (loi du 7 août 1851, autres que ceux sortant de l'hôpital, à l'exception de ceux de l'urgence, sur la présentation d'une pièce établissant que le malade est inscrit sur les listes du Bureau de bienfaisance, ou d'un certificat de l'autorité compétente constatant que le malade est privé de ressources. En cas d'urgence, l'admission a lieu après examen du malade par le

médecin du service ou sur la présentation d'un certificat du médecin traitant (art. 28 du règlement du service intérieur);

2<sup>e</sup> Les malades non indigents en état de supporter les frais de leur traitement, les malades inscrits sur les listes du Bureau d'assistance des autres communes (art. 29 du même règlement) et les malades qui se présentent à la demande ou sous la responsabilité de répondants tels que patrons, administrations, Compagnies d'assurances, Sociétés de secours mutuels (art. 34 du même règlement), doivent, avant que possible, acquitter immédiatement lesdits frais, ou bien être munis du certificat médical prescrit par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1893 ou de l'engagement du répondant de payer lesdits frais d'après le tarif suivant :

3<sup>e</sup> Les petites opérations chirurgicales pratiquées dans les services de paiements externes sont tarifées au prix des opérations du service intérieur augmenté de la redevance de 50 pour 100 pour les frais de pansement.

Le premier pansement est tarifé à la somme de 5 francs, le second et les pansements suivants à la somme de 1 franc chacun.

Un tarif spécial est également appliqué pour les appareils plâtrés à délivrer aux malades payants dans les services externes et pour le traitement des déviations et les séances de massage.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Muséum d'histoire naturelle.** — La chaire de zoologie auxiliaire, mollusques et zoophytes du Muséum d'histoire naturelle est déclarée vacante.

Un délai de vingt jours, à dater de la publication du présent arrêté, est accordé aux candidats pour produire leurs titres.

**La déclaration des maladies épidémiques.** — La Préfecture de police a demandé au Conseil municipal de Paris, qui l'a accordé, un crédit de 5,000 francs afin de substituer des cartes-lettres fermées aux cartes postales employées jusqu'à présent pour

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les troubles accidentels de la Syphilis constitutionnelle (dérègles, éruptions, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE : 122, Boule Saint-Germain

**FOTTELLI FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES  
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
16, Rue de France, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

notifier à cette administration les cas de maladies épidémiques.

**Association générale des dentistes de France.** — Cette association vient de renouveler son bureau de la façon suivante : MM. Ed. Pupot, président ; Delair, Richer, vices-présidents ; Blatter, secrétaire général ; Ceeconi, secrétaire adjoint ; Devoueux, trésorier.

*Étranger.*

**Faculté de médecine de Catane.** — M. Vincenzo Tomaselli est nommé privatdocent de pathologie externe.

**Faculté de médecine de Gratz.** — M. Max Stolz est nommé privatdocent d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Lemberg.** — M. Ladislas Szymonowicz est nommé professeur ordinaire d'histologie.

**Faculté de médecine de Modène.** — M. Maurizio Focacci est nommé privatdocent d'anatomie.

**Faculté de médecine de Padoue.** — M. Carlo Maurizio Belli est nommé privatdocent d'hygiène.

**Faculté de médecine de Berlin.** — Sont nommés privatdocenten : MM. Max Lewandowsky (physiologie); Friedrich Umber (médecine interne); Theodor von Wasielewski (hygiène).

**Sociétés savantes en Russie.** — Sur l'initiative du nouveau directeur de l'Institut de médecine expérimentale à Saint-Petersbourg, on vient d'inaugurer des réunions scientifiques de tous les travailleurs qui font des recherches dans les diverses sections de cet Institut.

Les bactériologistes de la ville de Saint-Petersbourg travaillent à la constitution d'une nouvelle société savante qui portera le nom de *Société de microbiologie de Saint-Petersbourg* et s'occupera de toutes les questions relatives à la bactériologie et à la biologie des microbes. Parmi les fondateurs de la nouvelle société, nous pouvons citer les professeurs Winogradsky, Gobi, Zabolotny, Naudon, Tchistovitch, et MM. Vladimirov, Isacoff, Isatchenko, Zieher-Cloumowa, etc. Ce sera la deuxième société de ce genre en Russie, la première ayant été fondée à Moscou.

## CONCOURS

**Médecins des hôpitaux.** — Le jury du concours pour la désignation à six places de médecins des hôpitaux est définitivement composée de MM. Proust, Variot, du Castel, Gilbert, Bonchard, Cuffier, Hirtz, Daleh, Ménétrier, Jacquet, Dieulafoy, Bazy, qui ont accepté.

**Prosectorat.** — Un concours pour la nomination à deux places de prosecteur à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux sera ouvert le vendredi 24 Juillet 1903, à 4 heures, à l'amphithéâtre d'anatomie, rue du Fer-à-Moulin, n° 17.

Les candidats qui voudront concourir se feront inscrire au secrétariat général de l'administration, à partir du lundi 22 Juin jusqu'au samedi 4 Juillet inclusivement, de 11 heures à 3 heures.

**Ecole de médecine de Marseille.** — Le concours pour la désignation du chef des travaux anatomiques à l'école de médecine de Marseille s'est terminé par la nomination de M. Arquaviva, chirurgien des hôpitaux; celui pour la désignation d'un procureur par la nomination de M. Bannelier, interne des hôpitaux.

**École de médecine de Caen.** — Un concours s'ouvrira le 9 Novembre 1903 devant l'école supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Institut rachitique de Milan.** — Un concours pour la place de médecin-directeur de l'Institut rachitique, aux appointements annuels de 5,000 livres, est ouvert à Milan.

### RENSEIGNEMENTS

**Docteur en médecine** cherche à acquérir situation fixe à Paris. S'adresser *P. M.*, n° 321.

**Raison de santé.** — A céder bon poste médical à proximité de grande ville de l'Ouest. S'adresser *P. M. 100 000*

Excellent poste à céder pour raison de santé dans chef-lieu de canton (Maine-et-Loire) Rapport 8 à 12.000 francs. S'adresser P. M., n° 923.

**A vendre par lots :**

1° Caissettes à amputation contenant : une scie montée, deux feuillets de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un tenaculum, une pince à esquilles et une pince à torsion ;

2° Bistouris à coulant. Pincés à torsion. Portenitrate. Tenaculum. Presses à anneaux. Trousses portefeuilles vides, etc. S'adresser au Magasin Général de la C<sup>e</sup> P.-L.-M., 3, rue du Charollais, Paris.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans arrêt.** — Prix des billets de Paris à Berne (via Dijon-les Verrières ou via Dijon-les Verrières-Déclmont-Delle) : 1<sup>re</sup> classe, 98 francs ; 2<sup>e</sup> classe, 73 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 59 francs. — Interlaken (via Pontlarlier-Nauchâtel) : 1<sup>re</sup> classe, 110 fr. ; 2<sup>e</sup> classe, 82 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) via-Dijon-Pontlarlier-Lausanne : 1<sup>re</sup> cl., 150 francs ; 2<sup>e</sup> classe, 108 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — I. MARETHEUX, imprimere 1 rue Cassette

# ARGENT COLLOÏDAL

**ANTIMICROBIEN**

**Pommade pour Frictions**

en Capsules de 3 grammes.

**Injections intra-veineuses.**

Ampoules de 2 c.c.

Pharmacie, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Pharmacie, 10, rue de Valenciennes, PARIS.

**Laboratoire MIDY**

PERE & FILS

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe.

**CHATEL-GUYON**



**GUBLER**

CONTRE

**CONSTIPATION**

**ENTERITES**

**DYSPESIE**

**OBESITE**

**APPENDICITE**

**TYPHILITE**

Fievres Paludéennes

**ANEMIE**

des PAYS CHAUDS

**OVULES CHAUMEL**

PANGEMENTS VAGINAUX

**OVULES CHAUMEL**

GUERISSANT SOUTIENS

TOUS MEDICAMENTS

ADULTES

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPHOPHOSPHITES**

DU **D<sup>R</sup> CHURCHILL**

Sirop Supérieur à l'Acide phosphorique et à son sel

Siropes d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc. de D<sup>R</sup> CHURCHILL

Prépare spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**CRYOGÉNINE**  
de la Société des  
**BREVETÉS LUMIÈRE**  
Dose: 0g 20 à 1g 50 en cachets  
Vente en gros et détaillée  
Ag: SASTI, 8, c. de la Liberté  
Paris 17<sup>e</sup> D<sup>e</sup> de France, 7, r. de Jarcy

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourz-Labbé, PARIS

**DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE**  
entièrement  
soluble dans: *Chloroforme*. L'HOMOLLE & QUEVENNE est fabriqué exclusivement à *Digitaline Chloroformique*.

# CLIN & C<sup>ie</sup>

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

## CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

### Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

### Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

### Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.  
par centimètre cube.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer, ou minimum d'Oxydation et à 0.05 d'Acide cacodylique.

### Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

### Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

### Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

## PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

### Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

### Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavements.

## GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

### Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

### Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavements.

### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.  
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.



**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE**

**GÉNÉRALE**

Un Verre à Matière de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-subligné.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

**MALADIES de POITRINE**

**SCROFULE. RACHITISME. RHUMATISME. ALBUMINURIE. AFFECTIONS CARDIAQUES.**



**COQUELUCHE**

Injections hypodermiques  
journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2% — Augmentation journalière 1%.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

**TRAITEMENT DU CANCER**

par

**LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations

écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**LA DIACHUSINE**

L. A.

# PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements : 40 fr.  
Union postale : 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien du Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique au désalo à l'Hôpital Lariboisière.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôpital d'Alger.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôpital Lariboisière.  
**M. LETULÉ** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôpital Lariboisière.  
**M. LERMOYEZ** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôpital Lariboisière.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE** Secrétaire Général.  
**F. JAYLE** Secrétaire.  
**P. DENFOSSERS** — A. RICARD Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La cure esthétique des hernies inguinales chez la femme, par M. H. MORESTIN (avec 6 figures en noir) . . . . . 301  
Infiltration épithéliale expérimentale, par M. L. BRUNDET (avec 1 figure en noir) . . . . . 305

### MÉDECINE PRATIQUE

L'hémophilie dans les infections graves, par M. J. JARROUET . . . . . 306

### CHRONIQUE

L'Association corporative des étudiants en médecine, par M. F. JAYLE . . . . . 161

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie : Paraplégie spasmodique sans troubles de la sensibilité, MM. HANSEN et DEACUY, MM. BARONCE, BAILLET, PIERRE MARIE, RAYMOND. — Les albumines du liquide céphalo-rachidien au cours de certains processus inflammatoires chroniques, MM. VIDAL, SICARD et RAYET. — Sur la présence d'albumines congélobles par le chaleur dans le liquide céphalo-rachidien des paralytiques généraux et des méningites chroniques, MM. GEORGES GUILLAIN et V. PARENT. — Sur une variété particulière de syndrome alterne, MM. PIERRE MARIE et G. GROSJEAN. — Myophtie progressive avec troubles mentaux et sclérodémie (myodermatopie progressive), MM. G. BAILLET et L. DELBÈRE. MM. MIEGE, JOFFROY. — Sympômes relevant d'une lésion de la couche optique dans l'hémiparésie, M. MAX EGGER. — L'hémie chronique, M. PIERRE MARIE, M. BAILLET. — Paralyse radiculaires du type Kugelberg d'origine traumatique émettant sur les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> dorsales, MM. P. ARNAUD-BERLIER et MAX EGGER. — Amnésie antérograde continue de fixation et de

conservation. Topographie sans troubles visuels, M. ERNEST DEBRI. — Examen histologique des nerfs dans un cas de paralyse radiculaires du plexus brachial, MM. MAX EGGER et P. ARNAUD-BERLIER. Académie de médecine : MM. LANCHEAUX, BROUARD, LANDOUZY, BUCKEL, FUCHIER, GUÉNET, JALAGUIER, NÉLATON . . . . . 308

### ANALYSES

Chirurgie : Traitement opératoire de la perforation intestinale au cours de la fièvre typhoïde, par M. E. KATZEL . . . . . 308

### PRATIQUE MÉDICALE

Un antiseptique végétal naturel, Le « Goméol », 162

### LIBRES NOUVEAUX

Traité de thérapeutique chirurgicale, par MM. A. RICARD et F. LARDET. — Consultations sur les maladies des voies urinaires, par M. G. de ROUVILLE . . . . . 163

### NOUVELLES

Hôpitaux : 165  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 166  
Renseignements . . . . . 167

## L'ASSOCIATION CORPORATIVE DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

L'Association générale des étudiants a toujours compté peu de partisans dans le monde des médecins. Aussi avons-nous vu avec plaisir un certain nombre d'étudiants en médecine essayer de fonder une nouvelle corporation ayant pour but exclusif l'intérêt de ses membres. Les aînés ont volontiers donné aux jeunes le loisir de cotisation qui s'est répété suffisamment de fois pour réaliser un petit fonds de caisse. Un local a été trouvé au

21, rue Hauteville, contre la Faculté, grand, bien éclairé, d'une distribution avantageuse. Des concours indispensables ont été assurés. Bref, après force démarches, le 12 Juin 1902, les fondateurs de l'œuvre nouvelle pouvaient déclarer constituée l'Association corporative des étudiants en médecine.

La première année va s'achever en plein succès; le nombre des adhérents augmente tous les jours, les maîtres et à leur tête notre sympathique doyen voient croître l'Association d'un œil bienveillant. En attirant une fois de plus sur elle l'attention des jeunes, La Presse Médicale cherche à donner sa force contributive à cette bonne œuvre conçue dans l'intérêt de tous et non au profit particulier de quelques-uns. Au groupement les étudiants n'ont qu'à gagner; qu'ils hésitent donc pas et aillent s'inscrire en foule au 21 de la rue Hauteville.

La lecture des principaux articles des statuts permettra à chacun de bien juger du but et de l'esprit de l'Association.

ARTHUR PIERRE.

Son but.

L'Association dite Association corporative des étudiants en médecine a pour but :  
1° D'établir entre ses membres des liens de solidarité;

2° De rechercher et de mettre en œuvre les moyens utiles au développement moral de la profession;

3° De transmettre aux autorités compétentes les vœux des étudiants en médecine votés en assemblée générale; ces vœux ne pouvant s'appliquer à des

## Goutte, Rhumatismes

**PRASOIDE HECKEL**  
GLOBULAIRE ET GLOBULIÈRES  
Communication à l'Académie de Médecine (25 Mai 1894).  
6, Rue Champanne Paris

SIROP et  
SOLUTION du D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE  
d'EAU de CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, épuisement  
MALADIES DES OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**OUATAPLASME**  
Anthrax, Phtégomies, Phlegmons, Erysipèles, Erysipèles, Erysipèles du sein, Erysipèles, Impétigo, Entérites, ÉCHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**CARABANA PUGUE GUÉRIT**  
EAU  
purgative de VILLACABRAS  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 dragées par 24 heures, au moment des repas,  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**SAPOLAN** ONGUENT DE NAPHTHE  
Spécifique des prurits. Eczéma, Lèchus, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villé, Paris.

**LA MÉDICAMENT KÉRATINISÉ**  
Préviend l'odeur et goût désagréables, même l'estomac  
PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE  
Iodure, Fougères, Vanilline, etc., etc.

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française où l'on trouve les eaux minérales de source respiratoire : sulfure, magnésium, etc. et les malades des catarrhes, Sinus, 15 Mai 30 Septembre, Établissement Médical. Renseignements sur demande adressée au Dr P. Hébaut-Saint-Honore-les-Bains (Nièvre).

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 30, 15 AVRIL 1903.

**TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE**  
"GAACITHINE" LEMAITRE  
Amphétol 1 c.c., 10 grains, Méthode pure, 0,100 c.c. extract. rect.  
M. PELOULE, pharmacien, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

**DRAGEES DE FER COGNET**  
Protosulfate de Fer et Quinquina cristallisé.  
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

**PYRAMIDON** CONTRE NEURALGIES  
G<sup>r</sup> Paroissière de secours d'urgence, 31, rue de la Petite-Aigle, Paris.

**GUILLIERMOND SIROP**  
1000  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA POIE

**NUCLÉINE BOUTY**  
Nucleine Phosphoglycérates.



questions étrangères aux intérêts scolaires et professionnels;

6° De faciliter par tous les moyens possibles l'insertion professionnelle de tous ses membres;

7° D'établir des liens très étroits et une communication constante entre les professeurs, les médecins et les étudiants;

8° D'offrir aux étudiants en médecine de province et de l'étranger un centre d'appui et de solidarité, de faciliter leurs relations avec la capitale.

Sa durée est illimitée, ainsi que le nombre de ses membres.

Son siège est à Paris: 21, rue d'Hauteville.

#### ARTICLE 2.

##### Moyens d'action.

Les moyens d'action de l'Association corporative des étudiants en médecine sont :

1° L'établissement de salles de travail;

2° La création d'une bibliothèque scientifique et professionnelle composée de livres d'études, romans, publications périodiques, revues médicales et littéraires, journaux;

3° L'organisation de leçons, cours pratiques et conférences;

4° L'organisation d'un service de remplacements pour ses membres;

5° L'Association pourra, en outre, fonder un bulletin scientifique et professionnel, organe de l'Association, qui sera envoyé à tous ses membres et répandu dans le monde médical.

#### ARTICLE 3.

##### Sa composition.

L'Association corporative se compose :

1° De membres actifs;

2° De membres honoraires;

3° De membres perpétuels;

4° De membres fondateurs.

Aux autres titres. Pour être membre actif il faut :

Produire une pièce prouvant qu'on est inscrit en qualité d'étudiant à une Faculté de médecine ou à la Faculté des sciences (P. C. N.).

Etre agréé par le Comité.

Payer une cotisation annuelle de 10 francs.

MEMBRES HONORAIRES. — Pour être membre honoraire il faut :

Appartenir à l'Université.

Or être un ancien membre actif pourvu du diplôme de docteur en médecine.

On appartient au monde médical.

Verser une cotisation annuelle de 20 francs.

Une personne étrangère à la médecine et ayant rendu des services à l'Association corporative pourra être nommée membre honoraire, après décision du Comité.

MEMBRES PERPETUELS. — Les membres actifs ou honoraires qui se libéreront de leur cotisation annuelle en versant une somme de 200 francs payable en un seul versement ou en plusieurs dans un délai de un an seront nommés perpétuels.

MEMBRES FONDATEURS. — Le titre de membre fondateur sera conféré par l'Association à toute personne qui offrira une somme d'au moins 300 francs ou fera une donation importante, ou qui aura contribué au développement et à la prospérité de l'A. C.

#### ARTICLE 4.

##### Démission, Exclusion, Radiation.

Le titre de membre de l'Association se perd :

1° Par la démission: tout membre actif ou honoraire qui n'aura pas effectué le paiement de sa cotisation du 1<sup>er</sup> Octobre au 1<sup>er</sup> Février sera considéré comme démissionnaire;

2° Par la radiation prononcée par l'Assemblée générale pour motifs graves, manquements à l'honneur, après explications fournies par l'intéressé.

#### ARTICLE 5.

##### Administration.

L'Association n'a pas de président. Elle est administrée par un Comité de vingt membres élus pour un an.

Tout être membre du Comité, il faut être membre actif depuis un an au moins, Français et majeur. Le P. C. N. aura droit à un délégué sans fixation de la limite d'âge.

Le renouvellement intégral du Comité a lieu tous les ans; les délégués sont rééligibles.

Le Comité choisit parmi ses membres un secrétaire, un trésorier, un bibliothécaire, un secrétaire adjoint, un bibliothécaire adjoint élus pour un an.

Il sera procédé à chaque réunion du Comité à la nomination d'un président pour diriger les débats de la séance.

#### ARTICLE 6.

Les membres du Comité prennent l'engagement de n'accepter aucune distinction honorifique pour services rendus à l'Association.

Dès ce jour, le programme prévu dans ces articles est en grande partie réalisé. Les salles de travail sont fréquentées par un public chaque jour plus nombreux; la bibliothèque s'enrichit tous les mois de quelques dons généreux; les conférences d'intérieur et d'extérieur sont régulièrement faites; des conditions exceptionnellement avantageuses sont offertes aux membres de l'A. C. M., pour l'entrée dans quelques théâtres, salles de boxe, d'escrime, etc.

Pour l'A. C. M., qu'il me soit permis de demander: aux anciens, quelques cotisations et les livres qui encombrant leurs bibliothèques sans profit; aux jeunes, leur inscription en masse et leur active propagande.

F. JAYLE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Un antiseptique végétal naturel

#### Le « Goménol ».

Le Goménol, entré récemment dans l'arsenal thérapeutique, est une essence végétale naturelle tirée du *Malaleuca Viridiflora* (Nouvelle-Calédonie) et qui joint d'une puissance antiseptique telle qu'on peut le mettre en ligne avec le sublimé, l'acide phénique, le formol; il a de plus, sur ces derniers, l'avantage d'être dépourvu de

## NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

# LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

## PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.



# Produits Opthérapiques

de  
**A. FLOURENS**

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, ORBÈUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ au Doyenné Nidolardien  
après avoir fondé de l'Académie de  
Médecine (Départ de N. Anvers)

**THYROIDINE**  
Gland.  
Odeur. Breveté  
Inferior.  
Chlorure.  
Fait à la main.  
PILULES  
Doses à 5 cent.

**OVATRINE**  
Anatomie.  
Breveté.  
Chlorure.  
Fait à la main.  
PILULES  
Doses à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME  
LES PILULES de

**ORKITINE**  
Anatomie.  
Breveté.  
Chlorure.  
Fait à la main.  
PILULES  
Doses à 30 cent.

**PROSTATINE — SEMINALINE**  
**CAPSULARINE — HÉPATINE**  
**NÉPHROSINE — SPÉLÉNE**  
**MÉDULLOSINE — TURMOSINE**  
**ENCÉPHALINE — MYOCARDINE**

**PNEUMONINE**  
Anatomie.  
Breveté.  
Chlorure.  
Fait à la main.  
PILULES  
Doses à 30 cent.

VENTE EN GROS :

6<sup>1</sup> rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PHARMACIEN

**COMPRIMÉS DE PYRAMIDON**  
**ADRIAN**  
DOSÉS À 10 CENTIG.  
0.30 Cent. POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉURALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.  
Une dose de 0.30 cent. suffit le plus souvent pour vaincre la douleur.

RESULTATS, MÊME DANS LE DYSTROPHIE ET LA LÈVRE.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GRANDS SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

## MÉDICATION CACODYLIQUE

### Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme,  
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

### PERLÈNES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perlène contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perlènes  
par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

### AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques : un centième cube représente 0 gr. 05 centigr.  
de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

### AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

**PERLÈNES** Chaque perlène contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4  
perlènes par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**GOUTTES** 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par  
jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

**AMPOULES** pour injections hypodermiques, 1 cent. cube représente  
0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.  
Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER**  
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules  
par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

**PARKE, DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguant, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HEMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine agit l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

# SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 6 centigrammes de Proto-iodure de fer.

**ENVOI** de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**

ROIAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>e</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

# PILULES DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections qui déterminent la Cachexie scorbutique (tauxes, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable.

**DOSE :** Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

## SIROP de FELLOWS

est HYPHOSPHITIQUE  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION  
CONTIENANT : POTASSE, CHAUX, FER, NITRATES,  
IODURE, HYPOPHOSPHITE & PHOSPHORE,  
(1 Flacon d'Hypophosphite)  
(1 Flacon de Potasse par 1 Flacon de Chaux)  
SON ACTION OBTIENT EST PROMPT ET ÉNERGIQUE  
dans les cas de :  
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
APPÉTISSÉMENT GÉNÉRAL, etc., etc.  
DOSE : — Une Cuillerée à Café, 3 ou 4 fois par jour.  
Pharm. F. D. (C'est leur Pharmacien). Dose 1 L. U. D.  
DÉPÔT GÉNÉRAL : — A. Rue de la Paix, PARIS.

## MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NEVROSÉS en général

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Cet bromure peut se donner à haute dose, sans action sur le système nerveux.  
Chaque flacon est accompagné d'une cuiller-mesure, il contient un gramme de Tribromure qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau simple, vin).  
Dose : — 1 à 2 cuillerées-mesures par jour.  
En l'absence de 20 gr., 60 gr., et 125 gr.  
EN L'ABSENCE DE 20 gr., 60 gr., et 125 gr.  
et même plus, suivant indication du médecin.  
contenant un gramme de Tribromure par cuillerée à bouche de Sirop d'Orange amère.  
Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7 Rue Coq-Héron, Paris. Il est toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

## HYPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Un Supérieur à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphite & CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSE, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS



# FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et d'insoluble extrême, la Farine d'ISIS forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Hugué d'après les chiffres ci-dessous :

## ANALYSE

Matières azotées	15,23
Acide total	2,44
Matières minérales	0,07
Acide phosphorique	2,87
Matières azotées (diastase)	18,20

thérapeutique dont il sera le complément, et qui paraîtra plus tard dans la Bibliothèque de chirurgie contemporaine.

Le livre de Ricard et Lamay est mis au courant des nouvelles conquêtes de la chirurgie; c'est un livre qui, pour le praticien, peut remplacer avec avantage, que les traités classiques trop volumineux et trop toulous.

D.

G. de Rouville. — *Consultations sur les Maladies des Voies urinaires* (1 vol. in-8°, 272 pages. Paris, 1903, Baillière et fils, édit.).

Ce livre, essentiellement pratique, sera très utile au médecin praticien, car les maladies des voies urinaires sont le plus ordinairement d'ordre médico-chirurgical et nécessitent, par des accidents, souvent inattendus, une intervention rapide.

A propos de chaque accident l'auteur décrit les éléments du diagnostic, du pronostic, du traitement.

La partie clinique, soignée, précise en son exposé, est largement suffisante pour permettre au praticien de reconnaître l'accident qu'il devra combattre et d'en apprécier l'évolution, les complications à longue ou brève échéance.

La partie thérapeutique présente l'avantage d'être lue, nette, concise. L'auteur donne le résultat de sa pratique sans se perdre dans la description de tous les procédés opératoires.

Le classement par ordre alphabétique de tous les accidents possibles facilite les recherches, comme le dit M. Tuffier dans la préface. Dans certaines affections de l'appareil urinaire, la rapidité et la facilité de cette recherche sont particulièrement précieuses. Lorsque les accidents à combattre sont survenus brusquement, lorsque la guérison ou même le soulagement du malade dépendent uniquement de la rapidité du diagnostic et de la décision du médecin, il est nécessaire d'être immédiatement renseigné. La rétention complète d'urine, les infiltrations uréopurpures de la périnée, les hématuries, l'urémie sont autant d'accidents qui rentrent dans ce cadre.

Les figures représentant les instruments et les procédés opératoires aident à la lecture déjà si facile de ce livre, qui nous ne saurions trop le répéter, ne pourra que rendre des services à tout praticien.

D. ESTERNAI.

## BIBLIOGRAPHIE

417. — J. GRASSET, professeur de clinique médicale à l'Université de Montpellier. *Leçons de clinique médicale*, 2<sup>e</sup> série, 1898-1902. 4 vol. in-8° de 755 pages, 1903. Prix : 12 fr. (Coullet et fils, éditeurs, Montpellier.)

420. — *Maladies du larynx, du nez et des oreilles*, par A. CASTER, chargé du cours de laryngologie, rhinologie et otologie à la Faculté de médecine de Paris, 2<sup>e</sup> édition, revue et augmentée, 1 vol. in-16 de 922 pages, avec 264 figures, cartonné : 15 fr. (Librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, Paris.)

427. — *Les épanchements pleuraux liquides*, par P. LE DANTY, professeur à l'École de médecine de Rouen, petit in-8°. *Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire* : Broché, 2 fr. 50; cartonné, 3 fr. (Masson et Co, éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain, Paris.)

430. — ALBARAN (J.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, et DUBREUIL (L.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Montpellier. — *Les Tumeurs du rein*, un volume grand in-8° avec 100 figures dans le texte en noir et en couleurs. Masson et Co, éditeurs, Paris : 20 francs.

431. — MOUBERT (A.), chef de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris. — *Chirurgie intestinale d'urgence*. Un volume in-16 de 96 pages, avec 23 figures, cartonné, 1 fr. 50. Actualité médicale, J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris.)

432. — ARTHUR LÉVY-BING. — *Les injections mercurielles intra-musculaires dans la syphilis*. Thèse, Paris, 1903. C. Naud, éditeur, Paris.

440. — CHÉPILAT. *Comment on défend sa colonne vertébrale. La lutte contre ses déviations*. Une brochure in-8° de 58 pages. Prix : 1 fr. *Édition médicale mutuelle*, 29, rue de Seine, Paris.

437. — CH. LEGENDRE. *Les pharmacariens. Leurs droits, leurs devoirs*. 1 vol. in-8°, 64 pages, Paris, 1902. Prix : 2 fr. Jules Roussel, éditeur, Paris.)

432. — PINSAY. *Aléxies. Complications nerveuses de la grippe*. 1 vol. in-16 de 161 pages. Prix : 5 fr. Plou, Nourrit et Co, éditeurs, Paris.)

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Répartition des internes et externes.** — MM. les élèves internes et externes en médecine actuellement en fonctions et ceux qui ont été nommés à la suite des derniers concours sont prévus qu'il sera procédé, aux jours et heures fixés ci-après, dans l'amphithéâtre de l'Administration, avenue Victoria, n° 3, à leur répartition dans les établissements de l'Administration pour l'année 1903-1904, savoir :

MM. les élèves internes (pour entrer en fonction le 1<sup>er</sup> Mai) : ceux de 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> années, le samedi 22 avril à 3 heures; ceux de 1<sup>re</sup> année et MM. les internes provisoires, le lundi 27 Avril à 2 heures.

MM. les élèves externes (pour entrer en fonctions le 1<sup>er</sup> Mai 1903) : ceux de 3<sup>e</sup> année, le mardi 5 mai à 2 heures; ceux de 2<sup>e</sup> année, le jeudi 7 Mai, à 5 heures; ceux de 1<sup>re</sup> année, première moitié de la liste, le samedi 9 mai, à 2 heures; deuxième moitié de la liste, le lundi 11 Mai à 2 heures.

N. B. — MM. les élèves seront appelés suivant leur numéro de classement aux concours; les externes ayant reconcours seront appelés suivant leur numéro de classement dans la nouvelle promotion dont ils font partie.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Médaille d'honneur des épidémies.** — La médaille de vermeil des épidémies est attribuée à M. Hervey, médecin à Troyes.

La médaille d'argent est attribuée à MM. Canons, à Nice; Orlanducci, à Vescovato; Verne, à Cadet.

La médaille de bronze est attribuée à MM. Gainsborgues, à Anduze; Bizaguet, Vollier, à Paris; Mir, à Nice.

Une mention honorable est décernée à M. Barattier, à Jengay.

**Le budget de l'Assistance publique.** — Le budget de l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, pour l'exercice 1903, est réglé ainsi qu'il suit : En recettes, à 57.414.300 fr. 50; en dépenses, à 57.414.300 fr. 50.



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :  
122, Rue Saint-Germain



**POULENC FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES  
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUPÉRIORITÉ  
INCONTESTABLE  
Sur l'Huile de Foie  
de Morue  
EFFICACITÉ CERTAINE  
GOUT AGREABLE  
PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
3, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPINOY**

ET DE VIN à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ECHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULE  
RACHITISME  
DÉBILITÉ  
CONVALESCENCES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONAIRES  
ETC. ETC.

**Corps de santé militaire.** — Sont promus dans le corps de santé militaire : au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, MM. Trifaud, Bando, médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe.

Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, MM. Cahier, Lecomte, Murty, Béchard, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe.

Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, MM. Olivier, Villiers, Maguin, Sabatier, Ohier, Reuillard, Jamnot, Eot, de Casaubon, Licht, Farganel, Robelin, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe.

Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, MM. Rousseau, Lafforgue, Bailly, Mendy, Metzger, Brisard, Faubon, Rivet, Diéyer, Martin, Tartarot, Folly, Pinaud, Ducloix-Marullaz, Paul, Navas.

**Corps de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Cassin, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la *Nièvre* (mission hydrographique à Madagascar).

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont promus dans le corps de santé des troupes coloniales :

Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe : MM. Lalage, Simonet, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe : MM. Néret, Alquier, Hebon, Lévrier, Bellard, Pujol, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe.

Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe : MM. Lafay, Delabande, Guillard, Mul, Renaud, Chagnolleau, Le Siret, Pautot, Charzeau, Chartres, Portes, Proust, Gauducheau, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

#### Étranger.

**XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine.** — La plus grande partie des congressistes ayant déjà quitté leur pays, le Comité exécutif du Congrès a décidé de ne pas envoyer le programme définitif à domicile, mais bien de le distribuer à tous les membres, lors de leur arrivée à Madrid.

**Faculté de médecine de Berlin.** — M. Paul Schuster est nommé privat-docent de neurologie et de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Breslau.** — M. A. von Struppel est nommé professeur ordinaire de clinique médicale.

**Faculté de médecine de Budapest.** — Sont nommés privat-docents : MM. Rudolf Temevary (gynécologie) ; Leditas Detre (bactériologie) ; J. Antal (odontologie).

**Faculté de médecine d'Erlangen.** — M. J. Veit est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Graz.** — M. Karl Krichl est nommé professeur extraordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de médecine de Greifswald.** — M. Soplus Ruge est nommé privat-docent de chirurgie.

**Faculté de médecine de Munich.** — M. August Lauenburger est nommé privat-docent de chirurgie.

**Faculté de médecine de Naples.** — M. Attilio Carcio est nommé privat-docent d'orthopédie.

**Faculté de médecine de Tubingue.** — M. G.-J. Vagouhauser est nommé professeur ordinaire d'otologie.

**Faculté de médecine de Vienne.** — Sont nommés privat-docents : MM. H. Weinberg (anatomie) ; A. Jarosky (médecine interne) ; von Bönninghausen-Budberg (chirurgie) ; J. Meyer (gynécologie).

**Université d'Edimbourg.** — M. D.-J. Cunningham est nommé professeur d'anatomie.

**St. George's Hospital Medical School de Londres.**

M. Thomas S. Tuke est nommé lecteur de psychiatrie.

**Owens College de Manchester.** — M. Judson S. Bury est nommé lecteur de neurologie.

**Faculté de médecine de Bologne.** — Sont nommés privat-docents : MM. Lodovico Becari (physiologie) ; Bindo de Vecchi (anatomie pathologique).

#### RENSEIGNEMENTS

A vendre par lots :

1<sup>er</sup> Calcas à amputation contenant : une scie sauteuse, deux feuilles de scie, un grand, un moyen et un petit couteau, une aiguille d'Astley, un ténaculum, une pince à équerres et une pince à torsion ;

2<sup>nd</sup> Bistouri à coulant. Pince à torsion. Portacatrice. Ténaculum. Presses à anneaux. Trousses.

portefeuilles vides, etc. S'adresser au Magasin Général de la C<sup>ie</sup> P.-L.-M., 3, rue du Clarellais, Paris.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Voyages circulaires à itinéraires fixes.** — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1<sup>re</sup>, en 2<sup>e</sup> ou en 3<sup>e</sup> classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarantaise, la Mammion, la Provence, les Pyrénées, ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares d'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

**Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité.** — Prix des billets de Paris à Berne (via Dijon-Verrières ou via Dijon-Verrières-Délémont-Delle) : 1<sup>re</sup> classe, 98 francs ; 2<sup>e</sup> classe, 73 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 59 francs. Interlaken (via Pontarlier-Nenchâtel) : 1<sup>re</sup> classe, 110 fr. ; 2<sup>e</sup> classe, 82 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs. Zermatt (Mont-Rose) : 1<sup>re</sup> classe, 110 francs ; 2<sup>e</sup> classe, 108 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Cess. pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

L'Editeur-Gérant : C. NAYD.

Paris. — L. MARTELIER, imprimeur, 1, rue Cassette.

# COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49

57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Sèche  
très  
agréable  
au goût

# PEPTONE VASSAL sans Odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Echantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>a</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Eczéma, des Melancholies, des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau ICHTHARGAN froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARKES DÉPOSÉES EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER  
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris



**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr.50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr.75 centigr.

MALADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à l'Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

756

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

# VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

**NI MAUVAISE ODEUR  
NI MAUVAIS GOUT**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Marlin, Paris.

I.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
 Union postale . . . . . 45 fr.  
 Les abonnements partent du commencement  
 de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN**  
 Professeur agrégé,  
 Chirurgien de l'hop. des Enfants.

**E. BONNAIRE**  
 Professeur agrégé,  
 Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
 Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
 Professeur de clinique médicale  
 à l'hôpital Lariboisière.  
 Membre de l'Acad. de Médecine.

**M. LETULLE**  
 Professeur agrégé,  
 Médecin de l'hop. Beaucaire.

**F. JAYLE**  
 Chef de Clin. gyn. à l'hôpital Breton.

**H. ROGER**  
 Professeur agrégé,  
 Med. de l'hôpital d'Amboise.

**M. LERMOYER**  
 Médecin  
 de l'hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **A. SICARD**  
 Secrétaire adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
 3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
 La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Le lavement, par MM. P. DESFOSSÉS et A.  
 MARTIN (avec 15 figures en noir) . . . . . 309

## CHRONIQUE

Les honoires d'un chirurgien d'autrefois, par  
 M. E. DE LAVARENNE . . . . . 169  
 Le premier cours de perfectionnement à Nancy,  
 par M. F. JAYLE . . . . . 171

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Régulation de la tem-  
 pérature chez les animaux à sang chaud, M. A.  
 CHADVEAU, M. LAVARENNE, — Archipiles et palu-  
 dienne, M. A. LAVARENNE, — Recherches sur les né-  
 phroses, M. H. BURNAY, — Sur la sténose  
 l'occlusion des eaux souterraines, MM. E. FOUR-  
 NIER et A. MAGNIN . . . . . 315

Société de chirurgie : Difficultés traumatiques  
 de nos traités par l'incision prophétique de pa-  
 raffine, M. GUINARD, — Morsure de cheval ayant  
 nécessité la désarticulation de l'épaule; injection  
 préventive de sérum antitétanique; témoins at-  
 tenués traités par le chloral et les saignées; gué-  
 rison, M. BAZY, — Tuberculose septémique,  
 puis rhumatismale, puis spécifique ou classique,  
 M. PONCET, — Epithélioma de la langue, M. GU-  
 NARD, — Corps étranger du genou, M. DELBET,  
 — Tumeur de la parotide, M. BERNIER . . . . . 315

Académie de médecine : Étiologie de la dou-  
 rine, M. LANDOUZY . . . . . 316

**CARABANA** Purgation pour régime.  
 Congestion. Constipation.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**SIROP ET DRAGÉES F. GILLE**  
 à base de Protocole de fer

**BORICINE MEISSONNIER**  
 Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Médication Acaline économe.

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux,  
 3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
 GARRON et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-61.

**CASCARA DEMAZIERE**  
 PILULES DRAGÉES  
 SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 31, 18 AVRIL 1903.

## ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie nor-  
 males : Recherches histologiques sur la struc-  
 ture de la région sous-glossale, par M. NABY . . . . . 316  
 Neurologie et Psychiatrie : Essai sur la  
 systématisation des nerfs périphériques. Ap-  
 plications à l'étude des paralysies de quelques-uns  
 de ces nerfs, par M. CHARLES VIANAY . . . . . 316  
 Otologie, Rhinologie, Laryngologie : La pré-  
 sence du bacille diphtérique dans la rhinite  
 atrophique, par M. J. ODIER STILES . . . . . 316

## LIVRES NOUVEAUX

Les médicaments, par M. MARTIN. — Manuel de  
 bactériologie, par M. FÉVRE . . . . . 174

## NOUVELLES

Collège de France . . . . . 170  
 Hôpitaux . . . . . 172  
 Nouvelles : Paris et départements . . . . . 175  
 Renseignements . . . . . 175

## LES HONORAIRES

## D'UN CHIRURGIEN D'AUTREFOIS

Ce n'est pas un document banal qu'un compte  
 d'honoraires établi, il y a plus de deux cents ans,  
 par un chirurgien. J'en ai un sous les yeux,  
 trouvé dans les papiers de famille de mon ami  
 le D<sup>r</sup> Jean Barrié, tout entier écrit de la main de  
 l'un de ses ancêtres, Gérard Barrié, qui naquit  
 vers l'année 1640 dans les Pyrénées, à Saint-  
 Bât, et y vécut jusqu'en 1725.

**SAPOLAN** ONGUENT  
 DE RAPITE  
 Spécifique des prurits, Eczéma, Lichen,  
 Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villod, Paris.

**SPERMINE** du **P<sup>r</sup> POEHL**  
 (DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)  
 AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE  
 (Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)

Dose: P<sup>r</sup> BULLON, 40, F. Pierre-Charbon, Paris, (Tél. 517-12).

**ADRENALINE** Solution au 1/1000<sup>e</sup> de Mialhe.  
 Ph<sup>ie</sup> MIALHE, 6, rue Favart, Paris.

**BRONCHITES TUBERCULEUSES**  
 INJECTION

**D'HUILE GOMENOLÉE**

**POUGUES TONI-ALCALINE**

**GRANULES DIGITALINE**

**SOLUTION AMPOULES NATURELLE**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges, Échant. gratuits

Je reviendrai, un jour, sur cette famille des  
 Barrié dans laquelle, sans interruption et dans  
 cette même ville de Saint-Bât, depuis la seconde  
 moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, se sont, de père en fils,  
 succédés des médecins. Mais, je profite aujour-  
 d'hui de l'occasion qui m'en est offerte par la  
 publication dans ce numéro d'un article sur un  
 sujet tenant à l'histoire de la Médecine, « Le La-  
 vement », pour montrer, d'après un compte d'hono-  
 raires de Gérard Barrié, la place que cette  
 méthode thérapeutique tenait dans l'ancienne  
 pratique de la Médecine; ce sera là un côté anec-  
 dotique de la question qui ne me semble pas dé-  
 pourvu d'intérêt au point de vue de l'histoire de  
 notre profession.

Il ne peut être question, bien entendu, de com-  
 parer les honoraires d'un chirurgien d'autrefois  
 avec ceux d'un chirurgien d'aujourd'hui; on ne  
 peut comparer ce qui est comparable; or, au-  
 cune comparaison ne peut s'établir entre l'an-  
 cienne Chirurgie et la Chirurgie de nos jours.

A notre époque la Chirurgie, par la force et la  
 puissance des résultats obtenus, domine la pro-  
 fession médicale, et les chirurgiens touchent des  
 honoraires en conséquence. Autrefois, la médecine  
 dominait la chirurgie; les médecins traitaient de  
 haut les chirurgiens qu'ils considéraient comme  
 des aides subalternes ne devant intervenir que  
 sur leurs ordres, et c'est pendant des siècles que  
 les chirurgiens durent lutter pour s'affranchir de  
 la tutelle à laquelle ils étaient soumis. Les hono-  
 raires devaient naturellement se ressentir de  
 cette situation inférieure et l'on vit rarement les  
 chirurgiens arriver à ces fortunes que firent cer-  
 tains médecins, tel le fameux Deny Patin.

Cette infériorité des chirurgiens dans la hié-  
 rarchie professionnelle tenait, d'ailleurs, à leur ori-  
 gine même, et la cause ne saurait mieux en être

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE**  
 (Angine de poitrine).

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
 Saint-Honoré.  
 Téléphone 136-64  
 0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**VIN DE BUGEAUD.** Quina et Cacao.

**LECITHINE LEMAITRE**

Uniquement pure extracte de Œuf.  
 DRAGÉES à 0,05 cc. — GRANULÉ à 0,05 p. c. à caté.  
 Ph<sup>ie</sup> M. PÉLOULE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.



montrée par ce qu'on en peut lire dans un annuaire de 1777 sur l'ÉTAT DE LA MÉDECINE, CHIRURGIE ET PHARMACIE en EUROPE, ET PRINCIPALEMENT EN FRANCE : « Lorsque les Universités se divisèrent en quatre Facultés, on ne changea rien d'abord à l'ancien usage : ses membres devaient être clercs, les médecins ou physiciens l'étaient aussi; comme tels, il leur était défendu de verser du sang, et, par une conséquence abusive, de faire aucune opération de chirurgie; il fallait bien que d'autres personnes en fussent chargées; et, dans ces temps peu lumineux, on ne doit pas être surpris que ces fonctions fussent le partage des barbiers et des baigneurs, qui, insensiblement, formèrent un corps auquel on accorda des droits et des privilèges. »... « C'est ainsi qu'un corps de *latques* se forma et qu'il devint peu à peu assez puissant pour arrêter les efforts des physiciens clercs; ce qui fit que plusieurs de ceux-ci, lorsque le cardinal d'Estouteville vint en France réformer l'Université de Paris, en 1452, demandèrent et obtinrent la permission de se marier. Quelques-uns usèrent de cette permission, mais peu consentirent à se mêler de chirurgie; ils s'étaient accoutumés à regarder l'exercice de cette partie de la médecine comme subordonnée. »

Il en devait être longtemps ainsi et il suit quels efforts doit faire encore à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, peu avant la Révolution, le grand chirurgien de l'Hôtel-Dieu, Desault, pour s'affranchir de la tutelle des médecins chirurgiens soutenus par la communauté religieuse administrant alors l'hôpital.

Cependant les chirurgiens s'étaient particulièrement élevés sciemment et s'étaient organisés en une corporation puissante soumise à de sévères règlements. Placés sous l'autorité du premier chirurgien du roy, ils devaient être admis par les collèges locaux des villes, et même les chirurgiens ne pouvaient prétendre à l'agrégation

qu'après avoir résidé dix ans dans la ville pour laquelle ils avaient été d'abord reçus maîtres.

Mais ces règlements sévères n'étaient pas toujours observés, et d'ailleurs les statuts étaient trop rigides pour les chirurgiens de campagne; aussi, dans la crainte que « les campagnes pourraient être privées de secours chirurgicaux par le peu de ressources qu'y fournit l'exercice de la chirurgie », avait-on jugé nécessaire « d'établir des distinctions dans la forme de procéder à la réception des aspirants à la maîtrise en chirurgie et de se contenter, à l'égard de ceux qui voudraient se fixer dans les bourgs et les villages, de quelques légers examens sur les faits de pratique les plus communs de leur art ».

\* \*

Tel n'était pas assurément le cas de Gérard Barrié, maître chirurgien de Saint-Bât, ville frontière de la vallée de la Garonne, et siège d'un grand commerce avec l'Espagne. Il était le fils d'Armand Barrié, maire de la ville, et avait reçu une belle instruction pour l'époque, si l'on en juge par la façon correcte et impeccable dont il écrivait.

Marié à une dame Jeanne Lagarde, il eut de nombreux enfants dont plusieurs moururent en bas âge; parmi les survivants l'un fut le premier docteur de la dynastie des Barrié; il passa sa thèse à Montpellier en 1720. Des lettres écrites alors par le fils à son père démontrent quel homme était le maître-chirurgien de Saint-Bât.

C'était un homme des plus ordonnés, qui tenait parfaitement ses comptes. Heureusement pour lui, car à cette époque les honoraires n'étaient pas toujours faciles à recouvrer, comme aujourd'hui d'ailleurs.

C'est ainsi qu'il put fournir un relevé de comptes pour soins donnés à toute une famille du 18 Juin 1678 au 9 Septembre 1703.

Pendant vingt-cinq ans, il n'avait reçu que quel-

ques dons en nature dont il tenait compte, plus un louis d'or valant 11 livres, une fois 5 livres et une autre fois 24 livres. Lorsque son client le sieur Dufréche mourut, son fils et héritier ne voulut pas payer; il souleva des contestations.

Le montant des honoraires s'élevait à 97 livres; on le soumit, d'un commun accord, à un expert, le sieur Jean Gauia, maître-chirurgien de Ciemp, localité voisine, qui, naturellement, en bon confrère qu'il était, réduisit la note à 55 livres.

Ce qu'il y a de plus fort, c'est que le compte arrêté en Juin 1709 ne fut définitivement réglé que le 20 Avril 1714.

\* \*

Comme on le voit, la Chirurgie ne menait guère alors à la fortune; d'ailleurs la pratique consistait spécialement à faire des saignées, appliquer des ventouses, donner des lavements, administrer des médecines purgatives que le chirurgien préparait et se faisait payer assez cher et c'est là-dessus sans doute qu'il gagnait le plus. La saignée était payée 10 sols; le lavement 10 sols; quatre ventouses scarifiées 1 livre; une médecine purgative 1 livre.

Il fallait en faire des saignées et en donner des lavements pour arriver à vivre! Il est vrai que l'on ne s'en privait guère, si l'on en juge par le relevé du compte d'honoraires dus par le sieur Dufréche au maître-chirurgien Barrié. Une maladie qui dura du 6 à 13 Septembre, soit sept jours, ne nécessita pas moins de 4 saignées, 4 lavements dont un purgatif, 2 applications de ventouses et 2 médecines à l'huile d'amandes douces.

Bien curieux aussi est le bilan d'une maladie de la sœur Margot du dit sieur Dufréche : le voici intégralement.

Plus le 10<sup>e</sup> Aoust 1680, donné un lavement à sa sœur Margot. . . . . 10 sols.  
Plus, le 12<sup>e</sup>, donné un autre lavement à la dite . . . . . 10 —

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthiarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : CINQ CENTIGRAMMES.

Indications thérapeutiques de la Méthiarsinate Clinodique en général. 25

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES tirées à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS : NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 25

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.  
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 27

Plus, le 13<sup>e</sup>, donné un autre lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Plus, le dit jour, avoir seigné la dite. . . . . 10 —  
 Plus, le 14<sup>e</sup>, donné un lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Plus, le 15<sup>e</sup>, donné autre lavement à la dite. . . . . 10 —  
 Plus, le 16<sup>e</sup>, seigné la dite. . . . . 10 —  
 Le dit jour, un lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Le dit jour, autre lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Plus, le 17<sup>e</sup>, seigné la dite par le pied. . . . . 10 —  
 Le dit jour lui ai donné autre lavement. . . . . 10 —  
 Plus, le 18<sup>e</sup> du dit autre lavement à la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 19<sup>e</sup> du dit autre lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Le dit jour donné deux prises de julep à la dite. . . . . 4 livres.  
 Plus le 21<sup>e</sup> du dit donné un lavement à la dite. . . . . 10 sols.  
 Plus le 22<sup>e</sup> du dit lui ai donné une médecine purgative. . . . . 3 —  
 Plus le 24<sup>e</sup> du dit donné un lavement à la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 25<sup>e</sup> du dit autre lav. à la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 28<sup>e</sup> du dit lui ai donné quatre onces d'eau de noix. . . . . 4 livres.  
 Plus le 29<sup>e</sup> du dit autre lavement à la dite. . . . . 10 sols.  
 Plus le 30<sup>e</sup> du dit autre lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 31<sup>e</sup> du dit autre lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 1<sup>er</sup> Octobre seigné la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 3<sup>e</sup> du dit donné un lavement à la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 5<sup>e</sup> du dit autre lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 6<sup>e</sup> du dit autre lavement pour la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 7<sup>e</sup> du dit donné autre lavement à la dite. . . . . 10 —  
 Le dit jour seigné la dite par le pied. . . . . 10 —  
 Le dit jour donné à la dite quatre onces de Huile d'amandes douces avec une once de sirop de pavot rouge. . . . . 2 livres.  
 Plus le 8<sup>e</sup> du dit lui ai donné un lavement de quatre onces de vin émétique et d'une once d'opiat. . . . . 2 livres.  
 Plus le 9<sup>e</sup> du dit ai donné à la dite deux onces de Huile d'amandes douces pour

mettre dans une médecine. . . . . 1 livre.  
 Plus le 10<sup>e</sup> du dit seigné la dite. . . . . 10 sols.  
 Le dit jour lui ai appliqué les ventouses et lui ai donné un lavement. . . . . 1 livre 10 —  
 Le dit jour seigné la dite. . . . . 10 —  
 Plus le 13<sup>e</sup> du dit seigné la dite par le pied. . . . . 10 —  
 Le tout par ordonnance de M. Talazac, médecin.

Pendant tout le cours de la maladie le maître chirurgien n'avait pas eu à faire œuvre d'initiative; il le spécifie lui-même: « le tout par ordonnance de M. Talazac, médecin », dit-il. Rien ne peut mieux que cette phrase spécifier en quelle dépendance à cette époque le chirurgien se trouvait vis-à-vis du médecin.

E. DE LAVARENNE.

## LE PREMIER

COURS DE PERFECTIONNEMENT  
A NANCY

Très lentement, mais avec la régularité et la progression qui conduisent au succès, les cours de perfectionnement s'établissent non seulement à Paris, mais en province. Le professeur choisit, j'allais dire nommé, par les élèves et payé directement par eux est l'élève vers lequel tendent les progressistes. L'évolution sera lente mais elle est fatale, et tous les esprits qui la favorisent méritent d'être soutenus. Aussi me fais-je un plaisir de signaler le premier cours payant institué à l'Université de Nancy et approuvé par M. Gross, le très respecté doyen de notre grande Faculté de l'Est.

## UNIVERSITÉ DE NANCY

## FACULTÉ DE MÉDECINE

M. Jaques, agrégé, chargé de la clinique d'oto-rhino-laryngologie, commencera le lundi 27 Avril un

cours technique d'oto-rhino-laryngologie avec exercices pratiques.

Le cours aura lieu les lundis, mercredis et vendredis, de 9 à 10 heures, et sera complet en 30 leçons. Seront admis les docteurs français et étrangers et les étudiants pourvus de 16 inscriptions et immatriculés à la Faculté.

Le montant des droits à acquitter est de 50 francs. Les inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté et le nombre en est limité.

Le Doyen : GROSS.

Puisse ce premier cours avoir le succès qui favoriserait l'établissement des autres, pour le plus grand honneur et la bonne prospérité de la rivale de Strasbourg.

F. JAYLE.

## BIBLIOGRAPHIE

538. — DUPUY (Th.). Le dogme du secret médical. Une brochure in-8° de 128 pages. Prix : 3 fr. De Rudel, éditeur, Paris.

539. — MISRACHI MOÏSE. Traitement de l'avortement. Avec préface de M. Dôleris. Une brochure in-8° de 365 pages. Prix : 6 fr. De Rudel, éditeur, Paris.


541. — MAYET (LUCIEN). Les stigmates anatomiques et physiologiques de la dégénérescence. Une brochure in-8° de 164 pages. A. Storck et Co, éditeurs, Lyon.

542. — GRASSEY J., L'hypnotisme et la suggestion. 1 vol. in-18 de 550 pages. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur, Paris.)

543. — CARRIÈRE G., La garde-malade et l'infirmière. Rôle professionnel et programme d'enseignement. Une brochure gr. in-8° de 32 pages. Prix : 1 fr. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris.)

548. — CHAVASSE P. et FOUCAULT J., Diagnostic des maladies des yeux, des oreilles et des voies aériennes supérieures. 1 vol. in-8° de 725 pages, avec 80 figures dans le texte. Prix : 12 fr. (O. Doin, éditeur, Paris.)

## HEMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé  
ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

BIROP, 2 à 4 cuill. ; VIN, 2 verres à moitié.  
Extrait (172) de sang, orange, 4 à 6.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
ADRIAN, Paris.

LA VÉRITABLE ADRENALE découverte et analysée par TAKAMINE  
Non toxique - Non cumulative  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/4000.  
PARKER, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres (Prévoir cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

## IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT  
ANTI-SEPTIQUE INODORE  
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LAURENCE 3 FORMES { Iodalgine en poudre pour pansements secs.  
Solution concentrée pour pansements humides.  
Saccharose (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

TRAITEMENT  
DU CANCER

par

## LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroides cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOUËN (Meurthe-et-Moselle).

DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE  
antiseptique et analgésique. Les Granules et les Solutions de Digitaline  
reconnues dans le Choroforme. D'HOMOLLE & QUEVENNE sont préparés spécialement avec la Digitaline Chloroformique.



## ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE  
(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héritière dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

L'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Salts-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises avec du café, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

POUDRE: 1/2 FLAC. 3<sup>1</sup> FLAC. 5<sup>1</sup>  
Cachets: 4<sup>1</sup> la B<sup>te</sup>

AMPOULES: 5<sup>1</sup> la B<sup>te</sup>  
pour Inject. Hypod.

# LEVURINE

DE COUTURIEUX  
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
à café de Poudre  
ou 4 Cachets par Jour

LEVURINE  
INJECTABLE

Une à Deux  
Ampoules en  
Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine  
CONTRE INFECT à STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTERITE, ETC.

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.  
HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

Dans les CONGESTIONS et les  
Troubles fonctionnels du FOIE,  
la DYSPEPSIE ATONIQUE,  
les FIÈVRES INTERMITTENTES  
les Catarrhes d'origine putride de la  
et consécutives au long séjour dans les pays chauds  
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy,  
de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDO-VERNE

en 4 cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

Dépôt: VERNE, Professeur à l'École de Médecine  
GRANDVILLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

**L'ULMAROL** **L'ULMARÉINE**  
**LINIMENT** **BAUME**

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore  
du Salicylate du Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à R.N. les Docteurs.

Dépôt: Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## "Ulmarène"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.  
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup  
plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être  
administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI NAUD, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL:

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## LIVRES NOUVEAUX

A. Martinet. — *Les médicaments*. 1 vol. in-8 de 284 pages. Paris, 1903, NAD, éditeur.

Nos lecteurs ont pu apprécier, à maintes reprises, l'érudition et le talent d'exposition de M. Martinet. Aussi éprouve-t-on grand plaisir à leur annoncer le nouvel ouvrage de notre excellent collaborateur.

L'auteur ne nous apporte pas un nouveau traité de thérapeutique. Pour être plus modeste, le but poursuivi n'en est pas moins utile. M. Martinet a fait une étude complète de quelques médicaments, de ceux qui sont employés journellement en pratique. Douze ou treize substances, c'est peu, diront-ils; c'est bien suffisant dans la plupart des cas. Sans doute nous sommes souvent forcés de recourir aux médicaments les plus variés et les plus bizarres, mais c'est l'exception, et en général il suffit d'avoir à sa disposition un nombre très restreint de substances; le tout est de savoir les manier, c'est-à-dire savoir les prescrire en temps voulu, dans des conditions bien indiquées et aux doses nécessaires. C'est justement à préciser le mode d'administration des médicaments usuels que s'est attaché M. Martinet. On conçoit donc quels services inappréciables un pareil livre rendra aux praticiens.

Pour chaque substance, l'auteur suit la même marche. Il indique quand et pourquoi il faut administrer le médicament; à quelle dose il faut le prescrire; il nous fait connaître les principales associations médicamenteuses, c'est-à-dire qu'il s'efforce de déterminer dans quels cas la substance doit être prescrite seule, dans quels cas elle doit être associée à d'autres médicaments. M. Martinet est aussi conduit à nous présenter quelques considérations sur les substances antagonistes ou synergiques et à nous fournir des formules plus ou moins complexes, dont le choix n'a rien de purement arbitraire. Enfin, nous trouvons encore des indications sur l'hygiène qu'on doit imposer au malade, sur le diététique qu'on doit recommander pour que le médicament prescrit produise les plus sûrs et les meilleurs effets.

C'est dans cet esprit que M. Martinet a étudié les médicaments cardio-vasculaires, comprenant la digi-

tale, les iodures, l'ergotine; — les médicaments modificateurs de la nutrition, comprenant l'arsenic, le fer, le phosphate et ses dérivés; — les médicaments antithermiques et spécialement la quinine; les médicaments antirhumatismaux comme le salicylate; les médicaments purgatifs; enfin les spécifiques comprenant le mercure et le sérum antidiabétique.

Cette simple énumération indique suffisamment l'intérêt et l'importance de sujets traités par l'auteur. On peut donc consulter en toute tranquillité cet ouvrage, on y trouvera des renseignements intéressants, des indications précises, des formules judicieuses et, grâce au plan suivi, on y trouvera les notions nécessaires au traitement de la plupart des maladies, de celles du moins qu'on observe le plus souvent.

H. ROGEE.

Th. Funck. — *Manuel de bactériologie clinique*. 1 vol. de 238 pages avec 7 planches coloriées hors texte, 2<sup>e</sup> édition. Bruxelles, 1903, LAMBERT, éditeur.

Voilà un excellent ouvrage, clair, précis, débarrassé de détails inutiles, donnant tout ce que doit savoir un médecin. Les progrès de la bactériologie forcent aujourd'hui le praticien à savoir faire lui-même certaines analyses. Mais les travaux publiés sont tellement nombreux, les différents manuels sont tellement surchargés de détails, qu'on se trouve un peu effrayé par la grande somme de connaissances qu'il faut acquies. M. Funck a voulu faciliter la tâche du médecin et lui fournir un guide le renseignant sur tout ce qui importe en pratique.

Les deux premières chapitres sont consacrés aux notions de technique les plus indispensables. Puis, au lieu d'étudier un à un les principaux microbes pathogènes, l'auteur nous indique de quelle manière on doit examiner le pus, les fongues membranes, les crachats, les déjections, l'air et enfin le sang.

Il nous présente ainsi les différents parasites qu'on rencontre dans les divers milieux et, pour chacun d'eux il indique brièvement ce que nous devons retenir pour la pratique.

L'ouvrage se termine par une étude de l'immunité, de la vaccination et de la sérothérapie.

De bonnes planches en couleur facilitent la lecture de ce livre qui est écrit avec beaucoup de clarté et


de précision. Le nom de M. Funck est d'ailleurs assez connu des bactériologues pour nous dispenser d'insister sur les mérites de son ouvrage. Je souhaite seulement que tous les laboratoires de clinique et que tous les praticiens, désireux de faire profiter leurs malades des nouvelles acquisitions de la bactériologie, se procurent cet excellent manuel; il leur rendra les plus grands services.

H. ROGEE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Les sièges de latrines rationnelles.

Les hygiénistes ont insisté maintes fois sur la possibilité de la transmission des maladies vénériennes par les sièges des latrines; récemment encore un médecin canadien, Brennan, étudiait



Siège ovale ouvert.

cette question et trouvait sur le bord antérieur d'un siège de latrine du pus contenant des gonocoques. C'est évidemment cette partie antérieure des sièges qui est le plus fréquemment et le plus

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémorroides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules se font aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Biens Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sale

Sirups d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## CHATÉL-GUYON



## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Boulevard de la République, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVis DU COMITÉ CONSULTATIF DES MÉDECINS) DÉPOSÉS POUR LEURS DROITS DE PROPRIÉTÉ À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE. Toutes Pharmacies



# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Euf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucleinate de Fer

4 à 6 Bâilles par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

### TUBERCULOSES AFFECTIOMS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, *Ph.*, Rue Lavoisier, PARIS ET PHARMACIES.

### ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NEVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potasse est exempt de chlorures et d'iode, exerce une action tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immuable de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Russie, en Grèce, en Turquie, en Chine, en Japon, en Indes, en Australie, en Afrique, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématiquement exact du sel employé, ainsi que son incorporation dans un sirop aux saveurs d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

H. MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, *ph.*, de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

## MÉDICATION SURRÉNALIENNE


(TÉLÉPHONE)  
535-49

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>  
Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**  
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIES, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



**SANATORIUMS** pour le traitement de la  
Tuberculose pulmonaire  
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton  
de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire  
par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

**Granules de Catillon**  
à 1 Millier. d'Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toniques, les meilleurs sont indolés, c'est les Grains Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'on a faites les observations suivantes :  
donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissolvent

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet continu, usage continu sans tolérance par le vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toniques, les meilleurs sont indolés, c'est les Grains Granules de Catillon.

Paris. — L. MARTELL, imprimeur, 1, rue Casselle.

**Granules de Catillon**  
à 1/10 DE MILLION. DE

**STROPHANTINE**  
CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DROGUEUX

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

<b>F. BRUN</b> Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.	<b>L. LANDOUZY</b> Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière. Membre du Acad. de Médecine.	<b>H. ROGER</b> Professeur agrégé, Méd. de l'Hôpital d'Anversvilliers.
<b>E. BONNAIRE</b> Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.	<b>M. LETULÉ</b> Professeur agrégé, Médicin de l'Hôp. Beaucaire.	<b>M. LERMOYEZ</b> Médicin de l'Hôpital Saint-Antoine.
<b>E. DE LAVARENNE</b> Médecin des Eaux de Lachen.	<b>F. JAYLE</b> Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.	

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFORES — A. SICARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Diagnostic et traitement. Utréthroscopie des  
urétrites chroniques, par M. GEORGES LUTS  
(avec 5 figures en noir et 8 en couleur) . . . . . 317
- L'autopsie, par M. MAURICE LETULÉ (avec  
6 figures en noir) . . . . . 321

## MÉDECINE PRATIQUE

- Le glycogène comme médicament, par M. JACQUES  
DE NITTHIS . . . . . 323

## CHRONIQUE

- Les relations internationales et la médecine, par  
M. E. DE LAVARENNE . . . . . 177

## ANALYSES

- Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Recherches sur le plexus solaire,  
par M. LAURENCE LAVAURE . . . . . 324
- Vénérologie : Méfitection syphilitique,  
par M. CARLO RAVASINI . . . . . 324
- Pédiatrie : De l'achondroplasie chez le fœtus,  
par M. CONSTANTIN DANIEL . . . . . 324

## PRATIQUE MÉDICALE

- Traitement de la pelade . . . . . 178

## LIVRES NOUVEAUX

- Formulisme thérapeutique, par MM. G. LYON et P.  
LOISEAU . . . . . 178
- Bibliographie . . . . . 179

## CARABANA PURGE GUERIT

## SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATARRALE et ANTISEPTIQUE

Médication reconstituante et bactéricide.  
**LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE**  
Dragées, 0,05 mgr. lécithine pure, 0,15 mgr. extra de gailacol par.  
M. PELOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

## OUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Erysipèles,  
Gercures du sein, Zé-  
ma, Impétigo, Entorses,  
ECHANILLONS, 24, RUE SINGIER, PARIS.

## ÉLIXIR VIRENEUX

PEPSINE  
DYSPEPSIES, DIGESTIONS, VOÏSSEMENTS  
DIGESTIONS D'ALCOOL, PÊTE DE L'APPÉTIT  
COCAINE

## LEVURASE de Couturier

FERMENTS DU RAISIN SÉLECTIONNÉS

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 32, 22 Avril 1903.

## NOUVELLES

- Nouvelles : Paris et départements . . . . . 179  
Concours . . . . . 179

## LES RELATIONS INTERNATIONALES ET LA MÉDECINE

La seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle marquera, sans aucun doute, une période unique dans l'histoire. C'est d'elle que datera la formidable révolution économique à laquelle nous assistons et dont nous ne faisons qu'entrevoir les conséquences sociales : révolution dont les causes principales furent, sous l'influence d'un prodigieux mouvement scientifique, une facilité et une rapidité, inconnues jusqu'alors, apportées dans les échanges de toutes sortes entre les régions d'un même pays et les divers pays du monde entier. Ainsi s'établirent entre les nations de nouvelles relations, dites internationales, absolument nécessaires aujourd'hui à la vie et au progrès de chacune d'elles.

En France, la vie, naguère communale, fut ensuite régionale, puis nationale; aujourd'hui, elle tend chaque jour de plus en plus à devenir internationale, malgré notre respect pour les traditions du passé.

C'est cet esprit de tradition, sans doute, communi d'ailleurs à d'autres pays anciens, qui trop longtemps peut-être nous a empêchés de voir, aussi nettement qu'il l'eût fallu, les progrès qui s'accroissaient autour de nous et surtout d'en profiter autant que nous aurions pu le faire, étant donné nos merveilleuses facultés d'assimilation. Par contre, il est juste de dire que si, sur

certain points, nous nous sommes laissés distancer, d'énormes efforts couronnés de succès ont été faits depuis lors pour regagner le terrain perdu : bientôt, tant au point de vue matériel qu'au point de vue intellectuel, nous saurons aussi bien que quiconque utiliser et approprier à notre tempérament ce qui nous vient de l'étranger. Ceci, envisagé d'une façon générale, peut s'appliquer en particulier aux choses de la Médecine.

Dans ce mouvement prodigieux de progrès auquel nous assistons depuis une cinquantaine d'années, la Médecine a pris une large part; sous l'impulsion scientifique une transformation complète s'est opérée dans la pratique de notre art. Les pays qui ont le plus profité de ces progrès sont ceux qui ont su le mieux et le plus rapidement s'informer des découvertes nouvelles et se les approprier.

A ce point de vue, il est incontestable que l'Allemagne, grâce à ses procédés méthodiques de travail, avait su prendre la tête du mouvement; alors qu'en France nous nous hypothéquions sur notre passé, ne voyant que nous-mêmes, reculant ainsi en cessant de progresser, l'Allemagne marchait de l'avant, s'assimilant et exploitait de suite tout ce qui se produisait de nouveau aussi bien chez elle que dans les autres pays.

L'influence que prit alors dans le monde entier la Médecine allemande était due en grande partie à ce que l'Allemagne n'avait pas craint d'aller s'instruire en d'autres pays pour en rapporter des enseignements, à ce que les Universités d'Allemagne s'étaient spécialement outillées pour la diffusion à l'étranger de la science médicale allemande, à ce que nombre de revues spéciales et

## NUCLÉAL BOUTY

Nuclease Phosphoglycerates.

## SPERMINE du Dr POEHL

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE

(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)

Dose: 10-20 BILION, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

PYRAMIDON CONTRE NEURALGIES

Grippe, Fièvres, etc.

5<sup>e</sup> Pharmacie de couleurs d'Aniline, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

## LÉCITHINE LEGRAND

ACROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

2 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

## GUILLIERMOND SIROP

1000-000-000

AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALBOURDIE — MALADIES DU THÉ

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française où l'on trouve le traitement

nécrotique sans trépan dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc., et les maladies des ententes. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établissement "Boulevard" sur demande adressée au Dr de l'Établissement 34 Honore-les-Bains (Nièvre).

APOLAN ONGUENT

DE NAPHTHE

Spécifique des prurits, Eczéma, Lichen, Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villé, Paris.

dosée, à 0,20 centigrammes de  
lécithine pure par cuillerée à café.



de journaux propageaient dans le monde entier la pratique médicale allemande et surtout les procédés qu'elle emploie.

En présence du succès obtenu, l'exemple fut bientôt suivi, et nous voyons de toutes parts, en France surtout, un mouvement se produire pour la mise en valeur internationale des travaux scientifiques et des méthodes pratiques propres à chaque pays; aujourd'hui donc, grâce à un outillage sans cesse perfectionné, il n'est pas une découverte scientifique qui soit faite, il n'est pas un nouveau procédé thérapeutique qui soit découvert, sans qu'immédiatement tous les médecins du monde entier en soient avertis.

Cette diffusion rapide des idées a eu sur la marche progressive de la Médecine une influence énorme par l'émulation qu'elle a suscitée; de toutes parts on voit se développer le désir de s'instruire et de se perfectionner. Cet état d'esprit se manifeste principalement par le besoin de lire journellement le compte-rendu de tout ce qui se passe chez soi et à l'étranger, par le besoin d'aller le voir soi-même pour s'en rendre compte, par le besoin de se réunir pour échanger ses idées; d'où, en tous pays, l'énorme développement de la presse médicale, d'où le grand nombre de voyages d'études entrepris collectivement et individuellement par les médecins, d'où les fréquentes réunions en Congrès nationaux et internationaux.

\* \*

On ne lit plus seulement aujourd'hui les journaux de son pays, on lit beaucoup aussi ceux de l'étranger; la preuve en est dans le nombre de numéros que chaque journal exporte hors de son pays: si l'on jette d'un regard l'extension prise par ce journal, près d'un tiers des abonnés de *La Presse Médicale* sont étrangers. Il est vrai que depuis sa fondation nous avons fait tous nos efforts pour favoriser en tous pays la diffusion de

la science médicale française, et il n'est pas une question nouvelle, telles: la sérothérapie, les séro et cyto-diagnostic, par exemple, qui n'ait été traitée dans nos colonnes de façon à être mise à la portée de tous.

En France surtout, la nécessité d'aller en d'autres pays se mettre au courant des méthodes nouvelles ou perfectionnées qui y sont employées, apparaît de plus en plus aux yeux des médecins. Il n'est pas de jour que quelque maître ne parte pour l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis même, pour y voir à l'œuvre un collègue réputé et constater par lui-même ce que sont sa pratique et son enseignement; les élèves suivent les exemples des maîtres et aujourd'hui des voyages d'étude à l'étranger sont devenus le complément nécessaire de toute bonne éducation médicale: ce nous est une occasion de rappeler combien *La Presse Médicale* a contribué à encourager et à faciliter ce mouvement.

Les grandes assises scientifiques se succèdent de toutes parts. Chaque année, dans nombre de pays, se réunissent des Congrès nationaux où il est traité de questions spéciales: Congrès de chirurgie, de neurologie et psychiatrie, d'ophtalmologie, d'oto-rhino-laryngologie, de gynécologie et d'obstétrique, etc. Périodiquement se réunissent de grands Congrès internationaux où sont soulevées, discutées et mises au point, nombre de questions théoriques et pratiques affectant à toutes les branches de la Médecine.

Ces jours-ci, le 23 Avril, s'ouvre à Madrid le XI<sup>e</sup> Congrès international de médecine. Succédant aux Congrès de Rome, de Moscou, de Paris, il ne peut manquer d'avoir un égal succès: preuve évidente de la nécessité absolue, dans notre vie médicale actuelle, de ces réunions internationales où chacun vient, avec son caractère et son tempérament, travailler en commun au progrès de la Médecine.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Traitement de la pelade.

Voici très succinctement exposé le traitement local de la pelade d'après l'allopathie.

- 1° Savonner le cuir chevelu tous les matins;
- 2° Enlever avec une pince les cheveux cassés qui restent, en enlétant de 3 millimètres sur les parties saines;
- 3° Appliquer tous les cinq, six ou sept jours sur la plaque dénudée une couche de vésicatoire liquide de Bidet (teinture de cantharides);
- 4° Faire, matin et soir, le lavage des parties saines avec:

Sublimé . . . . .	45 centigr.
Alcool . . . . .	300 grammes.
Glycérine pure . . . . .	30 grammes.
Essence de térébenthine . . . . .	} à 60 grammes.
Campbre . . . . .	

Cet alcoolat n'est employé pour le traitement des plaques alopeciques que lorsqu'elles sont trop étendues pour être soumises à l'action des vésicants;

5° Le matin, application de:

Vaseline . . . . .	50 grammes.
Iode . . . . .	0 gr. 50

Faire dissoudre en chauffant la proportion d'iode soluble. Mélanger le reste intimement.

## LIVRES NOUVEAUX

G. Lyon et P. Loiseau. — *Formulaire thérapeutique*. 1 vol. in-12 de 700 pages. Paris, 1903, Masson, éditeur.

M. G. Lyon, dont le traité de Clinique thérapeutique est entre les mains des praticiens, vient de compléter son œuvre en publiant avec M. Loiseau un

# ADRENALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline 1/1000°.

**PARKE, DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

**L'ADRENALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HEMOSTATIQUE.** — L'Adrenaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contraction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguant, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

L'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

nouveau formulaire. Ce petit ouvrage est appelé à rendre de très grands services. Tous les médicaments en thérapeutique s'y trouvent mentionnés; elles sont rangées par ordre alphabétique et de chacune d'elles les auteurs indiquent l'origine, la nature, les propriétés; ils ont le soin de nous faire connaître les incompatibilités; enfin ils étudient la pharmacologie et la posologie. Au lieu d'encombrer leur ouvrage de formules sans nombre et inutiles, MM. Lyon et Loiseau ont préféré faire un choix judicieux. Les formules sont beaucoup moins nombreuses que dans les ouvrages similaires, mais elles ont l'avantage d'être fort rationnelles et fort simples. Aussi n'auront-ils pas à faire grand effort de mémoire pour les retenir. Les auteurs ont avec raison facilité la tâche de l'étudiant et du médecin.

A côté de la thérapeutique pharmacologique, il faut faire aujourd'hui une large place à la diététique et aux agents physiques. On trouvera, dans l'ouvrage de MM. Lyon et Loiseau, des renseignements sur la cure d'air, une liste complète des stations climatiques, des chapitres sur la balnéothérapie, enfin des indications très précises et suffisamment complètes sur le massage, la mésothérapie, la kinésithérapie, l'électro, la photo et la radiothérapie. Ces différentes questions sont traitées avec clarté et méthode, et m'ont paru avoir été mises au courant de la science.

Grâce au papier et aux caractères typographiques, l'ouvrage est de dimensions restreintes et il peut facilement tenir dans la poche. C'est un avantage qu'apprécieront tous les médecins — et ils seront nombreux — qui emporteront avec eux le formulaire de MM. Lyon et Loiseau.

H. ROGER.

## NOUVELLES

**Médailles d'honneur des épidémies.** — Une médaille de vermeil est attribuée à M. Mas, médecin du consult de France, à Canton.

Des médailles d'argent sont attribuées à MM. Durian, Deckyns, médecins à Dunkerque; Jourdan, Lamet, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe à Tananarive; Mesny, Roufflandi, médecins à Canton et à Poutchéou.

Des médailles de bronze sont attribuées à MM. Bayssac, médecin du service sanitaire maritime; Rajolina, médecin indigène à Tananarive; Raivo, interne à l'hôpital de Tananarive.

**Corps de santé militaire.** — M. Linon, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, médecin-chef à l'hôpital militaire de Toulouse, est nommé directeur du service de santé du 9<sup>e</sup> corps d'armée.

**Corps de santé de la marine.** — M. Guibaud, médecin de 2<sup>e</sup> classe, est désigné pour embarquer sur la *Mourthe* (division navale du Pacifique).

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont désignés pour servir :

A la Côte-d'Ivoire, M. Pellan, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

A la Réunion, M. Lafont, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

En Indo-Chine, MM. Roussseau, Lartigue, Lacoar, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

Au Congo, M. Grandmaire, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

Au Corps d'occupation de Chine, M. Couderc, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, MM. Guérchet, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Devaux, Lepinay, Hazard, Massion, Roque-maure, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Gauducheau, Dupuy, Chapeyron, Portes, Bousenot, Léger, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

## Étranger.

**Faculté de médecine de Bâle.** — M. Emil Wicland est nommé privat-docent de pédiatrie.

**Faculté de médecine de Berlin.** — M. Bernard Hlne est nommé privat-docent d'otologie.

**Faculté de médecine de Breslau.** — M. Karl Landolf est nommé privat-docent de chirurgie.

**Faculté de médecine de Copenhague.** — M. E. Faber est nommé privat-docent de médecine.

**Faculté de médecine de Greifswald.** — M. Max Bleibner est nommé professeur ordinaire de physiologie.

**Faculté de médecine d'Innsbruck.** — M. Ludwig Merck est nommé professeur extraordinaire de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de médecine de Königsberg.** — M. Stenger est nommé privat-docent d'otologie.

**Faculté de médecine de Lund.** — M. G. W. Tornqvist est nommé docent de chirurgie.

**Académie militaire de médecine de Saint-Petersbourg.** — M. Pédorov est nommé professeur extraordinaire de chirurgie.

## CONCOURS

**Service de santé militaire.** — Les candidats à l'école du service de santé militaire sont informés que le ministre de la guerre a fixé à 70 le nombre des élèves à admettre à ladite école à la suite du concours de 1903.

Les élèves démissionnaires avant leur entrée à l'école seront remplacés de manière à compléter l'effectif présent à 70 au moment de l'ouverture des cours.

## BIBLIOGRAPHIE

444. — VON PARSCH A., professeur de chirurgie à l'université de Vienne. Les maladies de la prostate, ouvrage traduit de l'allemand par M. Fournaud Hichet et M. Bernard Dethy, avec une préface de M. J. Verhoogen, Paris 1903, 1 vol. in-8<sup>e</sup> raisin de xviii-208 pages. Prix : 8 fr. J. Roussel, éditeur, Paris.)

447. — SÉNAT H., *Etude sur le rôle du foie dans la pathogénie des gastrites chroniques dites primitives.* Une brochure in-8<sup>e</sup> de 57 pages. Gounouilhon, 9, rue Guiraud, Bordeaux.)

449. — RICHARD P., *Traité pratique de chirurgie orthopédique*, 2<sup>e</sup> édition, revue et corrigée, 1 vol. in-8<sup>e</sup> de 1 060 pages, avec 775 figures dans le texte. Prix : 70 fr. O. Doin, éditeur, Paris.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTELIER, imprimeur, 11, rue Cassette.

# Pommade à la Cinnamoléine

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates séborrhéiques du visage dites *Crasse des vieillards*.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi francs d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.).

## CRYOGÉNINE

NOUVELLE MÉTHODE CHIMIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des  
**BREVETS LUMIÈRE**

Dose: 0g. 20 à 0g. 50 en cachets  
Vente en gros à LUMIÈRE

Lyon: SERRIER, 1, c. de la Liberté  
Paris: 174-175, c. de France, 7, de Jarry

### GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 mgr par granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE du MÉDECINE

EMPLOYÉS: Asthme, Bronchite chronique, Dilatations Bronchiques,  
AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angines de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DUSI: 2 à 3 GRANULES par Jour.

Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de Boîtes d'essai à MM. les Docteurs.

Le GAZ CLAYTON  
Trousse à l'usage des Désinfectants  
et Extinction.  
Société Anonyme, Capital 500 000  
Téléphone: 809-36

36, RUE TALBOT, PARIS

Les Machinistes et les Objets  
les plus délicats et les plus délicats.

Le GAZ CLAYTON  
Désinfecte les NÉVITES avec leur  
EMPLOIE à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

Désinfecte SUR PLACE  
avec précision  
sans laisser de trace ni odeur  
sans aucune décoloration

SANS TRACÉ NI ODEUR



Mandates de la  
Circulation, des  
Compensations,  
du Retour

la CIRCULATION: CŒUR, vaisseaux et circulation des artères,  
Veines: Phlébite, Membreux, Hémiparésie, Œdème chronique,  
Œdème variqueux, Varicocèle, Albuminurie, Peste, Accidents  
du Sang, Mémorhagies, Varices, Sclérose, etc.

## HAMMELIS NATTON

HAMMELIS VIGNON GRANUÉ (Médicament des Soudes)  
Une cuillère de 50 c. de plante triennale par cuillère à café de grande,  
sur un grand verre de solution de 1 litre, 1 HAMMELIS NATTON  
moult ou trop vite, attendu que sous les rubans et autres remède,  
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou de lait, répété 2 fois par jour.

Dose: 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou de lait, répété 2 fois par jour.

Boite: 24, Boulevard de Clugny, PARIS.



### NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Médicament spécifique de l'Hyperémie congestive.

## NERVOCITINE TISSOT

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE  
« Le pouvoir actif de druse sublimée combinée est plus fort que le  
somme de la puissance de chacune »

INDICATIONS: Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'oreille et de la Nutrition, Glauque, Névralgie, Néphrite, Impuissance et toutes affections.  
Prévenir: NERVOCITINE TISSOT. — 100 c. 1/2 à 2 c. 1/2 en 3 ou 4 fois par jour, avec du lait.

Dose: 1 à 2 c. 1/2, 34, Boulevard de Clugny.

## CHARBON TISSOT

AGGLOMERÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS  
Très légèrement acidulé de sucrose de glucose.

ABSORPTION FACILE. — PAS DE NAUSEES  
Pouvoir absorbant considérable.

DIARRHÉES PÉRIILES — BALLONNEMENTS — DIATÉLATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

84, Boulevard de Clugny, Paris et toutes Pharmacies.

# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
 AMPULES Stérilisées contenant chacune... 50 —  
 COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
 GRANULES — 1 centigr.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

## COMPRIMÉS DE PYRAMIDON

DOSÉS À 10 CENTIO.

ADRIAN

0.30 Centr. POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les NÉURALGIES les plus rebelles, la GRIFFE et la FIÈVRE.

Une dose de 0.30 centio. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.

REPLAÇANT, MÊME DANS LE CAS DOULOUREUX DE LA PAGE.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'ASTHME.

GRIS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLARD, P. MONNET &amp; CARTIER

Siège social au capital de 2,000,000 de francs. — Siège social : SAINT-PONS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
 Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACÉUTIQUES.** — Acides : phénique, synthétique, salicylique, Salicylates : de soude, de méthyle. — Sels : chlorure méd. — Bile de méthyle méd. — Pyraline. — Hydroxyde. — Formaldéhyde de 40 0/0. — Triclosyllène, etc. etc.  
**PHOSPHAT LACTANINE** **GAICOPHOSPHAL**  
 (Phosphate de créosote) (Nouvel antidiabétique) (Phosphate de gaiscol)  
 LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

## ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire) SOURCE BADOIT

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 MILLIONS de bouteilles PAR AN

Déclaration d'Intérêt Public Décret du 15 Août 1897.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
 Exporteur Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS



## FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rucquoy donne les chiffres ci-contre :

### ANALYSE

Matières azotées ..	45.23
Azote total ..	2.44
Matières minérales ..	2.07
Acide phosphorique ..	0.97
Matières solubles (diastase) ..	48.20

Goutte, Gravelle, Rhumatismes

## Sels de Lithine effervescents

### LE PERDRIEL



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même.

Spécifier le nom "LE PERDRIEL" pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

Le Perdriel & C<sup>ie</sup> PARIS

### ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande  
 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
 22 et 24, Place Vendôme, Paris.

### ERGOTINE à Dragées

## ERGOTINE BONJEAN

Extrait pur de la Summité de l'Épiphyse de l'adulte  
 REMÉDIANT LE PLUS PUISSANT

SOLUTION Stérilisée et Titree  
 Points centigr. par C<sup>100</sup> — Accouchement  
 Hémostatique C<sup>100</sup> Toute nature.

AMPOULES STÉRILISÉES  
 pour Injections Hypodermiques.

LABORATOIRE à C<sup>100</sup>, Rue d'Albion, PARIS  
 et toutes Pharmacies

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgas au

Bourre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,

la poitrine, le cou, etc.), — Savon Panama,

S. Panama et Goudron, S. Napolit, S. Napolit

soulé, S. Goudron et Napolit (pour les soins

de la chevelure, de la barbe, pellicules,

sécherie, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phénique,

S. Borique, S. Créoline, S. Eu-

calyptus, S. Eucalyptol,

S. Résorciné, S. Salicylé,

S. Salol, S. au Solvélol,

S. Thymol (accouche-

ments, anthrax, rou-

geole, scarlatine,

variole, etc.),

S. intime (à

base de Su-

blimé).

### Savon

à l'Ichthol

S. Panama e

Ichthol

S. Sul-

fureux, S. à l'huile

de Cade, S. Goudron

S. Borité, S. Pétrole,

S. Goudron boriqué, —

S. iodé à 5%, d'iodé, — S. mer-

curiel à 33%, de mercure, — S. au

Tannoforme contre les sueurs, —

S. au B. du Pérou et Pétrole contre la

gale, parasites.

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**  
 HYGIENIQUES & MÉDICAMENTEUX

**SAVON DENTIFRICE VIGIER**  
 LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
 pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.  
 Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.  
 PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAT, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A. Champigny & Co, S<sup>r</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules et Granules imprimés* de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et le **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

### AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant **point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

### TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. *Dépôt général* Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, vont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

## PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN MÉDECIN

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 5 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fèvre Typhoïde.

## Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.  
DOSES (POUDRE : 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.  
par jour (PASTILLES : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & Co), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gatacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 225 O/O de Gatacol cristallisé. — La *Créosote Alpha*, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0.075 chaque.

2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.)

## THERAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine  
ET  
Glycérophosphate  
de CHAUX  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul<sup>g</sup> Saint-Germain

# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

# COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49

57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1897).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, et toutes Pharmacies.

Vient de paraître :

## LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le D<sup>r</sup> M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY

Broché. . . . . 10 francs.

Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

# LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

## OBJETS À PRÉPARER

## TECHNIQUE

## ACCIDENTS

## Ce qu'il ne faut pas faire :

- 1° Médicament en ampoule de verre.
- 2° Trois petites cuvettes vides.
- 3° Une petite cuvette ou une assiette avec une paire de ciseaux.
- 4° Coton stérilisé en tampons
- 5° Alcool à 90° ; un bol pour le verser.
- 6° Paquets de sublimé de 0 gr. 30 ou de tout autre autre antiseptique.
- 7° Seringue pouvant être bouillie, de préférence seringue de Luer, avec aiguille très fine, de 3 centimètres de longueur environ, en *platine treizé*. La capacité de la seringue sera proportionnelle à la quantité de liquide à injecter.

La seringue aura été préalablement mise dans une petite casserole contenant de l'eau et bouillie pendant cinq minutes ; elle doit rester dans l'eau d'ébullition jusqu'au moment de l'injection.

- 8° Eau bouillie chaude (1 litre) et froide (4 litres).
- 9° Lampe à alcool avec allumettes.
- 10° Matériel pour se laver les mains : eau tiède, savon, brosse, serviettes proprement blanchies.

**Ce qu'il ne faut pas faire :**  
Se laver *côté* les mains ; injecter la solution *froide* ; injecter la solution sous l'aponévrose, dans le *muscle*.

## Ce qu'il faut faire :

- 1° — Se laver les mains (eau tiède, savon, brosse) et se les brosser pendant cinq minutes.
- 2° — Flamber les trois cuvettes vides :
- a) dans la première, mettre de l'eau bouillie avec un paquet de sublimé pour les mains.
- b) dans la deuxième, mettre de l'eau bouillie avec un paquet de sublimé, pour les tampons de coton.
- c) dans la troisième, mettre de l'eau tiède, à environ 38° ; plonger dans cette eau l'ampoule contenant le liquide à injecter, pour le tiédir.
- 3° — Flamber la cuvette contenant les ciseaux.
- 4° — Flamber le bol ; après le flambage y verser environ 20 à 30 grammes d'alcool.
- 5° — Allumer le lampé à alcool.
- 6° — Se laver les mains deux minutes à l'eau et au savon, puis les passer dans le sublimé ou l'alcool.
- 7° — Laver le point d'inoculation : frotter énergiquement la peau avec un tampon de coton trempé dans le sublimé, puis avec un tampon imbibé d'alcool. Laisser le tampon sur la peau.
- 8° — Prendre la seringue ; y ajuster l'aiguille. Flamber l'aiguille et la poser la pointe en l'air, dans la cuvette contenant les ciseaux.
- 9° — Prendre l'ampoule de la main gauche ; de la main droite sectionner aux ciseaux une des pointes ; reposer les ciseaux et prendre la seringue ; avec soin, introduire directement dans l'ampoule l'aiguille de la seringue ; — lâcher l'ampoule de la main gauche ; coiffant l'aiguille de la seringue, l'ampoule tient ; — passer la seringue de la main droite à la main gauche ; la main droite reprend les ciseaux et coupe la deuxième pointe de l'ampoule, puis tire sur le piston de la seringue lentement et en s'assurant que la pointe de l'aiguille traverse toujours dans le liquide, de manière à ne pas avoir d'air dans la seringue ; s'il y a quelques bulles, lever la seringue, aiguille en l'air, repousser le piston pour chasser l'air et rassembler du liquide. La seringue ayant aspiré le liquide, enlever l'ampoule ou la laisser tomber.

On bien : sectionner aux ciseaux les deux pointes de l'ampoule, verser le contenu dans un verre stérilisé par ébullition et l'aspirer directement dans la seringue.

- 10° — Faire l'injection : au lieu choisi, prendre largement la peau entre le pouce et l'index gauche, de manière à avoir un gros pli cutané. De la main droite saisir la seringue et, franchement, enfoncer l'aiguille un peu obliquement, en restant bien dans la couche cellulaire sous-cutanée. Pousser lentement l'injection. Relâcher le pli cutané et retirer, d'un coup, l'aiguille.
- 11° — Avec un petit tampon trempé dans le sublimé ou l'alcool et exprimé, rapidement frictionner le point d'inoculation pour mieux obturer l'orifice de ponction.
- 12° — Nettoyer la seringue ; placer à demeure un fil d'argent dans l'aiguille ; retenir la seringue dans sa boîte après l'avoir bien asséchée.

Tous les accidents sérieux, consécutifs aux injections, sont dus à des facteurs d'asepsie, de technique, d'instrumentation. Les connaître, en comprendre la cause, c'est savoir les éviter.

- 1° — Douleur au moment de la piqure.
- a) L'aiguille est trop grosse, inutilement trop grosse, comme le sont la plupart des aiguilles vendues par les fabricants.
- c) L'aiguille est écaillée, parce qu'elle est mal conservée.
- d) L'aiguille est rugueuse, rouillée, parce qu'elle n'est pas en platine.
- e) L'aiguille a touché une fillet nerveux.
- 2° — Douleur pendant ou après l'injection.
- a) Parce que le liquide injecté est *froid*.
- b) Parce que l'injection a été faite *trop vite*.
- c) Parce que l'injection a été faite sous une *aponévrose résistante*.
- d) Parce que la substance injectée est très irritante (quinine, caféine, etc.).
- 3° — Hémorragie sous-cutanée ou externe.
- a) Parce qu'une veine a été blessée.
- b) Parce qu'il y a une prédisposition du sujet.
- 4° — *Nodules consécutifs* :
- a) En raison de la substance injectée : nodules persistants des injections de quinine.
- b) En raison de l'asepsie.
- 5° — *Infection locale* :
- a) Parce que les mains n'étaient pas aseptiques.
- b) Parce que la seringue ou l'aiguille n'étaient pas aseptiques.
- c) Parce que la solution injectée n'était pas aseptique ou était très irritante.
- d) Parce que le malade était prédisposé.

L'infection locale peut déterminer :

- a) Lymphangite.
- b) Abscess.
- c) Phlegmon.
- d) Phlébite (dans les injections sous-aponévrotiques).

e) Accidents infectieux de toutes sortes allant jusqu'à la mort surtout dans les injections sous-aponévrotiques, accidents exceptionnellement rares, mais parfaitement observés.

F. JAYR.



**VALÉRIAN VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE GÉNÉRALE**

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

**MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

**VALEROBROMINE**

**LEGRAND**

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

**NI MAUVAISE ODEUR**

**NI MAUVAIS GOUT**

DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

ADMISE DANS LES HÔPITAUX

INSÉRÉE au CODEX

**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE DE A. PETIT**

SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes par litre et contenant 1 milligr. de Digitaline cristalline. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.

ASTHME, PALPITATIONS, ENDOCARITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS.

Echantillons gratuits aux Docteurs

**HUILE de FOIE de MORUE**

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**

de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ECHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL.  
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT

FOURNISSEUR de L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE EN VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

**TUBERCULOSE**

injections hypodermiques  
journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLEE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

FUMIGES-ALCOOLÉS  
78, RUE DES PETITES-ECURIES, PARIS

PRÉPARÉS VAGINAUX

**OVULES CHAUMEL**

GOMÈNE SOLUBILE  
TOUTS MÉDICAMENTS

ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

PHARMACIE CHAUMEL  
78, RUE DES PETITES-ECURIES, PARIS

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Lacombe,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Antivertiers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Bicaudet.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Lachen.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Bicaudet.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
Secrétaire général.  
**F. JAYLE**, Secrétaire  
P. DESPASSES — A. SIGARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine, tenu  
à Madrid du 23 au 30 Avril 1903. . . . . 325  
III<sup>e</sup> Congrès international de thalassothérapie,  
tenu à Biarritz du 19 au 21 Avril 1903. . . . . 327

## MÉDECINE PRATIQUE

- L'adrénaline en ophtalmologie, par M. E. MAR-  
TINET. . . . . 328

## CHRONIQUE

- La lutte contre le charlatanisme, par M. E. DE  
LAVARENNE. . . . . 185  
La lutte contre la tuberculose, par M. M. LETULLE. . . . . 187

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société d'obstétrique, de gynécologie et de  
pédiatrie. . . . . 328  
Société anatomique. . . . . 329  
Société médicale des hôpitaux. . . . . 329  
Société française de dermatologie et de sy-  
philigraphie. . . . . 330  
Académie de médecine. . . . . 331

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE

"GAICATHINE" LEMAÎTRE  
Amalgams i.e.c. 0,10 cgr. Iodine pur, 0,10 cgr. extract. orst.  
M. FÉLICIEN, pharmacien, 4, faubourg Saint-Denis, Paris

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

PTISIS CREOSOTAL SIMB

BRONCHITES — TUBERCULOSE

D'HUILE GOMENOLÉE

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

ADRENALINE

Solutions au 1/1000<sup>e</sup> de Mialhe.Ph<sup>o</sup> MIALHE, 8, rue Favart, Paris.

GRANULES

DIGITALINE

SOLUTION

AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC, C. 24, place des Vosges. Échant. gratuits

N<sup>o</sup> 1<sup>re</sup> ANNÉE. T. I. — N° 33, 25 AVRIL 1903.

Société de thérapieutique. . . . .	321
Société de chirurgie. . . . .	321
Académie des sciences. . . . .	322

## ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pa- thologiques : Sur quelques altérations arté- rielles hémorragiques dans les cirrhoses, par M. BOUCHARD. . . . .	332
Pathologie générale : Le contenu en alexine des sécrétions humides normales et pathologiques, par M. RICHARD FROMMELT. . . . .	332
Neurologie et Psychiatrie : Etude clinique sur les troubles trophiques dans la paralysie générale, par M. PAUL HENRISSY. . . . .	332

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . .	190
Hôpitaux. . . . .	191
Nouvelles : Paris et départements. . . . .	191
Concours. . . . .	191
Renseignements. . . . .	191

## LA LUTTE

## CONTRE LE CHARLATANISME

Les articles parus à cette place sur la erise  
médicale et ses causes me valent une nombreuse  
correspondance d'où se dégagent les plus vifs  
encouragements à continuer la campagne engagée

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

## SAINT-GALMIER BADOIT

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

## PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois années chaque repas.

## "Ulmarène" DU DOCTEUR

P. BOURCET  
Succédant à l'INDORE de Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

## SAPOLAN ONGUENT DE NAPHTH

Spécifique des prurits. Eczéma, Lichens,  
Impetigo, Psoriasis, etc. — 5, rue Villod, Paris.

## FARINE D'ISIS LECITHINÉS

RACAHOUT D'ISIS DIASTASES

Aliment concentré à base de lécithine (0,05 cgr p<sup>o</sup> centilitre)

contre le charlatanisme et les réclames médi-  
cales.

Parmi les lettres que j'ai reçues, je m'empresse  
d'en publier une, et je le fais avec la plus grande  
satisfaction, car elle rectifie, ou mieux met au  
point, un fait que j'avais cru devoir énergique-  
ment qualifier, en raison de la situation de la  
personnalité mise en jeu. Je veux parler de cette  
réclamation parue dans nombre de journaux quoti-  
diens sur le *Gazogène antibactérien*, dont le lan-  
ceur n'avait pas craint de s'appuyer sur le nom  
et l'autorité de M. Paul Girod, directeur de  
l'Ecole de médecine de Clermont.

Or, M. Paul Girod m'envoie une lettre de rac-  
tification devant laquelle tombent naturellement  
les appréciations quelque peu sévères que j'avais  
formulées; c'est une lettre officielle écrite sur  
papier à entête de l'Ecole de médecine et de  
pharmacie de Clermont-Ferrand, émanant du  
directeur de l'Ecole.

« Un confrère me fait tenir le numéro du  
1<sup>er</sup> Avril de La Presse Médicale où vous avez  
publié, dans un article sur la réclamation médicale,  
un paragraphe sur mon association avec l'inven-  
teur du *gazogène antibactérien*.

« Ma réponse sera brève, et j'espère que vous,  
ne ferez pas de difficulté pour l'insérer en lieu et

## HÉMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

CARABANA Purgation par régime. Congestion. Constipation.

SPERMINE DU P<sup>o</sup> POEHL

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE

(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)

Dose: Ph<sup>o</sup> BILLON, 46, r. Pierre-Chartron, Paris. (Tél. 517-42).

## SIROP BRIANT

TOUX

GRIPPE

INFLUENZA

## Hémo-

globine

## DESCHIEENS

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Asthme.

## CÉRÉBRINE

(Coca-Théine)

ANALOGUE

Pausodine

MIGRAINES ET NEURALGIES

REBELLES

Notice et rebout. Franco. — E. TOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris



place de l'article à moi consacré, dans le plus prochain numéro de votre journal.

« Vous trouvez une annonce à la quatrième page du *Petit Journal*, vous y lisez mon nom et mes titres, donc, je couvre la marchandise, donc, comme professeur, je suis digne du mépris public et des poursuites, à décrier, du procureur.

« Ne vous est-il pas venu à l'idée qu'on pouvait abuser de mon nom ? De récents exemples sont, cependant, encore présents à la mémoire, et je me trouve en bonne et respectable compagnie, avec nombre de maîtres, qui ont vu adapter leurs noms à des marmites, à des filtres, à des injecteurs, à des seringues, à des appareils de tous genres qui figurent dans les catalogues et les réclames.

« Je n'avais donc qu'une chose à faire : m'adresser à dame Justice — qui n'a pas encore adopté l'automobile — pour faire cesser l'abus. Je possède la réponse à une sommation en bonne et due forme, où l'inventeur déclare que, *regretant l'interprétation qu'a pu être faite du rôle de M. Girod, dans l'exploitation du gazogène, s'engage à ne plus mêler son nom et ses titres aux réclames concernant son appareil.*

« Done, attendons, et s'il m'écrit, nous aviserons.

« Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

« D<sup>r</sup> PAUL GIROD. »

Directeur de l'École de médecine et de pharmacie  
Professeur à la Faculté des sciences  
de l'Université de Clermont-Ferrand.

M. Girod ne permettra bien de revenir sur certains points de sa lettre. Non pas que je croie avoir à me justifier des termes dont je m'étais servi pour apprécier un professeur, directeur d'École qui laisserait ainsi se servir de son nom ; si pareil fait venait à ma connaissance, je le qualifierais encore de même. Mais je tiens à dire qu'avant d'agir ainsi j'avais mûrement réfléchi, et, si j'ai reproduit et stigmatisé la réclame qui mettait en

cause M. Girod, c'est parce qu'elle m'avait été signalée de divers côtés, non pas dans un, mais dans plusieurs journaux, parce que je savais que des professeurs s'en étaient émus, parce que des découpages m'en étaient parvenues de nombre de villes, Marseille, Toulon, Nantes, entre autres, envoyées par des médecins me priant de signaler le fait. J'ai cependant laissé passer, avant de le publier, tout le temps nécessaire à une protestation de la part de l'intéressé, et c'est me la voyant pas paraître, que je me suis décidé à écrire.

Maintenant, à propos de ce cas particulier, M. Girod me permettra bien une réflexion d'ordre général n'ayant aucunement la prétention, bien entendu, de formuler un conseil.

Entend d'abord le gros préjudice moral causé à un haut fonctionnaire de l'Université, au directeur d'une École supérieure ayant charge de l'éducation scientifique de futurs médecins, il me semble que c'est peu, pour celui qui en est victime, de se contenter, comme tout dédommagement, du simple engagement écrit de ne pas recommencer, pris par le coupable. Il me semble que, l'injure ayant été publique, la rétractation aurait dû être aussi faite publique, insérée en bonne et due forme au lieu et place où dans chaque journal avait paru cette réclame honteuse. Il n'était d'ailleurs nullement nécessaire pour cela de recourir à une intervention judiciaire ; le nom de M. Girod avec ses titres et qualités avait été imprimé en toutes lettres ; en vertu de la loi sur le droit de réponse, il pouvait imposer en la forme légale telle rectification qu'il jugeait utile.

Je vais plus loin : eût-elle été ainsi formulée, une simple rectification me semble un dédommagement bien insuffisant. Dans l'état actuel de nos mœurs, c'est faire une profonde injure à un professeur de médecine, c'est attenter à sa dignité

professionnelle, c'est lui porter un préjudice grave que de se servir de son nom et de ses qualités pour estampiller un produit ou un procédé quelconque et induire le public en erreur sur la valeur de ce produit ou procédé soi-disant infailible. Une réparation s'imposait donc et la voie judiciaire s'ouvrait naturellement pour en déterminer la forme et la valeur.

En l'espèce M. Girod a préféré sans doute traiter la question par le mépris ; il nous est permis de regretter, dans l'intérêt de la cause que nous soutenons, qu'il n'ait pas usé de ses droits en engageant des poursuites judiciaires. Il avait été mis en jeu et ainsi disqualifié en sa qualité de directeur de l'École de médecine de Clermont, il ne pouvait avoir dans ses poursuites que l'approbation et l'appui du recteur de l'Université et du directeur général de l'Enseignement supérieur : nul doute qu'il n'ait obtenu des tribunaux une sévère condamnation qui eût constitué au profit du corps médical tout entier un précédent précieux pour la campagne entreprise contre le charlatanisme.

Malgré la répugnance qu'éprouvent les médecins à s'adresser à la justice pour régler tout ce qui concerne leurs intérêts, j'ose espérer que cette campagne ne restera pas longtemps dans le domaine du platonisme et que des bonnes volontés et des énergies la feront bientôt entrer dans une période d'action.

Je reçois, à ce propos, une lettre sur laquelle j'attire toute l'attention des lecteurs de *La Presse Médicale*. Elle émane de M. Maxwell, un docteur en médecine, avocat général de la Cour d'appel de Bordeaux, et que le public médical connaît bien par son fameux discours prononcé en 1901 à l'audience de rentrée de la Cour sur « le féticide ». M. Maxwell veut bien mettre au service de la profession médicale son expérience de

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

PARKE, DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-t-on, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

## L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHEMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang : elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

magistrat et tout son talent de légiste; voici d'ailleurs en quels termes il s'exprime :

« La campagne que vous avez entreprise contre les réclames éhontées des charlatans qui encombrant le « mur » des quotidiens est excellente. Il y a quelque temps déjà que je me préoccupe, au point de vue légal, de ces annonces dangereuses. Je me propose de publier à leur sujet une étude médico-légale, mais, pour avoir des conclusions précises à formuler, il me faudrait un grand nombre de faits. Pouvez-vous me communiquer les documents que vous avez : l'exemple des poudres antituberculeuses que vous signalez est intéressant; il y en a d'autres.

« D'autre part, pouvez-vous, dans votre journal si répandu et si influent, prier nos confrères de m'adresser directement :

« 1° Les annonces éhontées qu'ils trouveront dans les journaux locaux;

« 2° Leurs observations de consultations stupides et nuisibles données par certaines agences médicales, généralement composées d'étrangers, qui traitent « par correspondance ».

« 3° Leurs observations des mauvais résultats de ces traitements : leur coût exagéré, etc.

« Je ne partage pas votre opinion sur l'étendue de ce mal. Il est plus grand que vous ne le pensez, au moins dans le Sud-Ouest.

« Voyez, monsieur et honoré confrère, s'il vous convient de m'aider dans le travail d'utilité publique que je projette et que je ne puis mener à bien que si j'ai des faits précis à indiquer. »

J'attire l'attention sur les lignes où M. Maxwell dit ne pas partager mon opinion sur l'étendue du mal que fait la réclame médicale par les journaux quotidiens. J'avais dit, en effet, que ce mal n'était peut-être pas aussi grand qu'on le croyait. M. Maxwell le considère, au contraire, comme plus grand que je le pense, au moins dans la région du Sud-Ouest. L'honorable avocat gé-

néral connaît très bien toute cette région, son jugement a donc une incontestable valeur. Je dois ajouter que même observation m'a été faite relativement à d'autres régions de la France, par des confrères pratiquant depuis de longues années, l'un entre autres en Bourgogne, qui ayant assisté à l'évolution du mal le considéraient comme s'aggravant chaque jour.

..

Pour l'avenir de la profession médicale, il n'est donc que temps d'engager vigoureusement et méthodiquement la lutte. Cet avant-propos surtout les jeunes de la médecine et c'est d'eux que je reçois le plus d'encouragements; c'est à eux surtout de créer un mouvement d'opinion.

J'avais fait appeler aux syndicats médicaux, tout qualifiés pour agir. Je reçois à ce propos une lettre de M. Levassort, chargé au Syndicat des médecins de la Seine des questions de charlatanisme et d'exercice illégal de la médecine, qui m'informe de la décision prise au syndicat d'engager des poursuites contre les charlatans, à l'exemple de ce qui se fait à l'étranger.

Il n'y a pas à se dissimuler que l'entreprise est lourde, tant on se heurte à de gros intérêts; mais il ne faut pas désespérer de la voir réussir, bien que, de tradition, la justice française ait toujours fait preuve d'une mansuétude injustifiable à l'égard de tous ceux qui commettent des délits se rapportant à l'exercice illégal de la médecine.

Un magistrat de valeur, qui est des nôtres puisqu'il est docteur en médecine, qui s'est fait connaître par des travaux d'une haute portée philosophique et sociale, veut bien prendre en mains, au point de vue légal, la lutte contre le charlatanisme, quelle que soit la forme qu'il prenne. Nous ne saurions trop remercier M. Maxwell de l'aide délaire qu'il nous apporte, et la meilleure façon que nous ayons de le faire, c'est d'engager tous les médecins à le seconder, en lui soumettant, soit

directement, soit par notre intermédiaire, tous les documents pouvant servir à la lutte entreprendre et l'aider à la mener à bonne fin.

E. DE LAVARENNE.

## LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Le 4 Mai prochain se réunira à Paris le Bureau international pour la lutte contre la tuberculose.

Constitué l'an dernier en vue d'organiser la défense et de grouper les efforts tentés dans les différents pays contre la « maladie sociale » par excellence, ce Bureau a tenu sa première conférence à Berlin, à la fin d'Octobre 1902. La seconde réunion, qui va avoir lieu à Paris, est appelée à un grand retentissement.

Jusqu'à ce jour, en France, les différents moyens de combattre la tuberculose n'ont pas reçu une impulsion suffisamment coordonnée. Sans prétendre s'immiscer en aucune façon dans les diverses œuvres françaises, aussi bien libres que fédérées, le Conseil du Bureau estime qu'il serait extrêmement avantageux d'arriver à fixer d'une manière définitive les bases d'une entente internationale.

C'est dans cet esprit qu'une séance publique s'ouvrira à la Sorbonne le mardi 5 Mai prochain à 2 heures.

Sonmissions que de cette réunion, dont le programme sera publié dans quelques jours, sortiront tous les heureux résultats que les savants, les philanthropes, les hygiénistes et les médecins appellent de tous leurs vœux.

M. LETULLE.

## LYMPHATISME SCROFULE RACHITISME TUBERCULOSE ANÉMIE NEURASTHÉNIE CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES  
HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences,  
à la Société de Biologie et de  
Thérapeutique.

THÈSE  
sur l'HISTOGÉNOL présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris  
par M. le Docteur CROCHET.  
(1902, Éditeur).

## PAR L' HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphore organique à base de Nudarin (Parine) (Acide nucléique) (Méthylarsinal diacétate),  
réunissant combiné à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients  
de la MÉDICAMENT ARSENICAL à PHOSPHORE.

Puissant accélérateur  
de la nutrition générale.

Active l'assimilation  
et régularise la détoxification.

### DOSES

#### FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
à café par jour.

#### FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Éditions et Littérature : s'adresser à M. NALINE, 114<sup>ter</sup>, Préparateur à Saint-Denis.



ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

**TABLETTES**  
**Antikammia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

### UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE

THE ANTIKAMMIA CHEMICAL COMPANY (St. Louis, États Unis)  
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :

ROBERTS & C<sup>ie</sup>, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS



LA VÉRITABLE ADRENALINE découverte à l'étranger par TAKAMINE  
Non toxique - Non cumulative  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution, 1/1000.  
PARKS, DAVIS & Co., Détroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**CRYOGÉNINE**  
de la Société des  
BREVETS LUMIÈRE  
Donnée le 20.01.1902 au docteur  
Vente au gros et au détail  
Lyon : BRETHER, 8, r. de la Liberté  
Paris : 114<sup>ter</sup> de la rue de la Paix, 7, de la Paix

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CITRATISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

# DIODOFORME TAINÉ



AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPERIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu pro-  
duire les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme éva-  
sant les abcès, les fistules, les tumeurs, etc. ; c'est surtout un agent étonnant pour guérir, doul-  
teux et incurable dans le traitement de toutes les affections  
chancéreuses et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirur-  
gicales, en un mot de tout ce qui est plaie de l'iodoforme.  
Son application directe sous forme de poudre ou de pomade est  
préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on  
arrête le malade des pessaires, rougeurs, etc., etc.,  
ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialité de 5 grammes pour être dilués au sublimé sur ordonnance des  
médecins et en vases pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 120, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIODOFORME TAINÉ**  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Romain, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Préparé et Vendu en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Perle, Paris.

SUPPRESSION DE LA SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTISME RIGOREUSE

Echantillons aux Médecins.

ADRIAN & C<sup>ie</sup>  
9, Rue de la Perle, Paris.



Ces AMPOULES STÉRILISÉES se font avec toutes les solutions  
injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

Protone granulé Cacao Protone  
A 30 0/0 A 50 0/0

# PROTONE

Aliment sans goût, représenté 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN & C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

TRAITEMENT  
DU CANCER  
par

# LA DIACHUSINE

1° VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou  
encore en injections sous-cutanées  
dans les cas de tumeurs inaccés-  
sibles.

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. CH. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

DIATHÈSE  
URIQUE

# PIPÉRAZINE

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDALE VIGIER

à 0 gr. 10 c.

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt  
de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 c.

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.  
Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 2 centigr.

Maladie d'Addison, Diabète insipide,  
Myocardite scléreuse athero. card.

Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

### CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

Contre la Goutte, l'ictère, Hémoptysie,  
Goutte, etc.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.

CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de  
la croissance, Maladie de Basedow.

Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 30 centigr.

Contre le Diabète (calme la soif).  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre les Maladies de la prostate.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 mgr. de rate.

Contre Goutte paléstre, Anémie, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.

Contre Affections ovariques, Diabète,  
et pour faciliter la digestion des fœu-  
les. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



## THERAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine  
ET  
Glycérophosphate  
de CHAUX  
(IDENTIQUES À CEUX DE L'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmeuses, les éruptions de lait, les éruptions de la tête et du visage.

6 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Conlar, la Sublime, etc.  
ODOR SUAVE DE LAVANDE

## Fluid Listerol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEATIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les  
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe,  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHEYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

## FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du  
12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robres plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CAPSULES

DE

## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

## 3 CACHETS

**SUPPRESSION** d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le non *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour la pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 29, Rue de Clitandre, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## Médication Surrénalienne

# AVASINE

DE

## COUTURIER

Solution au 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . 5 fr. au public.

### Hémostase, Intervention chirurgicale

Laryngologie,  
Otologie,  
Rhénologie,  
Ophtalmologie,  
Gynécologie,  
Hémoptysies,  
Blennorrhagie,  
etc.

## CH. COUTURIER

Membre du Jury, Exp. Univ. 1900  
57, avenue d'Antin, 57 — PARIS  
TÉLÉPHONE 535-49  
ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 29 avril 1903.* — 1<sup>re</sup> leçon. — M. CLAUDI : Contribution à l'étude du cancer primitif de l'appendice vermiforme; MM. Tillaux, Terrier, Legueu, Gosset. — 1<sup>re</sup> leçon. — M. LAFOSSE : Contribution à l'étude des inoculations opératoires du cancer; MM. Tillaux, Terrier, Legueu, Gosset. — M. PASCAL : Contribution à l'étude de la dermatographie chez les alcooliques; MM. Joffroy, Landouzy, Vidal, Wurtz. — M. GONZON : Quelques symptômes observés dans les lésions du lobe occipital; MM. Joffroy, Landouzy, Vidal, Wurtz. — M. CUREUX : Contribution à l'étude des tétaniques convulsifs; MM. Landouzy, Joffroy, Vidal, Wurtz.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 27 avril 1903.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gancher, Desgrès, Bezançon. — 1<sup>re</sup> Oral. Salle Pasteur : MM. Poirier, Taffier, Cancio. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie). Salle Richet : MM. Blanchard, Déjérine, Legry. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Broca (Aug.), Legueu. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Manclaire, Gosset.

*Mardi 28 avril 1903.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Blanchard, Rénon. — 1<sup>re</sup> Oral. Salle Pasteur : MM. Poirier, Schwartz, Lamoignon. — 5<sup>e</sup>, Salle Vulpain : MM. Proust, Vaquez, Dupré. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Guyon, de Laperouse, Thiéry. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Berger, Marion, Auvray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Charité : MM. Dulafoy, Achard, Gouget. — 5<sup>e</sup>, Deuxième partie (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Charité : MM. Chantemesse, Thirioix. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique

(Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Boinaire, Dodelin.

*Mercredi 29 avril 1903.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gancher, Déjérine, Legry. — 1<sup>re</sup> Oral. Salle Richet : MM. Taffier, Rieffel, Cancio. — 2<sup>e</sup>, Salle Charcot : MM. Rieffel, Retterer, Broca (André). — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Thourou : MM. Poirier, Manclaire, Wallich.

*Judi 30 avril 1903.* — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Thiéry, Auvray. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Gouget, Jeannelme. — 1<sup>re</sup> Oral, Salle Pasteur : MM. Poirier, Lamoignon, Marion. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Dulafoy, Blanchard, Rénon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Salle Vulpain : MM. Hutinel, Thirioix, Dupré. — 5<sup>e</sup>, Salle Charcot : MM. Proust, Pouchet, Vaquez.

*Vendredi 1<sup>er</sup> mai 1903.* — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Poirier, Legueu, Manclaire. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Déjérine, Vidal, Bezançon. — 1<sup>re</sup> Oral, Salle Velppeau : MM. Terrier, Gosset, Cancio. — 2<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Ancien régime, Salle Richet : MM. Tillaux, Retterer, Rieffel. — 5<sup>e</sup>, Salle Thourou : MM. Pouchet, Landouzy, Wurtz.

*Samedi 2 mai 1903.* — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, de Laperouse, Thiéry. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Vidal, Dupré. — 1<sup>re</sup> Oral, Salle Bédard : MM. Poirier, Marion, Auvray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Ancien régime, Bezançon : MM. Proust, Achard, Thirioix. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, Bezançon : MM. Hutinel, Gouget, Jeannelme. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Deuelin, Potocki.

**Clinique chirurgicale (hôpital Necker).** — M. Mouchet, chef de clinique, fera du 27 Avril au 11 Mai 1903, un cours pratique de chirurgie (fractures et luxations), en douze leçons.

Les leçons auront lieu tous les jours, à 5 heures du soir et seront suivies d'exercices pratiques (confection par les élèves d'appareils plâtrés, silicates, etc.).

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

**Exercices pratiques de diagnostic bactériologique.** — MM. Fernand Bezançon et Griffon commenceront le mardi 28 Avril 1903, une série d'exercices pratiques de bactériologie. — Des conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu de deux à cinq heures, les mardis, jeudis et samedis.

**Programme du cours.** — 1<sup>re</sup> leçon : Technique de la coloration des microbes; méthode de Gram. — 2<sup>e</sup> leçon : Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique du pus; microbes pyogènes aérobie. — 4<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux). — 5<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Tuberculose et pseudo-tuberculose. — 6<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique des angines non diphtériques; streptocoque, bacille faucien. — 7<sup>e</sup> leçon : Diagnostic de la diphtérie. — 8<sup>e</sup> leçon : Globules blancs et cytidodiagnostic. — 9<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique du sang et des sérosités pathologiques pleurales et cérébro-spinales. Méningocoques. — 10<sup>e</sup> leçon : Sérodiagnostic, Bacille typhique et colibacille. — 11<sup>e</sup> leçon : Analyse bactériologique de la peste et du choléra. — 12<sup>e</sup> leçon : Diagnostic des microbes anaérobies. — 13<sup>e</sup> leçon : Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire; gonocoque, bacille du chancro mou. — 14<sup>e</sup> leçon : Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau.

Le droit à payer pour cette série d'exercices est de 50 francs. — Sont admis les étudiants français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. — Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, de midi à 2 heures.

**L'examen du sang et des sérosités pathologiques.** — M. Marcel Labbé commencera, le jeudi 4 Juin 1903

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cholécystose fœfuleuse** (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. Suivant la Prescription Blancard, l'usage de ces est d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goutte**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**. Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

**DOSE :** Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>o</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boulevard Saint-Germain



**POULENC FRÈRES**  
Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

## SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

à 2 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants, à la même heure, et sera terminé en 10 leçons.

**Programme du cours.** — 1<sup>re</sup> Leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions. — 2<sup>e</sup> Leçon : Numération des globules du sang. — 3<sup>e</sup> Leçon : Préparation de sang sec; fixation; coloration. — 4<sup>e</sup> Leçon : L'hémoglobine; dosage; activité de réduction. — 5<sup>e</sup> Leçon : Les globules rouges; hyperglobulies; hypoglobulies; anémies. — 6<sup>e</sup> Leçon : Les globules blancs; valeur diagnostique et pronostique des leucocytoses; leucémies. — 7<sup>e</sup> Leçon : Coagulation du sang; réseau fibrineux; densité du sang; alcalinité du sang; résistance globulaire. — 8<sup>e</sup> Leçon : Le sérum; sécrums bilieux, laqué, lactescents; sécrums précipitants, hémolytants, agglutinants. — 9<sup>e</sup> Leçon : Cyto-diagnostic des sérosités pathologiques. — 10<sup>e</sup> Leçon : Cyto-diagnostic de l'épithélio-épithélium.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôtel-Dieu.** — M. Lucien-Championnière reprendra ses leçons de clinique chirurgicale le jeudi 30 Avril, et les continuera les jeudis suivants à 10 heures. Opérations avant la leçon. Opérations abdominales le mardi. Visite dans les salles Saint-Cosme (hommes, hernies), le mercredi, et Sainte-Marthe (femmes), le samedi.

**Hôpital Cochin.** — M. Alex. Renault, médecin de l'Hôpital Cochin, annexe (ex-Hôpital Riou), commencera dans la salle du musée ses conférences cliniques sur les maladies vénéériennes et cutanées, le lundi 27 Avril, à 4 heures du soir, et continuera les lundis suivants à la même heure. (Présentation de malades).

**Hôpital de la Pitié.** — M. J. Darier reprendra ses conférences de dermatologie le samedi 25 Avril à l'amphithéâtre de la Pitié et les continuera les jeudis et samedis suivants. Les samedis à 9 h. 1/2 : diagnostic clinique et traitement des maladies de la peau; les jeudis à 10 h. 1/2 : diagnostic histologique

des maladies de la peau avec démonstrations microscopiques.

**Asile Sainte-Anne.** — M. le professeur Joffroy reprendra ses leçons de clinique des maladies mentales le vendredi 24 Avril, à 2 h. 1/2, et les continuera les lundis et vendredis suivants à la même heure.

— MM. Guillaïn et Roy, chefs de clinique, feront les mêmes jours à 2 heures, une série de conférences sur la Séméiologie et l'Anatomie pathologique élémentaires des maladies mentales.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés officiers d'Académie : MM. Clauon, Girard, Trithouan, médecins à Bordeaux; Luyt, médecin à Paris.

**L'enseignement de l'anatomie à l'École des Beaux-Arts.** — L'emploi de professeur d'anatomie à l'École nationale des Beaux-Arts est déclaré vacant par suite de la mise en congé illimité, accordée pour raison de santé à son titulaire, M. le professeur Mathias-Duval.

Les candidats à cet emploi ont un délai de vingt jours pour adresser au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts une lettre dans laquelle ils exposeront leurs titres.

**La lutte contre la tuberculose.** — Sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des Cultes, l'Association dite « Œuvre des tuberculeux adultes », dont le siège est à Paris, est reconnue comme établissement d'utilité publique.

**Corps de santé militaire.** — M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Thiébaud est désigné pour le bataillon étranger de Dijon-Saintes.

**Cours.** — M. Latour, chef de laboratoire de la Faculté, commencera, le 27 Avril, les cours suivants : A 2 heures : Technique bactériologique pratique; A 4 heures : Technique microscopique (histologie normale et pathologique).

On s'inscrit, 58, rue Saint-André-des-Arts, de 2 heures à 3 heures.

## Étranger.

**Faculté de médecine de Marbourg.** — Le titre de professeur a été conféré à M. W. von Lingsheim, privat-docent d'hygiène.

**Faculté de médecine d'Odess.** — M. Nicolai Popov est nommé professeur ordinaire de neurologie et de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Tubingue.** — M. Friedrich Müller est nommé privat-docent d'anatomie.

**Faculté de médecine de Vienne.** — M. Theodor Panzer est nommé privat-docent de clinique médicale.

**Faculté de médecine de Vourlev.** — M. S. Nikov est nommé professeur extraordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

## CONCOURS

**Accoucheurs des hôpitaux.** — La première séance du concours pour la nomination à deux places d'Accoucheur des hôpitaux a eu lieu le 20 Avril.

Questions écrites : Eleveur de l'Anus. Maturation et impregnation de l'ovule.

La seconde séance est remise au 26 Mai.

## RENSEIGNEMENTS

**Clients à céder** pour cause de santé, chef-lieu de canton. Station de chemin de fer, deux heures de Paris. S'adresser P. M., n° 927.

**Deux internes** commenceront le vendredi 8 Mai une conférence d'externat et la continueront les vendredis suivants. S'adresser P. M., n° 925.

**Occasion.** A vendre ou raison de prochain départ, râpé pour examens médicaux, entièrement neuf. S'adresser P. M., n° 926.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.



## "LA CALLIGRAPHIE"

New Century n° 6

La plus simple

La plus pratique

ÉCRIT 3 FOIS PLUS VITE QUE LA PLUME

FENWICK frères & Co., agents

17, rue de Paradis, PARIS — Tél. 258.68

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-CAZIMIR (Loire)**

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Le plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :  
80 Millions de Bouteilles  
PAR AN.

Déclaré d'intérêt public  
Décret du 12 août 1897.

## Collargolum Agoïne

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 16, Place des Vosges, PARIS.

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS  
et Ferments Digestifs acidifiés

Quinquina, Coca, Colombo,  
Extrait d'orange amère, Peppine,  
Distillat de Menthe.

### DE LA DIGESTION

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES  
DE LA DIGESTION

DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir après ou après chaque repas.

Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins et au Port le samedi

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## SIROP de FELLOWS

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
D'UNE SEULE PRÉPARATION

Contenant :  
POISSON, CHAUX, FER, VITAMINES  
QUININE, STROCHINE & PHOSPHORE,  
(à l'usage d'Hypophosphite)

(1<sup>er</sup> Médecin de l'Hôpital de la Pitié & Cochin)

SON ACTION CORRECTIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

MÉTÉORISME, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITIQUES,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

Dose : — Un Café à l'usage, deux ou trois fois par jour.

Flacon : 2 fr. 50. Chez tous Pharmaciens. Depot P. M. 10

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, Rue de la Paix, PARIS.

## CHATTEL-GUYON

### GUBLER

CONTRE

## CONSTIPATION ENTÉRIÈRES DYSPEPSIE OBÉSITÉ APPENDICITE TYPHILITE

Fièvres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sale

Sirophosphites de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉS, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prête de faciliter la préparation  
sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

# CLIN & C<sup>IE</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : [ Cinq centigr. d'Iode; ] en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe [ aux repas. ]  
Enfants, une ou deux cuillerées à café

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure. Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

## SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du D<sup>r</sup> CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.  
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du D<sup>r</sup> CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

## PILULES du D<sup>r</sup> MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinquin.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée.

CLIN & C<sup>ie</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

863

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lenoir, PARIS ET PHARMACIES.

INAPPÉTENCE  
FURONCULOSE

ENTÉRITES

DYSPEPSIES  
DIABÈTE

## LEVURASE

DE COUTURIEUX

## FERMENTS DU RAISIN

SELECTIONNÉS

en comprimés de 0,50 : 54<sup>te</sup> 50 la boîte  
2 à 6 comprimés par jour avant les repas

CH. COUTURIEUX, Pharmacien Chimiste, Le Maître et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris

HORS CONCOURS, MEMBRE du JURY INTERNATIONAL, PARIS 1900

57, AVENUE d'ANTIN, 57.

PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 5 à 6 cuiller. par jour dans greg, lait; ou nourrir par Levoment nutritif : 2 cuiller. 125 ccs. 3 gout. laudanum.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids visqueux laud. assimilable.

Aliment de Nourriture qui ne digère pas.

Viande et Glycerophosphates assimilables. — Très utile aux débilites.

Reconstitue les forces, l'appétit, les Digestions.

Maladies du tube digestif, consommation, impotence, enfants, convalescents, etc.

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

DOSE : MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Suralimé, Efficacité certaine. FL. 3 FL

LA

# PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
les abonnements partant du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hop. des Enfants.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lacombe.  
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Amboise.

E. BONNAIRE  
Traitements agrégé,  
Accoucheur de l'hop. Lariboisière.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Boucicaut.

M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Lachon.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Breca.

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — A. SICARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Traitement psychique de l'hystérie. La rééducation, par M. PAUL-ÉMILE LÉVY. . . . . 333

## MÉDECINE PRATIQUE

Les complications nerveuses de la grippe, par M. J. HALLÉ. . . . . 336

## CHRONIQUE

La lutte sociale contre la tuberculose, par M. M. LETULLE. . . . . 343

Le Congrès de Madrid. . . . . 345

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Sur la spirilliose des bovidés, M. A. LAFARRE. — Le principe sulfuré de l'eau de la source Bayen à Bagères-de-Luchon, M. F. GARRIGOU. — L'existence d'un filament axiale dans la fibrille conjonctive adulte, M. P.-A. ZACHAROWICZ. — Réaction isopathique des leucocytes dans les suppurations asceptiques par injection sous-cutanée d'essence de tétrahéthane, MM. J. SARRAZIN et L. MURATET. . . . . 337

Société de médecine publique et de génie sanitaire : Discussion sur le fonctionnement de l'hôpital Pasteur, M. GRANZY, MM. DROUOT, BERTHOUD, MARTIN. — Discussion sur la mortalité dans les armées françaises et étrangères, M. GRANZY. . . . . 337

Société anatomique : Grossesse extra-utérine, M. WAGON. — Anévrysme valvulaire, MM. P. DELAUNAY et L. THURELLE. — Gastrite chronique par alcool, MM. DARMANIN et DELAUNAY. — Kystes de l'épiploon, MM. LANCIE. — Tumeur du mamillaire, M. MORESTIN. — Sarcome du rein, MM.

D'OLIVET et BOUCHAUD. — Poly-potéridin, M. PRAT. — Kyste de la petite lèvre, M. PRAT. — Tumeur du creux poplité, MM. JAYLE et BERLIN. — Lithase rénale, MM. SOUCQUES et MOREL. . . . . 338

Société médicale des hôpitaux : Un cas d'achondroplasmie, M. COMBY. — Dactylodactyroses chroniques, M. GALLIARD. — Du traitement des affections articulaires par la ponction lombaire, M. J. BARBISSIN. — Injections sous-cutanées de paraffine, MM. DANLOS et LACARDE. M. THIÉRIEUX. — A propos de taberculoles et de virulences avec note, dites alcooliques, M. TARDUQUET. MM. SHERIDAN, P. MURIELLES. . . . . 338

Société de biologie : Sur les mouvements d'inclination et de rotation de la tête dans le vertige volontaire, M. BARBISSIN. — Reproduction expérimentale de l'entéro-colite muco-membraneuse, MM. SOUTHAULT et JOURNET. — Action de l'iodure de potassium et de l'iodure sur le poumon, MM. LABRÉ et LORTAT-JACOB. — Action néphrotoxique des injections de sérum normal, MM. LANSOISSE et LEROUX. — Modifications sériques dans la diphtérie, MM. PARIS et SALOMON. — Localisation du plomb dans les organes des saturnins, M. MILLÉRE. — Loi d'action de la trypsine sur la gelline, MM. V. HENRI et LANGEVIN DES BANCHELS. — Modifications et coagulation, MM. STASSANO et BILLOU. . . . . 339

## ANALYSES

Médecine expérimentale : Sérum cytotoxique, par Mlle WANDA SZCZAWINSKA. . . . . 340

Chirurgie : Sur le traitement du mal de Bright par la décoloration du rein, par M. G.-R. EKENHOLM. — Considérations sur les fractures des sinus frontaux et sur leur traitement, par M. ANCELOUX. — Sur quelques points du diagnostic et du traitement des contusions abdominales compliquées de lésions viscérales, par M. BREWER. . . . . 340

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : L'hydrométrie oblique dans la tuberculose du rein, par M. E. LORENZO. . . . . 340

## MÉMENTO DU PRATICIEN

Potion à l'iodure de potassium. — Formule contre

le rhumatisme articulaire. — Pilules contre la chloro-anémie. — Formule contre les douleurs du cancer de l'estomac. — Solutions pour l'antiseptisme buccal. . . . . 348

## LIVRES NOUVEAUX

Manuel de psychiatrie, par M. ROGUES DE FUSAC. . . . . 348  
Bibliographie. . . . . 349

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 349  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 349  
Concours. . . . . 349

## LA LUTTE SOCIALE CONTRE LA TUBERCULOSE

La lutte engagée contre la tuberculose dans les différents pays civilisés a pris, depuis tantôt un an, une allure franchement internationale. Les mêmes intérêts rapprochent et les mêmes dangers menacent, à cet égard, toutes les nations des différents continents.

Il était naturel qu'elles réunissent en commun leurs efforts et leurs espérances. En éclairant l'opinion publique universelle, grâce aux derniers Congrès internationaux de la tuberculose, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, la France, la Suisse et la Belgique ont créé une attraction irrésistible des peuples. De là à s'unir, à se fédérer sous forme d'une association internationale antituberculeuse, il n'y avait que la distance séparant une idée généreuse de l'acte pratique qui en est l'émanation directe. Dès l'année dernière, l'Allemagne, comprenant l'intérêt primordial qu'il y avait à grouper toutes les bonnes volontés, organisa le Bureau central international pour la lutte contre la tuberculose, et en fixa le siège à Berlin.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Poques, 22, Ch.-d'Antin.

Médication Alcaline économe que.

### COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

ANTHRAX, Phlegmons, Phlébotomies, Erysipèles, Gercures du sein, Eczéma, Impétigo, Erysipèle, Echantillons, 24, RUE SINGIER, PARIS.

EAU PURGATIVE de VILLACABRAS  
Purge à très petite dose, n'est pas astringente.

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE

Rhumatisme.  
Goutte. Affections spécifiques.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

N<sup>o</sup> ANNÉE. T. I. — N° 34, 29 AVRIL 1903.

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOIDE** de **HECKEL**  
GLOBULINE et GLOBULARINE  
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1904).  
6, Rue Chateaubain, Paris.

**LECITHINE LEMAITRE**

chémiquement pure extraite de l'œuf.

DRAGÉES à 0,05 gr. — GRANULÉS à 0,05 p. c. à café.  
Pte M. PÉLOULE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française où l'eau sulfatée calcique sulfureuse-magnésienne se trouve dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc. et les maladies des reins. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établ. modèle. Remarque : sur demande adressée au 1<sup>er</sup> de l'Établ. thermal St-Honore-les-Bains (Nièvre).

## NUCLÉALINE BOUTY

Nucléine Phosphoglycérate.

### CARABANA PURGE GUÉRIT

### GUILLERMOND

SIROP TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURDIE — MALADIES DE LA PÉAU

### LUCHON EAUX SULFURIQUES

RHUMATISME  
Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.

Suite de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

ACROISSSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
à 4 dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS.



Le plus grand nombre des Etats s'empresèrent d'accéder à cette œuvre, et la France fut l'une des premières nations de l'Europe à lui donner son entière adhésion. En quelques semaines, le conseil particulier et le conseil général de cette association internationale étaient formés. Si bien qu'à la fin d'octobre dernier, une première « conférence » pouvait se tenir à Berlin avec un succès considérable, et constituer définitivement les cadres de l'association.

La présidence échet au professeur Brouardel; neuf vice-présidents furent désignés également : MM. Andard (Norvège), Broadbent (Angleterre), Dewez (Belgique), Espina y Capo (Espagne), von Leyden (Allemagne), Linroth (Suède), Maragliano (Italie), Scherwinsky (Russie) et von Schrötter (Autriche). Le secrétaire général, nommé par acclamation, fut le professeur Panwitz, universellement connu comme secrétaire général des œuvres de la croix rouge allemande.

Parmi les membres composant les deux conseils du Bureau, on note : Althoff, Fränkel, Gabel, Köhler, von Behring, Detweiler, Ehrlich, Koch, Leube, von Baumgarten, Dunbar, Ewald, Lütfli, Orth, Senator, Ziegler, von Kuesebek, le ministre de Posadowsky-Wehner, et le duc de Ratibor, pour l'Allemagne; Blyth, Hillier, Morris, Raw, Rubc, Williams, Albarr, Mackenzie, Philip et Senon, pour l'Angleterre; Gozzolino, Rubino, Mafucci, de Giovanni, Bareselli, Fon, Bozolo, Marchiava, Mussalongo, Heale et Ruano, pour l'Italie; Putzeys, Montefiore-Levi, van Hoegaert, Lenz, Malvoz et Van Ryn, pour la Belgique; von Schrötter, Weichselbaum, Notmagen, Hueppe, von Jaksch, Weissmayr, Winternitz, pour l'Autriche; Blumenthal, Delio, Trütschel, prince Alexandre d'Oldenburg, Aurep, Botkin, Gabrielowitsch, Kernig, van Bezold, Podwissotzki, Popoff, Weber et Wyssokowitsch, pour la Russie; Edgren, von Printzold, Retzius, Tillman,

Heuschen, Kunlien, Modin, Ribbing et Rissler, pour la Suède; Egger, Turban, Schuler, Schmid, pour la Suisse; Doele, Donath, Pel et Talma, pour la Hollande; Holmbe, Hanssen, Holst, Malu et Grundt, pour la Norvège; Rördaun, Gram, Bang, Oldenburg et Finsen, pour le Danemark; Bombarda, Leicastro, Canina Cabal, pour le Portugal; Calvo y Martin, Iglesias y Diaz, Rafael Uclia, Sarabia y Pavolo, Federico Toledo, Ribera y Sans, pour l'Espagne; Kelly, Coloman Muller, Koranyi, Kutly, Liebermann, Bathiany, Preisz et Parjesz, pour la Hongrie; de Salterin, Passler, Espino, Carabelli et Peresera, pour l'Uruguay; Conti et Gache, pour la République Argentine; de Gouvea, de Freitas, le vicomte d'Albuquerque, Ferreira, pour le Brésil; Bezensek, Nitschhoff, pour la Bulgarie; Eager, pour les Etats-Unis d'Amérique; Kitasato, pour le Japon. Enfin, pour la France, Camille, Arloing, Landouzy, Léon Petit, le prince Auguste d'Arenberg, Lannelongue, Bouchard, Blache, Nocard, Sabran, Arnaudgaud, Chauveau, Chéysson, Monod, le comte de Mun, Roume, Roudel, Savaire, Spillmann, Letulle et Sersiron.

Toutes les questions intéressant d'une façon directe ou indirecte la lutte sociale contre l'ennemi commun, tous les progrès réalisés, dans chaque nation, par les pouvoirs publics ou par l'initiative privée, les moyens de la tuberculose considérée comme maladie populaire, les bienfaits de l'hygiène prophylactique, les différents moyens employés pour combattre le fléau, leurs résultats différents suivant les mœurs, les coutumes, le degré de civilisation des collectivités sociales, en un mot le « problème de la tuberculose », dans son intégrité sociale, économique, scientifique et même industrielle, le Bureau international l'accepte, l'aborde et s'efforce de le résoudre, au mieux des intérêts de chacun.

Liberté absolue dans la campagne entreprise par chaque nation; aucune règle imposée; nulle entrave, nulle immixtion des nationalités chez leurs voisins. Simple réunion confraternelle où chacun apporte le résultat de son expérience, ses tentatives et ses succès comme ses insuccès, s'efforçant d'éclairer les autres et de leur demander la réciprocité, telle est la tendance de notre association, tels en sont l'esprit et la lettre : « Tous pour un, un pour tous ».

Cette année, le Bureau central international pour combattre la tuberculose se réunit à Paris, du lundi 4 Mai au jeudi 7, pour étudier différentes questions concernant son organisation et son fonctionnement.

Un certain nombre de membres étrangers ont répondu à l'appel et viendront nous apporter les résultats de la campagne poursuivie depuis un temps variable dans leur pays.

Le Comité du Bureau a pensé qu'il serait utile pour la France de profiter de cette affluence d'étrangers en leur offrant, outre une hospitalité sympathique et cordiale, l'occasion d'étudier avec nous l'état actuel des moyens employés par les différentes nations pour combattre la tuberculose.

Il estime que nous ne pouvons que profiter, les uns comme les autres, de cette révision rapide et méthodique; il est bon et salutaire, en même temps, d'apprendre ce que font les autres et de leur montrer les efforts gigantesques accomplis par la France dans cette œuvre de rénovation de notre hygiène sociale. Si toutes nos œuvres de bienfaisance et de charité, nos ligues antituberculeuses et antituberculeuses, nos mutualités, nos sociétés d'assistance, nos associations de maisons ouvrières, de restaurants hygiéniques, nos hôpitaux marins, comme aussi nos colonies scolaires et nos colonies de vacances, profitant de cette occasion exceptionnelle voulaient se grouper, s'unir

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000°.

**PARKE, DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des initiations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguant-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

## L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHEMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°**, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

et montrer le rôle qu'elles doivent jouer dans l'œuvre antituberculeuse, quel enseignement et quel exemple !

La lutte contre la tuberculose, maladie populaire, embrasse l'ensemble cet admirable effort de solidarité et de bonté fraternelle et le résumé. Elle englobe le tout en un vaste symbole de préservation sociale, que le vingtième siècle aura peut-être le pouvoir et la gloire de réaliser pour le bonheur de l'humanité souffrante.

Les séances du *Conseil particulier* du « Bureau central international » sont des séances privées; des questions d'ordre en quelque sorte administratif y seront traitées dans les matinées du 4 et du 5 Mai. Mais les membres français du Bureau, s'inspirant de ce qu'avait fait en Octobre dernier le Bureau de Berlin, ont estimé qu'il était utile de profiter de leur réunion à Paris avec leurs collègues étrangers, pour faire une grande séance publique à laquelle seront admis librement tous ceux qui s'intéressent à la lutte contre la tuberculose.

Ce sera là une séance vraiment solennelle, pour laquelle M. Liard, recteur de l'Université, a bien voulu nous ouvrir les portes du grand amphithéâtre de la Sorbonne; cette séance se tiendra donc à la Sorbonne le mardi 5 Mai, à 2 heures de l'après-midi.

Nous ne saurions trop engager ceux de nos lecteurs, et ils sont légion, qui prennent part, par quelque procédé que ce soit, à la lutte contre la tuberculose, à se joindre à nous dans cette manifestation, où sera exposé « l'état actuel des moyens employés dans les différents pays pour combattre la tuberculose, maladie sociale ». Toutes les œuvres d'assistance et d'hygiène sociale sont convoquées, nous nous devons à nous-mêmes que la France soit largement représentée.

MATRICE LETULIE.

## LE CONGRÈS DE MADRID

Nos lecteurs ont appris par les journaux quotidiens avec quelle solennité, le 23 Avril, s'était ouvert le Congrès de Madrid, en présence de leurs majestés le roi don Alphonse XIII et la reine-mère.

Notre envoyé spécial à Madrid, M. Gottschalk, nous écrit que la grande salle du Théâtre royal dans laquelle avait lieu l'inauguration était comble. Les loges étaient occupées par les hauts personnages officiels, en costume de gala, par le corps diplomatique en grand uniforme, auxquels s'étaient joints nombre de dames en toilettes de soirée; les fauteuils et les galeries avaient été réservés aux congressistes; sur la scène, convertie en estrade d'honneur, avaient pris place les délégués étrangers entourant le bureau du Congrès.

Après le discours du président du Comité d'organisation souhaitant la bienvenue aux congressistes, le secrétaire général a donné lecture de son rapport.

Il résulte de ce rapport que le Congrès a réussi d'une façon exceptionnelle, puisque 6.961 membres se sont fait inscrire, dont 3.530 Espagnols et 3.431 étrangers. Sur ce nombre, il est intéressant de signaler que les Français sont en majorité parmi les membres étrangers; on compte, en effet, 826 congressistes français, contre 770 allemands, 207 russes, 258 autrichiens, 238 anglais, etc.

Les travaux du Congrès ont réellement commencé le lendemain 24 Mai par le travail dans les sections.

Malheureusement, l'organisation matérielle au point de vue de cette répartition du travail par sections était tout à fait défectueuse, ou plutôt inexistante, — écrit notre correspondant. Malgré toute l'habileté, malgré la servilité et la

bonne volonté des membres du Comité dit d'organisation, il était impossible d'obtenir le moindre renseignement utile. On finit cependant par se débrouiller et le travail commença sérieusement dans les sections.

Dans ces conditions, on comprendra aisément qu'il ait été impossible à notre correspondant de donner un compte rendu immédiat et détaillé des travaux de section; un compte rendu d'ensemble viendra bientôt.

De nombreuses fêtes et réceptions, toutes admirablement réussies, sont données en l'honneur des congressistes.

## BIBLIOGRAPHIE

446. — MASSE (J.). Des différentes modalités de l'association hyper-néurasthénique. *Thèse*, Bordeaux, 1903. *Masse*, 38, rue Picot, Toulouse.

450. — MAELÉ E. Hygiène alimentaire du nourrisson. *Allaitement. Sevrage*. 1 vol. in-8 de 216 pages. Prix : 4 fr. (O. Doin, éditeur, Paris.)

452. — JAIS (A.). De l'auto-représentation chez les hystériques. 1 vol. in-18, avec 4 figures, Paris, 1903. Prix : 2 francs. (Félix, frères, éditeurs, Paris.)

465. — FÉLIX (E.) et FLUGA (J.). Petit Manuel pratique de la vaccination. Une brochure de 64 pages. (J. Coudreau, imprimeur, rue Manbarger, L'Anse-au-Loup.) Envoi gratuit de cette brochure sur simple demande.

466. — LEBLANC (A.). Nouvelle méthode pour le diagnostic du sang humain en médecine légale (Réaction de Bordet-Uhlenhuth). *Thèse*, Paris, 1903. (Vigot, frères, éditeurs, Paris.)

467. — VIDAL (EDMOND). Le rôle de la femme dans la lutte contre la tuberculose. Conférence faite à l'Union des Femmes de France (Croix-Rouge Française). (J. Maloin, éditeur, Paris.)

468. — SAVOIRNÉ HENRI. Des acnés symptomatiques. Contribution à l'étude étiologique des acnés. *Thèse*, Paris, 1903. (Jules Roussel, éditeur, Paris.)

**MALADIES NERVEUSES**  
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHÔRÉE, NÉVROSES en général.

**TIBROMURE DE GIGON**

Seul remède en 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, l'un des et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tibromure (qui suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Lilas), eau sucrée, Vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. [Dose : 1 Grande Poudre, de 5 à 6 cuillères-mesures par jour. En 1/2-cuillère de 30 cc., 60 cc. et 125 cc.]

Tous les jours, 1 cuillère-mesure de Tibromure par cuillère également.

**SIRUP-TIBROMURE DE GIGON**

Ph<sup>o</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (tous les Pharmaciens). Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

**ICHTHYOL** employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erythème, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argente (10 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans le glycérol. Le meilleur des sels d'argent. Mousse caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

SAISONNER POUR LES MÉDICAMENTS ET LES INSTRUMENTS

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

de la Société des  
**BREVETS LUMIÈRE**

Dosage : 0,20 à 1 g. par cuillère

Vente en gros à l'Éclairage

Agne SIREY, L., n. de la Liberté

Paris : 12, rue de France, 7, et de la Jette

**CRYOGÉNINE**

POUVANT L'HYSTÉRIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

**Le GAZ CLAYTON** Désinfectant SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucun décoloration

1. Marchandises et les Objets les plus délicats et les plus délicats.

**38, RUE TAIBOUT, PARIS**

Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHANGEMENT à BORD.

**EMPLOYÉ À DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE**

Maladies de la Circulation, du Cœur, du Sang et des Vaisseaux, Phlébite, Hémorrhagies, Hémiplegie, Clonus chroniques, Ulcères, varicelle, Varicelle, Albuminurie, Park, Accidents, 4. Hémorrhagies, Varices, Sciatique, par compression vasculaire.

**HA HAMMELIS NATTON**

HAMMELIS VIRGINICA GRANULE (moeller de la Sorbère) sont autorisés en plantes fraîches et cristallines, en comprimés, par un grand nombre de médecins et de chimistes, l'HAMMELIS NATTON remède contre les maladies du sang et de la circulation.

Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHANGEMENT à BORD.

Dose : 3 à 6 cuillères de 30 cc., 60 cc. et 125 cc. par jour.

Ph<sup>o</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris (tous les Pharmaciens). Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANT**

Véritable spécifique des Névroses convulsives.

**NERVOGITHINE TISSOT**

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

Le Nerveux agit de deux manières combinées : tout d'abord par la stimulation de la puissance de l'organisme.

Indications : Choro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'alimentation, de la nutrition, Diabète, Leucémie, Nécrose, Impuissance, des Ovaries, des Testicules.

Prescription : NERVOGITHINE TISSOT — 1 cuillère à café 3 à 5 cuillères par jour en 3 fois.

Ph<sup>o</sup> TISSOT, 34, Boulevard de Clugny.

**CHARBON TISSOT**

AGGLOMÉRÉ DE GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS

Aggrégation adhésive, sans odeur, sans saveur, sans action sur le système digestif.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable

DIARRHÉES PÉRIALES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

Constipation — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clugny, Paris (tous les Pharmaciens).

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES Stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES — 1 centigr.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON  
**COMPRIMÉS DE PYRAMIDON**

DOSÉS A 10 CENTIG. **ADRIAN** 0.30 Centr. POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **HÉVÉRALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.

Une dose de 0.20 centigr. suffit le plus souvent pour juguler le doléant.

EFFICACE, MÊME DANS LE TIG BOULOUREUX DE LA FACE.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

LA VÉRITABLE **ADRENALINE** découverte à l'origine par TAKAMINE  
Non toxique — Non cumulative  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000.  
PARKE, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres (Poser cette marque et se méfier de toutes contrefaçons)

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT** DÉRIVÉ DE LA SOURCE  
30 Millions de Bouteilles par an.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Déclaration d'Authenticité Publique  
Décret du 12 Août 1901.

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général - 5 Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

Protonegrainé ; Cacao Protone

A 30 0/0 A 50 0/0

**PROTONE**

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS



**FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE**

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES**, **CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, sa goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROGUES donne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

Matières azotées	15.23
Acide total	2.44
Matières minérales	2.07
Acide phosphorique	0.67
Matières solubles (dissolues)	18.20



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :  
122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**LA LAXATOSE**

Seul véritable laxatif

Les effets conduisant que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS À MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : A. HENNEQUIER, Pharm<sup>e</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Anc. int. des Hôpitaux de Paris.

11, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

**Pommade**  
à la  
**Cinnamoléine**

Spécifique de l'Eczéma chronique, des Végétations, du Pityriasis du cuir chevelu, des Verrues plates seborrhéiques du visage dites *Craze des vieillards*.

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs, sur demande adressée à M. Ch. LENOIR, pharm., à NOMÉNY (Meurthe-et-Mos.)

**Le Calmant**  
LE PLUS  
**Rapide**  
LE  
**plus Sûr**  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

**COLCHI-SAL DE MIDY**

**BÉTUL-OL**, Liniment Salicylé

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Salicylate  
de Méthyle  
naturel.

1 à 2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (dérègles, exostoses, etc.).

Ces **Pilules** rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : **Pilules**, 2 à 6 par jour. — **Sirop**, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## DIGITALINE D'HOMOLLE & QUEVENNE

entièrement sans Cb'oroforme. Les Granules et la Solution de Digitaline. Digitaline Chloroformique.

Téléphone 264-56 MAISON FONDÉE EN 1883 Librairie LILLUP-PAVIS

# E. KRAUSS


**Optique et Mécanique de Précision**

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS  
SAINT-PÉTERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

## CENTRIFUGEURS UNIVERSELS

KRAUSS — BAUSCH — LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



**Modèle A** Centrifugeur à une seule vitesse (3.000 tours par minute). Système-attache pour deux tubes. Hauteur de l'instrument, 25 cent.; capacité de chaque tube, 45 cc.  
L'Appareil complet . . . . . **70 fr.**

**Modèle B** (Voir figure ci-contre). 2 vitesses : 1° 2.000 à 3.000 tours par minute; 2° 10.000 à 12.000 tours par minute. Système-attache pour deux tubes, lématorie du Dr. Daland et tubes spéciaux pour analyse du pus, Pipette.  
L'Appareil complet . . . . . **150 fr.**

**Système-attache** pour quatre tubes : **25 fr.**

La supériorité, le parfait fonctionnement et la construction soignée des Centrifugeurs Krauss, Bausch, Lomb, font qu'ils sont reconnus comme les plus pratiques et très appréciés dans les laboratoires et les Facultés où ils sont en usage à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Toulouse, etc., etc.

Sur demande envoi **GRATIS** et **FRANCO** de nos Catalogues :

Microscopes et Accessoires. — Centrifugeurs universels.  
Microtomes. — Préparations microscopiques. — Chambre microphotographique.  
Réactifs et Colorants spéciaux à la Micrographie et à la Bactériologie.  
Fourniture d'instruments pour la Micrographie et la Dissection.



### THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

## Oxyhémoglobine

ET

## Glycérophosphate

de **CHAUX**

(IDENTIQUES À CEUX DE L'ORGANISME)



**MARIUS FRAISSE**, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

## MEMENTO DU PRATICIEN

## Potion à l'iodure de potassium.

Une excellente façon de masquer le goût de l'iodure de potassium est de l'administrer avec de l'anistète.

Sirof simple . . . . .	350 grammes.
Anistète de Bordeaux. . .	150 —
Iodure de potassium . . .	25 —

Une cuillerée à soupe contient 1 gramme de KI.

## Pommade contre le rhumatisme articulaire.

Salfeylate de soude. . . . .	2 grammes.
Acide salicylique. . . . .	2 —
Extrait de belladone. . . .	2 —
Extrait de jusquiame. . . .	2 —
Lanoline. . . . .	20 —
Axonge. . . . .	20 —

F. I. a. — En frictions biquotidiennes contre le rhumatisme articulaire aigu.

## Pilules contre la chloro-anémie.

Une bonne préparation contre la chloro-anémie est la suivante :

Tartrate ferrico-potassique. .	10 grammes.
Hémostoglobine. . . . .	8 —
Extrait de mou de quinquina. .	5 —
Archéal. . . . .	0 gr. 10
Extrait d'armoise. . . . .	Q. S.

Pour 100 pilules : 2 à chaque repas.

## Formule contre les douleurs dans le cancer de l'estomac.

A. Rolin recommande contre les douleurs dans le cancer de l'estomac la potion suivante par cuil-

lerées à café, toutes les heures, jusqu'à soulagement :

Chlorhydrate de cocaïne . . .	0 gr. 05
Codéine . . . . .	0 — 05
Eau de chaux . . . . .	150 grammes.

## Solutions pour l'antisepsie buccale.

1° Acide thyrique . . . . .	0 gr. 25
— benzolique . . . . .	3 grammes.
Essence de menthe poivrée . . . . .	0 gr. 75
Teinture d'encalyptus . . .	15 grammes.
Alcool à 90° . . . . .	100 —

— Verser dans un verre une quantité suffisante pour produire un trouble (Miller).

2° Acide phénique . . . . .	1 gramme.
— borique . . . . .	25 grammes.
Thymol . . . . .	0 gr. 50
Essence de menthe . . . .	XX gouttes.
Teinture d'anis. . . . .	10 grammes.
Eau distillée . . . . .	1 litre.

— Employer cette solution pure (Dujardin-Beaumont).

3° Acide thyrique . . . . .	à 1 gramme.
— benzolique . . . . .	V gouttes.
Alcool à 90° . . . . .	100 grammes.

— Mettre une cuillerée à café de ce mélange dans un verre d'eau (Grasset).

4° Tannin . . . . .	12 grammes.
Menthol . . . . .	8 —
Thymol . . . . .	1 —
Teinture de benjoin. . . .	6 —
Alcool à 90° . . . . .	100 —

Mettre à dix gouttes dans un demi-verre d'eau tiède (Suarez de Mendoza).

## LIVRES NOUVEAUX

Rogues de Fursac. — *Manuel de psychiatrie* (Paris, ALCAN, 1903).

C'est le premier ouvrage publié en France où les conceptions de Krépelin aient reçu droit de cité; je suis personnellement tout à fait de l'avis de Rogues de Fursac, quand il considère que la classification du savant de Heidelberg est la plus commode au point de vue du pronostic et du traitement. Dans le nouveau manuel de psychiatrie cette classification est d'ailleurs un peu simplifiée; voici, d'ailleurs, les entités morbides étudiées.

I. *Psychoses infectieuses*: Délire fébrile infectieux; rage.

II. *Psychoses d'épuisement*: Confusion mentale, délire aigu.

III. *Psychoses toxiques*: Ivresse (alcoolisme aigu); alcoolisme; morphomanie; cocaïnomanie.

IV. *Psychoses par auto-intoxication aiguë*: urémie; subaiguë: psychoses polyvénitiques; chronique: myxodème; démence précoce et délire chronique; paralysie générale.

V. *Psychoses liées aux affections cérébrales*: Artériosclérose; tumeurs cérébrales; syphilis cérébrale; hémorragie; ramollissements.

VI. *Psychoses d'évolution*: Mélancolie affective; démence sénile.

VII. *Psychoses semblant liées à la prédisposition*: Folie maniaque dépressive; délire des persécutés persécutés; perversité et invertis sexuels; obsessions.

VIII. *Psychoses liées aux névroses*: Épilepsie, hystérie.

IX. *Arrets de développement psychique*: Idiotie et imbecillité; folie morale.

C'est fort sagement que Rogues de Fursac a placé la psychose polyvénitique dans les maladies par auto-intoxication; je possède une observation type de cette affection où les altérations du foie étaient manifestes.

Le délire chronique est placé parmi les démences précoces et son autonomie est conservée pour se conformer aux habitudes françaises; l'auteur nous apprendra si cette distinction est légitime.

## COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TÉLÉPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Vient de paraître :

LA PRATIQUE  
DES AUTOPSIES

PAR

Le D<sup>r</sup> M. LETULLE

PROFESSEUR AGREGÉ, RÉGÉNÉRE DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY

Broché. . . . .	10 francs.
Cartonné à l'anglaise. . . .	12 francs.

EUKINASE  
EUPÉRIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE  
DIGESTIF PUISSANT

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

À MM. les Médecins qui en font la demande  
ROCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
23 et 24, Place Vendôme, Paris.



**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**

Vertiges - Hypocondrie  
 SURMENAGE  
 EXCÈS

**BIOPHORINE**  
**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIOPHORINE,  
 granulé à base de Kola,  
 Glycérophosphate de Chaux,

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype  
 de la médication dynamogène antineurosténique  
 et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable  
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Extrait de quinquina.....	10 gr.
Cacao caraque Vanillé.....	40 gr.
Piero.....	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

**COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE**

**ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE**

Mêmes Indications

**VALEROBROMINE**  
**LEGRAND**

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUTS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR  
 DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

**NI MAUVAISE ODEUR**  
**NI MAUVAIS GOUT**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 910, Rue Laender, PARIS ET PHARMACIES.

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.



**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
 Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT  
 FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénolique partout où il y a  
 inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



**TUBERCULOSE**

Injectons hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLEE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Ecuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des eaux de Lachon.  
**L. LANDOUZY** Professeur clinique titulaire  
à l'hôpital Larancé.  
Membre du l'Acad. de Médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaud.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
RÉDACTEUR GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **A. SICARD**  
Secrétaire adjoint.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Traitement du strabisme, par M. A. TROUSSEAU, 341  
Les réactions cutanées. Réactions caféiques,  
par M. CH. MANTOUX, 342

### MÉDECINE PRATIQUE

Conduite à tenir dans la phlébite, par M. H. HAN-  
SQUIN, 343

### CHRONIQUE

Bureau international pour la lutte contre la tu-  
berculose, par M. LETULLE, 341  
Choses et autres, par M. E. DE LAVARENNE, 342

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Restauration du front à  
l'aide d'une plaque métallique, M. SÉJOURNÉ, MM.  
FÉLIXOT, QUÉNU, TOUTIER. — Sur les associations  
néoplasiques, M. RICHET. — A propos de l'iré-  
section intra-thoracique de l'œsophage cancéreux,  
M. QUÉNU, M. MONOD. — Hystérectomie abdomi-  
nale subtotale pour fibromes utérins, M. MONOD, 345

### ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie nor-  
males : L'inspiration de l'appareil musculaire  
des bronches, par MM. DIXON et BLOCH, 346  
Histoire de la médecine. Généralités : 345

**POUGUES TONI-ALCALINE**  
**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Honoré.  
Tél. 156-64  
P. L. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**BRONCHITES — TUBERCULOSE**  
**INJECTIONS**  
**D'HUILE GOMENOLÉE**  
**SIROP ET DRAGEES** **F. GILLE**  
à base de Protocollure de fer

**VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.**  
**LEVURINE DE COUTURIER**  
EN POUDRE et en solution injectable.  
Ch. COUTURIER, phén.-chimiste, 57, av. d'Antin, Paris.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.  
N° 1 ANNÉE. T. I. — N° 35, 2 Mai 1903.

Un accu de médicine de la vallée d'Aoste au  
XIV<sup>e</sup> siècle, par M. G. CARONNELLI, 346

**Médecine expérimentale :** Les effets des hé-  
morrhagies sur la composition du sang, avec ou  
sans traitement ferrugineux ou arsenical, par  
M. BAUMANN, 346

**Médecine :** Les pneumonies à point de coté abdo-  
minal (les pseudo-epiploïdiques pneumoniques),  
par M. FERNAND GARRAU, 346

**Obstétrique :** Contribution clinique à l'étiologie  
de la morbidité puerpérale, par M. ZANGEMEISTER.  
**Gynécologie :** Présence du gonococque dans les  
cavités profondes de la paroi de la trompe, par  
M. E. KRAUS, 347

**Neurologie et Psychiatrie :** L'assistance  
familiale des aliénés, Colonie de la Seine, à  
Levet (Cher), par M. MEDIC, 347

**Pédiatrie :** Bronchites et broncho-pneumonies  
chez les enfants, par M. MITCHELL, 347

**Vénérologie :** De Thermopéyl et de son  
emploi pour le traitement de la syphilis, par  
M. NOUJAN, 347

**Voies urinaires. Organes génitaux de  
l'homme :** Traitement des urétrites chroni-  
ques, par M. HENSA, 348

**Otologie, Rhinologie, Laryngologie :** Flore  
bactérienne des sinus maxillaux et de l'oreille  
moyenne, par MM. CALAMITA et BENTARELLA, 348

**Thérapeutique générale :** La moelle osseuse  
comme moyen de traitement, par M. PÉRIE. SÉ-  
RISONNET NÉDROUX, 348

**Matière médicale. Pharmacodynamie :**  
Action du phosphore sur les glandes rosges des  
poules, par M. J. VOIR, — Recherches sur la  
nature intime de la toxicité de l'acide oxalique  
et des oxalates, par M. V. CORREY, 348

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION**  
**AMPOULES** **NATUELLE**  
**MARTIGNAC** et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**CASCARA DEMAZIERE**  
SPÉCIFIQUE DE LA **CONSTIPATION CHRONIQUE**

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GARRON et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 150-61.

**AMPOULES BOISSY** AU NITRIDE D'AMYLE  
(Angine de poitrine)

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
SIROP et **DR REINVILLIER** PROSPERITE  
SOULIÉ D'AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE  
QUINQUINÉES  
MALADIES DES OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**Électricité médicale. Radiologie :** L'état  
actuel du traitement des tumeurs malignes par  
les rayons X, par M. W. H. COLLY, 348

**Médecine légale et toxicologie :** L'antidote  
de l'arsenic est nuisible en cas d'empoisonnement  
par l'anhydride arsénieux et d'une efficacité  
temporaire contre la liqueur de Fowler, par  
M. L. DE BENSCHKE, 348

### PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'ulcère floride de l'estomac. — L'a-  
nesthésie dentaire par l'extrait de capsules sur-  
rénales associé à la cocaïne, 346

### NOUVELLES

Faculté de médecine, 346  
Collège de France, 346  
Hôpitaux, 347  
Nouvelles, Paris et départements, 347  
Renseignements, 347

### BUREAU INTERNATIONAL

POUR LA

### LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Séance publique à la Société de géographie.

Le mardi 5 Mai, à 2 heures précises, une séance  
publique se tiendra sous la présidence de M. Ca-  
simir Périer, dans l'amphithéâtre de la Société de  
géographie, 184, boulevard Saint-Germain.

## CAPSULES COGNET

Catalpastris albida Indoliforme-capsules

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**SPERMINE** DU **P<sup>e</sup> POEHL**  
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

**AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE**  
(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)

Dose: Ph<sup>o</sup> BILLON, 46, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-12).

## AVASINE de COUTURIER

PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Médication reconstituante et bactéricide.

**LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE**  
Dragées, 0,05 cpr. Lécithine pure, 0,15 cpr. CRU<sup>o</sup> de gabaol par  
M. PÉLOLLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

**PHITISIE CREOSOLAT SIMB**

**VIN MENUT, GRANUL<sup>o</sup> MENUT**  
Maté, Iola, Quinquin, Phosphates, Iode et Tannin  
VIN REGENERATEUR ET ELIMINATEUR DES TOXINS  
Par la Théronomie du maté et l'Iola  
GRANUL<sup>o</sup> MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre



Le programme de la séance comporte l'exposé de la lutte contre la tuberculose dans les différents pays. Les délégués des pays étrangers expliqueront les différents moyens employés, chez eux, pour combattre l'ennemi commun, et feront connaître les résultats déjà obtenus.

Toutes les œuvres d'assistance et de solidarité sociale, les ligues antituberculeuses et antituberculeuses qui poursuivent, en somme, le même but, les sociétés pour l'amélioration des logements ouvriers, les sociétés de tempérance et les restaurants hygiéniques, les hôpitaux ariens et les colonies scolaires, en un mot tous les instruments mis au service de la préservation sociale, sont invités à assister à cette séance.

Les personnes qui désirent y assister et n'ont pas reçu de cartes d'invitation sont priées d'en demander au bureau du secrétariat général du Congrès international de la tuberculose, 21, rue de l'École-de-Médecine.

#### Excursions scientifiques.

**Œuvre des enfants tuberculeux d'Ormesson.** — Le lundi 4 Mai, une excursion d'études est organisée par l'Œuvre d'Ormesson. Départ à 1 h. 30, gare de l'Est, pour Villiers-sur-Marne. Visite des trois établissements de la Société d'Ormesson; retour à Paris à 6 h. 20 soir.

Les personnes qui désirent faire partie de ce voyage d'études sont priées d'en informer au plus tôt M. Léon Petit, secrétaire général de l'Œuvre, 20, rue de Ponthévre.

**Dispensaire antituberculeux de Lille.** — L'un voyage d'études organisé par le Bureau international pour la lutte contre la tuberculose aura lieu à Lille, le mercredi 6 Mai prochain.

**But du voyage :** Visite du dispensaire antituberculeux Faillie Roux et de l'Institut Pasteur, sous la direction du professeur Calmette, directeur de l'Institut Pasteur à Lille.

Départ de Paris à 8 h. 15, gare du Nord, par train

spécial; retour à Paris à 7 h. 15 du soir. Prix du voyage, aller et retour, y compris les deux repas dans le train : 56 francs.

Le nombre des places étant des plus restreintes, prière aux personnes désirant participer au voyage à Lille de s'adresser d'urgence à M. Letulle, 7, rue de Magdebourg, Paris.

M. LETULLE.

#### CHOSSES ET AUTRES

**Le nouvel établissement thermal de Vichy.** — Nous avons peut-être une tendance trop grande, en France, à faire l'éloge des villes d'eaux allemandes et à ne pas apprécier à leur valeur nos villes d'eaux françaises. Ce n'est pas que certaines critiques ne puissent être faites, mais il n'en est pas moins vrai que s'il est des stations qui ne sont pas exploitées comme elles pourraient l'être, dans toutes on trouve des éléments thérapeutiques parfaitement mis en valeur.

Pour s'en convaincre, il n'est besoin que de parcourir les comptes rendus des voyages que dirige chaque année notre ami Carron de la Carrière aux divers groupes de stations thermales de la France, et on y lira avec fruit tout le bien que, dans ses conférences, le professeur Landouzy dit de nos stations, et cela sans parti pris, puisqu'à l'occasion il sait à propos formuler telles critiques utiles.

Disons de suite que ces critiques portent la plupart du temps leurs fruits, et je ne connais guère de station en France qui, aujourd'hui, ne s'efforce à faire les améliorations nécessaires à son outillage pour le mettre en rapport avec les exigences de la thérapeutique actuelle et de la vie moderne.

Si, dans cette voie, pour des raisons économiques diverses, les Allemands nous ont sur certains points devancés, en ce qui concerne spécia-

lement la thérapeutique thermale, nous avons toujours tenu notre rang; maintenant, de toutes parts, de méthodes perfectionnées dans les apports dans les installations balnéaires et dans leur outillage.

Notre grande station, Vichy, en est un exemple, qu'au point de vue français on ne saurait trop proclamer. Le 31 Mai aura lieu l'inauguration du nouvel établissement de Vichy qui sera digne, par ses aménagements, de la haute réputation de la première ville d'eaux minérales du monde.

Les Pouvoirs publics, puisque Vichy est propriété de l'État, la Compagnie fermière et le corps médical par l'intervention de la Société des Sciences médicales de Vichy ont estimé que cette inauguration devait se faire avec une solennité digne de l'importance de l'œuvre accomplie.

Des invitations ont donc été adressées aux membres de l'Académie de médecine, aux professeurs de Facultés et Ecoles de médecine, aux médecins des grands hôpitaux de Paris et de la province, aux présidents de toutes les Sociétés médicales, aux membres de la presse, etc., etc., en somme, aux représentants, en aussi grand nombre que possible, de tous ceux que peut intéresser la mise en valeur de nos eaux minérales. Toutes les facilités pour le voyage et le séjour à Vichy ayant été données aux invités, nous ne doutons pas du nombre de ceux qui se rendront à cette inauguration pour y entourer les ministres et les représentants des Pouvoirs publics et contribuer ainsi à une manifestation dont l'éclat ne se bornera pas à la seule station de Vichy, mais jaillira sur toutes les stations françaises.

..

L'hôpital de Tonnerre. — La campagne entreprise pour la conservation de l'ancien hôpital de Tonnerre, campagne à laquelle a participé *La Presse Médicale*, vient d'avoir un résultat que

# ADRENALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, dans plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline 1/1000.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguant, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

L'ADRENALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

#### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrenaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

nous nous empressons de publier : le vieil hôpital est définitivement sauvé.

Le 24 Mars dernier, une délégation de la Commission des monuments historiques composée de douze membres, présidée par M. Roujon, directeur des Beaux-Arts, et à laquelle le sénateur M. Léon Labbé avait été adjoint, s'est rendue à Tonnerre pour examiner sur place la question de l'hôpital; à l'unanimité elle a conclu à la conservation du monument.

Depuis lors, il a été décidé que l'administration des Beaux-Arts se chargerait des réparations qui sont évaluées de 40 à 50 mille francs; que le produit de la souscription serait capitalisé pour, les revenus servir à l'entretien de l'édifice.

Cette décision vient de recevoir l'approbation du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos lecteurs cette solution à laquelle a largement contribué l'intervention des médecins à l'instigation du chirurgien Chapat. La souscription publique ayant atteint aujourd'hui le chiffre de 15.700 fr., les médecins y ont pris part pour 4.408; de la part du comité nous leur adressons de sincères remerciements.

Enfin, il nous faut savoir tout le dévouement dont ont fait preuve, en cette affaire, M. Léon Labbé, qui avait obtenu de l'Académie un vote de protestation contre la destruction du vieil hôpital, et qui, à Tonnerre, s'est vivement élevé, au nom de l'hygiène, contre la transformation en marché; M. de Lasteyrie, dont la science archéologique fait autorité, et qui sout loyalement soutenu devant la Commission la conservation et la réparation du monument; enfin M. Roujon, qui voulait bien prendre en mains l'affaire, s'en occuper spécialement lui-même, et peser de toute l'autorité qu'il tient de sa haute situation de directeur général des Beaux-Arts. La reconnaissance, non seulement des Tonnerrois, mais

de tous les médecins qui s'intéressent aux choses d'art, doit leur être acquise.

Intérêts professionnels. — Un de nos lecteurs ne pose la question suivante relative à l'exercice de la pharmacie par les médecins et me prie de lui répondre par la voie du journal.

Voici la question : un médecin exerçant à la campagne a-t-il le droit de faire la pharmacie quand il y a un pharmacien dans une commune voisine à une distance de moins de 4 kilomètres? Le même médecin peut-il tenir une officine pour délivrer les médicaments au delà de la distance de 4 kilomètres?

La réponse est simple. Le médecin qui exerce à la campagne et réside dans une localité où il n'y a pas de pharmacien et qui est éloignée de plus de 4 kilomètres d'une localité où réside un pharmacien peut délivrer des médicaments; il faut que le cabinet du médecin et le domicile du malade soient également éloignés d'une pharmacie de 4 kilomètres. Hors de ces conditions, le médecin n'est pas autorisé à faire de la pharmacie.

Une loi nouvelle sur l'exercice de la Pharmacie est actuellement soumise au Parlement. Le projet primitif portait pour les médecins admis à faire la pharmacie un rayon de 6 kilomètres; la Commission a rétabli la distance de 4 kilomètres de la loi actuellement en vigueur.

Cependant cette loi portera, si l'article est adopté, que les médecins seront autorisés chez eux ou chez leurs clients, à délivrer des médicaments, en cas d'urgence et à titre gratuit.

La question posée par mon confrère est une preuve de plus, ajoutée à beaucoup d'autres, de l'insuffisance de l'Instruction et de l'éducation professionnelles données aux étudiants.

Quand l'étudiant est reçu docteur et qu'il va s'établir, il est presque toujours ignorant de

toutes les lois et règlements auxquels il sera soumis dans sa pratique. A l'Ecole, aucun cours officiel n'existe où il peut s'en instruire; dans la localité où il s'installe, il ne trouve personne de compétent pour le guider.

Il y a là une lacune à combler; avant d'être autorisé à pratiquer, le jeune médecin devrait être instruit de la loi sur les accidents du travail, de la loi sur les Associations et les Sociétés de secours mutuels, de la loi sur la Santé publique, etc., etc.; il devrait être instruit des règlements formulés en application de ces lois dont l'ignorance peut chaque jour lui être préjudiciable au cours de sa pratique.

E. DE LAVERGNE.

## BIBLIOGRAPHIE

169. — PHILIPPE (JEAN). L'image mentale. 1 vol. in-16 avec gravures (Bibliothèque de philosophie contemporaine). Prix : 2 fr. 50. Félix Alcan, éditeur, Paris.)

170. — TARDIEU (J.). Technique des analyses chimiques médicales, industrielles, de produits alimentaires et pharmaceutiques à l'usage des pharmaciens. 1 vol. in-18 cartonné. Prix : 2 fr. (J. Maloine, éditeur, Paris.)

171. — LUBRÉ (ROBERT). Le syndrome urinaire dans la scarlatine et la diphtérie de l'enfance. Thèse, Paris, 1903. Jules Roussel, éditeur, Paris.)

172. — GARNIER (FRANÇOIS). Les pneumonies à point de côté abdominal. Les pseudo-appendicites pneumoniques. Thèse, Paris, 1903. (J. Roussel, éditeur, Paris.)

173. — FENK (M.). Manuel de bactériologie clinique. 2<sup>e</sup> édition. 1 vol. in-8<sup>o</sup> de 239 pages avec 7 planches colorées hors texte. (Lancrin, éditeur, Bruxelles.)

174. — MARTIN (ALBERT). Les médicaments (Thérapeutique clinique). 1 vol. in-8<sup>o</sup> cavalier de 281 pages. Prix : 4 fr. C. Naud, éditeur, Paris.

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

BIROP, 2 à 4 cent; VIN, 2 verres à mètre. ELIXIR 1912 verres 100 GRAMMES, 100.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS. ADRIAN, Paris.

**6<sup>e</sup> rue du GAZ CLAYTON**  
Trous de clayton et de cimentation et d'Extinction.  
Société Anonyme, Capital 500.000  
Télégrammes : 909-96  
**36, RUE TAITBOUT, PARIS**

**LE GAZ CLAYTON**  
les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats. **SANS TRANSPORT AUX ETUDES**

Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHANGEMENT à BORD.

**EMPLOYE à DUNKERQUE pour le SERVICE SANITAIRE**

**ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE**

## HISTOGENOL NALINE

LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULÉ, LYMPHATISME, TUBERCULOSE, ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Extrait obtenu dans les laboratoires de Paris, — Complications à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique à base de Nuclearine (Parine (A<sup>m</sup>) nucléique) Méthylarsinate disodique

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la déminéralisation.

Dose : Adultes, 2 cuillères à soupe par jour; Enfants, 2 cuillères à dessert par jour. ROULETTE et LITTÉRATURE. Entrez à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

## CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTI-NEURALGIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des

BREVETS LUMIÈRE

Doses : 0 g. 25 à 0 g. 50 en cachette  
Vente en gros et détail  
Lyon : BASTIER, R. r. de la Liberté  
Paris : 1<sup>er</sup> 1<sup>er</sup> de France, 7, r. de Jussieu

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÈMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE

**LEVURE DE BIÈRE**

SÈCHE  TITRÉE

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

GRANULÉ



PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.

Chaque flacon est accompagné d'un mesure.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granulés... à 1 centigr.

**GRANULES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE  
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

A l'aide de piluliers mécaniques construits avec une précision mathématique, LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE prépare des granules recouverts de sucre, logés en flacons de 100 granules, et des granules dissimulés, sans recouvrement de sucre, logés en boîtes de 10 tubes de 20 granules. Pour la fabrication de ses granules, il est toujours fait usage du pilulier modèle *Adrian*, qui assure la régularité et la rigoureuse exactitude du dosage. Fabriqués dans notre usine et sous notre surveillance de chaque jour, les éléments qui forment le principe actif de nos granules offrent toute garantie d'action.

Nos granules renferment de 1/10 de milligramme à 1 centigramme et même plus, de substance active, suivant l'usage et l'action thérapeutique du médicament.

VENTE EN GROS : 11, RUE DE LA PERLE, PARIS

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS OUEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARGÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :

2 centigr. de Convallamarin.

20 — de Sulfate de Sparteine.

20 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

CHLOROFORME ADRIAN  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

BROMURE D'ETHYLE ADRIAN  
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN  
à 66°

Redistribué sur l'huile d'amandes douces.

**TRAITEMENT DES MALADIES  
SPECIFIQUES**



**Cacodylate**  
**Iodo-Hydrargyrique**

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En GRANULES dosés à 0 gr. 01 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

**MARIUS FRAISSE**

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

★  
TÉLÉPHONE 682-16

**KÉPHIR SALMON**

**LAIT DIASTASE**

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

**ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES  
ET DES TUBERCULEUX**

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

**PULVO-KÉPHIR**

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

**PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS**

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LAITIÈRE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

**NOUVELLE MÉDICACION CACODYLIQUE**

**Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de Gaïacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.**

# LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle)  
chimiquement pure, par cuillère à café.)

DOSÉS JOURNALIERS : Enfants : 1 à 2 cuillères à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillères à café.

## PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSÉS JOURNALIERS : Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.**

**TRAITEMENT  
DU CANCER**  
par

## LA DIACHUSINE

Emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancéroides cutanés.*

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes utérins.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inusé, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. A la dose de 0 gr. 50, 3 fois par jour, ou 3 tablettes d'Orexine chocolatées.

PARFUMÉES ET COMPRIMÉES D'OREXINE. PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris

## BISMUTOSE

Calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, L'HYPERACIDITÉ, etc.

HYPONOTIQUE PUISSANT. NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

SUPÉRIEUR AU CHLORAL. NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL. Gros : Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Jouy, Paris

## IODOL

Le meilleur succédané de l'Iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

MENTHOL-IODOL par INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES

Brochures et Échantillons. M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris

Sèche  
très  
agréable  
au goût

# PEPTONE VASSAL sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>o</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

## TABLETTES de THYROIDÉ CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de Fozzo, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — Toutes Pharmacies

## PRATIQUE MÉDICALE

## Traitement de l'ulcère floride de l'estomac.

Le traitement de l'ulcère de l'estomac à évolution aiguë doit répondre, pour M. A. Robin, aux trois indications suivantes :

- 1<sup>re</sup> Arrêter l'hémorragie ;
- 2<sup>e</sup> Calmer les douleurs s'il en existe ;
- 3<sup>e</sup> Aider à la réparation et à la cicatrisation de l'ulcère.

La cure du repos absolu répond à ces trois indications.

Une vessie de glace sur la région gastrique obligera au repos les malades indociles, elle exercera aussi une action sédative sur la douleur.

M. Robin ne tolère pas une goutte d'eau à l'intérieur pendant deux à douze jours. Les lavements alimentaires seront employés : l'absorption des substances alimentaires est démontrée par l'augmentation de l'azote urinaire.

Calmer la soif par des lavements désaltérants de 250 à 300 grammes d'eau pris une demi-heure avant le lavement alimentaire, avec une sonde introduite à 25 centimètres de profondeur.

Recourir aux injections de sérum artificiel si la quantité d'urine tombait au-dessous de 500 à 600 grammes.

Contre les douleurs, la poudre suivante réussit très bien.

Magésie hydratée . . . . .	1 gr. 50
Bicarbonate de soude . . . . .	1 gr.
Sous-nitrate de bismuth . . . . .	à 0 gr. 80
Carbonate de chaux précipité . . . . .	à 0 gr. 80
Codéine . . . . .	0 gr. 005

Pour un paquet.

A prendre dans un peu d'eau, et à répéter au besoin au bout d'une demi-heure. La dose est avalée d'un trait diluée dans un quart d'heure. Le malade se couche à droite, à gauche,

sur le ventre, le dos, de façon à répartir la poudre inerte sur toute la face interne de l'estomac.

Le jeûne sera prolongé huit, dix, quinze jours. Il sera supprimé quand les douleurs spontanées auront disparu, si la température baisse, si la tension artérielle fléchit fortement, ou que la quantité d'urine émise baisse au-dessous de 600 grammes. Ensuite régime lacté de six semaines à deux mois.

Grâce à ces précautions rigoureuses, on évite la mort, on s'opposera aux récidives qui sont fréquentes, on réduira la durée du mal qui se prolonge souvent sur une période de plusieurs années.

## L'anesthésie dentaire par l'extrait de capsules surrénales associé à la cocaïne.

S'il est une intervention de petite chirurgie pour laquelle l'anesthésie locale par la cocaïne paraît indiquée, en raison de son innocuité habituelle et de la commodité de son emploi, c'est assurément l'avulsion d'une dent. Malheureusement la cocaïne agit mal sur les tissus enflammés, et elle est également infidèle quand on l'injecte dans des tissus sèches ; or, l'une et l'autre de ces conditions se trouvent fréquemment réalisées en chirurgie dentaire (périostite ou gingivite, laxité des tissus entourant la dent de sagesse du bas).

La cause de l'insuccès de la cocaïne, en pareille occurrence, devant sans doute être attribuée à sa trop rapide diffusion dans le courant circulatoire, M. Battier (*Progress médical*, 1902) a eu l'idée de mettre à profit les propriétés vaso-constrictives énergiques de l'extrait de capsules surrénales pour ischémier la partie qu'il a lieu d'anesthésier. Dans ce but, notre confrère fait préparer une solution de chlorhydrate de cocaïne à 1 pour 100 et une solution d'extrait surrénal à 5 pour 100. Au moment d'opérer, il aspire dans une seringue de Pravaz ordinaire trois parties de la première

solution, puis une partie de la seconde : il a ainsi un mélange renfermant, pour un gramme d'eau, 7 milligrammes et demi de chlorhydrate de cocaïne et 12 milligrammes et demi d'extrait de capsules surrénales. C'est avec cette mixture qu'on procède à l'insensibilisation ; pour cela, il suffit de faire trois ou quatre piqûres intra-gingivales autour de la dent à extraire : on use ainsi un demi-gramme environ du mélange ci-dessus indiqué, soit à peu près 5 milligrammes de chlorhydrate de cocaïne et 6 milligrammes d'extrait surrénal.

D'après M. Battier, ce procédé aurait non seulement l'avantage d'assurer l'anesthésie d'une façon complète, et avec de faibles doses de cocaïne, même en cas de périostite ou de gingivite, mais encore il permettrait d'opérer à blanc, et, par suite, il faciliterait la recherche des racines ; en outre, grâce à l'action de l'extrait de capsules surrénales sur la circulation générale, — effet se traduisant par une accélération passagère des battements du cœur, — on n'aurait pas à redouter l'apparition d'accidents synchopsaux.

## FACULTÉ DE PARIS

Maladies nerveuses et mentales. — M. Berillon, médecin inspecteur des asiles d'aliénés commencera le lundi 11 Mai 1903, à 5 heures, à l'École pratique de la Faculté de médecine, amphithéâtre Cravélier, un cours libre sur les applications psychologiques, cliniques et thérapeutiques de l'hypnotisme.

Il le continuera les lundis et jours suivants à 5 heures.

## COLLÈGE DE FRANCE

Chaire de pathologie générale et comparée. — Le professeur Glanin commencera son cours (amphithéâtre de médecine), le jeudi 7 Mai à 5 heures, et le



## SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire (OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton de VAUD **LEYSIN (Suisse)**

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop: Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Pris de spécifier la préparation sur les ordonnances.  
PH<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

POUR HOMME, FEMME, ENFANT  
75, rue de Valenciennes, PARIS  
**OVULES CHAUMEL**  
TRAITEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
GOUTTES SOLUBLES  
4 TOUS MÉDICAMENTS  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**CHATÉL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
ENTÉRIQUES  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHLOTE**  
Fièvres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

continuera le mardi et jeudi suivants à la même heure.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Médecins des hôpitaux.** — Sont nommés chefs de service : MM. Le Noir, Mossy, à l'hôpital Saint-Antoine; Riéon, à l'hôpital de la Pitié; Causse, à l'hôpital Tenon; Claisse, à l'Institut Sainte-Périne; Bouloche, à la Maison de santé; Méry, à la maison de retraite de La Rochefoucauld; Thiroloix, à l'hospice Debrouse.

**Hôpital Trousseau.** — M. le professeur Kirmison informe que le professeur Brophy, de Chicago, fera le mardi 5 Mai à 10 heures du matin la démonstration de son procédé de réparation des divisions congénitales du palais, dans son service de la clinique chirurgicale infantile de l'hôpital Trousseau.

**Le petit personnel des hôpitaux.** — M. Mesureur, directeur de l'assistance publique, vient de notifier au petit personnel des hôpitaux que des modifications importantes seraient apportées, à partir du 1<sup>er</sup> Mai, dans sa situation matérielle. Tous les appointements sont augmentés; les plus petits seront élevés de 550 à 800 francs. En outre, les infirmiers et infirmières seront nourris, logés, blanchés et habillés. Dorénavant toutes les infirmières porteront un bonnet orné d'une cocarde bleue et rouge — couleurs de la Ville. Les sous-surveillantes le remplaceront par une étoile d'argent et les surveillantes par une étoile d'or.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Prédolat, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Jurien-de-la-Gravière*, en essais à Lorient.

**Un vou utile.** — Le conseil général de l'Ardèche vient d'adopter un vœu demandant la création de dépôts de lait stérilisé dans les principales gares

d'embarquement à l'usage des nourrissons de l'Assistance publique envoyés dans les départements par les hospices de Lyon et de Marseille.

### Étranger.

**La lutte contre la tuberculose.** — De même que dans quelques autres capitales, on vient d'introduire à Buda-Pest la désinfection obligatoire gratuite dans les cas de décès par tuberculose (ouverte).

**La lutte contre l'alcoolisme.** — Ménélik, roi d'Abysinie, vient de prohiber radicalement l'importation, la fabrication et la vente de toute boisson alcoolique (boissons fermentées y compris) dans son royaume.

**Une grève d'infirmiers.** — Les infirmiers et les infirmières se sont dernièrement mis en grève, dans le but d'obtenir une augmentation de salaire. Ils n'ont pas déserté leur poste et abandonné les malades, mais refusé d'obéir aux ordres.

## RENSEIGNEMENTS

MM. Presson et Ravaut commenceront le 15 Mai une conférence privée d'internat dans laquelle ils prendront encore trois externes. S'adresser P. M., n° 927.

On demande un remplaçant du 1<sup>er</sup> au 29 Juin. S'adresser P. M., n° 928.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Voyages circulaires à itinéraires fixes.** — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1<sup>re</sup>, en 2<sup>e</sup> ou en 3<sup>e</sup> classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Alsace, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

**Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken** ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans décapoté. — Prix des billets de Paris à Berne (via Dijon-Vergennes ou via Dijon-Vergennes-Belfort-Delle) : 1<sup>re</sup> classe, 98 francs; 2<sup>e</sup> classe, 73 francs; 3<sup>e</sup> classe, 49 francs. — Interlaken (via Pontarlier-Neuchâtel) : 1<sup>re</sup> classe, 110 fr.; 2<sup>e</sup> classe, 82 francs; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) : 1<sup>re</sup> classe, 140 francs; 2<sup>e</sup> classe, 108 francs; 3<sup>e</sup> classe, 71 francs.

Valables six semaines avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — La Compagnie P.-L.-M. appliquera désormais les appareils garde-place aux voitures directes circulant entre Paris et Genève, et Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1, partant de Paris à 9 h. 20 matin.  
Train n° 561, partant de Genève, à 11 h. 10 matin.  
Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50 matin, et d'Aix-les-Bains à 12 h. 20 soir.

L'emploi de ces appareils assure aux voyageurs la possession indiscutée de la place qui leur est choisie dans le train.

Les voyageurs peuvent faire retirer leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, moyennant une somme de 1 franc par place.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

PARIS. — L. MARTELLE, imprimeur, 1, rue Cassette.

LECTIVINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MALTY et CÉRÉALES rendus digestibles.  
CUCUON sans lactose.

# PHOSPHO-CACAO

SURALIMENT  
NOURRITURE  
COMPAGNIE G<sup>e</sup> DU PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Rouen.

# Creosote Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
*Exiger la Marque originale : "HEYDEN"*  
Notice et Renseignements : L. BARRÉRON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-NAÏRHE (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
CAUDÉFARIE RAIN RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN.  
Distributeur : Intérêt Public  
Départ de 15 Août 1902.

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bonchard, l'usage de fer est donné d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

**DOSE :** Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

# RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

# L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à titre. Les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

# "Ulmarène"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr H. Naud, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# CLIN & C<sup>IE</sup>

## MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 875

## LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

876

## NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 877

## CAPSULES et DRAGÉES

de Bromure de Camphre

## du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. } Bromure  
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Érèthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & C<sup>ie</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

873

## TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIENS.

## ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont connus des plus autorisés en tout lieu.

Le succès immédiat de cette préparation Bromurée en France, en Angle-

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux forces émollientes d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 6 francs.

Seul dépôt en France : A. GAZAGNE, pharmacien, 14, rue de la Harpe, Paris.

## Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont indiquées, c'est le cas des Granules de CATILLON, Paris, 4, Quai de la Harpe.

C'est avec ces granules qu'on est parvenu à faire les observations suivantes : A l'administration de Médicament en 1880, il fut démontré que 2 à 4 par jour donnaient une diurèse rapide, réduisant le cœur affaibli, dissipant

ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, sans continuation ni interruption, pas de vasoconstriction.

## Granules de Catillon

à 1/10 de MILLIGRAMME DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

### G. NAUD, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 10 fr.  
Union postale. . . . . 15 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Laubou.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique au d'écoul  
à l'Hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Broca.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Alger.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

## — RÉDACTION —

### E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **A. SIGARD**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

L'hémodiagnostic en chirurgie, par MM. H.  
VAQUEZ et Ch. LAUREY. . . . . 319

### MÉDECINE PRATIQUE

Ge que le médecin peut et doit faire d'odontologie, par M. G. MAHE. . . . . 324

### CHRONIQUE

Lutte contre la tuberculose. Les délégués du  
Bureau international à Paris, par M. E. DE LA  
VARENNE. . . . . 300

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique. . . . . 354  
Société médicale des hôpitaux. . . . . 354  
Société de biologie. . . . . 355  
Académie de médecine. . . . . 355  
XIV Congrès international de médecine (Madrid  
25-30 AVRIL 1903), par M. A. GOTTSCHALK. . . . . 356

### ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Les conditions d'action de la sécrétion pancréatique, par M. VIGNON. . . . . 356

Pathologie générale : Étude sur la calorimétrie clinique, par M. E. BAY. . . . . 356

Dermatologie : Des névroses symptomatiques. Contribution à l'étude étiologique des névroses, par M. SAVIGNON. . . . . 356

### PRATIQUE MÉDICALE

Mécanisme commandé pour administrer le sulfate de quinine aux enfants. . . . . 214

### NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 214  
Hôpitaux. . . . . 215  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 215  
Concours. . . . . 215

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

## CÉRÉBRINE

SÉCÉPIRILE PLUS N° 100

## MIGRAINES REBELLES

Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

## LUCHON EAUX SULFHYDRALES HUMAGES

Affections des voies respiratoires. Naso-pharynx, Larynx, Bronches.) Soutes de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

N° ANNÉE, T. I. — N° 346, 6 Mai 1903.

## LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Les délégués du bureau international  
à Paris

Lorsque, au mois d'Octobre dernier, se réunit pour la première fois à Berlin le « Bureau international pour la lutte contre la tuberculose », les Allemands jugèrent que cette réunion devait être entourée d'une solennité en rapport avec le haut caractère de l'œuvre entreprise.

Les Pouvoirs publics participèrent largement aux cérémonies qui eurent lieu à cette occasion, leur donnant ainsi une estampille en quelque sorte officielle. Le palais du Landtag fut mis à la disposition des professeurs von Leyden, Franckel, Pawlitz, qui avaient été promoteurs et organisateurs. Là se tinrent les séances du Bureau, et dans la grande salle des séances eurent lieu, sur les sujets relatifs à la lutte contre la tuberculose, nombre d'importantes communications. Dans ce même palais avait été fort judicieusement aménagée une exposition de tout le matériel nécessaire à la prévention et à la cure de la tuberculose, depuis le simple crachoir jusqu'au plan détaillé des sanatoriums.

La première réunion du Bureau international eut donc les allures d'un véritable Congrès : telle était bien, du reste, l'intention des organisateurs, puisque la première séance fut présidée par le ministre, comte Potzakovsky, vice-chancelier de l'Empire, assisté de hauts dignitaires.

La seconde conférence, réunie ces jours-ci à Paris, dans laquelle allaient être discutées et réglées certaines questions d'ordre du jour, dont plusieurs relatives au Congrès international de la tuberculose qui doit se tenir à Paris en Octobre 1905, devait être réglementairement d'ordre purement administratif et réservée aux seuls travaux des délégués des divers pays.

Cependant, les Français estimèrent qu'ils ne devaient pas laisser passer cette occasion de rendre aux Allemands les politesses reçues lors de leur séjour à Berlin, et de faire une manifestation

capable d'éclairer l'opinion publique sur ce qu'était le Bureau international et le caractère que son institution donne à la lutte contre la tuberculose.

Notre ami Letulle, en sa qualité de secrétaire général du futur Congrès de la tuberculose, a tout mis en œuvre pour que la réception faite aux délégués étrangers fût digne de leur haute situation et de l'importance de leur mission ; disons tout de suite que le succès le plus complet a couronné ses efforts.

Il n'y avait pas à compter sur l'intervention toute honorifique des Pouvoirs publics, absorbés ces jours-ci par les réceptions du roi d'Angleterre ; il n'y avait pas à compter non plus sur leur aide pécuniaire ; ce qui a été fait l'a donc été par l'initiative privée. Les choses n'en ont pas moins bien été réglées et exécutées, pour toutes les réunions et réceptions qui ont eu lieu, généralement, amicalement, avec la plus franche cordialité.

Le 3 Mai, au soir, M. et Mme Letulle, à l'occasion de la réunion du « Bureau international » et en l'honneur des délégués, donnèrent dans leur hôtel une réception à laquelle avaient été conviés tous ceux qui, dans le monde médical, s'intéressent à la question de la lutte contre la tuberculose : réception brillante, dans un cadre ravissant, des plantes, des fleurs à profusion, une lumière étincelante, une exquise musique et des artistes comme Minville (de l'Opéra-Comique), Janvier (de l'Odéon), Mme Segond-Weber (de la Comédie-Française), enfin, des poésies inédites d'un médecin, du professeur Charles Biehet, mises en musique et dites par une artiste, amie de la maison, M<sup>lle</sup> Christine Graab, avec cette franche cordialité bien française si caractéristique du maître de la maison.

On ne pouvait rêver préambule mieux choisi aux travaux du Comité, qui se réunissait le 5 au matin dans la salle des Thèses de la Faculté de médecine.

## CAPSULES COGNET

Bouquet absolu infatigable-croisé.

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Le seul statut français

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS (dans l'ancien arsenal sans rivalité dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établissement moderne, Reineuve) sur demande adressée au Dr de l'Hôtel Thermal St-Honoré-les-Bains (Nervet).

ELIXIR VIRENQUE PÉRIAN

DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOÏSSEMENTS, DISSYSSIE

DIGESTIONS DIFFICILES, PÉRIE DE L'APPÉTIT COGNET

ACROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

## AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE

Affections articulaires.

Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SUITES DE TRAUMATISME. ATROPHIES MUSCULAIRES.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SUITES DE TRAUMATISME. ATROPHIES MUSCULAIRES.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SUITES DE TRAUMATISME. ATROPHIES MUSCULAIRES.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SUITES DE TRAUMATISME. ATROPHIES MUSCULAIRES.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SUITES DE TRAUMATISME. ATROPHIES MUSCULAIRES.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SUITES DE TRAUMATISME. ATROPHIES MUSCULAIRES.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SUITES DE TRAUMATISME. ATROPHIES MUSCULAIRES.



L'après-midi du 4 était consacrée à la visite de l'hôpital d'Ormesson où M. Léon Petit a pu montrer l'installation modèle qu'il a su organiser avec la collaboration de la sœur Candide : ce n'est pas moi qui juge, c'est le professeur Leyden qui l'a publiquement proclamé. Ceci dit en passant pour montrer que souvent nous faisons un éloge pompeux d'institutions étrangères que cependant nous égalaient et même parfois surpassions.

Le soir, grand banquet, admirablement compris et servi, auquel assistaient plus de 200 convives sous la présidence de M. Brouardel : superbe réunion empreinte de la plus franche cordialité, terminée par les toasts des délégués officiels des différents pays.

M. Brouardel en a ouvert la série en exprimant de la part du Président de la République les regrets de n'avoir pu assister à la séance du matin et en esquissant tout un programme d'union des diverses œuvres philanthropiques et sociales qui peuvent directement participer à la lutte contre la tuberculose.

M. Rendu, au nom du Conseil municipal, a pris ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue, au nom de la ville de Paris, aux délégués étrangers, pour les inviter à une réception à l'Hôtel de Ville, et enfin protester du dévouement du Conseil municipal à la cause de la lutte sociale contre la tuberculose pour laquelle il se met au service de la science.

M. Chysson est venu ensuite parler au nom de la ligue antituberculeuse, au nom des Sociétés d'habitations à bon marché, au nom de la mutualité, dont l'action doit être mise en jeu, car on ne peut demander à l'État les 14 milliards peut-être qui seraient nécessaires pour l'assainissement, en France, des maisons anciennes.

La parole est donnée aux délégués étrangers.

Le premier, le professeur Leyden parle au nom des Allemands et fait en termes éloquentes l'éloge

en particulier de l'œuvre d'Ormesson et de Léon Petit, de Calmette pour ses dispensaires, de M. Brouardel, qui sait si bien présider à tous les travaux.

Vient ensuite le toast, tout de circonstance de M. Malcœur Morris, délégué anglais sur le resserrement des liens d'amitié de l'Angleterre et de la France sur le terrain scientifique, comme il vient d'être réalisé sur le terrain économique.

Se sont succédé ensuite M. Schröcker, délégué de l'Autriche; pour la Belgique M. Devries, dont nous devons signaler l'éloge enthousiaste des dispensaires de Calmette dont nos excellents Belges ont déjà pu apprécier les excellents résultats; M. Espi y Campo, délégué espagnol; M. Edgren, pour la Suède; M. Schmitt, pour la Suisse; M. Blumenthal, pour la Russie; M. Rörödm, pour le Danemark, enfin M. Holmboe, pour la Norvège.

On parle souvent du peu de propension des Français à apprendre les langues vivantes; nous avons actuellement un Français qui fait à cette règle une brillante exception, M. Fuster, savant économiste, attaché au Musée social, et qui, après chaque discours, fait en allemand ou en anglais, nous a fait immédiatement après, sans préparation, une traduction littérale en termes plus éloquentes peut-être que ceux de l'orateur. A Berlin, M. Fuster avait déjà fait l'admiration de tous. Son succès a été non moins grand à Paris, au banquet du 4 Mai, comme à la séance publique du 5 : tous ceux qui s'intéressent à la lutte contre la tuberculose doivent de sincères remerciements et de la reconnaissance à M. Fuster.

Le 5, au matin, a eu lieu la seconde réunion du Bureau international.

Dans l'après-midi, à 2 heures, dans la salle de la Société de géographie, séance publique dont M. Casimir Perier avait bien voulu accepter la présidence. Énorme succès; la salle, contenant plus de 1.200 personnes, était comble; succès

dont nous ne saurions trop nous féliciter, l'idée première d'une séance publique nous étant venue avec Letulle au cours d'une conversation; soumise au président Brouardel, il s'est empressé de l'accepter.

Succèsivement ont pris la parole M. Casimir Perier, puis les délégués des divers pays.

Nous donnerons dans un prochain numéro le compte rendu de cette séance, compte rendu fort instructif en ce sens qu'il établira nettement la mise au point de la lutte contre la tuberculose dans les divers pays, et en particulier en France. Voici le discours de M. Casimir-Perier.

#### DISCOURS DE M. CASIMIR-PÉRIER.

« Le Bureau Central International pour la lutte contre la tuberculose se réunit aujourd'hui pour la première fois en France, à la suite du récent congrès de Berlin, en vue de préparer le prochain congrès de Paris qui, en Octobre 1904, doit concentrer ici les forces de la Science et de la Philanthropie.

Naguère encore nous restions incrédules quand on nous parlait d'arrêter la marche de cette maladie qui semble résumer les misères sociales dont l'univers civilisé cherche anxieusement le remède. La conviction générale était que tous les efforts tentés demeureraient impuissants. Aujourd'hui, vos congrès ont répondu victorieusement au préjugé décourageant qui proclamait l'inutilité de l'action. Ils ont démontré que la tuberculose est curable et que, si elle est contagieuse, elle est non moins évitable. Il nous suffira donc, désormais de savoir agir à propos pour la guérir souvent, — et ce qui est mieux, — pour l'éviter plus souvent encore.

Ce sont là des données scientifiques acquises et indiscutées dont vous nous proposez de tirer les conclusions pratiques.

Vous allez étudier, en commun, les moyens

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Déconvertie par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

**PARKE DAVIS & C<sup>o</sup>**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des injections sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguent-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

#### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à

Taïde d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

employés dans les différents pays pour prévenir, combattre et guérir le mal; puis vous vous efforcerez de dégager les règles générales de la lutte antituberculeuse et leur application aux besoins particuliers, en vous inspirant des mœurs, des lois et des ressources de chaque nation. C'est une lourde tâche, mais vous saurez la mener à bien.

Loin de moi la pensée d'intervenir dans ce débat où, pour longtemps encore, la parole doit rester aux hommes qui se sont consacrés à l'étude de ces questions techniques. Mais vous permettez au Président du Comité National Français des congrès d'assistance publique et privée de mettre en lumière une vérité qui lui tient au cœur et qui se dégage très nettement de vos précieux travaux.

Deux armes s'offrent à nous pour lutter contre la tuberculose: l'hygiène qui peut enrayer sa marche, et l'assistance qui s'efforce de lui disputer ses victimes. Or l'expérience démontre qu'elles sont inséparables.

Parmi les mesures préventives, il en est qui risquent de provoquer dans l'opinion publique un mouvement de panique irréfléchi et dans l'esprit des malades — surtout des malades pauvres — un sentiment de découragement profond, — quelquefois même de révolte légitime. De quel droit au surplus oserions-nous dénoncer ces malheureux comme un danger public, et exiger d'eux des précautions en notre faveur, si nous ne songions pas à leur offrir, en échange, les soins salutaires d'une assistance rationnelle!

Ce n'est pas par la force, c'est par la douceur que l'hygiène s'impose aux désobéissants; car ils ne l'acceptent que si elle se présente à eux sous les traits souriants de la charité compatissante, et non sous la forme brutale de l'égoïsme apeuré.

Mais l'assistance vraiment utile aux tuberculeux est efficace, et la tuberculose ne saurait se limiter aux ressources déjà si fécondes de l'assistance purement médicale.

Elle reste intimement liée à la solution des problèmes économiques les plus complexes et toute formule sera imparfaite qui n'aura pas pour base l'amélioration matérielle et morale du monde où l'on vit.

La lutte contre la tuberculose exige la mobilisation de toutes les forces sociales, publiques et privées, officielles et volontaires, de toutes les forces humaines associées. Les forces officielles qui se coordonnent elles-mêmes doivent se garder des excès de la toute puissance, et les forces volontaires doivent savoir se coordonner pour ne pas demeurer impuissantes.

Vous avez déjà des alliés; car se sont des alliés ceux qui luttent vaillamment contre les ravages de l'alcoolisme, ce sont vos alliés, ceux dont l'initiative généreuse assainit et améliore les logements ouvriers, ce sont vos alliés tous les mutualistes, qui donnent un grand exemple de solidarité et qui créent des richesses en additionnant des pauvretés. Resserrez les alliances fructueuses. Vous êtes tous les soldats de la plus noble des causes, apôtres de la civilisation et de la paix, vous déclarez la guerre à ces deux grands fléaux de l'humanité, la misère physique et la misère morale.

Quoque vous éminet président, M. Brouardel, m'ait demandé de m'asseoir à cette place, je ne suis guère plus ici que n'était le chœur dans le théâtre de la Grèce; il représentait l'opinion publique. Il me semble que c'est elle que je représente ici, mais ce n'est pas seulement pour vous applaudir et vous remercier que je parle en son nom: en face des grands fléaux, l'humanité ignorante ne savait que trembler; la science, — sous toutes ses formes — a illuminé les esprits et réchauffé les cœurs, et si je suis ici, c'est pour dire au nom de tous ceux qui ont la notion du devoir moral et du devoir social: la science est la colonne de feu qui marque le chemin; marchez, Messieurs, marchez, nous vous suivons.

La France se fera un honneur de réserver au Congrès international de 1905 un accueil digne des hommes de bien qui le composent et des questions vitales qui y seront étudiées. En attendant, je suis heureux de saluer en vous, Messieurs, l'avant-garde de l'armée pacifique et puissante qui ralliera sous son drapeau les esprits et les cœurs de l'humanité pensante en un élan unanime de pitié nécessaire et de solidarité éclairvoyante.

A quatre heures et demie, visite à l'Hôtel de Ville et réception par le Conseil municipal de Paris.

Mardi soir, dîner privé offert aux délégués étrangers par les nombreux parisiens du Bureau international: MM. Brouardel, Landouzy, Letulle, Sersiron.

Mercredi 6 Mai, visite à Lille de l'Institut Pasteur et du dispensaire Emile Roux; retour le soir et soirée aux théâtres subventionnés.

Enfin, jeudi 7 Mai, au matin, visite du dispensaire Lalanne, à Batignolles, institué suivant les principes de Calmette, qui dirige si activement M. Séances.

A notre point de vue français, nous ne pouvons que nous féliciter du succès obtenu par la réunion du Comité international.

Les délégués étrangers comprennent de notre cordial accueil le meilleur souvenir et ils n'ont pas caché leurs sentiments à cet égard.

Nous avons eu la satisfaction de leur montrer des œuvres dont le fonctionnement nous a valu des éloges formulés avec une parfaite impartialité, par les plus compétents. Il est bon de le faire savoir à nos compatriotes souvent portés beaucoup plus à se décrier qu'à se louer.

E. DE LAVARENNE.

**TABLETTES**  
**Antikammia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**CHARBON TISSOT**  
AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS  
TOUT MÉCANIQUEMENT SÉPARÉ DU DÉBRIS DE PAPIER  
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES  
POURVOIR GÉNÉRALMENT GÉNÉRALISÉ  
DIARRHÉES PÉRIODIQUES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
CONSTITUTION — DIARRHÉES — COLITES, etc.  
84, Boulevard de Clugny, PARIS ET TOUTES PHARMACIES

**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE**  
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.  
Véritable Spécifique des Dyscrasies constitutionnelles.  
DROGUES DE  
**NERVOCITINE TISSOT**  
Régénère le sang, purifie le sang, agit sur le système nerveux.  
C'est le remède à tous les troubles du sang et du système nerveux.  
INDICATIONS: Chlore-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'assimilation, et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et tous Débités.  
Dose: 1 à 2 capsules 3 fois par jour avec du lait.  
Drogs: PARIS, 84, Boulevard de Clugny.



# FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicat, sa pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1<sup>re</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCHER donne les chiffres ci-contre:

## ANALYSE

Matières azotées . . .	15,23
Azote total . . .	2,44
Matières azotées . . .	2,01
Lécithine phosphorique . . .	0,97
Matières solubles (diastase) . . .	18,20

**ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE**  
ne donnant pas lieu à l'ACOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE.**

THE ANTIKAMMIA CHEMICAL COMPANY St-Louis, Etats-Unis

Importé pour la France, ses Possessions, et ses Colonies:

**ROBERTS & C<sup>ie</sup>**, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS

**VIN ECALLE KOLA-COCA-VIN TANNIQUE**  
Le plus agréable et le plus efficace des vins toniques.  
Pour 1 verre à martinet ou après chaque repas, 1 verre à liqueur est suffisant.  
Ph<sup>o</sup> 50, r. de la Paix, Paris et à 50 c. la bouteille dans toutes les pharmacies.

**HA MAMELIS NATTON**  
MAMMELIS VIRGINICA GRANULE (Moultier de la Sorcière)  
Contient exactement 60 grammes de plante irradiee par un rayonnement de lumière.  
Par un usage continu de 10 jours, il agit sur le système nerveux et le système circulatoire.  
1 à 6 capsules, à côté d'un verre de vin, de 10 à 15, 2 fois par jour.  
Dose: 1 à 2 capsules 3 fois par jour avec du lait.  
Drogs: 84, Boulevard de Clugny, PARIS

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

## LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les BRONCHITES Aigües et Chroniques,  
la DILATATION des BRONCHES et la BRONCHORRÉE  
Amènent la Guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétilité des crachats.

DOSES : Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la PHTISIE, la TUBERCULOSE PULMONAIRE  
et les Pleurésies d'origine Tuberculeuse

## LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé  
EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sùrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>d</sup> jour.  
(Une instruction pour la pratique de ces injections accompagne chaque flacon.)

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9 et 11, Rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

Protogranulé : Cacao Protone

A 30 0/0 A 50 0/0

# PROTONE

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Lotre)

**SOURCE BADOIT**

— AU RE TARTIE CARRÉ DIVAIF — la plus saine à l'estomac

DRINK DE LA SOURCE  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public  
Par décret du 17 Août 1901

**INFECTIONS  
AUTO-INTOXICATIONS  
DIATHÈSE URIQUE  
NEURASTHÉNIE**

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE DES SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HOPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

**GOUTTES (ESSENTIA) :**  
30 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

Le Flacon : 40 fr.

**INJECTIONS HYPODERMIQUES**

1 à 2 cc. par jour  
La Boîte de 4 ampoules de 2 cc. : 40 fr.

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

**TOUX - BRONCHITES - CATARRHES**  
Affections de la Poitrine en général  
Affections des Voies respiratoires, Phtisie, etc., etc.

**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
au Goudron croisé  
et au Baume de Tolu

# GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

contre  
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

**TOUX  
RHUMES  
BRONCHITES  
TUBERCULOSE-  
PHTISIE**

Chaque Capsule contient : { Goudron de Norwège..... 0,075 mill.  
Créosote du Hêtre purifié... 0,05 cent.  
Baume de Tolu..... 0,075 mill.

DOSE : De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeuner et autant au dîner.

Gros : **E. TROUETTE**, 10, rue des Tonnelliers-Industriels, 15 - PARIS

SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

**DRAGÉES** à 0 gr. 05 centigr.  
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

**GRANULÉ** à 0 gr. 10 centigr.  
par cuillerée à café.

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.

ENFANTS : 1 cuillerée à café.

**AMPOULES**

à 0 gr. 05 par centimètre cube

(Pour injections intra-mus.)

DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

À LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

À L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.



Les Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAN, docteur en sciences.**

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROPS IODURÉS

### DE J.-P. LAROZE

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM**  
Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

**SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER**  
Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## CAPSULES

DE

### Sulfate de Quinine

de

### PELLETIER

ou des

### 3 CACHETS

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solution garantie.** Chaque flacon porte le nom de **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les seuls suivants :

**Bisulfate de quinine.**  
Bromhydrate de quinine.  
Lactate de quinine.  
Chlorohydro-sulfate de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAU

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le croûle et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour, soit à commencement du repas. Dépôt : Pharmacie 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

### AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — **SIROP — VIN — SOLUTION.** 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>o</sup> St-Honoré et toutes Pharm.

## PRODUITS de G. BRUEL

### CAPSULES BRUEL

#### à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE

(Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

### CAPSULES DE BENZO- IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismales, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

### GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

### ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente au Gros : 50, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine) Anciennement à Issy-les-Moulineaux.

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

## PRATIQUE MÉDICALE

Moyen commode  
pour administrer le sulfate de quinine  
aux enfants.

Voici, d'après M. Borde, un moyen commode de faire avaler le sulfate de quinine aux enfants de tout âge sans qu'ils en ressentent l'amertume :

Un gramme de sulfate de quinine est mêlé, au mortier, avec 8 grammes d'huile d'olive : 20 gouttes de ce mélange comptées au moyen du compte-gouttes normal) contiennent 5 centigrammes de sel de quinine. Si, dans une cuillerée à soupe, remplie à moitié de lait froid, sucré de préférence, on verse des gouttes de cette mixture huileuse, on voit l'huile former au milieu du lait et à sa surface une lentille. L'enfant avale sans répugnance l'huile et le lait tout ensemble. En ayant la précaution de lui faire boire une gorgée d'un liquide quelconque aussitôt après, il ne conservera dans la bouche aucune saveur amère. Si l'on ne prenait pas cette précaution, l'enfant éprouverait, après quelques secondes, une très légère amertume qui disparaîtrait d'ailleurs rapidement.

Grâce à ce procédé, l'administration de sulfate de quinine aux enfants devient extrêmement facile, et ce sel peut leur être donné aussi souvent qu'on le veut, sans mettre leur estomac et leur caractère en révolte.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 12 Mai 1903, à 1 heure. — M. ARDUBIS : Contribution à l'étude de la hernie inguino-intestinale; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Ang.), Mau-

clair, — M. ZUCAS : Contribution à l'étude des épithéliomes branchiaux; MM. Tillaux, Terrier, Broca (Ang.), Manclaire. — M. SAVIGNAC : L'ordonnance du tubercule; MM. Terrier, Tillaux, Broca (Ang.), Manclaire. — M. PÉRONNET : Étude sur le traitement intracutané de la syphilis (injections intra-scutanées de quelques sels solubles de mercure); MM. Pouchet, Landouzy, Déjerine, Desgrez. — M. BOURNAT : De l'innéité pupillaire chez les aortiques; MM. Landouzy, Pouchet, Déjerine, Desgrez. — M. SIBIER : Essai sur l'étude du liquide céphalo-rachidien dans l'épilepsie essentielle; MM. Déjerine, Pouchet, Landouzy, Desgrez.

Jeudi 13 Mai 1903, à 1 heure. — M. CHERETAN : Des arthrites tuberculeuses à forme rhumatismale; MM. Deboue, Dieulafoy, Hutinel, Achard. — M. FOUVILLE : De la thrombose cardiaque dans la diphtérie; MM. Dieulafoy, Deboue, Hutinel, Achard. — M. MICHEL : L'alcool en thérapeutique infantile (maladies aiguës fébriles); MM. Hutinel, Deboue, Dieulafoy, Achard. — M. LAYAT : De la gravité du rhumatisme chez les enfants dans ses rapports avec les complications cardiaques; gravité des cardiopathies; MM. Hutinel, Deboue, Dieulafoy, Achard. — M. FAYEUX : Responsabilité légale des médecins traitants; MM. Brouardel, Cornil, Raymond, Thoinot. — M. GAUDET : État actuel de l'électro-diagnostic; MM. Cornil, Brouardel, Raymond, Thoinot. — M. SAUT : Abcès du sinus maxillaire; MM. Cornil, Brouardel, Raymond, Thoinot. — M. BRAY : Contribution à l'étude clinique des compressions médullaires; MM. Raymond, Brouardel, Cornil, Thoinot. — M. COLLOS : De l'augmentation de poids dans les jours qui précèdent la mort du nourrisson; MM. Budin, Pozzi, Bouvier, Faure. — M. MASSEU : De l'hystéropexie abdominale (technique, résultats); MM. Pozzi, Budin, Bouvier, Faure. — M. DEVAL : Lésions des aortes durant l'évolution des fibromes utérins; MM. Pozzi, Budin, Bouvier, Faure.

## EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 11 Mai 1903. — 2<sup>e</sup>. MM. Gastier, Ch. Richet, Retterer. — 2<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Ancien régime, MM. Pinard, Broca (Ang.), Manclaire. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Nouveau régime, Salle Richet :

MM. Kirmisson, Remy, Wallach. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Delens, Walthier. — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Relus, Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Ancien Régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayon, Roger, Beaumont. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Gaucher, Telsier, Legry.

Mardi 12 Mai 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chassevaut, Méry. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Pozzi, Bouvier, Lamoignon. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Joffroy, Bénon, Guari. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Thourat : MM. Proust, Thoinot, Vaquez. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), MM. Chantemesse, Gilbert, Dupré. — 3<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Guyon, Allard, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. de Laperouse, Schwartz, Auvray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Gouget.

Mercredi 13 Mai 1903. — 2<sup>e</sup>, MM. Gariel, Ch. Richet, Rémy. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, MM. Tuffier, Potocki, Canco. — 3<sup>e</sup>, Oral, (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, MM. Hayon, Gaucher, Telsier. — 3<sup>e</sup>, Oral, (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Corvisart : MM. Joffroy, Wurtz, Besancon. — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Brissaud, Vidal, Legry. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Hérold, MM. Pinard, Lepage, Nullich.

Jeudi 14 Mai 1903. — 2<sup>e</sup>, MM. Lamoignon, Langlois, Desgrez. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, MM. de Laperouse, Thierry, Potocki. — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Chantemesse, Troissier, Guari. — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Thourat : MM. Gilbert, Letellie, Jeanseine.

Vendredi 15 Mai 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Blanchard, Roger, Vidal. — 4<sup>e</sup>, Salle Thourat : MM. Pouchet,

## COLLARGOL COUTUREUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pomade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TÉLÉPHONE 536-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

## CRYOGÉNINE

de la Société des

BREVETS LOMBRE

Dose : 0g.001 à 0g.005 ampoule

Toute en gros à la Pharmacie

Lyon : BROUARD, 8, r. de la Liberté

Paris : 101, rue de Valenciennes, 101, 102, 103

UNIQUEMENT ANTISEPTIQUE, NON-TOXIQUE

GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gramme par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches

et ASPÉRICTIONS du CŒUR droit congestives, Tremblements du Cœur, de la

ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de

Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — USAGE : 2 à 8 GRANULES par Jour

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Éval de l'Académie d'Alsace à M. le Docteur.

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

## LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :  
122, Boulevard Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Wurtz, Tholnot. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker. — MM. Terrier, Reclus, Gosset. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker. — MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Bandelocque : MM. Pissard, Lepage, Vallée.

Samedi 10 Mai 1903. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Vidal, Desgroz. — 2<sup>e</sup>, Salle Bédard : MM. Launois, Langlois, Broca (And.). — 2<sup>e</sup> (Première partie, Oral, Nouveau régime, Salle Pasteur : MM. Denta, Thierry, Demella. — 4<sup>e</sup>, MM. Joffroy, Chantemesse, Richard. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série, Nouveau régime, Bonajou : MM. Proust, Chassagnat. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Henjoux : MM. Raymond, Troisier, Gonet. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Potocki.

## HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital de la Pitié. — M. Lion commencera les conférences cliniques sur les *Maladies du tube digestif* le vendredi 15 Mai, à 10 h. 1/2 du matin, salle Grisolé.

M. Louis Rénon commencera ses conférences cliniques sur les *Maladies du cœur et du poulmon*, le vendredi 15 Mai à 9 h. 1/2 du matin, à l'amphithéâtre des cours de l'hôpital.

Ils les continueront les vendredis suivants à la même heure.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés en promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur au grade d'officier, M. M. Malin, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe; Mercier, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe; au grade de chevalier, MM. Rioblan, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Dorey, Kraus, Friant, médecins-majors

de 2<sup>e</sup> classe; Livon, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale.

**Congrès international des médecins de Compagnies d'Assurances.** — Le troisième Congrès international des médecins de Compagnies d'Assurances s'ouvrira le lundi 25 Mai 1903, à Paris, sous la présidence d'honneur de M. le Ministre du Commerce.

Voici la liste des rapports qui seront discutés au cours de ce Congrès :

L'asthme envisagé au point de vue de l'assurance sur la vie, par M. Mahillon, de Bruxelles (*Caisse d'Epargne et de Retraite*).

L'emphysème pulmonaire, par M. Ed. Ilritz, de Paris (*Urbanie et Trieste*).

Les affections chroniques des veines, par M. Moritz, de Saint-Petersbourg (*Rossia*).

La goutte, par M. Lereboullet, de Paris (*Monde et Fontaine*).

L'obésité, par M. Norton (*Mutual Life*).

La lithiase biliaire, par M. Garrigues, de Paris (*Le Sauveur, Compagnie belge*).

La lithiase rénale, par M. H. Gillet, de Paris (*Société néerlandaise*).

Le rhumatisme articulaire aigu, par M. Grosse, de Leipzig (*Tatunaria*).

Les récidivés de l'urètre, par M. Guillon, de Paris (*Union des forestiers du Canada*).

Les anciens pleurétiques, par M. P. Bourey, de Paris (*Assurances générales*).

La tuberculose des os et des articulations, par M. Poels, de Bruxelles (*Compagnie belge d'assurances générales*).

De la valeur de certaines mensurations au point de vue de la tuberculose, par M. Suelen, de Zeist (*Hollande Kosmos*).

L'efficacité de constitution — mesure municipale de la complexité du corps, par M. Flachs, de Moineau (*Roumanie*), médecin d'assurances.

L'admission des candidats au-dessus de cinquante ans, par M. Van der Heide, de Arnhem (*Hollande Compagnie Arnhem*).

Quelques observations sur l'admissibilité des risques tarés, par M. Rockwell, de Londres (*Equitable des États-Unis*).

Nouvelle méthode applicable pour l'admission des

risques tarés dans les pays scandinaves, par M. Sven Palmé, directeur de la *Thule*.

Doit-on assurer les femmes eucécites, par M. Tiesier, de Paris (*Angle*).

Des déformations de la colonne vertébrale et du thorax, par M. Hédard, de Paris (*Compagnie suisse*).

Des déviations de la colonne vertébrale au point de vue des assurances sur la vie, par M. Schultzen, de Zurich (*Compagnie suisse*).

De l'intervention des spécialistes en matière d'assurance, par M. Weill-Mantou, de Paris (*Phénix*).

De l'examen radioscopique chez les candidats à l'assurance sur la vie, par M. Héloire, de Paris.

On est prié d'envoyer son adhésion, avec 20 francs de la cotisation, à M. P. MASSIS, éditeur, trésorier du Congrès, 120, boulevard Saint-Germain, à Paris.

## CONCOURS

**Hôpitaux de Lyon.** — Le concours de médecine des hôpitaux vient de se terminer, 10 concurrents étaient en présence pour une seule place. M. Paul Courmont, professeur agrégé, a été nommé, après les cinq jours consécutifs des différentes épreuves.

**Billets pris à l'avance.** — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LECITHINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MALTY et CHÉRALON rendus digestibles.  
CACAOS sans sucre.  
**LACTONE**

# PHOSPHO-CACAO

SUBALIMENTATION  
NOURRITURE DES ADULTES  
NOURRITURE DES ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Mareau, Paris et Nantes

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Anciennement GIILLARD, P. MONNET et CARTIER  
Société anonyme au capital de 3,000,000 de francs. — Siège social : SAINT-ÉTIENNE, près LYON

# KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"

**KELENE POUR NARCOSE**

pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACÉUTIQUES.** — Acides : phénique, sythétique, salicylique.  
Sédatifs : à base de menthe, de menthe. — Bile de menthe, menthe, menthe.  
— Éthanol, — Hydrogène, — Formol, — Trépan, etc., etc.

**PHOSPHATE LACTANINE GAICOPHOSPHAL**  
(Phosphate de créosote) (Nouvel antiseptique) (Phosphate de ginseng)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

**Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance,**  
sont guéris par la

# Fucoglycine du Dr Gressy

Sirop iodo-bromo-phosphoré, à base d'algues marines fraîchement récoltées.

## LE PERDRIEL ET C<sup>ie</sup> — PARIS

Fournisseurs de l'Œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).

**LA "CALLIGRAPHIE"**  
New Century n° 6  
La plus simple  
La plus pratique

ÉCRIT 3 FOIS PLUS VITE QUE LA PLUME

FENWICK frères & Co., agents  
47, rue de Paradis, PARIS — Tel. 258 69

**DIATHÈSE URIQUE**

# PILÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

EFFERVESCENTE

# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état  
de Nucléinate dans  
l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît  
en quelques jours de **30 à 80 %** par le traitement  
au **Nucléinate de Fer**

Les Pilules **Nucléo-Fer Girard**  
contiennent 10 centigr. de  
**Nucléinate de Fer**

4 à 6 Tablettes par jour avant les repas.

33 Rue de Conde PARIS

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

## DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

## PHLEGMASIES DIVERSES

Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gercures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

## AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.

**2 francs** l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 *divisibles, prêts à appliquer avec protection de Gutta laminee (Baudruche Thompson).*  
**1 fr. 25** la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
Ni Toxique, ni Caustique. — **GALMANT** ET **CICATRISANT**  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>arr</sup>).

## COQUELUCHE

Injections hypodermiques  
journalières, progressives  
d'**HUILE GOMENOLÉE à 20 %** (1/5)  
Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>.  
**GUÉRISON EN 15 JOURS**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>arr</sup>).

## SIROP de FELLOWS

Les Hypophosphates composés  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION

BOUTEILLES : POTASS. CHAUX, FER MARANGIN, QUININE, BISTOPHILINE & PHOSPHORE,  
(à l'état d'Hypophosphates)  
(1 milligr. de drogue par Cuillère à Café)  
SON ACTION GÉNÉRALE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

ASTHME, NEURALGIES, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLEMENT GÉNÉRAL, etc.

DOSE : Une Cuillère à CAFÉ, deux ou trois fois par jour.

FLORENCE 11, 50. Chez tous Pharmaciens. Dépôt FI. 62 50

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, Rue de la Paix, PARIS.

## ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

# LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## ERGOTINE et Dragées

# ERGOTINE BONJEAN

Matière d'Or de la Société de Pharmacie de Paris.  
HÉMIOSTATIQUE LE PLUS PUISSANT  
SOLUTION OXYGÈNE et STÉRILE  
quatre centigr. par Cc. — Accouchement  
hématémies et hématurie.

AMPOULES STÉRILISÉES  
par injections hypodermiques.

LABOYRÉ & Co, 85, Rue d'Aboukir, PARIS  
et toutes Pharmacies

I A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique n° d'adulte  
à l'hôpital Lacaze.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anverseries.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **A. SIGARD**  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La lutte contre la tuberculose en France  
d'après M. Brouardel. . . . . 357  
Mononucléose et immunité, par MM. FERNAND  
BEZANCON et MARCEL LABRÉ . . . . . 360  
Société française d'ophtalmologie. Congrès  
de 1903 . . . . . 362

### CHRONIQUE

Intérêts professionnels. Rapports entre méde-  
cins. La dichotomie, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 317

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Présentation  
d'une pièce de grossesse ectopique non rompue,  
M. DUBREUIL. — Fibrome gravidique, M. DUBREUIL.  
DEAU. — Observation d'intolérance d'un nour-  
risson pour le lait de femme, M. BAR. — Trou-  
bles digestifs provoqués par l'écoulement du  
lait de la mère, M. DE BERTHOLLET. — Intolé-  
rance d'un enfant pour le lait de sa mère, M.  
BOUCHACQUET. — Hémorragie cérébrale chez  
une albuminurique enceinte de six mois et demi,  
MM. FAVREUX et DANIEL. — Obstruction intes-  
tinale chez une femme enceinte, M. TISSIER. —  
Présentation de nouveau-nés atteints de malfor-  
mations dues à des brèches amniotiques, M. BOUS-  
SARD, M. LEROUX. — Ryste du vagin au cours  
de la grossesse, M. CHEVALER. — Valeur de la  
surface spécifique des enfants nouveau-nés,  
MM. BORDIER et FABRE. — De la réaction d'Uni-  
doff, M. FABRE. — De l'examen histologique du

lait de femme centrifugé, M. FABRE. — De la cen-  
trifugation comme moyen rapide de doser les  
principes nutritifs de lait, M. FABRE. . . . . 363  
Société de chirurgie : Sur la résection de  
l'œsophage thoracique, M. TUFFIER, M. DEMO-  
LIN . . . . . 367

### ANALYSES

Odontologie : Prothèse médiate. Deux cas types  
de restauration des maxillaires, par M. MARTINIER. . . . . 361

### MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de la conjonctivite entartrale aiguë. —  
Poison contre la constipation chez les enfants. . . . . 319

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 222  
Hôpitaux . . . . . 222  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 222  
Concours . . . . . 222  
Renseignements . . . . . 222

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Rapports entre médecins.  
La Dichotomie.

La question des rapports entre les médecins  
traitants, d'une part, les chirurgiens, les spécia-  
listes, les médecins consultants, d'autre part, est  
à l'ordre du jour des Sociétés médicales d'arron-  
dissement de Paris. Cette question, soulevée par  
la Société médicale du Louvre, ayant été portée  
devant le Conseil général des sociétés, celui-ci a  
émis le vœu que chaque Société exprime d'abord  
son opinion : de l'ensemble de ces opinions pour-  
rait se dégager une formule acceptable pour tous.

C'est là un excellent procédé pour arriver à  
répondre une question des plus délicates, que

l'on n'aborde qu'en hésitant, bien que sa solution  
importe singulièrement au bon renom de la pro-  
fession médicale.

Il ne faut pas se dissimuler que le grand public  
sait maintenant ce qu'est la *dichotomie*; le mot  
est connu et aussi les procédés qu'il définit. Le  
public s'exagère peut-être le mal et le généralise  
plus que de raison, mais il n'en est pas moins  
vrai qu'il en est venu ainsi à formuler sur la  
masse des médecins des appréciations souvent  
sévères qui devraient être réservées à certaines  
individualités. Aussi bien, tous ceux qui ont souci  
de la dignité professionnelle doivent-ils s'efforcer  
de faire disparaître la dichotomie de nos mœurs,  
quel que soit le prétexte sous lequel elle est  
pratiquée.

Je fais allusion ici, seulement à la dichotomie  
brutale, à celle qui consiste en la cession d'une  
partie de ses honoraires faite, en dehors du ma-  
lade ou de sa famille, par le chirurgien opérateur,  
par le spécialiste consultant ou opérant, par le  
médecin consultant, au médecin qui l'a fait ap-  
peler. Pratique absolument immorale, parce qu'elle  
conduit le médecin à choisir, par exemple, un  
chirurgien moins habile, mais qui est plus géné-  
reux; parce qu'elle amène le chirurgien ou la  
consultant à majorer ses honoraires en propor-  
tion de la remise qu'il fait au médecin; parce  
qu'elle laisse supposer une entente entre méde-  
cin et chirurgien pour pratiquer des opérations  
inutiles; parce qu'elle tend à faire du médecin le  
rabatteur du chirurgien; toutes choses absolument  
préjudiciables à la dignité professionnelle et con-  
traire à ce que doit être le caractère du médecin.

Il est bien entendu que ne rentrent pas dans  
les pratiques dichotomiques les suppléments  
d'honoraires qui, rationnellement, doivent être  
attribués à tout médecin traitant à l'occasion  
d'une consultation, d'une opération provoquée

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉLAT**  
Deux ou trois sucra chaque repas.

## AMPOULES BOISSY A L'ODORED'ÉTHYLE

Asthme.

## SIROP ET DRAGEES F. GILLE

à base de Protofurore de fer

## TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## SIROP BRIANT

TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZAXII<sup>e</sup> ANNÉE, T. I. — N° 37, 9 Mai 1903.

## Hémo-globine DESCHIENS

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

DU DOCTEUR

## "Ulmarène" P. BOURCET

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

## SAINT-GALMIER BADOIT

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)

## SIROP MINÉRAL-SULFUREUX CROSNIER

Succédané des Eaux Sulfureuses.

## DRAGEES de FER COGNET

Protéolates de Fer et Quinine cristalline.  
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

## PHITISIE CROSNAL SIMB

## EAU PURGATIVE de VILLACABRAS

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

## VIN DE BUGEAUD, Quina et Cacao.

## TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE

## "GAÏACITIQUE" LEMAITRE

Ampoules 1 cc., 0,10 cc. Iodine pur, 0,10 cc. alcool crist.  
M. PÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris



par lui pour un de ses malades. Le médecin vit de sa clientèle, et, pour lui comme pour tous, chaque peine mérite salaire; en toutes circonstances il doit donc être rétribué au prorata du travail fourni, de la responsabilité prise, du temps employé.

Sur le principe tout le monde est d'accord; mais il n'est pas toujours facile de déterminer la juste rétribution due au médecin traitant et surtout de la faire apprécier par l'intéressé, par le malade. Dans la pratique de nombreuses difficultés s'élèvent. Il arrive souvent, par exemple, qu'un médecin traitant, se déplaçant pour aller chercher un consultant, prendre un rendez-vous avec lui, se mettre à sa disposition à l'heure convenue, passant trois à quatre fois le temps à la consultation qu'il passe à la visite habituelle, serait fort mal venu de son client s'il lui réclamait, pour tout ce travail, un prix supérieur à la consultation habituelle.

Quel procédé alors employer pour obtenir une rétribution proportionnée au service rendu? La réponse les avis diffèrent. Cependant, c'est sur ce point : appréciation et mode de règlement des honoraires supplémentaires dus aux médecins traitants, qui peuvent se présenter, devraient être établies des règles générales déontologiques acceptables par tous.

Lorsque ces règles seront formulées, connues et appliquées, il faut espérer que la dichotomie aura vécu, ou du moins qu'elle ne sera plus qu'exceptionnelle, car il est bien certain que, de tout temps, il y a eu des hommes qui ont trafiqué de leur savoir et de leur influence et qu'il y en aura toujours.

A ce propos, je ne puis résister à la tentation de rapporter un fait peu connu, fort intéressant au point de vue de l'histoire de la médecine professionnelle; il remonte à plus de deux siècles, c'est un fait de dichotomie sous le grand Roi.

C'était en 1693; Louis XIV commençait à vieillir; il avait cinquante-cinq ans et les médecins avaient prescrit de le saigner tous les mois; c'était Maréchal, alors son premier chirurgien, qui était chargé de la saignée; aussi ne quittait-il pas le roi.

La saignée était alors fort à la mode; or, il vint à l'idée d'un jeune chirurgien qui avait déjà gagné assez gros sur le pavé de Paris, par une très grande habileté, que s'il pouvait arriver à saigner le roi, sa fortune grandirait encore et sa réputation serait définitivement acquise.

Mais comment approcher le roi? Il eut l'ingénieuse idée de se faire présenter, par l'intermédiaire de commensaux amis, à Daquin, alors premier médecin du roi, pour lui dire que s'il pouvait lui faire saigner le roi, il y avait dix mille écus déposés pour lui chez un notaire.

Daquin, qui aimait l'argent, se laissa tenter par la forte somme et promit son concours au jeune chirurgien. Mais ce n'était pas chose facile, car Maréchal, le premier chirurgien, ne s'absentait jamais. Cependant, un jour, il demanda au roi l'autorisation de quitter Versailles pendant deux à trois jours pour aller aux environs, à sa campagne de Bièvre. Daquin crut l'occasion favorable. Il avait recommandé au jeune chirurgien de se tenir en permanence à Versailles. Le matin, comme à l'ordinaire, il tâtait le pouls du roi, fit l'effrayé, trouva un battement inquiétant et ordonna une saignée d'urgence; il n'y avait pas de temps à perdre.

Mais Maréchal était absent; aussi le roi hésitait-il; cependant, la peur le décida. Daquin lui proposa de suite son jeune chirurgien le présentant comme un des plus habiles saigneurs du royaume. On l'envoya chercher; il accourut et fit la saignée; après quoi Daquin s'empressa d'aller toucher les dix mille écus chez le notaire.

Cependant, pendant les hésitations du roi, on avait envoyé un courrier à Maréchal, qui, n'étant pas très loin, revint en toute hâte. A son arrivée il fut fort étonné de trouver le roi, qu'il venait de quitter bien portant, saigné, quoique ne présentant aucun symptôme de mal.

Le premier médecin et le premier chirurgien n'étaient pas bons amis, loin de là, Maréchal flairant quelque malice de Daquin fit son enquête, et apprit bientôt l'intervention du jeune chirurgien. Il alla de suite le trouver, et à force de le tourner et le retourner, lui en imposant de sa dignité de premier chirurgien, il finit par arracher l'aveu de son histoire. Immédiatement Maréchal en informa le roi qui, entrant dans une fureur terrible, fit sur l'heure arrêter Daquin et remit son affaire entre les mains du Conseil d'Etat.

La cause ne fut pas longue à instruire; à l'unanimité des voix, les membres du Conseil votèrent la mort du premier médecin, accusé du crime d'avoir fait traire du sang du roi.

Louis XIV, revenu de sa colère, fit grâce de la vie à Daquin, mais il lui supprima sa charge de premier médecin du roi et l'exila à Quimper-Corentin.

Le premier médecin du roi ne survécut pas longtemps à sa disgrâce. Le relève dans un annuaire de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, contenant l'état de la médecine à la Cour, la mention suivante : Antoine Daquin, d'abord premier médecin de la Reine (Marie-Thérèse d'Autriche), devint premier médecin du roi en 1671; il en remplit les fonctions jusqu'en 1693; qu'il fut exilé; il mourut en 1696.

Plus de deux cents ans se sont passés depuis lors; la dichotomie existe toujours; seulement la dichotomie n'est plus un « cas pendable »; elle n'est pas plus honorable que jadis, mais elle n'est parfois à la fortune.

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

**PARKE DAVIS & C<sup>o</sup>**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguant, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

## L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HEMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contraction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

Ce sont certaines fortunes chirurgicales, connues comme ayant été singulièrement favorisées par la dichotomie, qui ont, depuis quarante ans environ, amené le développement de cette pratique. Limitée d'abord à certains chirurgiens, elle s'est étendue à des spécialistes; elle gagne rapidement depuis quelque temps les médecins. Qu'on interroge à ce sujet certains médecins consultants à grande situation, ils vous diront que, appelés par un médecin une première fois, puis une seconde, ils n'ont plus dans la suite entendu parler de lui, parce qu'ils n'avaient pas compris certaines insinuations non douteuses !

Mais quelle que soit la diffusion actuelle de la dichotomie dans la capitale et quelques grandes villes, il semble que son règne ne puisse maintenant durer longtemps encore.

Le public, qui connaît le procédé et croit son application plus fréquente qu'elle ne l'est réellement, commence à se défier; le médecin se sent observé et devient hésitant. Et puis, il est évident que l'influence du médecin sur ses clients diminue de jour en jour.

Le médecin de famille tend à disparaître, dans les grandes villes surtout. Or, c'est lui dont on suivait aveuglément les conseils, c'est lui qui pouvait, sans discussion, décider une opération et recommander le chirurgien. Aujourd'hui, il n'en est plus ainsi, du moins dans la grande majorité des cas : le malade est suffisamment au courant des choses de la Médecine pour consulter de son propre mouvement le spécialiste, pour aller directement se remettre entre les mains du chirurgien; pour cela, il n'a nullement besoin d'intermédiaire.

D'autre part, dans les premiers temps du développement de la grande chirurgie, l'aide du médecin traitant pouvait à la rigueur couvrir la dichotomie; beaucoup de malades étaient opérés chez eux; le médecin assistait à l'opération, continuait les visites, les pansements après l'opération.

Maintenant le chirurgien opère dans des maisons spéciales, il a ses aides spéciaux, son chloroformisateur; il se garderait bien de se laisser aider par le médecin traitant; les soins consécutifs de l'opération, les pansements surtout sont de plus en plus rares.

Tout cela, le malade le sait, dans les grandes villes surtout; en province, à la campagne, il le sait aussi, mais cela a moins d'importance au point de vue de la dichotomie, car le procédé n'y est guère pratiqué que d'une façon tout à fait exceptionnelle.

Aussi, les beaux jours de la dichotomie chirurgicale sont-ils vraisemblablement terminés; la dichotomie diminue, et fatalement elle doit s'éteindre d'elle-même par la moindre influence du médecin de famille, l'ancien rabatteur, par le développement des rapports directs entre les malades d'une part, et les chirurgiens et spécialistes d'autre part.

Ceux-ci ayant de moins en moins l'occasion de subventionner des intermédiaires, la dichotomie aura pour dernier refuge la *consultation*, consultation médicale, chirurgicale et spéciale; ce sont donc les rapports entre médecins traitants et consultants qu'il importe surtout, à l'heure actuelle, de régler de façon à éviter tout prétexte à une indemnité occulte attribuée par le consultant au médecin traitant.

La question se pose sous différents aspects, suivant les cas particuliers qui se présentent dans la pratique. Je me propose de la traiter dans un prochain article en m'inspirant des idées des médecins les plus versés en matière déontologique, et des idées qui pourraient m'être suggérées par nos lecteurs, que je remercie de la collaboration qu'ils m'apportent.

E. DE LAYARENNE.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Traitement

#### de la conjonctivite catarrhale aiguë

Voici comment Herzen formule ce traitement.

A. L'écoulement est peu abondant :

1<sup>o</sup> Laver trois ou quatre fois par jour l'intérieur des paupières avec la solution suivante *froide* :

Sublimé, . . . . . 0 gr. 10

Eau distillée . . . . .	500 grammes.
-------------------------	--------------

Avoir soin de *ne pas* ajouter d'alcool.

2° Se lotionner plusieurs fois par jour les paupières avec de l'eau boriquée à 4 pour 100.

3° Appliquer sur les yeux, matin et soir, pendant trente minutes, des compresses *froides ou chaudes* imbibées d'eau boriquée à 4 pour 100.

B. L'écoulement est abondant :

1° Goutteriser une fois par jour la conjonctive palpébrale avec la solution suivante :

Solution de nitrate d'argent  
à 1 ou 2 pour 100 . . . . . 10 grammes

2° Sans s'astreindre à neutraliser par l'eau salée l'excédent du collyre précédent, laver longuement les paupières avec la solution boriquée.

3° Appliquer sur les yeux, trois ou quatre fois par jour et pendant vingt minutes chaque fois, des compresses trempées dans une solution de sublimé à 1 pour 5.000 (préparé *sans alcool*).

Potion contre la constipation  
chez les enfants.

M. Sevestre prescrit la préparation suivante :

Eau bouillante . . . . . 200 grammes

Manne en larmes . . . . .	30
---------------------------	----

Follicles de sénéc. . . . . 1 —

l'oudre de café torréfié. . . 10

Passez et faites prendre dans la journée.

**SOLUTION** de DIGITALINE Cristallisée  
au MIELLEME  
1 millil. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE & QUEYENNE**

1<sup>re</sup> COLLAS 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes PHARMACIES.

**GRANULES** de DIGITALINE chloroformés  
à 1 MILLON.  
1 à 3 par jour.

**LYMPHATISME - SCROFULE**

Expériences dans les  
**HÔPITAUX de PARIS**

**COMMUNICATIONS**  
à l'Académie des Sciences,  
à la Société de Biologie et de  
Physiologie.

**THÈSE**  
sur HISTOGENOL présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris  
par M. le Docteur COGNAT.  
(1910, Editeur).

Traitement rationnel des Maladies consomptives

**HISTOGENOL NALINE**

Par L'

**HISTOGENOL NALINE**

Neuvelle médication arsénio-phosphore organique à base de Nalidine (Paris) (Ariste auvicin) (Méthylarsine disodique),  
recueillis comme à l'ÉTAT ORGANIQUE sous les arômes dans les inconvenients  
de la MÉDICAMENT ARSENICAL et PHOSPHORE.

Puissent accélérateur  
de la nutrition générale.

✱

Active l'assimilation  
et régularise la désassimilation.

Echantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, D<sup>re</sup>, Préparateur Saint-Denis.

**DOSES**

**FORME LIQUIDE**

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
à café par jour.

**FORME GRANULÉE**

Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

**TABLETTES de THYROID CHAIX & C<sup>IE</sup>**  
10, Rue de l'Étoile, PARIS — MYXOEDÈME. OBÉSITÉ CRÉTINISME. DERMATOSES. COÛTRE. — Toutes Pharmacies

**ETABLISSEMENT DE SAINT-GALLMIER (Loire)**

**SOURCE BADOIT**

DE L'EAU EN SOURCE.

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

« LE BOUTEILLEUR BADOIT » — la plus importante fabrication

Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 17 Août 1902

**Xéroforme**

Succédané supérieur à l'Xéolforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration prolongée à très fortes doses.

Toute encroûte est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en émulsion (à consommer à la dose de 50 centes les 2 heures, 3 à 4 fois par jour, chez les enfants 1 gramme 4 fois la journée).

Notice et Renseignements : **L. BARBERON, 10, Place des Vosges, PARIS.**

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.  
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTISME RIGOUREUSE

Echantillons aux Médecins.

ADRIAN & C<sup>ie</sup>  
9, Rue de la Perle, Paris.



Ces AMPOULES STÉRILISÉES se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

## EUKINASE

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 139.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux diabétiques. Rétablit les forces, l'appétit, les digestions. Maladies du tube digestif, consommation, insuffisance, enfants, convalescents, etc.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Tablettes de Catillon

à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Sérénité, Efficacité certaine. Fl. 3 fr.

TRAITEMENT DE LA CHLOROSE  
& DES ANÉMIES



# CACODYLATE DE FER

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En CRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE

Pharmacia

83, rue Mozart, PARIS



TÉLÉPHONE 682-16

MÉDICATION CACODYLIQUE

## Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

## PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

## AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES pour Injections hypodermiques, 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scorbutique** (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, croûtes, etc.*)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goitre**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**. Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD &amp; Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

# SIROP DE DESPINOY

VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULE  
RACHITISME  
DÉBILITÉ  
CONVALESCENCES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONNAIRES  
ETC. ETC.

SUPÉRIORITÉ  
INCONTESTABLE  
Sur l'Huile de Foie  
de Morue  
EFFICACITÉ CERTAINE  
GOUT AGRÉABLE  
PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
3, rue Turgot, PARIS (9°)

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE)

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE 535-49)

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HEMOPHYSIAS — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Anfin, PARIS

# ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES du SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroides — Varicelle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

# CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

# VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — FRÈRE MONTYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections du Poirtrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

# DRAGÉES NYRDAHL

A base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait du *Pilosa du Congo*).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

# CRYOGÉNINE

NOUVEL ANTI-NEURALGIQUE ÉNERGIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Dose : 0g.30 à 1g.50 en cachets  
Vente en gros et détaillé  
Liquide : 500 ml. A. S. de la Laboratoire  
Paris : 75, rue de France, 7, de Juvy

# PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

# SIROP LAROZE

d'Écorces d'Oranges amères

TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

# Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contient par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures  
POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM.

Comme garantie de la pureté des Seils employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

# LE SIROP LAROZE

AU PROTO-IOUDRE DE FER

Contient exactement 0,05 centigr. de PROTO-IOUDRE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Seils employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont que-quefois pas digérées.

# Elixir d'ANTIPYRINE

de J.-P. LAROZE

aux Ecorces d'Oranges amères

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à M. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## FACULTÉ DE PARIS

**Thèses récompensées pour l'année 1902.** — *Mémoires d'argent* : MM. Barbarin, Cathelin, Clere, P. Duval, J. Ferrand, Labey, Lereboullet, Marville, Paganier, Ravaut, Savenay, Tesson.

*Médailles de bronze* : M. Brunschwig ; M<sup>lle</sup> Delporte, Féodoroff ; MM. Gérard, Grullon, Janet, F.-L. Le Gros, G. Legros, Leroy, Le Roy des Barres, Masselon, Méhant, Mousseaux, Monhaus, Oppenheim, Parnaud, Jean Petit, Puzeraki, Quenue, Sabatier, Sikora, Slawinski, M<sup>lle</sup> Volovatz.

*Mentions honorables*. MM. Assirot, Berthier, Bisch, H. Bourgeois, Brécy, Canzard, Celos, Decottignies, Degroes, Deschamps, Gausin, Gonzalez, Quisano Sanchez, Grosse, Guindat, Guillaud, Guisnez ; M<sup>lle</sup> Horowitz ; MM. Houdart, Judet, A. Lebourg, Lenglet, Lhopitalier, Maubert, Hal-soumier, Rozler, Slancalcuau, Tessier.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Personnel médical des hôpitaux.** — MM. Bouchard, Couraud, médecins chefs de service à l'Hôtel-Dieu ; Duguet, médecin, chef de service à l'Hôpital Lariboisière, sont nommés médecins honoraires des hôpitaux.

M. Delens, chirurgien chef de service à l'Hôpital Lariboisière, est nommé chirurgien honoraire des hôpitaux.

Asiles d'aliénés de la Seine. — M. Keraval est nommé médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Ville-Verard.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — Sont promus : Au grade de médecin principal, M. Julien Laffrèze, médecin de 1<sup>re</sup> classe.

Au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe, M. Carbonel, médecin de 2<sup>e</sup> classe.

M. Allis, médecin principal de la marine en retraite, est nommé au grade de médecin principal dans la réserve de l'armée de mer.

**Nomination.** — M. Mook vient d'être nommé adjoint au maire du XVIII<sup>e</sup> arrondissement municipal de la ville de Paris, en remplacement de M. Josset, démissionnaire.

## CONCOURS

**Concours des hôpitaux (médecine).** — La composition écrite a eu lieu le lundi 4 Mai 1903, sous la présidence de M. Proust, avec MM. Bouchard, Dieulafoy, Gilbert, Déjerine, Meunier, Iliriz, Delché, Variot, Jacquet, Bazy, Du Castel.

Le sujet traité a été : *Pneumonie*. Les questions posées dans l'ordre étaient : *Sténoses du pyle et Pleurésies partielles*.

La première lecture a eu lieu avant-hier à 4 h. 1/2 à l'Hôpital Beaujon.

Ont obtenu : Pissavy, 25 ; Bensaude, 25 ; Deguy, 27 ; Sicard, 29.

**Prix de la Faculté.** — A la suite des concours ouverts pour l'année 1902, les prix suivants viennent d'être décernés :

**Prix Barbier** (2.000 fr.). — Le prix est décerné à M. R. Proust de Paris pour sa thèse intitulée : « De la prostatectomie périnéale totale » et les instruments qu'il a imaginés pour cette opération.

Une mention très honorable est accordée à M. Romy de Dijon, pour son diplôme, et à M. Georges Lays de Paris, pour son séparateur de l'urine des deux reins.

**Prix Chateaufort** (3.000 fr.). — Le prix est partagé ainsi qu'il suit :

1<sup>er</sup> 500 francs à M. Couvelaire (de Paris) pour sa thèse « Etudes anatomiques sur les grossesses tubaires » ;

2<sup>e</sup> 500 francs à M. Ravaut (de Paris) pour sa thèse : « Le diagnostic de la nature des épanchements séro-fibrineux de la plèvre (cytodiagnostic) » ;

3<sup>e</sup> 500 francs à M. Coquerelle (de Beauvais) pour son travail sur « Guy-Patin ».

Des mentions honorables, avec 250 francs, ont été

accordées : à MM. Lesné et Merklen (de Paris) pour leurs travaux sur les « Urines des nourrissons » ; 2<sup>e</sup> à M. Dopier (médecin militaire) pour son travail sur « Les névrites périphériques ».

**Prix Corvisart** (médaille de vermeil et 500 fr.). — Question : « Pleurésies partielles ».

Le prix est accordé à M. Victor-Émile Bonie.

**Prix Montyon** (500 fr.). — Le prix est décerné à M. Hébert (d'Audierne) pour son mémoire sur « la scarlatine, en 1901, à Audierne (Finistère) ».

**Prix Jeunesse** (hygiène) (1.500 fr.). — Le prix est attribué à M. Pileque (de Paris) pour son « Précis populaire d'hygiène pratique ».

**Prix Saintour** (3.000 fr.). — Question : « Insuffisance des capillaires surrénalis ».

Le prix est décerné à MM. Émile Sergent et Léon Bernard (de Paris).

**Prix Lacaze** (10.000 fr.). — Le prix est décerné à M. Bordas (de Paris) pour ses travaux sur « la fièvre typhoïde ».

**Prix Charles Legros** (1.500 fr.). — Le prix est décerné à M. Le Goff (de Paris) pour ses recherches expérimentales sur « Le diabète sucré ».

Sont mises au concours pour les Prix Corvisart et Saintour, pour l'année 1903, les questions suivantes : Prix Corvisart : « Des épilepsies dites primitives » ; Prix Saintour : « Sérologie du liquide céphalo-rachidien ».

## RENSEIGNEMENTS

Deux internes commenceront le 20 Mai une revision de l'examen d'anatomie qui sera terminée au début de Juillet. S'adresser P. M., n° 923.

Interne des hôpitaux commencera prochainement une série de douze conférences. Revue des questions de pathologie de l'externat. S'adresser P. M., n° 930.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Téléphone 264-56

MAISON FONDÉE EN 1882

Adresser télégraphique : LILIPUT-PARIS

# E. KRAUS

Optique et Mécanique de Précision

PARIS - 21 et 23, rue Albouy - PARIS

SAINT-PETERSBOURG, LONDRES, TOKIO, BARCELONE

## MICROSCOPES & ACCESSOIRES

KRAUSS - BAUSCH - LOMB

Association pour le perfectionnement de l'Optique et de la Mécanique de précision



**Haute Précision**

**Prix modique**

MODELES SPÉCIAUX

pour Laboratoires, Pharmaciens, Etudiants et P. C. N.

## MICROTOMES

Envoi gratis et franco du Catalogue de Microscopes et Accessoires.

## INSTRUMENTS DE DISSECTION

Qualité garantie

## TROUSSES

CENTRIFUGEURS pour analyse rapide des urines, lait, crachats, pus, numération des globules du sang, etc.

CATALOGUES GRATIS ET FRANCO

LECTRINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DE SERUM

MALT et CÉRÉALES rendus digestibles

LACTOSE

# PHOSPHO-CACAO

DESIGNER AU DIETÉTIQUE

NOURRITURE EXCELENTE DES ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marchand, Paris et Roubaix.

## CHATÉL-GUYON

### GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBESITÉ



APPENDICITE

TYPHLOITIS

FIEVRES PALUDÉES

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

# HYPHOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Strasse Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSE, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Conilar, le Sublime, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

# Fluid Listérol

ANTI-SEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé aux Laboratoires, Pharmacie, 37, Avenue Marceau, PARIS.

## TRAITEMENT D'URGENCE DE L'ODONTALGIE (Analgésie et antiseptisme d'une dent douloureuse).

## OBJETS ET INSTRUMENTS NÉCESSAIRES

Un miroir dentaire (un miroir laryngoscopique peut servir).

Une sonde à caries.

Deux ciseaux à émail.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

Un droit.

## TECHNIQUE

**Dispositif général.** — *Malade assis en bonne lumière.* Une chaise peut suffire. De préférence cependant : Siège plutôt bas, dossier élevé et légèrement renversé en arrière (Voltaire). Pour la *manœuvre supérieure*, torse fléchi et bras tendus en avant, le patient légèrement fléchi en avant; pour la *manœuvre supérieure*, torse fléchi et bras tendus en arrière.

*A gauche du malade une table portant ce qui est nécessaire.*

*Médecin debout à droite du malade, un peu en avant et lui faisant face.* Si le malade est sur une simple chaise, le médecin se tiendra immédiatement à sa droite et soutiendra sa tête dans la concavité formée par son avant-bras gauche à demi-fléchi sur le bras.

## Premier cas : PULPITE DENTAIRE. RAGE DE DENTS. ACCIDENTS SURTOUT DOULOUREUX.

**A. Reconnaître la dent coupable.** — S'en rapporter beaucoup plus à l'examen direct qu'àux déclarations du malade qui dirait qu'il se tromperait de mâchoire. Constater la cavité, reconnaître la vive sensibilité à la sonde, la légère sensibilité à la percussion, l'exagération possible des impressions thermiques (et surtout du froid).

**B. Nettoyer la cavité de la carie.** — Risquer, s'il est nécessaire, avec le ciseau à émail, les bords surplombant la cavité. Avec l'excavateur ou la curette appropriée, détacher la dentine ramollie qui remplit la cavité. Commencer assez franchement par les bords, devenir circonspect vers le centre où siège l'organe sensible. Ne pas laisser les débris s'accumuler dans la cavité et les éliminer par de fréquents lavages avec la seringue. S'arrêter aussitôt qu'on aura mis à découvert un point rouge, saignant, très sensible. Irriguer largement la cavité.

**C. Panser.** — Entourer la dent de petites compresses emoussées pour diriger l'insulation par la salive. S'écarter à l'aide d'un tampon de gaze et appliquer sur le point rouge et sensible une petite boulette légèrement imprégnée de la mixture astringente (éviter d'en répandre dans la bouche). Comblent complètement la cavité avec une seconde boulette très légèrement imprégnée de la mixture occlusive (ne pas comprimer le pansement).

## Deuxième cas : PÉRIODONTITE. (Périostite alvéolo-dentaire). ACCIDENTS INFECTIEUX PLUS OU MOINS ACUTES.

**A. Reconnaître la dent.** comme ci-dessus : 1° *Périodontite simple* : sensibilité très vive à la percussion, nulle à la sonde. Mobilité de la dent; 2° *Accidents septiques de voisinage* : inflammation des tissus mous périodontaux. Gonflement douloureux de la gencive et de la joue (fluxion). Adénite.

**B. Traitement de la dent.** — *Première variété.* — a) Se débarrasser comme précédemment de toute la dentine ramollie, mais sans marcher franchement vers le centre de la dent qui n'est plus saine et qu'il faut éviter de toucher. Irrigations fréquentes avec la mixture antiseptique. Répéter irrigations et lavages jusqu'à disparition du fœtus mûrissant facile à constater dans des dents. *Deuxième variété.* — *Recommencer au contraire au patient de vider soigneusement la cavité après chaque repas pour éviter la récidive.*

**C. Réaction sur la gencive par la teinture d'iode ou les pointes de feu.** — Selon la gravité du cas et le plus ou moins de soulagement immédiat apporté par la manœuvre précédente).

*Teinture d'iode.* — *Préparation récente*, pure, sans addition d'acide. — *Préparation ancienne* : 100 gouttes de teinture d'iode, 100 gouttes d'acide chlorhydrique, 100 gouttes d'alcool. — *Préparation récente* : 100 gouttes de teinture d'iode, 100 gouttes d'acide chlorhydrique, 100 gouttes d'alcool. — *Préparation ancienne* : 100 gouttes de teinture d'iode, 100 gouttes d'acide chlorhydrique, 100 gouttes d'alcool.

*Pointes de feu.* — Les lames avec une pointe très fine, superlativement et seulement sur la moitié de la gencive en appuyant sur la dent. — *Préparation récente* : 100 gouttes de teinture d'iode, 100 gouttes d'acide chlorhydrique, 100 gouttes d'alcool. — *Préparation ancienne* : 100 gouttes de teinture d'iode, 100 gouttes d'acide chlorhydrique, 100 gouttes d'alcool.

*En cas d'abcès gingival ou vestibulaire collecté.* — *Un peu d'iodoforme qui est dit efficace.* De plus :

*En cas de fluxion sans pus collecté.* — Bains de bouche fréquents et très chauds (50°). Applications extérieures de compresses humides et chaudes.

*Nota.* — Toutes les manœuvres extérieures sont inefficaces ou peu actives, si l'antiseptisme locale de la dent n'a pas été préalablement efficace.

## SUITES DE L'INTERVENTION

Le pansement indiqué donnera un calme de quelques jours.

Abandonnée à elle-même, la carie continuera son évolution et aboutira à la perte de l'organe après de nouvelles poussées de pulpites et de périodontites.

La suite normale du traitement est l'escalation, et l'obturation de la cavité.

Si ce traitement est décidé et momentané, la sonde forera jusqu'à la cavité, et l'obturation sera faite avec un obturateur provisoire de gutta-percha (cette technique sera décrite).

Abandonnée à elle-même, la carie continuera plus ou moins rapidement la dent.

La réaction peut survenir; elle s'accompagnera le plus souvent d'accidents infectieux de voisinage, qui nécessiteront l'allaitement immédiat de l'organe.

La suite normale du traitement est le nettoyage complet, l'antiseptisme graduel des tissus périodontaux, leur obturation et celle de la cavité.

Nous n'avons fait dans ces cas d'obturation à la gutta-percha.

G. MAHE.

## MÉDICAMENTS

*Mixture occlusive :*

Gomme alabastrée . . . . . à

Phénol cristallisé . . . . . à

Menthol . . . . . à

(ou crono de bête).

*Mixture occlusive :*

Teinture d'iode . . . . . à

Alcool . . . . . à

Alcool . . . . . à

Alcool . . . . . à

Alcool . . . . . à

Alcool . . . . . à

Alcool . . . . . à

Alcool . . . . . à

Alcool . . . . . à

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 40 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

756

### ZOMOTHÉRAPIE

#### BEEF-JUICE

PLASMA CONCENTRÉ

à basse température  
de VIANDE DE BŒUF

CRUE

ALIMENT  
DYNAMIQUE  
et  
RECONSTITUANT



Le Flacon : 3 fr.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

#### DE ARMOUR

SE PREND A LA DOSE  
DE 3 ou 4 CUEILLERES  
PAR JOUR DANS DE L'EAU  
FROIDE OU DANS DU PORTO  
DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE,  
DÉNUTRITION,  
TUBERCULOSE,  
ANÉMIE, CHLOROSE,  
SURMENAGE

### UN DEMI-SIÈCLE

DE

SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

**ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE**

Titre avant sa mise en vente :  
Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr.

Préparé  
par macération  
directe de glandes  
peptiques, dans un  
véhicule approprié, c'est

UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE  
NATUREL, mais d'une saveur agréa-  
ble, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions  
lentes et difficiles, Lourdeurs d'esto-  
mac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART. PARIS  
Echantillons gratuits aux Docteurs

### TUBERCULOSES

AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 50, Rue Lenoir. PARIS ET PHARMACIES.

# VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

# LEGRAND

LA

# PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec,  
Médecin de l'Acad. de radiologie.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Auberivière.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

M. LÉYDLE  
Professeur de gynécologie,  
Médicin de l'Hôp. Bouteau.

M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Baux de Luchon.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'Hôpital France.

E. DE LAVARENNE  
RÉDACTEUR GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES — A. SIGARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Un cas de tétanos consécutif à une injection  
de sérum gélatiné, par M. DUCLOUX . . . . . 365

Les grands lavages intestinaux dans le traitement  
de la colite muco-membraneuse, par  
M. MAURICE DE LANGENHAGEN . . . . . 367

## CHRONIQUE

Dreyfus-Brissac, 1849-1903, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 325

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Sur l'acide glycyrrhénique du sang, MM. R. LÉPINE et BOULEY . . . . .  
Existence de l'enzyme dans l'œuf de la poule, M. SAU. BERTAND . . . . .  
Influence du radium sur les œufs vivants en voie de croissance, sur les œufs vivants et fécondés, et sur les premiers stades du développement, M. GEORGES BOUX . . . . .  
La formation du pigment mélanique dans les tumeurs du cheval, M. C. GARNIER . . . . .  
Loi de l'action de la trypsine sur la gélatine, MM. VICTOR HENRI et LARGIERE des BARÈLES . . . . .  
Hépatomégalie respiratoire, M. PIERRE LESAIGNE . . . . . 374

Société de chirurgie : Sur la résection de l'œsophage thoracique, M. FAURE . . . . .  
Sur les associations néoplasiques, M. QUENU . . . . .  
Tuberculose de la fosse consécutive à une injection de tuberculine, M. TOFFIER . . . . .  
Hémiatrophie faciale inférieure gauche congénitale; injection de paraffine pour rétablir la symétrie faciale, M. MAUCLAIRE . . . . .  
Utérus double, M. OUBRIENNE . . . . .  
Fibromyome du ligament large, M. POTIERAT . . . . .  
Diverticule de Meckel inclus dans un sac de hernie inguinale droite, M. MICHEUX . . . . . 370

Société anatomique : Cytodiagnostics des pleurésies purulentes, M. NATHAN-LARRIER . . . . .  
Néphrite tuberculeuse gravifique, M. FRANÇOIS-DANVILLE . . . . .  
Fibro-sarcome du maxillaire supérieur, M. ALQUIER, M. GORSLI . . . . .  
Anatomie pathologique de la chorée chronique à propos de deux cas, M. L. MARCHAND . . . . .  
Lésions du canal central notifiable dans quelques maladies mentales et nerveuses, en particulier dans la paralysie générale et la démence sénile, M. L. MARCHAND . . . . .  
Tumeur du cornet inférieur, M. DECROIX . . . . .  
Tumeur de la paroi abdominale, M. DECROIX . . . . .  
Adénofibrome du sein chez l'homme, M. ABADIE . . . . .  
Fistule congénitale du cou, M. ABADIE . . . . .  
Sar de hernie inguinale congénitale, M. ABADIE . . . . .  
Kyste dermoïde médian sus-sternal, M. ABADIE . . . . .  
Kyste de la paroi postérieure du vagin, M. ABADIE . . . . .  
Hémistomie portant sur la tige crâniale, M. ABADIE . . . . .  
Kystes dermoïdes du plancher buccal, M. ABADIE . . . . . 370

Société médicale des hôpitaux : Des cirrhoses atrophiques post-hypertrophiques, MM. A. GILBERT et A. LIPPMANN . . . . .  
Un nouveau cas de cirrhose du foie éliminant guérir, M. L. GALLIARD . . . . .  
Forme étonnante du cancer du pylore, M. GODET . . . . .  
Les rapports de l'acromégalie et du gigantisme expliqués par l'ostéopie du gland Constantin, MM. JEROME, J.-C. LACROIX, PIERRE ROY . . . . .  
Des septicièmies tuberculeuses, M. ANDRÉ JOUSSET, MM. BIZEMON, NORET, VIDAL . . . . . 371

Société de biologie . . . . . 371

Académie de médecine : Un cas de tétanos consécutif à une injection de sérum gélatiné, M. DUCLOUX, MM. BAYLE, ROUX . . . . .  
Pathogénie de la dysenterie, M. VAILLARD . . . . .  
Traitement des arthrites tuberculeuses, M. VILHEMIN . . . . . 372

## MEMENTO DU PRATICIEN

Poison pour favoriser l'expectoration chez les enfants. — Mélange antiseptique pour désinfecter et désodoriser les selles. — Traitement du coryza aigü . . . . . 327

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 230  
Hôpitaux . . . . . 231  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 231  
Concours . . . . . 231  
Renseignements . . . . . 231

## DREYFUS-BRISAC

1849-1903

Le corps médical des hôpitaux de Paris vient de perdre un de ces hommes qui constituent



l'élite de la Médecine française et à la mémoire desquels nous devons, ici, rendre hommage. La

## CARABANA PURGE GUERIT

Goutte, Rhumatismes  
**PRASOIDE** ou **HECKEL**  
GLOBULARINE, docteur HENRI  
Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894).  
6, Rue Châteaudun, Paris.

LA BOURBOULE CHAUSSEY PERRIERE  
NÉMIÉ, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

**SPERMINE** du **P<sup>r</sup> POEHL**  
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE  
(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)  
Dose: Ph<sup>o</sup> BELLON, 40, r. Pierre-Charron, Paris. (Tél. 517-13).

**LECITHINE LEMAÎTRE**  
chémiquement pure extraite de l'œuf.

DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULES à 0,05 p. c. à café.  
Ph<sup>o</sup> M. PELLOLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 38, 13 Mai 1903.

## NÉCLÉNAL BOUTY

Nucleine Phosphoglycérates.

ST-GERER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Escrire Paris, Compagnie de Pongues, 32, Ch.-d'Antin.

**GUILLERMOND** SIROP  
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALBOURDIE — MALADIES DE LA PEAU

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPHETIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

**LUCHON** BAINS-DOUCHES  
VAPEURS NATURELLES  
Affections dits rhumatismales.

Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

**LECITHINE LEGRAND**

ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

SIROP de **D<sup>r</sup> REINVILLIER** PHOSPHATE  
de CHAUX  
AFFECTIIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, etc., entièrement  
MALADIES DES OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**AIX-LES-BAINS** DOUCHE  
M. SAGE  
Traitement des Affections  
des Voles respiratoires aux Eaux de Martell.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française sans sulfure arsenical  
Affectiões PULMONAIRES, ANÉMIE, etc., entièrement  
MALADIES DES OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.  
Saison 15 Mai 30 Septembre. Établissement "Reinville" sur demande  
adressée au 17, rue d'Alsace, 34, rue de la République (Nîmes).

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Erysipèles,  
Gonorrhées du sang, Eczéma,  
Impétigo, etc., etc.  
Ph<sup>o</sup> L. LANGLOIS  
ÉCHANTILLONS, 34, RUE SINGER, PARIS.

dosée, à 0,20 centigrammes de  
lecithine pure par cuillerée à café.



vié de Dreyfus-Brissac, empreinte de droiture et de dévouement, est de celles qui l'ont peut donner en exemple à tous ceux voulant exercer la profession médicale.

Dans la dernière séance de la *Société médicale des hôpitaux*, le président, M. Moutard-Martin, commençant en ces termes l'allocation prononcée en mémoire de son regretté collègue : « La nouvelle inattendue de la mort de Dreyfus-Brissac a causé chez chacun de nous une douloureuse surprise. Ainsi que cela se voit trop souvent dans notre milieu médical, un mal rapide et quelque peu mystérieux a eu raison, en quelques jours, de la force et de la vigueur qui nous faisaient considérer notre collègue comme un des plus solides et des plus résistants parmi nous, et nous donnaient à penser que beaucoup étaient destinés à disparaître avant lui. »

Je le vois encore, il y a un mois à peine, à la Commission d'organisation du Congrès de la tuberculose, où il prit la parole en ce langage clair et précis qui le caractérisait; personne n'eût pu se douter alors que sa fin fût si proche. Il meurt dans la force de l'âge, à cinquante-trois ans, au moment où il réalisait un des vœux les plus chers aux médecins des hôpitaux, celui d'être chef d'un service dans une maison de son choix, pour lui l'hôpital Denonjon.

Dreyfus-Brissac était d'origine alsacienne. Né à Strasbourg, en 1849, il était étudiant à la Faculté de médecine de cette ville, et externe des hôpitaux lorsque la guerre de 1870 éclata. Dès la déclaration de guerre, il s'engagea et fut incorporé comme sous-aide-major. Il fit toute la campagne dans l'Est; à la fin de la guerre, il était médecin auxiliaire à l'armée de Courbaki, où, au milieu des misères atroces dont eurent à souffrir nos malheureux soldats, il se fit remarquer par son endurance et son courage.

A la paix, ayant opté pour la nationalité française, il vint à Paris continuer ses études médicales, brillamment commencées sous la direction de son oncle le professeur Hirtz, à la Faculté de Strasbourg dont il était déjà lauréat.

Nommé externe en 1871, deux ans après il arrivait à l'Internat, en 1873; docteur et lauréat de la Faculté en 1878, l'année suivante il devenait chef de clinique; enfin, dès 1880, il était nommé médecin des Hôpitaux. En neuf ans, il avait parcouru toute la filière des concours, depuis l'externat jusqu'aux hôpitaux, et cela grâce à ses qualités de labeur, de méthode et de jugement, caractéristiques des enfants de l'Alsace, et dont il avait été particulièrement doué.

Dreyfus-Brissac était un esprit cultivé; avec ses grandes facultés d'assimilation, il était très accessible aux choses de la littérature et de l'art; érudit, il s'exprimait avec méthode et autorité, en un langage aussi clair et précis qu'élegant.

Il était donc tout désigné pour l'enseignement à la Faculté. Les circonstances ne le favorisèrent pas, et ses ans eurent le regret et la surprise de le voir échouer au concours de l'agrégation, malgré des épreuves que beaucoup de ses contemporains trouvèrent remarquables.

En philosophie qu'il était, Dreyfus-Brissac se consola de cet insuccès et dès lors se donna tout entier à ses fonctions de médecin des Hôpitaux, aux soins des malades à l'hôpital Tenon, puis à l'hôpital Lariboisière auxquels il fut successivement attaché, en même temps qu'à l'Instruction et à l'éducation des étudiants qui suivaient sa visite d'hôpital; il s'y montrait avec toutes ses qualités de médecin instruit, à l'esprit redoublé et méthodique, un jugement droit, respectueux du malade.

Comme médecin d'hôpital, sa bienveillance et son dévouement à ses élèves en faisaient un chef aimé autant qu'estimé. Dès ses débuts comme médecin des hôpitaux, il sut entraîner au travail les

jeunes gens qui suivaient son service, ne leur marchandant jamais, avec sa bonté habituelle, ses excellents conseils.

Les grandes qualités de Dreyfus-Brissac lui avaient attiré une nombreuse clientèle dans l'exercice de laquelle, s'inspirant du rôle humanitaire du médecin, il n'hésitait jamais à faire passer le pauvre avant le riche; c'est la profonde estime et l'attachement de tous ceux qui l'approchèrent.

Les idées qu'il professait et qu'il mettait en pratique sur le rôle social du médecin, l'avaient désigné pour faire partie du Conseil supérieur de l'Assistance publique créé au ministère de l'Intérieur.

Il y fut chargé d'un rapport sur l'organisation de l'assistance médicale gratuite dans les campagnes qui, porté au Parlement, devint la loi du 15 Juillet 1893 actuellement en vigueur. Il fut alors promu chevalier de la Légion d'honneur.

Lors de l'Exposition de 1889, il fut membre et secrétaire du Comité d'organisation du Congrès d'assistance. Membre du jury d'admission à l'Exposition de 1900, il fut, lors de la réunion du Congrès, vice-président du Congrès d'assistance publique.

Très dévoué aux questions d'assistance, il apportait dans leur étude autant de méthode que de jugement. Il était un de ceux qui les premiers s'étaient intéressés à la lutte contre la Tuberculose; son concours sera vivement regretté des œuvres auxquelles il participait.

Dreyfus-Brissac était un travailleur auquel on doit de nombreux mémoires et travaux scientifiques importants, notamment sur l'ictère hémaphérique, sur l'asphyxie non toxique, sur les modifications du sang dans les maladies, sur la plasmie aiguë, sur le traitement du diabète. Enfin, « une collaboration assidue à la *Gazette hebdomadaire* lui permit de faire partager aux lecteurs de ce journal, aujourd'hui disparu, les fruits de son expérience, et de leur soumettre les remarques

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000°.

**PARKE DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguo-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la *préparation authentique* de Takamine.

## L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contraction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHEMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitaline, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**



## DIODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.



EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est anesthésique, désinfectant et antiseptique. C'est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'emploi est indispensable dans le traitement de toutes les affections chirurgicales et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, et au bout de tout ce qui est susceptible de l'iodoforme.

Ses applications directes sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Tous ces résultats, ne arrivent à traiter des patients RICOURESSEMENT IODIFORMES, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacons spéciaux de 5 grammes pour être délivrés au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 120, 250 et 500 gr.

BIEN SPÉCIFIER : **DIODOFORME TAINÉ**

PHARMACIE TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Hippolyte, PARIS et dans toutes les Pharmacies.

Préparation et tous droits : Société Française d'Éthylène Pharmaceutiques, 8, Rue de la Porte, Paris.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

## COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS À 10 CENTI. 0.30 Centi POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉURALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.

*Cue dose de 0.25 centi suffit le plus souvent pour vaincre le malade.*

ÉPILÉPTIQUES, MÊME BASSE LE TROIS-QUARTS DE LA VIE.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

CHIM : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 8, Rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillardes, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait rendu soluble et les phosphates du lait à l'état organique

## PROTONE

Protone granulé / Cacao Protone

A 30 0/0    A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Echallillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Porte, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. — Délivrance d'Intérêt Public

DÉBIT de la SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Journé du 12 Août 1902.



## FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent, par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES**, **CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS forme une alimentation de 1<sup>er</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Hugues donne les chiffres ci-contre :

### ANALYSE

Matières azotées . .	15.23
Azote total . . . .	2.44
Matières minérales .	2.07
Acide phosphorique .	0.67
Matières solubles (diastase) . . . .	18.20

# COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49    57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

Chloro-Anémie  
CONVALESCENCES  
ATONIE

## DRAGÉES DE FER COGNET

Protoxalate de Fer et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

TUBERCULOSE PULMONAIRE  
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu  
Iodoforme-crésosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des culbutes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

**SIROP DE RAIFORT IODÉ**  
PRÉPARÉ À FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les éruptions de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuaol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé l'ercosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action étiologique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**FER GIRARD**  
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Liard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-roles plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine: 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p 1109 et suiv.)

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CAPSULES**  
DE  
**Sulfate de Quinine**  
de  
**PELLETIER**  
ou des  
**3 CACHETS**

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.**

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine.  
Bromhydrate de quinine.  
Lactate de quinine.  
Chlorohydroxysulfate de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt: Pharmacie 29, Rue de Châteauneuf, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

**TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES**  
PAR LES **SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE**

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**  
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM**  
contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM**  
complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)**  
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

**SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES**  
contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

**ENVOI** de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**  
ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 30 Mai 1903, à 4 heures.* — M. BACLOT : Des ataxies du nouveau-né dans leurs rapports avec le traumatisme obstétrical : MM. Pinard, Tilliaux, Reclus, Wallich. — M. DUC-DOPOY : Des fistules de la glande de Bartholin : MM. Tilliaux, Pinard, Reclus, Wallich. — M. KUTNER : Contribution à l'étude des complications de la gastro-entérotoomie et des moyens de les éviter : MM. Tilliaux, Pinard, Reclus, Wallich. — M. BIGOIX : Des perforations traumatiques de l'estomac : MM. Tilliaux, Pinard, Reclus, Wallich. — M. MATHIEU : Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par les injections intra-veineuses de sels de mercure : MM. Landouzy, Gaucher, Teissier, Desgrez. — M. AVAL : Le trépanement méricurial du tibia : MM. Gaucher, Landouzy, Teissier, Desgrez.

*Samedi 30 Mai 1903, à 1 heure.* — M. ÉTHENY : De la pléthorémie dans les pléthories varicueuses des membres : MM. Le Dentu, Budin, de Laperousse, Schwartz. — M. PROUST : Influence qu'exerce la grossesse, l'accouchement et le puerpéralité sur la tuberculose pulmonaire : MM. Budin, Le Dentu, de Laperousse, Schwartz. — M. LÉGLON : Sur quelques indications opératoires dans le ptois : MM. de Laperousse, Le Dentu, Budin, Schwartz. — M. PÉREZ : Les méningites. Étude statistique et clinique des cas observés à l'hôpital Trousseau pendant les années 1901-1902 : MM. Hutinel, Chantemesse, Gilbert, Vidal. — M. FANLACHOT : Les rayons X et l'exploration de l'aorte thoracique : MM. Hutinel, Chantemesse, Gilbert, Vidal. — M. DEBROU : Agents pathogènes de la dysenterie : MM. Chantemesse, Hutinel, Gilbert, Vidal. — M. BARRY : Asphyxie locale des extrémités et albuminurie : MM. Gilbert, Hutinel, Chantemesse, Vidal.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Landi 18 Mai 1903.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Richet : MM. Blanchard, De-

jerine, Legry. — 4<sup>e</sup>, Salle Pasteur : MM. Hayem, Gaucher, Bezancon. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tilliaux, D-leus, Mauchaire. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Gossel. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Teissier.

*Mardi 19 Mai 1903.* — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Richet : MM. Raymond, Achard, Guizot. — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Broussais : MM. Hutinel, Néton, Jeausme, — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Thourout : MM. Prost, Thoinot, Vaquez. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Vulpian : MM. Joffroy, Chantemesse, Richard. — 4<sup>e</sup> (3<sup>e</sup> série), MM. Gilbert, Dupré, Langlois. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Guyon, de Laperousse, Albarcan. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Terrier, Reclus, Gossel. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Ancien régime, Charité : MM. Cornil, Letulle, Méry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, Charité : MM. Dieulafoy, Troissier, Théroix. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

*Mercredi 20 Mai 1903.* — 2<sup>e</sup>, Salle Richet : MM. Ch. Richet, Rimp, Broca (André). — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Vulpian : MM. Terrier, Potocki, Rieffel. — 4<sup>e</sup>, Salle Thourout : MM. Hayem, Joffroy, Wurtz. — 4<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Laënnec : MM. Tuffier, Walther, Legueux. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Laënnec : MM. Brissaud, Roger, Vidal. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Laënnec, MM. Déjerine, Besançon, Legry.

*Vendredi 22 Mai 1903.* — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Salle Charcot : MM. Blanchard, Roger, Teissier. — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Salle Thourout : MM. Déjerine, Besançon, Legry. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), MM. Pouché, Wurtz, Thoinot. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), MM. Landouzy, Gaucher, Vidal. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Tilliaux, Deleus, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Terrier, Reclus, Gossel. —

5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, L. pge, Wallich. *Samedi 23 Mai 1903.* — 5<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Bérard : MM. Prost, Vaquez, Dupré. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Pasteur : MM. Joffroy, Chantemesse, Langlois. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Cornil, Troissier, Achard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Raymond, Chantard, Méry.

**Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques.** — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 4 juin 1903, à 2 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en dix leçons.

**Programme du cours :** 1<sup>re</sup> leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

2<sup>e</sup> leçon : Numération des globules du sang.

3<sup>e</sup> leçon : Préparation du sang sec ; fixation, coloration.

4<sup>e</sup> leçon : L'hémoglobine ; dosage ; activité de réduction.

5<sup>e</sup> leçon : Les globules rouges ; hyperglobulies ; hypoglobulies, anémies.

6<sup>e</sup> leçon : Les globules blancs ; valeur diagnostique et pronostique des leucocytes ; leucémies.

7<sup>e</sup> leçon : Coagulation du sang ; réseau fibrineux ; densité du sang ; aléutité du sang ; résistance globulaire.

8<sup>e</sup> leçon : Les sécrums ; sécrums bilieux, laqués, lactescents, sécrums précipitants, hémolysants, agglutinants.

9<sup>e</sup> leçon : Cyto-diagnostic des sérosités pathologiques.

10<sup>e</sup> leçon : Cyto-diagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

**Anatomie pathologique microscopique (technique et diagnostic).** — Une série de travaux commencent le 15 mai 1903, avec la participation de MM. Decloix, Nattan-Larrier, Riche, Auffray, Griffon.

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Gachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. Suivant le Professeur Bouchard, l'Iodure de fer est doté d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les troubles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul<sup>l</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Les séances auront lieu tous les jours, à 2 h. 1/2, sans les travaux pratiques (2<sup>e</sup> étage).

La durée du cours sera de six semaines.

Les microscopes et les réactifs seront mis à la disposition des élèves pendant la durée du cours.

Le droit de laboratoire à verser est de 60 francs.

**Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu).** — M. Terrien, ancien chef de la Clinique ophtalmologique, commencera le 3 juin 1903, à 2 heures, dans la salle de consultation de la Clinique, à l'Hôtel-Dieu, un cours pratique des maladies des yeux, avec présentation de malades.

Il le continuera les jours suivants, à la même heure.

Le cours, comprenant 18 leçons, est spécialement destiné aux médecins praticiens et aux étudiants qui préparent le 5<sup>e</sup> examen du doctorat (1<sup>re</sup> partie). Il portera sur le diagnostic et le traitement des maladies les plus fréquentes de l'œil et de ses annexes, sur les soins à donner aux blessés dans les accidents du travail, etc.

Le droit à verser est de 15 francs.

Seront admis les Docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté. Les bulletins de versement relatifs au cours seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

### HOPITAUX ET HOSPICES

**Hospice de la Salpêtrière.** — M. Deny commencera des conférences cliniques sur les maladies mentales le jeudi 14 mai à 10 heures (section ambulatoire) et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

### NOUVELLES

#### Paris et Départements.

**Médaille d'honneur des épidémies.** — Des médailles d'argent sont attribuées à MM. Bessieu, médecin de colouisation à Saint-Arnaud; Martin, médecin à Constantine; Moudoulin, interne en médecine à l'hôpital civil de Mustapha.

Des médailles de bronze sont attribuées à MM. Liagre, médecin à Constantine; Battard, médecin à Alger; Tourres, interne en médecine à Alger; Andren, Moreau, internes en médecine à l'hôpital civil de Constantine.

**Corps de santé militaire.** — M. le médecin-inspecteur (Dien, directeur du service de saut au ministère de la guerre est placé dans la 2<sup>e</sup> section (réserve) du cadre des médecins-inspecteurs.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Crozet, du port de Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur le croiseur cuirassé *Jeanne-d'Arc*.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés à Madagascar, MM. Martel, Lescuyer-Florent et Bailly, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Ferris et Gallet de Sauterre, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

En Guinée (hors cadres), M. Percheron, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En Afrique Occidentale (hors cadres), M. Barot, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, MM. Vergoz, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Jacquin, Lasnet, Rigollot, Jourdan, Rul, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Guillon, Humbert, Chaze, Sambre, Germain, Le Moal, Dardenne, Augé, Convy, Pujol, Rousseau, Doumet, Brand, David, Aniques, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Médecins sanitaires maritimes.** — Un examen pour le titre de médecin sanitaire maritime aura lieu à Marseille, le 26 mai prochain. En conséquence, les candidats qui voudraient passer l'examen prévu par l'article 16 du décret du 4 Janvier 1896 sont priés de vouloir bien se présenter à la direction de la Santé (Consulat Saint-Jean) à l'effet de se faire inscrire et prendre connaissance du programme adopté par M. le ministre de l'Intérieur. Les candidats sont priés de ces exercices pratiques de bactériologie et de désinfection auront lieu, à partir du 1<sup>er</sup> mai prochain.

#### Étranger.

**Un exemple à suivre.** — Analysant, dans « Annali di Eletticitia medica e Terapia fisica » le travail de M. Albert-Weil sur « l'origine et la valeur des

disques et ceintures diélectriques » paru dans le numéro de Janvier de ce journal, M. Nava ajoute: « En Italie, depuis le mois de mai 1901, la cour de cassation considère comme un délit la vente de ces chaînes électriques dont les qualités thérapeutiques ne sont pas reconnues par le Conseil supérieur de Santé. »

Quand donc un tel exemple sera-t-il suivi, en France?

### CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — Séance du 8 Mai. — Ont lu: MM. Leopold Lévy, 26; Philippe, 29; Terrien, 27; Vibert, 25; Roux, 23.

Séance du 11 Mai. — Ont lu: MM. Hald, 28; Jousé, 30; Decloux, 26; Londe, 27; Hulot, 26; Michel, 29.

**Assistance médicale.** — Le jury du concours de l'Assistance médicale est composé de MM. Schroeder, Fabres, Garnier, Sainthe, Doury, qui ont donné leur appréciation.

### RENSEIGNEMENTS

**Jeune docteur,** ancien externe des hôpitaux, ancien préparateur de bactériologie, libre le matin, désire occupation dans une clinique. S'adresser P.-M., n° 931.

**Médecin,** trente ans, exerçant l'hiver sur la Riviera, demande une situation pour l'été dans une ville d'eaux, de préférence une succession. S'adresser P.-M., n° 932.

**Jeune docteur** désire faire remplacements, Paris ou environs. S'adresser P.-M., n° 933.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant: C. NADÉ.

Paris. — M. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LÉCITHINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MAUX d'ESTOMAC, troubles digestifs.  
CACAOS sans lactose.  
**PHOSPHO-CACAO**  
NOURRITURE adhésive des ENFANTS  
SURALIMENTATION  
DÉLICIEUSE  
COMPAGNIE G<sup>e</sup> de PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Flamm.

**LA LAXATOSE**  
Seul véritable laxatif  
Les effets concrets que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans le traitement de cette maladie.  
Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.  
ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS  
Dépôt général: A. HENNEQUIER, Pharm<sup>e</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

**LA "CALLIGRAPH"**  
New Century n° 6  
La plus simple  
La plus pratique  
ÉCRIT 3 FOIS PLUS VITE QUE LA PLUME.  
FENWICK frères & Co., agents  
47, rue de Paradis, PARIS — Tel. 258 69

**ICHTHYOL**  
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau d'argent. Mais c'est le plus efficace que le nitrate d'argent.  
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI  
Société Franç<sup>e</sup> des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

Sèche  
très  
agréable  
au goût  
**PEPTONE VASSAL** sans  
Odeur  
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.  
Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>m</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypocondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATEE**

DOSAGE par K°

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamisante antineuralgique et antidépresseur. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola.....	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur.....	50 gr.
Quinquina.....	40 gr.
Cacao caraque vanillé.....	40 gr.
Poudre.....	0-5.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Echantillons aux Docteurs.

1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Soluté  
de Bétulie  
naturel.

**Le Calmant**

LE PLUS  
**Rapide**

LE  
**plus Sûr**

SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE  
**COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

1 à 2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16

POUDRE: 1/2 FLAC. 3/4 FLAC. 5!  
Cachets: 4/10 B°

AMPOULES: 5/1 LA B°  
pour Inject. Hypod.

# LEVURINE

DE COUTURIEUX  
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
à café de Poudre  
ou 4 Cachets par Jour



Une à Deux  
Ampoules en  
Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine  
CONTRE INFECTION STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTÉRITE, ETC.  
CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.  
HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL PARIS. 1900  
57, Avenue d'Antin, PARIS

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prise de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Cassington, PARIS

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — GALTANT ET CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS: 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



## TUBERCULOSE

Injectations hypodermiques

Journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLEE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>ce</sup> — Augmentation journalière 1<sup>ce</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS: 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

## IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT  
ANTISEPTIQUE INODORE

NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgin en poudre pour pansements secs.  
Solution concentrée pour pansements humides.  
Saccharure (pour usage interne).

ENVOI FRANCO À TOUS LES DOCTEURS

DÉPOT: Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur agrégé de pathologie diététique,  
à l'hôpital Larousse,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Antiochériers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Larousse.  
**M. LETULLE** Médecin de l'hôp. Roussac.  
**M. LERMOYEZ** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — A. SICARD  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

Le tableau de répartition des internes et  
externes dans les hôpitaux de Paris est  
envoyé avec ce numéro à tous nos abonnés de  
Paris, de la Seine et de Seine-et-Oise.

Il sera envoyé dans la huitaine à tous les  
abonnés de province qui en feront la  
demande.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La glande thyroïde dans la variole, par MM.  
H. ROGER et M. GARNIER (avec 2 figures en  
noir). . . . . 373

Étiologie de la dysenterie épidémique, par  
MM. VAILLARD et DOPPEL. . . . . 375

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Le diagnostic de la maladie de Barlow, par M. R.  
ROUPE. . . . . 377

Les fièvres typhoïdes atypiques, par M. R.  
ROUPE. . . . . 377

### CHRONIQUE

Intérêts professionnels. Les rapports entre mé-  
decins. Questions d'honoraires, par M. E. DE  
LAVARENNE. . . . . 233

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société française de dermatologie et de sy-  
philigraphie : Étude histologique d'un cas de  
mycosis fungoïde, MM. GASTOU et HENRIET. MM.  
DARLOS, LEBLANC, FOURNIER. — Nouveaux cas de  
syphilides péripréiales, MM. GASTOU et JON-  
TARTEU. — Lichen corné, épithéliome, M. DE CAS-  
TEL. — Transformation épithélioïdienne d'un  
lichen corné (kératitisme, dyskeratose et por-  
tératose), MM. GASTOU et LOMBARDO. M. LEX-  
OLLET. — Chloïdes d'embryon développées à la  
suite de syphilides secondaires, MM. LENGLET et

### Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie

Cinq observations d'intervention dans la grossesse extra-utérine, M. TÊMOIN. —  
Récision à froid de l'appendice au cours de la  
grossesse, M. MOYAT. — Observation de dyspnée  
chronique chez un nouveau-né par adénopathie  
trachéo-bronchique d'origine tuberculeuse, pré-  
sentation de la pièce, M. GUINON. M. PINARD. —  
Présentation d'une grossesse tubaire de cinq mois  
avec radiographie, M. NAUCLAIR. — Rupture des  
collections tubaires au cours du palper abdo-  
minal, M. LEGUEV. M. POZZI. — Étude clinique  
et anatomique de l'utérus parturient fixé en rétro-  
version et en intorsion, M. GUYELAIRE. —  
Observation de rupture utérine survenue quatre  
heures après l'application de l'écarteur Tarnier,  
M. GROSSE. — Présentation de deux fœtus morts  
par suite de compression par des cirrheux  
lésés serrés du cordon, M. BUDAUX. . . . . 379

Société de médecine légale : Discussion sur  
le dépôt des embryons et fœtus dans les mairies,  
M. MOTET. M. DEMANGE. . . . . 379

Société de thérapeutique : Sur la valeur thé-  
rapeutique de la strychnine dans le traitement  
des maladies du système nerveux, M. MEYER-  
SONN. — Nouveaux sels mercuriels pour in-  
jections, MM. L. JULLIEN et F. BERLIOZ. . . . . 379

Société de chirurgie : Deux cas de luxation  
congénitale du cou de la hanche traités avec  
succès par l'ostéotomie sous-trochantérique, M.  
KRIMSON. — Tumeur développée aux dépens du  
corpuscule rétrociliaire, M. RECLUS. — Quel-  
ques observations sur l'intervention chirurgicale  
dans la gangrène pulmonaire, M. LEZAR. — Frac-  
ture de la rotule traitée par l'échénoclypse, M.  
WALTHER. — Fracture de l'humérus ; paralysie

consécutive par embrochement du nerf radial ;  
libération du nerf ; guérison, M. ROCHARD. —  
Ablation très large du sein pour cancer ; auto-  
plastie à l'aide du sein du côté opposé, M. MI-  
CHAUX. — Fibrome utérin avec torsion de l'uté-  
rus, M. FAURE. . . . . 380

### ANALYSES

Chirurgie : Contribution à l'étude de la chéloïde,  
par M. BAILLON. . . . . 380

### MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'éclampsie. . . . . 235

### NOUVELLES

Hôpitaux. . . . . 238  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 238  
Concours. . . . . 238  
Renseignements. . . . . 239

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports entre médecins.  
Questions d'honoraires.

Je reviens aujourd'hui sur la question des rap-  
ports entre médecins traitants d'une part, chi-  
rurgiens, spécialistes et médecins consultants  
d'autre part, pour tenter de définir ce qui doit  
être ces rapports au point de vue des honoraires ;  
mais je crois utile de présenter d'abord, à ce sujet,  
quelques considérations d'ordre général.

\* \*

Il est bien entendu que la dichotomie brutale,  
celle qui abaisse le rôle du médecin à celui d'un  
simple courtier, d'un vulgaire rabattent, est  
absolument condamnée ; tous les avis que j'ai pu  
recueillir concordent à juger le procédé comme  
immoral, et dangereux. D'ailleurs, nombre de

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

PHITISIE CREOSOLAT SIBM

médecation Alcaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE

à base de Protaradine de fer

Médication reconstituante et bactéricide.

LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAÎTRE

Dragées, 6,00 egr. Lécithine pure, 0,15 egr. castoréum, 0,15 egr.  
M. FÉLLOULE, pharmacien, 2, faubourg Saint-Hippolyte, ParisCARABANA Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

POUGUES TONI-ALCALINE

SAINT CALMIER BADCIT

CASCARA DEMAZIERE

SPECIALITÉ DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE



conférences ayant étudié la question de près partagent l'opinion que j'émettais l'autre jour, à savoir que les beaux temps de la dichotomie sont passés, et qu'elle est fatalement destinée à disparaître, du fait même de l'opposition qu'y apportent d'eux-mêmes les malades de mieux en mieux éclairés.

Les malades n'ignorent plus que souvent l'opération était inutile ou dangereuse et n'a été tentée que pour donner prétexte à gros honoraires : ils en avaient été d'ailleurs publiquement avertis, d'une façon peu à l'honneur du corps médical français, lorsque le fameux guide aux étrangers, le Biedeker, imprimait ceci lors de l'Exposition de 1900 : « Il est avéré que, vu la facilité avec laquelle elles peuvent se faire, bien des médecins conseillent volontiers des opérations plus ou moins nécessaires en recommandant des collègues qui demandent des prix exorbitants dont ils reçoivent une bonne part. Avoir bien soin de se renseigner et faire ses prix d'avance. »

Et puis ceux qui sont victimes de la dichotomie, qui s'en aperçoivent, se laissent de moins en moins faire ; les exemples en abondent : en voici un, dont je puis garantir l'authenticité.

Un médecin praticien fait appeler dans une famille modeste un de ses confrères spécialistes, pour une femme qu'il savait incurable, mais qui insistait pour qu'on intervienne ; elle avait deux tumeurs inopérables. Le spécialiste se contenta d'une faible rétribution et refusa d'intervenir.

Dès lors le médecin traitant n'entend plus parler de sa malade ; cependant, quelque temps après, il apprend qu'un confrère a été consulté, lequel a fait appeler un opérateur encrière qui a jugé que l'opération était possible, qu'elle devait se faire, et sans tarder. Prix fait : 3.000 francs ; somme énorme pour la famille peu fortunée, qui hésite, mais qui accède enfin, en l'espoir d'une guérison. Transport de la malade en une maison spéciale. Opération ; quelques heures après, mort.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que le médecin traitant était un rabatteur ; mais il en a été pour ses frais ; les honoraires n'avaient pas été payés d'avance ; la famille s'est refusée à les payer après la mort de l'opérée.

Voilà une bonne leçon pour les dichotomistes !

Dans les rapports entre médecins, le système des remises était réprouvé de tous ceux qui exercent honnêtement la profession, la nécessité n'en existe pas moins d'établir un procédé honnête pour que chacun soit rétribué au prorata du service rendu lorsque les médecins traitants se trouvent réunis à des chirurgiens, des spécialistes ou des médecins consultants pour soigner un malade.

C'est là une grosse question, puisqu'elle est depuis quelque temps soulevée dans nombre de milieux médicaux, et dont la solution s'impose pour le bon renom de la profession médicale, ne serait-ce que pour enlever tout prétexte à la dichotomie. Mais il ne faut pas se dissimuler qu'elle est fort délicate à résoudre et que, si des règles générales peuvent être posées, il se présentera toujours des faits particuliers qui ne pourront pas leur être soumis et relèveront de l'appréciation des intéressés.

Avant de discuter sur le remède à apporter à un mal, il faut d'abord établir que ce mal existe, puis, ensuite, en rechercher les causes.

Si les médecins s'occupent tant aujourd'hui de questions d'honoraires, c'est qu'ils trouvent que leur travail n'est plus rétribué comme il le devrait être ; il est bien naturel qu'ils cherchent par tous les moyens à rendre cette répartition plus équitable.

Il faut avouer que le mal n'est pas douteux : il y a réellement à l'heure actuelle une crise médicale, qui sévit surtout sur le médecin traitant, et qui lui est d'autant plus sensible qu'il voit au-dessus de lui chez les chirurgiens, les spécialistes et les consultants s'élever aujourd'hui couram-

ment des fortunes qui autrefois étaient exceptionnelles ; de cette constatation à l'idée qu'une répartition défectueuse des honoraires se fait entre les divers membres du corps médical, il n'y a qu'un pas à faire ; aussi nombre de médecins se considèrent-ils comme lésés.

Cependant, la modification dans la répartition des honoraires tient essentiellement à l'évolution médicale actuelle. Les progrès dans les sciences physiques, chimiques et biologiques ont transformé la science médicale, de telle façon que la médecine ne peut plus se pratiquer aujourd'hui comme elle se pratiquait autrefois.

Il y a cinquante ans à peine, le médecin de famille existait encore avec toute son autorité, car l'exercice de la médecine n'était pas si vaste, si compliqué qu'il ne pût l'embrasser tout entier. Il soignait souvent pendant trente ans toute une famille, surveillant grossesses et accouchements, voyant les femmes, les enfants avec leurs maladies spéciales, faisant les rares interventions chirurgicales qui se présentaient : tout cela sans avoir recours à un consultant.

Dans quelques cas graves il faisait appeler un médecin de la ville voisine pour se faire aider ou prendre son avis ; d'autre part les moyens de communication étaient si difficiles que bien peu de gens pouvaient se déplacer pour aller dans les villes de faculté consulter de grands médecins ; aussi le médecin traitant des familles payantes touchait-il la presque totalité des honoraires.

Aujourd'hui, la pratique médicale est devenue si complexe, le médecin traitant est encore si imparfaitement instruit des procédés nouveaux qui constituent les spécialités, la chirurgie a pris une telle importance, que force lui est, s'il est consciencieux, de recourir fréquemment à des confrères ayant acquis par leurs études en telle ou telle matière une compétence spéciale.

D'autre part le public est plus instruit — il l'est même trop — des choses de la médecine ;

# ADRENALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline 1/1000.

**PARKE DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-t-on, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRENALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

**PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES**

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrenaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contraction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHEMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

ausside lui-même de plus en plus, et sans prendre conseil de son médecin, le malade va-t-il sonner chez les médecins connus, les spécialistes et les chirurgiens, auprès desquels il a tous les moyens d'accéder facilement, qu'il habite la ville ou la campagne : ainsi bonne partie des honoraires échappent au médecin traitant.

Il y a là une évolution fatale, contre laquelle les médecins traitants n'ont qu'un moyen de lutter : c'est de parfaire leur instruction et leur éducation, de se montrer vis-à-vis du client qui est de plus en plus instruit et par conséquent de plus en plus exigeant, avec toutes les connaissances nécessaires pour faire un médecin complet, capable en tous les cas au moins de toujours diagnostiquer, de bien guider un malade, d'intervenir lui-même dans les cas usuels ou d'appeler à temps d'autres confrères plus experts pour les cas spéciaux.

Le jour où le médecin traitant aura cette éducation, il reprendra certainement sa situation ancienne dans la famille, et les honoraires remonteront sinon au taux proportionnel d'autrefois, du moins à un taux plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui.

Dans les conditions actuelles, étant donné cette propension bien constatée des malades à s'adresser directement aux médecins consultants, aux spécialistes et aux chirurgiens, dans une répartition générale des honoraires, la part qui doit revenir aux médecins traitants pour leurs rapports avec consultants et opérateurs, apparaît donc comme étant relativement de peu d'importance. Ce n'est cependant pas une raison pour la négliger, mais il ne faudrait pas lui attribuer plus d'influence qu'elle peut en avoir sur la crise médicale.

La question ne peut pas se traiter d'une façon uniforme pour tous les médecins de France.

Il est bien évident que la situation n'est pas la même pour le médecin dans les campagnes et

dans les villes, dans les grandes villes et dans celles qui sont le siège de Facultés de médecine où sont les professeurs auxquels leurs titres et fonctions donnent une notoriété spéciale, où résident ceux qu'on appelle couramment les grands médecins.

D'autre part, la situation du médecin traitant n'est pas la même vis-à-vis du médecin consultant que vis-à-vis du spécialiste qui donnera un avis ou qui interviendra, ou encore vis-à-vis du chirurgien qui opérera, soit au domicile du malade, soit dans une maison spéciale, avec ou sans assistance du confrère qui l'a fait appeler.

Il y a la quantité d'espèces, comme on dit en style du Palais, que je me propose de traiter en un prochain article.

E. DE LAVARENNE.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Traitement de l'éclampsie.

Voici comment M. Demelin schématise ce traitement :

1<sup>o</sup> *Traitement préventif*. — Régime lacté absolu chez les albuminuriques ou les toxémiques.

2<sup>o</sup> *Traitement de la période prodromique* (Troubles de la vue, douleurs épigastriques, céphalalgies, œdèmes, insomnies). — 4 grammes de chloral par jour; inhalations d'oxygène; bains chauds; une saignée de 300 grammes.

3<sup>o</sup> *Traitement préventif de l'accès*. — Inhalations de chloroforme au moment de l'agitation prémonitrice de la crise. (Le chloroforme est inutile pendant l'accès.)

4<sup>o</sup> *Traitement de l'accès*. — Se contenter de prévenir les morsures de la langue, en plaçant une compresse entre les mâchoires.

5<sup>o</sup> *Traitement des périodes qui séparent les accès*. — Une saignée de 500 grammes, si la veine n'a pas encore été ouverte; lavements pur-

gatifs (15 grammes par jour) d'huile de ricin additionnée d'huile de croton; chloral en lavements ou en potions (8 à 10 grammes en tout par vingt-quatre heures); gavage lacté si la déglutition ne se fait pas spontanément; oxygène; bains chauds; injections sous-cutanées de sérum artificiel.

6<sup>o</sup> *Traitement obstétrical*. — a) Col fermé ou incomplètement dilaté et résistant : expectation, surveillance attentive, car la dilatation se fait quelquefois très vite, et l'expulsion soudaine détermine des déchirures complètes du périnée. b) Col ouvert ou dilatable : extraction du fœtus.

Si l'enfant reste vivant après la mort de sa mère, accouchement forcé par les voies naturelles quand le col est perméable; dans le cas contraire, opération césarienne *post-mortem*.

## BIBLIOGRAPHIE

562. — LYON (G.), ancien interne des hôpitaux, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine, lauréat de la Faculté (médaillon d'argent), et LUISIAT (P.), ancien interne des hôpitaux, ancien préparateur à l'École supérieure de pharmacie, lauréat des hôpitaux (médaillon d'or), avec la collaboration de LACAZE (E.), assistant à la clinique de la Faculté de l'Hôtel-Dieu, chargé des conférences et du laboratoire d'électrothérapie et de radiographie. **Formulaire thérapeutique**. 1 vol. in-18, tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. Prix : 6 fr. Masson et C<sup>o</sup>, éditeurs, Paris.)

573. — PÉTER SPIRIDONOFF NEDENSKY. **La moelle osseuse comme moyen de traitement**. Thèse, Lausanne, 1903. (Imprimerie Constant Tache-Varidel, Esclapart du Marché, 3, Lausanne.)

577. — FURBER (N.). **Traitement des fractures du maxillaire inférieur par la bande élastique**. Thèse, Paris, 1903 avec 5 dessins de A. Griesel. (Maurice Pourey, 67, rue Saint-Jacques, Paris.)

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuill., VIN, 2 verres à moitié.  
ELIXIR 12 à 15 cuill. à thé, ORANGE, 40 c.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
ADRIAN, Paris.

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

## HISTOGENOL NALINE

Spécifique des maladies consomptives :  
**SCORFULIE, LYMPHATISME TUBERCULO-É**

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Extrait des travaux de M. Deschiens, à la Société de Biologie et de Thérapeutique, à la base de Nactarine (Pharine 1<sup>re</sup> multicellulaire) Multicellulaire diadique)  
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la déassimilation.

DOSE : Adultes, 2 cuillères à soupe par jour; Enfants, 2 cuillères à dessert par jour.  
CONTRAINDRE ET INTERDIRE : Boire de M. NALINE, (Extrait de la Société des Sciences).

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
P. A. 2<sup>e</sup> A. 2<sup>e</sup>

Département d'Indre-et-Loire  
Décret du 18 Août 1897.

de la Société des

## CRYOGÉNINE

BOUILLON LACTÉO-VEGETAL DIETÉTIQUE, NON-TOXIQUE

BREVETS LUMIÈRE  
Dessin 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

## KÉPHIR SALMON

### LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévis, Paris.

# Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
(Ph<sup>o</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris)

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUÉMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à..... 25 —  
GRANULES..... 1 centigr.



## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

Employer 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerroïdes cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inopérables.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## Aïrol Roche

Succédané de l'IODOFORME

« Aïrol (selon son Trademark) » a « agité sur ce dernier l'analyse d'Iodoforme » et de l'essayer sur la peau humaine « irritante », (Dr LÉQUEUR, Clinique des Maladies de la Peau).  
« L'Aïrol de Roche se place et facile leur « usage » ainsi d'une façon remarquable ; il est « inaltérablement stable à l'iodoforme » sans « tous les inconvénients » qui en ont « égaré » (CRIGNON, Nouvelle Revue Méd.)  
« L'Aïrol » a un pouvoir anesthésique « très » « supérieur » à celui de l'iodoforme. » (Prof. FRIEDLANDER).

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (M<sup>re</sup>).

## COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par CH. WEISS, D<sup>re</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque Comprimé renferme 0,05 de THIOL par.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

Traitées par le

## Thiocol Roche

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE  
Soluble, inodore, insipide  
2 à 5 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0,50 Gœkal actif).

## THERAPEUTIQUE INFANTILE

### Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 652-16.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufre, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).  
— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. Salicylé, S. Salol, S. au Solvélol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de Sulfimé).

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**  
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.  
PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny & C<sup>ie</sup>, 5<sup>me</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

### AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1<sup>o</sup> Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2<sup>o</sup> Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indifféremment l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3<sup>o</sup> Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

### TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'analyse, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillées. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

## PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSÉ : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre typhoïde.

Pastilles et Poudre

## CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSÉ (POUDRE) : 2 à 3 cuillères à bouche. Broyer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler, par jour (PASTILLES) : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, A. Champigny & C<sup>ie</sup>, 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

créosote le plus riche en gaulthé; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 23 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaulthé; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE)  
535-49

# AVASINE de COUTURIER

SOLUTION AU 1/1000

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

## HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIER (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



## LA "CALLIGRAPHE"

New Century n° 6

La plus simple

La plus pratique

ÉCRIT 3 FOIS PLUS VITE QUE LA PLUME

FENWICK frères & Co., agents

17, rue de Paradis, PARIS — Tél. 258.69

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPEPSIE ATONIQUE, les PRÉLÈVEMENTS INTERSTES, les tachycardies d'origine post-dysentérique et consécutives au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 300 gouttes par jour de

## BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ELIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Fabricateur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

## Creosotal "Heyden"

C'est le médicament spécifique pour le Traitement des Infections broncho-pulmonaires aigües. Tout Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de Creosotal : à prendre en quatre fois à 15 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Carbol de garantie : "Heyden". Notice et Remèdements : L. BAKEDON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## LA VÉRITABLE ADRENALINE découverte à l'étranger par TAKAMINE

Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000. Non toxique — Non cumulative

PARKER, DAVIS & Co., Detroit, New-York et Londres (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

SOLUTION DE DIGITALINE cristallisée au maximum 1 milligr. par 50 gouttes

APPROUVÉE par l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

## DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

GRANULES de DIGITALINE cristallisée au maximum 1 à 5 par jour.

Ph. COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hospice de la Salpêtrière.** — Un cours pratique des maladies du système nerveux commencera à la Salpêtrière, le vendredi 12 Juin 1903, à 2 heures, et continuera les jours suivants à la même heure le dimanche à 9 h. 1/2 du matin. Il comprendra 35 leçons : démonstrations de malades, pièces anatomiques, dessins histologiques, recherches d'électro-diagnostic et d'électrothérapie, applications courantes d'ophtalmologie et de laryngologie.

En outre, les auditeurs seront exercés par groupe de dix, à l'examen individuel du malade dans les salles, et à l'étude des préparations microscopiques au laboratoire.

Le nombre des élèves est strictement limité à 30. Le droit à percevoir est de 80 francs. Prière de s'adresser, chaque matin, à M. Philippe, chef de laboratoire, ou à M. Sicard, chef de clinique.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Cours d'instruction pour les médecins du cadre auxiliaire.** — Les conférences préparatoires à l'examen d'aptitude au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe dans la réserve ou l'armée territoriale, commenceront au Cercle militaire, le lundi 25 Mai, à 8 h. 15 du soir. Elles auront lieu régulièrement les lundis et vendredis, à la même heure.

Ces conférences seront faites par le médecin-major de 1<sup>re</sup> classe Salle, de l'hôpital militaire de Vincennes, désigné par M. le Général gouverneur de Paris.

Elles sont ouvertes non seulement aux candidats à l'avancement, mais encore à tous les médecins de bon vouloir désireux de perfectionner leurs connaissances médico-militaires.

Le programme ministériel sera suivi exclusivement et le cours sera complet en une quinzaine de séances.

**Congrès international d'otologie.** — Le VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie se tiendra à Bordeaux du 1<sup>er</sup> au 5 Août 1904.

- Voici les questions mises à l'ordre du jour :
- 1<sup>o</sup> Choix d'une formule acoustométrique simple et pratique;
  - 2<sup>o</sup> Diagnostic et traitement des suppurations du labyrinthite;
  - 3<sup>o</sup> Technique de l'ouverture des abès éuraphiques otogènes et des otites consensuelles.

## Étranger.

**Faculté de médecine de Vienne.** — M. Georg Lotheissen est nommé privat-docent de chirurgie.

**Faculté de médecine de Yourev.** — MM. Savéliév est nommé professeur ordinaire de médecine interne.

**Académie militaire de médecine de Saint Pétersbourg.** — Sont nommés privat-docents : MM. V. Orlovski (médecine interne); J. Ilgen-Torn (chirurgie).

**Faculté de médecine de Berlin.** — Sont nommés privat-docents : MM. Lazarus (médecine interne); Kurt Strauch (médecine légale).

**Faculté de médecine de Budapest.** — M. Michael Mahr est nommé privat-docent de pédiatrie.

**Faculté de médecine de Cadix.** — M. Leonardo Rodrigo Lavín est nommé professeur de physiologie.

**Faculté de médecine de Malte.** — M. Carmelo Mifsud est nommé professeur ordinaire de médecine.

**Faculté tchèque de médecine de Prague.** — M. Edouard Babak est nommé privat-docent de physiologie.

**La lutte contre la variole en Alsace-Lorraine.** — La vaccination est obligatoire en Alsace-Lorraine; elle est pratiquée gratuitement par les médecins cantonaux et communaux. On a toujours recouru au vaccin animal dont la vente s'est autorisée que s'il est recolté depuis moins de trois mois, que s'il est mis à l'abri de la lumière et conservé dans un lieu frais. Chacun demeure libre de s'adresser au médecin de son choix, à condition de produire un certificat médical, constatant le résultat de l'opération. Les résultats ont été tels que, sur une population de 1.719.710 habitants, on a observé de 1897 à 1901 que douze varioleux avec un seul décès.

**Les billets de banque et la petite vérole.** — Le Conseil d'hygiène de Cleveland, dans l'Ohio, vient de prévenir toutes les banques locales d'avoir à envoyer à Washington les bons faire remplacer par des sceaux, les billets de banque qu'elles ont en ce moment ou qu'elles recevront.

Cette décision a été prise, parce que l'on croit que plusieurs billets de banque, actuellement en circulation, ont été infectés par la petite vérole.

**Recherches sur la diarrhée d'été.** — Le milliardaire américain John D. Rockefeller, ayant perdu un petit-fils d'une diarrhée estivale, a offert 200.000 dollars au docteur William H. Welch, professeur de pathologie à Wallum, pour organiser des recherches sur les causes et le traitement de cette affection, en promettant de donner encore autant d'argent qu'il le faudra pour mener à bien cette étude.

**Docteurs à bon marché.** — Il vient de s'ouvrir à Chicago une usine à diplômes de médecine, qui inonde le monde de ses réclames. Pour 10 dollars on offre à tout venant de lui apprendre, et cela par correspondance, les maladies de l'œil, de l'oreille, du nez, et de la gorge. On peut même payer en plusieurs fois, en cinq termes, et à celui qui envoie un supplément de 2 dollars et demi, on promet en plus « un cours illustré d'hypnotisme ophtalmologique ». La méthode d'enseignement n'est pas divulguée dans le diplôme.

Un autre « Institut » analogue a été ouvert à South Bend, Etat d'Indiana (Etat-Uni). Cet « Institut » délivre, à la suite d'un cours par correspondance en 20 leçons, pour la somme de 7 dollars et demi, un diplôme de docteur « en optique ».

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — Séance du 13 Mai. — Ont lu : MM. Gandy, 28; Griffon, 27; Kahn, 29; Lafite, 29; de Massary, 28.

**Internat de Brévanes et de Hendaye.** — Un concours pour la nomination à trois places d'interne en médecine à l'hospice de Brévanes (Sède-et-Oise), et à une place d'interne en médecine au sanatorium de Hendaye (Basses-Pyrénées), pour entrer en fonctions le 1<sup>er</sup> Juillet 1903, sera ouvert le lundi 13 Juin 1903.

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'usage de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie strobuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Elles les modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'usage de Fer inaltérable

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRITES

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPLHIE

Fiebres Paludéennes

ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

---

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT





LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique urologique  
à l'hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Acad. de Médecine.

E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Luchon.

H. ROGER Professeur agrégé,  
Mod. de l'hôpital d'Amboise-Illes.

M. LERMOYEZ Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Breton.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
ACQUÉTES GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPESSES — A. SIGARD  
Secrétaire adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- Suicide dans la syphilis, par M. ALFRED FOURNIER. . . . . 381  
Les injections sous-cutanées de sérum gélatineux dans le traitement des hémorragies, par MM. MARCEL LABRÉ et G. FROIN. . . . . 385

### MÉDECINE PRATIQUE

- Sur le traitement de l'appendicite, par M. JEAN ROGER. . . . . 386

### CHRONIQUE

- Intérêts professionnels. Rapports entre médecins. Questions d'honoraires, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 341

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société de neurologie. . . . . 386  
Académie des sciences. . . . . 386

## DRAGÉES DU FER COGNET

Protocoles de Fer et Quinone cristallisés.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE  
Prévient l'odeur et goût désagréables, ménage l'estomac  
PILULES KÉRATINISÉES, MÉNAGE PESTOMAC  
Iodure, Ferrugineuses, Paracétine, Etc., Etc.

CARABANA Paragone pour régime.  
Congestion. Constipation.

CÉRÉBRINE (Coco-Thiène Analagique) Pausodur  
SPÉCIFIQUE DE LA PILE NERVOUSE  
MIGRAINES ET NEURALGIES  
Nocice et échant. francs. L. FOURNIER, 24, rue St-Pierre, Paris.

SPERMINE DU P<sup>r</sup> POEHL  
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-ETIENNE)  
AGENT DE LA MÉDICATION OXYDANTE  
(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)

Dose: Ph<sup>o</sup> BILLON, 46, r. Pierre Charron, Paris. (10, SP. 13).

TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

"TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE"  
"GAÏACITHINE" LEMAITRE  
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. Mélinite pure, 0,10 cgr. gélacé, crist.  
M. PÉOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

N<sup>o</sup> ANNÉE. T. I. — N° 40, 20 Mai 1903.

- Société médicale des hôpitaux. . . . . 387  
Société anatomique. . . . . 387  
Société de biologie : Propriétés du sérum antidiptérique, M. L. MARTIN, M. CHATELIER. —  
Modalité de l'élimination de l'albumine dans un cas d'albuminurie orthostatique, MM. P. TRAUS et A. QUELIOT. — Dégénérescence et régénération de la corde du tympan, M. L. MALLOZEL. —  
Fécondation des œufs par le radium, M. BORN. . . . . 347

Académie de médecine : L'angine de poitrine infectieuse, M. BROUARD. — Traitement du trachéome granuleux par le cyanure de potassium, M. GALEZOWSKI. — La coque en odontologie, M. TOUCHEUR. — Le suicide chez les syphilitiques, M. FOURNIER. . . . . 388

### ANALYSES

- Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Sur l'uniformité du mécanisme de la sécrétion pancréatique, par MM. BAYLIS et STANLING. . . . . 388  
Médecine : La pellagre, par M. GEORGES PROCOPI. — Quatre cas de perforation intestinale typiques traités par la laparotomie et la suture de l'intestin, par MM. FIX et GAILLARD. . . . . 388

### NOUVELLES

- Faculté de médecine. . . . . 346  
Hôpitaux. . . . . 347  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 347  
Concours. . . . . 347

## NUCLÉAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycérates.

KEIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré.  
Tél. 136-64  
0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

GUILLIERMOND SIROP IODÉ-TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURNE — MALADIES DE LA PEAU

SÉRUM DE TRUNCEK  
CARBON et C<sup>o</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64

LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES HUMAGES

Affections des voies respiratoires.  
Nau-pharynx, Larynx, Bronches.  
Suites de grippe.  
Saison de Juin à Octobre.

## ARSYAL LEGRAND

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports entre médecins.  
Questions d'honoraires.

L'immoralité de la dichotomie étant établie en principe, reste à déterminer quelle part légitime dans la distribution des honoraires doit être attribuée au médecin traitant à l'occasion d'une consultation ou d'une opération, et quelle procédure doit être suivie pour cette rétribution.

Les règles déontologiques que l'on se propose de formuler à ce sujet devront être fixées de façon à donner satisfaction aux intérêts de tous, à ne léser aucun, si l'on veut qu'elles soient acceptées du corps médical tout entier. Le problème est assurément difficile à résoudre, étant donné les avis différents que l'on entend exprimer à ce sujet; cependant, tout le monde me semble d'accord pour trouver que l'état de choses actuel doit être modifié.

..

Personne, je crois, ne conteste que la plupart du temps, pour une opération chirurgicale, par exemple, le médecin traitant est par trop sacrifié dans la répartition des honoraires; et c'est sans doute cette insuffisance des honoraires attribués au médecin traitant, comparés aux sommes sou-

## ACROISSSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 5 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS

## D'HUILE GOMENOLÉE

ÉLIXIR VIRENOUQ LEPIDINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT, COQUE

AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE

Traitement des Affections  
des Voies respiratoires aux Eaux de Martini.  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station française-sulfureuse-gommée  
sans rival dans toutes les maladies des voies respiratoires.  
asthme, emphyseme, etc., et les maladies des enfants. Saison  
15 Mai 30 Septembre. Etabl. médical. Renseign. sur demande  
adressés au D<sup>r</sup> de l'Etabl. thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

QUATAPLASME Anthrax, Phlegmons,  
Pâtielles, Erysipèles,  
Gercures du sein, Eczéma,  
Impétigo, Entorses.

Dr DOCTOR EL LANGLEBERT  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

— GRANULES — GOUTTES —  
— AMPOULES —



vent considérables demandées et facilement obtenues par l'opérateur, qui ont contribué à répandre la pratique de la dichotomie.

J'ai dit précédemment que cette question de la dichotomie me semblait jugée; que les beaux temps de cette pratique étaient passés et qu'elle était appelée à bientôt disparaître. De nouveaux renseignements reçus, et ce sujet ne confinait dans ma manière de voir, mais, en même temps, ils établissent que si la dichotomie disparaît, ce sera plus peut-être du fait des malades, qui, la connaissant, feront tout pour l'éviter, que du fait des médecins. Couramment aujourd'hui parmi les jeunes et les adultes, paraît-il, dans la somme des honoraires exemptés pour l'éventuel, dans l'établissement du budget annuel d'un médecin praticien, on compterait : tant pour le produit de la dichotomie.

L'exemple frappant de cet état d'esprit m'était rapporté, ces jours-ci, par un spécialiste des Hôpitaux; il me paraît intéressant de le faire connaître.

Voilà quelque temps ce spécialiste recevait la visite d'un malade adressé par un jeune confrère, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas. Les soins furent assez prolongés, nécessitèrent plusieurs interventions, des cathétérismes répétés, etc. La guérison obtenue, le malade régla les honoraires du spécialiste. Quelque temps après, celui-ci recevait une lettre de son confrère, fort étonné qu'il ne lui ait pas encore envoyé la part lui revenant sur les honoraires payés par le client, et voici textuellement en quels termes il s'exprimait : « Vous me permettez de vous dire que je vous croyais, comme beaucoup de vos confrères spécialistes, dichotomiste. Je regrette qu'il n'en soit pas ainsi, car j'aurais pu vous envoyer assez souvent des malades. »

La réflexion est faite si franchement, si naïvement même par ce jeune confrère, pratiquant depuis trois années déjà, qu'il semble que pour lui,

la dichotomie soit une pratique toute naturelle.

Il y aurait donc bien parmi les jeunes, parmi les futurs médecins, un état d'esprit contre lequel il serait bon que réagissent tous ceux, plus anciens, qui ayant l'expérience des choses de la Médecine considèrent la dichotomie comme une pratique dangereuse et la condamnent. Mais, pour cela, il faudrait aussi que ces anciens, à quelque rang qu'ils appartiennent dans la hiérarchie médicale, s'entendissent entre eux pour établir des règles déontologiques qui permettraient de rémunérer chacun, et en toute circonstance, au prorata des services rendus. Car, il est loin d'en être ainsi actuellement, et des faits se passent journellement et le plus naturellement du monde, qui constituent pour le médecin traitant de véritables dénis de justice, pouvant le pousser à la dichotomie, étant données les difficultés qu'il éprouve aujourd'hui à assurer son existence.

Voici, à ce propos, un exemple bien typique.

Un médecin praticien de Paris, instruit, avait parmi ses clientes une malade qu'il soignait déjà depuis longtemps, qui fut atteinte subitement de violentes douleurs abdominales. Inquiet, ne pouvant formuler un diagnostic exact, il demande une consultation qui est accordée.

Un médecin des Hôpitaux est appelé, et touche 100 francs pour sa consultation.

La malade n'allant pas mieux, nouvelle consultation avec le même médecin. Le diagnostic n'est pas encore, cette fois, établi, et l'on demande un chirurgien.

Bouilly est appelé. Il avait autrefois examiné la malade, ce qui lui permit de faire le diagnostic immédiat de kyste de l'ovaire avec torsion du pédicule. L'opération était indiquée, elle est décidée immédiatement et acceptée.

L'opération réussit; la malade guérit.

Quelque temps se passe, et le médecin traitant n'entend plus parler de sa malade. Il se décide

alors à écrire à ses clients et à leur adresser sa note d'honoraires. La réponse ne fut pas longue à venir : « Vous avez laissé souffrir la malade, vous et votre consultant, sans rien y voir; elle a failli en mourir; elle doit la vie au chirurgien; nous ne vous devons rien, soyez bien heureux que nous ne vous demandions pas une indemnité. »

Le médecin consultant avait touché, séance tenante, ses honoraires; de même le chirurgien; quant au médecin traitant, non seulement il n'a rien touché, mais encore il a perdu ses clients.

• • •

Il y eut dans le cas précédent, mauvaise foi de la part du client, mais souvent aussi, c'est en toute conscience que les clients rémunèrent insuffisamment le médecin traitant pour les services rendus, par la raison bien simple qu'ils ne sauraient apprécier ces services à leur juste valeur.

Prenons, par exemple, un cas d'appendicite chez un enfant. Le médecin traitant fait le diagnostic. Quel chirurgien va-t-il appeler? Un temporisateur, un électricien, ou un interventionniste immédiat, un intransigeant?

Par quelles tranches le médecin va-t-il passer! quelle responsabilité lui incombe!

Un jeune médecin des Hôpitaux me faisait part, ces jours-ci, de l'angoisse qu'il avait éprouvée en semblable circonstance. Il s'était décidé pour l'opération; le chirurgien avait été appelé; après consultation, on avait décidé l'opération qui, d'ailleurs, réussit très bien.

Le chirurgien toucha 5,000 francs, le médecin traitant 100 francs. Vraiment, quel que soit le service rendu par l'opérateur, il n'y a pas de proportion entre ce qu'il a touché d'honoraires et ce qu'a touché le médecin, lui qui avait pris toute la responsabilité de l'intervention.

Évidemment, les 5,100 francs que cette opéra-

**NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.**

**LECITHOSINE ROBIN**

LECITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

**LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN**

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle  
chimiquement pure, par cuillère à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillères à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillères à café.

**PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN**

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,  
sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.**

tion d'appendicite a coûtés à la famille ne sont pas équitablement répartis au prorata du service rendu, mais que faire? J'insiste avec intention sur ce point particulier, car il montre bien toutes les difficultés que présente cette question des rapports entre médecins au point de vue des honoraires.

La somme globale de 5.100 francs pour une appendicite ne doit guère être dépassée; c'est tout ce que peut donner le client. Or, 100 francs sont insuffisants pour le médecin; pour lui le chirurgien doit donc prélever une partie de ses honoraires; y consentira-t-il? et sur quelles bases se fera la répartition?

Voilà la question. Aussi bien, toute règle déontologique établie à ce sujet ne sera-t-elle applicable que si elle se fait à la demande des médecins traitants, mais avec l'assentiment des chirurgiens.

..

Mêmes difficultés se présenteront dans les cas de consultation avec un médecin consultant.

Autrefois, paraît-il, d'après des communications faites récemment par d'anciens confrères à la Société médicale du Louvre, pour des consultations avec des maîtres comme Barla, Roger, Lasgüe, le médecin traitant recevait en même temps que le consultant la même somme d'honoraires. Il n'en est guère plus ainsi aujourd'hui; le taux des consultations s'est élevé; il varie de 60 à 100 francs; les familles trouveraient souvent exagéré de donner telle somme à leur médecin habituel.

Aussi bien a-t-on parlé d'un tant pour cent à déterminer. On l'a estimé à 25 pour 100, ce qui paraît raisonnable, mais n'en sera pas moins difficile souvent à obtenir; et puis, le principe admis, la question se posera toujours: comment la note sera-t-elle présentée au client?

Or, celui-ci, au cas de consultation, ne se rend presque jamais compte de ce qu'il doit réellement

au médecin traitant, en plus de ses honoraires habituels; souvent, il se révolte, si on les lui majore quelque peu, et cela quelle que soit sa situation de fortune. Rien ne vaut mieux que les exemples; en voici un bien typique.

L'un confrère, ancien interne des Hôpitaux, pratiquant dans une station thermale du Sud-Ouest où il a acquis une légitime notoriété, m'informe qu'il va se trouver dans l'obligation d'intenter un procès à un client extrêmement riche qui lui conteste sur une note d'honoraires une somme de 200 francs pour une consultation.

Or, cette consultation avait eu lieu avec « un grand consultant parisien », au jour et à l'heure choisis par lui, qui n'était pas venu de Paris tout exprès, mais avait profité d'un déplacement dans la région pour voir le malade; il était venu entre deux trains, et avait demandé et touché, séance tenante, 2.000 francs.

Le médecin traitant, très occupé à ce moment, avait dû consacrer quelques heures à la consultation; pendant ce temps il avait négligé d'autres malades; il avait donc cru devoir fixer ses honoraires au dixième de ceux du consultant. Ce n'était que juste, à mon avis; cependant le client refuse de s'acquiescer. Aussi notre confrère est-il décidé à pousser jusqu'au bout sa revendication, il veut plaider et donner à son affaire le plus de retentissement possible, car il faut, dit-il, « que chacun sache si, oui ou non, les tribunaux veulent protéger et défendre ceux qui, écartant résolument la dichotomie, ont droit à la légitime compensation de leurs services par des honoraires directement réclamés aux clients ».

Je crains bien qu'il ne faille pas trop, à l'heure actuelle, compter sur la justice des tribunaux, surtout s'ils s'inspirent de ce jugement historique d'un juge de paix de Joigny, cité par Legendre et Lepage dans leurs admirables conférences de déontologie. Ce juge de paix débouta de sa demande un confrère qui, à propos d'un malade

opéré d'une cataracte pour laquelle 300 francs avaient été sans discussion payés à l'oculiste, réclamaient 96 francs pour visites et conseils avant l'opération, assistance à l'opération et soins consécutifs donnés par lui seul; et il le débouta en ces termes: « Attendu que le prix d'une opération de cataracte est toujours partagé entre l'opérateur et le médecin ordinaire chargé de pansements et soins consécutifs, et dans la proportion des deux tiers pour l'un et d'un tiers pour l'autre; que tel est l'usage; pensant que M. X... a dû toucher sa part dans la somme de 300 francs versée par le sieur Z..., lui refuse tout honoraire. »

Ainsi donc voici la dichotomie sanctionnée par la justice. Il ne faudrait pas que la jurisprudence en pareille matière s'établisse sur de telles données; ainsi bien est-ce là un argument de plus pour que les médecins établissent eux-mêmes des règles dont les tribunaux auront à s'inspirer pour leurs jugements en cas de contestations.

..

Mais, je m'aperçois qu'en analysant des faits particuliers, je me suis laissé entraîner à des considérations générales sur les rapports entre médecins à propos d'honoraires.

De ces considérations ressort un enseignement, c'est que les règles déontologiques que nous aurons à formuler doivent l'être non seulement par les médecins traitants qui étudient actuellement la question dans les diverses Sociétés médicales, mais encore par les Sociétés où se réunissent médecins et chirurgiens consultants, la Société médicale des Hôpitaux, la Société de Chirurgie, qui ne sortiraient certainement pas de leur rôle en abordant des questions d'un si haut intérêt professionnel.

E. DE LAVARENNE.

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

**PARKE DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls fort faible ou en modère le balancement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAU

Le **Morrhuel** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Doux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAU

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La **Peptone Chapoteau**, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur saumon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## PRODUITS de G. BRUEL

### CAPSULES BRUEL

#### à L'ETHER AMYL-VALÉRIANIQUE

(Valérienate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hysteriques et nerveuses en général. — Doses: 2 à 12 par jour.

### CAPSULES DE BENZO- IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasphyllitiques, rhumatismes, Erysipèle, Bronchites chroniques, etc. — Doses: 2 à 12 par jour.

### GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

### ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente au Gros: 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (S.-M.)

Anciennement à Bécou-lez-Bruxelles.

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 gram par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affection nerveuse du Cœur. — DOSE: 2 à 5 GRANULES par Jour.

Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

## Thiégénol Roche

Huile sulfatée sodique sulfurée qui contient 10% de **SOUFRE** Succédané de l'**ICHTHYOL**. Inodore, Inapide, Soluble eau. Les taches de Thiégénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (33<sup>e</sup>).

## COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par CH. WEISS, Père de 1<sup>re</sup> Classe, EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR 36, Boulevard Magenta, PARIS. Chaque Comprimé renferme 0,25<sup>g</sup> de Thiocol pur.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

Traitées par le

## Thiocol Roche

Dérivé succédané de la **CRÉOSOTE** Soluble, Inodore, Inapide 2 à 3 gr. par jour. (1 gramme Thiocol = 0,52 Gm. Thiocol actif).

## TRAITEMENT DU CANCER par

## LA DIACHUSINE

Sempro 1<sup>re</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE: Cancroïdes cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE: En injections intra-tumorales, ou en cure en injections sous-cutanées, dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE: Neoplasmes utérins.

OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE

Dépôt: Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercrédi 27 Mai 1903.* — 1. Bence. — M. DE LAUNAY : Contribution à l'étude des cystidies du cerveau; MM. Tillaux, Kirmisson, Tuffier, Broca (Ang.). — M. Simon : L'examen du sang en chirurgie et en particulier au point de vue du diagnostic et du pronostic de l'appendicite; MM. Tillaux, Kirmisson, Tuffier, Broca (Ang.). — M. Grégoire : L'empyème vrai du sinus maxillaire; diagnostic différentiel avec la sinusite maxillaire chronique par la mesure de la capacité du sinus (signe de Mahu) et par la diaphanoscopie; MM. Tillaux, Kirmisson, Tuffier, Broca (Ang.). — M. LORIAN-JACON : L'iodine et les moyens de détresse de l'organisme; MM. Landouzy, Blanchard, Reissand, Desgrez. — M. MAGE : Étude sur les mycoses expérimentales (aspergillose et staphylomycose); MM. Blanchard, Landouzy, Reissand, Desgrez. — M. BERARDY : Infiltration épithéliale expérimentale; MM. Reissand, Landouzy, Blanchard, Desgrez.

*Jeudi 28 Mai 1903.* — 1. Hertz. — M. MEILLER : Le catarrisme. Étude historique, physiologique, clinique et prophylactique; MM. Debove, Hatuel, Achard, Méry. — M. FOUCAULT : Fonctions intestinales dans les affections de l'estomac; MM. Debove, Hatuel, Achard, Méry. — M. BAYESSI : Des formes graves de la péritonite à pneumocoques; MM. Hatuel, Debove, Achard, Méry. — M. DE LA RIE : Des affections acquises de l'ovaire chez l'enfant orfèvre et croisse de l'ovaire; MM. Hatuel, Debove, Achard, Méry. — M. MIGNAUD : Les mères qui ne peuvent pas allaiter au sein leur enfant; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. FRANÇOIS : Caractères et élévation des prématurs; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. MARTEL : Valeur sémiologique des modifications de l'utérus au début de la grossesse; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. GUYARD : De l'arrêt de la tumeur en position diagonale, au droit supérieur différent de l'extrémité; MM. Budin, Pozzi, Bonnaire, Demelin. — M. JACQUIN : Du traitement de l'impétigo par le nitrate

d'argent; MM. Gilbert, Poirier, Jeannelme, Marion. — M. TISSIER : La Croix-Rouge française et les navires-hôpitaux pendant la campagne de Chine (1900-1901); MM. Gilbert, Poirier, Jeannelme, Marion. — M. LANGE : Étude clinique sur l'exclusion de l'intestin; MM. Poirier, Gilbert, Jeannelme, Marion.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 25 Mai 1903.* — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu (MM. Tillaux, Tuffier, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu (MM. Terrier, Delens, Broca A.). — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu (MM. Reissand, Roger, Bezançon).

*Mardi 26 Mai 1903.* — 5<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Charot : MM. Prost, Thoinot, Richard. — 5<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Richet : MM. Joffroy, Chassevaut, Langlois. — 5<sup>e</sup> (3<sup>e</sup> série), Salle Thourout : MM. Chantemesse, Vaquez, Dupré. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Guyon, Albarran, Faure. — 5<sup>e</sup> (Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. de Lapeyrou, Schwartz, Auvray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité : MM. Cornil, Troisier, Méry.

*Mercrédi 27 Mai 1903.* — 5<sup>e</sup>, Salle Bédard : MM. Hayen, Joffroy, Wurtz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Lacombe : MM. Terrier, Delens, Legueu. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Ancien régime, MM. Dejeune, Roger, Vidal. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, MM. Ganther, Besançon, Legry. — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie), Clinique Bandelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

*Jeudi 28 Mai 1903.* — 5<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), MM. Prost, Thoinot, Chassevaut. — 5<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), MM. Prost, Dupré, Wurtz. — 5<sup>e</sup> (3<sup>e</sup> série), MM. Raymond, Vaquez, Langlois.

*Vendredi 29 Mai 1903.* — 5<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Thourout : MM. Prost, Wurtz, Thoinot. — 5<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Pasteur : MM. Landouzy, Ganther, Vidal. — 5<sup>e</sup>, (Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5<sup>e</sup>, (Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Tuffier, Leguen, Mauchaire. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Bandelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

*Samedi 30 Mai 1903.* — 5<sup>e</sup>, MM. Chantemesse, Richard, Dupré. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Ancien régime, Beaumont : MM. Cornil, Letalle, Achard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Ancien régime, Beaumont : MM. Raymond, Troisier, Méry. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : Budin, Bonnaire, Demelin.

**Travaux pratiques.** — Afin de permettre à certains étudiants de régulariser leur situation scolaire, des séries supplémentaires, pour les travaux pratiques mentionnés ci-après, seront formées en Juin 1903.

1<sup>re</sup> Année : Chimie biologique, histologie, physique et physiologie.

2<sup>e</sup> Année : Physique, histologie et physiologie.

3<sup>e</sup> Année : Pathologie, anatomie pathologique et chimie pathologique.

Seront seuls inscrits dans ces séries supplémentaires, après autorisation du Doyen : 1<sup>er</sup> MM. les Étudiants n'ayant pas répondu à leur convocation pour une série régulière; 2<sup>es</sup> ceux dont les notes d'assiduité et de travail ont été insuffisantes dans le cours de la série régulière.

Le montant des droits à acquitter est de 15 francs pour chaque série d'exercices.

MM. les étudiants qui désirent être admis à accomplir des travaux pratiques, dans les séries supplémentaires de Juin 1903, devront en faire la demande écrite à M. le doyen avant le 31 Mai 1903, en indiquant la nature des travaux qu'ils désirent suivre. Les élèves inscrits seront convoqués par lettre individuelle.

**Exercices opératoires.** — M. Maurice Guibé, professeur, avec les concours de ses aides d'anatomie, fera sa première démonstration le jeudi 15 Mai 1903, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

**Cours pratique de diagnostic.** — Pendant la période des vacances, aura lieu un laboratoire de pathologie et de thérapeutique générales, sous la direction de M. le professeur Bouchard, un cours pratique de diagnostic médical, dans lequel seront passées en revue les méthodes de laboratoire utiles à connaître pour le clinicien.

Ce cours aura pour objet la sémiologie urinaire

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES-RESPIRATOIRES

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.  
ORDRE SOUVAIN DE LAVAGE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE sans ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEAT, Pharmicien, 37, Avenue Marceau, Paris.

**SIROP DE FELLOWS**  
DES HYPOPHOSPHITES COMPOSÉS  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
DANS TOUTE PRÉPARATION  
Bouteilles : POTASSE, CHAU, FES MARGARINE  
QUININE, ÉLÉMENTAIRE À PROPOPHOSPHITE  
(L'ÉLÉMENT D'HYPOPHOSPHITES)  
(1) Méthode de Synthesis par Cauter (Cauter)  
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉCARTÉE  
DES CAS DE  
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
Dose : Une cuillerée à café, trois ou quatre fois par jour.  
Pharm. Th. D. Choisy (Paris Pharmacie). Dose 1/2 à 1/4  
DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, Rue de la Paix, PARIS

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain

dans les différentes maladies, l'examen physique et chimique des urines, l'hématologie et le cyto-diagnostic, la bactériologie dans ses applications à la clinique.

Le cours comprendra 20 leçons, chacune d'elles comportant une conférence théorique, suivie des manipulations correspondantes. Elles seront faites par M. Desgrès, agrégé à la Faculté, M. Claude, médecin des hôpitaux, préparateur du laboratoire, M. Balthazard, ancien interne des hôpitaux, préparateur-adjoint.

Les conférences commenceront le 3 août 1903 et auront lieu tous les jours, le matin à 10 heures et l'après-midi à 4 h. 1/2, dimanches exceptés.

**Programme du cours :** 3 Août, matin : Dosage de l'urée et de l'azote total dans l'urine; soir: Pignout-biliaires dans le sang et dans l'urine; acides biliaires, urrobile, indifam. Sémiologie du foie.

4 Août, matin : Recherches des albumines urinaires; soir : Perméabilité rénale aux diverses substances. Cryoscopie de l'urine et dosage des chlorures.

5 Août, matin : Dosage et séparation des albumines urinaires; soir : Examen des sédiments urinaires, cylindres, pus, toxicité urinaire. Sémiologie du rein.

6 Août, matin : Bactériologie. Coloration et examen des microbes; soir : Méthodes de culture.

7 Août, matin : Examen des crachats. Pneumocoques. Bacille de Koch. Examen du pus, gonocoques, etc.; soir : Diagnostic bactériologique des angines. Séro-diagnostic, typho-diagnostic et diazo-réaction de la fièvre typhoïde.

8 Août, matin : Sue gastrique, analyse qualitative et quantitative. Sémiologie de l'estomac; soir : Mesure de la pression artérielle. Sémiologie de l'appareil circulatoire.

10 Août, matin : Dosage des phosphates et du phosphore organique dans l'urine. Recherche qualitative du sucre, de l'actéone; soir : Dosage du sucre, de l'actéone urique.

11 Août, matin : Rapport  $\frac{Az_x}{Az_y}$ , molécule élaborée moyenne. Sémiologie de la nutrition; soir : Numération des globules rouges et des globules blancs. Dosage de l'hémoglobine.

12 Août, matin : Altérations des globules rouges. Les leucocytes, variétés, pourcentage. Cyto-diagnostic des épanchements pleuraux; soir : Inoséopie. Sémiologie des méningites.

13 Août, matin : Parasites du sang (hématozoaires). Sémiologie du sang; soir : Recherche des médicaments dans l'urine; alcaloïdes, iodures, bromures, mercure, etc. Calculs urinaires et calculs biliaires. Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs.

### HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital de la Pitié.** — M. Albert Robin a recommencé ses leçons de clinique thérapeutique avec présentation de malades, à l'hôpital de la Pitié, le mercredi 13 Mai, à 10 heures, et les continuera les mercredis suivants à la même heure.

**Hôpital Lariboisière.** — M. Le Gendre reprendra ses conférences de pratique médicale, thérapeutique et déontologie, à l'hôpital, le samedi 23 Mai, à 10 heures et demie, et les continuera les samedis suivants.

### NOUVELLES

#### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés officiers de l'Instruction publique : MM. Callanand, à Saint-Mandé (Seine); Claude, Garnier, à Paris; Vals, à Bains Pyrénées-Orientales; Gaillanmet, à Amiens; Gasiglia, M.° Castelli, à Nice; Stéphane, à Alger.

Sont nommés officiers d'Académie: MM. Ferrand, Millot, Le Bayon, Garrigue, Lussac, Dantan, Verpe, Le Griz, médecins à Paris; Cloquet, à Boulogne-sur-Seine; Belous, à Miribel (Ain); Héritier, à Belley; Charpenel, à Narbonne; Pauc, à Lézignan (Aude); Rougès, à Limoux; Martin, à Bruges (Gironde); André, Gros, Sèpet, médecins à Marseille; Billot, Gallot, Guigon, Moraly, médecins à Constantine; Bories, à Arzew; Bosc, à Stiff; Chassaigne, à Duvier; Crinquant, à Téhéran; Escudé, à Aïn-el-Kadjar; Fourrier, à Chateaudun; Couvert, à Jemmapes; Martin, à Alger; Manrin, à Sidi-bel-Abdi; Barbès, à Africa-

ville; Chevalier-Lavaure, à Auch; Vivien, à Vienne (Isère).

### CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — Séance du 1. Mai. — Ont lu : MM. Garnier, 28; Bigard, 27; Mercklen, 27; Mangin-Bloquet, 27; Ancher, 28; Tissier, Paul, 28.

**Séance du 1. Mai.** — Ont lu : MM. Rosenthal, 26; Ramond, 27; Gasson, 28; Laven, 26; Hallé, 28; Poulain, 27.

**Le cliniciat.** — Un concours pour les emplois vacants de chefs de clinique s'ouvrira, à la Faculté de médecine de Paris, le lundi 22 Juin 1903, à 9 heures du matin.

Il sera ouvert : 1° Pour le cliniciat médical : à la nomination de deux chefs de clinique titulaires et de deux chefs de clinique adjoints; 2° Pour le cliniciat chirurgical : à la nomination de trois chefs de clinique titulaires et d'un chef de clinique adjoint; 3° Pour le cliniciat obstétrical : à la nomination de deux chefs de clinique titulaires et de deux chefs de clinique adjoints; 4° Pour le cliniciat des maladies mentales : à la nomination de deux chefs de clinique titulaires; 5° Pour le cliniciat des maladies entantes et syphilitiques : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint; 6° Pour le cliniciat des maladies nerveuses : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint; 7° Pour le cliniciat ophtalmologique : à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint.

**Conditions du concours.** Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté avant le 1<sup>er</sup> Juin 1903. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à trois heures. Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur.

Sont admis à concourir tous les docteurs en médecine français. Il n'y a pas de limite d'âge.

L'Editeur-Gérant : C. NAUR.

Paris. — L. MARCTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURAS, HÉMIE, ALUMINURIE

LECLIVIE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MALT et CHÉREULAZON rendus digestibles.  
C'EST LA seule formule.

**PHOSPHO-CACAO**

SURALIMENTATION  
DÉJEUNER des ADULTES  
NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO CACAO, 21, Rue Marabout, Paris et Rouen.

**LA LAXATOSE**

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs  
faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Avec le concours de M. GILBERT, P. MONNET et C<sup>ie</sup> REIMS  
Siège social : SAINT-LOUIS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSE**

**NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE**

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACÉUTIQUES.** — Acides : phosphore, acétylène, sels, glycine, Salicylate, etc. soude, de molybde, de sodium, etc. — Bases : morphine, etc. — Pyrazine. — Hydroquinone. — Formaldéhyde de 40 et 60. — Trioxyméthylène, etc. etc.

**PHOSPHATOL LACTANINE GAICACOPHOSPHAL**  
(Phosphate de soude) (Sous le nom de Lactine) (Phosphate de sodium)

LITTÉRATURE GRATUITE ET FRANCO

**DIATHÈSE URIQUE**

**PIPÉRAZINE**

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

EFFERVESCENTE



# VIN GIRARD

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**DE LA CROIX DE GENÈVE**

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr. 075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

**MALADIES de POITRINE**

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE**

**AFFECTIONS CARDIAQUES**

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP CROSNIER

**MINÉRAL-SULFUREUX**

AU MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

**Succédané des Eaux Sulfureuses**

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 août 1897).  
PARIS 6, Rue Chaponnière, et toutes Pharmacies.

INAPPÉTENCE    ENTÉRITES    DYSPÉPSIES    DIABÈTE

FURONCULOSE

# LEVURASE

DE COUTURIEUX

## FERMENTS DU RAISIN

SELECTIONNÉS

en comprimés de 0.50<sup>mg</sup> 4<sup>50</sup> la boîte

2 à 5 comprimés par jour après les repas

CH. COUTURIEUX, Pharmacien Chimiste, Ex Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris

HORS CONCOURS, MEMBRE du JURY INTERNATIONAL, PARIS 1900

57, AVENUE D'ANTIN, 57.

PARIS

Goutte, Gravelle, Rhumatismes

## Sels de Lithine effervescentes

### LE PERDRIEL

~~~~~

Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique pour leur action curative sur la diathèse arthritique même.

~~~~~

Spécifier le nom

**"LE PERDRIEL"** pour éviter la substitution de similaires inactifs, impurs ou mal dosés.

~~~~~

**Le Perdriel & Co**

**PARIS**



**ERGOTINE à Dragées**

## ERGOTINE BONJEAN

BREVETÉ D'ÉTAT de la Société de Chimie de Paris

RECHISTRIQUE LE PLUS PURSANT

SOLUTION Stérilisée et Filtrée

Quinze centigr. par CC. - Accouchement

Hémorragies C. R. Nature.

AMPOULES STÉRILISÉES

par Injections Hypodermiques.

LABORATOIRE à ex. 99, Rue d'Alsace, PARIS

et toutes Pharmacies

# COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900

TÉLÉPHONE 535-49

57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique du diable  
à l'hôpital Laënnec,  
Membre de l'Acad. du radécime.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Amboisiers.

E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur à l'école  
Médicin de l'hôp. Boucicaut.  
M. LERMOYER Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOTESSE — A. SICARD  
Secrétares adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Dilution sanguine et polyurie, par M. MAURICE LUCIER. . . . . 379  
Bains électriques. Technique. Indications, par M. FÉLIX ALLARD (avec 6 figures en noir) . . . 392

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les abcès de fixation dans les intoxications, par M. R. ROMME . . . . . 393  
Le tabes juvénile et la syphilis héréditaire, par M. R. ROMME . . . . . 394  
La cylindurie dans l'érysipèle, par M. R. ROMME. 394

### CHRONIQUE

Intérêts professionnels. Du meilleur moyen à employer pour éloigner les malades aisés des hôpitaux, par M. MARCEL LERMOYER. . . . . 319

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Sur la mort subite au cours ou après l'opération de l'appendicite, M. JALAGUIER, MM. GUINARD, TUFFIER, QUÉRY, ROUTIER, BROCA, ROCHARD, HARTMANN, SCHWARTZ, REYNIER, BRUN, WALTHER. — Sur l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire, M. TUFFIER. — Canal du chélicéphale; chélicéctomie; suture du chélicéphale; chélicéctomie, M. GUINARD. — Blastomyose péritonéo-appendiculaire, M. SCHWARTZ. — Ablation d'un tubercule cérébral; guérison, M. TUFFIER. — Évaluation aseptique d'une pièce de prothèse métallique, M. SÉRIEUX. — Pied bot pyrolytique traité avec succès par la tarsectomie totale.

## CAPSULES COGNET

Extrait alcoolisé, iodotomato-épigénique.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PHITISIE CREOSOTALE SIMB

## EAU PURGATIVE DE VILLACABRAS

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

## AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## BORICANE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## SIROP BRIANT TOUX GRIPE INFLUENZA

### ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : L'aluminurie physiologique, par M. BAYF. . . . . 395  
Médecine : Sur le pouvoir agglutinant du sérum des typhoïques à l'égard du bacille d'Eberth isolé de leur propre sang, par M. TROUSSAINT. — Des injections de sérum de Marmorek dans un cas d'infection pulmonaire mixte, par MM. QUÉRY et GUINARD. . . . . 395  
Chirurgie : L'exploration méthodique des abcès du lobe droit du foie à ciel ouvert, par M. PÉRIER. — Traitement des abcès froids par les injections d'eau oxygénée, par M. PARON. . . . . 396  
Obstétrique : Mort du fœtus consécutive à l'injection de sérum antityphicoïde chez la mère, par M. E. R. HOGGON. . . . . 396  
Vénérologie : Chancres syphilitiques multiples, par M. PIERON. . . . . 396  
Otolgie, Rhinologie, Laryngologie : Remarques sur l'application des méthodes directes d'auscultation, de trachéoscopie et de bronchoscopie, par M. GUSTAV KILIAN. . . . . 396

### MEMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'angine tonsillaire. — Poudres, gâtes et clairs dentifrices. — Laryngite catarrhale aiguë. . . . . 397

### LIVRES NOUVEAUX

Hystérotomie et hystérectomie en obstétrique, par M. V. BUE. . . . . 397

### NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements. . . . . 397  
Concours. . . . . 397  
Renseignements. . . . . 397

## Hémoglobine DESCHENS

## SIROP ET DRAGEES F. GILLE à base de Protodure de fer

## POUGURES TONI-DIGESTIVE

## Hygiène de la Bouche et de l'Estomac PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.

## SAINT-GALMIER BADOIT

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Du meilleur moyen à employer pour éloigner les malades aisés des hôpitaux.

Certaines années feront date dans l'histoire de la médecine française : 1832, quand nous arriva le choléra ; 1889, qui nous valut à la fois le centenaire et l'Influenza. J'en passe... Pourtant, je serais ingrat d'oublier 1898. Nos historiens narrent que cette année-là les maladies de l'oreille, du nez et du larynx firent leur première apparition à Paris.

Nul doute que, par exception, un accord parfait se fasse entre eux sur ce point : car des documents, nullement apocryphes, établissent qu'en cet an de grâce on vit ouvrir, dans les hôpitaux de Paris, les premiers services destinés à traiter les otites et les laryngites. Or, quelle déduction voulez-vous qu'en tirent nos descendants, sinon d'admettre que, jusque-là, les audits organes avaient échappé aux atteintes de la maladie dans le périmètre de la capitale ?

Je vais déjà à cette époque ; et je suis témoin de ces faits. A vrai dire, depuis une vingtaine d'années, certains médecins et chirurgiens des hôpitaux, une fois terminée leur visite des salles, perdaient bien quelques instants à insulser des trompes d'Estache on à retendre des cordes vocales. La bonne Assistance publique fermait les yeux sur ces fantaisies de loyaux serviteurs ; certes, elle ne les reconnaissait pas, ces consultations, mais elle ne les interdisait pas non plus ; c'était, en quelque sorte, des consultations de tolérance, où les volets clos mettaient une obscurité propice à l'introduction du laryngoscope.

J'en tenais une à l'hôpital Saint-Antoine. Deux pièces l'abritaient. La première (on l'appelait la salle d'attente), aurait été trop exigüe si les

## AVASINE de COUTURIEUX 57, av. d'Antin, Paris. PRINCIPLE ACTIF des Capsules surrénales.

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène" P. BOUREOT  
Succédané l'iodure de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

## LECITHINE LEMAÎTRE chémiquement pure extraite de l'œuf. DRAGEES à 0,05 cc. — GRANULÉ à 0,10 p. c. à café. Ph<sup>ie</sup> M. FÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.



marches de l'escalier ne l'avaient complaisamment prolongée; la rampe même lui venait en aide, certains jours de foule. La seconde chambre cumulait elle servait de salle de consultation, d'examen, d'acoustique, de diaphanoscopie, de pansements, d'opérations, de stérilisation. Bien vous pensez que tout cela ne se faisait pas en même temps; mais, avec de l'ordre et de la méthode on arrange bien des choses. Cependant, cette salle encyclopédique avait, je l'avoue, l'inconvénient d'être peu spacieuse, si bien que, quand tous les élèves du service y étaient réunis, il n'était pas possible d'y faire entrer des malades; et cette circonstance ne fut pas sans nous embarrasser plus d'une fois. Cependant, grâce à nos efforts, notre clientèle croissait en nombre, sinon en qualité. Il faut reconnaître qu'elle fréquentait plutôt les asiles que les cabarets de nuit. Et nous étions, certains jours, reconnaissants à nos pansements qu'ils sentissent l'iodoforme.

Advint l'événement de 1898, qui nous ouvrit un service vaste, commode, propre. La salle d'attente eut des banes; l'escalier ne servit plus qu'à monter et à descendre; et l'on cracha dans des crachoirs. Alors se passa ce fait étrange, que nos vieux clients, les amis des mauvais jours, ceux de l'escalier et de la rampe, peu à peu nous abandonnèrent — tant est pécuniaire d'ingratitude l'âme humaine! Et, à leur place, il en vint de plus nombreux, mais autres. C'étaient de fines dames noires, chaussées de souliers jaunes, qui nous apportaient des cordes vocales un peu faussées; des oreilles lobulées d'or, qui accusaient un brin de surdité; parfois, un froulon de jupes soyeuses annonçant l'entrée d'un petit nez rougissant, retronçant, roselanien, mariant un exoparage de verveine à un endorisme d'ozène; et derrière ce nez on voyait poindre une toque de velours noir, impitoyable et digne, qui discrètement cherchait à prendre part à la consultation; j'en conclus que la rhinologie commençait à inté-

resser l'intérêt. Insensiblement, les choses en vinrent à ce point qu'un jour nous nous rendîmes compte que nous étions devenus le rendez-vous du monde élégant. Un beau matin parurent des rentiers : notre réputation était donc solidement établie.

Je vous entends dire que je me vante. Non pas, voici mes preuves. Le n° 17127 est propriétaire d'un grand hôtel dans une sous-préfecture du Nord; des touristes de passage lui ont chaudement recommandé notre maison; c'est l'occasion de venir faire soigner à Saint-Antoine une légèreté tuberculeuse laryngée, et, en même temps, de conduire sa femme dans la capitale, car lui et elle sont tous deux très amateurs des nouveautés théâtrales de la saison. — Le n° 16780 est un patron coiffeur, qui vient consulter pour une fracture du nez, recue en jouant au polo, distraction inconnue dans notre douzième arrondissement; et il ne peut revenir au rendez-vous qu'on lui fixe pour le lendemain, car, — voyez sa malchance! — il a le pain de son ménage pour aller se reposer aux bords de mer. — Écoutez encore ceci : M. X, est avocat à... mettons à Carcassonne. Il croit devenir sourd; il a fait, contre cela, en 1900, une saison à Salles de Béarn; mais, non guéri, il se décide à fermer quelque temps son cabinet, et part pour Paris, avec l'intention d'y passer trois mois en traitement. Il y arrive en Avril 1901, s'y installe bien, puis vient se faire soigner à notre consultation gratuite de Saint-Antoine. Ordre était alors donné par le libéral M. Napias de n'importer personne. Notre homme supporte quelques opérations, accepte un très grand nombre de pansements; en Juillet il se trouve mieux, et, pour se parfaire, va passer ses vacances à la campagne; mais, entre temps, il fait une cure à La Bourboule. Cependant, il ne s'estime pas encore satisfait; et il revient en Octobre à l'hôpital, redemandant nos soins. A cette époque j'étais souffrant; mon suppléant, agrégé, chirur-

gien des hôpitaux, et, par surcroît, habile et courtois, n'eût sans doute pas le don de lui plaire; car il fut mécontent, et se décida à venir chez moi, pour s'en plaindre. Alors je découvris toute l'histoire que je vous raconte.

Il est curieux que ces gens-là associent à leurs affections dissimilables une candeur uniforme; pas un instant ils ne se doutent qu'ils sont des voleurs, voleurs de soins, voleurs de temps.

Cependant, tous n'ont pas la même ingratitude; certains dissimulent. Ainsi le n° 9835 se donne pour un ouvrier; mais, pressé de questions, car certains détails de toilette l'ont trahi, il avoue être un industriel parisien connu, occupant un nombreux personnel. Et plus tard, j'appris, qu'à la suite d'une opération subie chez lui, il put s'offrir, chaque nuit, le luxe d'un interne pour le veiller. — Amusante l'aventure advenue au n° 14757. Ancien marchand de bronzes d'art, retiré et vivant de ses revenus, il s'était fait passer pour un de ses anciens garçons de livraison; malheureusement pour lui, un spécialiste de la ville assistait à la consultation et nous le signala; car, depuis quelques temps, le bonhomme venait dans son cabinet, trois fois par semaine, prendre des pansements à un louis le cachet. — Et non moins rusée est M<sup>me</sup> D..., exerçant la profession de rentière de province. Elle vient à Paris s'installer chez une cousine, pour faire gratuitement soigner sa fille dans un hôpital parisien; et, pour la circonstance, elle affuble la dite demoiselle des vêtements de la bonne à tout faire de la susdite parents; mais au bout de chemise de dentelle dépassa, ce qui lui indiscret, oh combien!

A l'époque où se passaient ces événements, M. Napias mourut, et M. Moarier lui succéda au poste de directeur général de l'Assistance publique. Administrateur, il fut choqué de ces abus, que, sous le régime précédent, tolérât une sentimentalité trop généreuse. Justement, vers le même temps, les praticiens de Paris commen-

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

**PARKE DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

## PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

caient à s'émouvoir de l'illégitime concurrence que leur faisaient les consultations hospitalières. De part et d'autre, on aspirait à une réglementation plus sévère. M. Mourier résolut de l'établir.

Quoi qu'en puisse prétendre une argumentation spécieusement humanitaire, l'hôpital est fait pour les pauvres et pour les pauvres seuls : pour ceux-là exclusivement que les bureaux de l'Assistance publique ont subtilement subdivisés en deux catégories : les *indigents* (?) et les *nécessiteux* (?). Admettre les non-pauvres à l'hôpital, c'est lésier tout le monde.

*C'est lésier les intérêts des pauvres.* Car les autres, ceux qui ne relèvent ni de la nécessité ni de l'indigence, sont des malades exigeants qui les gênent, les bousculent, accaparent le temps et la place qui leur sont dus : si bien que plus d'une fois j'ai vu, à ma consultation, de vrais pauvres, humiliés d'un tel voisinage, s'effacer humblement et s'en aller. Le malade aisé tend malgré lui à faire sentir sa supériorité ; il refuse d'attendre dans la promiscuité de la salle commune, affecte de dédaigner les avis de l'interne, demande au chef force explications, lettres, etc. ; et il s'en va le plus souvent mécontent, hanté par le personnel, estimant, après tout, la consultation reçue à la valeur de ce qu'elle lui coûte.

*C'est lésier les intérêts des contribuables.* Leur argent est-il destiné à subvenir à l'entretien des gens aisés ? surtout au moment où l'on se plaint que tant de vrais pauvres manquent de secours en nature ?

*C'est lésier les intérêts des médecins,* de tous les médecins, aussi bien des médecins des hôpitaux que des praticiens de la ville.

Est-ce que les médecins hospitaliers ont subi la rude épreuve des concours, pour que l'un des bénéficiaires qu'ils en retirent soit de soigner pour rien des gens, qui, sans cela, pourraient et devraient rémunérer leur peine ? Ce ne semble déjà suffisamment satisfaisant aux exigences de la

solidarité sociale que de donner chaque jour une matinée aux soins des pauvres, comme le font les plus occupés de nos maîtres : et je doute que les membres du Conseil de l'ordre des avocats consentent à plaider chaque matin pour l'assistance judiciaire...

Et les praticiens aussi sont en droit de se plaindre. Les pouvoirs publics, qui leur font payer impôts et patentes, prennent l'engagement moral de leur garantir l'exercice de leur métier et de ne pas les concurrencer en ouvrant à tous les hôpitaux. Sinon, il arriverait ceci : qu'à mesure que la clientèle hospitalière augmenterait, les dépenses budgétaires grossiraient parallèlement, les impôts forcément s'accroîtraient ; et que les médecins auraient d'autant plus de taxe de patente à payer qu'ils auraient moins de clients à soigner ; et que cette chose inouïe se verrait, qu'ils contribueraient à entretenir de leurs propres deniers les frais de la concurrence nosocomiale que leur retirerait leur clientèle. Ce serait le poids obligé de payer sa corde.

Cela n'est pas un paradoxe, mais une constatation. Depuis quelques années qu'à l'hôpital Saint-Antoine ont été ouvertes diverses consultations externes bien faites, plusieurs médecins du XII<sup>e</sup> arrondissement m'ont affirmé avoir vu leur clientèle baisser d'un tiers : je ne me rappelle plus s'ils m'ont dit que leur patente avait subi une diminution parallèle.

On objectera : « Mais vous savez bien, — et la chose est exacte — que ce sont surtout les consultations spéciales que fréquentent les non-indigents. La raison en est que les consultations privées des spécialistes sont chères ; et il ne pourrait pas en être autre autrement, leurs frais d'instruments, d'électricité étant considérables. Où s'adresseront donc les bourses moyennes qui veulent des soins spéciaux, « sinon à l'hôpital ? » Très justement, comme l'a dit récemment Leredde, pour elles sont créées

les cliniques libres de la ville, excellentes la plupart, médiocres quelques-unes... mais en tout il faut savoir choisir. Quoi qu'il en soit, il ne me semble pas que l'Assistance publique ait à entrer dans de telles considérations ; elle ne doit connaître que les pauvres : les autres, elle n'a à les admettre que comme gracieux donateurs.

Donc, afin d'éloigner des consultations hospitalières ceux dont ce n'est décevant pas la place, M. Mourier réunit une Commission qui décida des mesures : lesquelles furent l'affichage de forme comminatoire, et l'enquête. Cette enquête est ainsi faite, tout au moins à l'hôpital Saint-Antoine. Quand se présente à la consultation un malade suspect de revenus, — et que bien entendu son cas n'est pas de ceux où l'urgence d'une intervention prime l'application d'un règlement — un traitement ambulatoire lui est prescrit et rendez-vous est pris à huitaine ; cependant que la surveillance inscrit le nom et l'adresse du malade sur une « fiche rose » qui est remise au bureau, et de là discrètement transmise, si je ne me trompe, à un enquêteur des secours à domicile. La fiche rose nous revient bientôt avec la mention : traitement accordé ou refusé. Or, quoique dans tout acte humain il y ait place à l'erreur, cependant ces enquêtes semblent bien faites. Et voici qui le prouve : quand le traitement est accordé, le malade, qui généralement en ignore, revient au rendez-vous fixé ; mais si l'enquête a été défavorable, personne ne reparait à la date assignée : on a dû pressentir l'échec de ses combinaisons. « Ce pendant me direz-vous, s'il s'agit d'un malade de province qui doit repartir le soir même ? » Pardon, mais est-ce que les contribuables parisiens donnent 30 millions par an aux hôpitaux pour que soient dilapidés les nerfs normaux, ou grâtes les végétations adénoïdes de Bourgogne ?

Or, bien qu'il ne fonctionne pas trop mal,



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhéнал)

1<sup>o</sup> en *Granules* à 0 fr. 025 chaque.

2<sup>o</sup> en *Gouttes* (5 goutte contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.)

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES

ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICAMENT CACODYLIQUE  
**Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de Gaiacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle. Paris.

# VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre  
à liqueur  
après chaque  
repas.

Une Cuillerée  
à café dans  
un liquide  
alimentaire  
quotidien.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont servi que pour donner le tonus à ceux qui souffrent de l'absence de tonus, cela tend à ce que ces préparations ont été faites avec la kola décaféinée, dans cet état, a perdu les fruits qu'on se son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et seule de l'explorateur V. GABORIAUD, à Concarneau (Finistère), elle sont des plus actives et les plus agréables.

PREPAREUR : par A. FLOURENCE  
DE LABORATOIRE ANTIHERPÉTIQUE  
fondé par l'Etat  
Vente : 62, Rue Notre-Dame, ROUBAUX  
et toutes Pharmacies

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépéritif.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

# VIN DE BUGEAUD TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO Entrepôt Général : 5 Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

VÉRITABLE ADRENALINE dénommée à l'origine par TAKAMINE  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Non cumulative  
PARKER, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres (N° 1000) de toutes contrefaçons.



## VIN ECA

**TONIQUE et RECONSTITUANT** \* à la KOLA et à la COCA  
(Rigoureusement dosé à UN GRAMME de chaque substance par verre à madère)

DOSE : Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, sur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.

Ce Vin préparé avec un VIN TANNIQUE d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

Prix : 4/50. — DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.

Exposition Universelle



BRUXELLES 1897

**Collargolum Acoïne**  
Argent colloïdal "Crede". En injections intra-veineuses ou intratracéales sous la forme de l'onguent Crede, dans les maladies infectieuses, est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.  
Régis et Brevetés : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**HISTOGENOL NALINE**  
ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE  
Spécifique des Maladies consomptives : SCROPHULE, LYMPHATISME, TUBERCULOSE, ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME  
Explorateur de l'Hygiène de Paris, — Conjointement à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique, à l'Académie de Médecine (Mémoires de l'Académie de Médecine).  
à base de Nalidine (Parisine) et de Nalidine (Parisine).  
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la décomposition.  
Doses : Adultes, 1 à 2 capsules (à l'usage) ; Enfants, 1 à 2 capsules (à l'usage) ; Enfants, 1 à 2 capsules (à l'usage).  
Fabrication et Livraison : Ecrite à N. NALINE, Pharmacien à Bi-Saint (Seine).

## DIODOFORME TAINÉ

ATTANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.



EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu toutes les propriétés de l'iodoforme, comme antiseptique, anesthésique, désinfectant et antiparasitaire ; c'est surtout un agent désinfectant de premier ordre, dont l'efficacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections chirurgicales et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements RIGOREUSEMENT INODORES, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisés de 5 grammes pour être distribué par ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien S'assurer : DIODOFORME TAINÉ  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Fragrance et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Paix, Paris.

### Airol Roche

Succédané de l'IODOFORME

« Aïrol Roche est un succédané de l'iodoforme, qui a toutes les propriétés de l'iodoforme, sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable. »

« Aïrol Roche est un succédané de l'iodoforme, qui a toutes les propriétés de l'iodoforme, sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable. »

« Aïrol Roche est un succédané de l'iodoforme, qui a toutes les propriétés de l'iodoforme, sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable. »

« Aïrol Roche est un succédané de l'iodoforme, qui a toutes les propriétés de l'iodoforme, sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable. »

### Affections PULMONAIRES

Traitées par la

## Thiocol Roche

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE

Soluble, inodore, insipide

2 à 8 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0,02 Glicolact actif).

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (imp.).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche  
Préparé par CH. WEISS, Pharm. de 1<sup>re</sup> Classe, EX-INTERNE des HOPITAUX — MÉDAILLE D'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS.  
Chaque Comprimé renferme 0,02 gr. de THIOLACT pur.

**BORO-BORAX VIGIER**

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — CALMANT ET CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



## COQUELUCHE

Injections hypodermiques  
journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)  
Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>.  
GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

### Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Siropes d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉS, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## TRAITEMENT DU CANCER

# LA DIACHUSINE

par

Emploie 1<sup>er</sup> VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroïdes cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faubourg Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 436.04

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

## SÉRUM GÉLATINE CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les  
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX  
Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

À BASE D'HYOGAÏNE

(Nouveau alcoolisé extrait de l'Hyogaï du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS  
et Ferments digestifs acidifiés  
Quinquina, Coen, Colombo,  
Soudes d'orange amère, Peppine,  
Dianthe et Panacée.

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

Dose : Un verre à liqueur de cet élixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs  
faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES.

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE

## SIROP DE DESPINOY

ET  
VIN DE DESPINOY

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, légal, et croissant

ECHANTILLONS GRATUITS A MESSEURS LES MEDICINS

DEPOT GENERAL : 2, rue Turpin, PARIS (5<sup>e</sup>)

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Distributeur d'Intérêt Public  
Journé du 12 Août 1897.

de la Société des  
BREVETS LUMIÈRE

## CRYOGÉNINE

Dose : 10 g. 20 g. 30 g. 40 g. 50 g. 60 g. 70 g. 80 g. 90 g. 100 g.

Verser au verre et le laisser reposer

Lyon : BREVETÉ, N. 2, de la Laboratoire  
Paris : Ph<sup>ie</sup> G<sup>ie</sup> de France, 7, de Juvy

il faut cependant avouer que ce système donne des résultats insuffisants. Le pourcentage de cet échec n'est pénible à dire : aussi l'aurais-je voulu taire. Cependant, j'ai pensé, qu'à tout prendre, j'agissais correctement en montrant l'erreur où ils tombent, à ceux-là même dont ce serait l'intérêt de n'y pas choir. Et je ne doute pas que, contrairementement renseignés, ils ne s'empressent de faire le sacrifice qu'on leur demande.

Les statistiques des services spéciaux montrent que la majorité des malades non indigents qui leur arrivent sont porteurs d'un mot de *recommandation*. Quelquefois il émane d'un employé de l'administration; mais, dans le plus grand nombre des cas, la lettre d'introduction est signée d'un praticien, qui éhément appelle sur son protégé la bienveillance du cher malade. Et maintes fois j'ai vu ceci : un malade venu spontanément, puis éconduit comme pseudo-pauvre, se représenter le lendemain, tendant au consultant une recommandation brûlante, qu'il a été demander à son médecin. Or, le moyen de refuser ou même de faire enquêter un malade adressé par un confrère ?

Voici ce que je trouve au hasard de mes documents : ... De la part du Dr Ch... s'est présentée une dame très élégante, pour faire enlever des végétations adénoïdes à son fils, qui escorte une institutrice anglaise. — Autre requête très confortable soignée par le Dr Co... et adressée par lui ensuite à Saint-Antoine pour y être traitée. — L'autre jour, le Dr Ga... nous envoie le fils d'un gros papetier de la rive droite, un de ses meilleurs clients, nous dit-il en sa lettre, à seule fin d'y être amygdalotomisé. — Vient ensuite, de la part du Dr Me..., un capitaine d'infanterie, qui, très franchement, avoue l'erreur de son médecin et la sienne, en lisant nos affiches, s'en excuse de son mieux, puis insiste énergiquement pour être soigné gratuitement. — En 1900, du service médical de l'Exposition nous arrive, avec une fiche

d'invite à hospitaliser, un ingénieur dirigeant des travaux au Champ de Mars. — Il y a plus drôle encore : le Dr M..., spécialiste connu, nous adresse un chef de bureau de la Préfecture de police, parce que les appareils électriques de son cabinet étant venus à se détériorer, il ne peut plus le soigner chez lui.

En tout cela se cache une énigme que je n'aurais pu incapable de deviner. Comment expliquer que tant de médecins, dont ce serait l'intérêt de démentir leurs malades des consultations hospitalières, les y adressent ? Et pourquoi cette contradiction entre leurs paroles et leurs actes ? Pourquoi le soir, dans les Sociétés d'arrondissement ou aux Commissions des syndicats, démentent-ils qu'il faille, par tous les moyens, arriver à interdire l'hôpital à ce qui n'est pas loquaceux ? — ce en quoi je les approuve pleinement ; — mais pourquoi donc, le matin venu, l'hôpital doit-il s'ouvrir au son de ces mêmes voix, pour admettre des protégés rien moins que déguenillés ? Pourquoi ? Ma foi, je laisse à d'autres le soin de répondre, car je suis avertis et non déontologiste.

« Praticiens, mes confrères, si vous voulez que les malades non indigents ne viennent pas aux consultations hospitalières, prenez moi : moyen : il est le bon, croyez-moi. Ne les y envoyez plus ».

MARCEL LERMOYER.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Traitement de l'Angine tonsillaire.

#### A. ANGINE SIMPLE, BÉNIGNE, AGRÈVE.

1° *Gargarismes* antiseptiques, émollients : par exemple eau boriquée à pour 100, eau de feuilles de ronces sucrée au miel ;

2° *Pastilles* au chlorate de potasse, de préférence non sucrées.

#### B. ANGINE PULCACE, intense, fébrile :

1° *Séjour à la chambre*, au lit.

2° *Gargarismes* : par exemple feuilles de ronces, mauve, guimauve, pavot si grande douleur.

Essence de badiane . . . X à XX gouttes.

Menthol . . . . . 1 à 2 grammes.

Salol . . . . . 100 —

Alcool à 90° . . . . . 100 —

Une cuiller à café pour un verre à bordeaux d'eau chaude.

ou

Essence de menthe . . . 10 gouttes.

Chlorate de potasse . . . 5 grammes.

Eau distillée . . . . . 300 —

Pour gargarismes.

3° *Lavages de gorge*, avec bœck à injection ou siphon de Weber, avec solution faiblement antiseptique : eau boriquée à 4 pour 200, phéniqué à 1 pour 100 (action surtout mécanique).

4° *Badigeonnages* peu recommandables pendant période aiguë.

5° *Petites doses de bichlorhydrate de quinine* (0 gr. 25, 0 gr. 50). *Purgation* saline.

6° *Après la fin de période aiguë*, pour activer la résolution des ganglions et des tonsilles engorgées, gargarismes avec solution de tannin à 1/400, badigeonnages avec

Iode pur . . . . . 0 gr. 10

Iodure de potassium . . . 20 —

Acide trichloracétique . . . 30 —

Glycérine . . . . . 30 grammes.

Usage externe.

#### C. ANGINE AVEC FORMATION D'ARCÈS :

1°, 2°, 3°, 4° Comme B.

5° Incision au lieu d'élection.

#### D. ANGINE SUBAIGUE, CHRONIQUE, AVEC HYPERTROPHIE DES AMYGALES :

1° *Gargarismes acides* : eau salée, jus de citron, etc. ;

2° *Badigeonnages quotidiens* avec :

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE  
LÉGITIME — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MAINTIEN ET RENFORCEMENT rapides digestifs  
CACAOS sans sucre.

## PHOSPHO-CACAO

SURALIMENTATION  
NOURRITURE essentielle des ENFANTS  
COMPLÈTE C<sup>de</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Pharm.



## SANATORIUMS pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire

(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton  
de VAUD

## LEYSIN (Suisse)

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'alitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

À l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>de</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## a) Teinture d'Iode.

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| b) Acide phénique . . . . . | 2 grammes. |
| Résorcine . . . . .         | 40 —       |
| Glycérine neutre . . . . .  | 50 —       |

## ou c) Solution d'adrénaline 1/10.000, à 1/1000.

- 3° Sirop iodotannique à l'intérieur;  
 4° Bains de mer, bains salés.  
 5° En cas de persistance : ignipuncture ou amygdalotomie.

## Poudres, pâtes et élixirs dentifrices.

## POUDRE DENTIFRICE.

La poudre de charbon de bois bien préparée, en particulier le charbon de bois de tilleul, la craie préparée, le carbonate de magnésie, la poudre de quinquina, mélangées en proportions variables, constituent des poudres dentifrices très économiques. Par exemple.

## a) Poudre dentifrice simple :

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Essence de menthe poivrée . . . . . | IV gouttes. |
| Poudre de safran . . . . .          | 5 grammes.  |
| Poudre de quinquina . . . . .       | 10 —        |
| Craie préparée . . . . .            | 30 —        |

## b) Poudre dentifrice composée :

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Carmin . . . . .                      | Q. S.          |
| Essence de menthe poivrée . . . . .   | à 111 gouttes. |
| Essence de gaulthérie . . . . .       | —              |
| Poudre de rhizome d'iris . . . . .    | 3 grammes.     |
| Poudre de quinquina . . . . .         | —              |
| Os. de sépia pulvérisée . . . . .     | à 25 grammes.  |
| Hydro-carbonate de magnésie . . . . . | 50 —           |

## PÂTE DENTIFRICE (pâte savon).

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Essence de menthe poivrée . . . . . | X gouttes.    |
| Savon en poudre . . . . .           | —             |
| Carbonate de magnésie . . . . .     | à 10 grammes. |
| Poudre de racine d'iris . . . . .   | —             |
| Talc de Venise . . . . .            | —             |
| Mucilage de gomme . . . . .         | Q. S.         |

Pour consistance de pâte molle.

## ELIXIR DENTIFRICE.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Carmin . . . . .                    | Q. S.         |
| Essence de caryophylle . . . . .    | 111 gouttes.  |
| Essence de menthe poivrée . . . . . | —             |
| Essence de génièvre . . . . .       | à 10 grammes. |
| Acide salicylique . . . . .         | 4 —           |
| Esprit de vin rectifié . . . . .    | —             |

Dis à vingt gouttes dans un demi-verre d'eau.

## Traitement de la Laryngite catarrhale aiguë.

1° *Repos complet de la voix*; éviter la fumée en général, celle du tabac en particulier; éviter de boire ou très chaud ou très froid; éviter les boissons alcooliques ou les mets épicés.

2° *Inhalations* trois fois par jour avec :

a) Eau chaude (80 à 90°) pure ou aromatisée avec du tilleul, du sureau, de l'eucalyptus, ou :

b) Eau de laurier-cerise . . . . . 20 grammes.  
 Alcool à 90° . . . . . 100 —

Une cuiller à café dans un demi-litre d'eau chaude,

c) Chlorhydrate de morphine . . . . . 10 centigr.  
 Eau de laurier-cerise . . . . . 10 grammes.  
 Dix gouttes dans eau chaude de Q. S. pour une inhalation.

LES PULVÉRISATIONS, INSUFFLATIONS, BADIGONNAGES DOIVENT ÊTRE SÉVÈREMENT PROSCRITS.

3° *Antisepsie intestinale, antisepsie générale.*

*Purgation* : par exemple donner trois fois par jour un des cachets suivants :

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Chlorhydrate de quinine . . . . . | 0 gr. 20 |
| Beuzonaphthol . . . . .           | 0 — 80   |

4° *En cas de toux fatigante*, donner trois fois par jour, de préférence vers le soir, dans un peu d'eau sucrée, 15 gouttes de la solution suivante :

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Dionine . . . . .       | 30 centigr. |
| Eau distillée . . . . . | 20 grammes. |

ou

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Poudre de Dover . . . . .      | —             |
| Bicarbonate de soude . . . . . | à 10 centigr. |
| Sucre vanillé . . . . .        | —             |

Pour un paquet.

En donner un matin, midi et soir en dehors des repas.

5° *Pédiluvus chauds*, compresses d'eau froide recouverte de taffetas gommé autour du cou.

## LIVRES NOUVEAUX

V. Bûé. — *Hystérotomie et hystérectomie en obstétrique* (Librairie scientifique et littéraire, Paris, 1902).

Dans cet ouvrage, auquel l'Académie de médecine vient d'attribuer le prix Tarnier, l'auteur met au point, avec statistiques compendieuses et à jour, la valeur des grandes interventions d'ordre chirurgical appliquées à l'obstétrique. En tête de cette étude vient l'opération césarienne avec ses modifications récentes ou rénovées comportant chacune leurs indications respectives.

L'auteur met en balance la valeur des divers procédés de section césarienne pour les cas où le choix est permis, spécialement dans le traitement des viciations pelviennes et de l'atésie incurable du canal mœ de la parturition à ses divers étages.

Il rétablit le parallèle des procédés de conservation basés sur l'excision de l'utérus et dans les infections puerpérales à foyer manifestement localisé à la cavité utérine. Il montre également le pour et le contre de l'expectation, de la myomectomie et de l'opération césarienne dans les cas compliqués de fibromes ou d'autres tumeurs.

L'auteur, tout en s'efforçant de demeurer équilibré, est loin de reculer devant les interventions radicales du domaine chirurgical, en présence des graves problèmes à l'ordre du jour, de la dystocie actuelle ou éventuelle. Nul doute qu'il ne convainque le lecteur de l'excellence de ses conseils; ses arguments sont clairs et précis, et ils prennent solides appuis sur les chiffres de la statistique.

E. B.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur : Au grade d'officier : M. Lidin, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales; au grade de chevalier : MM. Mathieu, médecin en second de l'hôpital civil de Fort-de-France (Martinique); Damian, L'Hermier, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Dollenne, est désigné pour aller servir à la prévôté de l'hôpital maritime de Saint-Mandrier.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Bérat, est désigné pour embarquer sur le d'Estredès (division navale de l'Atlantique).

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés : A Tahiti, M. Violle, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

Au Congo (hors cadres), M. Kérandel, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

Au Chari, M. Doumenjou, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, MM. Buisson, Thiroux, Legendre, Séguin, Ferrandini, Chagnolleau, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Parozols, Grandmaire, Ayraud, Loras, Lanandé, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Le musée de l'Assistance publique.** — Il est question, sur la proposition de la Commission du

Vieux-Paris qui vient d'émettre un vœu en ce sens, d'installer le musée de l'Assistance publique à l'hôtel des Miramonts qui fait partie du groupe des bâtiments ou est actuellement installé la pharmacie centrale des hôpitaux.

**La Jeunesse Française Tempéramente.** — Le Conseil d'administration de la Jeunesse Française Tempéramente a décidé d'ouvrir une série de concours annuels entre les publications relatives à la lutte contre l'alcoolisme. Des récompenses consistent en diplômes et médailles seront décernées aux lauréats.

Pour le premier concours, envoyer un double exemplaire des travaux imprimés, en langue française, parus du 1<sup>er</sup> juillet 1902 au 30 Juin 1903, au secrétaire général, 115, faubourg Poissonnière.

**Les dentistes du nord-ouest de la France.** — Le Syndicat des dentistes du nord-ouest de la France vient de composer son bureau de la façon suivante : MM. Hédot (Brest), président; Moreau (Saint-Brieuc), vice-président; Mallinjon (Brest), secrétaire; Touvet (Brest), trésorier; Mlle (Saint-Malo), Vignot (Saint-Brieuc), membres adjoints.

## Étranger.

**Faculté de médecine de Gènes.** — M. I. Golino Mosso est nommé professeur ordinaire de matière médicale et de pharmacologie.

**Faculté de médecine de Gratz.** — M. Paul Muller est nommé privatdocent d'hygiène.

**Faculté de médecine d'Iéna.** — M. Bernard Krönig est nommé professeur ordinaire d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Leipzig.** — M. Lothar von Criegern est nommé privatdocent de médecine.

**V Congrès international de dermatologie.** — Ce Congrès aura lieu à Berlin, du 12 au 17 Septembre 1904.

Les questions qui seront l'objet de rapports sont les suivantes : 1° Syphilis de l'appareil circulatoire; 2° Altérations cutanées dans les troubles de la nutrition; 3° Traitement des épithéliomes.

**Le jour de santé.** — Un nouveau loi vient d'être passé à la Législature de l'Etat d'Utah. E.-U., créant un jour par année (le premier lundi d'octobre de chaque année, comme « Health day » (jour de santé). Ce jour-là il devient obligatoire pour tous les propriétaires d'hôtels, maisons de pensions, « flats », etc., ainsi que pour les églises, théâtres, édifices publics de toute nature, de faire une désinfection générale de l'établissement.

## CONCOURS

**Chirurgien des hôpitaux.** — Séance du 5 Mai. — Ont obtenu : MM. Cuno, 29; Lapointe, 27; Vean, 26; Reynond, 18.

Séance du 7 Mai. — Ont obtenu : MM. Duval, 28; Herbet, 27; Labey, 26; Petit, 21.

Séance du 9 Mai. — Ont obtenu : MM. Baudet, 27; Delbet, 27; Dujarric, 27; Gosset, 27.

Séance du 11 Mai. — Ont obtenu : MM. Proust, 29; Fredet, 25; Wiart, 25; Guibé, 25.

**Hôpitaux de Lyon.** — Le concours ouvert pour la nomination à trois places de médecins du Dispensaire général s'est terminé par la nomination de MM. Piolet, Vianny et Bounet.

## RENSEIGNEMENTS

**Médecin**, trente ans, exerçant l'hiver sur la Riviera, demande une situation pour l'été dans une ville d'eau, de préférence une succession. S'adresser P. M., n° 932.

**Ancien externe des hôpitaux**, 16 inscriptions, désire faire remplacements province, connaît pharmacie. S'adresser P. M., n° 935.

**Cinq internes des hôpitaux** commenceront sous peu une conférence privée d'externat. S'inscrire à l'hôpital Saint-Antoine, Laboratoire Bichat, P. M., n° 935.

**Jeune docteur**, ancien externe des hôpitaux, ancien préparateur de bactériologie, libre le matin, désire occupation dans une clinique. S'adresser P. M., n° 937.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

# CLIN & C<sup>IE</sup>

## MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSIS MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médecine Caecodylique en général. 75

## LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

tirée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

## NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour Injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 67

## CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Érethisme du Système nerveux.

DOSIS : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 69

CLIN & C<sup>ie</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

875

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale

## SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE

Principe actif des glandes surrénales

Titrée au 1/1000

Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

Le flacon . . . . . 5 fr.  
Ampoules de 1 milligramme par centimètre cube . . . 5 fr.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOU

8, Rue Favart, 8, PARIS

Remise d'usage aux Médecins

ADMISE DANS LES HÔPITAUX  
INSÉRÉE au CODEX

**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE DE A. PETIT**  
SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.  
50 gouttes par cent. cube et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristalline.  
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de Digitaline.  
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.  
Granulés à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.  
ASTHÉNIE, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, GÈNE, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, Rue Favart, PARIS  
Échantillons gratuits aux Docteurs

TUBERCULOSES  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas os qu'en vent suralimentez; 3 à 4 cuill. par jour deux fois; ou nourrir par le moyen de la Peptone Catillon.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Retient et les Forces, l'appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, convalescence, infirmité, anémie, etc.

QUESTES, MYXÉDEME, HERPÉTISME, GOUTTE  
Tablettes de Catillon  
1/25 de corps

## THYROIDÉ

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr





que celui que j'ai abordé, seules les questions de principes doivent être traitées.

A ce point de vue, je croyais en avoir fini avec la dichotomie. Il m'avait paru suffisant d'établir que dans sa brutalité elle est immorale, dangereuse, indigne de notre profession, que, d'ailleurs, par la force même de l'évolution de la pratique médicale, elle est appelée fatalement à disparaître. Or, me voici obligé de revenir sur cette question, invité que je suis à le faire, d'une façon quelque peu humoristique d'ailleurs, par un anonyme qui signe : « Un de vos lecteurs assidus. »

« Vos articles sur la dichotomie sont très intéressants », me dit-il... « Nous attendons avec impatience vos articles sur la dichotomie pratiquée dans les villes d'Égypte, nouvelle plaie d'Égypte. »

Exercant la médecine dans une de nos principales stations françaises depuis plus de vingt ans, c'est un coup droit qui m'est porté et auquel je dois répondre.

Et d'abord, connaissant à peu près tout le personnel médical hydrologique français, je puis affirmer que la dichotomie n'existe pas dans les villes d'eaux.

Il est arrivé à ma connaissance que quelques tentatives en ont été faites, à une certaine époque; de rares médecins hydrologues s'étaient affiliés à une Société de praticiens où la dichotomie était posée en principe entre ses membres. Je ne sais ce qu'est devenue cette Société dont on n'entend plus guère parler; en tout cas, il est certain que les médecins d'eaux qui s'y étaient affiliés n'ont pas fait fortune par ce procédé.

Je me demande d'ailleurs comment et pourquoi la dichotomie se pratiquerait dans les villes d'eaux ?

Je ne vois pas bien un médecin occupé, tenant un livre de comptabilité spéciale pour la dichotomie, prélevant sur une moyenne d'honoraires qui

va de 50 à 60 francs par client un tant pour 100 pour le médecin qui lui adresse un malade, pour à la fin de la saison envoyer 5 francs à tel confrère, 10 francs à tel autre.

D'autre part, il faut être bien peu au courant de la façon dont se fait et progresse une clientèle de médecin hydrologue pour suspecter celui-ci de dichotomie.

A ses débuts, le médecin voit presque exclusivement des malades qui lui sont envoyés par ses maîtres; puis, peu à peu, ce sont les malades adressés par les camarades, les contemporains, les collègues, de plus en plus nombreux à mesure que la situation de chacun augmente; enfin, les malades attirés par la notoriété qu'il a pu acquérir grâce à ses travaux et à ses succès thérapeutiques; et c'est là le plus gros élément de la clientèle thermale, comme de toute clientèle spéciale à notre époque : pas besoin de dichotomie pour l'acquérir.

Que d'ailleurs l'on jette un coup d'œil d'ensemble sur toutes nos stations françaises, que l'on examine quels sont les médecins qui y occupent les plus belles situations professionnelles, et l'on verra que pas un ne peut être soupçonné de pratiquer la dichotomie.

Nous voilà loin de cette « nouvelle plaie d'Égypte » à laquelle faisait allusion mon interlocuteur; aussi bien, avec ce dernier chapitre, je considère la question de la dichotomie comme résolue, estimant même pouvoir conclure que, dans toutes les branches de la profession médicale, la dichotomie, basée sur une fausse interprétation des intérêts du médecin, est une pratique à répudier; déjà condamnée, elle est destinée fatalement à disparaître.

Passons maintenant à la répartition des honoraires entre médecins traitants et médecins consultants, opérateurs, spécialistes et chirurgiens,

question vraiment digne d'intérêt, et pour laquelle une solution s'impose.

A en juger par les documents qui me sont parvenus, par les renseignements divers que j'ai pu me procurer, par ce que je puis connaître de l'état de la profession médicale dans les diverses régions de la France, il apparaît que la question, en théorie est intéressante assurément pour le corps médical tout entier, en pratique a été soulevée et étudiée surtout par le corps médical de quelques grandes villes, principalement de Paris, de la Seine et des départements limitrophes.

Cela tient aux différences dans les mœurs médicales existant entre les diverses régions, entre les grandes villes et les campagnes.

Généralement en province, où l'on se connaît mieux que dans les grandes villes et surtout dans la capitale, les traditions anciennes entre médecins se sont perpétuées, malgré la venue dans chaque grand centre, de chirurgiens et spécialistes très compétents, arrivant bientôt dans l'opinion publique à une réputation justifiée. Presque toujours le consultant, l'opérateur touche directement ses honoraires arrêtés d'un commun accord entre le médecin et la famille dont il est habituellement connu et qui l'ont fait appeler d'un consentement mutuel; d'autre part le médecin traitant se fait rémunérer par le malade pour les soins donnés, majorant quelque peu les honoraires à l'occasion de la consultation ou de l'opération. Cette rétribution est le plus souvent jugée suffisante par le médecin traitant, et il est exceptionnel que des contestations s'élèvent avec les clients qui payent à leur heure, mais toujours, à peu d'exception près. — Je parle bien entendu des malades qui sont en situation de faire appeler un consultant ou un chirurgien.

Je pourrais citer à ce propos toute la région du Centre où, à Bourges, par exemple, exerce un chirurgien qui s'est fait une situation que beaucoup parmi les chirurgiens des hôpitaux de Paris

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

**PARKE DAVIS & C<sup>o</sup>**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

## L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contraction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHEMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitaline, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

arrivés, envieraient. Eh bien, il se l'est faite de façon à mériter l'estime et l'affection de ses confrères autant que la confiance de ses clients. Jamais, que je sache, il ne s'élève à propos de son intervention de contestations d'honoraires. Les médecins traitants sont satisfaits et ne se plaignent nullement de la part qui leur est faite.

\* \*

Il me serait facile de citer encore d'autres régions, celles-là situées dans l'orbite des Facultés de province, où se sont faites, grâce à la décentralisation, de grosses situations de médecins consultants, de spécialistes et de chirurgiens, ne le cédant guère à la moyenne des plus belles situations parisiennes.

Là encore les plaintes sont relativement rares des médecins praticiens au point de vue de leurs rapports d'honoraires avec les consultants et opérateurs. Cela tient sans doute, quelle que soit l'importance de la ville, serait-ce Lyon, à ce que les gens se connaissent mieux les uns les autres qu'à Paris, à ce que des relations autres que celles de la profession s'y établissent plus facilement, et qu'ainsi les rapports étant plus intimes, plus rares sont les sujets de contestation.

Tout n'est pas parfait assurément, en province, et nombreux sont les médecins qui s'y plaignent de leur situation; mais, à bien considérer les choses, la question de répartition d'honoraires se pose surtout pour le corps médical de Paris et des départements limitrophes.

C'est en cette région que se fait sentir le plus la crise médicale dont on se plaint, due en grande partie à l'encombrement que cause l'attraction exercée sur l'esprit des jeunes médecins par la proximité de la capitale. C'est en cette région que se trouve le plus grand nombre de déçus, de mécontents, enclins par là-même à trouver défectueux le fonctionnement de la profession médicale. C'est là que naturel-

lement devait naître et se développer le plus activement les questions d'honoraires, puisque c'est là qu'apparaît le plus nettement la marge qui sépare le médecin praticien, peinant et travaillant pour un gain relativement modeste et souvent insuffisant, du médecin consultant, du spécialiste, du chirurgien surtout qui, en plus grand nombre qu'ailleurs, arrive à de fructueuses et enviables situations.

Il ne faut pas se le dissimuler, à Paris et dans les départements environnants, la répartition des honoraires que payent les malades aux médecins s'est considérablement modifiée depuis les progrès de la science et de l'art médical, au cours des trente dernières années surtout. L'ancien équilibre a été rompu : à d'autres temps d'autres mœurs.

Tout ceux qui ont souci du bon renom de la profession médicale doivent donc faire leurs efforts pour codifier en quelque sorte ces nouvelles mœurs, de façon à les approprier aux tendances utilitaires de notre époque tout en leur conservant les traditions d'honneur et de dévouement de l'ancienne Médecine. Ce sont ces idées, il faut le dire à l'honneur du corps médical, qui dominent dans les diverses Sociétés médicales où la question des honoraires a été récemment agitée.

Les règles déontologiques qui ont été formulées à ce propos feront l'objet d'un prochain article qui terminera, en manière de conclusion, cette étude d'une si intéressante question professionnelle.

E. DE LAVARENNE.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Préparation aux glycéro-phosphates.

L'association des glycéro-phosphates aux ferments digestifs et aux toniques de l'estomac donne

d'excellents résultats dans la neurasthénie et les différentes affections où l'organisme est affaibli, soit par excès de travail, soit par un ralentissement de la nutrition. A ce titre voici une formule recommandable, quoique un peu complexe.

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Glycéro-phosphate de chaux liquide . . . . .    | 3 grammes.  |
| Glycéro-phosphate de magnésie liquide . . . . . | 1 —         |
| Glycéro-phosphate de potasse liquide . . . . .  | 1 —         |
| Glycéro-phosphate de fer liquide . . . . .      | 1 —         |
| Glycéro-phosphate de soude liquide . . . . .    | 0 gr. 50    |
| Teinture de noix vomique . . . . .              | 0 gr. 50    |
| Teinture de kola . . . . .                      | 10 grammes. |
| Pepsine liquide . . . . .                       | 3 —         |
| Maltic . . . . .                                | 1 —         |
| Glycérine . . . . .                             | 50 —        |
| Sirup de cerises . . . . .                      | 250 —       |

Prendre une ou deux cuillerées avant chacun des principaux repas.

## BIBLIOGRAPHIE

551. — A. MOUTIER et OUV. *Précis de technique microscopique de l'œil*, 1 vol. in-18 de 270 pages avec 15 figures dans le texte et 2 planches hors texte avec une préface de M. le professeur de Laperouse. Cartonné, 5 fr. (Asselin et Houzeau, éditeurs, Paris.)

186. — LANGE (MIGUEL), *L'Architecture moderne et l'hygiène*, 1 vol. in-8° de 59 pages. Broché, 1 fr. *Bibliothèque Internationale d'édition*, 20, rue Mazarine.

187. — DE RIOME (LOUIS), médecin consultant à Châtell-Guyon. *Châtell-Guyon et Vichy*. Essai sur l'action combinée de leurs eaux minérales. Une brochure de 15 pages. (Imprimerie *Ulysse Juvet*, éditeur, Riom.)

## MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NEVRALGIES, etc.

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Son action les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage des 3 sexes et d'une Souffrance parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *caillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du buisson dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Orange facile, Conservation indéfinie. (Dose : 10 grammes de 1 à 5 grammes par jour, et même plus, suivant indication du médecin.)

Seul préparateur : **SIROPH TRIBROMURE DE GIGON** à la boutique de Sirop d'orange ambré, également à la boutique de Sirop d'orange ambré.

Ph<sup>o</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris, toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

## CRYOGÉNINE

NOUVEL-ANTIPYRÉTIQUE EXTERIEUR, NON-TOXIQUE

de la Société des

### BREVETS LUMIÈRE

Doses : 0 g. 25 à 1 g. 50 en cachette

Vente au gros et détail

Agence : BREST, 8, r. de la Liberté

Paris : 75, r. de la Harpe, 7, r. de la Harpe

## IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT  
ANTISEPTIQUE INODORE  
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRÉ SOUS 3 FORMES : Iodalgine en poudre pour pansements secs.  
Solution concentrée pour pansements humides.  
Saccharure (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

**DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS**

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIÈRE (Loire)

## SOURCE BADOIT

l'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — Le plus léger à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :  
30 MILLIONS de Bouteilles  
PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 15 Août 1897.

# MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

## CHARBON TISSOT

(CHARBON DE FEUILLER)

### AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN AROMATISÉ A L'ANIS

Préparent additions de Bicarbonate de Sodique.

**Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées**

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

### DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépot : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

# Produits Opothérapiques

de  
**A. FLOURENS**

PHARMACIEN

82, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTONOME 1<sup>er</sup> au Brevet Ministériel  
après avoir favorisé de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. Socaux).

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME

LES PILULES DE :

**PROSTATINE — SEMINALINE**

**CAPSULARINE — HÉPATINE**

**NÉPHROSINE — SPLENINE**

**MÉDULLOSINE — TUMOSINE**

**ENCÉPHALINE — MYOCARDINE**

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

5<sup>4</sup> Rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

**Amenorrhée,  
Ménopausa.**

**Chlorose — Troubles**

**Pour Exportation**

**OVAIRINE**

PILULES

Boîtes à 10 cent.

LABORATOIRE

**Asthme,  
Emphyseme,**

**Bronchite et**

**Pneumonie Chronique.**

**PNEUMONINE**

PILULES

Boîtes à 30 cent.

**Angine,  
Ataxie locomotrice,  
Fibrose du cœur.**

**Neurasthénie,  
Insomnie.**

**ORKITINE**

PILULES

Boîtes à 30 cent.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

Employe 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Canceroides cutanés.*

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : 60 injections intra-tumorales, ou  
encore en injections sous-cutanées  
dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

## COMPRIMÉS DE PYRAMIDON

DOSES A 10 CENTIG.

**ADRIAN**

0.30 Centr. POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉURALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.

Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.

NE PAS OUBLIER, MÊME DANS LE CAS D'ÉCHOUER DE LA FACILITÉ.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GRANDS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

petits : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du Lait  
rendu soluble  
contenant les Phosphates du Lait  
à l'état organique

## PROTONE

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Protogranulé : Cacao Protone

A 30 0 0 A 50 0 0

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS



## FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES**, **CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1<sup>re</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROCHET lonne les chiffres ci-contre :

ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 15.23 |
| Grasse totale . . .                | 2.44  |
| Matières minérales . . .           | 0.07  |
| Sels phosphoriques . . .           | 0.07  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 18.20 |

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CREOSOTE** à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de **Galatocol actif**.

DOSE : 2 à 5 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Clément, PARIS (III)

**Sirop Roche**  
**AU THIOLCOL**

Injecté par CH. WEISS, Ex Interne de Hôpitaux, Modifié d'UR,  
Par de CH. WEISS, 30, Boulevard Magenta, PARIS  
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE par la CREOSOTE à H<sup>aut</sup> DOSES  
Pour du Thiocolcol : par cuillerée à soupe, 1 gr. ; par cuillerée à café, 0.30

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets constatés que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels ont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : A. HENNEQUIER, Pharm<sup>e</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

# COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TELEPHONE 535-49  
57, AVENUE D'ANTIN, PARIS



**SANTAL MIDY**

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

**SIROP DE RAIFORT IODÉ**

PRÉPARÉ À FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. C'est toujours bien toléré, il est pour les indécis un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants, le typhlospasme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gomme, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de lèbre dont on a éliminé le croûlé et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les crâmes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dose: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**FER GIRARD**

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Liébard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; et ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-roles plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CAPSULES**

DE

**Sulfate de Quinine**

de

**PELLETIER**

ou des

**3 CACHETS**

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles pèse le sou. Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gros du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.  
Bromhydrate de quinine.  
Lactate de quinine.  
Chlorohydro sulfate de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 29, Rue de Clédon, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

**SOLUTION** de  
**DIGITALINE** cristallisée  
à 10 milligrammes  
1 milligramme sur 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
2<sup>de</sup> COLLAS, 9, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de  
**DIGITALINE** chloroformée  
à 10 milligrammes  
1 à 3 par jour.

**Le Calmant**

LE PLUS  
**Rapide**  
LE  
**plus Sûr**

**SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION**

**CAPSULES DE**  
**COLCHISAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

**DES**  
**Douleurs**  
**DE LA**  
**Goutte**  
**ET DES**  
**Rhumatismes**

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

PARIS LES ÉTABLISSEMENTS

92, Rue Vieille-du-Temple

SUCCURSALE : 122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



Roger. — M. PARIS: Contribution à l'étude des modifications sanguines chez l'œuf diphrétique traité par le sérum antidiurétique; MM. Gaucher, Pinard, Tillaux, Roger.

Judi 4 Juin 1903. — 4 heures. — M. MOREAU: Étude sur les calculs incrustés de la vessie; MM. Guyon, Brouardel, Intuit, Albarran. — M. BOUTE: Les sanctoria dans le traitement de la tuberculose; MM. Brouardel, Guyon, Intuit, Albarran. — M. CROZET: Contribution à l'étude des névrites oxy-carbonées; MM. Intuit, Guyon, Brouardel, Albarran.

## EXAMENS DE DOCTORAT

Mardi 2 Juin 1903. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité; MM. Guyon, Albarran, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité; M. de Lapersonne, Schwartz, Marion. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Charité; MM. Corail, Letulle, Mery. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Charité; M. Dientaloy Trostier, Renon.

Mercredi 3 Juin 1903. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Laënnec; MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Laënnec; MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Laënnec; MM. Landouzy, Teissier, Wurtz. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Laënnec; MM. Brissaud, Vidal, Bezance.

Vendredi 5 Juin 1903. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker; M. Tillaux, Delens, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker; MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Necker; M. Tuffier, Legueu, Mauchère. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque; MM. Pinard, Lepage, Wallieh.

Samedi 6 Juin 1903. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Aulien régime, Beaujon; MM. Corail, Letulle, Mery. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Aulien régime, Beaujon; M. M. Proust, Trostier, Thénodios. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série), Aulien régime, Beaujon; M. M. Chantemesse, Vaquez, Gouget. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; M. M. Budin, Boumaie, Potocki.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec. — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 4 Juin 1903, à 2 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé ce dix leçons.

Programme du cours : 1<sup>re</sup> leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions.  
2<sup>e</sup> leçon : Numération des globules du sang.  
3<sup>e</sup> leçon : Préparation du sang sec; fixation, coloration.

4<sup>e</sup> leçon : L'hémoglobine; dosage; activité de réduction.

5<sup>e</sup> leçon : Les globules rouges; hyperglobulies; hypoglobulies, anémies.

6<sup>e</sup> leçon : Les globules blancs; valeur diagnostique et pronostique des leucocytes; leucémies.

7<sup>e</sup> leçon : Coagulation du sang; réseau fibrineux; densité du sang; alcalinité du sang; résistance globulaire.

8<sup>e</sup> leçon : Les sécrums; sécrums biliaux, laqués, lactescents, sécrums précipitants, hémolysants, agglutinants.

9<sup>e</sup> leçon : Cytodiagnostic des sérosités pathologiques.

10<sup>e</sup> leçon : Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

## Thèses 1902-1903.

## Bordeaux.

RAYNET: La cure des rétrécissements par la dilatation électrolytique progressive. — DUCLOS: Du traitement médical des catarrhes par les préparations iodurées. — CARRÈS: Les effets de fixation. — ROUX: Contribution à l'étude de l'ostéite pubienne. — PÉSAUD: Le mal de mer. — DEVELLE: Étude sur l'anatomie et la recherche des vaisseaux méninges moyens.

PISTRE: Les pseudo-polypes tuberculeux des fosses nasales. — DONVAL: Traitement de la dysenterie et des entérites dysentériques par l'eau oxygénée neutralisée. — LE GOAS: Du traitement chirurgical de l'œuf hypertrophique du nez. — LARRANGER: L'insuffisance hépatique dans la pneumonie; son étude à l'aide de la réaction de Hiss. — YATON: Le secret professionnel en médecine; sa valeur sociale. — PUC: De l'examen électrique des nerfs dans les plaies chirurgicales. — AUBREY: Recherches sur les origines réelles des fibres optiques, la papille et le nerf optique. — OZÉLLE: Des injections sous-cutanées d'eau oxygénée dans la tuberculose expérimentale du cobaye. — CAZAMIAN: Du pneumothorax opératoire. — GILLET: Du rôle du pus superficiel aigu pendant la période secondaire de la syphilis. — DUBREUIL: Des tumeurs polyloides du col utérin chez la femme. — MENAT: De l'insuffisance et des rétrécissements des voies lacrymales chez les enfants en bas-âge. — FLEURY: Étude critique sur la résection du ganglion de Gasser. — BOUTIER: Contribution à l'étude du traitement chirurgical du pied bot talus paralysique.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Le III<sup>e</sup> Congrès international des médecins d'assurances. — Le III<sup>e</sup> Congrès international des médecins des compagnies d'assurances vient de s'ouvrir dans la grande salle de l'Hôtel des sociétés savantes sous la présidence de M. le professeur Brouardel ayant à ses côtés M. Paulet, directeur de la mutualité au ministère du commerce, représentant M. Georges Teissier, et MM. Lerchoult, Landouzy, Poite et Sirey ainsi que les délégués officiels des gouvernements étrangers: pour la Belgique, M. Poëls; pour les Pays-Bas, M. Kooperghe; pour le Danemark, M. L. H. Roshe, chambellan du roi; pour l'Italie, M. le marquis Paulucci de Calboli.

Après une allocution de M. Brouardel, M. Paulet a prononcé un discours, au cours duquel il a résumé les efforts des assurances recueillies une véritable mutualité souveraine et déclara qu'il appartenait d'élargir et le champ des assurances sur la vie et les effets bienfaisants de ses sûretés.

M. Sirey, secrétaire général, a ensuite donné lecture de son rapport.

La séance d'hier, enfin, a été consacrée à l'examen des rapports de M. Lerchoult sur la question de la vie des assurances, de M. Edgard Hertz sur l'empyème pulmonaire et de M. Swellen sur la valeur de certaines mensurations au point de vue de la tuberculose.

## CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Séance du 22 Mai. — Ont lu: MM. Curot, 30; Phalip, 264; Sergent, 30; Bréard, 28; de Grandmaison, 28; Weil, 25.

Séance du 25 Mai. — Ont lu: M. M. Gaston, 28; Milian, 29; Gallioz, 29; Guillaud, 29; Clerc, 24.

Chirurgien des hôpitaux. — ÉPREUVES ÉCRITES. — Séance du 31 Mai. — M. M. Wiart, 15; Yeau, 15; Raymond, 15.

Séance du 19 Mai. — M. M. Dujarier, 17; Fredet, 17; Guibé, 18.

Séance du 23 Mai. — M. M. Herbet, 16; Curot, 20; Gosset, 19.

Assistance médicale. — Les places vacantes et mises au concours des médecins de l'assistance médicale sont au nombre de 26, et sont réparties comme suit:

Service du traitement à domicile : 5<sup>e</sup> arrondissement, 2 places; 7<sup>e</sup> arrondissement, 1 place; 7<sup>e</sup> arrondissement, 1 place; 16<sup>e</sup> arrondissement, 1 place.

Service des consultations : 5<sup>e</sup> arrondissement, 1 place; 6<sup>e</sup> arrondissement, 2 places; 12<sup>e</sup> arrondissement, 1 place; 13<sup>e</sup> arrondissement, 2 places; 15<sup>e</sup> arrondissement, 3 places; 20<sup>e</sup> arrondissement, 3 places.

Service des suppléances : 9 places.

Ordre de lecture des copies : MM. Lamouroux; Lévy (Georges); Sainuret; Coittier; Hugnier; Bourgeois; Delhommeau; Mallet; Barty; Olivier; Lalitte; Lohgiblois; Moret; Janot; Laurent; Fournier; Chevê; Champion; Rigis; Le Guern; Leclercq; Braultier; Lavié; Ribière; Veeck; Menier; Labouret; Papiillon; Beauvillard; Rabaut; Bourrelle; d'Anville; de Jarquet de la Falie; Duchemin; Arnoux; Altman;

Fauvel; Imhof; Giraud; Fardoul; Borne; Rémy-Névis; M. N. Ingaur; Pécot; Pébère; Lévy (Gaston); Hanser; Deuille; Welk; Naïs; Desconlours; Leclercq; Ganchery; Salmon; Haxley; Abramoff; Klotz; Thorp; Tabary; Netter; Hrenco; Roblot; Oguse; Gignard-Lallier; Savaroli; Dally.

Les lectures ont eu lieu les lundis, mercredis et vendredis, à 5 h. 1/2, à l'Administration centrale.

Séance du 20 Mai. — Ont lu: M. M. Lamouroux, 13 + 19 = 32; Lévy (Georges), 10 + 13 = 23; Sainuret, 11 + 16 = 27; Coittier, 11 + 15 = 26; Hugnier, 10 + 12 = 22; Bourgeois, 10 + 14 = 24.

Séance du 22 Mai. — Ont lu: M. M. Delhommeau, 13 + 17 = 30; Mallet, 12 + 18 = 30; Barty, 12 + 15 = 27; Olivier, 12 + 18 = 30; Lalitte, 12 + 17 = 29; Lohgiblois, 12 + 16 = 28.

Séance du 25 Mai. — Ont lu: M. M. Moret, 10 + 12 = 22; Janot, 11 + 16 = 27; Laurent, 11 + 13 = 24; Fournier, 9 + 17 = 26; Chevê, 13 + 19 = 33.

Internat en pharmacie. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour le prix de l'Internat en pharmacie : M. M. Lestrat, Bougaud, Gasselin, Grinher.

À la suite du concours pour les places vacantes en 1903, les candidats ont été classés comme suit : M. M. 1. Soueigier, 2. Couroux, 3. Roux (Emile), 4. Gaurin, 5. Renaud, 6. Hubert, 7. Harang, 8. Mongue, 9. Debreuil, 10. Dumessil, 11. Royer (Lucien), 12. Tivier (Georges), 13. Lérin, 14. Lapeyre, 15. Ussel, 16. Lefebvre (Charles), 17. Mayguy, 18. Lemarequand, 19. Rivière, 20. Moquay, 21. Villéjan, 22. Boinot, 23. Benault, 24. Gérard, 25. Yzaoui, 26. Morin, 27. Bouquette, 28. Pérignon, 29. Richard, 30. Coignard, 31. Buisson, 32. Lunnay, 33. Lassaune, 34. Thilont, 35. Frotte, 36. Fusade, 37. Fouchet, 38. Malakou, 39. Dumatras, 40. Delletre, 41. Démonil, 42. Boudon (Jacques), 43. Bouvard, 44. Courting, 45. Fontaine, 46. Chuvart, 47. Malhé, 48. Augereux, 49. Menin, 50. Huerey, 51. Bardin, 52. Martin (Léopold), 53. Kampebell, 54. Placé, 55. Berger (Charles).

École de médecine navale. — Les jurys des concours qui auront lieu au port de Toulon, le 9 Juin prochain, pour deux emplois de professeur dans les écoles de médecine navale, seront composés comme suit :

1<sup>er</sup> Concours pour la chaire de chirurgie militaire et navale, médecine opératoire :

M. l'inspecteur général du service de santé, président.

M. Ambiol, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe, membre.

M. Planté, médecin principal, membre.

2<sup>e</sup> Concours pour la chaire de chimie biologique :

M. l'inspecteur général du service de santé, président.

M. Sauvarey, pharmacien en chef de 1<sup>re</sup> classe, membre.

M. Lery, pharmacien principal, membre.

Les noms des candidats désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère de la marine, cinq jours avant la date d'ouverture des épreuves.

## RENSEIGNEMENTS

Médecin 30 ans, exerçant à Eliver sur la Riviera, demande une situation pour l'été dans une ville d'eaux de préférence en succession. P. M. n° 932.

Ancien externe des hôpitaux. 16 inscriptions, désire faire remplacements province, connaît pharmacie. S'adresser P. M. n° 936.

Deux internes des hôpitaux commenceront au mois de Juin une conférence privée d'externat. S'adresser P. M. n° 938.

Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix. — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

L'Éditeur-Gérant : C. NAO.

Paris. — L. MANTOUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
*Vertiges - Hypochondrie*  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de seize feuilles de Kola..... 40 gr.  
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.  
 Cacao caraque vanillé..... 40 gr.  
 Sucre..... Q. S.

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

**COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE**

**ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE**

Mêmes Indications

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

**DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR**  
**DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.**

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

**NI MAUVAISE ODEUR****NI MAUVAIS GOUT**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

POUDRE: 1/2 FLAC. 3 1/2 FLAC. 5 1/2  
 Cachets: 4 la B°

AMPOULES: 5 la B°  
 pour Inject. Hypod.

# LEVURINE

**DE COUTURIEUX**  
 en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
 à café de Poudre  
 ou 4 Cachets par Jour



Une à Deux  
 Ampoules en  
 Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine  
 CONTRE INFECT A STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTERITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.

HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

**CHATEL-GUYON**



# GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a

Inflammation, éruption, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



# COQUELUCHE

**Injectons hypodermiques**

*journalières, progressives*

d'HUILE GOMENOÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>es</sup> — Augmentation journalière 1<sup>re</sup>.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements ..... 40 fr.  
l'union postale ..... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique néo-décade à l'Hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de l'Académie.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Mèd. de l'Hôpital d'Anversellevier.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Mèd. de l'Hôp. Boucicaut.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Lachon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Brean.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
RÉDACTEUR GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — A. SIGARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Les infections vésicales et le bacille pyocyanique, par MM. H. HARTIG et G. MICHAUX ..... 105  
Salles-de-Béarn. Station de femmes, par M. RENÉ MATTON ..... 106

### MÉDECINE PRATIQUE

Le régime alimentaire des diabétiques, par M. ALFRED MARTINET ..... 107

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

La poly myosite, la dermato-mycose et la dermato-muco-mycose, par M. R. ROUME ..... 109

### CHRONIQUE

A propos de la réforme de l'agrégation, par M. E. DE LAVARENNE ..... 265

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Du diagnostic et de l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire, M. BART. — Ablation esthétique des tumeurs jéniques du sein, M. DEMOLIN. — M. DEMOLIN, GUINARD, RECLUS, MONOD, QUÉNU, DELMOLIN, WALTHER, RICARD. — Frottements sous-scapulaires bilatéraux, M. MACLAURE. — Obstruction intestinale par calcul biliaire, M. MICHAUX. — Kyste dermoïde intra-testiculaire, M. GUINARD. — Fracture du col huméral traitée par l'immobilisation du bras dans l'adduction à angle droit, M. TETTERIN ..... 410

Société de thérapeutique : Action du bleu de méthylène sur l'entérite ulcéreuse des tuberculeux, M. RÉNON. — Pharmacologie de l'adrénaline, M. CHEVALERIE. — L'alcool et l'allocoïsme, M. TARDIVET. — Emploi de l'acide vanillique en général et en particulier en gynécologie, MM. LEBLOU et DAVID ..... 411

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.  
**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**CASCARA DEMAZIERE**  
Spécifique de la CONSTIPATION CHRONIQUE  
HOLD-VERSUS contre maladies du foie, dyspepsies,  
"atone, fièvres intermittentes, cachexies pulmonaires.

**SIROP ET DRAGEES F. GILLE**  
à base de Protocollure de fer

N° ANNÉE. T. I. — N° 43, 30 Mai 1903.

## ANALYSES

**Médecine expérimentale :** A propos des injections de suc entérique et pancréatique, par M. Ugo LOMBROSO. — Contribution à la pathologie du goitre exophtalmique; les échanges dans le goitre ophtalmique expérimental, par M. TRUCQUET ..... 411  
**Médecine :** Lettre grave et stérilité, par M. SCHNEIDER. — Les dysenteries, étude critique, par M. BROUQUET ..... 411  
**Neurologie et Psychiatrie :** Etude anatomique et physiologique sur la topographie du système solénoïde, par M. LAUREN-LAVARENNE ..... 412  
**Matière médicale. Pharmacodynamie :** Sur les semi-carbazines et leurs propriétés pharmacodynamiques, par MM. A. et L. LUMIERE et JEAN CHEVROTIER ..... 412

## REMENTO DU PRATICIEN

Traitement de l'arné ponctuée ou comédon. — Administration de l'iodure de potassium ..... 270  
**LIVRES NOUVEAUX**  
Chirurgie intestinale d'urgence, par M. MOUTCHET ..... 270

## NOUVELLES

Faculté de médecine ..... 270  
Nouvelles : Paris et départements ..... 270  
Concours ..... 271

## A PROPOS DE LA RÉFORME DE L'AGREGATION

La réforme de l'agrégation est toujours à l'ordre du jour dans les diverses Facultés de médecine. Mais si tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement de la médecine sont d'accord sur la nécessité d'une réforme, les avis diffèrent sur ce qu'elle doit être et sur les moyens de la réaliser. C'est cette divergence de vue parmi les profes-

seurs chargés d'étudier la question qui a fait sans doute, en ce qui concerne Paris particulièrement, que le projet longuement élaboré et discuté en conseil de la Faculté ne semble pas encore prêt d'aboutir, loin de là !

Il serait fâcheux, cependant, que la question fût enterrée. Le fonctionnement de l'agrégation en médecine constitue, en effet, une véritable anomalie qui ne peut se perpétuer, d'autant mieux que l'agrégation ne correspond plus aux nécessités actuelles de l'enseignement de la Médecine.

Dans la masse du personnel qui constitue les divers services de l'Etat, l'agrégé en médecine est dans une situation tout à fait exceptionnelle. En par ses pairs, après un concours des plus difficiles, il est nommé agrégé; il entre en fonctions, mais pour un temps limité; après neuf années pendant lesquelles il a en toutes les prérogatives et toutes les charges d'un fonctionnaire de l'Etat, puisqu'il verse à la caisse des retraites, au moment même où, par l'expérience acquise, il serait dans les meilleures conditions possibles pour rendre service à l'Enseignement, on lui « fend l'oreille » — et il est obligé de rentrer dans le rang. Dès lors, il conserve son titre, il est agrégé libre, mais il n'a plus de fonctions; et cependant c'est lui qui, après une interruption de service plus ou moins prolongée suivant les circonstances, pourra être désigné pour une chaire professorale; loin de l'aider à s'entraîner à cette lourde tâche, on lui enlève réglementairement les moyens de se préparer à son haut enseignement.

Il y a là une situation qui paraît invraisemblable, inique même à toute personne non prévenue et sans idée préconçue; tous ceux qui l'envisagent sans parti pris ont donc sur la nécessité d'aviser aux moyens de la faire cesser.

Les agrégés, les candidats à l'agrégation en réclamant des pouvoirs publics la pérennité de l'agrégation, c'est-à-dire la conservation du titre et de la fonction jusqu'à l'âge de la retraite, ne

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxydémoglobine, Kéoline et Glycérophosphate de Chaux  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

PHthisie CREOSOTAL SIMB

AMPOULES BOISSY AU NITRIDE D'AMYLE  
(Angine de poitrine).

POUGUES TONI-ALCALINE

ANALYSE ANALYSE GÉNÉRAL COGNET.

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**

à base de Sels Vichy-Etat extra de Eau,  
3 à 5 pour un verre. — 15 à 15 pour un litre.

**GRANULES DIGITALINE**  
SOLUTION  
AMPOULES **NATIVELE**

MARTIGNAC N° 24, place des Vosges. Échant. gratuits

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

EAU  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE**  
"GAÏCHITINE" LEMAITRE  
Ampoules 1 c.c., 0,10 c.c., 0,01 c.c. (Méthode pure, 0,10 c.c. par jour, 10 c.c. en 10 jours).  
M. PELLOULE, pharmacien, 2, faubourg Saint-Denis, Paris



font que réclamer une mesure absolument juste et conforme aux règlements qui régissent tous les services de l'État. Mais, pour arriver à formuler cette mesure, puis à la faire appliquer, de nombreuses difficultés sont à valancer, les unes d'ordre purement administratif, les autres d'ordre budgétaire.

Il est d'abord un obstacle, d'ordre général, qui se présente dans toutes les questions de réforme, quelles qu'elles soient : c'est la routine. Les choses fonctionnent bien ainsi depuis longtemps, pourquoi changerions-nous quelque chose, disent certains esprits amis de la tradition. On peut répondre qu'à un autre temps il faut d'autres meurs, et que ce qui était bon il y a encore trente ans dans l'enseignement de la médecine est aujourd'hui absolument insuffisant.

Mais, admettant le principe d'une réforme de l'agrégation nécessaire et incontestée, passons aux questions d'ordre particulier. Voici d'abord le recrutement :

Fera-t-on une agrégation unique pour toute la France, comme cela se fait pour le Droit, par exemple ? Le concours portera-t-il sur tous les candidats de toutes les Facultés, et, la nomination faite, seront-ils envoyés ensuite dans telle ou telle Faculté rhénane par eux et suivant leur rang ? Cela serait possible, peut-être, pour l'agrégation de chimie, physique, histoire naturelle, et à la rigueur pour celles d'anatomie et de physiologie ; cette formule ne paraît pas applicable pour les agrégés de médecine, de chirurgie, d'accouchement, en raison de la clientèle qu'ils veulent faire dans la ville de leur choix et à laquelle ils se destinent.

Fera-t-on un concours unique pour toute la France, avec un jury mixte composé de professeurs parisiens en majorité et de professeurs désignés d'autres Facultés, ou fera-t-on un concours spécial à chaque Faculté ?

Cette dernière formule semble au premier abord rationnelle et conforme aux idées de centralisation qui ont présidé à la formation des centres universitaires ; mais, d'autre part, des esprits très clairvoyants estiment que ce serait la porte ouverte encore plus grande au favoritisme, dont on se plaint déjà dans les concours tels qu'ils fonctionnent actuellement.

Mais la procédure du recrutement n'est qu'un petit côté de la question ; ce qui est capital dans la réforme, en raison de son utilité, de son urgence même, ce sont les modifications à apporter dans le fonctionnement de l'agrégation. La pérennité, en effet, serait purement platonique si elle ne servait de base à l'application dans la Faculté des nouvelles méthodes d'instruction et d'éducation. Avec la pérennité on crée le personnel, mais reste à déterminer ses fonctions.

Or, là encore, il y a des réformes capitales qu'il s'impose, car l'enseignement actuel de la Médecine ne répond absolument plus aux progrès que nous devons à la science.

Cumlien, aujourd'hui, sort-il des Facultés de médecine de docteurs admis à pratiquer et par suite jugés capables d'assumer toutes les responsabilités qui leur incombent, qui soient capables de diagnostiquer, de pronostiquer, puis de traiter leurs malades suivant les méthodes et les procédés nouveaux ? Combien sauraient faire extemporanément un diagnostic bactériologique courant ? Combien sauraient lire dans un œil, dans une oreille, dans un pharynx ou un larynx ? A l'examen clinique pour le doctorat, par exemple, combien de candidats en présence d'un tuteur prendront un miroir frontal et l'instrument nécessaire à l'examen des fosses nasales et de l'arrière-pharynx ? Le candidat qui connaîtrait les procédés ne trouverait même pas l'instrumentation nécessaire dans le service de médecine où est en traitement le malade qu'il examine !

C'est triste à dire, mais je n'exagère rien et

il serait facile de trouver bien d'autres exemples pour démontrer combien la forme actuelle de l'enseignement de la médecine a besoin de se dégrader des traditions surannées qui l'inspirent encore.

Aussi bien, la création d'un personnel nouveau et plus complet que donnerait la pérennité de l'agrégation serait-elle une pas énorme fait vers le progrès si désirable de l'enseignement officiel ; la constitution d'un personnel enseignant suffisant permettrait d'apporter dans les programmes d'enseignement de la médecine et dans les examens probatoires des réformes absolument nécessaires.

Toutes ces idées ont sans doute été émises et étudiées particulièrement à la Faculté de médecine de Paris ; mais le conseil de la Faculté, après nombreuses discussions, après conclusions fort bien étudiées des rapporteurs, n'est arrivé à aucun résultat pratique. Les choses restent donc en l'état et courent gros risques d'y rester longtemps encore, si les réformes ne sont pas étudiées par ailleurs.

A l'heure actuelle, d'où qu'elle vienne, si une réforme est proposée par la voie administrative, — et jusqu'à ce jour c'est le cas pour l'agrégation, — l'administration supérieure, étude, approbation, formule, et, quand elle arrive à l'exécution, répond invariablement : et l'argent ?

Or, il ne faut pas se dissimuler que la réforme de l'agrégation se double d'une question fiscale. Pour avoir un nombre d'agrégés suffisant pour constituer un corps d'enseignement complet et pouvant satisfaire aux nécessités pédagogiques actuelles un corps capable de donner aux futurs médecins une instruction et une éducation plus complète et en rapport avec la science actuelle, pour garder en service ces fonctionnaires jusqu'à l'âge de leur retraite et leur faire ainsi une situation durable, il faut nécessairement que le budget de l'enseignement supérieur pour les Facultés

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000°.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguant, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

## PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHEMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que le Digitalis, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le batttement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.





**CONVALESCENCE \* FIÈVRES**

Anémie — Débilité — Cachexies

**QUINIUM LABARRAQUE**

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

**VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF**Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.  
(3 gr. de quinquina toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

**SIROP FOLLET**

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation Indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

**VÉRITABLES PILULES de VALLET**

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne naissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas aguetées, et porter chacune imprimée en noir la signature *Vallet*Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

**PERLES d'ÉTHER CLERTAN**

PRÉPARÉS par l'UNION

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-muque. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par pers.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposé

**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titré à 25 O/O de Guaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en proportions invariables des éléments normaux et absolument purs, des

créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout

principe nuisible. C'est la plus riche en guaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODEUR SUAVÉ DE LAVANDE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEATIS, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop de Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare et spécifie la préparation

sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS**SIROP de FELLOWS**

est Hypophosphite composé

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE

CUI SOUS PRÉPARATION

(POTASSE, CHAUX, FER MANGANESE,

QUININE, STÉARINE et PHOSPHORE,

(Le Sirop d'Hypophosphites)

Le sirop de Stéarine par Culture à l'Alcool

SON ACTION GÉNÉRALE EST RAPIDE ET ÉNERGIQUE

dans les cas de

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,

AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,

AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc. etc.

DOSE : — Un Cuiller à Café, deux ou trois fois par jour.

Facon 11-50 Chez tous Pharmaciens. Dose 11-50

DÉPÔT GÉNÉRAL : — 4, Rue de la Paix, PARIS.

**PRODUITS de G. BRUEL****CAPSULES BRUEL**  
**à l'ETHER AMYL-VALERIANIQUE**  
(Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

**CAPSULES**  
**DE**  
**BENZO - IODHYDRINE**

Affections de la circulation, Affections parasphyllitiques, rhumatismes, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

**GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES**  
**DE BRUEL****ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP**  
**GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable.**  
**BONBONS.**Fabrication et Vente en Gros : 30, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)  
Anciennement à Bézu-la-Grande.**CRYOGÉNINE**

BREVETS LUMIÈRE

Dose : 0g 20 à 1g 50 en cachets

Toute en gros au Laboratoire

Liquor : 50% A. L. de la Société

Paris, 104 5<sup>e</sup> de France, 7, J. de Jarry

PHARMACIE LABORATOIRES  
17, rue de Valenciennes, PARIS.

**OVULES CHAUMEL**

TRAITEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
GYNERINE SOLIDIFIÉE  
ATOUS MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES  
SUPPOSITOIRES  
CHAUMEL

## MEMENTO DU PRATICIEN

## Traitement de l'acné ponctuée ou comédons.

M. Brocq conseille de faire matin et soir une lotion avec :

Décoction de racine de  
saponaire ou de bois  
de Panama. . . . . Un verre.  
Eau de Cologne. . . . . XL à L.N gouttes.  
Ammoniaque liquide. . . . . XXX à L

Commencer par les doses les plus faibles.

— Pour extraire les comédons, l'una recommandée de faire matin et soir une onction avec :

Kaolin. . . . . 4 grammes.  
Glycérine. . . . . 3 —  
Acide acétique. . . . . 2 —  
M. S. A., agiter avant de s'en servir.

Avoir soin de bien fermer les yeux. Après chaque onction les comédons sont facilement extraits.

## Administration de l'iodure de potassium.

L'une formule agréable est la suivante :

Iodure de potassium. . . . . 2 gr. 50  
Eau distillée. . . . . 30 grammes.  
Sirop de sucre. . . . . 40 —  
Curaçao blanc. . . . . 80 —  
1 cuillerée à bouche = 0 gr. 50 d'iodure.  
Dose : 1 à 4 cuillerées à bouche par jour.

## LIVRES NOUVEAUX

A. Mouchet. — *Chirurgie intestinale d'urgence*  
J.B. Baillière, Paris 1903.

Voici un bon petit livre, sans prétentions, dans lequel l'auteur a cherché à condenser les notions essentielles de la chirurgie intestinale d'urgence. Les

contusions de l'abdomen, les plaies de l'abdomen, l'occlusion intestinale, l'appendicite, l'hyperforation aortocœle, l'étranglement hémorroïdaire, les hernies sont successivement traitées. Cont bonnes pages illustrées de 23 figures, pour un prix modique, sont toujours à acheter par un étudiant travaillant ou un praticien consciencieux.

F. JATTEL.

## FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 4 Juin 1903, à 2 heures, au laboratoire de la clinique médicale de Laennec, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en dix leçons.

Programme du cours : 1<sup>re</sup> leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

2<sup>e</sup> leçon : Nutrition des globules du sang.

3<sup>e</sup> leçon : Préparation du sang sec ; fixation, coloration.

4<sup>e</sup> leçon : L'hémoglobine ; dosage ; activité de réduction.

5<sup>e</sup> leçon : Les globules rouges ; hyperglobulies ; hypoglobulies, anémies.

6<sup>e</sup> leçon : Les globules blancs ; valeur diagnostique et pronostique des leucocytes ; leucémies.

7<sup>e</sup> leçon : Coagulation du sang ; réseau fibrineux ; densité du sang ; alcalinité du sang ; résistance globulaire.

8<sup>e</sup> leçon : Les sérous ; sécrums bilieux, laqués, lactescents, sécrums précipitants, hémolytiques, agglutinants.

9<sup>e</sup> leçon : Cytopathologie des sérosités pathologiques.

10<sup>e</sup> leçon : Cytopathologie du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

M. Loubet à Beaujon. — Jeudi matin, M. Loubet, reprenant la suite de ses visites dans les hôpitaux, s'est rendu à l'hôpital Beaujon.

Reçu par M. Mesurier, le président de la République a visité successivement les services de MM. Tuffier, Deboue, Bazy, Berger et Ribemont-Dessaigne.

Corps de santé militaire. — M. Davignon, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, est nommé directeur du service de santé du 10<sup>e</sup> corps d'armée.

M. Rigal, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, est nommé directeur du service de santé de la division de Constantine.

M. Bandouin, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Bourges.

M. Drissot, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire Villenaury, à Lyon.

M. Altermeir, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, est nommé secrétaire du comité technique et chef de la section technique du service de santé.

M. Bassompierre, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire d'Oran.

M. Franchet, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, est désigné pour la place et prison militaire de Lyon.

M. Tardieu, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, est désigné pour la gendarmerie de la Seine (Paris).

M. Pommay, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Alger.

Service de santé de la marine. — M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Abelin est désigné pour commander sur le *Montcalm*, comme médecin de l'escadre de l'Extrême-Orient.

Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer : Au grade de médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe de réserve, M. Dangny des Déserts, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe de la marine, en retraite.

Au grade de médecin principal M. Hervé, médecin principal de la marine, en retraite.

Sont nommés dans la 2<sup>e</sup> section (réserve) du

**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE** **APPROPRIÉE À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — DÉTAILLÉE PAR LE SÉCRÉTAIRE PHARMACIE** **GRANULES DE DIGITALINE CRISTALLINE**  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
1<sup>re</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**PILULES DE BLANCARD** À l'iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (humeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée, etc. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est donné d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les troubles accidentels de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, crevasses, etc.).  
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.  
Elles elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.  
**SIROP DE BLANCARD** À l'iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

(ECHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) **MÉDICATION SURRÉNALIENNE** (TÉLÉPHONE 555-49)  
**AVASINE** de **COUTURIEUX**  
SOLUTION AU 1/1000  
Le flacon . . . . . 5 fr. au public  
**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**  
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHOÏE, etc.  
CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



# CLIN & C<sup>IE</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : [100 centigr. de Tanin] ; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe ; Enfants, une cuillerée à café ; aux repas. 804

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bioiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES  
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 807

## SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 805

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 806

## PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciaticque, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 808

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 809

CLIN & C<sup>ie</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 803

## TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 9<sup>me</sup>, Rue Lucien, PARIS ET PHARMACIES.

## ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), extrêmement concentré de son par les Médicaments des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immédiat de cette préparation honoree en France, en Angleterre, au Point-St-Euphrasie — A. GAZAGNE, pharmacien.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de la bouteille : 5 francs.

Et en pharmacie, 1<sup>re</sup> classe, grande et successeur

## Granules de Catillon à 1 Millier. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les textures sont indolores, craquer les Vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1890. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, réduisant le cœur affaibli, débarrassant

ASTHME, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Et immédiatement, usage continu sans tolérance pas de vasoconstriction.

Paris, 3, Quai, 4-Martin.

## Granules de Catillon à 100 DE MILLIER DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE NON

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE

L A

# PRESSSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 45 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de Médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Antoniouville.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaumont.  
M. LERMOYEZ Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE Secrétaire GÉNÉRAL  
P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES — A. MICARD  
Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 5 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Le diagnostic de l'hémorragie méningée. par  
M. FLEISCHER VIDAL. . . . . 413  
Maladies des voies urinaires. Nécessaire du  
pratiquien. par M. LÉON ISBERY (avec 1 figure  
en noir) . . . . . 415

### MÉDECINE PRATIQUE

L'adrénaline, par M. A. GOTTSCHALK. . . . . 416

### CHRONIQUE

L'inauguration de l'établissement de Vichy, par  
M. E. DE LAVARENNE. . . . . 417

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux : Injections  
préventives de sérum antituberculeux dans la  
rongeole, M. VARIOT. MM. BARBIER, COMBY, NÉ-  
TER, SIDONIN, L. GUZON. — Deux observations  
de maladie osseuse de Paget, M. MEYER. —  
Des spermatozoïdes méso-utérins, MM. A. GU-  
BER et LEBLANC. — Cirrhose hépatique tu-  
berculéuse expérimentale, MM. F. DEZANGON et  
V. GRIFFON. — Présence du bacille de Loeffler  
dans certains cas d'angine ulcéreuse de Vincent,  
MM. PARY, GALLON et COUGOT. MM. BARBIER,  
SIDONIN, VARIOT. . . . . 417

Société anatomique : Syndactylie, M. ROBERT  
PROGÉ. — Anévrysme rompu, M. SALOMON. —  
Absence congénitale de l'appendice, M. R. MARIE.  
— Tuberculose spinale, M. AUBERTIN. . . . . 418  
Société de biologie : Des fermenta protéoly-  
tiques et de l'intolérance du foie, M. G. RICHET. —  
Modes de reproduction de l'entérocoque, MM.

THEUREUX et JOCHAUX. — Sur la contracture  
secondaire du releveur de la paupière supérieure  
dans le cours de la paralysie faciale, MM. E. BEN-  
GNET et R. LEVY. — Résistance hibernale du hé-  
morrison à la morphine, M. J. NOËL. — Des botte-  
ments noriques abdominaux chez les dyspep-  
tiques, M. PLOY. . . . . 418  
Académie de médecine : Hémiplégie avec  
contracture consécutive à une plaie du crâne, guérie  
par opération, M. NIMIER. — Ostéo-sarcome de  
l'humérus opéré, M. DELANGLADE. — Sur la pré-  
sence de corps étrangers dans les cellules ner-  
veuses en rapport avec la théorie de l'anthoine  
nerveux, M. G. MARINISCO. . . . . 418

### ANALYSES

Médecine : Sur la tuberculose hypertrophique  
du colon, par M. P. FÉVAT. — Gynécologie : De l'anatomie pathologique et tra-  
itement des ruptures utérines pendant le travail,  
par M. C. SALVAGE. — Hystérectomie vaginale  
dans un cas d'infection puerpérale aiguë, par M.  
A. DUBREUIL. — De l'état des aménorrhées des  
fibromes utérins, par M. CONSTANTIN DANIEL. . . . . 419

Neurologie et Psychiatrie : Rôle des cordons  
postérieurs dans la conduction du sens muscu-  
laire, par M. J. BOVONKOR. — De la sensibilité  
épileptique (travaux de la clinique des maladies  
mentales et nerveuses du professeur Liehten-  
berg), par M. K. J. NOZEWESKI. . . . . 420  
Dermatologie : Le lichen simplex chronique, par  
M. B. MARCUS. . . . . 420

Voies urinaires. Organes génitaux de  
l'homme : Utréthro-omie périnéale (périnécto-  
mie) ou opération de Poncet, par M. C. CARABEA.  
. . . . . 420

### MEMENTO DU PRATICIEN

Sédatif. — Administration de l'hydrastis. — Admi-  
nistration du bromure de strontium. . . . . 425

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 428  
Hôpitaux . . . . . 429  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 429  
Concours. . . . . 429

CARABANA PURGE GUÉRIT

## CÉRÉBRINE

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE DES

## MIGRAINES

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Rapport de l'Académie de Médecine (7 août 1877)  
SIRLOP MINÉRAL  
SIRLOP SULFUREUX

## CROSNIER

Succédané des Eaux Sulfureuses.

LUCHON BAINS. DOUCHES  
VAPEURS NATURELLES  
Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêt de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

LECITHINE LEMAÎTRE

chimiquement pure extraite de l'œuf.  
DRAGÉES à 0,05 cg. — GRANULÉ à 0,10 p. c. à café.  
Ph<sup>o</sup> M. PELLOULE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

ÉLIXIR VIRENQUE PEPPINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÉRIE DE L'APPÉTIT  
BONNAST

SAINT-HONORE-LES-BAINS La seule station fran-  
çaise où l'on trouve dans toutes les maladies des voies respiratoires,  
naturelle, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison  
15 Mai 30 Septembre. Établissement, Remède, sur demande  
adressée au Dr de l'Établissement SAINT-HONORE-LES-BAINS (Aisne).

POUGUES TONI-DIGESTIVE

## NUCLÉAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycérates.

## L'INAUGURATION

### DE L'ÉTABLISSEMENT DE VICHY

Le dimanche 31 Mai 1903 marquera une date  
mémoire dans l'histoire de Vichy. Les fêtes  
données à l'occasion de l'ouverture et de la mise  
en service du grand établissement thermal, sont  
un heureux présage du nouvel essor que va donner  
à la première de nos stations françaises les nom-  
breuses améliorations qui viennent d'être ap-  
portées.

Sans crainte d'exagération, l'on peut dire que  
maintenant Vichy occupe le premier rang non  
seulement des stations françaises, mais de toutes  
les stations d'Europe. Aucune, assurément, des  
grandes stations allemandes si vantées, et à juste  
titre, ne saurait désormais l'égaliser.

Les sources de Vichy appartiennent à l'Etat;  
elles sont exploitées par une Compagnie qui paye  
à l'Etat une redevance fixe.

En 1898, le contrat entre l'Etat et la Compa-  
gnie fermière fut renouvelé, à la condition que  
ladite Compagnie paierait chaque année une  
redevance de 950.000 francs, et qu'elle ferait  
10.000.000 de travaux de réfection dont 5.000.000  
à son compte et 5.000.000 remboursables par  
l'Etat. Ces travaux devaient être effectués de  
telle façon que Vichy devienne une station  
absolument parfaite où seraient mis en œuvre tous  
les procédés nouveaux de la thérapeutique hydro-  
minérale.

En même temps, plus de 5.000.000 francs  
étaient alloués à la ville de Vichy pour l'organi-  
sation des services d'hygiène, amenées et con-

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu iodofornio-croscité.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE

Affections articulaires.  
Suites de traumatismes. Atrophies musculaires.  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

## GUILLIERMOND

SIRLOP  
MINÉRAL  
SULFUREUX

AFFÉCTIONS PULMONAIRES — ALUMINIQUE — MALADIES DE LA PEAU

## LEVURINE DE COUTURIER

EN POUDRE et en solution injectable  
Ch. COUTURIER, pharmacien, 57, av. d'Asin, Paris.

ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



duites d'eaux, égouts, assainissements de la voirie, promenades et autres améliorations.

Ces sommes énormes ont été méthodiquement employées par les différents services, et les travaux entrepris ont été exécutés suivant les indications formulées par des hommes compétents consultés toutes les fois que cela fut trouvé nécessaire. Je fais cette remarque, qui a une réelle valeur, car, trop souvent, dans des œuvres énormes comme celle entreprise à Vichy, des gaspillages sont commis, qu'on pourrait éviter. Il est vrai qu'à Vichy la Compagnie fermière a su faire largement les choses, et n'a pas hésité à dépasser de beaucoup les crédits auxquels elle s'était engagée vis-à-vis de l'État; on affirme que ce n'est pas 10 millions, mais 15 millions qui ont été dépensés.

Aussi bien le résultat obtenu est-il, on peut l'affirmer, parfait dans son ensemble — je ne parle pas de quelques défauts de détail qui ne peuvent se reconnaître qu'à l'usage et auxquels il sera facile de remédier — et Vichy possède aujourd'hui les moyens de recevoir et de traiter, suivant la convenance de chacun, les malades de tous genres, de toutes classes sociales, de toutes fortunes qui viennent demander à ses eaux soulagement et guérison.

La station est mise par les grands travaux de voirie dans les meilleures conditions que nous indique la science hygiénique. Partout de l'air, de la lumière, une excellente alimentation d'eaux, des rues larges, de vastes parcs dont l'étendue vient encore d'être augmentée; dans ces parcs, des installations de galeries permettent partout la promenade à couvert en cas de mauvais temps.

Deux établissements : l'un moderne, le nouvel établissement, avec tout le confortable exigé aujourd'hui, avec certaines parties luxueuses même, destinées aux malades des classes fortunées;

l'autre, très complet au point de vue médical, confortable sans être luxueux, destiné aux classes de malades moins fortunées. Des buvettes parfaitement aménagées, toutes reliées les unes aux autres par des galeries couvertes.

Telles sont, dans leur ensemble, les ressources que la station de Vichy offre à ses nombreux malades. Elles ne sont pas excessives, tant le nombre de malades va chaque année croissant; qu'on en juge par les chiffres que citait à ce propos le ministre des travaux publics : il y a cinquante ans, il venait à Vichy 6.000 malades, l'année dernière il en est venu plus de 80.000. Leur nombre peut encore grossir; tout est préparé pour les recevoir.

C'est là ce qu'on pu constater tous ceux que la Compagnie fermière des eaux de Vichy avaient conviés à venir assister aux fêtes qu'elle donnait pour célébrer l'inauguration de son grand Établissement.

Dans un article prochain, je décrirai au point de vue technique ce que sont les nouveaux établissements, estimant que tout médecin doit savoir ce qu'est Vichy et quelles sont ses ressources thérapeutiques, mais je ne dois pas négliger non plus de dire auparavant ce que furent ces fêtes d'inauguration qui ont vivement frappé tous ceux qui y ont pris part.

Les services de Vichy étant propriété de l'État, les Pouvoirs publics étaient officiellement représentés par M. Maréjols, ministre des travaux publics, dont, par les attributions du service des mines, les eaux minérales dépendent. Il a été reçu avec tout le cérémonial imposé en pareil cas : escorte militaire, représentants de l'administration, préfet et sous-préfets, généraux, magistrats, etc. etc. le dis « imposé » car M. Maréjols dans cet appareil officiel se dégageait avec sa bonne grâce et son affabilité accoutumées.

Aussi est-ce un cérémonial correct, mais sans raideur, qui a présidé à toutes les réceptions.

Le programme officiel commençait par une visite technique de tout l'Établissement faite le matin par les invités, sous la direction des médecins délégués par la Société médicale de Vichy.

L'impression générale fut, sans restrictions, admirative; on en jugera, j'espère, par la description que je ferai de tous les services de cet Établissement sur lesquels chacun ne méritait pas ses éloges.

L'après-midi, réception officielle à l'Établissement par le ministre. Discours de M. Fère, directeur de la Compagnie. Visite de l'établissement dans tous ses détails, sous la direction du Dr Lejeune, chef des services techniques aux explications duquel M. Maréjols semblait prendre la plus grande attention; puisque sa visite n'a pas duré moins d'une heure et demie.

Le soir, à 7 heures, grand dîner officiel dans l'immense et superbe salle des jeux du Casino, aménagée et décorée à cet effet. Plus de 500 convives.

Vraiment beau ce Casino dont on peut juger dès l'entrée la superbe ordonnance, et bien fait pour des réceptions comme celles à laquelle nous venons d'assister.

A ce banquet assistaient aux côtés du ministre, le général commandant de corps d'armée et le Préfet, les sénateurs et députés de la région, les directeurs du ministère de l'intérieur, le maire de Vichy, les conseillers généraux, le président, les administrateurs et hauts fonctionnaires de la Compagnie, de nombreux professeurs des Facultés et Ecoles de médecine, des médecins et chirurgiens des grands hôpitaux de Paris et de la province, des invités étrangers, les délégués des Sociétés savantes, les représentants de la presse.

Très cordial, le banquet a été à la fin, au moment des toasts, quelque peu mouvementé.

# ADRENALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Decouvert par le Dr Jokichi Takamino, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline 1/1000°.

**PARKE DAVIS & C°**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguant, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRENALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

## PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HEMOSTATIQUE.** — L'Adrenalin-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution de la plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C°, 411, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**



**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEIN — LEUCORRÉE**


**LEVURE DE BIÈRE**

SÈCHE  TITRÉE

**ADRIAN & Co**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

GRANULÉ  PUR

Titre à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & Co**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIEVRES PALUDES**

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stériles... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granulés — à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAÏACOL IODOFORME  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du

**PYRAMIDON**

COMPRIMÉS ADRIAN

DOSES à 0.10 centigr.

0.30 centigr. pour une dose

**NÉURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE — FIEVRE — ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**  
du D LANGLEBERT

POUR BAIN SÉLÉBREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARÈGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chaud et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'alerter médecins et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR  
ET DE LA RESPIRATION**

**VIN CARDIAQUE**  
du D SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Corvillamine,  
3 — de Sulfate de Sparteine,  
25 — d'Iodure de potassium.  
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 66°

Redistribué sur l'Italie d'armées douces.

**INFECTIONS  
AUTO-INTOXICATIONS  
DIATHÈSE URIQUE  
NEURASTHÉNIE**

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPERIMENTÉE  
DANS LES  
**HÔPITAUX**

**SPERMINE du Dr POEHL**  
(de l'Université de Saint-Petersbourg)

AGENT  
de la  
**MÉDICATION  
OXYDANTE**

Principe actif du liquide de  
**BROWN-SEQUARD**

**GOUTTES (ESSENTIA) :**  
20 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

LE FLACON : 40 fr.

**INJECTIONS HYPODERMIQUES**  
1 à 2 c.c. par jour.

LA Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

**DRAGÉES** à 0 gr. 05 centigr.  
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

**GRANULÉ** à 0 gr. 10 centigr.  
par cuillerée à café.  
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.  
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

**AMPOULES**  
à 0 gr. 05 par centimètre cube  
(Pour injections intra-mus.)  
DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

**OVO-LÉCITHINE BILLON**

EXPÉRIMENTÉE  
dans les **HÔPITAUX**

COMMUNICATIONS :  
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).  
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).  
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

**PHARMACIE BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des coques. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boite : 64 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Érouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur, complètement exempt de Baryte.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacie de 1<sup>er</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## CAPSULES

DE

## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solution dans l'eau. Chaque d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

La prise pour le plasma est de 6 crèmes prises par repas de 100 à 120 gouttes de jus au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,

Bromhydrate de quinine,

Lactate de quinine,

Chlorhydrosulfate de quinine,

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chaque quinine centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on élimine l'ercosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et les taberculoïdes pulmonaires à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dérat : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, le croissances, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>ts</sup>-Honoré à toutes Pharm.

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gram par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, et AFFECTIONS du CŒUR dont conséquences, Troubles des Circulations, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intertrictions, Angine de Poitrine, Adénites, Adénites du Cœur — DUSART, 1 à 8 GRANULES par jour. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de Récépissé d'essai à MM. les Docteurs.

## ERGOTINE A Dragées

ERGOTINE BONJEAN

Remplace l'Acide Phénique, le Coal-tar, le Sublimé, etc.

ODORÉ SUAVE DE LAVANDE

SOLUTION STÉRILISÉE et Titree

Quatre centigr. par C<sup>te</sup> — Accouchement Hémostatique C<sup>te</sup> pour nature

AMPOULES STÉRILISÉES pour injections hypodermiques.

LABORATOIRE à C<sup>te</sup> 90, Rue d'Alsace, PARIS et toutes Pharmacies

## ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAL, Pharmacie, 37, Avenue Marceau, Paris.

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mardi 10 Juin 1903.* — à 4 heures. — M. GEXARD : De la cure des grands prolapsus géméaux par la méthode de Baudry; MM. Lannelongue, Pinard, Tillaux, Broca (Ang.). — M. BOUVI : Étologie et traitement de l'eczéma des nourrissons; MM. Pinard, Lannelongue, Tillaux, Broca (Ang.). — M. DE LÉVY : Contribution à l'étude des cystiques de l'encéphale; MM. Tillaux, Lannelongue, Pinard, Broca (Ang.). — M. LEMARIÉ : De la fréquence des kystes hydatiques du poulmon en Algérie. Leur diagnostic précoce; MM. Landouzy, Bissand, Roger, Desgrez. — M. PASTYR : La loupéme au point de vue pharmacologique et thérapeutique; MM. Bressaud, Landouzy, Roger, Desgrez. — M. HILLER : Contribution à l'étude des paralysies faciales congénitales par agnésie du rocher; MM. Bressaud, Landouzy, Roger, Desgrez.

*Jedi 11 Juin 1903.* — à 4 heures. — M. QUENNEC : Contribution à l'étude des lipomes multiples syndrômiques et en particulier des lipomes chéostomiques; MM. Le Dentu, Berger, Schwartz, Auvray. — M. DESORMES : De la position du malade dans les opérations sur la tête et sur le cou; MM. Berger, Le Dentu, Schwartz, Auvray. — M. DEMAIS : De la paracététie récidivante associée au prolapsus utéro-vaginal; MM. Poirier, de L. personne, Lévy, Marion. — M. POULARD : Adénopathies dans les affections oculaires; MM. de Laperonne, Poirier, Remy, Marion. — M. GOURNAY : Des échanges physiologiques dans l'organisme normal pathologique des phosphatases; MM. Dieulafoy, Hottelot, Chantemesse, Méry. — M. AUSTRIQUE : Contribution à l'étude de la diphtérie prolongée; MM. Hottelot, Dieulafoy, Chantemesse, Méry. — M. DECOBERT : Du rôle-diagnostic des selles et de son emploi au diagnostic précoce de la fièvre typhoïde; MM. Chantemesse, Dieulafoy, Hottelot, Méry.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Landi 8 Juin 1903.* — Médecine opératoire, Ancien

régime. Ecole pratique : MM. Tuffier, Legueu, Gosset. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Legry. — 1<sup>re</sup>, Oral (1<sup>re</sup> série); MM. Brivescot, Maudelaine, Guisard. — 2<sup>e</sup>, Oral (2<sup>e</sup> série); MM. Kirmisson, Rotteter, Rieffel. — 2<sup>e</sup>, Nouveau régime : MM. Ch. Rieffel, Reuzy, Bivora (André). — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie). Nouveau régime : MM. Hayem, Gaucher, Bezaucou. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série); Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série); Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Bivora (Ang.). — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Hôtel Dieu : MM. Landouzy, Roger, Teissier. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallheh.

*Mardi 9 Juin 1903.* — Dissection, Ecole pratique : MM. Pozzi, Thierry, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chavasseau, Guisard. — 1<sup>re</sup>, Oral : MM. Le Dentu, Polier, Marion. — 2<sup>e</sup>, Nouveau régime : MM. Lannois, Longlois, Desgrez. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime : MM. Hottelot, Guisard, Rénou. — 4<sup>e</sup> : MM. Proust, Thoinot, Richard. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série); Hôtel-Dieu : MM. Guyon, Albarcan, Auvray. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série); Hôtel-Dieu : MM. de Laperonne, Schwartz, Faure. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Charité : MM. Dieulafoy, Troissier, Méry. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie). Clinique Tardieu : MM. Budin, Bonnaire, Demelin.

*Mercredi 10 Juin 1903.* — Médecine opératoire, Nouveau régime. Ecole pratique : MM. Kirmisson, Legueu, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Blanchard, Bezaucou. — 2<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime : MM. Ch. Rieffel, Gley, Bivora (André). — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Nouveau régime : MM. Tuffier, Reuzy, Potocki. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Nouveau régime : MM. Maurel, Rotteter, Lepage. — 4<sup>e</sup> : MM. Pouchet, Dejerine, Wurtz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Laennec : MM. Terrier, Reclus, Walther. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Laennec : MM. Hayem, Vidal, Teissier.

*Jedi 11 Juin 1903.* — Médecine opératoire, Nouveau régime. Ecole pratique : MM. Pozzi, Albarcan, Rieffel. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guisard, Richard. — 2<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Nouveau régime : MM. Guyon, Lannois, Potocki. — 3<sup>e</sup> Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Nouveau régime : MM. Budin, Thierry, Faure. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime : MM. Raymond, Teissier, Rénou. — 4<sup>e</sup> : MM. Proust, Thoinot, Vaquez.

*Vendredi 12 Juin 1903.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Vidal, Desgrez. — 1<sup>re</sup>, Oral : MM. Bressaud, Rieffel, Gosset. — 2<sup>e</sup>, Nouveau régime : MM. Gariel, Ch. Rieffel, Rotteter. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime : MM. Landouzy, Gaucher, Roger. — 4<sup>e</sup> : MM. Pouchet, Toinot, Wurtz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Necker : MM. Tillaux, Delens, Bivora (Ang.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Necker : MM. Kirmisson, Reclus, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série). Necker : MM. Tuffier, Legueu, Maudelaine. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie). Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallheh.

*Samedi 13 Juin 1903.* — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Schwartz, Faure. — 4<sup>e</sup>, Oral : MM. de Laperonne, Thierry, Auvray. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Nouveau régime : MM. Le Dentu, Bonnalre, Lannois. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Nouveau régime : MM. Hottelot, Rénou, Guisard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Letulle, Méry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Ancien régime, Beaujon : MM. Proust, Troissier, Achard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série). Ancien régime, Beaujon : MM. Chantemesse, Vidal, Vaquez. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie). Clinique Tardieu : MM. Budin, Demelin, Potocki.

Clinique médicale de l'hôpital Laennec. — Cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. — M. Marcel Labbé commencera le jeudi 4 Juin 1903, à 2 heures, au laboratoire de la

# COLLAGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien Chimiste. Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris. Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TELEPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

422, Boule Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

clinique médicale de Laëune, un cours pratique sur l'examen du sang et des sérosités pathologiques. Ce cours sera continué les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure et sera terminé en dix leçons.

**Programme du cours :** 1<sup>er</sup> leçon : Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

2<sup>e</sup> leçon : Numération des globules du sang.

3<sup>e</sup> leçon : Préparation du sang sec; fixation, coloration.

4<sup>e</sup> leçon : L'hémoglobine; dosage; activité de réduction.

5<sup>e</sup> leçon : Les globules rouges; hyperglobulies; hypoglobulies, anémies.

6<sup>e</sup> leçon : Les globules blancs; valeur diagnostique et pronostic des leucocytes; leucémies.

7<sup>e</sup> leçon : Coagulation du sang; résine fibrineux; densité du sang; alcalinité du sang; résistance globulaire.

8<sup>e</sup> leçon : Les sécrums; sécrums bilieux, laqueux, lactescents, sécrums précipitants, hémolytiques, agglutinants.

9<sup>e</sup> leçon : Cytodiagnostic des sérosités pathologiques.

10<sup>e</sup> leçon : Cytodiagnostic du liquide céphalo-rachidien.

Le droit de laboratoire à verser est de 50 francs.

### HOPITAUX ET HOSPICES

**Hospice de la Salpêtrière (Cours pratique).** — Un cours pratique des maladies du système nerveux commença à la Salpêtrière le 12 Juin 1903 à 2 heures et continuera les jours suivants à la même heure (le dimanche à 9 h. 1/2 du matin). Il comprendra 35 leçons.

Démonstrations de maladies. Pièces anatomiques, recherches histologiques, électro-diagnostic, électrothérapie, applications courantes d'ophtalmologie et de laryngologie.

Les auditeurs seront exercés par groupe de dix à l'examen individuel du malade dans les salles et à l'étude des préparations microscopiques au laboratoire.

Le droit à percevoir est de 80 francs. Prière de s'adresser chaque matin à M. Philippe, chef de laboratoire ou à M. Sicard, chef de clinique.

### NOUVELLES

#### Paris et Départements.

**Médecins de l'assistance à domicile.** — Sont réinvestis dans leurs fonctions de médecins de l'assistance médicale, pour une période de trois années, les docteurs en médecine actuellement en exercice et dont les noms suivent :

1<sup>er</sup> Arrondissement : M. Baldet.

2<sup>e</sup> Arrondissement : M. Goulet.

3<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Carpentier, Bloch, Virey (Emile-Albert).

5<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Mallet Henri-Louis, Reault (Alphonse), Rollin (Georges).

6<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Ganja (Maurice-Alphonse), Legimbeau (Fernand-Jacques-Marie).

7<sup>e</sup> Arrondissement : M. Cléme.

8<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Marquary (Albert-Paul), Peltier (François-Louis), Boulran (Marc-Frédéric-Paulin), Ehrardt (Pierre-Charles).

9<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Isidor Camille, Main (Marie).

10<sup>e</sup> Arrondissement : M. Piolo.

11<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Audrey (Paul-Louis-Jules), Recht (Nathan), Bilié (Auguste-Frédéric), Bertrand (Joseph-Napoléon), Droulain (Louis).

12<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Von (Louis-Gustave), Zibelin (Traban-Polymis-Sindon), Rolet (Charles-Hippolyte-Gustave).

13<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Florain (Léonce), Fichon (Hippolyte), Cornet (Paul), Dambies (Jean).

15<sup>e</sup> Arrondissement : M. Gony (Marie-Edmond).

15<sup>e</sup> Arrondissement : M. Prost (Henri).

16<sup>e</sup> Arrondissement : M. Weil (Gustave).

17<sup>e</sup> Arrondissement : M. Benoit, M<sup>lle</sup> Pelletier.

MM. Hurtand (Georges-Gustave), Pottier.

18<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Gouget (Albert-Stéphane), Saint (Octave-Marie-Augustin), Soubé (Ferdinand-Louis-Gaillaume), Gérard (Eugène-Anguste), Coull (Pierre-Paul).

19<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Orval (Adolphe), Thébaud (Robert-Edouard-Frédéric), Mougin (Camille), Lazard (Georges), Labady (Gérent-Alex-Achille), Golezou.

20<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Wildermann (Hirsch), Laloy (Henri-Gaston).

Sont institués médecins de l'assistance médicale de Paris les docteurs en médecine dont les noms suivent :

1<sup>er</sup> Arrondissement (traitement à domicile) : M. Thor.

2<sup>e</sup> Arrondissement : M. Nancin.

3<sup>e</sup> Arrondissement : M. Dupuy.

4<sup>e</sup> Arrondissement (consultations) : MM. Vateau, Thibault.

5<sup>e</sup> Arrondissement : M. Saval.

7<sup>e</sup> Arrondissement (traitement à domicile) : M<sup>lle</sup> Scholz.

7<sup>e</sup> Arrondissement (consultations) : M. Bourdin.

10<sup>e</sup> Arrondissement : M. Meulen.

11<sup>e</sup> Arrondissement : M. Robert.

12<sup>e</sup> Arrondissement : M. Say.

13<sup>e</sup> Arrondissement : M. Serre, Froment, Fache, Honquios.

15<sup>e</sup> Arrondissement : M. Besson.

16<sup>e</sup> Arrondissement (traitement à domicile) : M. Sain.

18<sup>e</sup> Arrondissement (consultations) : M. Harry.

19<sup>e</sup> Arrondissement : MM. Picard, Narbonne, Baccasse.

20<sup>e</sup> Arrondissement : M. Carlet.

### CONCOURS

**Assistance médicale.** — Séance du 29 Mai. — Out la : MM. Latic, 11 + 15 = 26. Ribierre, 10 + 18 = 28; Vark, 8 + 12 = 20; Laboussière, 11 + 18 = 24; Papillon, 13 + 16 = 29.

L'Éditeur-Gérant : G. Naud.

Paris. — L. MARCTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



**DIATHÈSE  
URIQUE**

# PIPERAZINE

2 à 6 mesures par jour.

## Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

EFFERVESCENTE

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**



# FARINE D'ISIS LÉCITHINÉE DIASTASÉE

Aliment concentré à base de lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent par cuillerée)

**Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS**

Par sa haute valeur nutritive, son goût délicieux, sa pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis forme une alimentation de 1<sup>re</sup> ordre supérieure à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogues donne les chiffres ci-contre :

**ANALYSE**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Matières azotées           | 15.23 |
| Acide total                | 2.44  |
| Matières sucrées           | 0.07  |
| Acide phosphorique         | 0.27  |
| Matières solubles (sucres) | 13.20 |

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Anciennement GILBERT, P. MONNET & C<sup>ie</sup> R<sup>ie</sup>  
Société anonyme au capital de 2.000.000 fr. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACIQUES.** — Acides : phénique, stéarique, salicylique, Salicylates : de soude, de méthyle, — Résin. — Resorcin méd. — Huile de méthyle méd. — Pyrimidine. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

**PHOSPHOTAL LACTAMINE**  
(Phosphite de croton) (Nouvel antituberculeux)

**GAJACOPHOSPHAL**  
(Poudre de guinée)

LITTÉRATURE GRATUITE ET FRANCO

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



**Pucoglycine du D<sup>r</sup> Gressy**

Sirop iodo-bromo-phosphoré, à base d'algues marines fraîchement récoltées.

**LE PERDRIEL ET C<sup>ie</sup> — PARIS**

Fournisseurs de l'œuvre des Enfants Tuberculeux (Hôpital d'Ormesson).

Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme. Affections pulmonaires chroniques, Maladies de l'Enfance, sont guéris par la

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansément humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impétigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES**

Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

**AFFECTIONS OCULAIRES : Conjonctivites, Kératites.**

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 } *divisibles, prêtes à appliquer avec protecteur de Gutta lamine (Baudruche Thompson).*  
 1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

**VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

# VALEROBROMINE

*SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE*

# LEGRAND

**SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT**



**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
 NI Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

Fournisseur de l'Assistance Publique

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



**TUBERCULOSE**

Injectons hypodermiques  
*journalières, progressives*

Dose initiale 2<sup>cs</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cs</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

Protogranulé Cacao Protone  
 A 30 00 A 50 00

**PROTONE**

Aliments sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup> 9, rue de la Perle, PARIS

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constitue pas CONTRA SURMÈGE. CONVALESCENCE, AMÉNORRÉES, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LEÇHINE — OLTEOPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM

MALIN ET CHICKALEN emuls alcoolisés.

CACAO sans Beurre.

LACTOSE

**PHOSPHO-CACAO**

CONSOLIDATION DÉJEUNER DES ADULTES

NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Morand, Paris et Pharm.

**TRAITEMENT DU CANCER**  
 par

**LA DIACHUSINE**

Émulsion 1<sup>re</sup> VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroïdes cutanés.

2<sup>de</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou cures en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>de</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes utérins.

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Mourthe-et-Moselle).

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique au lycée à l'hôpital d'Ambroisiers. Membre de l'Acad. de Médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Mèd. de l'hôpital d'Ambroisiers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LESTUË** Professeur agrégé, Mèd. de l'hôp. Boucicaut.  
**M. LERMOYER** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Baux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOSSÈS — A. SICARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'administration de La Presse Médicale met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un montage très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de La Presse Médicale.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Y a-t-il un botryomycome ? par MM. F.-J. Bosc et J. ARABIE (avec 9 figures en noir) . . . . . 421  
Le tabes, dégénérescence du protoplasme centripète, par M. E. DE MARSAT (avec 2 figures en noir) . . . . . 423

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les ferments du liquide amniotique. — Le massage direct du cœur dans la mort sous le chloroforme, par M. R. ROCHER . . . . . 426

### CHRONIQUE

Le concours de l'Internat. Impressions d'un juge, par M. MAURICE LETELLE . . . . . 281

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Sur la présence de la cadavérine dans les produits d'hydrolyse des

muscles, MM. A. EYARD et A. VILA. — Inertie rénale relative au sens des formes, MM. ANDRÉ BROCA et D. SULZG. — Création d'un prix, Académie de médecine : Le système quarantenaire dans la Méditerranée, M. TREISSER . . . 426  
Société de chirurgie : Sur les associations néoplasiques, M. SEGOND. — Sur l'intervention chirurgicale dans la gangrène pulmonaire, M. DELEST. — Sur la lésion du cholestéole et la cholelécémie, M. QUÉNE. M. ROUTIER. — Exclusion musculaire de l'intestin pour le cure d'un aneurysme aortique, M. F. LECHE. M. TUFFIER. POUCHER. — Résection de la moitié supérieure de l'humérus pour ostéo-sarcome, M. DELANGLADE. MM. DELEST, TUFFIER. — Appareil de marche pour fracture de cuisse, M. DELEST . . . . . 427

### ANALYSES

Chirurgie : Traitement chirurgical de l'annurie, par M. A. DEBYAN . . . . . 428  
Matière médicale. Pharmacodynamie : L'action du nicoté carbonylé sur l'organisme animal, par M. E. VAHLEN . . . . . 428  
Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : La destruction du bacille de la fièvre typhoïde dans les boissons hygiéniques : cidre, piquette, bière, par M. A. HALIPPEY . . . . . 428

### PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la trachéite granuleuse par la cuprine (ciguane de cuivre) . . . . . 283

### MEMENTO DU PRATICIEN

Adréolène. — Procédé pour enlever les taches du collodage sur le linge blanc . . . . . 286

### LIVRES NOUVEAUX

Des troubles nerveux chez les diabétiques, par M. LAPINSKY . . . . . 286

**SIROP ET DRAGÉES F. GILLE**  
à base de Protocollure de fer

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**SÉRUM DE TRUNCEK**  
CARMINO et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 130-64.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**AMPOULES BOISSY** A L'ODORE D'ÉTHYLE Antiseptique.

**"Ulmarene"** DU DOCTEUR P. BOURGET Succédané d'IODURE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**CASCARA DEMAZIERE** Spécifique de la CONSTIPATION CHRONIQUE

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 286  
Nouvelles : Paris et Départements . . . . . 287  
Concours . . . . . 287  
Renseignements . . . . . 287

## LE CONCOURS DE L'INTERNAT

### Impressions d'un juge.

Le concours de l'Internat des hôpitaux de Paris s'est terminé depuis près d'un mois; les vainqueurs ont eu le temps de savourer les joies d'un triomphe chèrement acheté; les vaincus ont, depuis longtemps, cessé de méditer leurs juges et se sont remis à la tâche en vue du prochain concours, qui s'ouvrira dans sept mois. Il sera peut-être permis à l'un des derniers juges de transcrire les impressions communes à la presque unanimité de ses collègues.

Le concours de l'Internat est la pierre angulaire de la corporation des médecins, des chirurgiens et des accoucheurs des hôpitaux de Paris : l'immense majorité de nos collègues, le plus grand nombre des professeurs et agrégés de la Faculté de médecine de Paris ont commencé leur carrière par être internes des hôpitaux et hospices.

A un autre point de vue, l'Internat est considéré comme le modèle pour ainsi dire parfait du mode de recrutement basé sur le concours; enfin, par le nombre relativement élevé de places accom-

Médication reconstituante et bactéricide.

**LÉCITHINE GAIACOLÉE LEMAITRE**  
Tranches, 0,65 par feuille par 0,10 par cent de poids par M. PÉLOILLE, pharmacien, 2, faubourg Saint-Denis, Paris

**HAMAMELINE ROYA** : Tonicque vasculaire.

**Hygiène de la Bouche et de l'Estomac**  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.

**VIN MENUT, GRANULÉ MENUT**  
Maté, Kola, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES  
Pour les débâcles du matin et l'après-midi.  
GRANULÉ MENUT ANTIDIARRHÉIQUE, mêmes principes sans sucre.

**S<sup>t</sup>-LEGER TONI-ALCALINE**

**GRANULES DIGITALINE SOLUTION**  
**AMPOULES NATURELLE**  
MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuit

**CARABANA** Purgation par régime. Congestion. Constipation.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 130-64.  
0,4. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS**

**EAU PURGATIVE DE VILLACABRAS**  
Purgée à très petite dose, n'est pas amère.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**Hémo-globine DESCHIENS**



dées, chaque année, aux concurrents, c'est le seul concours dans lequel le jury a non seulement le droit, mais aussi le moyen de fixer son choix d'une manière impartiale, et sans être obligé, en somme, de sacrifier un trop grand nombre de victimes. A tous égards donc, le concours de l'Internat justifie l'intérêt que lui a toujours accordé le monde médical. On ne saurait trop étudier les rouages de cette machine sociale, quitte à réclamer du mécanicien les réparations ou les modifications qu'à la longue, l'expérience a fini par reconnaître comme indispensables.

Tel qu'il fonctionne aujourd'hui, le concours de l'Internat est défectueux. Tout entier consacré à la théorie, ne demandant rien à la pratique hospitalière, il fausse l'esprit des candidats, asservit leur mémoire aux dépens de leur initiative et de leur raisonnement et menace dans ses bases mêmes la médecine française. S'il ne devait être qu'une sorte de « baccalauréat médical », consacré par un parchemin à ajouter à tant d'autres, ce concours pourrait, sans grands inconvénients, continuer les mêmes errements que par le passé; mais il confère à ses élus des droits et des devoirs professionnels. Par le fait même de sa nomination, l'interne est astreint à un service des plus actifs; il doit mettre sans tarder la main à l'ouvrage. La matière sur laquelle il va travailler, c'est l'homme vivant, et, circonstance particulièrement délicate, c'est l'indigent hospitalisé, qui se livre à lui en toute confiance, sans réserve, sans nul recours. Du jour au lendemain, que dis-je? la première nuit qui suit son entrée en fonction à l'hôpital, l'interne de garde, consacré praticien obligatoire, se trouve face à face avec les « cas d'urgence »; le voilà pris par les drames les plus émouvants de la vie professionnelle.

Comment ce candidat d'hier, l'interne d'aujourd'hui, s'est-il préparé à cette rude tâche? In-

terrogens sa vie d'externe qu'il vient de quitter. L'externe des hôpitaux n'est en contact avec les malades que le matin, pendant la visite du chef de service. A moins de circonstances exceptionnelles, peu de chose, ou plutôt rien n'est laissé à son initiative. D'ailleurs, désempé par le programme du concours qu'il prépare, que fait-il, le bon externe, le vrai concurrent sérieux? Il a hâte de quitter l'hôpital le plus tôt possible; il bâcle sa besogne, examine à peine, sans aucun goût, ses malades, néglige les observations, évite, en médecine, les autopsies et, en chirurgie, pendule devant les pansements et les appareils; bref, il se sauve chez lui ou à la bibliothèque pour préparer les questions d'écrit. Une ou deux années entières de travail forcé ne permettent, en effet, au meilleur étudiant que la préparation d'un nombre restreint de sujets d'anatomie, de physiologie et de pathologie.

Or, en matière de composition écrite (première et décisive épreuve), que demande le programme du concours? stipule-t-il une circonscription quelconque dans ces domaines si vastes de l'anatomie générale, de l'histologie normale, de la physiologie, de la pathologie médicale, de la chirurgie, des accouchements et des maladies spéciales? Aucune limite n'est imposée au jury, qui proposera à son choix, suivant ses préférences, les trois sujets d'écrits (anatomie, physiologie et pathologie). Les candidats savent seulement, et quelle tranquillité pour eux! que le jury a tous les droits; ils sont prévenus qu'aucune question d'anatomie, de physiologie ou de pathologie, même spéciale, n'est impossible. Sans doute, la tradition et une sorte d'entente tacite serrent quelque peu la bride à l'imagination des juges; mais enfin c'est la majorité des voix qui décide, en dernier ressort, du dépôt de trois paires de questions dans l'urne: six sujets choisis au hasard, dans le brouhaha des trente minutes qui précèdent l'ouverture du concours, quel aïe!

Aussi, considérez les conséquences. Demander à ces jeunes gens, de vingt à vingt-cinq ans, un effort tel qu'ils soient, à jour fixe, capables d'écire, deux heures durant, une copie présentable sur n'importe quel point d'anatomie, de physiologie et de pathologie, c'est exiger, en propres termes, l'impossible.

« A l'impossible, nul n'est tenu ». En attendant, l'épreuve écrite est le cauchemar, l'idée fixe sur laquelle, chaque année, pendant dix mois, plusieurs centaines de jeunes étudiants des deux sexes, l'élite de nos élèves, s'hypnotisent, luttent jusqu'à se briser le système nerveux (leurs épreuves orales le démontrent trop bien) et s'atrophièrent. Hélas! on a fait là de la « médecine en chambre »; on a vécu aussi loin que possible de la vie réelle, des malades, de l'hôpital et des devoirs professionnels prochains. Et j'ose dire, en vérité, que c'est triste chose et bien décourageante que de voir dépenser tant de vaillance, perdre en vain tant de forces. Pourquoi saecager follement une si belle pépinière d'intelligences? pourquoi tuer tant de jeunes? Tous ces désastres, à cause d'une formule théorique, par suite de l'inconscience indolente d'une administration à laquelle les circonstances antérieures, le passé (que nous n'avons pas le courage d'oublier), la tradition, on pourrait ajouter aussi la légende, accordent une influence réglementaire aussi désastreuse que retardataire!

Comment remonter le courant? Comment vaincre une pareille méconnaissance des intérêts les plus évidents de notre corporation? Par quels arguments faire comprendre à tous, juges, candidats et chefs de conférence, la gravité des fautes commises et leur incessante répétition? qui pourra démontrer l'urgence d'une révolution profonde dans le concours de l'Internat? Ces réflexions, quelque peu pessimistes, chacun de nous, depuis longtemps, dans le monde médico-chirurgical et obs-

# METHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADÉMIE DE MÉDECINE, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN** { enrobés au Gluten, dosés à 0,01 de Métharsinate par Globule.

**GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN** { dosées à 0,01 de Métharsinate par 5 gouttes.

**TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titrés à 0gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

tétrical des hôpitaux de Paris, les entend, les reconnaît plus ou moins justes et les répète. Pendant ce temps, les années se succèdent sans qu'une réforme apparaisse à l'horizon. Par malheur, le temps n'est plus des miracles et nous ne pouvons plus compter sur la venue d'un homme providentiel capable, par la puissance de son génie ou la persuasion, de décider notre corporation à saper à fond ce programme démodé, trop vaste à la fois et trop imprécis, du concours de l'Internat. Nous sommes réduits à nos propres forces. Oserons-nous oser?

La réforme à proposer est, cependant, élastante de simplicité et de logique; on peut la tracer en quelques lignes, avec la certitude d'être compris: circonscrire d'une manière stricte le programme; exiger des candidats une connaissance parfaite de l'anatomie descriptive; ne leur demander que les éléments fondamentaux de l'histologie normale et pathologique et de la physiologie normale nécessaires et suffisants à un praticien instruit; leur dresser une liste raisonnée et raisonnable des sujets importants de la pathologie médicale et de la pathologie chirurgicale générale ou spéciale; leur fixer les connaissances pratiques indispensables en accouchements, en pédiatrie, en médecine opératoire et en chirurgie d'urgence.

Est-ce là une œuvre impraticable? Une fois le nouveau programme bien circonscrit, une seule difficulté, vite tranchée, resterait encore: le nombre et le choix des épreuves. À cet égard, il me semble qu'une réforme capitale et décisive s'impose: la création d'une *épreuve pratique* dont les limites, l'objet et la forme devraient être débattus, mais dont la nécessité et l'influence sur l'orientation des esprits ne paraissent pas un seul instant discutables. En forçant les futures générations d'externes à préparer leur intelligence à autre chose qu'à un formidable effort de gymnastique oratoire deux fois répété (écrit, oral) suivant la formule actuelle, nous sauverions l'avenir. Nous ramène-

rions les élèves à l'observation des faits, à l'étude des malades; en un mot nous leur ferions aimer la pratique de la médecine à laquelle ils sont appelés à consacrer leurs efforts et, du reste, à laquelle leur quatre années d'Internat appartiennent de droit.

\*.

La question de principe soulevée dans les lignes qui précèdent était trop importante pour ne pas occuper dans ces « notes sur l'Internat » la première place. Je me contente pour aujourd'hui de la présenter dans son ensemble, résolu que je suis à revenir sur les détails du concours, en particulier sur les deux épreuves actuelles, qui méritent quelques réflexions. Dans un prochain article, il me sera facile, je l'espère, de démontrer que les épreuves, telles qu'elles fonctionnent en ce moment, sont déplorables et doivent être modifiées de fond en comble.

M. LETULLE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement du trachome granuleux par la cupricine (cyanure de cuivre).

On connaît les inconvénients des cautérisations ou même des simples instillations au sulfate de cuivre ou au permanganate de potasse qu'on emploie habituellement pour le traitement du trachome granuleux: ce sont, le plus souvent, une douleur intense et un gonflement plus ou moins accentué et persistant des conjonctives tels que le malade finit par éprouver une vive répulsion pour un médicament dont l'activité d'ailleurs ne compense même pas les défauts. Aussi M. Galezowski, à qui l'on doit déjà l'introduction du cyanure d'hydrargyre en oculistique, s'est-il attaché à trouver un médicament à la fois plus actif,

moins irritant et moins douloureux que ceux qui sont encore en usage aujourd'hui.

Ce médicament, il croit l'avoir trouvé dans le cyanure de cuivre, chimiquement pur et soluble, que MM. Petit et Alboni ont préparé sur des indications et auquel il propose de donner le nom de *cupricine*. « Voilà cinq mois, déclare M. Galezowski dans une récente Communication à l'Académie de médecine (19 Mai 1903), que j'utilise journellement la cupricine sous forme de solution, pommade ou crayons, dans toutes les variétés de conjonctivites granuleuses et trachomateuses, et toujours j'ai obtenu des améliorations durables là où les autres médicaments avaient échoué. L'application de cupricine est indolore, elle arrête les sécrétions morbides conjonctivales, assècle le terrain et rétablit une circulation normale dans la membrane protectrice de l'œil. »

L'autorité qui s'attache au nom de M. Galezowski ne permet pas de douter que le médicament dont il vient de se faire le parrain devant l'Académie ne soit bientôt essayé de tous côtés par les ophtalmologistes et n'entre rapidement dans la pratique médicale courante.

## BIBLIOGRAPHIE

478. — SCHNIDER (L.), secrétaire du Congrès. *Comptes rendus des séances du II<sup>e</sup> Congrès international d'électrologie et de radiologie médicales de Berne*, 1<sup>er</sup> au 6 Septembre 1902. (Office polytechnique d'édition, S. A., Berne.)

479. — MATHIAS. *Abdominales méconuses; les déséquilibres du ventre sans pose. Thérapeutique pathogénique*, avec préface du Dr H. Huchard, de l'Académie de médecine. 1 vol. in 16 de 367 pages. Prix: 3 fr. 50. J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris.)

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000<sup>e</sup>.

**PARKE DAVIS & C<sup>o</sup>**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la **préparation authentique de Takamine.**

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

## PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HEMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre  
à liqueur  
après chaque  
repas.

Use Cuillerée  
à café dans  
un liquide  
alimentaire  
quelconque.

*Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.*

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pu donner les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la kola desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et saine de l'explorateur V. Gaboriaud, à Gaboriaud (Garonne Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PHARMACIEN : **Dr A. FLOURENS**  
IP de LABOURA TOULOUSE (Garonne Française),  
autorisé par l'Etat.

VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépéritif.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

**TRAITEMENT DE LA CHLOROSE  
& DES ANÉMIES**

S&C

## CACODYLATE DE FER

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par cent. cube.

En CRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

**MARIUS FRAISSE**

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 682-18

## Airol Roche

**Succédané d'IODOFORME**  
 « Dose : 10 cent. par jour »  
 « encore que ce dernier avantage d'être inodore et de ne pas agir sur la peau, nous ne saurions le recommander, à cause de son action irritante. » (Dr LEGUÉ, Chirurgien des Hôpitaux de Paris).  
 « L'Airol dissout les plaies et facilite leur cicatrisation. Pour les plaies, on applique un bandage avec l'Airol sur la plaie elle-même, et on change le bandage deux fois par jour. » (GRISON, Nouveau Remède).  
 « L'Airol a un pouvoir bactéricide tel qu'il supprime le développement de l'iodisme. » (Prof. FRIEDLANDER.)

## Thigénol Roche

**Huile sulfatée sodique sulfurée**  
 qui contient 10% de **SOUFRE**  
**Succédané de l'ICHTHYOL**  
 Inodore, Inaspide, Soluble eau.  
 Les taches de Thigénol sur la linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, Rue Saint-Claude, de France (M<sup>re</sup>).

## Sirop Roche AU THIOL

Préparé par **CH. WEISS**, Ex-interne au Hôpital, Médecin d'arr.  
 10, rue de la Chapelle, 50, Boulevard Malesherbes, PARIS.  
**GOUVERNEMENT DE LA TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à 10% DOSÉS**  
 Pour de l'huile de foie de morue, 100 grammes, 100 cent. cube, 100 gr.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIE (Loire)

**SOURCE BADOIT**

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE :  
 80 MILLIONS de Bouteilles  
 PAR AN

Déclaré d'intérêt public  
 Décret du 27 Août 1897.

MÉDICATION CACODYLIQUE

## Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

## PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perle contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perles par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

## AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

**PERLÉINES** Chaque perle contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perles par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**GOUTTES** 5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

**AMPOULES** pour injections hypodermiques : 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL  
à l'ETHER AMYL-VALERIANIQUE  
(Valérianate d'Amyl)Coliques hépatiques, néphrétiques, utérins, Affections hystériques  
et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.CAPSULES  
DE  
BENZO — IODHYDRINEAffections de la circulation, Affections parasyphilitiques, rhumatismes,  
Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.GLYCERO PHOSPHATES ACIDES  
DE BRUELELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP  
GRANULÉ — SOLUTION Asseptique injectable.  
BONBONS.Fabrication et Vente en Gros : 86, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)  
Anciennement à Bèze-les-Bruyères.

## ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

**HISTOGENOL NALINE** Spécifique des Maladies constitutionnelles :  
SCROFULA, LYMPHATISME, TUBERCULOSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Extrait des Archives de Médecine, de Pharmacie et de Biologie de l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique, à la base de l'Hygiène (A. M. Pasteur) Méthylarsinate diodique

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.

Cocca, Adultes, 1 cuillerée à soupe par jour. Enfants, 3 cuillerées à dessert par jour.

Extrait des Archives de Médecine, de Pharmacie et de Biologie de l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique, à la base de l'Hygiène (A. M. Pasteur) Méthylarsinate diodique

## PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

SIROP LAROZE d'Écorces d'Oranges amères  
TONIQUE ANTINERVEUXRecommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et  
des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des  
Iodures et Bromures.

## Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures  
(POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique,  
Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients  
portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de  
fabrique.LE SIROP LAROZE  
AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique,  
Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients  
portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de  
fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

Elixir d'ANTIPYRINE  
de J.-P. LAROZEChaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement  
pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.POUDRE DE VIANDE  
DE  
TROUETTE-PERRET.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Édèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, Licencié ex-Soleurs, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAUREAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

A base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## CRYOGÉNINE

de la Société des  
BREVETS LUMIÈRE

Dose : 10g, 20g, 50g, 100g en cachets

Vente en gros et détail

Agréé : HUYTTE, N. 2, de la Liberté

Paris 1<sup>er</sup> 1<sup>er</sup> de France, 7, rue de Jarry

## MEMENTO DU PRATICIEN

## Adréaline.

Principe actif des capsules surrénales. Le plus puissant vaso-constricteur actuellement connu. On emploie surtout le chlorhydrate d'adrénaline, poudre jaunâtre, inodore.

Solution mère au 1/1000 se trouve toute préparée dans le commerce.

USAGES EXTERNES : hémorragies (épistaxis, hémorroïdes, etc.), inflammations congestives des muqueuses externes, cancer, anesthésie locale.

Applications au bady-gonages : pure : solution de 1/10.000 à 1/1000; associée à la cocaïne.

Solution à 1/1000 chlorhydrate d'adrénaline . . . . . X gouttes.  
Solution à 1/200 cocaïne . . . . . 10 cc.

USAGES INTERNES : hémorragies, hémoptysies, hypertension artérielle, etc. : pure, par exemple trois fois par jour dix gouttes de solution à 1/1000; associée, par exemple dans hémoptysies :

Solution d'adrénaline à  
1/1000 . . . . . 11 gouttes.  
Extrait thébaïque . . . . . 1 centigr.  
Ergot de seigle frais . . . . .  
Dichlorhydrate de quinine . . . . . 44 10 centigr.  
mue . . . . .

F. S. A. 3 à 6 par jour.

Procédé pour enlever les taches de collargol sur le linge blanc.

Voici un bon procédé dû à M. H. Robert, chef des travaux de chimie à la Faculté de médecine de Nancy.

1° Faire baigner la partie tachée dans la solution suivante :

Brome . . . . . 5 grammes.  
Eau . . . . . 500 —

jusqu'à disparition complète de la tache noire (deux ou trois minutes suffisent en général). La tache noire est généralement remplacée par une tache jaune verdâtre, très pâle, due au bromure d'argent formé.

2° Plonger cette deuxième tache pendant quelques minutes dans la solution suivante :

Hyposulfite de soude . . . 150 grammes.  
Eau . . . . . 500 —

qui dissout le bromure d'argent formé.

3° Rincer à grande eau.

5 grammes de brome purifié valent environ 0 fr. 10 au détail.

150 grammes d'hyposulfite de soude valent environ 0 fr. 06 au détail.

## LIVRES NOUVEAUX

M. Lapinsky. — Des troubles nerveux chez les diabétiques; Kazan.

L'auteur pense que les lésions du système nerveux qui se produisent dans le diabète, n'ont rien de systémique et ne peuvent, par conséquent que difficilement être rangées dans tel ou tel cadre nosologique. Ces lésions se bornent au parenchyme et frappent de préférence les neurones longs; or, comme ils constituent presque exclusivement les segments terminaux des nerfs périphériques, les parties distales de ces derniers paraissent les plus frappées.

L'importance qu'on observe chez les diabétiques peut être non seulement fonctionnelle, mais aussi organique, dépendant alors d'une altération des nerfs périphériques de l'appareil génital ou bien d'une lésion des centres médullaires dont dépendent ces nerfs. Dans les cas où l'impotence tient à la dégénérescence des conducteurs qui excitent les ganglions vaso-moteurs des corps caverneux, le volume du pénis qui a perdu la faculté d'érection, peut être supérieur à son volume normal et l'organe être en état d'hyperémie notable.

Par contre, lorsque la lésion porte sur les fibres d'arrêt ou nerfs érecteurs, le volume de l'organe est inférieur à la normale et sa fonction perdue.

Ces remarques sont basées sur l'étude clinique et anatomique des trois cas de diabète compliqués de parésie et parésie des membres inférieurs, avec ataxie et perte des réflexes et réaction de dégénérescence d'une part, et impotence générale d'autre part.

S. Zimbo.

André Castex. — Maladies du larynx, du nez et des oreilles. 2<sup>e</sup> édition. Un vol. in-12 de 922 pages avec 264 fig. J.-B. BAILLIÈRE ET FILS ÉDIT., PARIS, 1903.

L'accueil favorable que cet auteur a trouvé auprès des étudiants a engagé l'auteur à en publier une nouvelle édition, très augmentée de chapitres nouveaux, et documentée de courtes mais précises indications bibliographiques. Les principales questions neuves ajoutées à cette deuxième édition sont : 1° pour le pharynx et le larynx : les infections des étudiants, les élévations de l'arrière-bouche, les infections du larynx... 2° pour le nez : le cancer naso-pharyngien, la chirurgie intra-nasale... 3° pour l'oreille : le cholestéatome, les bruits d'oreille, les vertiges auriculaires. La préoccupation majeure de l'auteur a été de faire un livre conforme à l'état actuel de la spécialité et aussi de viser à la simplicité pour, dit-il, ne pas décourager ceux qui désirent s'initier à l'oto-rhino-laryngologie.

M. LEBLOUET.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Thèses 1902-1903.

Montpellier.

LEXICONS. Contribution à l'étude du traitement du cancer de l'utérus. — BLANCHARD. Contribution sur les cas les plus fréquents de l'ophtalmologie algérienne. Leurs causes, leur nature, leur traitement. — ERASMOUX. Essai sur la photométrie sclérale. — VOMBE. Contribution à l'étude de la pachygnathie (hémato-celle de la tunique vaginale) et de son traitement par la castration. — THOUIN. Des kystes de l'ovaire dans

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Coeloxie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (tumeurs, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer et à l'Iodure de Potassium.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de l'Étoile, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES DE LA MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Tester Pharmacie

**TRIDIGESTIF GIGON** TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acides Quinquina, Coca, Colombo, Extrait d'orange amère, Peppermint, Distillat d'absolu d'absolu de DIGESTION

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

Boire. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbé, PARIS

Sèche très agréable au goût

# PEPTONE YASSAL

sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organologiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>o</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.





# VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE  
Iodo-Tannique Phosphaté  
**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**  
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT  
22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME D'HONNEUR  
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**  
**FAIBLESSE**  
**GÉNÉRALE**

Un Verre à Madère de  
**VIN GIRARD** contient:  
Iode bi-sublimé..... 0gr.075 milligr.  
Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.  
Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES

## ZOMOTHÉRAPIE

### BEEF-JUICE DE ARNOUR

**PLASMA CONCENTRÉ**  
à basse température  
de **VIAHDE** de BIEUF  
*CRUE*  
ALIMENT  
DYNAMIQUE  
et RECONSTITUANT



SE PREND A LA DOSE  
DE 3 ou 4 CUEILLERES  
PAR JOUR DANS DE L'EAU  
FROIDE OU DANS DU PORTO  
DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE,  
DÉNUTRITION,  
TUBERCULOSE,  
ANÉMIE, CHLOROSE,  
SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.  
**Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS**  
*Echantillons gratuits aux Docteurs*

## UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

# ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE

Titre garanti sa mise en vente  
Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50

Préparé  
par macération  
directe de glandes  
papaïques, dans un  
véhicule approprié, c'est  
UN VÉRITABLE SUCC GASTRIQUE  
NATUREL, mais d'une saveur agré-  
able, et d'une conservation infinie.

Dispepsies, Gastralgies, Digestions  
lentes et difficiles, Lourdeurs d'esto-  
mac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, rue Favart, PARIS  
*Echantillons gratuits aux Docteurs*

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LECITHINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MAÏT et CÉRÉALES rendus digestibles.  
CACA O sans Douceur

## PHOSPHO-CACAO

NOURRITURE exclusive des ENFANTS  
COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbout, Paris et Pharm.

0<sup>th</sup> GAZ CLAYTON  
Framéité et Hygiène de Désinfection  
et d'Exaltation.  
Société Anonyme, Cap. 500,000  
rue de Valenciennes, 10, PARIS

## LE GAZ CLAYTON

Desinfecte SUR PLACE  
avec pénétration  
sans laisser de trace ni odeur;  
sans aucune décoloration.

36, RUE FAUBOURG PARIS  
Les Marchandises et les Objets  
les plus sales et les plus délicats  
SANS TRANSPORT DÉFECTUEUX  
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHANGEMENT à BORD.  
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

## IODALGINE DUROY

LAURÉAT DE L'INSTITUT  
ANTISEPTIQUE INODORE  
NON ESCHAROTIQUE, NON TOXIQUE

LIVRE SOUS 3 FORMES

- Iodalgine en poudre pour pansements secs.
- Solution concentrée pour pansements humides.
- Saccharose (pour usage interne).

ENVOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

**DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS**

### TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

# SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 59, Rue Lucien, PARIS et PHARMACIES.**

**SOLUTION** nm  
DIGITALINE Cristalline  
et MIALHE  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

## DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

2<sup>th</sup> COLLAIR, 8, rue Dauphine, L'ARIS, et toutes PHARMACIES.

**GRANULES**  
de DIGITALINE chloroformée  
1 milligr.  
1 à 3 par jour.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

Par ou qu'on veut suralimententer: 3 à 6 cuiller. par jour 3 fois, dans ou hors le lait; ou nourrir par Levement nutritif: 2 cuiller. 125 ca. 3 gout. laudanum.

### VIN DE PEPTONE CATILLON

Mélangé du tube digestif, consommé par l'inspiration, enfants convalescents, etc.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif;  
30 fois son poids viande broyée assimilable.  
Aliment des Malades qui ne digèrent  
Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilites.

## Tablettes de Catillon

à 0<sup>th</sup> 25 de corps

## THYROIDÉ

— Titre, Stérilité, Efficacité certaine. FL. 3 fr

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 10 fr.  
Union postale. . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larrière,  
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Adjuvances.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Larrière.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucquet.

M. LERMOYEZ  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Haux de Luchon.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOMMES — A. SICAUD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'administration de La Presse Médicale met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de La Presse Médicale.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Le diagnostic de la méningite tuberculeuse et la ponction lombaire, par M. YATTE. . . . . 429  
Résultats durables du traitement des rétrécissements de l'urètre, par M. E. DESMAY. . . . . 432

### MÉDECINE PRATIQUE

Étiologie clinique de la pomme de terre, par M. ALFRED MARTINOT. . . . . 433

Médication Alcaline économe que.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Solis-Vichy extra de Eau.  
3 à 5 sous un verre. — 12 à 15 sous un litre.

## CUPRICINE MIALHE

Cyanure de cuivre chimiquement pur en solution. CHATON, POMMARD  
Traitement du TRACHÈME GRANULEUX (Méd. P. L., 19 Juin 1903)  
FR. MIALHE, PETIT & AUBOIS, 4, rue Favart, Paris. Échant. grat. p. Dost.

ST-LEGER, Docteurs, URATES, Internes, Étudiants, GRATES.  
Rue Paris. Compagnie de Fonçage, 22, Ch.-d'Antin.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

GOUTTE, RHUMATISMES

PRASOIDE HECKEL  
à base de GLOBULINE et GLOBULINES  
Communication à l'Académie de Médecine (25 Mai 1904).  
6, Rue Chancellerie, Paris.

GUILLIERMOND  
SIROP  
iodo-  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURNE — MALADIES de la PEAU

SAINT-HONORE-LES-BAINS La seule station française sans rival dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc., et des maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établissement modèle. Renseignements par demande adressée au D<sup>r</sup> de l'Établissement thermal Saint-Honore-les-Bains (Nièvre).

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 46, 10 Juin 1903.

## CHRONIQUE

Les stations de convalescence en Allemagne, par M. G. FISCHER. . . . . 239

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société française de dermatologie et de syphiligraphie : Origine triophtique d'un gigantesque kérion, M. DAXLOS. — Traitement mercuriel intensif du tibia et de la paralysie générale, M. LAURENCE. — Forme anormale de pityriasis rubra-pilosa, M. DU CASTEL. — Méiose de la sclérotique, M. QUEYRAT. — Comme bacillaire de la langue et grains jaunes des ulcérations bacillaires des muqueuses, M. DAXLOS. M. DAXLOS, Du CASTEL, BUCCHIO, DUBREUIL, A. FOURNIER. — Erythème polymorphe d'origine antipyrétique. Valeur sérologique des éruptions antipyrétiques d'origine interne, M. DAXLOS. M. DU CASTEL, DAXLOS, LEBLANC, BUCCHIO, G. BALBOUAT, A. FOURNIER, BUCCHIO. — Phases initiales du mycosis fongus, M. HALLOPEAU et LEBREY. — Nouvelle note sur un cas de dermatite bulleuse dysérophique, l'herpétisme et trichomycose, M. HALLOPEAU. — Sur une dermatite vésiculaire provoquée par la solution d'acide picrique, M. HALLOPEAU et VIGILLARD. — Phérid et prégaso comme signifiants de cancer abdominal, M. WICKHAM. — Lésion osseuse du bras, M. SIEG et DUBREUIL.

Société anatomique : Perforation d'un nœud du duodénum : péritonite généralisée, M. DAXLOS et PAPIN. — Tumeur du sein, M. CORNÉ et MARIE. — Autopsie des ganglions rachidiens, M. LETULLE. — Tumeur du pied bot, M. PÉRIER. — Anémisme musculaire pour purpura infantile, M. PÉRIER. — Demi-cervelle de la rotule par le procédé de Quéau, M. P. FREDET. — Syphilide rivicellée, M. MORESTIN. — Plaque des doigts, M. MORESTIN. — Cancer de la joue, M. MORESTIN. — Tuberculose du sein, M. MORESTIN. — Fracture sus-condyléenne du fémur, M. MORESTIN. — Kyste de l'omégale, M. DEGU.

## LUCHON EAUX SULFHYDRATÉES HUMAGES

Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)

Saison de Juin à Octobre.

## SPERMINE du P<sup>r</sup> POEHL

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE

(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)

Dose: 10 à 20 gouttes, 4 à 6 fois par jour, Paris. (Tél. ST. 12.)

CARABANA PURGE GUERIT

LA BOURBOULE SOURCE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

## NUCLÉNAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycérates.

Associations microbiques dans la diphtérie, MM. DUCRY et FAYAT. — Cancers multiples, MM. GRIFTON et SATTAS-LARRIER. M. LETULLE, CORNÉ. . . . . 435

Société de biologie : Poisson des actinies, M. RICHTER. — Sur la mesure du lous musculaire, MM. G. GONTHIER et A. ZANEN. — Les variations de forme de l'endoplasme, M. TRINCELIN et JORDAN. . . . . 436

## ANALYSES

Pédiatrie : L'alimentation artificielle des nourrissons et le sevrage infantile, par M. Y. GUYOT. . . . . 436

Épidémiologie, Médecine publique. Hygiène : Mortalité civile et mortalité militaire, par M. L. GEORGES. . . . . 436

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 291  
Hôpitaux. . . . . 295  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 295  
Concours. . . . . 295  
Renseignements. . . . . 295

## LES STATIONS DE CONVALESCENCE

### EN ALLEMAGNE

Au cas de maladie infectieuse lorsque les phénomènes aigus de l'infection ont cessé, et que tout symptôme alarmant a disparu avec le retour de la température à son degré normal, l'organisme épuisé, par la lutte souvent prolongée qu'il a dû livrer aux éléments pathogènes, se trouve considérablement affaibli. Un repos complet, une

### TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE

## 'GAICITINE' LEMAITRE

Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. Injections par 0,10 cgr. gélules crées.  
M. PELOILLÉ, pharmacien, 2, boulevard Saint-Denis, PARIS.

## QUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons, Phlébites, érysipèles, Gercures du sein, Éczéma, Impétigo, Étiaroses.

De l'Institut de l'Université de Saint-Petersbourg.

ÉCHANTILLONS, 24, RUE SINGIER, PARIS.

SIBIRIATIN, D<sup>r</sup> REINVIILLIER PHOSPHATE

AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, Épuisement

MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE

Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Bains de Mariol.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

ACROISSANCE, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE de CHATEAUDUN, PARIS



alimentation réconfortante, une bonne hygiène lui sont nécessaires pour récupérer ses forces et retrouver sa vigueur habituelle. Il n'a plus besoin ni d'une thérapeutique recherchée ni d'une surveillance médicale de tous les instants : pour l'ouvrier malade admis à l'hôpital, le régime hospitalier a rempli son rôle, il doit céder la place à l'établissement de convalescence.

A cette indication répond l'ouverture des asiles de convalescence, des sanatoria, devenus particulièrement nombreux dans ces dernières années en France et surtout en Allemagne, où même l'armée s'est distinguée spécialement à cet égard. Les Allemands dirigent, en effet, sur des établissements spéciaux, les soldats convalescents de maladies graves, que l'autorité militaire considère comme peu capables de recevoir chez eux les soins nécessaires à leur complet rétablissement. Ces maisons de convalescence, au nombre de dix environ, réunissent toutes les conditions de salubrité et de confort désirable.

Cependant le malade, soit à sa sortie du sanatorium, soit en attendant son admission dans un établissement de ce genre, n'est pas toujours en état de vaquer à ses occupations ordinaires; il habite le plus souvent un logement d'ouvriers insalubre et encombré. En outre, ses devoirs familiaux l'empêchent fréquemment de solliciter son admission dans une maison de convalescence car il ne veut pas rester séparé de sa femme et de ses enfants. Dans cet ordre d'idées, on ne peut méconnaître les services rendus par l'assistance à domicile, mais il est préférable de lui substituer le plus possible « la convalescence libre » réalisée par l'organisation des stations de convalescence.

Inaugurée à Berlin en 1900, sur l'initiative de M. Becker, la station de convalescence pour pensionnaires externes permet à l'ouvrier affaibli de

passer la journée en plein air pendant la belle saison.

Les stations de convalescence avaient été tout d'abord fondées pour combattre la tuberculose, pour éviter au tuberculeux des villes les difficultés qu'il éprouve à obéir aux prescriptions des médecins en ce qui concerne la vie au grand air. Mais elles ne tardèrent pas, presque dès le début, à recevoir sans distinction tous les genres de convalescents, d'abord par humanité, ensuite par une conception très large de la lutte antituberculeuse; on estima, en effet, que tout individu affaibli par la maladie devenait un candidat à la tuberculose, et qu'il était utile, dans son intérêt, comme dans celui de la Société, de lui permettre de recouvrer entièrement ses forces avant qu'il ne repriit son travail.

La première station, fondée pour les hommes, dans la forêt de Yungferheide (près Berlin), devait contenir 150 malades; elle fut presque toujours au complet dès la première année.

Cet essai donna de si beaux résultats que dès 1901 trois nouvelles stations furent ouvertes à Pankow-Schötenhausen (femmes), à Spandauer Berg (femmes), à Schenholz (hommes); enfin on inaugura, au mois de Juin 1902, ce fut à Pankow, une station pour enfants d'âge scolaire (3 à 14 ans). En même temps la Société générale d'électricité de Berlin créait à l'usage de son personnel une station de convalescence à Sadowa, Leipzig, Francfort et d'autres villes soulevaient l'exemple donné par la capitale.

L'installation d'une station de convalescents est relativement peu onéreuse, puisque les malades n'y passent pas la nuit. Voici quelques données sur l'organisation et le fonctionnement des établissements de ce genre; grâce à l'expérience que nous fournissent ceux de Berlin, établis depuis deux années environ, on peut arriver à une conception presque idéale de ces stations. M. Bourillon en a fait une description détaillée,

tout en signalant les points sujets à quelques critiques.

L'emplacement doit être choisi autant que possible en pleine forêt; il est nécessaire qu'une assez grande distance le sépare de toute habitation. La première station de Berlin était assez éloignée du chemin de fer ou du tramway; le trajet exigeait une vingtaine de minutes de marche, auxquelles s'ajoutaient souvent trente minutes de transport en voiture; ces conditions avaient été acceptées, car on considérait tout ce voyage comme une promenade hygiénique. Mais il est préférable que les moyens de locomotion dont disposent les malades les amènent jusqu'à l'entrée de la station, car, pour les tuberculeux comme pour les convalescents, la promenade doit, avant tout, être proportionnée aux forces des sujets et ne doit jamais constituer une fatigue.

Les constructions de la « Yungferheide » étaient des plus simples; elles consistaient en :

- 1° Une baraque Decker, prêtée par la section militaire de la Croix-Rouge;
- 2° Un hangar-abri de 25 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur, en planches brutes et recouvert de carton bitumé;
- 3° Une petite baraque, également en planches brutes, pour abriter les lavabos;
- 4° Un peu à l'écart, des cabinets avec tinette mobile.

La baraque Decker contenait la cuisine, un bureau pour la surveillance, une petite salle avec deux lits en cas d'accidents ou de complications dans l'état de quelque convalescent.

Sous le hangar étaient placés : des fauteuils lits pliants, munis d'une couverture de laine chaude, des tables et chaises de jardin, des casiers pour mettre les serviettes et les objets personnels à chacun.

1. MARCEL BOURILLON. — Les stations de convalescence de Berlin (Mém. 1902).

# ADRENALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le Dr Jokichi Takamino, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/4000°.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de tous les pays du monde.

Des injections ont mises en circulation avec des noms similaires se rapportant, allégué-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

L'ADRENALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HEMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

Il y avait des jeux variés, de la vaisselle ; chaque malade possédait son gobelet personnel.

La construction des baraquements (moins la baraque Decker) et l'achat du mobilier avaient coûté moins de 5.000 francs. Cependant, il est à remarquer que l'installation de ces locaux est trop sommaire et trop économique; il faudrait des abris plus durables, un mobilier plus résistant, car leur entretien et leur renouvellement constitueraient une trop lourde charge.

Le personnel comprend une surveillante, une cuisinière et une aide de cuisine. Dans les stations pour enfants, il existe en outre deux institutrices, qui guident ces derniers dans leurs jeux et leur font faire, durant une heure et demie environ, quelques devoirs pour tenir en éveil leur intelligence et leur mémoire.

A son arrivée, le malade, qui est reçu à toute heure de 7 heures du matin à 7 heures du soir, reçoit une couverture de laine marquée à son numéro, un crachoir de poche et une serviette,

Les convalescents sont tenus de se conformer à certaines mesures d'hygiène et de propreté; ils doivent se laver les mains avant et après chaque repas; il leur est défendu de jeter des papiers ou des ordures en dehors des paniers spécialement destinés à recevoir les détritus, et de cracher ailleurs que dans leur crachoir de poche. Toute infraction à cette dernière règle est impitoyablement punie du renvoi immédiat.

Les malades peuvent recevoir des visites à toute heure; aussi n'est-il pas rare de voir la femme et les enfants passer la plus grande partie de la journée avec le père.

Le séjour est gratuit, mais le convalescent, ou son assurance, ou toute autre personne doit payer l'alimentation.

Le lait est vendu 0 fr. 25 le litre. Il est donné à la dose de 1 à 2 lit.  $\frac{1}{2}$  par jour, suivant l'ordonnance du médecin. Le repas principal, qui consiste en soupe, viande (125 à 160 grammes), le-

gumes ou pâtisserie, coûte 37 cent. 1/2. Si on compte les frais d'entretien de l'établissement, et le prix de transport du malade (10 cent. 1/2), le prix moyen de la journée revient à 1 fr. 25.

Théoriquement, la ration alimentaire quotidienne paraît faible pour des convalescents qui ont besoin de suralimentation (dans nos asiles nationaux on donne 425 grammes de viande); cependant les statistiques des poids corporels semblent indiquer que le malade engraisse même avec ce régime.

Néanmoins, Bourrillon conclut qu'au point de vue alimentaire, les stations de convalescence ne peuvent être vraiment profitables qu'à ceux qui, sur leurs propres ressources, ou avec les secours de leurs caisses, peuvent compléter ce qui manque à la ration journalière réglementaire. Elles ne sauraient être utilement ouvertes à de vrais indigents sans ressources qu'à la condition d'augmenter sensiblement cette ration.

Quelles sont les ressources de cette œuvre des stations de convalescence ?

Celles-ci proviennent du remboursement des frais d'alimentation, soit par les malades, soit par des personnes charitables, soit surtout pour la très grande partie par les Caisses d'assurances ou par la Croix-Rouge ; elles proviennent enfin de subventions de ces sociétés, ou de donations particulières.

Les Caisses d'assurance et l'œuvre de la Croix-Rouge jouent donc un rôle important dans cette question budgétaire; car l'assurance ouvrière allemande s'applique non seulement aux accidents du travail, comme en France, mais encore aux maladies et à l'invalidité vieillesse.

Quant au service médical, il n'existe pas à proprement parler, car chaque pensionnaire demeure constamment sous la surveillance de son médecin particulier.

D'ailleurs, les résultats médicaux obtenus sont très encourageants.

Dans les stations de convalescence, les tuberculeux, à tous les degrés, représentent environ la moitié du contingent. Chez les incurables, il ne s'est pas produit d'amélioration impossible à espérer; mais, chez les autres, les résultats ont été très satisfaisants, parfois équivalents à ceux du sanatorium.

D'ailleurs, si l'état du malade permet d'opter entre le sanatorium et la station de convalescence, c'est cette dernière qu'il faut choisir ; elle est plus économique ; de plus, elle permet au malade de ne pas abandonner sa famille. Enfin, elle devient pour ainsi dire l'antichambre du sanatorium, car un classement consécutif à une observation de plusieurs semaines permet de diriger les malades au mieux de leur santé et de leur bourse.

Chez les neurasthéniques et les anémiques, dont l'affection est due au surmenage, à la vie dans les ateliers confinés, ou les logements insalubres, la station de convalescence remplace le bord de la mer, la maison de campagne : la maladie disparaît au bout de quelques semaines ou de quelques mois.

Dans les stations de convalescence, il est impossible de faire suivre aux patients des régimes diététiques spéciaux; à aussi les convalescents d'affections du tube digestif, ou même certains typhiques, sont-ils moins améliorés que les précédents par le séjour dans la forêt. Il n'y a guère que ceux auxquels le régime lacté absolu peut convenir qui doivent bénéficier de ce genre de cure.

Les cardiaques se sont bien trouvés en général de cette vie au grand air, de même que les convalescents de traumatismes divers.

Il est un point essentiel, dit Bourrillon, qui, du reste, a préoccupé à juste raison les organisateurs des stations : c'est l'admission de tous les tuberculeux sans aucune distinction, ni séparation d'avec les autres convalescents. Les malades possèdent bien des crachoirs de poche, mais leur

**Le GAZ CLAYTON** Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune décoloration.

**Le GAZ CLAYTON** désinfecte les NAVIRES avec leur CHANGEMENT à BORD, EMPLOYE à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE.

**CHARBON TISSOT**  
**AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS**  
 Très légèrement additionné de Bicarbonate de Soude  
**ASSOCIATION de CHARBONS - PAS de NAUSEES**  
**Pouvoir absorbant considérable**  
**DIGESTIONS PEIBLES - BALLONNEMENTS - DILATATIONS**  
**CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLIQUES**  
 84, Boulevard de Clichy, PARIS et toutes PHARMACIES

**TRAITEMENT  
DU CANCER**  
par

# LA DIACHUSINE

---

*S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.*

**2° SOLUTION DE DIACHUSINE :** En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

**3° POUDRE DE DIACHUSINE :** Neoplasmes ulcérés.

---

**OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE**

---

**Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.**

[illegible]



**NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE**  
*Bicétylarsmate (Arsenic organique) et Lécithine.*  
*Véritable spécifique des Dyscrasies consomptives.*  
**GRANDES DOSES**  
**NERVOCITHINE TISSOT**  
**RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE**  
*« Le pouvoir actif de longue action conduit à plus fort que la somme de ses effets de régénérer »*  
*Indications : Chénosis, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Nécropsie, Impuissance et toutes Dépressions.*  
*Prescription : NERVOCITHINE TISSOT, — MOULIN d'ARTHOUS, 25, à GENÈVE, pour tous renseignements.*

**CRYOGÉNINE** de la Société des  
BREVETS LUMIÈRE  
Doses : 1 g., 20 g., 100 g. en cachets.  
Toute en gélule et en solution.  
Agnes & MARTIN, 8, r. de la Harpe.  
Paris. Tél. 10-12 et 12-13. 7, r. de Paris

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans le glycérol. Le meilleur des sel d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

**MARQUES DÉPOSÉES CONFORMÉMENT À LA LOI**

MACHIMONT POUR LES BOUTILLERIES ET LES CHAMBRÉES A LA SODIÉTÉ FRANÇAISE DE CHIMIE CONFÉRENTIELLE

**CHIMIE CONFÉRENTIELLE**

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES Stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES ————— 1 cuiller.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

Protonegranule Cacao Protone  
A 30 0 0 A 50 0 0

**PROTONE**

Aliments sans goût, représentés 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup> 9, rue de la Perle, PARIS

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVENIENTS

**AMPOULES AUTO-INJECTABLES**

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTIE RIGOUREUSE

Echantillons aux Médecins.

ADRIAN & C<sup>ie</sup>  
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces AMPOULES STÉRILISÉES se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

**COMPRIMÉS DE PYRAMIDON**

DOSÉS A 10 CENTIÈME.

**ADRIAN**

0.30 Cent pour UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉURALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.  
Efficace, même dans le cas de **BOULEVERSES** de la face.

Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

**FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS**  
Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et débarrassés de la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent les aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. Analyse soignée au laboratoire de J. Roux, dans les cliniques ci-contre :  
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. Envoi franco d'échantillons et notice spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Matières azotées             | 45.23 |
| Cofe totale                  | 2.44  |
| Matières minérales           | 2.07  |
| Acide phosphorique           | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) | 18.20 |

**COLLARGOL COUTURIERX**

(Argent colloïdal)

**CONTRE LES INFECTIONS**

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIERX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TELEPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

**AFFECTIONS PULMONAIRES**

traitées par la CREOSOTE à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Gatacol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

P. BOHMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

**MALADIES NERVEUSES**

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général

**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Bel composé les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue, chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Lilas, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie. [Boîte 3 grandes personnes, de 2 à 3 cuillères-mesure par jour. Et 1 cuillère plus, suivant indication du médecin.]

Ne pas confondre avec le **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère également.

En 1/2 cuillère ou 30 cm., 60 cm. et 125 cm.

Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Porteur de l'ancien Trépan. Envoi franco d'essai à MM. les Docteurs.

**VIN ECALLE KOLA-COCA** VIN TANNIQUE

Des 1 verre à moitié avant ou après chaque repas, 1 verre à liqueur après chaque repas.

Ph<sup>ie</sup> 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000.

**Sirop Roche**  
AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, 50, Boulevard Majesta, PARIS.  
CURATION de la TUBERCULOSE par la CREOSOTE à HAUTES DOSES  
Préparé par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, 50, Boulevard Majesta, PARIS.



contenu, et les crachoirs eux-mêmes, sont souvent soumis à une stérilisation peut-être insuffisante; en outre, il doit fatalement arriver que des tuberculeux, en puissance de contagion, crachent sur le sol quand ils ne sont pas surveillés. Or, le sol est presque partout constitué à Berlin par du sable extrêmement fin, que le vent ou la marche suffit à soulever en une poussière ténue, qui entraîne la dissémination des germes de contagion. Malheureusement, les autres convalescents constituent un terrain particulièrement propice à l'ensemencement bacillaire.

On peut donc affirmer que les patients retirent de leur séjour dans les stations de convalescence un bénéfice certain pour leur rétablissement. Le succès de ce genre de convalescence à Berlin prouve qu'il répond à un besoin; il en est de même à Paris, où la nombreuse clientèle des hôpitaux, et surtout des bureaux de bienfaisance, bénéficierait largement d'une organisation analogue.

L'organisation de ces stations de convalescence, leur simplicité, leur économie, leurs résultats moraux et matériels sont des plus séduisants.

Si nous pouvons hésiter devant les difficultés d'organisation de ces établissements pour les adultes, nous avons le devoir de ériger immédiatement des stations pour les enfants de nos écoles, sur le modèle de celle qui fonctionne à Berlin. Nous ne manquons ni de bois ni de trauways; nous avons des œuvres scolaires riches parfois et toujours dévouées. C'est à elles qu'incombe le soin de mettre les petits Parisiens au niveau des petits Berlinois. Une grande quantité d'enfants de nos faubourgs pourraient économiquement être admis à bénéficier d'organisations similaires, installées dans le bois de Vincennes, de Boulogne, de Meudon ou de Clamart.

G. FISCHER.

## FACULTÉ DE PARIS

### Actes de la Faculté.

#### THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 17 Juin 1903, à 1 heure.** — M. JOURNAUD : Caractères histologiques de l'entérocoque. MM. Hayem, Landouzy, Gaucher, Desgrès. — M. DELZENNE : Le traitement par l'électricité de la constipation habituelle et de la colite miero-membraneuse. MM. Landouzy, Hayem, Gaucher, Desgrès. — M. TIEBEREN : Contribution à l'étude de la syphilis cénale et en particulier du syphilis-brightisme. MM. Gaucher, Hayem, Landouzy, Desgrès. — M. DUBRAUD : Troubles intellectuels transitoires de la fièvre typhoïde chez l'enfant. MM. Lannelongue, Kirmisson, Broca (Ang.), Mancelaire. — M. CARCY : Traitement de l'orché-pididymite hémorragique aiguë; étude comparative. MM. Lannelongue, Kirmisson, Broca (Ang.), Mancelaire. — M. VALLÉE : L'alimentation mixte. MM. Pinaud, Tillaux, Blanchard, Wurtz. — M. BOUVIER : Sur une observation à engouement et à inflammation hépatique. MM. Tillaux, Pinaud, Blanchard, Wurtz. — M. MARVIN SAINT-LAURENT : Le formol en thérapeutique; son application dans le traitement des sécheresses du cuir chevelu. MM. Blanchard, Pinaud, Tillaux, Wurtz.

**Jendredi 18 Juin 1903, à 1 heure.** — M. LEMASTRE : Tumeurs péri-urétrales de la vessie. MM. Guyon, Cornil, Pozzi, Letulle. — M. GOAS : Insuffisance aortique d'origine artérielle. MM. Cornil, Guyon, Pozzi, Letulle. — M. FRIEZAC : De l'angyodysplasie chronique, les réactifs de choix; leurs indications dans les diverses formes de cette affection. MM. Pozzi, Guyon, Cornil, Letulle. — MM. MICHALOWITZ : Contribution à l'étude de la valvulo-vaginite et ses principales complications chez les petites filles. MM. Pozzi, Guyon, Cornil, Letulle. — M. ALGIAN : Étude sur le traitement mercurel intensif dans les accidents graves de la syphilis. MM. Brouardel, Hutinel, Gilbert, Méry. — M. BOUDAS : Le scrofulin infantile en France. MM. Hutinel, Brouardel, Gilbert, Méry. — M. AUBRY : Sur la nature de l'ictère hémolytique. MM. Gilbert, Brouardel, Hutinel, Méry. — M. BAL-

YRANEN : Influence du milieu hospitalier sur l'évolution des maladies infantiles. MM. Hutinel, Brouardel, Gilbert, Méry.

#### EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 15 Juin 1903.** — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, Ecole pratique : MM. Pinaud, Rieffel, Gosset. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Reclus, Broca (Ang.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tullier, Leguen, Mancelaire.

**Mardi 16 Juin 1903.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Le Dentu, Albarrau, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Berger, Pozzi, Schwartz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. de Laperousse, Marion, Aubray. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Deneix.

**Mercredi 17 Juin 1903.** — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Laennec : MM. Terrier, Delens, Reclus. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Laennec : MM. Tullier, Walther, Leguen.

**Jendredi 18 Juin 1903.** — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime : MM. Leguen, Bonnaire, Thirry. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime : MM. Budin, Faure, Launis. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie), Ancien régime : MM. de Laperousse, Marion, Potocki.

**Vendredi 19 Juin 1903.** — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Tillaux, Reclus, Tullier. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Teuffer, Delens, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Necker : MM. Kirmisson, Broca (Ang.), Leguen. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : MM. Pinaud, Lepage, Wallieh.

**Samedi 20 Juin 1903.** — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie), Ancien régime : MM. Le Dentu, Albarrau, Bonnaire. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Beaujon : MM. Cornil, Letulle, Méry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Beaujon : MM. Proust, Troissier, Achard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série),

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scrofuleuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, lueurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est donc d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exutoires, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boulevard Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,  
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,  
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,  
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,  
NÉVRALGIES

## HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol  
absolu  
Iodoform-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, et PHARMACIES.

## ÉPILEPSIE + HYSTÉRIE + NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au  
Bromure de Potassium (simplifié de  
chlorure et d'iodure), extrêmement assé-  
tant de soin par les Médecins des hospi-  
talisés de Paris, a déterminé un  
nombre très considérable de guérisons.  
Les recueils scientifiques les plus auto-  
rités en font foi.

Le succès immédiat de cette prépara-  
tion bromurée en France, en Angle-  
terre, à l'étranger.

terre, en Amérique, tient à la pureté  
chimique absolue et au dosage mathé-  
matique du sel employé, ainsi qu'à  
son incorporation dans un sirop aux  
essences d'oranges amères d'une qualité  
très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de  
HENRY MURE contient 2 grammes  
de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 5 francs.

1<sup>re</sup> BOÛTE, à l'usage de l'adulte. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

INAPPÉTENCE ENTERITES DYSPESIES  
TUBERCULOSE DIABÈTE

## LEVURASE

DE COUTURIEUX

### FERMENTS DU RAISIN

SELECTIONNES

en comprimés de 0,50<sup>mg</sup> 4<sup>50</sup> la boîte  
2 et 5 comprimés par jour avant les repas

CH. COUTURIEUX, Pharmacien Chimiste, La Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris  
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL PARIS 1900  
57, AVENUE D'ANTIN, 57.  
PARIS

## CHATÉL-GUYON

**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTERITES  
DYSPESIE  
OBESITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fievres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## COQUELUCHE

Injectons hypodermiques  
journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLEE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arrt).

## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arrt).

I. A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de médecine à l'Hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Anvers-Willers.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Beaucaire.  
M. LERMOYEZ Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Breca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES — A. SICARD  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'administration de La Presse Médicale met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un manœuvre très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de La Presse Médicale.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Les débuts de l'histoire de l'appendicite en France, par M. HOWARD A. KELLY . . . . . 337

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les paralysies diphtériques précoces du voile du palais, par M. R. ROMME . . . . . 341

Le lavage du sang dans la paralysie diphtérique, par M. R. ROMME . . . . . 342

Les fausses reprises de diphtérie, par M. R. ROMME . . . . . 342

### CHRONIQUE

A propos de la crise médicale, par M. E. De LAVARENNE . . . . . 397

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Péritonite puerpérale, laparotomie, mort, M. BAINDEAU. M. BAR. — Anomalie d'ossification du crâne fœtal, M. TROYER-ROZAY. — Un cas de placenta previa par glissement, M. DEBRUYER. — Vomissements incoercibles de la grossesse et fièvre typhoïde, MM. REY et SCHWAB, M. BOISSARD. —

**CARABANA** Purgation par régime. Congestion. Constipation.

**BORICINE MEISSONNIER** Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonicque vasculaire.

**EAU VILLACABRAS** Purgative de très petite dose, n'est pas amère.

N° ANNÉE. T. I. — N° 47, 13 Juin 1903.

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 392  
Hôpitaux . . . . . 393  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 393  
Concours . . . . . 393  
Renseignements . . . . . 393

## A PROPOS

### DE LA CRISE MÉDICALE

Les journaux quotidiens, au sujet d'un jugement rendu par le tribunal de la Seine, ont reproduit l'odyssée navrante d'un médecin, vraie victime de la crise médicale.

Ce médecin avait été surpris, dans un grand magasin de nouveautés, dérobant des marchandises qui représentaient au total une valeur de 95 francs. Conduit au commissariat de police, à l'interrogatoire qu'il eut à subir il répondit qu'il avait été poussé à voler parce qu'il avait faim. L'enquête prouva qu'il n'exagérât rien : notre malheureux confrère en était réduit à une telle misère qu'il mourait littéralement de faim.

Laisse en liberté, lorsqu'on l'assigna en police correctionnelle, il n'avait même plus de logement ; l'assignation ne l'ayant pas touché, il fut condamné par défaut à six mois de prison.

Coucher sous les ponts, voler pour manger, être condamné à la prison : voilà où en était arrivé ce diplômé, ce docteur, qui avait été, paraît-il, un élève studieux, ayant fait d'excellentes études qu'il avait terminées par une thèse assez remarquable.

Il est vrai que, depuis lors, le pauvre médecin est revenu à meilleure fortune. Des amis vinrent à son secours, et lui procurèrent quelques clients qui lui permirent de se loger, de manger. Enfin, on lui trouva une position dans une petite ville qui n'avait pas de médecine, et il va bientôt s'y installer.

### LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie . . . . . 299  
Traité de biologie, par M. P. Le DANTIC. — Le message abdominal, par M. De FERNERIE. . . . . 302

## LECITHINE LEMAITRE

chimiquement pur extrait de Pœuf.  
DRAGÉES à 0,05 gr. — GRANULES à 0,10 p. c. à café.  
Ph<sup>co</sup> M. FÉLOILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

## CASCARA DEMAZERE

POULES DRACIFICÉES  
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE  
(Angine de poitrine).

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE  
à base de Protéoluide de fer

## LECITHINE LEGRAND

dosée, à 0,20 centigrammes de lecithine pure par cuillerée à café.

## SAINT-GALMIER BADOIT

## POUGUES TONI-ALCALINE

PHITISIE CREOSOTAL SIMB



Mais il avait été condamné par défaut et lui fallait auparavant se réhabiliter. Il se présentait donc ces jours-ci devant le tribunal pour faire opposition à ce jugement : la peine a été maintenue, mais avec application de la loi de sursis.

Notre confrère va donc pouvoir se faire une nouvelle existence. Espérons que l'opinion publique, prévenue des malheurs qui lui sont arrivés, ne montrera pas sa malveillance coutumière et, au contraire, l'aidera à se réhabiliter.

Bien que l'aventure se termine pour ce confrère d'une façon moins tragique qu'on aurait pu le croire, il ne faudrait pas en conclure que cela se passera toujours ainsi, et il est inadmissible que, dans une société bien organisée, pareil fait puisse même se produire.

Ne semble-t-il pas que l'État devrait user de tous les moyens en son pouvoir pour orienter les jeunes gens vers les carrières dans lesquelles on peut encore se faire place, au lieu de les laisser se diriger, et même de les encourager à le faire, vers des carrières absolument encombrées. Pour cela, le premier devoir des Pouvoirs publics serait de dresser l'état, au moins approximatif, de chaque profession.

En ce qui concerne la Médecine, ne serait-ce pas rendre un réel service aux jeunes gens, à leur sortie des collèges, alors qu'ils viennent d'être reçus bacheliers et qu'ils sont appelés à choisir la voie qu'ils vont suivre, que de leur exposer, ainsi qu'à leurs parents, l'état de la Médecine en France, et, tout au moins, dans les départements voisins de leur pays, dans ceux qui dépendent de la Faculté de médecine de leur région, dans les villes environnantes, dans les grandes villes et Paris sur tout où ils pourraient être tentés d'aller s'établir le jour où ils seraient reçus docteurs.

Il serait, je crois, relativement facile d'établir et d'exposer cet état de la Médecine au point de vue professionnel. En le faisant connaître en temps voulu aux familles, on éviterait de faire

bien des dévoyés, des ratés, des mécontents qui, suggestionnés à leurs débuts par les brillantes carrières qu'ils croient se faire aux sommets de la Médecine, ne s'aperçoivent pas combien, pour la masse des praticiens, la tâche est pénible et de moins en moins rémunératrice : en médecine, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus.

\* \*

Se plaçant à un point de vue général, le journal *Le Temps*, exposant la douloureuse situation dans laquelle s'était trouvé le malheureux confrère condamné, en a profité pour adresser aux jeunes gens qui se destinent aux carrières libérales, et en particulier à la Médecine, quelques observations bonnes à méditer et que je crois utiles de reproduire.

« Il serait à désirer que cette douloureuse aventure obtint une large publicité et fût surtout connue des innombrables adolescents qui se destinent aux carrières libérales. L'encombrement de ces carrières ne peut être mieux illustré que par un cas comme celui-là. A l'heure qu'il est, le point de saturation est depuis longtemps atteint : la France a trop d'avocats, trop de médecins, trop de professeurs. Elle ne sait plus que faire de ceux que les universités continuent à lui fabriquer en masse chaque année. Elle ne peut plus rien pour eux. Ceux qui n'ont pas de ressources personnelles ou un talent absolument hors ligne sont destinés, pour la plupart, à l'existence la plus précaire. Ils courent le risque de mourir de faim et, s'ils ont beaucoup de chance, arrivent tout au plus à végéter chichement.

« Le grand tort du malheureux tributaire de la correctionnelle dont nous parlons a été de s'obstiner à chercher fortune à Paris. Tandis qu'il y a pléthore de médecins à Paris, les campagnes en manquent dans plusieurs régions de la France. En allant s'installer dans quelque lointain village, ce garçon aurait certainement réussi à vivre.

Mais ce n'était pas cela qu'il avait rêvé ! Ce n'était pas la peine d'avoir brillé à la soutenance de sa thèse et d'avoir reçu les félicitations du jury pour s'enterrer dans quelque trou, chez des paysans ignorants ! La fureur de se lancer dans les carrières libérales se double tout naturellement de la rage de vivre à Paris. Ce sont les deux faces de la même ambition. Eh bien, aujourd'hui, pour les trois quarts de ceux qui la convoient, cette ambition est folie pure. La France a besoin de commerçants, d'industriels, d'agriculteurs, de colons, elle n'a plus besoin de licenciés ni de docteurs. Elle en est pourvue surabondamment. A vouloir lutter contre les faits on ne peut que se briser. Puissent les jeunes gens et leurs familles se pénétrer de ces vérités si importantes pour le bonheur des individus et la prospérité du pays ! »

\* \*

La France n'a plus besoin de licenciés, ni de docteurs ; elle en est pourvue suffisamment. Paroles vraiment sages, que l'on ne saurait trop répandre ; paroles exactes, les chiffres en font foi.

En compulsant les statistiques du personnel médical de la France, établies par les soins de la Direction de l'Assistance publique et de l'Hygiène au Ministère de l'Intérieur, on voit qu'en vingt-cinq ans, de 1870 à 1901, date du dernier recensement médical paru, le nombre des médecins, docteurs et officiers de santé, est passé de 14,376 à 17,108, soit une augmentation de 2,732. Or, cette progression est absolument disproportionnée avec l'augmentation de la population française. La preuve en est que, alors qu'en 1870 il y avait en France 2,50 médecins pour 100,000 habitants, il y en avait 4,08 en 1901.

Pris en bloc, ces chiffres suffiraient à expliquer la pléthore médicale et la crise qui en est la conséquence, mais ils sont bien plus instructifs encore si l'on envisage la répartition de la masse des médecins. On voit que leur nombre est abso-

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 19 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS }

NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE

SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 40 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

156

lument disproportionné avec la clientèle dans bien des points du territoire : il est des régions qui manquent de médecins, mais beaucoup plus en ont trop.

Au cours de ces vingt-cinq dernières années, certaines régions ont, en effet, vu leurs médecins diminuer en raison de la crise économique qu'elles traversent ; ainsi les départements particulièrement éprouvés des Basses-Alpes, de l'Aveyron, du Cantal, de la Charente, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Lot et du Lot-et-Garonne, de la Haute-Savoie, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, très appauvris par les crises agricoles successives qu'ils ont subies.

Par contre, dans certains départements florissants, le nombre des médecins a augmenté, mais hors de proportion avec les besoins de la clientèle, quelque fournie qu'elle soit. C'est ainsi que le Rhône serait passé de 75 en 1876, à 441 en 1901, mais je me demande s'il n'y a pas là une erreur de la statistique officielle pour le recensement de 1876 ; dans les Bouches-du-Rhône, le chiffre est passé de 370 à 634 ; dans le Nord, de 456 à 666 ; dans la Seine-Inférieure, de 204 à 360 ; dans la Gironde, de 412 à 531 ; en Seine-et-Oise, de 244 à 343.

Comme on le voit, il y a là une progression déjà grande ; mais où elle devient excessive, c'est dans la Seine ; on comptait dans ce département 1.606 médecins en 1876 ; on en compte 3.281 en 1901, soit, en vingt-cinq ans, 1.675 de plus, le double. Or, là aussi, la population et la fortune publique sont loin d'avoir doublé.

L'étude de la répartition des médecins est, à d'autres points de vue encore, pleine d'enseignements. C'est ainsi que sur les 17.108 médecins pratiquant, il y en a 9.221 pour les campagnes peuplées de 27.595.528 habitants, tandis qu'il y en a 7.887 pour les 11.366.417 habitants des villes.

Dans les villes mêmes, les médecins se répartissent inégalement, suivant le chiffre de la population.

Paris, par exemple, a 2.892 médecins pour 2.714.068 habitants ; ce qui fait 10,65 pour 10.000. Les villes de 492.000 à 100.000 âmes, qui réunies, font 2.636.032 habitants, ont 1857 médecins, soit 7,4 pour 10.000.

Les villes de 30.000 à 100.000 habitants, qui forment au total une population égale à celle de Paris, n'ont plus que 1.487 médecins, soit 5,47 pour 10.000.

Et la proportion va décroissant à mesure que la population des villes diminue. Ainsi, pour celles ayant de 20.000 à 30.000 âmes, il y a 635 médecins pour 1.297.058 habitants, soit 4,89 pour 10.000, et à peu près la même proportion pour les villes de 10 à 20.000 âmes, 1.016 médecins, soit 5,08 pour 10.000 habitants.

A la campagne, les médecins sont encore en moins grand nombre ; il n'y en a pas tout à fait 3 pour 10.000 habitants, tandis qu'il y en a près de 11 à Paris !

Ces quelques chiffres m'ont paru intéressants à publier. Ils donnent un aperçu réel de l'état de la Médecine en France. Ils montrent qu'il serait facile aux Administrations compétentes d'analyser la question plus en détail, de compléter les chiffres et d'en tirer des indications qui seraient fort utiles au point de vue professionnel et économique.

E. DE LAVARENNE.

## BIBLIOGRAPHIE

BOURNVILLE. Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie. Compendre du service des enfants idiots, épileptiques et arriérés de Bicêtre pendant l'année 1901. Paris, Bu-

reaux de « Progrès médical », 44, rue des Carmes. (Félix Alcan, éditeur, 108, boulevard Saint-Germain.)

P. GRASSET. L'hypnotisme et la suggestion. Bibliothèque internationale de psychologie expérimentale normale et pathologique ; directeur : D<sup>r</sup> Toulouse. (Octave Boile, éditeur, 8, place de l'Odéon, Paris.)

A. BARS. De l'auto-représentation chez les hystériques. 1 vol. in-18 avec 4 figures. Vigot, frères, éditeurs, 23, place de l'École-de-Médecine, Paris.

Catalogue complet des thèses de doctorat de la Faculté de médecine de Bordeaux depuis sa fondation (1878) jusqu'en juillet 1902. Une brochure, prix, 2 fr. (L. Robin, éditeur, 22, rue Vital-Carles, Bordeaux.)

455. — CASSE DE LAGRANGE. La journée du tuberculeux. Une brochure in-12 Jésus de 64 pages. (Maloine, éditeur, Paris.)

456. — MANOVIÈRE (L.). Recherches anthropométriques sur la croissance des diverses parties du corps. 1 vol. in-8° Jésus de 212 pages. (Maloine, éditeur, Paris.)

457. — PROBOIS (G.). La pellagre. 1 vol. in-8° Jésus de 118 pages avec 11 figures et 4 planches. (Maloine, éditeur, Paris.)

458. — LEMIRE (ALBERT), LAMURE, LOUIS et GILBERT (JEAN). Sur les semicarbazides et leurs propriétés pharmacodynamiques. Une brochure in-8° cavalier de 123 pages. (Imprimerie Walfener et Co, 3, rue Stella, Lyon.)

459. — ÉLIEUX GUBIAL. Travaux scientifiques. Avant-propos de M. le D<sup>r</sup> Marlin. Paris, 1903.

460. — PUGNAT (A.). Hygiène de l'oreille. Notions générales. Agents nuisibles. Hygiène du nouveau-né, de l'enfant, de l'adulte, hygiène de l'oreille à l'école. 1 vol. in-18 broché. Prix : 1 fr. 25. (J. Michalon, éditeur, 26, rue Monsieur-le-Prince, Paris.)

461. — LAFITTE (J.), médecin militaire. Les phénomènes de suggestion et d'auto-suggestion, précédés d'un essai sur la psychologie physiologique, un volume in-8° de VIII-295 pages. Prix : 6 fr. (Henri Lemerlin, éditeur, 20, rue du Marché-au-Bois, Bruxelles.)

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & Co)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découverte par le D<sup>r</sup> Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000.

**PARKE DAVIS & Co**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-t-on, de la nature du produit original ; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

## PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contraction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à


l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AGUMENTANT** la pression du sang ; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & Co, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS



**Fer Organique Vitalisé**  
**ANÉMIE, CHLOROSE,**  
**ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE**

SEMP. 2 à 4 nuit.; VIN, 2 verres à moitié.  
ELIXIR 100/2 verres à moitié; ORAGES, 4 à 8.

ÉCHANTILLONS ARTS MÉDICINS.  
ADRIAN, Paris.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

## LES CAPSULES SERAFON

de Galacal Iodoformé et de Galacal Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES AIGÜES et Chroniques**,  
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**  
Amènent la Guérison, dissolvent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

**DOSIS:** Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE**, la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

## LES SOLUTIONS SERAFON

de Galacal Iodoformé et de Galacal Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>e</sup> degré.  
(Une injection pour la pratique de ces injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS:

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et O<sup>re</sup>, 9 et 11, Rue de la Porte, Paris.

## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS

CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

*Dyspeptine*  
*Hepp*

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

VENTE en Gros: 26, Rue Hermol, PARIS (18<sup>e</sup>) — Téléphone 427-89 — et dans toutes Pharmacies

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT de la SOURCE:

30 Millions de Bouteilles

PARAN

Déclaration d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

Savon doux ou pur. S. hygiénique. S. surgras au

Bouire de cacao. S. à la glycérine (pour le visage,

la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,

S. Panama et Goudron. S. Napolit. S. Napolit.

souffré. S. Goudron et Napolit (pour les soins

de la chevelure, de la barbe, pellicules,

acné, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Saldimé. S. Phénique,

S. Boriqué. S. Créoline. S. Eucalyptus.

S. Résorcine. S. Salicylé.

S. Salol. S. au Solvrol.

S. Thymol (verrouilles, anthrax, rou-

geole, scarlatine,

varicelle, etc.).

S. intime (à base de Su-

blime).

Savon

à l'ethylol

S. Panama e

l'ethylol. S. Sul-

fureux. S. à l'huile

de Cade. S. Goudron

S. Boraté. S. Pétrole.

S. Goudron boriqué. —

S. iodé à 5%. d'iodé. — S. mer-

curiel à 33%. de mercure. — S. au

Tanniforme contre les sueurs. —

S. au B. du Pérou et Pétrole contre la

gale, parasites.

## SAVON DENTIFRICE

VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.

Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSIS: ORDINAIRE: 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

## THERAPEUTIQUE INFANTILE

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de CHAUX  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny & C<sup>ie</sup>, S<sup>rs</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

### AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indolument l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

### TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général: Maison **FRERE**, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules labellés. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉRÉS PAR LES

## PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 3 gouttes par verre.

DOSÉ : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE & C<sup>ie</sup>, 19, rue Jacob, PARIS.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysentérie.

Fièvre typhoïde.

## Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant et après les repas.

DOSÉ : (POUDRE) 2 à 3 cuillères à l'usage. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.

par jour (PASTILLES) 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE & C<sup>ie</sup>, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque dépositée



## CRÉOSOTE ALPHA

principale nuisible. C'est la plus riche en gallocin; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 23 O/O de Gallocin cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

## LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT REÇUE APRÈS AVAL DU COMITÉ CONSULTATIF DES MÉDECINS DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toxic Pharmacie

## LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

Exclusivement dans les HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE sur HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris par M. le Docteur COLASSET, (1902, Editeur).

## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication arsenic-phosphore organique à base de Nucleinine (Paruline) (Acide nucléique) Méthylxanthine (diacide), réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE sous les inconvénients de la MÉDICAMENT ARSENICAL et PHOSPHORÉ.

Puissant accélérateur de la nutrition générale.

Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

Echantillons et Littérature s'adresser à M. NALINE, 11<sup>me</sup>, Préparateur à Saint-Denis.

Remplace l'Acide Phénique, le Conlar, le Sublime, etc.

ODORÉ GRASSE DE LAVANDÉ

## Fluid Listéro

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI GASTRIQUE

Préparé par LOUBAUX, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

## Xéroforme

Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal. Toute éruption cutanée soulagée par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en émulsion compléte à la dose de 0,50 gr. toutes les 3 heures, 1 gr. à 3 gr. par jour; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr. 50 dans la journée par prises de 0,50 gr. 25.

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## CRYOGÉNINE

BOUTEIL ANTISEPTIQUE CHIMIQUE, NON-TOXIQUE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Dosage : 0,50 à 1,00 gr. par cuillerée

Vente au gros et au détail

Agence : BREVETS, 11, r. de la Harpelle

Paris : 11<sup>me</sup> 11<sup>me</sup> de Paris, 11<sup>me</sup> de Paris

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS dans les HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

## Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE (Ph<sup>o</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris)

## LIVRES NOUVEAUX

P. Le Dantec. — *Traité de Biologie*, 1 vol. in-8 de 553 pages (Paris, 1903, ALCAN, éditeur).

Tous ceux qui s'occupent de biologie savent que la science a vu dans les divers travaux de M. Le Dantec, l'auteur à en, en effet, le grand mérite d'apporter constamment dans les études qu'il a poursuivies des idées neuves et originales. Le livre actuel est à la fois une synthèse de travaux antérieurs, une mise au point de questions déjà traitées, et un exposé d'idées nouvelles, malgré l'aridité de certains sujets. La lecture de l'ouvrage est facile et attrayante; c'est que l'auteur n'est pas seulement un zoologiste doué d'un philosophe, c'est un écrivain qui sait manier la langue française; il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir la préface du livre.

Ramener à des phénomènes chimiques les manifestations vitales, telle est la tentative de M. Le Dantec. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'accord semble se faire sur ce premier point. On admettra également que le phénomène essentiel de la vie est l'assimilation. Celle-ci exige un état spécial de milieu intérieur et, par conséquent, son renouvellement continu. Aussi peut-on donner de la vie deux définitions, suivant qu'on met en première ligne le renouvellement du milieu ou la coordination, c'est-à-dire l'agencement du mécanisme individuel qui assure ce renouvellement. Nous ne pérorons pas ainsi dans le mécanisme de la vie, nous indiquons pas son essence, car c'est justement cette coordination qui est le fait primordial et incompréhensible, mais il faut se contenter, dans un problème aussi complexe, de caractériser le phénomène essentiel, sa nature n'étant pas plus obscure, d'ailleurs, que celle des autres manifestations du monde organique ou anorganique.

Partant de l'idée que nous venons d'indiquer, l'auteur s'efforce de mettre en évidence le rôle des activités chimiques, des mouvements moléculaires et moléculaires, c'est-à-dire ceux qui ont pour siège les éléments ou les masses. Empruntant les exemples aux êtres inférieurs, puisant souvent les bases de ses conceptions dans l'histoire des bactéries, M. Le Dantec étudie les phénomènes de l'assimilation, de la

reproduction, et aborde le grand problème de l'hérédité. Il tait une critique très approfondie des célèbres idées de Darwin et Weissmann et expose ensuite des théories fort intéressantes sur l'hérédité personnelle et le patrimoine héréditaire, sur le rôle de l'éducation et sur la transmission des caractères acquis.

Après quelques considérations sur la formation des espèces, l'auteur soulève certains problèmes de biologie sociale. Ces derniers chapitres sont plus vivement intéressés. Ils seront évidemment repris et développés plus tard. Ce ne sont encore que des essais, mais on ne saurait trop approuver les philosophes qui tentent de ramener à des problèmes purement biologiques les grandes questions de la conscience, du libre arbitre, de l'égalité et qui se craignent pas d'aborder l'étude de notre sentiment inné d'une idéalité justifiée.

Un des acrobates de M. Le Dantec, c'est que pour lui l'autorité n'existe pas. Quels que soient le nom et la réputation des auteurs, il n'hésite pas à attaquer leurs idées et leurs conceptions. Les plus grands biologistes, et particulièrement Cl. Bernard, sont vivement pris à partie.

Les théories ne sont évidemment que des bâtons provisoires; elles doivent disparaître ou se modifier. M. Le Dantec aura contribué à en démolir quelques-unes, mais, ce qui est plus méritoire, il en aura édifié de nouvelles. Le nôtre dirait qu'elles seront définitives, c'est déjà beaucoup qu'elles soient capables de nous offrir un refuge momentané.

II. ROGEE.

De Frumier. — *Le massage abdominal* (Paris, Vigot, 1903).

Le massage abdominal s'adresse surtout à l'appareil digestif ainsi qu'à ses glandes annexes. Il a des indications et des contre-indications. Pour l'auteur, cette manipulation n'est pas seulement utile dans la constipation, la diarrhée, etc., elle permet encore de combattre les troubles de la circulation porte et de la circulation générale. Aussi peut-elle être indiquée en cours de affection cardiaque, pulmonaire et hépatique, voire (les succès de Thure Brandt en fournissent la preuve) dans le but de tarir les métastases. Le massage abdominal aurait un effet local qui serait d'augmenter les mouvements péristaltiques.

tiques et de dégager les scyballes durcies; il régulerait ou entre la circulation générale.

Les contre-indications peuvent provenir de la paroi, de l'estomac, de l'intestin ou du foie. Il est facile de les imaginer: pour la paroi, drylèmes, plaies, etc.; pour l'estomac, ulcère, cancer, etc.; pour l'intestin, grosseur, etc. L'état général du sujet doit être examiné avec soin et si les divers procédés d'investigation le font envisager comme mauvais, le médecin devra faire des réserves et se montrer sobre de manipulations.

Le manuel opératoire de M. de Frumier est exposé en quelques pages et des photographies servent à mieux pénétrer le texte explicatif.

D'après l'auteur, ses manipulations pourraient être calmantes ou stimulantes.

LÉON MAC-AULIFFE.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Thèses 1902-1903.

Lyon.

COGNARD : Des abcès endocervicaux consécutifs aux otolaryngites et phlegmons de l'orbite. — AGUIER : Contribution à l'étude des tumeurs des lobes aberrants de la mandibule. — GLASCO : Étude clinique sur l'ouverture des artères de l'aorte dans la trachée, les bronches et les poumons. — MAYET : Études sur les dégénérescences. Les stigmates anatomiques et physiologiques de la dégénérescence et les pseudo-stigmates anatomiques et physiologiques de la criminalité. — VAYAT : Toux de compression (toux aboyante), signe de rétrécissement trachéal ou bronchique. — CHAMBERLAIN : Des crachats hygiéniques. Étude critique. — DOLBE : De la grossesse ovarienne. — BOTTÉ : De la traction par arrachement de la base du troisième métacarpien. — GIBBOIS : Contribution à l'étude du chlorure d'éthyle comme anesthésique général. — COZE : Des connaissances innées de la grossesse. Contribution à l'étude de quelques traitements récents. — MICHEL : De la réduction instrumentale des positions postérieures du sommet et de la face. De la traction bilatérale divergente sur les lacs du

**PILULES DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Rouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (névres, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable.  
DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**SOLUTION** HYPOPHOSPHITE DIGITALINE cristallisée de VIALLEN 1 milligramme 50 centigrammes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SIROP DE PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

GRANULES de DIGITALINE chlorure 1 milligramme 133 par jour.

Ph. COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, 40, RUE BONAPARTE.

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE Sur l'huile de Foie de Morue EFFICACITÉ CERTAINE GOUT AGREABLE PAS D'ODEUR

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE VIN D'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE**, simple, ferrugineux et créosoté

ET DE

**ESPINOY**

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESSIEURS LES MÉDECINS

DÉPÔT GÉNÉRAL: 3, rue Turgot, PARIS (9°)

ANÉMIE CHLOROSE LYMPHATISME SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONNAIRES ETC. ETC.

forceps. — **CARRIERE DE BOISSY** : Contribution à l'étude thérapeutique de l'*apocynum cannabinum*. — **RIGIS** : Du prurit dans la syphilis. Son origine. — **CHENAROFF** : Des fibromes du corps thyroïde.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Enseignement médical dans les hôpitaux.** — **HORN-DUC**. — M. Brissaud : Maladies du système nerveux. Mercredi, 9 h. 1/2, au salon de la salle Sainte-Madeleine.

M. Faisans : Maladies des voies respiratoires. Tous les jours, 9 h. 1/4, aux salles Saint-Augustin et Sainte-Monique.

M. G. Ballet : Maladies du système nerveux. Samedi, 9 h. 1/2, salon de la salle Sainte-Anne. Leçon le dimanche 4 10 heures, à l'Amphithéâtre Trousseau, à partir du 1<sup>er</sup> Février.

M. André Pélit : Conférence sur les maladies du cœur. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, salle Sainte-Martin.

M. Lucas-Championnière : Clinique chirurgicale. Jeudi, 10 heures, à l'Amphithéâtre Desault. Opérations abdominales. Mardi, 9 heures, à la salle de gynécologie.

M. Eriquet : Examen des malades, clinique médicale. Tous les jours, excepté le jeudi, 9 h. 1/2, à la consultation.

M. Marion : Exercices pratiques de clinique chirurgicale et de gynécologie. Tous les jours, 9 heures, à la consultation.

**Urétr.** — M. Albert Boin : Thérapeutique appliquée, consécration et traitement des maladies de la nutrition. Mercredi, 10 heures, à l'Amphithéâtre des cours. Consultations au lit du malade. Samedi, 9 heures, salles Serres et Vallex.

M. Babinski : Maladies du système nerveux. Samedi, 10 h. 1/4, à l'Amphithéâtre des cours.

M. Darier : Leçons sur les maladies de la peau. Samedi, 9 h. 1/4, à l'Amphithéâtre des cours. Opérations dermatologiques. Mardi, 9 h. 1/2, à la salle Poiry.

M. Daldé : Gynécologie médicale. Mardi, 9 h. 1/2, à la salle Trousseau. Mercredi, 9 h. 1/2, à la salle des consultations spéciales.

M. Lion : Leçons sur les maladies de l'estomac. Vendredi, 10 h. 1/4, à la salle Grisollet.

M. Louis Léon : Maladies du cou et du poulmon. Vendredi, 9 heures, à l'Amphithéâtre des cours.

M. Walther : Vite des malades. Tous les jours, 9 heures, aux salles Broca et Gerdy. Opérations et conférences cliniques. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au pavillon Gerdy.

M. Lepage : Conférences cliniques. Mercredi, 10 h. 1/2, au service d'accouchement.

M. Michon : Exercices pratiques de clinique chirurgicale et de gynécologie. Tous les jours, 9 h. 1/2, à la salle de consultation externe.

**CHABAT.** — M. Moutard-Martin : Conférences cliniques. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades. M. Oulmont : Conférences cliniques. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades; vendredi, 10 heures, à l'Amphithéâtre.

M. Dufloque : Conférences cliniques. Mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Campenon : Conférences cliniques. Lundi, mercredi, vendredi, au lit des malades; samedi, 10 h. 1/2, à l'Amphithéâtre Potain. Opérations. Mardi, samedi, M. Maygrier : Clinique obstétricale. Jeudi, 10 heures, à l'Amphithéâtre Potain.

**Saint-Amand.** — M. A. Sireley : Conférences de clinique et de scintigraphie médicale. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, aux salles Biehat et Chomel. Conférences de gynécologie médicale. Jeudi, 10 heures, à l'annexe de la salle Chomel.

M. Bédère : Maladies des organes thoraciques (examen clinique des malades). Tous les jours, 9 h. 1/2, aux salles Grisollet et Magendie. Maladies des organes thoraciques (examen radioscopique des malades). Samedi, 10 heures, à la salle des conférences (conférence de radiologie médicale). Dimanche, 10 heures, salle des conférences.

(Pour les conférences et les exercices pratiques de radiographie dans le laboratoire de M. Bédère, voir affiche spéciale.)

M. Tholozan : Examen des malades. Tous les jours, 9 h. 1/2, aux salles Majellin, Roux et Corvisart.

M. Faucher : Maladies du cou et des vaisseaux et du sang. Mardi, jeudi, 10 heures, en pavillon Lorain.

M. Jaquet : Maladies de la peau et syphilis. Mardi, samedi, 9 h. 1/2, à la salle Aran.

M. Le Noir : Maladies du tube digestif et de la nutrition (conférences de clinique et de thérapeutique). Mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, à la salle Azeulfeld.

M. Mosny : Maladies du poulmon et de la plèvre. Mardi, 9 h. 1/2, à la salle Nélaton.

M. Lemoine : Maladies du nez, du larynx et des oreilles (conférences techniques et de thérapeutique spéciale). Mardi, samedi, 9 h. 1/2, au service des maladies du nez, du larynx et des oreilles. Maladies du nez, du larynx et des oreilles (opérations). Lundi, vendredi, 9 h. 1/2, au service des maladies du nez, du larynx et des oreilles.

M. Bar : Examen des malades. Tous les jours, 9 h. 1/2, à la maternité. Leçon. Jeudi, 10 heures, à la maternité.

M. Macaigne, médecin des hôpitaux : Examen des malades, clinique médicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, à la salle de consultation.

**NECKER.** — M. H. Huchard : Leçons de clinique thérapeutique. Vendredi, 10 heures, à l'Amphithéâtre Lachère.

M. Cuffer : Conférences de microbiologie, anatomie pathologique et urologie. Lundi, 9 heures, pavillon Péter. Leçons de pathologie clinique. Mercredi, 10 h. 1/2, au pavillon Péter. Leçons cliniques. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Barth : Leçons de clinique. Samedi, 10 h. 1/2, à l'Amphithéâtre Lachère.

M. Hirtz : Leçons cliniques. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Traitement des maladies de l'appareil pulmonaire. Jeudi, 10 heures, à l'Amphithéâtre Lachère.

M. Roitier : Clinique chirurgicale. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, au lit des malades.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — M. Marty, médecin à Fleury (Aude), est nommé chevalier du mérite agricole.

**Service de santé de la marine.** — Sont promus dans le corps de la marine, pour compter du 6 juin 1903.

Au grade de médecin principal, M. Le Méhaute, médecin de 1<sup>re</sup> classe; au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe, M. Prigent, médecin de 2<sup>e</sup> classe.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. le médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe Donnoujon est placé hors cadres pour servir à la Guinée française.

**Société de médecine de Toulouse.** — Dans sa séance publique annuelle, la Société de médecine a décerné les récompenses suivantes : Prix Naudin (600 fr.), à M. Castaing, chef de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine; prix Gausseil (600 fr.), à M. Ribaut, agrégé à la Faculté de médecine; prix Courvoisier (500 fr.) réservé, une récompense de 500 francs étant prise sur le prix en faveur de M. Georges Blanquet, interne en pharmacie des hôpitaux.

La Société a encore distribué des médailles de bronze d'encouragement à MM. Casteret, Tonjan et Salvétat.

### Étranger.

**Congrès international d'hygiène et de démographie.** — Le XI<sup>e</sup> Congrès international d'hygiène et de démographie se tiendra cette année à Bruxelles du 2 au 8 Septembre.

Ce Congrès, placé sous le patronage de S. M. le roi des Belges, sera présidé par M. Bico, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, chargé de la direction des services de l'hygiène du royaume. Il comprend deux divisions : l'hygiène, comprenant elle-même sept sections, et la démographie. Un certain nombre de questions désignées à l'avance seront spécialement discutées et les rapports seront envoyés aux adhérents avant l'ouverture du Congrès. D'autres questions pourront néanmoins être traitées par les personnes qui le désireront; elles devront à cette fin envoyer leurs communications manuscrites au président; ces communications ne pourront avoir plus d'un page de texte imprimé inclus.

Dans une exposition annexée au Congrès, le Comité exécutif réunira des plans, maquettes, modèles, appareils et publications se rapportant aux questions inscrites à l'ordre du jour du Congrès et qui lui auront été envoyés en temps utile, soit au moins six semaines avant l'ouverture des travaux. Pour participer à cette exposition, s'adresser au secrétaire gé-

néral, M. le professeur Putzeys, rue Forgeur, n° 4, à Liège.

Pour être membre du Congrès, il faut adresser à M. Sterckx, chef de bureau au ministère de l'Agriculture, (rue de la Chapelle, 3, rue Duvet, à Bruxelles), une demande accompagnée d'un mandat-poste ou d'un chèque de vingt-cinq francs.

Les dames accompagnant les congressistes pourront, moyennant une cotisation de dix francs, participer aux avantages accordés à ceux-ci.

Les compagnies de chemins de fer français ont consenti une réduction de 50 pour 100 aux membres du Congrès, mais cette concession ne s'étend pas aux dames qui les accompagnent. Elle est valable du 29 Août au 15 Septembre. L'itinéraire doit être le même à l'aller et au retour. Les congressistes étrangers qui emprunteront les réseaux français seront admis à bénéficier de cette réduction.

Les congressistes désirent profiter de cette faveur devront s'inscrire par écrit, avant le 20 août, M. Faivre, secrétaire du Comité français d'organisation, 7, rue Cambacérès, en indiquant exactement leur itinéraire.

Aucune réduction n'est faite sur les chemins de fer belges.

Le Comité français d'organisation croit devoir signaler aux congressistes l'avantage qu'ils pourraient trouver à utiliser les billets de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs combinables avec des billets analogues à l'étranger. Il y a lieu de considérer que la durée de validité de ces billets est supérieure à celle des billets à demi-tarif.

Une liste des principaux hôtels de Bruxelles, avec indication des prix, est tenue à la disposition des personnes qui en feront par écrit la demande à M. Faivre, 7, rue Cambacérès, à Paris.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — **ÉPREUVES CLINIQUES.** — *Séance du 10 Juin.* — Ont obtenu : MM. Castet, 17; Siorid, 19; Gandy, 19.

**Chirurgien des hôpitaux.** — **CONSÉCRATION.** — *Séance du 10 Juin.* — Ont obtenu : MM. Labbé, 17; Gausseil, 19; Proust, 18.

**Médecin opératoire.** — *Séance du 11 Juin.* — Ont obtenu : MM. Camé, 28; Gossot, 28; Herbert, 27; Delbet, 25; Baudet, 21; Duval, 26; Lapointe, 27; Proust, 21.

**Accoucheur des hôpitaux.** — **ÉPREUVES CLINIQUES.** — *Séance du 11 Juin.* — Ont obtenu : MM. Schwab, 18; Macé, 20.

**Epreuve orale.** — *Séance du 11 Juin.* — Question posée : *Médecine vétérinaire.* — Ont obtenu : MM. Wallich, 19; Schwab, 19; Chavanne, 20; Paquet, 17.

**Prosecteur.** — **MÉDECIN OPÉRATOIRE.** — *Séance du 12 Juin.* — Ont obtenu : MM. Algrave, 28; Baumgartner, 28; Lecœur, 27; Léon, 26; Chevrier, 24.

**Assistance médicale.** — *Séance du 10 Juin.* — Ont lauréats : MM. Levy Moine, 12 + 16 = 28; Hanser, 13 + 19 = 32; Desaillo, 10 + 16 = 26; Weil, 11 + 13 = 24; Naie, 12 + 16 = 28.

## RENSEIGNEMENTS

A vendre, automobile Panhard Levassor, 7 chevaux, modèle 1903, n'ayant pas roulé, tonneau, dais et glace, carrosserie très soignée. S'adresser P. M., n° 919.

**Pressé.** À vingt minutes de Paris, à côté clientèle d'avenir riche dans pays agréable, magnifique propriété. Conditions : suite du bail et légère indemnité. S'adresser P. M., n° 957.

**Externes des hôpitaux** ayant passé ses examens feront remplacement pendant mois de Juillet. S'adresser P. M., n° 953.

**Jeune docteur.** Inscrit-sept ans, interne provisoire de seconde année, licencié en droit, désire reprendre clientèle importante à 2 ou 3 heures de Paris. S'adresser P. M., n° 956.

**Deux internes des hôpitaux** commenceront très prochainement une conférence privée d'externat. S'adresser P. M., n° 958.

**AVIS** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTELET, imprimeur, 1, rue Cassette.

# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules 30 jours avant les repas.

Rue de Condé PARIS

**TUBERCULOSES**  
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 50, Rue Lavoisier, PARIS ET PHARMACIES.**

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LECHIME — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MALIN et GÉRÉALIN vendus séparément.  
C'ACAO sans sucre.  
LACTONE

## PHOSPHO-CACAO

NOURRITURE DES ENFANTS  
DEJUNER DES ADULTES

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbout, Paris et PHARMACIES.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

## "Ulmarène"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montereau.

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**L'Ulmarène est inodore**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI Naud, éditeur.)

**DÉPÔT GÉNÉRAL :**  
**Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS**  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès PAR

### L'ULMAROL

**LINIMENT**

### L'ULMARÉINE

**BAUME**

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

**DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.**

## Granules de Catillon

à 1 Millier. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relâchent le cœur affaibli, dissipent

**ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**  
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans tolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentures sont infidèles, exigez les vrais Granules de Catillon, 2, Boulevard, 2, Paris.

## Granules de Catillon

à 1/10 MILLIÈRE DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISÉE NON

**TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE**

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique au d'écule à l'Hôpital Larange.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Méc. de l'Hôpital d'Auber-ville.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Larange.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Méc. de l'Hôp. Larange.  
**M. LERMOYEZ** Méc. de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Méc. des Eaux de Lachen.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE** Secrétaire général.  
**P. JAYLE** Secrétaire.  
**P. DESFOSSÉS** — A. NICARD Secrétaire adjoint.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'administration de La Presse Médicale met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adressez les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de La Presse Médicale.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Étude sur l'association de l'appendicite et de la cholécystite avec ou sans péritonite, par le professeur G. DIEULAFOY . . . . . 415  
Goître exophthalmique et entéro-colite muco-membraneuse. Contribution à l'étude de la pathogénie de l'entéro-colite muco-membraneuse, par M. Félix BERNARD . . . . . 417  
Séringue double médicale, du Dr M. SCHACHMANN (avec 1 figure en noir) . . . . . 418

### CHRONIQUE

Canal de Panama et fièvre jaune, par M. P. DESFOSSÉS . . . . . 305

**DRAGEES DU FER COGNET**  
Protocole de Fer et Quinine cristallisé.  
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

**AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE**  
Rhumatisme.  
Goutte. Affections spécifiques  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CARBON et C°, 54, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 138-64.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**LUCHON EAUX SULFUREUSES**  
à fumes, hyperthermales  
à dégazées, blanchissantes.  
Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses séborrhéiques.  
Saison de Juin à Octobre.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 48, 17 Juin 1903.

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences . . . . . 518  
Société de médecine légale . . . . . 518  
Société d'ophtalmologie de Paris . . . . . 519  
Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie . . . . . 519  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 519  
Société anatomique . . . . . 520  
Société de biologie . . . . . 520

## ANALYSES

Pathologie chirurgicale : Enfoncement de la cavité cotyloïde, par M. P. DENOUEUX . . . . . 521  
Chirurgie : Contribution à l'étude des fractures de colcendium, par MM. HERZAN et HANCOCK . . . . . 521  
Gynécologie : Étude sur la généralisation aux voies lymphatiques du cancer de l'utérus, par M<sup>me</sup> ULTRAMAR . . . . . 521  
Otolologie, Rhinologie, Laryngologie : Technique de la cure chirurgicale de la sinusite sphénoïdale chronique, par M. GOSNÉ, — L'endocréisme du nez, par M. CORDÉS . . . . . 522  
Electricité médicale, Radiologie : Piles portatives pour éclairage médical, par M. L. IBERT . . . . . 522  
Matère médicale, Pharmacodynamie : Sur la 3-monométhylamine, par E. IMPENS . . . . . 522  
Médecine légale et toxicologie : Morts suspectes de deux jeunes enfants présentant de l'hydropneumonie du thymus, par M. PERRIN DE LA TOUCHE . . . . . 522

## PRACTIQUE MÉDICALE

Cataplesme et onctoplasme dans l'ergasma aigu . . . . . 306

Médication reconstituante et bactéricide.  
**LÉCITHINE GAIATOLÉE LEMAITRE**  
Dragées, 0,45 cgr. lécithine pure, 0,15 cgr. carbo de gaïacol par M. PELOULE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

**GUILLIERMOND SIROP**  
1000  
TARTRIQUE  
AFFECTIONS POLYURAIQUES — ALBUMINURIE — HÉLAIQUES DE LA PEAU

**SERMINE du Dr POEHL**  
(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)  
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE  
(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)  
Dose: 10-20, BELLON, 46, r. Pierre-Charbon, Paris. (tél. 517-12).

**SAINT-HONORÉ-LES-BAINS** La seule station française sans rivage dans toutes les maladies des voies respiratoires: asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison le 15-30 septembre. Climat modéré. Recueillir par demande adressée au Dr de l'Établissement 24-Honore-les-Bains (Nièvre).

TUBERCULOSE, BRONCHITES, ÉMULSION MARCHAIS

**L'ALCOOL ET L'ALCOOLISME**  
Dr THIBOUTET et MATHIEU. Prix, cartonné : 5 fr.

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 307  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 310  
Concours . . . . . 311  
Recommandations . . . . . 311

## CANAL DE PANAMA ET FIÈVRE JAUNE

Le 19 Juin 1902, le Sénat des États-Unis d'Amérique a décidé la construction du canal de Panama; les pourparlers avec la Colombie sont le seul obstacle qui retarde le commencement des travaux. La conception géniale de Lesseps, abandonnée par la France, est reprise par un peuple énergique et tenace; elle aboutira certainement; l'Océan Pacifique ne tardera guère à être relié à l'Atlantique.

..

Ce nouveau triomphe de l'homme sur la nature peut s'accompagner, si on n'y veille, de terribles épidémies. Trois maladies épidémiques, la choléra, la peste, la fièvre jaune, déciment tour à tour l'humanité. Le choléra, la peste, par leurs contrées tropicales de l'Asie, ont parcouru le globe terrestre presque tout entier; il n'est guère de contrées qui aient échappé à leurs atteintes; dans l'ouverture du canal interocéanique, ces deux fléaux trouveront une voie nouvelle de propagation. Les Amériques, jusqu'ici, n'avaient guère été frappées que par l'intermédiaire de l'Europe; elles pourront être d'autant plus aisément atteintes

**CUPRICINE MIALHE**  
Cuprique de cuivre chimiquement purifié, FORMÉDÉ  
Traitement du **TRACHOME GRANULEUX** (voir p. 1, 15-16 1903)  
Ph. MIALHE, PETIT et ALDOU, 8, r. Favart, Paris. Échant. sans p. Doc.

**ELIXIR VIRENOUE** PERSING  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT, COLIQUE

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons, Échymoses, Érysipèles, Gorgeuses du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.  
ÉCHANTILLONS, 24, RUE SINGH, PARIS.

VIN DE BUGEAUD. Quinquina et Cacao.

**POUGUES Toni-Digestive**  
**AVASINE** de COUTURIERUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.



qu'une grande partie de leur territoire présente un climat analogue à celui de l'Asie.

La fièvre jaune a ses principaux foyers dans les grandes Antilles, sur les rives du golfe du Mexique; elle s'est propagée avec une lenteur relative, au Nord et au Sud, sur les côtes des deux Amériques baignées par l'Océan Atlantique. Elle a gagné l'Europe à diverses reprises; des épidémies meurtrières de fièvre jaune terrifièrent Cadix (1800), Brest, Marseille, Rochefort en 1802; Malaga en 1803; Barcelone, Toulon en 1821; Lisbonne en 1857, etc. Les conditions climatiques et hygiéniques du continent européen sont peu favorables au développement de la maladie; l'infection a une tendance à s'éteindre sur place. Si la côte africaine n'a pas été plus souvent frappée par le fléau, c'est que les relations directes entre l'Afrique et l'Amérique ne sont, sauf pour certains points bien limités, ni très fréquentes ni très importantes. Néanmoins, des foyers endémiques de fièvre jaune existent en Afrique (Sierra-Léone).

Quand le canal de Panama rendra aisées et rapides les communications entre le golfe du Mexique et la côte orientale de l'Asie, que nombre de navires européens le traverseront pour gagner les ports asiatiques, il est fort à craindre que la fièvre jaune gagne le continent asiatique qu'elle a jusqu'ici respecté.

Les côtes de l'Inde, de l'Indo-Chine, de la Péninsule Malaise, de la Chine, du Japon, où la température est élevée, la population dense, l'hygiène nulle, semblent un merveilleux terrain de culture où le bacille icterode pourra se développer à l'aise et exercer de formidables ravages.

Cette question de l'extension de la fièvre jaune au continent asiatique préoccupe à bon droit nombre d'hygiénistes aux Etats-Unis, en Angleterre; Thomson, Patrick Manson, Sambon, Nutt, Strong, Henderson (de Shanghai) ont exprimé leur crainte à ce sujet; Ivo Bandi, récemment, a

consacré un important article de la *Revista medica de San Paulo* au danger de l'expansion des limites géographiques de la fièvre jaune. Il montre que si les côtes américaines baignées par l'Océan Pacifique ont été à peu près complètement respectées par la fièvre jaune, cette immunité n'est pas due à une différence dans le climat, mais qu'elle tient uniquement à la difficulté des communications entre le versant oriental et le versant occidental de l'Amérique du Sud. Les navires, qui jusqu'ici ont été les grands vecteurs du typhus anarcl, sont obligés, pour aller d'un versant à l'autre, de doubler le cap Horn ou de traverser le canal de Magellan, par conséquent de faire un détour de 3.000 lieues en passant par des contrées froides. Cet obstacle naturel, qui gênait le développement des intérêts commerciaux, gênait également l'expansion de la fièvre jaune. L'exemple des épidémies du Pérou en 1852 et 1855 est là pour montrer la possibilité de cette expansion; on voit tout le danger de formation de nouvelles zones endémiques au versant occidental du continent américain que va créer l'événement prochain.

Donc si le canal de Panama sera, au point de vue commercial, un événement de colossale importance, il pourra susciter au point de vue hygiénique de formidables dangers. De Panama pour aller à Manille, ou à Hong-Kong, pour gagner le Japon, l'Archipel malais, l'Indo-Chine, l'Australie, les navires voyageront dans des régions tropicales; on trouvera donc réunies les conditions les plus favorables pour la conservation, le développement, la propagation des germes infectieux. L'Asie pourra plus facilement transmettre à l'Amérique le choléra et la peste; elle pourra en recevoir, ce qui sera pour elle une nouveauté, la fièvre jaune.

Les hygiénistes français ne sauraient se désin-

téresser de cette question; l'Europe se trouverait menacée plus directement par les deux ordres de fléaux, elle se trouverait menacée à la fois par l'Orient et par l'Occident. La France en particulier aurait doublement à craindre et pour elle et pour sa grande colonie d'Indo-Chine.

Le danger de propagation des maladies infectieuses augmente en raison directe de l'accroissement dans le nombre et la rapidité des moyens de communication entre les individus et entre les peuples; mais heureusement en même temps croissent les moyens scientifiques de lutter contre les fléaux. Il faut espérer que la Science qui unira les eaux du Pacifique aux eaux de l'Atlantique saura nous donner les moyens d'empêcher les fléaux de franchir l'isthme de Panama. La question est maintenant posée; on commence à la discuter; il appartient aux autorités sanitaires de l'étudier et de la résoudre pour la sécurité du Monde.

P. DESFOSSES.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Cataplasme et ouatoplasme dans l'eczéma aigu.

Toutes les fois qu'un médecin est consulté pour un eczéma aigu ou une poussée aiguë d'eczéma chronique, le premier traitement à prescrire est l'emploi des cataplasmes ou d'ouatoplasme. Ce traitement local par les émollients a l'avantage de déterger les surfaces eczémateuses des croûtes et des exsudats qui les recouvrent et de préparer l'application de topiques actifs.

L. Brodier, qui étudie l'eczéma aigu dans le numéro de Juin des *Archives générales de médecine* insiste sur le rôle du cataplasme et de l'oua-

# ADRENALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>)

Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale

Découvert par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline 1/1000<sup>e</sup>.

PARKE DAVIS & C<sup>o</sup>

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

L'ADRENALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrenaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHEMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrenaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.



*Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.*

## LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les BRONCHITES Aigües et Chroniques,  
la DILATATION des BRONCHES et la BRONCHORRÉE  
Amènent la Guérison, désobstruent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

DOSES : Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la PHTISIE, la TUBERCULOSE PULMONAIRE  
et les Pleurésies d'origine Tuberculeuse

## LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>d</sup> degré.  
(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9 et 11, Rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albuminoïde du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

Protéogranulé Cacao Protéon

A 30 00 A 50 00

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

# PROTONE

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACHAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Pour leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Rachahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au Laboratoire de M. Boucquart, donne les chiffres ci-dessous :  
Dans toutes les pharmacies. — Bureau : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Matières azotées              | 15,23 |
| Acide total                   | 2,44  |
| Matières minérales            | 2,07  |
| Acide phosphorique            | 0,67  |
| Matières solubles (lactiques) | 18,20 |

# COLLARGOL COUTURIEUX

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TELEPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

### TRAITEMENT DU CANCER

par

## LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroïdes cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes utérins.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOUËN (Meurthe-et-Moselle).

### AFFECTIONS PULMONAIRES

Traitées par le

## Thiocol Roche

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE

Soluble, inodore, insipide

2 à 8 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaïacol actif).

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (10<sup>e</sup>).

### COMPRIMÉS

de Thiocol Roche

Préparés par O<sup>te</sup>. W. ROSE, 10<sup>me</sup> de 1<sup>re</sup> Classe.  
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
30, Boulevard Malesherbes.  
Chaque Comprimé contient 0,525<sup>g</sup> de THIACOL pur.

## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS

CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

Vente en Gros : 26, Rue Hermol, PARIS (18<sup>e</sup>) — Téléph. 427-80 — et dans toutes Pharmacies.

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Matières azotées              | 15,23 |
| Acide total                   | 2,44  |
| Matières minérales            | 2,07  |
| Acide phosphorique            | 0,67  |
| Matières solubles (lactiques) | 18,20 |

## CRYOGÉNINE

de la Société des BREVETS LUMIÈRE  
Dose : 0,50 à 1,50 en cachets  
Toute en gros et Laboratoire  
Lyon : GASTON, 8, r. de la République  
Paris : 7<sup>me</sup> 54, rue de France, 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> étages

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs  
faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAU

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sous la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalent à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets :** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques :** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scorbut, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>e</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAU

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteau, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acéaon, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

DIATHÈSE  
URIQUE

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

## Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

## TUBERCULOSE

injections hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLEE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>es</sup> — Augmentation journalière 1<sup>re</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>)

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Affections des Voies Respiratoires, Maladies de la Peau

## SIROP GROSNIER

### MINÉRAL-SULFUREUX

ou MONOSULFURE DE SODIUM INALTÉRABLE et Goudron

Succédané des Eaux Sulfurées

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, à jeun ou au moment des repas.

.... A ces divers points de vue la préparation de Grosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'Académie de Médecine de Paris (7 Août 1877).

PHIL. G. Gros, Chénouette, et Jules Pharmacie.

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,005 gramme par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation du Bronche  
et A. RÉSECTION DU CŒUR, droit consuetive, Troubles de la Circulation  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de  
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — USAGE : 2 à 8 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Cochin, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoi de échantillon d'essai à MM. les Docteurs.

Gosset, Hieffel. — 3<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Ancien régime : MM. Tillaux, Delens, Walther. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Nouveau régime. MM. Blanchard, Vidal, Teissier. — 4<sup>e</sup> : MM. Landouzy, Gaudier, Vautier. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Necker : MM. Terrier, Reclus, Leguay. — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Necker : MM. Krimstein, Tuffier, Broca (Aug.). — 5<sup>e</sup> Obstétrique (Première partie) Clinique Handolet : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

**Samedi 27 Juin 1903.** — 1<sup>re</sup>. Oral, Nouveau régime : MM. Poirier, Schwartz, Laurant. — 2<sup>e</sup> (Première partie). Oral, Nouveau régime : MM. Le Dentu, Thierry, Demelia. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Oral, Nouveau régime : MM. Hutinel, Chaffard, Guirart. — 4<sup>e</sup> : MM. Chantemesse, Dapré, Richaud. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Ancien régime. Beaujon : MM. Corail, Treissier, Achard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Ancien régime. Beaujon : MM. Proust, Leulle, Thirloix. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série). Ancien régime. Beaujon : MM. Raymond, Gouget, Jéanselme. — 5<sup>e</sup>. Obstétrique (Première partie). Clinique Tarnier : MM. Budin, Boumiste, Potocki.

**Cours de vacances de l'hôpital de Laëncue.** — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laëncue rue de Sèvres, le lundi matin 25 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes : le matin, de 9 h. 1/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Hamard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

**Programme du cours.** — Lundi 25 Août : Matin. Exploitation provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 26 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Nomenclature des glomérules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Équilibre hémocytair.

Mercredi 26 Août : Matin. Cryoscopie des liquides

de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoxygènes.

Jouli 27 Août : Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hémies dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. Leucémies.

Samedi 29 Août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sécrums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août : Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chlimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sécrums hémolysants, cytolytiques, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytopathologique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jendi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les séro-diagnostic.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytopathologies. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les trois jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit.

MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (salle n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

**Enseignement médical dans les hôpitaux.** — COCHIN. — M. Chaffard : Conférences de clinique médicale. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre du service.

M. Vidal : Médecine générale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades, le lundi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre du service.

M. Schwartz : Chirurgie générale. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Quéau : pathologie chirurgicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

COCHIN (ANNEUX). — M. Alex. Renault. Affections vénériennes et cutanées. Mercredi, samedi, 10 h. 1/2, à la salle de la 3<sup>e</sup> division.

M. Queyrat : Maladies de la peau (polyclinique). Lundi, 9 heures, à la salle des cours. Maladies des voies urinaires (polyclinique). Mardi, 8 h. 1/2, à la salle d'opérations. Maladies vénériennes. Conférences cliniques. Vendredi, 10 heures, à la salle des cours.

Examen des nouveaux malades (conférence clinique). Jeudi, dimanche, 9 heures, à la salle d'opérations.

M. Hamard : Examen des malades et opérations. Mardi, vendredi, 10 h. 1/2.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — MM. Clada, à Souk-Alras; Daraz, à Saint-Lau (Oran); et Pitolacci, à Bône, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur.

Sont nommés officiers de l'Instruction publique : MM. Jeanton, médecin à Paris; Grange, médecin à Ay (Marne).

Sont nommés officiers d'Académie : MM. Guay, Vernet, Merklen, Picardie, médecins à Paris; Lamiabie, médecin à Château-Porcien (Ardennes); Lau-

Auiment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constitue pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVULSIONS, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

Le LIQUIDE — GLYCOPHOSPHATES — SELS DU BIER

MALETTES ET CHÈQUES-RECEVUS remis gratuitement.

CACAO sans sucre.

LACTOSE

**PHOSPHO-CACAO**

QUALIFICATION  
DESIGNATION DES ADULTES

NOURRITURE DES ENFANTS

CHAMPAGNE C<sup>o</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marbeuf, Paris 1<sup>er</sup> arrondissement.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GAUMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus saine et la plus estimée.

DEBIT DE LA SOURCE.  
30 Millions de Bouteilles  
par an.

Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 18 Août 1897

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Stroper Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Pilules de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.

PARIS — 21, Rue Castiglione, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à MM. les Pharmaciens

SOUSCRIPTION FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**EUKINASE**

EUPÉTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TELEPHONE 133.04

**PANCRÉATO-KINASE**

DIGESTIF PUISSANT

**SOLUTION** de  
DIGITALINE Cristallisée  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADEMIE DE MEDICINE — MEDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

PAR COLLIER, 11, Rue Dauphine, PARIS, et autres Pharmacies.

**GRANULES** de  
DIGITALINE chloroformée  
1 à 2 mg. par jour.

rent, Thiodet, médecins à Roanne; Katz, médecin à Pontolice; Nivière, médecin à Vichy; Andouet, médecin à Verzenay (Marne); Jolard, médecin à Wassey (Haute Myrse); Jacquin, médecin à Bordeaux.

**Service de santé de la marine.** — Le prix de médecine navale pour l'année 1902 est décerné à M. le pharmacien de 1<sup>re</sup> classe Tashon (Noël-Joseph), du port de Lorient, pour son travail intitulé: « Nouvelle méthode d'analyse pour reconnaître la falsification des huiles d'olive comestibles et industrielles ».

D'autre part, un témoignage officiel de satisfaction avec inscription au calepin a été accordé à cette occasion à M. le médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe Coutaud (Hervé-Benjamin), pour son travail intitulé: « Lutte contre la tuberculose à bord ».

Enfin, des félicitations sont décernées à :  
MM. Barbe, médecin de 2<sup>e</sup> classe, pour son rapport médical de fin de campagne du *Casabianca*; Forgeot, médecin de 1<sup>re</sup> classe, pour son rapport de fin de campagne du *Chasseloup-Laubat*, et Nollet, médecin de 1<sup>re</sup> classe, pour son étude sur l'hygiène du croiseur de 1<sup>re</sup> classe *Juria de la Travière*.

#### Étranger.

**Budget sanitaire de Saint-Petersbourg.** — Le projet du budget de la ville de Saint-Peterbourg, pour 1903, qui vient de paraître, contient des renseignements intéressants sur les sommes consacrées à l'entretien des hôpitaux et aux mesures sanitaires. Sur un budget annuel de 27.803.000 roubles, les dépenses pour soigner les malades et pour prévenir les maladies s'élèvent à 3.250.000 roubles, soit un peu moins de un huitième du budget général. Les dépenses pour l'Assistance publique et pour la lutte sanitaire ont reçu une augmentation de 170.000 roubles pour l'année 1903.

**Les caisses de maladies à Berlin.** — L'année dernière. Il y a eu 55 caisses de maladies à Berlin, avec 237.029 participants hommes et 133.451 femmes, 14 caisses d'indes et 20 caisses de corporations avec, en tout, 599.665 participants.

Le revenu total de l'année dernière a été de 16 millions 353.578 marks; les dépenses, de 15 millions 693.286 marks, soit un excédent de revenus de 660.087 marks.

L'actif de toutes les caisses en hypothèques et actions ou obligations s'élève à 9 millions 719.528 marks.

#### CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — ÉPREUVES CLINIQUES. — *Séance du 12 Juin.* — Ont obtenu: MM. Kahn, 19; de Massary, 19; Garnier, 18.

*Séance du 15 Juin.* — Ont obtenu: MM. Papillon, 18; Brouardel, 19; de Grandmaison, 17.

**Chirurgien des hôpitaux.** — MÉDECINE OPÉRATOIRE. — *Séance du 11 Juin.* — Ont obtenu: MM. Cuvéo, 28; Gosset, 28; Herbet, 27; Delbet, 25; Baudet, 21; Duval, 26; Lapointe, 27; Proust, 24.

*ORAL.* — *Séance du 13 Juin.* — Ont obtenu: MM. Gosset, 19; Lapointe, 19; Duval, 17; Cuvéo, 19.

**Accoucheur des hôpitaux.** — PRONOSTIC. APPLICATION DE FORCES POUR L'EXAMEN. — *Séance du 13 Juin.* — Ont obtenu: MM. Funck, 15; Rudaux, 18; Macé, 20; Dubrissy, 20.

*Séance du 16 Juin.* — Ont obtenu: MM. Schwab, 17; Paquet, 16; Rudaux, 19; Funck, 18; Macé, 18; Dubrissy, 16; Chavaune, 18; Wallich, 18.

**Prosecutorat.** — DISSECTION. — *Séance du 13 Juin.* — Ont obtenu: MM. Alglave, 28; Lecène, 27; Baumgartner, 25; Léo, 25; Chevrier, 26.  
À la suite de cette dernière épreuve, ont été désignés pour les fonctions de prosecutor, MM. Alglave et Lecène.

**Assistance médicale.** — *Séance du 12 Juin.* — Ont obtenu: MM. Desrouleaux, 10 + 13 = 23; Gauchery, 12 + 13 = 25; Salmon, 13 + 19 = 32; Harlay, 11 + 14 = 25; Abramoff, 11 + 15 = 26.

*Séance du 15 Juin.* — Ont obtenu: MM. Lecarhour, 10 + 13 1/2 = 23 1/2; Klotz, 11 + 12 = 23; Cherp, 11 + 15 1/2 = 26 1/2; Tabary, 9 + 12 1/2 = 21 1/2; Xetier, 13 + 17 = 30; Heuriot, 12 + 15 1/2 = 27 1/2.

Les épreuves cliniques commenceront le vendredi 19 Juin, à 5 h. 3/4, à l'Hôtel-Dieu.

**École de médecine de Nantes.** — Le concours qui devait s'ouvrir le 4 Novembre 1903 devant l'École de

plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes pour l'emploi de chef des travaux d'anatomie à ladite école, est reporté au 25 Novembre 1903.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**École de médecine de Besançon.** — Un concours s'ouvrira, le 21 Décembre 1903, devant la Faculté de médecine de l'Université de Nancy, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Besançon.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Société de médecine de Toulouse.** — La Société met au concours les questions suivantes :

Pour 1904. — *Prix Gausseau* (500 fr.): Malformations congénitales des organes génito-urinaires et de l'aune au point de vue chirurgical.

Pour 1905. — *Prix Nadin* (400 fr.): Des suppurations bacillaires chez les animaux.

*Prix Gausseau* (500 fr.): Des modifications de la moelle osseuse dans les infections.

#### RENSEIGNEMENTS

Jeune pharmacien cherche situation dans clinique ou maison de santé. S'adresser *P. M.*, n° 960.

Externe des hôpitaux à fin d'études. Réglé remplacement Juillet, Août, Septembre; S'adresser *P. M.*, n° 951.

Externe médecine Tenon demande remplacement Août, 50 francs. Pressé. S'adresser *P. M.*, n° 953.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant: C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine. PARIS

## LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le D<sup>r</sup> M. LETULIE

PROFESSEUR AGREGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

## THERAPEUTIQUE CLINIQUE LES MÉDICAMENTS

Par le Docteur ALFRED MARTINET

AGREGÉ INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix. . . . . 4 francs.

## LES INJECTIONS MERCURIELLES

INTRA-MUSCULAIRES

DANS LA SYPHILIS

PAR

Le D<sup>r</sup> ALFRED LÉVY-BING

AGREGÉ EXTERNE DES HÔPITAUX, AGREGÉ INTERNE DE SAINT-LAZARE

Un volume in-8 raisin de 324 pages, broché. . . . . 5 fr.

## PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGREGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUGUON

ET

P. DESFOSSES

AGREGÉ EXTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8 cavalier (26 x 16), 528 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise. . . . . 10 francs.

## ATLAS-MANUEL

DE

## Gymnastique

## Orthopédique

TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE

PAR

M<sup>me</sup> NAGEOTTE-WILBOUCHEWITCH

AGREGÉE EXTERNE DES HÔPITAUX

1 volume in-8 cavalier de 332 pages, 51 planches comprenant 209 figures et 53 figures dans le texte, broché, 8 fr.; cartonné, 10 fr.

## Photothérapie et Photobiologie

ROLE THÉRAPEUTIQUE ET ROLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE

Par les D<sup>rs</sup> LEREDDE et PAUTRIER

Un volume in-8 cavalier de 268 pages, avec figures. — Prix, broché. 4 fr.

**NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.**

# LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extraite du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle  
chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSÉS JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

## PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,  
sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSÉS JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

**TUBERCULOSES  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE**, 94, Rue Lacroix, PARIS et PHARMACIES.

POUDRE : 1/2 FLAC. 3<sup>e</sup> FLAC. 5<sup>e</sup>  
Cachets : 4<sup>e</sup> la B<sup>e</sup>

AMPOULES : 5<sup>e</sup> la B<sup>e</sup>  
pour Inject. Hypod.

# LEVURINE

DE COUTURIEUX  
en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
à café de Poudre  
ou 4 Cachets par Jour



Une à Deux  
Ampoules en  
Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine

CONTRE INFECT A STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX GRIPPE. ENTÉRITE ETC

**CH. COUTURIEUX**, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.

HORS CONCOURS. MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL. PARIS. 1900

57, Avenue d'Antin, PARIS

## CHATÉL-GUYON

**GUBLER**

CONTRE

CONSTIPATION

ENTÉRIÈRES

DYSPEPSIE

OBÉSITÉ

APPENDICITE

TYPLHITE

Fièvres Paludéennes

**ANÉMIE**

des PAYS CHAUDS



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. BRUN</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'hôp. des Enfants.   | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur agrégé,<br>à l'hôpital Larivière,<br>Membre de l'Acad. de radiologie. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hôpital d'Anteuville. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hôp. Larivière. | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médecin de l'hôp. Boucater.                                 | <b>M. LERMOYEZ</b><br>Médecin<br>de l'hôpital Saint-Antoine.             |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médecin des Éaux de Luchon.                       | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.                                               |                                                                          |

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
RÉDACTEUR GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **A. RICARD**  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'administration de *La Presse Médicale* met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de *La Presse Médicale*.

La reproduction des articles de  
*La Presse Médicale* est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Vichy. La station en 1903, par M. E. DE LAVARENNE (avec 17 figures en noir) . . . . . 453

### CHRONIQUE

Les malades payants dans les services de chirurgie, par M. F. JAYLE . . . . . 313

### PRACTIQUE MÉDICALE

Traitement de l'ostérite ulcéreuse du tuberculeux par le bismuth méthylique . . . . . 314

### LIVRES NOUVEAUX

Atlas manuel de gymnastique orthopédique. Traitement des déviations de la taille, par M. NAGEOTTE WILBOUCHIEWICZ . . . . . 314

Bibliographie . . . . . 315

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

Hémo-globine **DESCHIENS**

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

**BORICINE MEISSONIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**LA MÉDICAMENT KÉRATINISÉE**  
Préviend ou guérit des désagréables, ménage l'estomac  
**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE**  
Iodure, Forpugineuses, Pancreatine, Etc., Etc.

**"Ulmarené"** DU DOCTEUR P. BOURGET  
Succédané de l'ING-DORÉ du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.  
XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 49, 20 JUIN 1903.

## NOUVELLES

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Faculté de médecine . . . . .               | 318 |
| Hôpitaux . . . . .                          | 319 |
| Nouvelles : Paris et départements . . . . . | 319 |
| Concours . . . . .                          | 319 |
| Renseignements . . . . .                    | 319 |

## LES MALADES PAYANTS DANS LES SERVICES DE CHIRURGIE

Sans trêve ni cesse, le corps médical doit tenir la main à ce que les biens des pauvres restent les biens des pauvres et ne s'en aillent pas injustement grossir les revenus de bourgeois impudiques et retors. En 1805, j'attirai déjà l'attention sur le véritable vol commis par des gens fortunés qui viennent prendre un lit à l'hôpital. Depuis, le mal n'a fait qu'empirer, les abus sont devenus de plus en plus criants, et M. Lermoyez nous a tout récemment démontré, avec sa verve habituelle, que les médecins praticiens se trouvent être souvent les pourvoyeurs, en gens aisés, des hôpitaux parisiens. Pour inattendue qu'elle soit, cette conclusion est fort juste ; rien qu'en une seule semaine, je viens de voir entrer deux malades à l'hôpital sur la recommandation de leurs médecins, alors que rien ne nécessitait leur admission dans un établissement de l'Assistance publique.

Quelles sont donc les raisons qui amènent cette dilapidation des biens des pauvres ? Elles sont

1. F. JAYLE. — « Les parasites de l'Assistance publique », *La Presse Médicale*, 1902.
2. L. LERMOYEZ. — « Du meilleur moyen à employer pour éloigner les malades aisés des hôpitaux », *La Presse Médicale*, 1903, n° 41, p. 259.

**TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE**  
**'GAICITHINE' LEMAITRE**  
Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. Méthine pure, 0,10 cgr. alcool crid.  
M. PELLOULE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, à Paris

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**SIROP ET DRAGEES F. GILLE**  
à base de Protocollure de fer

**AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE**  
Asthme.

**SAINT-GALMIGR BADOIT**

**CÉRÉBRINE** Spécifique de la plus forte dose  
**MIGRAINES et NÉVRALGIES** et REBELLES  
Nettoyé et échantillon franco. E. FOURNIEUX, 21, rue Saint-Pierre, Paris.

nombreuses sans doute, mais cependant dénombrables ; passons en revue les principales.

La première, servie par les parasites, est que les honoraires des chirurgiens sont très élevés. Comment payer cinq et six mille francs une opération ? Il faut bien reconnaître que cette raison a jadis existé, mais il est inadmissible de la réserver en l'an de grâce 1903. Je mets en fait qu'il n'est pas de chirurgien qui refuserait de pratiquer n'importe quelle opération pour mille francs à un client peu fortuné. C'est donc à nous de détruire cette légende du *prix cher*, qui flatte peut-être l'amour-propre de quelques chirurgiens, mais qui ne saurait s'appuyer sur aucune pratique constante. On ajoutera que même cette somme peut être lourde pour de petites bourses. Certes, toute note un peu élevée grève un budget, mais je ne sache pas qu'on y regarde de si près quand il s'agit de la santé. Admettons encore cependant que ce chiffre de mille francs soit trop fort dans certains cas. Il reste au chirurgien deux parts à prendre : l'une est d'abaisser ce prix, l'autre est de confier le malade à un de ses élèves. Abaisser le prix se voit fréquemment ; ce faisant, le chirurgien qui exploite la crédulité humaine, et j'ai vu des maîtres opérer en ville *gratuitement*. Confier le malade à un jeune se fait à l'hôpital ; pourquoi ne le ferait-on pas en ville ? Ou est la différence entre recevoir une opération entre les mains d'un interne à l'hôpital et la laisser pratiquer par un tout jeune chirurgien en ville ? Tout au début de ma pratique, j'en ai à intervenir

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**CASCARA DEMAZIERE**  
PILULES GRACIÉRIER  
SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

**EAU PURGATIVE DE VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose. N'est pas amère.

**HAMAMÉLINE ROYA : Tonique vasculaire.**

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.



dans une famille : il s'agissait d'une obstruction intestinale aiguë par cancer, et je proposais la laparotomie pour établir une entéro-anastomose; l'opération n'était pas classique, naturellement, et ne m'eût pas été confiée sans l'intervention de M. Pozzi. Mon maître déclara à la famille qu'elle pouvait se remettre entre mes mains. J'opérai et je guéris. Pourquoi tous les chefs ne feraient-ils pas de même? Ils y gagneraient une profonde affection plus précieuse et plus rare que quelques billets bleus.

Une deuxième raison est que les opérations sont pratiquées dans de meilleures conditions à l'hôpital qu'en ville. Cette raison a eu comme les précédentes son heure d'existence, mais aujourd'hui elle n'a plus le sens commun. Il existe en ville des installations opératoires parfaites dont profitent les chirurgiens pour leur propre personne et dont, par conséquent, doivent se contenter les malades. Mais il faut aller plus loin et proclamer hautement que les opérés de ville sont dans des conditions de succès toujours supérieures par cette simple raison : que le chirurgien lui-même les soigne depuis le commencement jusqu'à la fin de leur séjour à la maison de santé. Un malade d'hôpital est généralement étudié par l'interne, opéré par le chef ou l'interne, soigné et pansé par l'interne ou l'externe. Un malade de ville est étudié, opéré, soigné, pansé par le chirurgien. Or est l'infériorité du malade de la ville? Comme l'a excellemment dit mon ami Leriche, les malades des hôpitaux ne peuvent pas recevoir tous les soins qu'ils trouvent en ville. Et si l'on disait franchement aux malades de petite aisance qu'il ne sauraient exiger dans un service hospitalier que les soins de l'ensemble du corps médical, ou verrait ces malades trouver aussitôt tous les moyens nécessaires pour se remettre entre les mains des chirurgiens de leur choix.

Une autre grande raison donnée par les faux pauvres pour justifier leur présence à l'hôpital est qu'ils payent le coût de leur séjour. Ce coût est tarifié à cinq francs par jour. Nul n'a mieux établi que mon maître et ami M. Thiéry la différence qu'il y a entre le *real* prix de revient et le chiffre demandé par l'Assistance. L'Administration fixe d'abord un prix général applicable à tous ses établissements alors qu'il faudrait tabler par hôpital, voire par service. A Boucicaut, les comptes mêmes de l'Administration établissent que le prix d'entretien d'un lit est de plus de 10 francs par jour. Pourquoi ne demander que 5 francs? Dans un service de clinique chirurgicale, à qui fera-t-on croire qu'avec 5 francs + 5 francs on couvrira tous les frais nécessaires en un matin pour deux opérations de malades payants. J'ai calculé que si le malade payant voulait simplement payer ce que coûte son opération à l'Administration dans une clinique, au lieu de 5 francs il lui faudrait verser au moins cent francs. Pourquoi toujours et quand même se contenter de 5 francs? Mais ce n'est pas tout : l'Administration n'a omis, dans ses calculs, qu'un tout petit élément d'appréciation : la valeur du terrain et des bâtiments. Or de quel droit le payant n'a-t-il à tenir compte que du prix d'entretien? Mais qu'on donne donc des terrains et des constructions à des entreprises privées et l'on verra les malades autrement mieux soignés qu'à Boucicaut pour 10 francs par jour.

La cause est entendue. Les services de chirurgie ne doivent pas recevoir de malades payants, ou si l'on veut admettre ces payants il faut que le prix payé soit exactement le prix coûtant. Or, ce prix coûtant est à calculer par hôpital, par service et doit comprendre non seulement le prix d'entretien, mais l'intérêt du capital de fonds et du capital d'amortissement. Tout autre calcul est faux et immoral.

F. JAYLE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Traitement de l'entérite ulcéreuse des tuberculeux par le bleu de méthylène.

Louis Rénou a étudié dernièrement, devant la Société de thérapeutique, l'action du bleu de méthylène sur l'entérite des tuberculeux.

Cette médication a été employée chez des phthisiques atteints de diarrhées intenses et incoercibles, et, dans les quatre cinquièmes des cas, l'action du bleu de méthylène s'est montrée très favorable.

Le bleu était donné, par la voie gastrique, à la dose de 15 à 20 centigrammes par jour. On prescrivait, en une seule fois, l'un ou l'autre des cachets suivants :

Bleu de méthylène . . . . . 0 gr. 15  
Lactose . . . . . 0 gr. 60

Pour un cachet n° 10.

Bleu de méthylène . . . . . 0 gr. 20  
Lactose . . . . . 0 gr. 80

Pour un cachet n° 10.

ou, trois ou quatre fois par jour, un cachet plus petit :

Bleu de méthylène . . . . . 0 gr. 05  
Lactose . . . . . 0 gr. 20

La lactose n'a pour effet que de diviser la poudre de bleu et de la rendre plus tolérable à l'estomac.

Thus l'influence de ce médicament, les selles diminuent très rapidement de fréquence. Parfois même il survient de la constipation.

## LIVRES NOUVEAUX

Nagoette-Wilbouchewitch. — *Atlas-manuel de gymnastique orthopédique. Traitement des déviations de la taille* (Paris, 1903, Naud éditeur).

L'orthopédie fut à son origine une science fran-

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR  
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)  
au millième (1/10000)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)  
au cinq millièmes (1/50000)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.  
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titree à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOITTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS :

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérites, etc.);  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.)  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

çaïse, et au début du XIX<sup>e</sup> siècle on trouvait en France nombre de ces établissements orthopédiques si fréquentés actuellement en Allemagne. Les progrès si éclatants de la chirurgie opératoire dans la dernière partie du dernier siècle entraînaient les chirurgiens français à négliger l'orthopédie; cette branche de la chirurgie, qui exige tant de persévérance, de patience et de dévouement, participait peu, en France du moins, au brillant essor de la chirurgie générale. Cependant, depuis quelques années, l'orthopédie française semble vouloir sortir de son long sommeil; l'apparition des rayons de Röntgen fut pour beaucoup dans ce renouveau; en nous permettant de voir facilement sur les vivants les lésions osseuses, la radiographie rendit aisé et efficace par exemple le traitement de la luxation congénitale de la hanche. Un des grands problèmes de l'orthopédie, le traitement des déviations de la colonne vertébrale, la scoliose en particulier, reste encore très difficile à formuler d'une façon précise et efficace. En Allemagne, on cherche la solution du problème surtout dans l'emploi d'appareils compliqués dans des Instituts orthopédiques où le petit malade est sous la surveillance incessante du médecin; en France, on s'attache surtout à l'usage des moyens simples et des appareils peu coûteux.

S'inspirant des méthodes françaises, mais après lecture approfondie des travaux allemands, M<sup>me</sup> Nagotte-Wilbochewitch, qui depuis dix ans a bien voulu se charger, avec un dévouement dont on ne saurait trop faire l'éloge, de diriger la salle de gymnastique orthopédique dans son service de l'hôpital des Enfants-Malades, vient de publier un excellent traité des déviations de la taille. L'auteur, dans le premier chapitre, rappelle les points essentiels de la conformation et du mécanisme de la colonne vertébrale; elle examine comment se produisent les déformations du squelette et en quoi elles consistent, sans se perdre toutefois dans des détails inutiles et oiseux de pathologie qui suffisent le plus souvent à rebouter le praticien. Passant ensuite à l'étiologie, M<sup>me</sup> Nagotte étudie les conditions de sexe, d'âge, d'attitudes vicieuses, de maladies concomitantes, etc., qui favorisent le développement des déviations de la taille, et, grâce aux nombreuses figures qui illustrent cette partie de l'ouvrage, elle les fixe d'une façon ineffa-

çable dans l'esprit du lecteur. La troisième partie du livre est consacrée à l'examen des enfants déviés, à la manière de voir, d'apprécier, de mesurer les diverses déformations de la colonne vertébrale; M<sup>me</sup> Nagotte, après avoir mentionné les divers scoliosomètres, insiste à juste titre sur l'emploi de la photographie comme étant le moyen le plus fidèle, le plus impartial pour fixer l'aspect d'un corps humain. On trouve plus loin décrites les principales formes des déviations du rachis, cyphose, lordose, scolioses; scoliose paradoxale, scoliose avec torsion viscérale dès le début de l'affection, scoliose à courbure unique, scoliose à courbures multiples, scoliose avec bassin dévié.

La principale partie du livre est consacrée au traitement, traitement préventif et traitement curatif. M<sup>me</sup> Nagotte insiste à bon droit sur l'habillage des enfants, sur la question des sièges et des tables de travail, sur l'hygiène infantile en général.

Le traitement curatif comprend la gymnastique orthopédique et le port de corsets spéciaux. L'auteur donne la description précise des moyens simples permettant à l'enfant de suivre son traitement dans sa famille sans interrompre complètement ses études ou son apprentissage. On trouve parfaitement décrites les exercices sans appareils et les exercices faits à l'aide des appareils simples; que le premier médecin venu peut apprendre et que les sœurs attentives sont parfaitement à même de surveiller.

Les dernières pages sont consacrées à la description des corsets, qui sont un excellent adjuvant du traitement gymnastique des déviations de la taille. On y trouve la description détaillée des corsets simples en plâtre ou en celluloïd, qui remplacent si avantageusement les appareils de torture encore trop répandus et généralement inefficaces.

L'*Atlas-Manuel de gymnastique orthopédique* justifie son titre par l'abondance des figures, photographies et dessins qu'il contient. Ces figures donnent à cet ouvrage un intérêt tout particulier et rendent compréhensible pour tout le monde l'étude des déformations et la description des exercices. On ne saurait donc trop en recommander la lecture aux médecins praticiens. Il faut bien l'avouer, la plupart des médecins de famille ignorent presque complètement la

question des déviations de la colonne vertébrale. Et pourtant, en matière de scoliose, il faut que les soins commencent de bonne heure, dès la première chaise de la déviation; quand la colonne vertébrale est absolument tordue sur son axe, que le gril costal est complètement déformé, il est trop tard pour obtenir de bons résultats, pour rendre à l'enfant un dos irréprochable. Soignée au début de sa formation, une scoliose est curable. Toutes les fois qu'un médecin est appelé à examiner un enfant pour quelque affection que ce soit, il devrait faire porter en même temps son examen sur la région dorsale de l'enfant et savoir déceler une scoliose commençante; il éviterait ainsi bien des déformations. Pour se faire une opinion nette des déviations de la taille et de leur traitement, on ne saurait trouver de meilleur guide que le livre de M<sup>me</sup> Nagotte-Wilbochewitch.

F. BACS.

## BIBLIOGRAPHIE

589. — CATHELIN, chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris. *Le cloisonnement vésical et la division des urines. Applications au diagnostic des lésions rénales.* 1 vol. in-16 de 96 p. avec 23 fig. cart. : 1 fr. 50. (Actualités médicales.) (J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hauteville, Paris.)

590. — BROU (ALICE), chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris. *Précis d'exploration clinique du cœur et des vaisseaux, par les nouvelles méthodes : cardiographie, sphygmomanométrie, sphygmotométrie, sphygmographie, pléthysmographie et radiologie.* 1 vol. in-16 de 176 p. avec 35 fig. cart. : 3 fr. (J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hauteville, Paris.)

591. — BROS (ALICE). *Comment nos malades devraient être soignés.* Une brochure in-8° de 36 p. (H. Lambert, 20, rue du Marché au bois, Bruxelles.)

592. — BERTHAUT (J.). *Tarlier et le forceps.* Un vol. in-8°, 1903, 2 fr. 50. (A. Cuccoz, libraire, 11, rue de l'Antienne-Comédie, Paris.)

# ADRENALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>)*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000<sup>e</sup>.

**PARKE DAVIS & C<sup>o</sup>**

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allègue-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRENALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

## PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'*Adrénaline-Takamine* arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncopes causées par le Chloroforme, l'Ether, le Protoxyde d'Azote, à

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du pouls fort faible ou en modère le battement fort rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.

## DIODOFORME TAINE

AIENT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODODORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu  
produire les mêmes effets que l'iododorme ordinaire, comme calmant  
et anæsthésique, dérivant et antiscrofuleux ;  
c'est surtout son action électrisante du premier ordre, dont l'effi-  
cacité est incomparable dans le traitement de toutes les affections  
chroniques et de toutes les plaies vides, accidentelles ou chirur-  
gicales, en un mot de tout ce qui est passible de l'iododorme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est  
préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, c'est  
arrivé à réaliser des économies RIGORISEUSEMENT IODOFORMES  
ce qui est impossible avec l'iododorme et ses préparations.

BIEN SPECIFIER : **DIODOFORME TAINE**  
Pharmacie TAINE, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies,  
Épiceries et Herbes en gros. Société Française de Produits Pharmaceutiques, 5, Rue de la Perle, Paris.

## SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

# AMPOULES AUTO-INJECTABLES

### PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTIE RIGOREUSE      Échantillons aux Médecins.  
**ADRIAN & Co**  
9, Rue de la Perle, Paris.



Ces AMPOULES STÉRILISÉES se font avec toutes les solutions  
injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Échantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE 45<sup>cs</sup>

CACODYLATE IODO-HYDRAR. 55<sup>cs</sup>

CACODYLATE DE FER 55<sup>cs</sup>

CACODYLATE DE GAIACOL 55<sup>cs</sup>

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE 55<sup>cs</sup>

MÉTHYL-ARSINATE 55<sup>cs</sup>

Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

- 1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Méthyl-Arsinate de Soufre.

## PRODUITS de G. BRUEL

### CAPSULES BRUEL à L'ETHER AMYL-VALÉRIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques  
et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

### CAPSULES DE BENZO - IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismales,  
Emphyème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

### GLYCÉROPHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

### ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 50, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine)  
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

## ÉTABLISSEMENT de SAINT-GAUMIER (Loire)

# SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT de la SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

# KÉPHIR SALMON

## LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

## ALIMENTATION DES DYSEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

# PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux  
personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes  
le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 20, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

## NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

# Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance  
du médecin.

Le Méthylarsinate de Gaiacol est un médicament précieux dans  
le traitement de la Tuberculose, Néphrétisme, Bronchite,  
Grippe, Élévén, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

# SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

**ENVOI** de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.**

ROYAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## ELIXIR DE VIRGINIE

*Souverain contre les*

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

*aux Plantes Marines*

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

*à base d'Ibogaïne.*

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Spermatorrhée, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

## TRAITEMENT DU CANCER

par

## LA DIACHUSINE

Emploie 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbé, PARIS

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

## Collargolum Acoïne

Notion et Renseignements : **L. BARBRON, 15, Place des Vosges, PARIS.**

argent colloïdal "Grand". Les injections intra-veineuses ou en friction sous la forme de l'onguent **Crédo**, dans les maladies infectieuses, est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que l'éclaircissement, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

## FACULTÉ DE PARIS

## Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec.

Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sévres), le lundi matin 25 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes: le matin, de 9 h. 1/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par MM. O. Jossé, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

**Programme des cours.** — Lundi 23 Août: Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août: Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Pévénements de sang sec; fixation; coloration. Équilibre hémoléo-cytair.

Mercredi 26 Août: Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les érymures.

Jeudi 27 Août: Matin. Analyse clinique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hyperglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août: Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. Leucémies.

Samedi 29 Août: Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, lupé, gras).

Dimanche 30 Août: Matin. Examen du su gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août: Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les

sérums hémolytiques, cytolytiques, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre: Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2<sup>e</sup> Septembre: Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3<sup>e</sup> Septembre: Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les séro-diagnostic.

Vendredi 4<sup>e</sup> Septembre: Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5<sup>e</sup> Septembre: Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytolyses. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu (Cours de vacances).** — Un cours complet de technique clinique et un cours pratique de technique de laboratoire auront lieu, sous la direction de M. le professeur Dieulafoy, à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, à l'époque des vacances, avec le concours de MM. Gaudy, Griffon, Nattan-Larrier, Loper, Gouraud, Bonnier, Déhu, Lacaille, chefs de clinique, chefs de laboratoire et assistants, et de M. Cronzon, interne du service.

Ces deux cours, distincts, comportant chacun 18 leçons, constitueront un exposé complet des méthodes d'investigation clinique appliquées à l'examen d'un malade, et des procédés de recherches bactérioscopiques, cytoscopiques et hémato-cytologiques applica-

bles au diagnostic clinique. Ils auront lieu du 25 Septembre au 10 Octobre, tous les jours, le cours de clinique à 10 heures du matin, le cours de laboratoire à 3 heures de l'après-midi.

On peut s'inscrire séparément pour l'une ou l'autre de ces deux séries de leçons. Les droits à verser sont de 60 francs pour le cours de clinique, de 100 fr. pour le cours de laboratoire.

MM. les docteurs et étudiants français et étrangers qui désirent suivre ces leçons devront s'inscrire à partir du 1<sup>er</sup> Juillet au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Le programme détaillé des leçons sera publié ultérieurement.

**Clinique gynécologique (Cours de perfectionnement).** — Sous la direction de M. le professeur Pozzi un cours de perfectionnement aura lieu du 1<sup>er</sup> au 25 Juillet 1903 et comprendra quatre parties:

1<sup>re</sup> Cours pratique de gynécologie clinique, par M. Jayle, chef de clinique, et M. Beaussant, chef de clinique adjoint. Ce cours sera complet en vingt leçons.

Les leçons auront lieu tous les jours non fériés. M. Jayle fera ses leçons les mardi, jeudi et samedi à 8 heures du matin, M. Beaussant, les lundi, mercredi et vendredi.

2<sup>e</sup> Un cours de thérapeutique gynécologique par M. Zimmer, aide-préparateur. Ce cours sera complet en 10 leçons, qui auront lieu les lundi, mercredi et vendredi à 1 h. 1/2.

3<sup>e</sup> Un cours de diagnostics histologiques en gynécologie par M. Pender, préparateur. Ce cours aura lieu les mardi, jeudi et samedi à 1 h. 1/2. Il sera complet en 10 leçons.

Droits à verser. — Les droits à verser sont les suivants:

60 francs pour le cours de gynécologie clinique (20 leçons).

25 francs pour le cours de thérapeutique gynécologique (10 leçons).

25 francs pour le cours de diagnostics histologiques en gynécologie (10 leçons).

Inscriptions. — Les inscriptions sont reçues à la Faculté.

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE: Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**CRYOGÉNINE**

de la Société des BREVETS LUMIÈRE

Dessins: 09.2011 g. 40 en couleur

Tout en gris et en noir

Agens: BREVETS, 8, r. de la Liberté

Paris 7<sup>e</sup> 12<sup>e</sup> 1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup> 3<sup>e</sup> 4<sup>e</sup> 5<sup>e</sup> 6<sup>e</sup> 7<sup>e</sup> 8<sup>e</sup> 9<sup>e</sup> 10<sup>e</sup> 11<sup>e</sup> 12<sup>e</sup> 13<sup>e</sup> 14<sup>e</sup> 15<sup>e</sup> 16<sup>e</sup> 17<sup>e</sup> 18<sup>e</sup> 19<sup>e</sup> 20<sup>e</sup> 21<sup>e</sup> 22<sup>e</sup> 23<sup>e</sup> 24<sup>e</sup> 25<sup>e</sup> 26<sup>e</sup> 27<sup>e</sup> 28<sup>e</sup> 29<sup>e</sup> 30<sup>e</sup> 31<sup>e</sup> 32<sup>e</sup> 33<sup>e</sup> 34<sup>e</sup> 35<sup>e</sup> 36<sup>e</sup> 37<sup>e</sup> 38<sup>e</sup> 39<sup>e</sup> 40<sup>e</sup> 41<sup>e</sup> 42<sup>e</sup> 43<sup>e</sup> 44<sup>e</sup> 45<sup>e</sup> 46<sup>e</sup> 47<sup>e</sup> 48<sup>e</sup> 49<sup>e</sup> 50<sup>e</sup> 51<sup>e</sup> 52<sup>e</sup> 53<sup>e</sup> 54<sup>e</sup> 55<sup>e</sup> 56<sup>e</sup> 57<sup>e</sup> 58<sup>e</sup> 59<sup>e</sup> 60<sup>e</sup> 61<sup>e</sup> 62<sup>e</sup> 63<sup>e</sup> 64<sup>e</sup> 65<sup>e</sup> 66<sup>e</sup> 67<sup>e</sup> 68<sup>e</sup> 69<sup>e</sup> 70<sup>e</sup> 71<sup>e</sup> 72<sup>e</sup> 73<sup>e</sup> 74<sup>e</sup> 75<sup>e</sup> 76<sup>e</sup> 77<sup>e</sup> 78<sup>e</sup> 79<sup>e</sup> 80<sup>e</sup> 81<sup>e</sup> 82<sup>e</sup> 83<sup>e</sup> 84<sup>e</sup> 85<sup>e</sup> 86<sup>e</sup> 87<sup>e</sup> 88<sup>e</sup> 89<sup>e</sup> 90<sup>e</sup> 91<sup>e</sup> 92<sup>e</sup> 93<sup>e</sup> 94<sup>e</sup> 95<sup>e</sup> 96<sup>e</sup> 97<sup>e</sup> 98<sup>e</sup> 99<sup>e</sup> 100<sup>e</sup>

**Seche très agréable au goût** **PEPTONE VASSAL** sans Odeur.

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>a</sup> à LILLE (Nord)**. — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

**SÉRUM GELATINE CHAIX**

10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies



NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES  
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE  
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE  
DÉPRESSIONS NERVEUSES  
Vertiges - Hypochondrie  
SURMENAGE  
EXCÈS

Vertiges — Hypochondrie  
SURMENAGE  
EXCÈS

# BIOPHONOL

LA BIOCHORININE  
granulée à base de Zéolite  
Glycérophosphate de Chaux

Quinquina et Casae vanille, c'est le prototype  
de la médication Pyranosane antineurosténique  
et antidépresseur. La BIOCHORININE très agréable  
au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Retrait de tous frais de Kola..... 40 fr.  
Glycérophosphate de Chaux par..... 50 fr.  
Retrait de Quinquina..... 12 fr.  
Casse vanille Vanille..... 10 fr.  
Total..... 112 fr.

DOSAGE par K<sup>o</sup>

1. CHAPARD 22, Rue Condé, Paris (106) - Téléphone : 10-20-21

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La **BIOPHORINE**,  
granulé à base de Xéla,  
**Glycérophosphate de Chaux**,  
à l'ingua et au Cacao vanillé, est le prototype  
de l'édication Dynamogène antineurasthénique  
à l'ingua. La **BIOPHORINE** très agréable  
plaisir par les malades les plus difficilement.

|               |   |                                       |        |
|---------------|---|---------------------------------------|--------|
| DOSAGE par K° | { | Extrait de noix fraîches de Kola..... | 40 gr. |
|               |   | Glycérophosphate de Chaux pur.....    | 50 gr. |
|               |   | Extrait de Quinquina.....             | 10 gr. |
|               |   | Cacao caraque vanillé.....            | 40 gr. |
|               |   | Sirop.....                            | 0,8    |

*Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

### ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

**Mêmes Indications**

# VALEROBIS LEGRAND

SUCCÉDANE du VALÉRIANATE et du BROMURE

**SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS**

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉ.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris

**NI MAUVAISE ODEUR  
NI MAUVAIS GOUT**



ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
♥ ♥ ♥ SUR LE CŒUR ♥ ♥ ♥

**ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE**  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUSTOMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

## UN SUCCEDANÉ DE LA MORPHINE

THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)

Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :

ROBERTS & C<sup>IE</sup>. Pharmaciens-Droguistes. 5, rue de la Paix. PARIS

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX *line*

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

*Dyspeptine*  
Берр

**Suc Gastrique Physiologique naturel**

**Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPPE**  
VENTE EN GROS : 26, Rue Hornet, PARIS (18<sup>e</sup>) — Téléphone : 492-80 — et dans toutes Pharmacies

**IODALGINE DUROY**  
LAURÉAT DE L'INSTITUT

LIVRÉ SOUS 3 FORMES { Iodalgine en poudre pour pansements secs.  
Solution concentrée pour pansements humides.  
Saccharure (pour usage interne).

VOI FRANCO A TOUS LES DOCTEURS

DÉPOT : Pharmacie MIALHE, 8, rue Faupart, PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

# PEPTONE CATILLON

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

**En POUDRE**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois son poids viande bœuf assimilable. **Aliment des Malades** qui ne digèrent nutritif : 2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum. **Aliments assimilables.** — Très utile aux débilisés, **Frèes, l'Appétit, les Digestions.** — **Prescription** : persistance, anxiété, constipation, etc.

OBESE, MYXEDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

**Tablettes DE Catillon**  
à 0,25 de corns

## THYROÏDE

— Titre. Stérilisé. Efficacité certaine. Fl. 3 fr

I.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur agrégé,  
à l'hôpital Lacaze,  
Membre de l'Acad. du radécine.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Andervilliers.  
E. BONNAIRE Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur agrégé,  
Médicin de l'hôp. Boucicaut.  
M. LERMOYEZ Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Lachon.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Brean.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général.

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOURNES — A. SIGARD  
Secrétaire adjoint.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'administration de La Presse Médicale met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un maniement très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de La Presse Médicale.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Formes curables des hémorragies méningées sous-arachnoïdiennes. par MM. A. CHAUVAN, G. FOIS et L. BODIN (avec 2 figures en noir) . . . . . 461  
XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine (tenu à Madrid du 23 au 30 Avril 1903), par M. A. GOTTSCHE . . . . . 463

### CHRONIQUE

Gérard Marchant, 1850-1903, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 321

### ANALYSES

Médecine : Hémoglobine urinaire expérimentale dans

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris. Compagnie de Poitiers. 22, Ch.-d'Antin.

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000 — TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALCOBONIE — MALADIES DE LA PÊAU

**OUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Gercures du sein, Eczéma impétigieux, Entorses.  
Dr DOCTOR ED. LANGLEHERET  
ECHANTILLONS, 64, RUE SINGER, PARIS.

SIROP et du Dr REINVILLIER PHOSPHATE  
SOLUTON du Dr REINVILLIER PHOSPHATE  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, de CHAUX  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CARRION et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 136-64.

**CUPRICINE MIALHE**  
Cynars du centre chimique pur en solution, CHAUX, FORMATE  
Traitement du **TRACHOME GRANULEUX** (inf. des. 131 1903)  
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOU, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. p. Doct.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 50, 24 Juin 1903.

un cas de fièvre bilieuse hématurique, par MM.  
W. G. ROSS et G. C. LOW. . . . . 468  
Pathologie exotique : La maladie du sommeil. 468

### MEMENTO DU PRATICIEN

Insufflation dans la mort apparente du nouveau-né.  
par M. E. BONNAIRE . . . . . 327

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 323  
W. G. ROSS et G. C. LOW. . . . . 328  
Collège de France . . . . . 329  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 323  
Concours . . . . . 324  
Renseignements . . . . . 325

## GÉRARD MARCHANT

1850-1903.

La mort frappe cruellement le corps médical des hôpitaux : après Bouilly, ce fut Dreyfus-Brisac ; aujourd'hui, c'est Gérard Marchant. Tous les trois meurent en pleine activité, en pleine maturité de leur talent, alors que tout en eux faisait présumer encore une longue vie de travail et de dévouement.

Ceux qui ont connu Gérard Marchant dès son jeune âge savent quel travailleur persévérant ce fut, depuis le collège jusqu'à la fin de sa vie ; ceux qui ont connu l'élève médecin, l'interne, le chirurgien savent quel fut toujours son dévouement à ses amis, à ses élèves, à ses malades ; jusqu'au

dernier jour, alors même que depuis quelque temps il se sentait parfois fatigué, il ne manqua jamais à son service d'hôpital. C'est qu'il considérait comme le premier de ses devoirs de soigner avant tout ses malades pauvres, ses malades d'hôpital, et la sollicitude, la bienveillance qu'il témoignait à leur égard avaient fait de lui un chirurgien adoré — je n'exagère pas — de tous ceux qui avaient recours à ses soins.



Gérard Marchant était né à Toulouse ; originaire de Gascogne, il avait toute la vivacité, toute l'ardeur, tout l'esprit des habitants de cette région de la France qui a donné à la profession médicale tant d'hommes distingués. Il était issu

## AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE

Affections articulaires.  
Suites de traumatismes. Atrophies musculaires.  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre

## LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à fin Octobre

## AVASINE de COUTURIERUX

57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

## CARABANA PURGE GUERIT

Goutte, Rhumatismes  
**FRASOIDE de HECKEL**  
GLOBULARINE et GLOBULATINE  
Communication à l'Académie de Médecine (20 Mai 1904).  
6, Rue Cassagne, Paris.

## NUCLÉAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycérate.

## LECITHINE LEMAITRE

chimiquement pure extraite de l'œuf.  
DRAGÉES à 0,05 cc. — GRANULÉ à 0,10 p. c. à café.  
Ph<sup>ce</sup> M. FÉLILLE, 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

## KEFIR CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré.  
100p. 136-64  
04. 13 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

## VIN de BUGEAUD. Quina et Caca.

## SPERMINE du Dr POEHL

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)  
AGENT de la MÉDICATION OXYDANTE  
(Principe actif du liquide de BROWN-SEQUARD)

Dépôt : Ph<sup>ce</sup> BILLON 46, r. Pierre-Charron, Paris. (tél. 517-12).

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française où toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc., et les maladies des reins. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établ<sup>ment</sup> médical. Renseign<sup>ement</sup> par demande adressée au Dr de l'Établ<sup>ment</sup> Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre).

## ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE de CHATEAUDUN, PARIS



d'une famille médicale à l'esprit scientifique élevé, dans laquelle il avait puisé ces qualités de méthode et de précision qui le caractérisaient.

Son grand-père était un pharmacien de Saint-Béat, petite ville des Pyrénées, située sur la Garonne à la frontière d'Espagne et qui fut pendant des siècles un lieu de transit important. Marchant y exerçait son art à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle avec une compétence et une autorité qu'il a transmise la tradition locale; c'était un vrai savant, un botaniste distingué. Il eut deux fils: l'un qui devint médecin de Clarenton, l'autre qui fut aussi médecin aide, professeur à l'École de Toulouse, fondateur et directeur du grand asile de Braqueville; c'était le père de Gérard Marchant.

M. Marchant est resté légendaire dans le pays pour sa haute intelligence et son érudition; son esprit était d'une originalité spéciale, attrayante et attirante. On conçoit quel maître il fut pour son fils unique qu'il avait rêvé de voir un grand médecin. Il n'eut pas ce bonheur; il mourut tragiquement d'un coup de revolver tiré à bout portant par un aliéné. La balle avait pénétré à la partie inférieure et postérieure du crâne; on tenta de l'extraire, des accidents rapides survinrent; il mourut avant l'arrivée de ses fils.

Tel rapporté ce fait car ce fut la origine de la thèse inaugurale de Gérard Marchant, qu'il passa en 1881.

Gérard Marchant avait eu un internat brillant, mais mouvementé. Se destinant à la chirurgie, il concourut en 1878 à l'adjectif d'anatomie lorsqu'en préparant ses pièces, il fut pris de la diphtérie; à celle-ci succéda une paralysie qui l'immobilisa complètement et l'empêcha de poursuivre son concours. Il ne fut nommé que l'année suivante.

Deux ans après il était pris d'accidents abdominaux complexes, dont la nature, alors, ne fut

guère déterminée, dus sans doute à l'appendicite, qui le mirent à deux doigts de la mort et dont il ne guérit qu'après une longue convalescence.

On peut présumer que c'est à ces deux maladies infectieuses, qui avaient sans doute touché profondément son système vasculaire, que Gérard Marchant doit sa fin prématurée, sa mort foudroyante.

C'était d'ailleurs aux retards, aux contre-tudes que ces maladies avaient apportées dans ses études qu'il avait dû de n'arriver chirurgien des hôpitaux qu'à trente-six ans, malgré les brillantes et solides qualités que tous ses contemporains lui reconnaissaient.

Gérard Marchant était, en effet, le type du praticien. Opérateur méthodique et adroit, il ne s'aventurait jamais sans avoir fait un diagnostic affirmé; c'était un excellent clinicien, imbu de principes de médecine générale puisés à l'enseignement de maîtres comme Brouardel qui avaient laissé sur lui une puissante empreinte. Aussi était-ce plus qu'un opérateur, c'était le vrai chirurgien, dans l'acception la plus élevée du mot.

Sa méthode d'observation, son diagnostic avisé, sa correction opératoire en faisaient le meilleur des maîtres. Sa pratique était d'un excellent enseignement pour ses élèves, et il aimait à enseigner. Aussi, fut-ce un grand chagrin pour lui de ne pas être admis à faire officiellement cet enseignement pour lequel il se sentait vraiment doué. Il avait tout ce qu'il faut au bon professeur, et des internes, puis comme aide d'anatomie, et comme prosecteur, il avait fait ses preuves; cependant, il ne fut pas nommé agrégé.

Les hasards des concours ne lui furent pas favorables. Et puis, il avait eu le malheur de perdre un appui puissant par la mort prématurée de Doubeau. Ce grand chirurgien affectionnait particulièrement Gérard Marchant qui avait eu la grande habileté de se plier à son caractère

indomptable. J'eus l'honneur d'être externe sous les ordres directs de Gérard Marchant lorsqu'il était l'interne de Doubeau à l'hôpital Beaujon et j'ai toujours présent à l'esprit le souvenir des procédés délicats que l'interne employait pour se faire apprécier de ce terrible maître qui n'était au fond qu'un bonhomme bienfaisant. Il avait su le captiver; il avait toute sa confiance; Doubeau l'eût certainement fait arriver à l'agrégation.

N'ayant pas eu la chance qu'il méritait d'être nommé agrégé, Gérard Marchant se confina dans la pratique de la ville et de l'hôpital et arriva à se faire ainsi une situation des plus enviables.

Fort apprécié des étudiants, son service était particulièrement choisi par les internes les plus distingués. Il est vrai que ce service était admirablement dirigé, qu'on y apprenait beaucoup de l'enseignement du maître et de l'initiative qu'il n'hésitait pas, sans sa responsabilité, à laisser prendre. Grâce à lui le service chirurgical de l'hôpital Beaujon, qu'il avait créé, était devenu un service modèle, au plus grand profit des malades et des élèves.

De ce service sont sortis de remarquables travaux, relatés pour la plupart à la Société de chirurgie et dans les journaux spéciaux; tous portent l'empreinte de l'esprit clair et avisé, du sens pratique de celui qui les avait inspirés.

Sans les énumérer tous, je rappellerai ici les principaux mémoires dus à la plume de Gérard Marchant, depuis sa thèse inaugurale :

Des ruptures de la méninge moyenne. Des épanchements sanguins consécutifs aux traumatismes du crâne (thèse ayant obtenu le médaille d'argent).

Articles du dictionnaire de Jaccoud carotides, thyroïdes, corps thyroïde.

Articles crânes, fosses nasales et sinus dans le traité de Duplay-Reclus.

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découvert par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000<sup>e</sup>.

**PARKE DAVIS & C<sup>o</sup>**

en sont les seuls fabricants

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

## PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-constriction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, à

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, alléguant, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

l'aide d'une injection intraveineuse de 0.3 c.c. à 0.6 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

**PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.**



# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.  
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LA MEILLEURE FORME POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

## COMPRIMÉS DE PYRAMIDON ADRIAN

DOSÉS À 10 CENTIG.

0.30 Cent. POUR UNE DOSE

Agent puissant contre les **NÉURALGIES** les plus rebelles, la **GRIPPE** et la **FIÈVRE**.  
Une dose de 0.30 centig. suffit le plus souvent pour juguler la douleur.

EFFET RAPIDE, NIÈRE DANS LE TRAITEMENT DE LA FIÈVRE.

Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'**ASTHME**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, Rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

Protone granulé : Cacao Protone

A 30 0/0 A 50 0/0

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et C<sup>o</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

## PROTONE

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Lotre)

**SOURCE BADOIT**

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE:  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.



Pour les **ENFANTS** de tous âges, **NOURRICES**, **CONVALESCENTS** et tous les **ESTOMACS DÉLICATS**

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastasés

Aliments concentrés à base de **Lécithine de jaune d'œuf** (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la **Farine d'ISIS** et le **Racahout d'ISIS** constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rocaux, donne les chiffres ci-contre :  
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . .               | 15.23 |
| Acide total . . . .                | 1.02  |
| Matières minérales .               | 2.07  |
| Acide phosphorique .               | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 18.20 |

# COLLARGOL COUTURIER

(Argent colloïdal)

## CONTRE LES INFECTIONS

en nature, ampoules injectables, pommade

CH. COUTURIER, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de laboratoire des Hôpitaux de Paris, Membre du Jury, Exposit. univ. Paris 1900  
TÉLÉPHONE 535-49 57, AVENUE D'ANTIN, PARIS

TRAITEMENT  
DU CANCER  
par

## LA DIACHUSINE

S'emploie 1° **VERNIS** A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.

2° **SOLUTION** DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° **POUDRE** DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

AFFECTIONS PULMONAIRES

Traitées par le

## Thiocol Roche

Dérivé succédané de la **CRÉOSOTE**

Soluble, Inodore, Inspirable

2 à 8 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0.02 Gaiacal actif).

## Thigénol Roche

Bulle sulfite sodique sulfurée  
qui contient 10% de **SOUFRE**  
Succédané de l'**ICHTHYOL**  
Inodore, Inspirable, Soluble eau.

Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (20<sup>e</sup>).

COMPRIMÉS  
de Thiocol Roche

Préparés par CH. WEISS, Pharm<sup>e</sup> de 1<sup>re</sup> Classe.  
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque Comprimé renferme 0.025 gr. de **THI COL** pur.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte 412 capsules par. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ À FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAU

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le croûle et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépot : Pharmacie 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## FER GIRARD

(PROTOCALATE DE FER)

*Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.*

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-roules plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1100 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CAPSULES

DE

### Sulfate de Quinine

de

### PELLETIER

ou des

### 3 CACHETS

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.  
Bromhydrate de quinine.  
Lactate de quinine.  
Chlorhydraté de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le dépôt.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clémence, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## CONVALESCENCE \* FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

## QUININUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

### VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloides par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

## VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

*Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipe pas. — Ne noircissent pas les dents*

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*.

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

## SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »  
(FONVELAINE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.  
Étourdissements.  
Crampes d'estomac.  
Vomissements nerveux.

Hystérie.  
Spasmes — Syncopes.  
Convulsions.  
Coliques hépatiques

## PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 1 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposé



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 28 O/O de Galeol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout danger. — Elle est recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Médecine opératoire spéciale.** — M. Pierre Schileu, professeur agrégé à la Faculté de médecine, chirurgien de l'hôpital Lariboisière, commencera le vendredi 3 Juillet, à 2 heures, avec l'assistance de ses deux internes, et de MM. Grivot et E. Wicart, un cours pratique de médecine opératoire spéciale ou huit leçons, placées sous la direction de M. E. Quénu.

Les leçons et les exercices qui les suivront auront lieu à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, 17, rue du Fer-à-Moulin, le lundi et le vendredi à 2 heures.

**Programme du cours.** — Première leçon : Ligature de la carotide primitive, de la carotide externe de la linguale, de la veine jugulaire interne. Extirpation partielle et totale du larynx.

Deuxième leçon : Des pharyngotomies médianes et latérales. De l'œsophagotomie.

Troisième leçon : Thyroïdectomie. Laryngotomie intercarotidienne. Trachéotomie. Exsthyroïdectomie.

Quatrième leçon : Paracœstèse du tympau. Ablation des osselets. Trépanation mastoïdienne.

Cinquième leçon : Otitis de Stadke. Evidement pério-mastoïdien facial, sinus latéral, galle de la jugulaire, dure-mère, cerveau, cœrule.

Sixième leçon : Ablation des cornets. Traitement des déviations de la cloison nasale. Les rhinotomies.

Septième leçon : Trépanation du sinus frontal et du sinus maxillaire. Ethmoïdite. Sphénoïdite.

Huitième leçon : Résection partielle et totale de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure. Amputation de la langue.

S'adresser pour l'inscription à M. P. Schileu, à l'hôpital Lariboisière.

## COLLÈGE DE FRANCE

**Histologie du sang.** — M. J. Jolly, commencera le mardi 6 Octobre 1903, au laboratoire d'histologie du Collège de France (annexe rue des Ecoles), une série de conférences pratiques sur l'histologie normale et pathologique du sang, les méthodes d'examen et les

maladies du sang. Ces conférences auront lieu trois fois par semaine, à 2 heures, et dureront un mois.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — M. Mathieu, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

**Conseil supérieur de statistique.** — M. le médecin principal de 2<sup>e</sup> classe Alettière, secrétaire du comité technique de santé et chef de la section technique de santé au ministère de la guerre, est nommé membre du conseil supérieur de statistique, en remplacement de M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Cattaui, nommé directeur du service de santé au ministère de la guerre.

**Service de santé de la marine.** — Une décision ministérielle inscrite ces jours derniers au *Journal officiel* spécifie que dorénavant la statistique médicale annuelle de la marine sera établie par la direction de l'École principale du service de santé à Bordeaux, le directeur de cette école devenant désormais le chef du service de la statistique de la marine.

## CONCOURS

**Médecins des hôpitaux.** — ÉPREUVES ÉCRITES. —

Séance du 19 Juin. — Ont obtenu : MM. Garbe, 18; Carriot, 20; Thomas, 20.

Séance du 22 Juin. — Ont obtenu : MM. Gaston, 19; Millard, 20; Lesné, 19.

**Accoucheurs des hôpitaux.** — ÉPREUVES DE CONSULTATION. — Séance du 20 Juin. — Ont obtenu : MM. Wallich, 18; Macé, 18.

**Assistance médicale.** — ÉPREUVES ÉCRITES. — Séance du 19 Juin. — Ont obtenu : MM. Durty, 15 + 6 = 21; Dufreuil, 13 + 6 = 19; Lavy, 16 + 7 = 23.

Séance du 22 Juin. — Ont obtenu : MM. Lohdigeois, 18 + 8 = 26; Fauvel, 10 + 6 = 16. M. Coisier s'est retiré.

## RENSEIGNEMENTS

**Externes des hôpitaux** ayant passé ses examens ferait des remplacements pendant mois de Juillet, province. S'adresser P. M., n° 955.

**Externes des hôpitaux** ayant passé sa clinique obstétricale ferait remplacements banlieue, Paris, pendant Juillet. S'adresser P. M., n° 957.

**Clientèle à céder**, à vingt minutes de Paris, pour suite du bail et très légère indemnité. P. M., n° 958.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Billets de vacances à prix réduits.** — La Compagnie P.-L.-M. a, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant aux prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1<sup>er</sup> Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAU, imprimeur, 1, rue Cassette.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LECIURINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MAÏT et CHÉREALEN rendus dissolubles  
L'ACIDE sans fautes.

**PHOSPHO-CACAO**

QUALIFICATION  
DÉTERMINÉE DES ADULTES  
NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>de</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Bichat, Paris 1<sup>er</sup> Marais

de la Société des  
**BREVETS LUMIÈRE**

Dosage : 0 g. 20 à 1 g. 40 en cachette  
Vente en gros et détail  
Ag. G. L. L. 1, r. de la Harpe  
Paris 1<sup>er</sup> Marais, 1, r. de la Harpe

**CRYOGÉNINE**

PRODUIT ANTIPYRÉTIQUE, ANALGÉSIQUE, NON-TOXIQUE

PARIS  
93, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**POULENC FRÈRES**

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Le Calmant  
LE PLUS  
Rapide  
LE  
plus Sûr  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE  
**COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL**, Lintiment Salicylé

DES  
Douleurs  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
Rhumatismes

1/2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16

## INSUFFLATION DANS LA MORT APPARENTE DU NOUVEAU-NÉ

INSTRUMENTS  
ET OBJETS NÉCESSAIRES

Tube laryngien de Chaussier ou de Ribemont.

Eau chaude et eau froide.

Deux bassins pour immerger l'enfant.

Farine de moutarde.

Alcool ou vinaigre.

Petite table, solide, haute, placée à bon éclairage, recouverte d'un oreiller de crin ou d'une couverture pliée.

Serviettes chauffées, compresses.

Ballon d'oxygène avec tube muni d'un entonnoir.

## TECHNIQUE

**Conduite à tenir préalable.**

1<sup>o</sup> A la naissance le cordon bat : attendre deux ou trois minutes avant de sectionner le cordon (forme asphyxique); 2<sup>e</sup> le cordon ne bat pas : section immédiate du cordon. Emporter l'enfant, entouré de linges chauds, et l'étendre sur la table à plat sur le dos.

*Si le cour bat*, essayer l'abord de l'excitation périphérique : nettoyer au préalable les muères vois aérées, soit par suspension tête en bas, les doigts faisant l'expression des possibilités par pression de la trachée vers la bouche, soit par nettoyage direct à l'aide du doigt produisant dans l'arrière-bouche. Appliquer avec méthode et sans précipitation : flagellation, baine, ciré, etc., etc. L'abord onctueux est obtenu par la flagellation.

*Si le cœur ne bat pas, recourir d'emblée à la respiration artificielle dont le meilleur mode est la suflation.*

A. Insufflation de bouche à bouche.

Les premières voies étant défilées, l'enfant tendu sur le dos, est rapproché du bord de la table, de façon que sa bouche soit aisément accessible à celle de l'opérateur, placé de côté. Porter la langue en hyperextension à l'aide d'une serviette roulée placée en billoir sur la nuque, interposer le doigt index entre les deux boucles. D'une main fermer les narines, de l'autre empaumer le max. Insuffler doucement et lentement; faire l'expiration par pression thoracique. Ne pas passer quinze à dix-huit explorations par minute.

B. Insufflation à l'aide du tube.

Même attitude de l'enfant, sauf l'extension forcée de la tête. *Avant tout et surtout*, se servir d'un insuffleur pour nettoyer aussi profondément que possible les voies aériennes : commencer par le doigt et aspirer ensuite avec autant de reprises d'introduction qu'il l'audra, jusqu'à ce que l'enfant ressorte à sec. Se débarasser à chaque reprise des mucosités aspirées en les soufflant sur une compresse.

**Introduction du tube.** — Glisser l'index gauche sur la base de la languette. Aller très en arrière, rechercher des cartilages aryénoïdes, le doigt non raide, de façon à bien sentir la double articulation, petite et acuminée. Fixer l'index sur ce repère. L'insultateur est saisi près de son milieu comme une plume à écrire; il pénétre en glissant au long du doigt; la pulpe de l'index est sur son extrémité dans la glotte. S'assurer de la bonne mise en place en imprimant au tube quelques mouvements de latéralité qui déplacent le larynx sous les lèvres.

*Insufflation* comme ci-dessus, soit en appliquant la bouche au pavillon du tube, soit en plantant celui-ci à la poire en caoutchouc de Ribemont.

## durée de l'insufflation.

A. Arrêt absolu du cœur (mort probable). — Insuffler pendant une demi-heure au moins et ne cesser au bout de ce temps qu'avec la certitude qu'aucun battement cardiaque n'a été éveillé.

B. *Le cœur bat.* — Insuffler pendant deux ou trois heures jusqu'à ce que l'arrêt du cœur dure demi-heure au moins ou jusqu'à ce que l'enfant soit absolument révilé. On cessera quand il criera énergiquement, s'agitnera, sera bien coloré et ne respirera plus son ventre disparaîtra peu à peu. On s'arrêtera quand le cœur sera bien révilé.

Au cours de l'insultation, si le cœur ne mollit pas, on pourra faire quelques pauses pour venir à la stimulation périphérique (frictions alcooliques, bains chauds sinapisés et froids alternés, etc.).

**Traitement consécutif.**

Maintenir l'enfant revêtié en couverse (25 à 30°) ou en chambre chaude (22 à 25°). Inhalations oxygénées. Se tenir prêt à reprendre l'insufflation en cas d'apnée récidivante, de cyanose, de spasme avec refroidissement.

## DIFFICULTÉS ET ACCIDENTS

**Insufflation de bouche à bouche.**

Danger pour l'opérateur de contamination syphilitique; à rejeter dans les cas suspects.

*Insufflation du tube digestif.* — On l'évite par l'extension forcée de la tête.

*Contamination tuberculeuse de l'enfant,*  
par l'opérateur infecté et inconscient. Le  
meilleur argument en faveur de l'emploi  
de la noire en caoutchouc.

L'insufflation de bouche à bouche n'est qu'un procédé de pis aller, en raison de la rigueur qu'il comporte.

Insufflation à l'aide du tube.

*Difficulté d'introduction chez le préma-  
turé.* — L'étroitesse de l'arrière-bouche la-  
vend inaccessible à l'index; — introduire  
l'auriculaire. — La courbure du tube ne  
s'adapte pas à celle de l'arrière-bouche; —  
préférer le tube de Chaussier, peu incurvé.

*Accidents.* — On insuffle le tube digestif, l'issue trop facile et bruyante de l'air insufflé ou gonflement de l'abdomen; recommencer l'introduction.

*L'implysme sous-cutané.* — On a décliné les replis épiglottiques; faute à éviter en procédant toujours avec la douceur du ca-  
térisme.

*Emphyseme pulmonaire.* — Résultat d'une insufflation trop brusque ou trop profonde. Faute à éviter en insufflant doucement, lentement et sans saccades.

**Obstruction profonde des voies respiratoires.** — Le nettoyage préalable à l'insufflation a été omis ou insuffisant. On la reconnaît à ce que l'air ne pénètre qu'en faible quantité et à ce que le thorax ne se dilate pas. Se garder d'insuffler davantage ; essayer de reparer le mal en aspirant avec force pour appeler le bouchon bronchique dans le tube larynx.

E. BOSSAINE.

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique  
et Chirurgicale  
**SOLUTION D'ADRÉNALINE**  
**DE MIALHE**

Principe actif des glandes surrénales

Titrée au 1/1000

Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

Le flacon . . . . . 5 fr.

Ampoules de 1 milligramme par centimètre cube . . . 5 fr.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI

8, rue Favart, 8, PARIS

Bombes d'usage aux Médecins

ADMISE DANS LES HOPITAUX  
INSÉRÉE au CODEX

**SOLUTION**  
DE  
**DIGITALINE CRISTÉE**  
Titrée au 1/1000

SEULE  
MÉDICATION  
DIGITALE  
VÉRITABLEMENT  
RATIONNELLE et  
SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent  
1 milligr. de Digitaline cristallisée.  
Dans la plus petite 1 goutte correspond  
à 1 centigr. de Digitaline.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.  
ASTHMA, PALPITATIONS, ÉRIGÉCARDITE,  
DYSPIÉE, GÈRE, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

# LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : A. HENNEQUIER, Pharm<sup>e</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

# ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erythème, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'ichthol soluble dans l'eau

ICHTHARGAN froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE. CONFORMÉMENT A LA LOI

SAISONNER POUR LES VOSSEMENTS ET LES ÉCHANTILLONS A LA

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris



# COQUELUCHE

Injectons hypodermiques

journalières, progressives

Marque déposée d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



# GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

NI Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

INAPPÉTENCE ENTERITES DYSPESIES  
FURONCULOSE DIABÈTE

# LEYURASE

DE COUTURIEUX

## FERMENTS DU RAISIN

en comprimés de 0,50<sup>gr</sup> : 4<sup>fr</sup>50 la boîte  
2 à 8 comprimés par jour avant les repas

CH. COUTURIEUX, Pharmacien Chimiste, La Ferrière et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris  
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL PARIS 1900  
57, AVENUE D'ANTIN, 57.  
PARIS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

# LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

# CHATÉL-GUYON

**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTERITES  
DYSPESIE  
OBESITE  
APPENDICITE  
TYPHLOTE  
Fievres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique au lycée  
à l'hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Acad. de Médecine.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Mod. de l'hôpital d'Anversvillers.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULÉ  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYER  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Baux de Luchon.

F. JAYLE  
Chef de clin. 25<sup>e</sup> à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESBOSSES — A. SICARD  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'administration de La Presse Médicale met à la disposition des abonnés et lecteurs du Journal un nouveau Relieur, d'un montage très facile, spécialement conditionné pour classer, au fur et à mesure de leur apparition, les numéros du Journal.

Prix : 2 fr. 75 (envoi franco).

Adresser les demandes, accompagnées d'un mandat postal, à l'administration de La Presse Médicale.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La cure de déchloruration. Son action sur l'œdème, sur l'hydratation et sur l'albunurie à certaines périodes de la néphrite épithéliale, par MM. FERNAND VIDAL et ANDRÉ JAVAL . . . . . 469

XIV. Congrès international de médecine (tenu à Madrid du 22 au 30 Avril 1903), par M. A. GORTSCHALK . . . . . 473

### CHRONIQUE

V. E. M. Voyages d'études médicales aux stations du sud-est de la France, par M. F. JAYLE . . . . . 329

## HÉMONEUROL COGNET

Oxygémogène, Kalinite et Glycérophosphate de Chaux.

RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

## CARABANA

Purgation par régime.

Congestion. Constipation.

## HAMAMELINE ROYA : Tomate vasculaire.

### PHITISIE CREOSOTAL SIMB

## CASCARA DEMAZIERE

PILULES DIGESTIVES

SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

## EAU VILLACABRAS

purgative de

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

## GRANULES DIGITALINE SOLUTION

## AMPOULES NATIONELLE

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuitsXI<sup>e</sup> ANNÉE. T. I. — N° 51, 27 Juin 1903.

## ANALYSES

Métière médicale. Pharmacodynamie :  
Recherches sur l'ipécaouana, par M. CARL  
LOWIN . . . . . 476

## PRATIQUE MÉDICALE

Un aliment pour malades et convalescents. Le Puro . . . . . 333

## NOUVELLES

Faute de médecine . . . . . 335  
Hôpitaux . . . . . 335  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 335  
Concours . . . . . 335  
Renseignements . . . . . 335

## V. E. M.

### VOYAGES D'ÉTUDES MÉDICALES AUX STATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE

En annonçant le cinquième voyage d'études médicales aux stations françaises, je n'ai, pour le recommander, qu'à me remémorer la pensée du fabuliste :

Quiconque a beaucoup vu  
Doit avoir beaucoup retenu.

Voir, encore vu, toujours voir, doit être l'unique but de l'esprit scientifique moderne. Et c'est parce qu'il a eu l'idée de montrer les stations françaises que Caron de la Carrière remporte un succès triomphant ; et c'est parce qu'il a eu l'idée de décrire les eaux minérales à la sortie du griffon, où on les voit, où on les goûte, où on les hume, que

le professeur Landouzy gagne le titre de novateur. J'en appelle aux anciens et à ceux de ma génération : vous rappelez-vous les leçons faites au grand amphithéâtre avec des bouteilles plus ou moins avariées de Vichy et de Contrexéville ? Il fallait un bien grand effort sur soi-même pour ne pas y dormir, comme d'ailleurs aux autres cours dits magistraux.

Par Landouzy et Caron de la Carrière nous avons donc un parfait enseignement qui a eu l'honneur d'être copié par les Allemands depuis trois ans. Le succès a brillamment couronné les efforts des organisateurs : les quatre premiers voyages (1899, 1900, 1901 et 1902) ont réuni 424 adhérents, dont 134 étrangers appartenant à toutes les nationalités : Allemagne, Alsace-Lorraine, Angleterre, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, Finlande, Hollande, Monaco, Norvège, Roumanie, Suède, Suisse, Turquie. Parmi ces étrangers, les plus nombreux et les plus fidèles sont les Danois et les Belges : pour être d'actifs propagandistes des idées françaises chez leurs compatriotes, M. Ehlers, de Copenhague, et M. Dejaque, rédacteur au *Scapal* de Liège ont droit à toute notre reconnaissance. Et j'insiste sur cette proportion d'un quart de confrères étrangers dans ces voyages parce que cet enrôlement dans nos cohortes médicales est un succès pour notre Science et pour notre Nation, parce que cet enrôlement signifiera même à des Français que nous n'avons pas besoin de nous expatrier pour nous guérir, parce que cet enrôlement aura pour conséquence de faire connaître et aimer les stations françaises chez des peuples poussés souvent d'en haut dans l'orbite allemande. Le V. E. M. est une institution bienfaisante ; n'étant pas officielle, elle

— Médication reconstituante et bactéricide.

## LÉCITHINE GAIACOLLE LEMAITRE

Dragées, 0,60 cgr. Lécithine pure, 0,10 cgr. caféine associée, par M. PÉLOLLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

## POUGUES TONI-ALCALINE

— Médication alcaline économe, —

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

## LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIERE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

— GRANULES — GOUTTES —

— AMPOULES —

## CÉRÉBRINE

(Coca-Théine Analgésique) Pausodun

SPÉCIFIQUE AC. BLAN. NEUR. MEN.

## MIGRAINES ET NEURALGIES

REBELLES

Notice et déball. français. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

## AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

## SIROP ET DRAGÉES F. GILLE

à base de Protosulfure de fer

## SAINT-GALMIER BADOIT

## ARSYNAL LEGRAND



est libre de tout son jeu et par suite elle est excellentement bonne; s'ont-ils, en tous, les hardis organisateurs, et payons-les de leur peine et de leur temps par cette rare monnaie qui s'appelle l'affection.

Cette année, le voyage sera particulièrement intéressant. Ignorant la contrée explorée, j'emprunte à M. Lamarque, de Bordeaux, un esprit complaisant et novateur dont il me plaît d'écrire le nom, la très alléchant note descriptive que voici :

« Le voyage sera consacré à la visite des stations thermales, maritimes et climatiques des Cévennes et de la partie orientale des Pyrénées, et comprendra les villes d'eaux universellement connues de Vals, La Malou, Ax, Le Vernet, Aude.

« De plus, et ce sera là sa caractéristique, il montrera certaines régions presque totalement inconnues aussi bien au point de vue du tourisme qu'au point de vue hydro-minéral, et fera constater quelles richesses de premier ordre sont laissées pour ainsi dire sans emploi, tant est grande l'opulence thermique de notre pays. C'est ainsi qu'on verra avec surprise des stations remarquables comme Ussat et Aulus, les Nèrès et Contrexéville du Midi, n'avoir qu'une réputation locale, très justifiée d'ailleurs; des eaux comme celles de la Preste et de Molitg ne posséder qu'une notoriété restreinte en dépit de leur action extraordinaire dans les affections des voies urinaires et les maladies cutanées. La Cerdagne surtout, merveilleuse vallée située à 1.200 mètres d'altitude, laissera une impression profonde, avec le regret que ses ressources thermales et climatiques ne soient pas utilisées. La haute vallée du Tech, tout aussi privilégiée comme climat, se prêterait admirablement elle aussi à la création de stations climatiques.

« La visite du Boulou, le Vichy du Midi, et de Montmirail, la seule eau purgative française, offrira un grand intérêt, de même que celle du

sanatorium thermal de Salies-de-Salat, du sanatorium maritime de Banyuls, et du sanatorium d'altitude du Mont Pilat.

« Si à tout cela on ajoute les beautés des régions traversées, de la haute vallée de l'Ariège, de la vallée de Carol, de l'admirable pays de Cerdagne, de la haute vallée de l'Aude avec les merveilleuses gorges de Saint-Georges et de Pierre Lys; si on pense qu'après ce régime prolongé des yeux, de nouvelles sensations seront encore réservées dans la contemplation de ces monuments historiques incomparables qui sont la cité de Carcassonne, le théâtre et l'arc de triomphe d'Orange, on n'aura pas de peine à prédire au cinquième V. E. M. un succès plus grand encore que celui des précédents, et un nombre d'adhérents encore plus imposant. » F. JAYLE.

#### PROGRAMME

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Vaucluse, Ardèche, Loire, Salies-de-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcassonne, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Laroque, Montmirail, Vals, Le Mont-Pilat. Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Auvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landon, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard, le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

Jeudi 10 Septembre 1903. — Départ de Toulouse

par train spécial à 9 h. 10 du matin. — Arrivée à Salies-de-Salat vers 11 h. 15; visite de l'établissement et du sanatorium thermal. — Déjeuner. — Vers 2 heures, départ du train spécial pour Saint-Girons (vallée du Salat), arrivée vers 2 h. 15. — Départ en voiture pour Aulus. Arrivée vers 6 heures. — Visite. Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : Etablissement thermal, Aulus (Ariège).

Vendredi 11. — A 9 h. 30, départ d'Aulus en voitures pour Saint-Girons, arrivée vers midi 30. — Déjeuner hôtel de France. Visite de Saint-Lizier, Eglise et Cloître des XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles. — A 2 h. 15, départ en voitures pour La Bastide-de-Serou. — Arrivée vers 5 heures. — Départ en train spécial pour Ax. — Arrivée à Ax vers 7 heures. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Ax (Ariège).

Samedi 12. — Le matin à 8 heures, visite des établissements d'Ax. — Déjeuner. — A 1 h. 50, départ en train spécial pour Ussat. — Arrivée vers 2 h. 30. — Visite des établissements et du canal hydrostatique. — Départ à 6 h. 40. — Arrivée à Ax à 7 h. 10. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Ax (Ariège).

Dimanche 13. — A 7 heures du matin, départ en voitures pour Les Escaldes par la vallée de l'Ariège. — A 10 heures, arrivée à l'Hôpital (1.500 mètres). — Déjeuner. — Départ à midi, continuation de la montée, col de Peymoron (1.917 mètres). Descente sur la Cerdagne par la vallée de Carol. A la Tour-de-Carol, débouché dans la plaine de Cerdagne, panorama de Puigcerda. — Arrivée aux Escaldes, station thermique la plus élevée de France (1.350 mètres). — Installation. — Dîner. — Coucher.

Lundi 14. — Le matin à 8 heures, visite des Escaldes. — A 10 heures, départ en voitures pour Bourg-Madame et Puigcerda, capitale de la Cerdagne espagnole. Visite de la ville. — A midi, déjeuner à l'Hôtel Tizaire. — A 1 heure, départ en voitures pour Mont-Louis par Angostrine (1.400 mètres). Odeillo et Font-Romeu. — Arrivée à Mont-Louis vers 5 heures. — Dîner. — Coucher.

## CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

### CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

#### Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

#### Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

#### Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.  
par centimètre cube.

### PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

#### Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

#### Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

### MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.  
Une dose moyenne de 0.040 par jour correspond à 0.002 d'Acide cacodylique.

#### Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

#### Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

#### Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

### GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

#### Capsules Clin

45 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

#### Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

#### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.  
Richesse en Créosote 90/0 ou en Gaïacol 92/0 et en Phosphore 9 et 7/0. — Augmentation de l'Appétit.

Adresser sa correspondance : Hôtel de France, Mont-Louis (Pyénées-Orientales).

**Mardi 15.** — A 6 heures du matin, départ en voitures pour Quillan par le Capcir et la haute vallée de l'Aude. — Arrivée à Carcassonne à 10 h. 30. — Déjeuner. — Départ à midi, traversée des gorges de Saint-Georges et de Pierre-Lys. — Arrivée à Quillan vers 3 heures. — A 3 h. 20, départ en train spécial pour Carcassonne. — Arrêt à Alet une heure et demi environ. Visite des sources. — Arrivée à Carcassonne vers 6 h. 50. — Installation aux hôtels. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Carcassonne (Aude).

**Mercredi 16.** — Le matin, visite de la Cité de Carcassonne. — A 10 h. 15, concentration à la gare et à 10 h. 30, départ en train spécial pour Narbonne. — Traversée des vignobles du Narbonnais. — Arrêt de 11 h. 30 à midi 30, pour déjeuner au buffet de Narbonne. — Continuation du trajet entre les Étangs et la Mer. — Arrivée à Prades vers 2 h. 35, après la traversée des vignobles du Roussillon.

En voitures, de Prades à Millot, arrivée vers 3 h. 1/2. — A 5 h. 30, départ en voitures pour Le Vernet, par Prades et Villefranche-de-Conflent, en suivant les contreforts du Canigou. — Arrivée vers 6 h. 30. — Installation. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : Grand Hôtel du Portugal, Le Vernet (Pyénées-Orientales).

**Judi 17.** — Le matin, visite du Vernet, Établissement et Sanatorium. — Déjeuner à 11 heures. — A midi, départ en voitures pour Villefranche-de-Conflent et à midi 30, départ en train spécial pour Amélie. — Traversée d'une partie du bas Roussillon. — Arrivée à Amélie vers 2 h. 50. — Visite des Établissements. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Amélie-les-Bains (Pyénées-Orientales).

**Vendredi 18.** — Départ en voitures à 6 heures du matin pour La Preste par la vallée du Tech. — Arrêt à Prats-de-Mollo. — Arrivée à La Preste vers 11 heures. — Visite. — Déjeuner. — A 2 heures, départ. — Arrivée à Arles-sur-Tech vers 5 heures. Visite de la ville, de l'Église et du Cloître, us et

autres détails. — Retour à Amélie vers 7 heures. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Amélie-les-Bains (Pyénées-Orientales).

**Samedi 19.** — Départ en train spécial vers sept heures du matin, arrêt au Boulou. — Arrivée à Banyuls-sur-Mer vers 10 heures. — Visite du Laboratoire Arago. — Déjeuner. Hôtel des Bains. — A 4 heures, visite du Sanatorium maritime et à 3 h. 20 départ du train spécial pour Lavalou, par Perpignan, Narbonne, Béziers et Bédarieux. Arrivée à Lavalou à 7 heures. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Lavalou (Hérault).

**Dimanche 20.** — A 8 heures, visite des Établissements de Lavalou. — A midi, déjeuner. — Après midi, Fêtes d'inauguration du buste du professeur Charcot. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Lavalou (Hérault).

**Lundi 21.** — Vers 6 h. 30, départ en train spécial pour Orange. — Arrivée vers midi 30. — Déjeuner. — A 1 h. 30, départ en voiture pour Montauriol. — Arrivée vers 3 heures. — Visite. — A 5 h. 30, départ. — Retour à Orange à 6 h. 30. — Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Orange (Vaucluse).

**Mardi 22.** — Le matin, visite du Théâtre Romain et de l'Arc de Marins. — A 9 heures départ en train spécial pour Vals, par Montlaur et le Toul. — Arrivée vers midi. — Déjeuner. — Après midi, visite de Vals, Dîner. — Coucher.

Adresser sa correspondance : V. E. M. Poste restante, Vals (Ardèche).

**Mercredi 23.** — Départ vers 6 heures par train spécial. — Arrivée à Chavanay vers 9 h. 30, montée en voiture, arrivée au Mont Pilat vers midi 30. — Déjeuner. — A 2 h. 30, descente. — Retour à Chavanay vers 5 heures. — En train spécial pour Lyon à 5 h. 15. — Arrivée à Lyon à 6 h. 15. — Dîner au buffet. — Dislocation.

#### Inscription.

Pour s'inscrire envoyer : 1. Son adhésion à M. Caron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8<sup>e</sup>). 1<sup>re</sup> Son

nom et son adresse lisiblement écrits ; 2<sup>e</sup> l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

H. Sa souscription, 350 francs. — M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.

F. JAYLE.

#### BIBLIOGRAPHIE

593. — BALLOU-TAYLOR (R.). *Nosographie et pathogénie de la tuberculose*. Mémoire présenté au XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine tenu à Madrid, en 1903. (Imprimerie de Blanchard et Arce, 3, rue Vad-Ras, Santander.)

502. — DEY (V.). *Hystérotomie et hystérectomie en ob-tétrique*. Un vol. in-18, de 556 pages, broché : 6 fr. (F. de Rudeval, éditeur, Paris.)

503. — RABETAT (A.). *Les déséquilibres du système nerveux*. (Étude clinique et thérapeutique.) Préface de M. H. Barth. 1 vol. in-8<sup>o</sup> : 556 p. broché. (Arnaud et Houzard, éditeurs, Paris.)

505. — GRESSAT. *Cinq conférences sur la tuberculose*. Une brochure, in-8<sup>o</sup>, raisin, de 121 pages, avec 6 planches, hors texte, Montpelier, 1903. Imprimerie G. Firmin, Montane et Siccardi, 3, rue Ferdinand-Fabre.

505. — DEJAS (L.). *L'imagination*. 1 vol. in-18 de 360 pages, 4 fr. Bibliothèque de psychologie expérimentale. O. Doin, éditeur, Paris.)

506. — ESMONT (Ch.). *Contribution à l'étude du testicule dans quelques infections. Orchites expérimentales*. Thèse, Paris, 1903. G. Steinheil, éditeur, Paris.)

508. — LEBLANC. *Technique et indications des médications usuelles*. Un vol. in-18 de 544 pages, cartonné : 7 fr. (Vigot frères, éditeurs, Paris.)

509. — BOURDELON (MARCUS). *L'assistance aux estropiés et aux mutilés en Danemark, Suède et Norvège*. (Imprimerie administrative, Melun.)

# HEMOGLOBINE DESCHIEENS

Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuill.; VIN, 2 verres à moitié.  
ELIXIR 10/2 verres à moitié; DRAGÉES, 4 à 8.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
ADRIAN, Paris.

“Ulmarène”

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr LIBERT, Naul, éditeur.)

DÉPOT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès  
PAR

L'ULMAROL L'ULMARÉINE  
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparé avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPOT : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

SOLUTION  
de DIGITALINE Cristallisée  
1 milligr. sur 50 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DU PHARMACIEN  
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE  
F. COLLAS, 8, rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.

GRANULES  
de DIGITALINE chloroformée  
1 à 3 par jour.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES Stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES... 1 centigr.

## DIODOFORME TAINÉ



AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME,  
sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX, on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'Iodoforme ordinaire, comme antiseptique et anesthésique, désinfectant et antiscabieusement; c'est surtout un agent étonnamment de premier ordre, dans l'éléphantiasis, et inégalable dans le traitement de toutes les affections chroniques et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est praticable de l'Iodoforme. Son application directe sous forme de poudres ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Buvez, conditions, etc. arrive à réaliser des économies RÉSISTANCE INDOOR. ce qui est impossible avec l'Iodoforme et ses préparations.

MARQUE DÉPOSÉE

Se vend en flacon spécialité de 5 grammes pour être distribué au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

SEIN SPÉCIALITÉ: **DIODOFORME TAINÉ**

Pharmacie TAINÉ, 7, Rue de Maréchal-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies. Préparations et ventes en gros: Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Perle, Paris.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHYSINE

1<sup>re</sup> VERNIS À LA DIACHYSINE ARSENICALE: Cancéroides cutanés.

2<sup>re</sup> SOLUTION DE DIACHYSINE: En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>re</sup> POUDRE DE DIACHYSINE: Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHYSINE

Dépôt: Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).



**THÉRAPEUTIQUE INFANTILE**  
**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES À CEUX DE L'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre à liqueur après chaque repas.

Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans leur usage d'ergogène, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la kola desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celle que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et saine de l'explorateur V. GABORIAUD, du Country (France Française), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARÉS par A. FLOURENS D<sup>r</sup> de LABORATOIRE HYGIÉNIQUE autorisé par l'État.  
Vente: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dependiteur.  
Régulateur du Cœur.  
Excitant du système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

## CRYOGÉNINE

BOUTEL LITTÉRATURE MÉDICALE, 837 - TOLUË

BREVETS LUMIÈRE

Déposé: 0,25 à 1,50 en sachets  
Vente en gros et détail.  
Avis: 837-8, 6, de la Liberté  
Paris 75 - 1<sup>re</sup> et 2<sup>de</sup> France 1, 2, de Jours

## MÉDICATION CACODYLIQUE

### Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

### PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose: 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon: 4 fr. 50.

### AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques, 1 centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 45 ampoules: 5 fr.

### AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 45 ampoules: 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

### PERLÉINES

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose: 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon: 4 fr. 50.

### GOUTTES

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose: 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

### AMPOULES

pour Injections hypodermiques, 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose: 4 à 5 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 45 ampoules: 4 fr. 50.

### PILULES

MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER  
Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose: 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

**SANTAL MIDY**

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

**SIROP DE RAIFORT IODÉ**

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAUD ET C<sup>ie</sup>

CONCOMBISON intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les éruptions de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

6 centigrammes d'iode par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTTEAUX**

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dose : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

**AVIS AU CORPS MÉDICAL**

De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que

**MAXIMAC GENEVE**

chaque thermomètre est étiqueté et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

**ELIXIR DE VIRGINIE**

Souverain contre les  
**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**

préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Raïdes des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

**VIN DE MORDE**

aux Plantes Marines  
LAURÉAT DE L'INSTITUT - PRIX MONTYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

**DRAGEES NYRDAHL**

à base d'Iodogaine.  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS.

**FER GIRARD**

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

**CAPSULES**

DE  
**Sulfate de Quinine**

de  
**PELLETIER**

ou des  
**3 CACHETS**

« L'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes. Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut le détailler au gré du médecin. Les sels suivants : Bisulfate de quinine, Bromhydrate de quinine, Lactate de quinine, Chlorhydratés de quinine, Chlorhydrate de quinine. Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours. Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Clémence, PARIS ET TOUTES LES PHARMACIES

**Creosotal et Duotal "Heyden"**

Les plus efficaces contre la Tuberculose, Pleurésie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale "HEYDEN".  
Notes et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vauges, PARIS.

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**EUKINASE**  
EUPÉTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 132-64

**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**SIROP DE FELLOWS**

est l'hygiénisme pur  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
CHIMIQUEMENT PUR  
POISSON, CHAUX, FER, VANILLINE,  
QUININE, CITRONNÉE À PHOSPHORE,  
(à l'usage d'hygiène)

(Le sirop de Fellows pur contient 100 grammes de sucre par cuillerée à café)

SON ACTION DÉBILITANTE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE

PHYTHIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.

Flacon 1<sup>fr</sup> 50 (Chaque flacon contient 100 grammes de sucre)

DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, rue de la Paix, PARIS.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPINOY**

ET DE  
**VIN**

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORDE, simple, corrigé et crûsoté

DÉPÔT GÉNÉRAL : 2, rue Turgot, PARIS (2)

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESSEURS LES MÉDECINS

AGENTS GÉNÉRAUX :  
PARIS :  
BOULOGNE :  
BRUXELLES :  
CHATELAIN :  
LILLE :  
LYON :  
MARSEILLE :  
MONTPELLIER :  
NANTES :  
NICE :  
ORLÉANS :  
REIMS :  
ROUEN :  
STRASBOURG :  
TOULOUSE :  
VERMOREL :  
VITRY :  
YVERDON :  
ZURICH :

## PRATIQUE MÉDICALE

Un aliment pour malades et convalescents.  
Le Puro.

La question de l'alimentation des malades et des convalescents est une de celles qui préoccupent le plus justement les médecins. Il n'y a pas si longtemps, en dehors du lait, du jus de viande, parfois de la viande crue, dont la tolérance est très limitée, le praticien se trouvait fort embarrassé pour prescrire une substance nutritive capable de remplir ces deux desiderata qui se présentent si souvent : suralimenter le malade et lui faire supporter cette suralimentation. Aussi ne sommes-nous pas étonnés des multiples essais tentés dans ce sens au cours de ces dernières années, et des nombreuses préparations alimentaires, en particulier les nombreux extraits de viande qu'on a successivement présentés à l'appréciation des médecins et du grand public. Mais ces préparations qui ont joui ou jouissent encore dans les deux publics d'une faveur très inégale sont toutes entachées d'un vice capital : chez elles, il y a disproportion trop considérable entre les divers éléments qui les composent, les substances extractives, aromatiques et stimulantes, s'y trouvent en quantité trop grande, les substances albumineuses, au contraire, en quantité insuffisante ou *vice versa*. Dans le premier cas, le produit a une valeur alimentaire très insignifiante s'il est pris en petite quantité, et il devient dangereux si on l'absorbe à doses un peu élevées. Dans le second cas, c'est-à-dire pour les produits qu'on a cherchés à rendre très riches en albumine, on n'a pu arriver à ce résultat qu'en transformant toutes les matières albumineuses de la viande, de telle sorte que le produit ne contient plus d'albumine naturelle (et d'ailleurs aussi peu de sels et peu de substances extractives ou stimu-

lantes), mais des doses extravagantes d'albumines modifiées, transformées en peptones, parapeptones, dyspeptones, syntonines, etc., qui n'ont qu'un faux aspect d'innocents aliments. Aussi faut-il savoir gré à M. Scholl (de Thalkirchen) d'être parvenu à préparer un produit qui renfermait, en proportions normales, on peut dire presque physiologiques, les divers principes dont se compose la viande.

Le Puro est du jus de viande dégraissé extrait par pression, stérilisé, concentré par évaporation dans le vide jusqu'à consistance sirupeuse, assaisonné ensuite avec des légumes frais, et enfin clarifié. Il offre l'aspect, la couleur et la consistance de la mûsse; son odeur est celle de la gelée du bœuf cuite dans son jus, et il a le même goût que celle-ci, à cette différence près qu'il n'est ni salé ni gras. Il se dilue aisément et vite, par légère agitation, dans les liquides chauds ou froids : bouillon, lait ou eau simple. Il se conserve remarquablement bien, sans altérations appréciables à la vue, à l'odorat ou au goût, dans le flacon entamé; cette résistance à l'action de l'air a été constatée par tous ceux qui ont expérimenté le Puro, et elle a été, de plus, confirmée par des examens microbiologiques.

Le Puro a été analysé par le professeur Fresenius (de Wiesbaden) qui a montré qu'il contenait 33,25 pour 100 d'albumine totale dont 21,23 pour 100 d'albumine naturelle et 6,82 pour 100 de peptone, plus une quantité appréciable d'hémoglobine non altérée, d'acide phosphorique et de potasse. En somme, de par sa composition chimique, ce produit se présente comme très riche en éléments nutritifs, et stimulant en même temps que nutritif. Du reste, le professeur Mendelsohn (de Berlin) l'a soumis à des expériences de digestion artificielle qui ont démontré sa remarquable digestibilité.

Les essais chimiques ont fourni des résultats conformes aux expériences que l'on pouvait con-

cevoir d'après ces qualités du Puro. Il constitue à la fois un stimulant de l'appétit et un puissant moyen de nutrition et de relèvement de l'organisme. D'une façon générale, il est toléré là où toute alimentation ne peut être ni acceptée ni conservée. Tel le cas de ces prisonniers arrivés au dernier degré de la dyspepsie et de l'anémie, vomissant tout et que M. Schaeffer (de Munich) a si rapidement remis sur pied; tels ces nombreux cachectiques, dyspeptiques, chlorotiques, neurasthéniques que Freund, Herzberg (de Berlin) ont pour ainsi dire ressuscités. Et tel (de Vienne) a étudié spécialement l'emploi du Puro en médecine infantile, et montré que cette préparation, bien acceptée par l'enfant, produit chez celui-ci les mêmes effets bienfaisants que chez l'adulte, comme stimulant de l'appétit et comme reconstituant. Et à la suite de toutes ces observations nous retrouvons les mêmes conclusions, savoir qu'il s'agit là d'un produit ayant de grandes qualités nutritives et stimulantes et appelé à rendre les plus grands services dans l'alimentation des malades et des convalescents.

Le suc de viande Puro se prend à la dose moyenne de trois ou quatre cuillerées à café par jour; mais, étant donné qu'il s'agit là d'une substance très nutritive sous petit volume, qui n'engendre pas l'estomac et qui sera d'ailleurs facilement digérée, on conçoit que l'on puisse sans inconvénient dépasser souvent cette dose; c'est une question de mesure et d'indications particulières à chaque cas. On peut le faire prendre tout chaud, étendu sur du pain, ou bien dilué dans du bouillon, dans du lait, dans du chocolat, dans des potages maigres, etc., voire même simplement dans de l'eau ou encore mélangé à des aliments, à des œufs à la coque, à des jaunes d'œufs, etc. Mis dans du bouillon, le Puro le corse agréablement; dilué dans le lait, le chocolat, etc., il modifie assez peu la saveur propre de ces liquides pour que l'on puisse aisément le faire accepter ainsi à

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVULSIONS, ÉMAIGNEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LEUCINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MALP. et CHRETIENNES remède digestif,  
L'ACACIO sans sucre  
LACTOSE

**PHOSPHO-CACAO**

SURALIMENTATION  
DÉFENSEUR DES ADULTES  
NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Moréau, Paris et France.

PHARMACIE CHAUMEL  
de la rue de la Harpe, Paris

PANSEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
CYCERINE SOLIDIFIÉE  
ATOUS MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

**TRAITEMENT des AFFECTIONS des ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

*Dyspeptine*  
Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HIEPP  
CHEVRETIN LEMATTE, 24, Rue Casimir - Téléphone 245-56 - et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

Extrait de la source : 30 Millions de Bouteilles  
P.A.M. A.T.

Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'estomac.

Granules de Catillon  
à 1 Million, d'Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont marqués. D'autres, toujours, les contours sont indiqués, excepté les traits Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées  
et l'association de l'asthme et du cœur, dont le diagnostic est à part  
donnent une diète rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

ASTHOLIE, DYSPEPSIE, OPRESSION, ŒDÈMES  
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Indicé immédiatement, usage constant sans intolérance par cause de vasoconstriction.

En vente chez les Pharmaciens de Catillon, Paris, 2, Boulevard, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Granules de Catillon  
à 1 Million, de

**STROPHANTINE**

TONIQUE DU CŒUR

**TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C<sup>ie</sup>**

10, Rue de l'Orce, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ CRÉTINISME, DERMATOSES, COIFFRE, etc. — Toutes Pharmacies

des maladies difficiles. Il n'a ni le goût de grailon de quelques extraits de viande, ni la saveur sanguine de certains sucs de viande. Aussi est-il très bien accepté des malades et son emploi peut-être longtemps continué.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — Dans sa dernière séance, le Conseil de la Faculté a choisi les chargés de cours pour l'année 1903-1904. Il a désigné :

Pour la pathologie externe : M. Donuée; pour la pathologie interne : M. Rondot; pour la physiologie : M. Pichon; pour l'embryologie : M. Prineux; pour l'ophtalmologie : M. Lagrange; pour l'hygiène : M. Carles.

Ces choix devront être ratifiés, soit par le ministre de l'Instruction publique, soit par le Conseil de l'Université et le recteur.

**Faculté de médecine de Lyon.** — M. Florence, professeur de matière médicale à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé, sur sa demande, professeur de pharmacie à ladite Faculté.

**École de pharmacie de Montpellier.** — M. Fonze-Dubois, agrégé chargé d'un cours complémentaire de chimie minérale à l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Montpellier, est nommé professeur de chimie minérale à ladite école.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Enseignement médical dans les hôpitaux.** — LAMBOURNÉ. — M. Landrieux : Clinique médicale. Mardi, 10 heures, au lit des malades.

M. Tappet : Conférences de pathologie clinique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Brault : Clinique médicale. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Gaillard : Clinique médicale. Tous les jours, 9 heures, salles Barth, Rabalais, Aran.

M. Le Gendre : Clinique médicale et thérapeutique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Conférences de pratique médicale. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre.

M. Peyrot : Clinique chirurgicale. Jeudi, 10 heures. Leçon clinique au grand amphithéâtre. Mardi, vendredi, 9 heures, au lit des malades. Opérations. Lundi, mercredi, jeudi, samedi.

M. Paul Reynier : Clinique chirurgicale. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre Gosselin. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Michaux : Visite et opérations. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

M. Hartmann : Opérations. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures, à l'amphithéâtre du service Civile. Examen des malades. Mardi, jeudi, samedi, 9 h. 1/2. Salles Civile et Laillier. Polytechnique externe.

M. P. Schülein : Laurologie, rhinologie, otologie. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, 9 heures, à la salle de la consultation et salles Waillet et Davaine. Opérations. Mercredi et jeudi, 9 heures, au pavillon Davaine.

M. Morax : Maladies des yeux. Tous les jours, 9 heures, à la salle de la consultation d'ophtalmologie. Opérations. Mercredi, samedi, 10 heures, à la salle de la consultation d'ophtalmologie.

M. Bouaier : Clinique obstétricale. Leçon clinique. Mardi, 10 heures, au grand amphithéâtre. Conférences théoriques : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 9 heures, dans le service.

M. Texon : M. Ménière : Clinique médicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Lannou : Clinique médicale. Tous les jours, 9 heures, le dimanche, 9 h. 1/2, au lit des malades. M. Khipid : Clinique médicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Florand : Clinique médicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Jeannelle : Clinique dermatologique. Mercredi, samedi, 10 h. 1/2, à la consultation.

M. Parnetier : Clinique médicale. Tous les jours, 10 heures, au lit des malades.

M. Poirier : Clinique chirurgicale. Mardi, jeudi, samedi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Lèjars : Clinique chirurgicale. Mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, au lit des malades. Leçons de chi-

rurgie abdominale. Lundi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre.

M. Droca : Clinique chirurgicale infantile. Mercredi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre et tous les jours à la consultation.

M. Boissard : Clinique obstétricale. Tous les jours, excepté le dimanche, 10 heures, au lit des malades.

LAURENCE. — M. Merklen : Visite et conférences de séméiologie. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Leçons cliniques sur les maladies du cœur. Dimanche, 10 heures, à l'amphithéâtre. Conférences de bactériologie. Lundi, 10 h. 1/2, à l'amphithéâtre.

M. Baré : Conférences de clinique et de thérapeutique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Leçons de séméiologie et de clinique sur les maladies du cœur. Mercredi, 10 heures, à l'amphithéâtre.

M. Bourey : Conférences cliniques. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades. Conférences de clinique. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre.

M. Reclus : Examen des malades. Leçons cliniques et opérations. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades. Thérapeutique chirurgicale. Samedi, 10 heures, à l'amphithéâtre.

M. Avignat : Conférences de clinique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Jules Lemaître : Conférences de clinique. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

BOUAT. — M. Talamon : Visite des malades. Tous les jours, 9 h. 1/2, aux salles Louis et Bazin.

M. Hippolyte Martin : Visite des malades. Tous les jours, 9 heures, aux salles Andral et Récamier.

M. Picqué : Examen clinique des malades. Lundi, vendredi, 9 heures, salles Chassaing et Jarjay. Conférences cliniques. Mercredi, 10 heures, au laboratoire. Opérations générales et abdominales. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, aux salles Chassaing et Jarjay.

M. Soupault : Conférences cliniques sur les maladies du tube digestif. Vendredi, 9 h. 1/2, à la salle de la consultation.

M. Chevalier : Exercices pratiques de clinique chirurgicale. Tous les jours, 9 h. 1/2, à la salle de la consultation. Visites aux malades. Mercredi, 9 heures.

ANDRAL. — M. Mathieu : Maladies des voies digestives (leçon clinique). Vendredi, 10 heures.

BOUSSARD. — M. Gilbert : Conférences de clinique et de thérapeutique. Tous les jours, 10 heures, au lit des malades.

M. Gittinger : Conférences de clinique et de séméiologie. Tous les jours, 9 h. 1/2, au lit des malades.

BOUCAUT. — M. Letaille : Conférences de clinique et d'anatomie pathologique. Tous les jours, 9 h. 1/2.

M. Gérard-Marchant : Opérations. Lundi, mercredi, vendredi, 9 heures. Leçons de clinique. Mardi, 10 heures.

M. Dabris : Visite des malades. Jeudi, samedi, 9 heures. Grossesse (affections gynécologiques, accouchement, suites de couches). Lundi, 10 heures, à la maternité. Leçons sur les maladies des femmes. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, à la maternité. Exercices pratiques d'obstétrique et de gynécologie. Vendredi, 10 heures, à la maternité.

M. Demoulin : Conférences. Samedi, 10 heures, à la consultation. Exercices cliniques. Tous les jours, 9 heures, à la salle de consultation.

SAINT-JOHN. — M. Hallopeau : Dermatologie et syphiligraphie (présentation de malades et conférence clinique). Jeudi, 2 h. 3/5, à la salle des conférences. Toute l'année, sauf pendant les vacances.

M. Du Castel : Conférences sur la dermatologie et la syphilis. Samedi, 1 h. 1/2, à la salle des conférences. Traitement chirurgical des maladies de la peau. Lundi, 9 h. 1/2, au Laboratoire Cazenave. Examen et discussion de nouveaux malades. Polytechnique. Jeudi, 9 heures, salle Cazenave.

M. Danlos : Traitement chirurgical des maladies de la peau. Lundi, 9 heures, salles Bichat et Biet. Examen et discussion de nouveaux malades (polytechnique). Mercredi, samedi, 9 heures, salles Bichat et Biet.

M. Balzer : Conférences cliniques. Vendredi, 9 h. 1/2, à la salle Albort.

M. de Beaumont : Examen des nouveaux malades. Vendredi, 9 heures, salles Hillairet et Lorry. Opérations dermatologiques. Jeudi, 9 heures, au laboratoire Lorry.

M. Richier : Conférences cliniques. Dimanche, 9 heures, isolément. — Opérations gynécologiques. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, isolément.

M. Nélaton : Clinique chirurgicale et opérations. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures.

M. Ricard : Conférences et opérations. Mercredi, samedi, 9 h. 1/2, au lit des malades.

M. Guillemin : Conférences de clinique et de thérapeutique chirurgicales. Tous les jours, 10 heures, à la salle de la consultation.

BOUAT. — M. Brocq : Conférences sur le traitement des maladies de la peau. Vendredi, 8 h. 1/2, à la salle de la consultation (entrée rue Pascal, 76). Leçons sur les maladies de la peau et la syphilis. Samedi, 10 heures, à la salle de la consultation.

M. Thibierge : Maladies de la peau. Mardi, jeudi, samedi, 8 h. 1/2, à la salle de la consultation.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

Corps de santé de la marine. — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Jourdan est désigné pour embarquer sur la défense mobile de Toulon.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés :

En France : M. Hébrard, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; MM. Dresseur, Doer, médecin-majors de 2<sup>e</sup> classe; MM. Lenoir, Chagnolleau, Plomb, Nue, Mallié, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

Un nouvel aile allié. — Dans sa dernière séance, le Conseil général de la Seine a décidé d'affecter à un établissement d'alliés tranquilles, l'établissement de Mallesville.

Cet établissement pourra recevoir environ 300 malades. Il sera administré par un médecin-directeur secondé par un interne, un économiste et un nombre convenable de gardiens et de gens de service.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — ÉPREUVES CLINIQUES. — *Séance du 25 Juin.* — Ont obtenu : MM. Lereboullet, 17; Ancher, 18; Tiesier, 18.

**Accoucheur des hôpitaux.** — DERNIÈRE ÉPREUVE CLINIQUE. — Ont obtenu : MM. Macé, 27; Schwaab, 26; Rudeux, 29; Wallieh, 25.

A la suite des épreuves pour les deux places vacantes d'accoucheurs des hôpitaux, les candidats ont été classés comme suit : MM. Rudeux, 120 points; Macé, 119; Wallieh, 116; Schwaab, 116.

En conséquence, MM. Rudeux et Macé vont être nommés accoucheurs des hôpitaux.

**Assistance médicale.** — ÉPREUVES CLINIQUES. — *Séance du 23 Juin.* — Ont obtenu : MM. Janot, 16 + 7 = 23; Chevet, 16 + 7 = 23; Champion, 18 + 8 = 26.

*Séance du 24 Juin.* — Ont obtenu : MM. Fournier, 18 + 7 = 25; Moret, 10 + 5 = 15; Mallet, 17 + 8 = 25.

**Interne de Brévannes.** — *Oral.* — *Séance du 25 Juin.* — Ont obtenu : MM. Hérisson, 17; Joux, 13; Hoquet, 11; Naudarcher, 12; Bagillet, 11.

A la suite des épreuves pour l'Internat de Brévannes, sont présentés pour remplir les fonctions d'interne. MM. Hérisson qui a obtenu un total de 55 points; Naudarcher, 37 points et Joux, 36 points.

**Interne de Hendaye.** — *Oral.* — *Séance du 23 Juin.* — A obtenu : M. Firpi, 6.

Devant l'insuffisance des épreuves, le jury a déclaré ne présenter aucun candidat.

## RENSEIGNEMENTS

A céder de suite, pour cause de départ à l'étranger, dans le centre, 4 heures de train, clinique de campagne, de 8 à 10 000 francs touchés, clientèle comprise. S'adresser P. M., n° 359.

On demande interne pour le service de chirurgie orthopédique au dispensaire Furtado-Idone. Conditions : 16 inscriptions et stage ou internat dans un service de chirurgie des hôpitaux de Paris. S'adresser P. M., n° 960.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NADY.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique au lycée à l'Hôpital Larivière, Membre de l'Acad. de Médecine.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Bicaire.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Bains de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. pyn. à l'Hôpital Broca.

**E. DE LAVARENNE** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
**P. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOTES** — A. SICARD Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

Année 1903 — Tome deuxième.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- Considérations sur la limite plastique, par MM.  
VAUTHIN et L. HOCHE . . . . . 477  
XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine (tenu à Madrid du 22 au 30 Avril 1903), par M. A. GOTT-SCHALK . . . . . 480

### CHRONIQUE

- La légende du roi lépreux, par M. P. DESFOSSÉS . . . 337

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société de neurologie . . . . . 482  
Société de chirurgie . . . . . 482  
Académie des sciences . . . . . 484  
Académie de médecine . . . . . 484

### PRATIQUE MÉDICALE

- Siroc tonique. — Solution pour lavage de la bouche.  
— Traitement des gencives des muins. . . . . 338

### LIVRES NOUVEAUX

- Traité des urines. Analyse des urines considérée comme un élément de diagnostic, par M. GÉRARD.  
— Technique et indications des médications insulines, par M. G. LUNENAU . . . . . 338  
Bibliographie . . . . . 339

### NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 352  
Hôpitaux . . . . . 352  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 353  
Concours . . . . . 353  
Renseignements . . . . . 353

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

## CUPRICINE MIALHE

Cyanure de cuivre éliminé par la SOLUTION. CLAYON, FONDREAU.  
Traitement du TRACHOME GRANULEUX (Ank. 361, 10 Juil 1903)  
Ph. MIALHE, PETIT et ALBOUÏ, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. p. Doct.

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**SANT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française où sont guéris dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établissement modèle. Renseignements par demande adressée au 1<sup>er</sup> de l'Établissement SANT-HONORE-LES-BAINS (Nouv.).  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 52, 1<sup>er</sup> JUILLET 1903.

## LA LÉGENDE DU ROI LÉPREUX

La lèpre existe au Cambodge depuis très longtemps; les auteurs khmers les plus anciens en font mention. Elle est actuellement fort répandue; elle constitue pour nos colons un sérieux danger. Les bonzes qui représentent la partie la plus instruite de la population cambodgienne connaissent le caractère contagieux de la maladie; ils expliquent son apparition dans le pays par une légende qui nous est rapportée par notre confrère Angier dans les *Annales d'hygiène et de médecine coloniales* (1903, n° 1). La légende est curieuse et mérite d'être signalée. Une légende est-elle pas souvent plus véridique que l'histoire?

\* \*

Il y avait dans le royaume, alors Moha-Nocor, un roi sage qui avait nom Préa-Sâng-Kha-Chak; son règne était prospère et la contrée était florissante; mais en l'an 531 de l'ère Moha-Sakrak, la quarante-huitième année de son règne, le roi reçut la visite d'un mandarin Neak, qui se montra très irrévérencieux envers lui. Outre de voir le peu de respect que lui témoignait un sujet, le roi, transporté de colère, tira son épée et voulut en percer l'insolent. Le mandarin s'enfuit, le roi le poursuivit; le Neak arracha sa salive vénénuse sur la face anguste du Maître. Bientôt après, Préa-

Sâng-kha-Chak eut le corps couvert de lèpre; c'est pourquoi ses sujets de la basse classe l'appellent Sâché-Koulong de roi lépreux; à l'heure actuelle encore on l'appelle de ce nom. L'infortuné monarque eut éternellement de chagrin d'avoir contracté cette maladie. Il ordonna à de nombreux cuisiniers de parcourir tout le royaume et de lui ramener un médecin capable de le guérir.

Or, en ces temps, vivait dans la forêt un anachorète plein de vertu, Maha Rischis.

Apprenant que le roi était atteint de lèpre, le cénotite eut grande pitié et envoya un de ses disciples pour le soigner et le guérir. Le disciple vint à la cour, vit le souverain, jugea la cure difficile et s'exprima ainsi : « Si le roi veut guérir, redevenir beau et plein de santé, il faut qu'il se laisse ressusaiter par moi. »

Pour ressusciter, il faut d'abord mourir; le roi n'était plus jeune et il était lépreux; il avait cependant la faiblesse de tenir à la vie et peu se souciait de tenter l'aventure.

Le disciple de Maha Rischis, voyant les doutes du monarque, proclama qu'il allait faire l'essai de sa puissance et ressusciter un chien. On fit chauffer de l'eau dans une grande cuve, et quand l'eau fut bouillante, en présence de toute la cour, on y précipita un chien malade et peiné.

Dès que le corps de l'animal fut entièrement détruit, le disciple jeta une certaine poudre dans la cuve, et le chien en sorti beau et plein

**TUBERCULOSE — VOIE HYPODERMIQUE**  
**'GAIAICITINE' LEMAITRE**  
Amputés 1 c.c. à 10 c.c. 4 fois par jour. Bouteille par 50 c.c. à 1 franc. Général.  
M. FÉLOILLE, pharm., 2, faubourg Saint-Denis, Paris

**AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE**  
Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Mariol.  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

**LEVURINE DE COURTURIER**  
En solution et en solution injectable.  
Ch. COURTURIER, pharmacien, 57, av. d'Artois, Paris

**GUILLIERMOND** SIROP IODO-TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ASTHME — MALADIES DE LA PEAU

**CAPSULES COGNET**  
Eucalyptol absolu iodoforme-émulsion  
**BRONCHITES aiguës et chroniques. TUBERCULOSE**

**TUBERCULOSE, BRONCHITES. EMULSION MARCHAIS**

**ELIXIR VIRENQUE** PERSIANE  
DISSIPÉS, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES. Perte de l'appétit. COGNET

**LUCHON BAINS. DOUCHES**

**LUCHON VAPEURS NATURELLES**  
Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

**NUCLÉNAL BOUTY** ACROISSANCE, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



de vie. L'expérience était concluante, et certes aucune hésitation n'était plus permise.

Préa-Sang-Kha-Chak restait néanmoins perplexe.

Le disciple était désireux d'accomplir sa mission et de guérir le monarque; pour vaincre les dernières résistances, il proposa de descendre lui-même, mais auparavant il remit au roi trois espèces de poudre. « Cette poudre-ci, lui dit-il, vous la jetterez quand la cuisson sera achevée; elle aura pour effet de me rendre la forme humaine; ensuite, vous jetterez cette autre qui ne donnera la beauté, et finalement la troisième me rendra l'intelligence et la vie. » Ces précautions prises, il descendit dans la cuve où il ne tarda pas à disparaître complètement. Troublé sans doute de la disparition de son médecin, Préa-Sang-Kha-Chak oublia la graduation recommandée et lança les trois poudres en même temps dans le chaudière.

Le malheureux disciple de Maha Rishis fut pas rendu à la vie, mais dans la cuve on vit surgir une statue de pierre. Le roi, pour se débarrasser d'un malencontreux souvenir, fit jeter le bloc de pierre sur la montagne voisine. Cette statue avait une attitude Chakrang (bras et jambes repliés et écartés), et depuis cette époque la montagne conserva le nom de Phnom-Chakrang.

Cependant Maha Rishis, qui avait fixé un délai de sept jours à son disciple, attendit en vain le retour; le disciple ne revenait pas. Craignant un malheur, le saint homme prit son bâton de voyage et s'achemina vers le palais du roi. On lui conta ce qui s'était passé. Maha Rishis fut saisi d'indignation, et, prenant une baguette, il en traça une ligne sur une pierre dans la cour du palais; sous la baguette du saint, la pierre se creusa en un profond sillon et Maha Rishis maudit le royaume du Sdach-Kouloug, le vouant au malheur et à la décadence et terminant ainsi: *Puisse ce royaume ne redevenir prospère que le jour où cette pierre*

*parviendra d'elle-même à niveler son sillon.* Il se rendit ensuite sur la montagne Phnom-Bakeng, ressuscita son disciple et le ramena dans la forêt.

Le roi ne fut pas guéri. Sans doute il communiqua la lepre à ses sujets bien-aimés, car, de nos jours encore, on voit au Cambodge beaucoup de lépreux mendiant aux portes des pagodes, ou tendant dans les marchés leurs mains mutilées. Nul disciple, nul aurochète ne sort plus de la forêt pour leur apporter la guérison.

P. DESROSES.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Sirop tonique.

Une bonne façon d'administrer l'extrait de quinquina, c'est de l'associer avec un arsenical; à ce titre l'arrhénil remplit parfaitement ce but :

Extrait de quinquina . . . . . 6 grammes.  
Glycérine . . . . . 50 —  
Arrhénil . . . . . 0 gr. 75  
Sur d. sc. d. or. am. Q. S. pour 300 grammes.

Donner une cuillerée à bouche avant le repas de midi.

### Solution pour lavage de la bouche.

L'acide salicylique, peu soluble dans l'eau, le devient quand on l'associe avec du borate de soude :

Acide salicylique . . . . . 2 à 5 grammes.  
Borate de soude . . . . . 10 à 20  
Glycérine . . . . . 50 grammes.  
Eau distillée Q. S. pour 1.000 cc.

C'est une excellente préparation pour le nettoyage de la bouche.

### Traitement des gerçures des mains.

Vuici comment M. Brocq formule ce traitement :

1° Deux fois par jour, faire des lotions avec le mélange suivant :

Eau de laite . . . . . 200 grammes.  
Glycérine pure . . . . . 50 —  
Teinture de Pérou . . . . . 15 —  
Saliolate de soude . . . . . 4 —

ou bien se frotter les mains, matin et soir, avec quelques gouttes de :

Eau de roses . . . . . 100 grammes.  
Glycérine neutre à 30° . . . . . 20 —  
Tannin . . . . . 0 gr. 50  
M. S. A.

2° Mettre le soir en se couchant sur les parties malades soit de la lanoline pure, soit une des préparations suivantes :

Lanoline pure . . . . . 50 grammes.  
Vaseline . . . . . 0 gr. 50  
Essence de roses . . . . . 1 goutte.

ou bien :

Neutrol . . . . . 1 gr. 50  
Salol . . . . . 2 grammes.  
Huile d'olive . . . . . 10 —  
Lanoline . . . . . 50 —

## LIVRES NOUVEAUX

E. GÉRARD. — *Traité des urines. Analyse des urines considérée comme un élément de diagnostic* (Vuibert frères, éd.). Paris, 1903.

Ce petit volume de 500 pages contient, clairement et succinctement résumées, les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des divers éléments normaux et anormaux des urines normales ou pathologiques. Dans une première partie, l'auteur traite de la technique analytique des urines normales; la seconde est réservée aux urines pathologiques; enfin dans la troisième partie M. Gérard a essayé de donner le tableau synoptique des diverses maladies pour faciliter aux médecins l'interprétation des résultats de l'analyse. C'est un bon petit traité dans lequel l'auteur a su

# ADRÉNALINE-TAKAMINE

(PARKE, DAVIS & C°)

*Principe actif, cristallisé, isolé de la Glande Surrénale*

Découverte par le Dr Jokichi Takamine, de New-York, depuis plusieurs années.

Elle est présentée sous forme de cristaux et en Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline 1/1000°.

PARKE DAVIS & C°

en sont les seuls fabricants

Aucun remède thérapeutique n'a jamais eu plus de succès, ce qui est prouvé par les attestations de milliers de médecins de toutes les parties du monde.

Des imitations sont mises en circulation avec des noms similaires se rapprochant, allégué-t-on, de la nature du produit original; cependant, tous les rapports favorables qui ont été publiés ont pour base et se rapportent à la préparation authentique de Takamine.

**L'ADRÉNALINE-TAKAMINE est Non Toxique, Non Cumulative, Non Irritante, Stable**

### PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES SPÉCIALES

**HÉMOSTATIQUE.** — L'Adrénaline-Takamine arrête l'hémorragie instantanément quand elle peut être appliquée directement sur la partie affectée, agissant par sa puissante vaso-contraction sur les fibres musculaires des vaisseaux sanguins et non par la formation d'un caillot.

**ISCHÉMIQUE.** — Elle prévient l'hémorragie dans les légères opérations chirurgicales, si elle est appliquée au préalable sur la partie à opérer.

**RESTAURATIVE.** — Elle ranime le cœur dans les cas de syncope causées par le Chloroforme, l'Éther, le Protoxyde d'Azote, &

l'aide d'une injection intraveineuse de 0,3 c.c. à 0,5 c.c. de Solution de Chlorhydrate d'Adrénaline (Takamine) 1/1000, diluée avec une solution normale de Chlorure de Sodium. C'est probablement le plus rapide et le plus puissant moyen connu pour ranimer, sans exception de la nitroglycérine.

**AUGMENTANT** la pression du sang; elle agit systématiquement sur le cœur de la même façon que la Digitale, mais plus puissamment. Elle accélère le mouvement du poulx trop faible ou en modère le battement trop rapide.

La littérature complète sera envoyée sur demande à la profession médicale.

PARKE, DAVIS & C°, 111, Queen Victoria Street, LONDON, E. C.



**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

SÈCHE  TITRÉE

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**

CHIMIQUÉMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 millig.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granulés — ..... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
*la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES*

**CAPSULES SÉRAFON**

de **GAIACOL IODOFORME**

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.**

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du

**PYRAMIDON**

**COMPRIMÉS ADRIAN**

DOSES à 0-10 centig.

0 30 centig pour une dose

**NEURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> **LANGLEBERT**

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**

du D<sup>r</sup> **SAISON**

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Convallamarinine.  
2 — de Sulfate de Sparteine.  
20 — d'Iodure de potassium.  
Il agit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ÉTHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**INFECTIONS • AUTO-INTOXICATIONS**

**DIATHÈSE URIQUE • NEURASTHÉNIE**

***Spermine du P<sup>r</sup> Poehl***

(DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG)

**Agent de la Médication oxydante**

**EXPÉRIMENTÉE**  
dans les Hôpitaux.

Principe actif du liquide  
de **BROWN-SÉQUARD**

**COMMUNICATIONS**  
à l'Académie des Sciences.

**Gouttes (Essentia) :** 20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour dans un verre d'eau minérale alcaline (le flacon, 10 francs).

**Injections hypodermiques :** 1 à 2 c. c. par jour (la boîte de 4 ampoules de 2 c. c., 10 francs).

**DÉPOT :** Pharmacie **BILLON**, 46, rue Pierre-Charron, PARIS (Téléphone : 517.12).

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE) SUR DEMANDE

**MÉDICATION SURRÉNALIENNE** (TÉLÉPHONE 535-49)

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>  
Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**  
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

## TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inopieux, agitait rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 3 fois par jour, ou 2 Tablettes d'Orexine chocoalées.

**BISMUTOSE** — STINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES de L'ESTOMAC, de l'INTESTIN, de l'HYPERACIDITÉ, etc.

**DORMIOL** — HYPONOTIQUE PUISSANT, d'action sûre et supérieure au CHLORAL. NE PRODUIT PAS d'ACCIDENTS TOXIQUES.

**IODOL** — Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE. Recommandé par les Sommités médicales.

**MENTHOL-IUDOL** — Combinaison à 1/10<sup>e</sup> de Menthol, pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES.

Brochures et Échantillons, M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bratonnario, Paris

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait rendu soluble  
contenant les phosphates du lait à l'état organique

# PROTONE

Protone granulé / Cacao Protone  
A 30 0 0 / A 50 0 0

Aliment sans goût, représenté 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

# HISTOGENOL NALINE

LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Habitudes consomptives : SCROFULE, LYMPHATISME, TUBERCULOSE, ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Extrait des travaux de M. L. NALINE, — Chimiste — à la Société de Biologie et de Thérapeutique, à la base de Nucholine (Paris) (A<sup>te</sup> surrogée) Méthylamine dihydrogène.

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la déminéralisation.

Concède : Adultes, 2 cuillères à soupe par jour. Enfants, 1 cuillère à dessert 3 fois.

Échantillons et Littérature : Écrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racaout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. ROUQUET, donne les chiffres ci-contre.

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .            | 15.23 |
| Sucres totaux . . .               | 2.44  |
| Matières minérales . .            | 2.07  |
| Isosé phosphorique . .            | 0.67  |
| Matières solides (diastase) . . . | 18.20 |

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

## SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

PRODUIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Département d'Intérêt Public  
Décret du 15 Août 1897.

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

PARIS 82, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUCOURSAL : 122, Boulevard Saint-Germain

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 8 Juillet 1903.* — 1 h. — M. HELLER : Étude sur la résolution, la photothérapie des fluxions dentaires; MM. Gardel, Gaucher, Roger, Broca (André). — M. PURCHESON : Du diagnostic de la méningite tuberculeuse chez l'enfant. Valeur de la ponction lombaire; MM. Gaucher, Gardel, Roger, Broca (André). — M. FOMBER : De l'onychophytose; MM. Gaucher, Gardel, Roger, Broca (André). — M. MOCQUET : Documents pour servir à l'étude de l'hystéro-épilepsie dans l'infection puerpérale post-abortum; MM. Pinaud, Kirmisson, Delens, Potocki. — M. KATZ : Traitement chirurgical de l'ectropion de la vessie; MM. Pinaud, Kirmisson, Delens, Potocki. — M. FRESKEL : De la forme tardive de la pleurésie alba dolens; MM. Pinaud, Kirmisson, D. Ins, Potocki. — M. LUSSEY : Contribution à l'étude des exostoses multiples; MM. Kirmisson, Pinaud, Delens, Potocki. — M. MORINSE : Contribution à l'étude du traitement électrique des névralgies; MM. Brissaud, Déjerine, Vidal, Teissier. — M. MINVILLE : La médecine au temps de Henri IV, médecine, maladies et autopsie du roi; MM. Brissaud, Déjerine, Vidal, Teissier. — M. LEPAT : Le médecin et l'éducation; MM. Brissaud, Déjerine, Vidal, Teissier. — M. OLIVIER : Études cliniques relatives à l'intoxication des alcoolisés répétés criminels; MM. Brissaud, Déjerine, Vidal, Teissier.

*Jendredi 9 Juillet 1903.* — 1 h. — M. CHÉLIER : Contribution à l'étude du diagnostic des arthrites de l'articulation thoracique; MM. Debout, Hutinel, Troissier, Achard. — M. VECULIER : Contribution à l'étude de la démyélinisation; MM. Debout, Hutinel, Troissier, Achard. — M. GOURLET : Le signe de Kernig dans la pneumonie; MM. Hutinel, Debout, Troissier, Achard. — M. LEMELLE : Étude clinique sur un cas de sarcomatisme généralisé, considérations sur le diagnostic de la généralisation insidieuse des cancers latents; MM. Brissaud, Dieulafoy, Chaffard, Rénon. — M. LECHE : Les alères multiples de la peau des nourrissons; MM. Brissaud, Dieulafoy, Chaffard, Ré-

non. — M. SCHWABESCHILDE : Guérison possible des pleurésies purulentes sans intervention opératoire; MM. Dieulafoy, Brocard, Chaffard, Rénon. — M. CHAUBERT : Étude sur les lésions du coyle et de l'os iliaque au cours de la coxalgie; MM. Corail, Gilbert, Letulle, Méry. — M. LESOUR : Contribution à l'étude anatomo-pathologique et clinique de l'appendicite chez les tuberculeux; MM. Corail, Gilbert, Letulle, Méry. — M. SALSAE : Papillomes cutanés du mamelon; MM. Corail, Gilbert, Letulle, Méry. — M. DORRAC : Glomérules rouges et infarctus; MM. Corail, Gilbert, Letulle, Méry. — M. GUYOT : Sur les hallucinations hypnagogiques en général dans la chorée; MM. Raymond, Pozzi, Albarran, Dupré. — M. ALAÏE : De l'emploi du sérum de Traneux en thérapeutique; MM. Raymond, Pozzi, Albarran, Dupré. — M. VIGORUX : Traitement de l'arthrite algue blennorrhagique en particulier par le courant continu; MM. Raymond, Pozzi, Albarran, Dupré. — M. MONTELLER : Des indications de la colpotomie dans les inflammations pelviennes; MM. Pozzi, Raymond, Albarran, Dupré. — M. QUÉRET : Du service de santé dans les armées de l'ancien régime; MM. Berger, Budin, Schwartz, Bonnaire. — M. ZACHARIAS : Contribution à l'étude du frottement sous-scapulaire; MM. Berger, Budin, Schwartz, Bonnaire. — M. RUSIN : Étude sur la syphilis infantile; MM. Budin, Berger, Schwartz, Bonnaire. — M. MOISAND : De l'excès de volume du testis (grossesse et accouchement) et de l'excès du gros enfant; MM. Budin, Berger, Schwartz, Bonnaire.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 8 Juillet 1903.* — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série, Ancien régime, Hôtel-Dieu; MM. Hayon, Déjerine, Teissier. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série, Ancien régime, Hôtel-Dieu; MM. Brissaud, Roger, Bezançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Charité; MM. Landouzy, Gaucher, Legry.

*Mardi 9 Juillet 1903.* — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série, Nouveau régime; Charité; MM. Corail, Letulle, Tholozan. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série, Nouveau régime, Charité; MM. Proust, Troissier, Méry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu; MM. Dieulafoy, Achard, Gougnot.

*Mercredi 8 Juillet 1903.* — Médecine opératoire, Ecole pratique; MM. Terrier, Leguen, Maulclair. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laennec; MM. Landouzy, Bezançon, Legry.

*Jendredi 9 Juillet 1903.* — Ce jour, conseil de la Faculté à 3 heures.

*Vendredi 10 Juillet 1903.* — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Ancien régime, salle Richet; MM. Pinaud, Walther, Gougnot.

*Samedi 11 Juillet 1903.* — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), (1<sup>re</sup> série, Ancien régime, Beaujon; MM. Corail, Troissier, Vidal. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série, Ancien régime, Beaujon; MM. Proust, Letulle, Achard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (3<sup>e</sup> série, Ancien régime, Beaujon; MM. Raymond, Gougnot, Jeanschue.

**Cours de vacances de l'hôpital de Laennec.** — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laennec (rue de Sévres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes, le matin, de 9 h. à 12 h. midi; le soir, de 6 h. à 8 h. 30; il sera fait par MM. O. Josté, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

**Programme du cours.** — Lundi 25 Août : Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bicus de méthylene. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions. — Mardi 26 Août : Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Equilibre hémolécocytaire.

**Mercredi 26 Août : Matin.** Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier de sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

**Jendredi 27 Août : Matin.** Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang patholo-

**LA LAXATOSE**  
Seul véritable laxatif  
Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.  
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Sirop d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Fibres de specter la préparation sur les ordonnances.  
Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT**  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à M. le Directeur qui en fera la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Aliment facilement digeste, d'un goût agréable, ne constitue pas  
CONTRE S'RIEN? CONTRE L'ACIDITÉ, CONTRE L'ÉTAT NÉCESSAIRE, CONTRE L'ÉTAT NÉCESSAIRE, CONTRE L'ÉTAT NÉCESSAIRE  
LECTURE — GLYCOPHOSPHATES — SELS DU SÉRIUM  
NUTRITIF et GÉNÉRALISME renforce digestif.  
C'EST LA LAXATOSE sans danger.  
**LACTOSE**  
**PHOSPHO-CACAO**  
NOURRITURE DES ADULTES  
COMPAGNIE DU PHOSPHO-CACAO, 21 Rue de Valenciennes, Paris et Pharmacies.

Dans les CONGESTIONS du FOIE, la DYSTASIE ATROPHIQUE, les PÉRIODES INTERMITTENTES, les CRISES ÉPÉRIQUES, les ÉPÉRIQUES et les crises au long séjour dans les pays chauds ou après un séjour dans les pays chauds, de 50 à 100 gouttes par jour.  
**BOLDO-VERNE**  
ou à cataplasme à l'usage d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE  
Dépôt : VERMOREL, Pharmacien à l'École de Médecine, 12, Rue de Valenciennes, Paris.  
Il n'est pas le véritable Pharmacien de France et d'Étranger.

**CRYOGÉNINE**  
BREVETÉ MARQUE  
Dose : 0,25 à 0,50 cc, 2 ou 3 fois par jour, avant ou après le repas.  
Vente au gros et au détail.  
Lyon : CRISTO, 1, rue de la Laboratoire.  
Paris : CRISTO, 1, rue de la Laboratoire.

**DIATHÈSE URIQUE**  
**PIPÉRAZINE** EFFERVESCENTE  
2 à 6 mesures par jour.  
Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques  
**MIDY**  
C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

gique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. Leçons.

Samedi 29 août : Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Le sérum normal et les sérums pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 août : Matin. Examen du sang gastrique et de ses intestinaux (chimisme gastrique, ferment digestif).

Lundi 31 août : Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérums hémolytiques, cytolytiques, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre : Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre : Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre : Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les séro-diagnoses.

Vendredi 4 Septembre : Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régions alvéolaires.

Samedi 5 Septembre : Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnoses. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Arnold-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis les étudiants français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'étudiant.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

**Hôpital Broca (Clinique gynécologique).** — Un concours de perfectionnement sur les soins à la direction de M. le professeur Poincaré, du 6 au 31 Juillet prochain.

Ce cours comprend trois parties :

1<sup>re</sup> Gynécologie clinique en 20 leçons, par M. Jayle, chef de clinique, et M. Beaussant, chef de clinique adjoint, tous les matins à 8 h. 1/2 les mardis, jeudis, samedis (M. Jayle), et à 9 h. 1/2 les lundis, mercredis et vendredis (M. Beaussant). Prix : 60 francs ;

2<sup>e</sup> Histologie gynécologique en 10 leçons, par M. Bender, les mardis, jeudis et samedis à 1 h. 1/2. Prix : 15 francs ;

3<sup>e</sup> Thérapeutique par les agents physiques appliqués à la gynécologie en 9 leçons, par M. Zimmermann, les lundis, mercredis, vendredis à 8 h. 1/2. Prix : 15 fr. S'inscrire à la Faculté.

**Hôtel-Dieu (Clinique ophtalmologique).** — MM. Richon-Daignand, Monbous et Seriat commencent, le 20 Juillet prochain à 2 heures, à la clinique de l'Hôtel-Dieu, une série de conférences avec examens cliniques, recherches de laboratoire et exercices de médecine opératoire.

Ce cours aura lieu tous les jours et durera trois semaines.

**Programme du cours.** — I. Pratique de l'examen ophtalmologique et de la skiascopie. II. Pathologie des voies lacrymales. III. Chirurgie des paupières. IV. Les infections conjonctivales. Dacrydologie des conjonctives. V. Les kératites. VI. Les iridophtories. VII. Glaucome. VIII. Cataractes. IX. Diagnostic des altérations du fond de l'œil. X. Traumatismes de l'œil et leurs conséquences. XI. Strabisme. XII. Correction des vices de réfraction.

Le droit à verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté sur la présentation de la quittance de versement. Les bulletins de versement sont délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3) les lundis, mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Répartition des internes en pharmacie.** — La répartition des internes en pharmacie est faite de la façon suivante :

**Hôtel-Dieu.** — M. Villejean, pharmacien en chef. MM. Leoble (Feu), Lambert, Ydrac, Legrand, Blanchard, Villejean, Malaquin, Maguy, Delettre.

**Pitié.** — M. Chastaing, pharmacien en chef. MM. Chemineau, Tulasse, Lecoq, Duret, Guérion, Géraud, Peyre, Hubaut.

**Charité.** — M. Ganiebchet, pharmacien en chef. MM. Motier, Moquay, Flandrin, Fraquet, Croix, Brucan, Sartory, Beauvais.

**Saint-Antoine.** — M. Lestreix, pharmacien en chef. MM. Desbouis, Davaux, Desvauz, Bolvin, Jaegans, Roudeau du Royer, Sirard, Lefebvre, Rouquette, Dulson, Lanasau.

**Necker.** — M. Lédité, pharmacien en chef. MM. Dumort, Guavin, Bauché, Harang, Dumesnil, Rivière, Gérard.

**Cochin.** — M. Grimbet, pharmacien en chef. MM. Brachin, Abbescur, Lacroix, Leroy, Ronchese, Piron, Thévenier.

**Beaujon.** — M. Léger, pharmacien en chef. MM. Bob n (Fr.), Audouin, Rouard, Laribe, Lemarquand, Perignon, Coignard.

**Lariboisière.** — M. Patin, pharmacien en chef. MM. Baudin, Girardeau, Deval, Cassette, Barbic, Broutat, Dupuis, Driget, Clapier, Thibout, Froité.

**Tenn.** — M. Moillère, pharmacien en chef. MM. Levassor, Mavale, Fabius, Savin, Thomas, Moulin, Magene, Baucard, Fusade, Foucher, Dumatras.

**Laennec.** — M. Bourquelot, pharmacien en chef. MM. Perrotin, Lécuyer, Harlay, Sougès, Remeau.

**Bichat.** — M. Guerbet, pharmacien en chef. MM. Goret, Sanson, Morin.

**Andral.** — M. Lestreix, pharmacien en chef. M. Coulaud (interne comptable).

**Enfants-Assistés.** — M. Lafont, pharmacien en chef. M. Girardot (interne comptable).

**Niclot.** — M. Berthod, pharmacien en chef. MM. Bonnin, Fournier, Jousset, Dourrucl, Debrucil, Tixier.

**Salpêtrière.** — M. Viron, pharmacien en chef. MM. Taillander, Gougeon, Monnier, Monge, Sérin, Laporte (Léon), Vrsot.

**Lary.** — M. Richaud, pharmacien en chef. MM. Delort, Janot.

**Les Minimes.** — M. Sonié-Moret, pharmacien en chef. M. Guénot (interne comptable).

**La Rochefoucauld.** — M. Grimbet, pharmacien en chef. M. Lacroix (interne comptable).

**Bercé.** — M. Expitellier (interne comptable).

**Bréennes.** — M. Gilles (interne comptable).

**Enseignement médical dans les hôpitaux.** — ENFANTS-MALADES. — M. Molzard : Leçons cliniques. Mercredi, samedi, au lit des malades.

M. Comby : Leçons de thérapeutique clinique. Mardi, 9 heures, à la salle de consultation. Leçons cliniques. Mercredi, 9 heures, salle de Chaumont.

M. Variot : Leçons cliniques. Mardi, 10 h. 1/2, salle Giffelle. Jeudi, à la salle de consultation.

M. Richardeau : Maladies infantiles. Examen des nouveaux malades. Jeudi, 9 heures, au lit des malades. Nouveaux internes. Leçons cliniques. Samedi, 9 heures, au lit des malades. Thérapeutique clinique. Mercredi, 9 heures, au lit des malades.

M. Marfa : Leçons cliniques sur la diphtérie. Tous les jours, 10 heures, dans le service. S'inscrire à la Faculté de médecine.

M. Lamelange (M. Villenim, assistant). Conférences cliniques. Mercredi et vendredi, au lit des malades. Conférences faites par M. Lamelange. Conférences cliniques. Jeudi, 10 h. 1/2, à l'Amphithéâtre. Conférences faites par M. Villenim.

M. Bru : Chirurgie infantile et orthopédie. Tous les jours, 9 heures, au lit des malades.

BRETIGNY. — M. Sevestre : Examen des malades. Clinique médicale infantile. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, au pavillon Archambault.

M. Josias : Clinique médicale infantile. Tous les jours, 9 heures, aux salles Barthès et Labrie.

M. Félizet : Clinique chirurgicale infantile. Tous les jours, 9 heures, aux pavillons Flaubert et Marjolin.

TROUSSEAU. — M. Netter : Clinique infantile. Mardi, jeudi, samedi, 9 heures, à la salle Perceval.

M. Guizon : Clinique infantile. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, à la salle Archambault.

HIBON. — M. H. Barbier : Leçons de pathologie infantile. Vendredi, 10 h. 1/2, au pavillon Pasteur.

M. Lesage : Leçons sur les maladies des nourrissons. Mercredi, 10 heures.

M. Albarran : Leçons sur la chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant. Jeudi.

SARMENT. — M. Dérrière : Maladies du système nerveux. Mercredi, 9 h. 1/2, jeudi, 5 heures, à la salle de la consultation externe.

M. Paul Segond : Clinique gynécologique. Lundi, 10 h. 1/2. Opérations. Samedi, 10 h. 1/2.

M. Jules Voisin : Maladies mentales. Jeudi, 10 heures, à la section Esquirol. De fin Décembre à Avril.

M. Charpentier : Maladies mentales (leçon clinique pendant la visite). Tous les jours, 10 heures, à la section Pinel.

M. Dany : Maladies mentales. Jeudi, 10 heures, à la section Lambert. De Mai à Août.

LA ROCHEFOUCAULD. — M. Hudelo : Maladies de la peau. Conférences théoriques et pratiques. Lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 1/2, salle de la consultation externe.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**L'enseignement de l'anatomie à l'École des Beaux-Arts.** — M. Paul Richer, membre de l'Académie de médecine, a été nommé professeur d'anatomie à l'École nationale et spéciale des Beaux-Arts, en remplacement de M. Mathias Dural, mis, sur sa demande, en congé d'invalidité.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Lasabat, du port de Rochefort, a été nommé pour cinq ans aux fonctions de professeur de chirurgie militaire et navale à l'École d'application des médecins stagiaires à Toulon, pour compter du 1<sup>er</sup> Juillet 1903.

**Les honoraires des médecins.** — Combien un médecin qui assiste un chirurgien dans une opération peut-il réclamer d'honoraires en cette circonstance ?

En province, les syndicats de médecins ont estimé que, pour cette assistance, les médecins devaient réclamer le quart de la somme allouée au chirurgien opératoire. Cela est même devenu un usage que la 5<sup>e</sup> chambre de la cour d'appel, présidée par M. Martinet, était appelée à consacrer ou à infirmer.

Le tribunal de Joligny avait décidé que les honoraires du médecin assistant ne sont pas liés à ceux accordés au chirurgien; aussi avait-il alloué 150 fr. au médecin qui en réclamait 500, l'opérateur ayant reçu 2 000 francs.

La Cour, après plaidoiries de M<sup>rs</sup> Gatineau et Flagny, vient de confirmer ce jugement, déboutant ainsi l'usage des syndicats de médecins de province.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — ÉPREUVES CLINIQUES. — Séance du 26 Juin. — Ont obtenu : MM. Josué, 20 ; Rabé, 18 ; Philippe, 18.

**Assistance médicale.** — ÉPREUVES CLINIQUES. — Séance du 26 Juin. — Ont obtenu : MM. Olivier, 12 + 6 = 18 ; Lecler, 11 + 7 = 21 ; Delhommeau, 11 + 6 = 20.

Séance du 29 Juin. — Ont obtenu : MM. Ribié, 20 + 9 = 29 ; Lamouroux, 15 + 7 = 22 ; Descombes, 16 + 9 = 15.

## RENSEIGNEMENTS

A céder clientèle de 15 000 francs, à trois heures de Paris. S'adresser P. n° 961.

**Externe en médecine.** Pitié, demande remplaçant pour mois d'août, 50 francs. Pressé. S'adresser P.-M., n° 955.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : G. NAUD.

Paris. — L. MARTELL, Imprimeur, 1, rue Cassette.

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

**Emollient Aseptique Stérilisé à 130°**

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impetigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES**

Anthrax, Absès, Phlegmons,  
Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

**AFFECTIONS OCULAIRES : Conjunctivites, Kératites.**

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | *divisibles, prêts à appliquer avec protecteur de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*  
fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

**VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

## Eau oxygénée Merck

de pureté chimique absolue 30/100

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène

**COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE  
ET DE LONGUE CONSERVATION**

POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.  
3 0 0 — 9

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir.  
Elles se gardent intactes pendant longtemps.

## L'EAU OXYGÉNÉE MERCK

s'emploie par excellence

dans le Traitement des plaies infectées, purulentes;  
des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus.

ELLE EST FORT ESTIMÉE

dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique  
et odontologique.

Plusieurs dissertations originales traitant des cliniques les plus importantes  
ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Echantillons gratuits et franco à la Maison

**E. MERCK-DARMSTADT,** FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gramme par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE  
**EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Distension des Bronches  
et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation,  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Insomnies, Angine de  
Poitrine, Affections nerveuses du CŒUR.** — 1/2 à 3 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

## CHATÉL-GUYON



## KÉPHIR SALMON

**LAIT DIASTASE**

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie: 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Paris. — L. MARBETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, Éditeur

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements. . . . . 10 fr.  
Union postale. . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                           |                                                                                                                 |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. BRUN</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'hôp. des Enfants. | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur de clinique médicale<br>à l'hôpital Laennec.<br>Membre de l'Acad. de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hôpital d'Anversvaux. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hôp. Laennec. | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hôp. Laennec.                                              | <b>M. LERMOYEZ</b><br>Médecin<br>de l'hôpital Saint-Antoine.             |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médecin des eaux de Luchon.                     | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.                                                        |                                                                          |

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

*(L'asseur relieur de La Presse Médicale :*  
*Envoi franco sur demande et bon postal de*  
*2 fr. 75.*

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Les causes d'insuccès de la digitale, par M.  
FRANCK BARIE. . . . . 485

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les injections intra-veineuses d'oxygène. —  
L'opération de Talmia dans la symphyse du  
pérécro, par M. R. ROMME. . . . . 488

### CHRONIQUE

Les gouttes de lait, par M. P. DESFOSSÉS . . . . . 345

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux. . . . . 489  
Société anatomique. . . . . 490  
Société de biologie. . . . . 491  
Académie des sciences. . . . . 491  
Académie de médecine. . . . . 492  
Société de thérapeutique. . . . . 493

### ANALYSES

Chirurgie : Contribution à l'étude de l'opération  
de Talmia, par M. O. HALDEBRAND. . . . . 492

### LIVRES NOUVEAUX

Précis d'exploration externe du tube digestif,  
d'après la méthode de Sigaud, par MM. A. GRU-  
LOU et LÉON MAC-ALFÉ. . . . . 347

### NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 350  
Hôpitaux. . . . . 351  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 351  
Concours. . . . . 351  
Renseignements. . . . . 351

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE**  
Asthme.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Anticépale de la peau et des muqueuses.

**CASCARA DEMAZIERE**  
PILULES DRAGEES  
SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE  
XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 53, 4 JUILLET 1903.

## LES GOUTTES DE LAIT

Plutarque nous dit que Lacedémone tout enfant qui venait de naître était porté dans un lieu appelé Lesclée où s'assemblaient les anciens de chaque tribu. Si l'enfant était bien constitué, il recevait un apapage et l'Etat veillait à ce qu'il fût bien nourri; si l'enfant était chétif ou contre-fait, il était précipité dans un gouffre.

Les Grecs, épris de beauté, soucieux de la grandeur de leur pays, aimaient la Nature et se conformaient à sa grande loi de sélection.

L'anormal, le contre-fait était supprimé sans hésitation; l'être normal, l'être fort seul devait survivre, devait être soigné, éduqué pour la défense et pour l'accroissement de l'Etat. Ainsi s'éleva une race intelligente et forte dont l'influence se fait sentir encore au xx<sup>e</sup> siècle, sur le monde civilisé tout entier.

Les Français, soumis à de vagues idées sentimentales, ont pendant presque toute la durée du XIX<sup>e</sup> siècle pris le contre-pied du système spartiate et marché à rebours du bon sens et de la logique. Les municipalités, les associations philanthropiques ne s'occupent de l'enfant, ne lui donnent un apapage que s'il est crétin, bossu, déformé, La Ville de Paris construit des installations confortables pour les enfants idiots, édifie des hôpitaux marins pour les enfants tuberculeux; elle laisse des familles de sept, huit, neuf enfants s'entasser avec leurs parents dans une seule pièce sans lumière et sans air; elle attend pour s'occuper d'eux que ces enfants soient

déformés par la tuberculose ou par le rachitisme.

Sparte parmi ses enfants naissants choisissait les forts, les normaux; Paris choisit les débiles, les dégénérés.

La Cité antique voulait l'amélioration de la race, comme le bon fermier veut par les soins donnés aux jeunes, par le choix judicieux des reproducteurs, l'amélioration de son troupeau. Parmi les cités françaises, en est-il une seule qui ait l'ombre d'une idée de ce genre?

On n'a qu'à regarder autour de soi, qu'à assister à une consultation d'enfants pour voir que dans les grandes villes bien peu de personnes ont cure d'assurer une bonne hygiène des enfants sains.

Balestre et Gillette de Saint-Joseph ont étudié la mortalité de la première enfance dans un travail portant sur 681 villes de France pendant une période de six ans (1892-1897); ils ont constaté que plus d'un tiers des enfants qui meurent sont emportés par des affections gastro-intestinales, diarrhée infantile, atrophie. « En six années, dans 59 villes, avec une population de 7,300,000 habitants, c'est-à-dire 1/5 de la population française, la diarrhée a tué 61,337 enfants, soit plus de 10,000 par an. »

Aujourd'hui, en ce début du XX<sup>e</sup> siècle, il y a cependant un certain progrès dans l'hygiène infantile. A défaut des pouvoirs publics absorbés dans d'inutiles discussions politiques, l'initiative privée a agi. Des médecins s'occupent de l'approvisionnement des nourrissons en lait de bonne qualité.

Budin, à Paris, en 1892, installe les premières consultations de nourrissons où il encourage, dirige l'allaitement maternel, tout en fournissant du lait convenable aux mères dans l'impossibilité

## LECITHINE LEMAITRE

Chimiquement pure extraite de l'œuf.  
DRAGÉES à 0.05 cg. — GRANULÉ à 0.10 p. c. à café.  
Ph<sup>ie</sup> M. PÉLOILLE 2, faubourg Saint-Denis, Paris.

## "Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURGET

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

## SIROP ET DRAGEES F. GILLE

à base de Protocollure de fer

## EAU PURGATIVE VILLACABRAS

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

## Hémoglobine DESCHIENS

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

## SAINT-CALMIER BADOIT

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.



de nourrir. En 1894, Dufour fonde à Fécamp l'Œuvre de la goutte de lait et apprend à ses confrères comment on peut sans grands frais fournir à tous les enfants riches ou pauvres du lait de bonne qualité en quantité suffisante.

Comme toutes les idées généreuses et fécondes, l'idée de Dudin et de Dufour a rayonné; actuellement elle a conquis plus de cent villes dans l'univers entier.

Madame Marguerite Margoullès\* nous donne dans sa thèse le nombre de ces gouttes de lait.

#### France.

1. Aix. — 2. Albert (Somme). — 3. Alger. — 4. Ateuon. — 5. Amieus. — 6. Alfortville. — 7. Anzeville par Cartigny. — 8. Avignon. — 9. Barentin. — 10. Bellevue (Seine). — 11. Besançon. — 12. Bolbec. — 13. Bordeaux. — 14. Boulogne (Seine). — 15. Braritz. — 16. Bréville (près Le Havre). — 17. Beauvais (Oise). — 18. Boulange-sur-Mer. — 19. Bourg. — 20. Caen. — 21. Cahors. — 22. Castres. — 23. Cambrai. — 24. Châteaufort (Nièvre). — 25. Châlons. — 26. Châtelleraut. — 27. Clermont-Ferrand. — 28. Deville-les-Rouen. — 29. Dunkerque. — 30. Elbeuf. — 31. Epervay. — 32. Juvigny-Josas. — 33. Le Havre. — 34. Le Mans. — 35. Lille. — 36. Les Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire). — 37. Labrosse (près Anzerre). — 38. Lorient. — 39. Melun. — 40. Marseille. — 41. Montils. — 42. Nantes. — 43. Nancy. — 44. Nice. — 45. Orléans. — 46. Poliers. — 47. Rouen. — 48. Reims. — 49. Rouen. — 50. Roanne. — 51. Saumur. — 52. Sarlat. — 53. Saint-Just. — 54. Saint-Nazaire. — 55. Saint-Martin-Vésuby. — 56. Saint-Pol-sur-Mer. — 57. Saint-Germain-en-Laye. — 58. Tours. — 59. Toulon. — 60. Toulouse. — 61. Tourcoing. — 62. Versailles. — 63. Valence. — 64. Vinsobres (Drôme).

#### Europe.

65. Anvers (Belgique). — 66. Athènes. — 67. Attersea. — 68. Berlin. — 69. Bucarest. — 70. Bighem

\* MARGUERITE MARGOULLES. — « L'Œuvre de la goutte de lait », Paris, 1903.

(Belgique). — 71. Bruxelles. — 72. Barcelone. — 73. Cadix. — 74. Crasova (Roumanie). — 75. Covela (Portugal). — 76. Dusseldorf. — 77. Florence. — 78. Gand. — 79. Genève. — 80. Halle (Saxe). — 81. Kempten. — 82. Lancaster. — 83. Liebanon. — 84. Liverpool. — 85. Lozen. — 86. La Haye. — 87. Manheim. — 88. Madrid. — 89. Naples. — 90. Odessa. — 91. Pforzheim (Bade). — 92. Parbou. — 93. Rome. — 94. Stockholm. — 95. Stockholm (Chester). — 96. Schwabmünd. — 97. Saint-Nedus. — 98. Tenneswax. — 99. Turin. — 100. Varva (Bulgarie). — 101. Zurich.

#### Amérique.

102. Buenos-Ayres. — 103. Santiago (Chili). — 104. Montevideo (Uruguay). — 105. Montréal (Canada).

#### Asie.

106. Bombay.

#### Afrique.

107. Canarie. — 108. Constantine.

#### Paris.

Dispensaire de la rue Jean-Lantier (1<sup>er</sup>), dirigé par MM. Dubrissy et Lataste. Fondé en 1883, mais ce n'est que le 1<sup>er</sup> Avril 1896 qu'on a commencé à faire une distribution gratuite de lait de bonne qualité. — Consultation de la rue de la Justice (1<sup>er</sup>). — Clinique Tardieu (VI<sup>e</sup>). — Hôpital de la Charité (VI<sup>e</sup>). — Consultation de la rue Louis-Benoît (VI<sup>e</sup>). — Dispensaire gratuit de la Caisse des écoles du VII<sup>e</sup> arrondissement dirigé par M. Bresset. Le dispensaire a été fondé en 1887 par Ch. Risler. En 1898, il a été totalement reconstruit et une consultation de nourrissons avec distribution de lait lui a été annexée. — Consultation de la rue Saint-Dominique (VII<sup>e</sup>). — Dispensaire de la rue La Rochebeaucourt (IX<sup>e</sup>), fondé en 1899, dirigé par M. Laskine. Le lait et les médicaments sont donnés gratuitement aux femmes qui, toutes, sont soit des filles-mères, soit des femmes abandonnées. — Consultation des nourrissons de la rue du Cheval-Vert (XI<sup>e</sup>), fondée en juin 1895, dirigée par M. Chavanne, puis M. Pascal. — Hôpital Saint-Antoine (VII<sup>e</sup>). — Consultation de la rue Piepu (VII<sup>e</sup>). — Consultation de la rue Jenner, 44 (XIII<sup>e</sup>), dirigée par M. Gresset. Distribution gratuite de lait

aux filles-mères et aux femmes abandonnées. — Consultation du boulevard d'Italie (XII<sup>e</sup>). — Maternité (XVI<sup>e</sup>). — Consultation de la rue Gauthier (XVII<sup>e</sup>). — Consultation de nourrissons, rue Ordener (XVIII<sup>e</sup>), fondée en 1898, dirigée par M. Boie. — Consultation de la rue Sainte-Isabelle (XVIII<sup>e</sup>). — Hôpital Tenon (XX<sup>e</sup>). — Consultation du boulevard de Belleville (XX<sup>e</sup>).

Citons encore parmi les consultations nouvellement fondées la consultation de la rue Saint-Blaise (1900), dirigée par M. Vildermann; la consultation de la rue Verlingtorff 63 (1901), dirigée par M. Arcelet.

La Presse Médicale a décrit en Septembre 1901 « La Goutte de lait de chèvre », dirigée par M. Barbellon et siégeant 163, rue Blomet.

Pour donner une idée de l'importance des œuvres de ce genre, citons ce fait comme exemple: dans les deux dispensaires de la caisse des écoles du VII<sup>e</sup> arrondissement, dirigés par notre confrère Bresset, depuis leur fondation 128.704 litres de lait ont été distribués.

Les fondateurs des Gouttes de lait peuvent être fiers de leur œuvre; ils ont fait largement leur devoir de solidarité humaine.

Mais, on ne saurait trop le répéter, les Gouttes de lait ne sont que des palliatifs; il y a près de 40.000 enfants au-dessous d'un an dans l'enfance de Paris; y a-t-il 2.000 enfants qui fréquentent d'une façon suivie les Gouttes de lait parisiennes?

La solution de la question du lait est ailleurs; elle est intimement liée à l'évolution sociale; comme il est écrit sur les murs d'une des cliniques d'accouchement de Paris, l'enfant a droit au lait maternel. C'est la honte des temps modernes qu'une mère de famille soit obligée de négliger ses enfants pour travailler au dehors.

Le jour où tout travailleur consciencieux gagnera suffisamment pour permettre à sa femme de se consacrer aux soins du ménage et à l'éle-

# MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADEMIE DE MÉDECINE, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée. Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN** { enrobés au Glutén, dosés à 0,04 g Métharsinate par Globule.  
**GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN** { dosés à 0,04 g Métharsinate par 5 gouttes.  
**TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titres à 0 gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : Cinq centigrammes.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICAMENT CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

CLIN & COMAR, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

vage de ses enfants, les Gouttes de lait perdront beaucoup de leur nécessité.

Malheureusement, il est fort à craindre qu'elles ne soient longtemps indispensables.

La diarrhée tue en France dans les grandes villes 10.000 enfants par an; combien on sauverait de ces malheureux si les travailleurs savaient garder pour leurs familles l'argent qu'ils donnent à 10.000 fonctionnaires inutiles!

P. DESFOSSES.

## LIVRES NOUVEAUX

A. Chaillou et Léon Mac-Auliffe. — *Précis d'exploration externe du tube digestif, d'après la méthode de Sigaud* (de Lyon). Paris, Maloine, 1903, in-8°, 165 pages avec 27 photographies et gravures.

La pathologie digestive a subi, au cours de ces dernières années, une importante rénovation.

Baylis et Starling, par leur découverte de la sécrétine, Pavlov et Schepchahnikow, par leur découverte de l'intégralment, ont fourni des notions nouvelles, d'un intérêt incontestable, qui ont modifié profondément les connaissances sur le chimisme digestif.

De leur côté, Sigaud et Léon Vincent (tous deux de Lyon) ont décrit de nouveaux moyens d'investigation qui ont placé l'exploration abdominale au premier rang parmi les procédés d'examen clinique. L'exploration externe du tube digestif que Sigaud a particulièrement étudiée se fonde de base à une méthode d'observation, qui éclaire la pathologie digestive et conduit à des applications thérapeutiques particulièrement efficaces.

Dans leur livre, écrit dans un but de vulgarisation scientifique, Chaillou et Mac-Auliffe se sont efforcés de faire un exposé élémentaire du manuel opératoire de l'exploration externe.

Un certain nombre des procédés recommandés par les auteurs sont nouveaux; des photographies aident à les comprendre. Pour décaler le chemin, MM. Chaillou et Léon Mac-Auliffe ont éliminé de parti pris toute digression théorique.

Après un court historique de l'exploration externe,

les auteurs indiquent comment doit être dirigée cette exploration. Leur premier chapitre porte sur l'interrogatoire du sujet examiné; celui-ci est étudié dans son évolution, puis dans ses troubles fonctionnels.

L'étude de l'évolution comporte l'analyse de tous les accidents ou épisodes qui, au cours de l'existence, ont pu avoir un retentissement sur le tube digestif. Elle tient compte de l'influence exercée sur la santé générale, par le climat, l'altitude, l'orientation des lieux habités, etc.

Les troubles fonctionnels sont analysés en suivant le malade pas à pas, à toutes les heures de la journée, pendant le cycle des vingt-quatre heures. Pour terminer cette première partie de l'examen, le médecin passe en revue l'aspect général du malade, son poids, son facies, ses conjonctives et sa langue.

Cette étude faite, le médecin commence l'examen proprement dit. Par l'inspection, dans la position couchée et dans la station debout, il apprécie la forme et le volume de l'abdomen. Cette inspection permet de juger pour ainsi dire d'un seul coup d'œil à quel degré de son évolution se trouve le malade examiné. La palpation superficielle renseigne sur la résistance et l'élasticité des anses digestives, et sur le facteur si important qu'est la tension abdominale. La palpation profonde permet aisément, grâce aux procédés indiqués, de se renseigner sur la forme, le volume, la consistance, la mobilité des différents segments du tube digestif.

Enfin, la percussion abdominale, ce qui pourrait étonner tout d'abord, constitue le procédé d'investigation qui donne au médecin le plus de renseignements.

A l'aide de ces trois moyens, le médecin s'efforce de classer le malade examiné. Dans ce but, MM. Chaillou et Léon Mac-Auliffe déterminent, d'après Sigaud, deux types extrêmes reliés par toute une série d'intermédiaires, le type fort et le type faible. L'un et l'autre ont des caractères particuliers, faciles à diagnostiquer.

Ces deux types établis, il est possible, grâce aux procédés de Sigaud, de poursuivre l'évolution de leur tube digestif. Une première période, différente chez les deux types, constitue la période de résistance digestive; une seconde période, qui précède la mort, a été dénommée période de déchéance diges-

tive. Elle est commune au type fort et au type faible et possède aussi des signes particuliers. De plus, sous le nom d'*état subaigu*, les auteurs décrivent une aggravation épisodique très fréquente, au cours de l'asthénie digestive chronique.

Voilà l'énacé de quelques-unes de leurs conclusions.

L'exploration externe précède logiquement toute étude des phénomènes intimes de la fonction digestive, de même que l'auscultation des poumons précède l'examen bactériologique des maladies de l'appareil respiratoire. Cette méthode n'est pas sans analogie avec la méthode autono-clinique de Charcot, qui remonte du symptôme et de la lésion à la localisation anatomique. De même, la méthode d'exploration externe étudiée avec précision de nombreux phénomènes pathologiques, et, en les rapprochant, permet de remonter à la fonction digestive même. Elle analyse la réaction vitale du tube digestif, sa manière d'être physiologique, en présence de son excitant physiologique naturel, l'aliment.

Justaposez aux autres procédés actuellement en usage pour le diagnostic, elle permet de mieux apprécier l'état général et donne une notion précise de la valeur de l'organisme considéré en tant que terrain, et renseigne par là même sur la vitalité et notamment sur la résistance aux infections.

Les réactions symptomatologiques que l'exploration externe fait constater au niveau des divers segments de l'appareil digestif nous permettent de suivre le bol alimentaire dans tout son trajet, depuis l'estomac jusqu'au rectum.

En variant les qualités physiques ou chimiques de l'aliment, on provoque des réactions différentes de l'appareil digestif; ainsi la méthode étudiée est non seulement clinique et expérimentale, elle est aussi thérapeutique. L'exploration externe conduit à étudier l'appareil digestif dans ses rapports avec l'aliment, celui-ci devant être strictement adéquat à celui-là.

L'examen institué a pour conséquence immédiate l'institution d'un régime alimentaire. Seule, jusqu'à présent, disent les auteurs, l'exploration externe permet d'établir scientifiquement ce régime.

F. JAYL.



CHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

**TABLETTES**

# Antikamnia

**CONTRE DOULEUR**

**N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE**  
♥ ♥ ♥ SUR LE CŒUR ♥ ♥ ♥

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE**

THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats Unis)

Dépot pour la France, ses Possessions et ses Colonies :

**ROBERTS & C<sup>e</sup>**, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS



**PRODUITS de G. BRUEL**

**CAPSULES BRUEL**

## à L'ETHER AMYL-VALÉRIANIQUE

(Valérianate d'Amyl)

*Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.*

**CAPSULES DE**

## BENZO-IODHYDRINE

*Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismales, Erysipèle, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.*

**GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES**

## DE BRUEL

**ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP**

## GRANULÉ — SOLUTION Aseptique l'ajoutable.

**BONBONS.**

Fabrication et Vente en Gros : 59, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)  
Agrandissement à Becos-les-Bruyères.

**TRAITEMENT DU CANCER**  
par

**LA DIACHUSINE**

*Emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.*

**2° SOLUTION DE DIACHUSINE :** En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

**3° POUDRE DE DIACHUSINE :** Neoplasmes ulcérés.

# LA DIACHUSINE

**OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE**

**Dépot : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.**

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>re</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.2<sup>re</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.3<sup>re</sup> Granules dosés à 1 centigramme.4<sup>re</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDEELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDEGRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDEEXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre  
à liqueur  
après chaque  
repas.Une Cuillerée  
à café dans  
un liquide  
alimentaire  
quelconque.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jamais ce par les préparations de  
nos de kola n'ont pas donné les résultats  
que l'on attend dans leur pays d'origine,  
et, bien à ces que ces préparations ont été  
faites avec la plus desherche qui, dans cet  
état, a perdu les trois-quarts de son effi-  
cacité.

Celles que nous préparons par un pro-  
cédé spécial sont faites avec la plus fraîche  
et pure de l'exploration V. Gaboriaud, à  
Cochery (Champagne Française), elle sont des  
plus actives et très agréables.

PARCOURSIR par A. FLOURENS  
D<sup>r</sup> de LABORATOIRE OPTHÉMATIQUE  
autour par l'Etat.  
Vente 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et dans les Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépêrdeur.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhètique.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULUX

## Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac du Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Caumartin - Téléphone 846-50 - et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-HAUMER (Isère)

SOURCE BADOIT

DIGNITÉ de la SOURCE  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN1<sup>re</sup> CAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.Distributeur à l'Intérieur Public  
Décret du 12 Août 1897.

## MÉDICATION CACODYLIQUE

## Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme,  
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

### PERLÉINES de GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines  
par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

### AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour Injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr.  
de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

### AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

PERLÉINES

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4  
perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

GOUTTES

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par  
jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

AMPOULES

pour Injections hypodermiques : 1 cent. cube représente  
0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.  
Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES

MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules  
par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1<sup>re</sup> en Granules à 0 gr. 025 chaque.2<sup>re</sup> en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

**NEURASTHÉNIE. PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.**

# LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle  
chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

## PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,  
sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.**

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

## TRIDIGESTIF GIGON

**TONIQUES AMERS  
et Ferments Digestifs acidifiés**  
Quinquina, Coca, Colombo,  
Extrait d'Oranges amères, Peppine,  
Diastase et Pancréatine.

**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**

DOSE : Un verre à liqueur de cet Élixir avant ou après chaque repas.

LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

## SIROP LAROZE d'Œuvres d'Oranges amères TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et  
des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des ferrugineux, des  
lodeurs et broutures.

## Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contient par cuillerée à soupe un gramme d'un chacun des trois Bromures

(POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM)

Comme garantie de la pureté des Seuls employés et de leur dosage mathématique,  
Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients  
portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de  
fabrique.

## LE SIROP LAROZE AU PROTO-IOUURE DE FER

Contient exactement 0,05 centigr. de PROTO-IOUURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Seuls employés et de leur dosage mathématique,  
Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients  
portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de  
fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

## Elixir d'ANTIPYRINE aux Œuvres d'Oranges amères de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement  
pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl. ex-interne des Hôpitaux de Paris.



Le présent règlement sera mis à exécution à partir de l'année scolaire 1903-1904.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — Après concours, MM. Bouvier et Derangy ont été nommés chefs de clinique chirurgicale et MM. Griewank et Orsion, chefs de clinique adjoints.

— Le Conseil de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux, par application de l'arrêté ministériel du 16 Février 1903, a décidé que les docteurs en médecine, français ou étrangers, désireux de suivre les cours organisés dans les services spéciaux, seraient tenus de payer un droit de 50 francs par trimestre.

Le cours de laryngologie, otologie et rhinologie, placé sous la direction de M. Moure, a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin, de neuf heures à onze heures (amuse Saint-Raphaël, près l'Hôpital Saint-André). Le samedi est exclusivement réservé aux opérations.

Ce cours, essentiellement pratique, comprend :  
1° des démonstrations cliniques sur les malades;  
2° Des démonstrations techniques faites avec des pièces anatomiques ou anatomo-pathologiques;  
3° Les indications et le manuel opératoire de toutes les interventions de petite et de grande chirurgie applicables à la spécialité;

4° Enfin, les docteurs en médecine faisant partie du cours sont eux-mêmes exercés à la pratique des opérations de petite chirurgie.

On s'inscrit au secrétariat de la Faculté de médecine, place d'Aquitaine, à Bordeaux.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Répartition des internes en pharmacie (Fin).** —

**Broussais.** — M. Cousin, pharmacien en chef.

**MM. Carus, Savarin, Dignat.**

**Auberlières.** — M. Guébet, pharmacien en chef.

**M. Malmaiche.**

**Bastion 29.** — M. Guébet, pharmacien en chef.

**M. Delalande.**

**Boucaut.** — M. Béhal, pharmacien en chef.

**MM. Laporte, Roux.**

**Saint-Louis.** — M. Portes, pharmacien en chef.

**MM. Bojveux, Lesure, Gourbillon, Renaud, Averot, Berlioz, Desmoulière, Royer, Richard (Georges), Launay.**

**Broca.** — M. François, pharmacien en chef.

**MM. Chamailard, Girard, Descouttes, Brocard.**

**Maternité.** — M. Lafont, pharmacien en chef.

**MM. Ville, André, Charlier.**

**Tarnier.** — M. Lafont, pharmacien en chef.

**M. Lelong (interne comptable).**

**Maison de santé.** — M. Gascelin, pharmacien en chef.

**MM. Thouvenin, Quéron, Maillard, Reddé.**

**Enfants-Malades.** — M. Sauné-Morel, pharmacien en chef.

**MM. Fournier (André), Delours, Quartier, Daufrene, Démonin, Boudon, Bouvclot, Courtin.**

**Trousseau.** — M. Iléret, pharmacien en chef.

**MM. Maheu, Tivian, Biféron, Zaoui.**

**Bretonneau.** — M. Delépine, pharmacien en chef.

**MM. Grélaud, Fredoux, Lebas, Couroux.**

**Hôtel.** — M. Bougaud, pharmacien en chef.

**MM. Tirard, Thierry, Boïnot.**

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Muséum d'histoire naturelle.** — M. Joubin, professeur de zoologie générale et appliquée à la Faculté des sciences de l'Université de Rennes et doyen de cette Faculté, est nommé professeur de zoologie (anatomie, mollusques et zoophytes) au Muséum d'histoire naturelle, en remplacement de M. Edmond Perrier, nommé professeur de la chaire d'anatomie comparée.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin principal Gay de Cuvelatte est désigné pour embarquer sur le *Magenta* (école des torpilles).

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Masarel est désigné pour embarquer sur l'*Amiral-Tréhouart* (escadre du Nord).

— M. le médecin principal Gorton, du port de Rochefort, est désigné pour faire partie du jury de con-

cours d'admission à l'école principale du service de santé de la marine en 1903, en remplacement de M. Gay de Cuvelatte, appelé à servir à la mer.

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Caras est désigné pour aller servir à la préfecture de Guéringy.

— M. Bertrand, médecin de 1<sup>re</sup> classe de la marine, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancien titulaire de services et sur sa demande.

**Hommage à M. L. Labbé.** — Sur la demande d'un grand nombre de médecins, des départements particulièrement, la souscription à la médaille qui est offerte à M. L. Labbé, à l'occasion de sa nomination à l'Institut, ne sera close que le 15 Juillet prochain.

Les souscripteurs sont toujours reçus chez M. Masson, trésorier, 120, boulevard Saint-Germain.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — ÉPREUVES CLINIQUES. — Séance du 1<sup>er</sup> Juillet : Ont obtenu : MM. Guillaud, 18 ; Illalé, 18 ; Michod, 19.

**Assistance médicale.** — ÉPREUVES CLINIQUES. — Séance du 30 Juin : Ont obtenu : MM. Dally, 17 + 7 = 24 ; Thory, 12 + 6 = 18 ; Gigaudo-Lafond, 12 + 7 = 19.

Séance du 1<sup>er</sup> Juillet : Ont obtenu : MM. Beauvillier, 16 + 8 = 24 ; Laurent, 12 + 5 = 17 ; Saintur, 16 + 7 = 23.

## RENSEIGNEMENTS

**Docteur, ancien interne, désire faire remplacement** Juillet et Août, à Paris de préférence. S'adresser P. M., n° 963.

Bonne occasion, dans quartier riche de l'Étoile, à céder, pour cause achat de Maison de santé, clientèle de deux ans, excellentes conditions. S'adresser P. M., n° 963.

**Externes des hôpitaux** 3<sup>e</sup> année, 15 inscriptions, demande remplacement 15 Juillet-15 Août. S'adresser P. M., n° 961.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MALETREUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LECTHINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM

NEALY et GILBERT AÏENES rendus digestibles.  
CACAOS sans sucres.

**PHOSPHO-CACAO**

NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>de</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Maréchal, Paris et Nantes.

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTRIER  
Usines situées sur un capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**KELENE POUR NARCOSE**

pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES.** — Acides : phénique, synthétique, salicylique.  
Sulfonates : de soude, de méthyle. — Sels : Résorcine méd. — Bile de méthyle méd.  
Pyramine. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Triéthylmethylol, etc., etc.

**PHOSPHOTAL LACTANINE GAICOPHOSPHAL**  
(Phosphate de lysine) (Nouvel antidépresseur) (Phosphate de gascail)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

**AVIS AU CORPS MÉDICAL**

De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il informe également que

**MAXIMA-C GENÈVE**

chaque thermomètre est autostérilisé et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison CHAUMEL, rue de l'École de Médecine, 6, à Paris.

**OVULES CHAUMEL**

PARFUMS VAGINAUX  
CYCLOPES SOLIDIFIÉS  
TOUS MÉDICAMENTS  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

**Xeroforme**

Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal.

Toute entente est valable sous son nom le Xeroforme, on administre le Xeroforme en cachets ou en onguent ou pommade à la dose de 0,5 toutes les heures, 4 gr. à 8 gr. par jour chez les enfants, 1 gr. à 2 gr. dans la journée par prises de 0,5 gr. à 0,75 gr.

Boîtes et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**VALÉRIANATE**

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE

**LEGRAND**

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

**BIOPHORINE**  
 KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.  
 Glycerophosphate de Chaux pur..... 10 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.  
 Cacao écarlate vanillé..... 10 gr.  
 Eau..... 0, 5

DOSAGE par K°

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lucien, PARIS ET PHARMACIES.

**ZOMOTHÉRAPIE**  
**BEEF-JUICE DE ARMOUR**

PLASMA CONCENTRÉ

à basse température  
 de VIANDE de BŒUF

CRUE

ALIMENT  
 DYNAMIQUE  
 ET  
 RECONSTITUANT



SE PREND A LA DOSE  
 DE 3 OU 4 CUEILLERES  
 PAR JOUR DANS DE L'EAU  
 FROIDE OU DANS DU PORTO  
 DE MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE,  
 DENUTRITION,  
 TUBERCULOSE,  
 ANÉMIE, CHLOROSE,  
 SURMENAGE

Le Flacon 1/3 l.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

**UN DEMI-SIÈCLE**  
 DE  
**SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES**

**ÉLIXIR DE PEPSEINE DE MIALHE**

Préparé par macération directe de glandes pépssiques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie. Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titré 50.  
 PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS  
 Échantillons gratuits aux Docteurs

**EPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES**

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), exclusivement associé de son par les Médecins des Hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les résultats sont toujours les plus satisfaisants en tout foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, au Japon, etc., a fait de M<sup>r</sup> MURE, à Pont-St-Esprit, — A. GAZAGNE, ph<sup>m</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs agréables d'une qualité très supérieure. Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium. Prix de la boîte : 5 francs.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la

**PEPTONE CATILLON**

pas en qu'on veut suralimentez: 3 à 6 cuill. par jour de 1 à 3 gr. par jour; ou nourrir par l'absorption

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Vinade et Glycerophosphates assimilables. — Très utile aux débilites. Détailés les Formes, la Préparation, les Indications. Malades de l'âge de l'enfance, convalescents, etc.

Marque. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900. OCSITE. MYXOMÈRE. HERPÉTISME. GOITRE

Tablettes de Catillon à 0<sup>m</sup> 25 de corps

**THYROIDÉ**

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Baux de Lezoux.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de Médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**M. LERMOYER** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOSES** — **J. DUMONT**  
Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

Classeur relieur de *La Presse Médicale* :  
Envoi franco sur demande et bon postal de  
2 fr. 75.

La reproduction des articles de  
*La Presse Médicale* est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La leucoplasie linguale, par M. le professeur  
GAUCHER. . . . . 493  
Technique de l'allaitement artificiel, par M. J.  
TIXIER. . . . . 495

### CHRONIQUE

Hôpitaux d'Espagne, Burgos, Tolède, par M. A.  
GOTTSCALK. . . . . 493

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris. . . . . 497  
Académie des sciences. . . . . 497  
Société de chirurgie. . . . . 497  
Société française de dermatologie et de sy-  
philigraphie. . . . . 499  
Société médicale des hôpitaux. . . . . 500  
Académie de médecine. . . . . 500

### ANALYSES

Thérapeutique générale : Médicaments trom-  
peurs, par M. FRASER. . . . . 500

### LIVRES NOUVEAUX

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris, par M.  
G. DUBREUIL. . . . . 504

### NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 358  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 359  
Concours. . . . . 359  
Renseignements. . . . . 359

## CARABANA PURGE GUÉRIT

**SIROP de D<sup>r</sup> REINVILLIER** PHOSPHATE  
SOLUTION de CHAUX de CHAUX  
**AFFÉCTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE** entièrement  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**VIN MENUT, GRANULÉ MENUT**  
Malté, Kola, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES  
Par la Théobromine du maté et l'iodine.  
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

## AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE

Rhumatisme.  
Goutte. Affections spécifiques  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.  
XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 54, 8 JUILLET 1903.

## HOPITAUX D'ESPAGNE

Burgos. — Tolède.

En cours du voyage rapide que nous avons fait  
en Espagne pour renseigner les lecteurs de *La Presse Médicale* sur les travaux du Congrès de  
Madrid, nous n'avons pu étudier en détail le sys-  
tème hospitalier de l'Espagne; cependant, pen-  
sant que les quelques notes recueillies à Burgos  
et à Tolède peuvent intéresser ceux qui n'ont pu se  
déplacer, nous les donnons ici sans autre préten-  
tion.

A Burgos, parmi les curiosités de la ville  
gothique, les guides citent deux hôpitaux, le pre-  
mier *Hospital del Rey* situé un peu en dehors de  
la ville, non loin d'un hôpital militaire tout mo-  
derne, est un bâtiment imposant par ses dimen-  
sions et qui servait autrefois d'auberge pour les  
pèlerins. Les touristes visitent une série de  
cours désertes, curieuses par leur architecture ar-  
chitecturale, la dernière ornée d'une fontaine ravissan-  
te, et généralement s'empresse de rejoindre  
leurs voitures après avoir donné un coup d'œil à  
l'admirable porte sculptée et sans avoir aperçu  
une qui vive.

Nous avons eu la curiosité de vouloir voir ce  
qui se passait derrière les antiques murailles,  
mortes en apparence depuis des siècles. Après de  
longues recherches dans des couloirs plus déserts  
que ceux d'un château de fée, nous finîmes par  
découvrir les services de l'administration et nous  
pûmes, sous la conduite du très aimable économe  
don Melchior Meana y Marina, visiter les ser-  
vices de l'infirmerie.

Les salles de médecine où nous pénétrâmes  
d'abord présentent un aspect tout particulier;  
le plafond est voûté en forme d'ogive, et décoré

de nervures peintes en bleu et en rouge, ce qui lui  
donne un grand caractère de légèreté et d'élé-  
gance; peinture à part, cette voûte ogivale qui  
date du temps d'Alphonse VIII, fondateur de  
l'hôpital, rappelle la toiture des barreaux  
modernes du système Tollet.

De chaque côté de la salle, se trouvent des ren-  
forcements crénelés dans le mur, de l'épaisseur  
duquel ce seul détail peut donner une idée,  
dans lesquels se trouvent les lits; ces renforce-  
ments sont érigés à la chaux et recouverts jusqu'à  
mi-hauteur de carreaux de faïence.

Un grand rideau permet de fermer cette sorte  
d'alvéole et d'isoler ainsi le malade.

Au milieu de chaque salle, tranchant sur la  
nudité des murs, se trouve un autel polychrome  
et doré.

A la tête de certains lits, nous vîmes des sortes  
de pancartes émaillées; en nous en approchant  
pour nous rendre compte, par ce fait, des mala-  
des régnantes à Burgos, nous pûmes voir qu'en  
guise de diagnostic la pancarte portait que le  
malade avait reçu les derniers sacrements.

Les services de chirurgie, assurés par MM. Ca-  
ravantes et Olmos, sont absolument semblables.

La salle d'opération est en reconstruction : elle  
est entièrement tapissée de carreaux de faïence  
plus ou moins exactement assemblés et ornés de  
moulures au moins inutiles. Le chauffage se fait  
au moyen d'un magnifique brasero en cuivre  
découpé et ciselé.

Les salles sont chauffées par des poêles Chou-  
bersky situés au milieu de la pièce.

La cuisine est décorée de carreaux de faïence  
anciens avec de délicieux dessins mauresques. Sur

Médication reconstituante et bactéricide.

## LECITHINE GAIACOLEE LEMAITRE

Purifiée, 0,65 gr. Lécithine pure, 0,15 gr. extra de gailacol par  
M. PÉLOILLE, pharmacien, 2, faubourg Saint-Denis, Paris

## CUPRINE MIALHE

Cyanure de cuivre chimique pur en solution. CLAYTON, FORMADE  
Traitement des **FRANCIS GRANULEUX** (Méd. 766, 11 et 1102)  
Dr. MIALHE, TETZ et ALBRI, 4, r. Favart, Paris. Échant. grat. sur demande.

## QUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons.  
Pulvérisés, Erysipèles.  
Gouttes du cou, Éczé-  
ma, Impétigo, Entorses.  
ROCHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

ST-LÉGER, Docteur, Interne, Étudiant, GRATIS.  
Écrire Paris, Compagnie de Pongues, 22, Ch.-d'Antin.

**SAINT-HONORÉ-LES-BAINS** La seule station fran-  
çaise où l'on se baigne en eau chaude minérale  
pétillante sans rivalité dans toutes les voies respiratoires :  
asthme, emphyseme, etc., et les maladies des reins. Saison  
du 15 Mai au 30 Septembre. Établ. modèle. Renseign. sur demande  
adressés au D<sup>r</sup> de l'Établ. thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre)

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Honoré.  
Tél. 126-64  
01.35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**GUILLIERMOND** SIROP 1000-  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

**LA BOURBOULE** CHAUSSY PERRIERE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES de PEAU.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**LUCHON** EAUX SULFHYDRIQUES  
HUMAGÈS

Affections des voies respiratoires.  
Nasopharynx, Larynx, Bronches.  
Suintes de grippe.  
Saison de Juin à Octobre.



le fourneau mijotaient pêle-mêle des soupes, des ragouts et des tisanes.

A noter encore le réfectoire où viennent manger les malades valides.

Il existe un service de consultation qui décide de l'admission des malades.

L'hôpital appartient à la famille royale et les médecins sont nommés par l'intendance du palais.

Burgos possède encore deux autres hôpitaux civils; nous avons visité l'hôpital de San Juan sous la conduite du chirurgien en chef don Antonio Villalain. La disposition des salles est la même que dans l'hôpital du roi; là où la place n'a pas permis de faire de petites alcôves, voûtes encastrées dans le mur, les lits sont entièrement séparés des uns des autres par des rideaux. L'aspect des salles est gai, rendu presque riant par les couvertures de lit rayées rouge et bleu. La propreté est parfaite; il flotte cependant dans l'air comme une odeur chaude et humide de cataplasme; au fond de chaque salle se trouve une chapelle; le service est fait par des sœurs de charité.

..

A Tolède, nous espérions trouver un hôpital pittoresque, présentant ce caractère mauresque qui donne à toute la ville l'apparence d'un décor des *Mille et une Nuits* qui n'attendrait par son tour de son éblouissement que l'entrée d'un paladin et d'une Schéhérazade.

L'hôpital de la *Misericordia* ne nous a pas donné cette impression; c'est un bâtiment ancien, mais remanié au début du siècle dernier; les salles sont grandes, non voûtées, les portes sont petites et les fenêtres rares.

Les salles de malades sont cependant voyagées par les couvertures rouges, à dessins égarés, qui recouvrent les lits; de place en place, nous sommes intrigués par un grand rideau, rouge également, suspendu à 2 mètres 1/2 du sol par

une tringle recourbée en demi-cercle; renseignements pris, ces rideaux recouvrent les vases intimes et remplissent le but de nos laides tables de nuit, tout en sauvegardant davantage la pudeur des malades.

Comme dans les autres hôpitaux que nous avons visités, il y a toujours dans chaque salle un autel polychrome, décoré de ces fleurs artificielles en papier doré qui sont l'habituel hommage de l'humaine souffrance à la Divinité secourable.

Le service de chirurgie, dont le chef est don Marcello Garcia, présente le même aspect; la salle d'opération est en reconstruction, et, pour le moment, les interventions se font dans une salle ordinaire sur un simple lit de malade.

Dans la salle des médecins, notre guide nous montra avec orgueil les murs décorés des portraits des principaux chirurgiens français du début du XIX<sup>e</sup> siècle; et dans la vieille cité dont chaque pierre raconte l'histoire des califes, des rois catholiques ou de la Sainte-Inquisition, ce n'est pas sans émotion que nous recomptions les figures sympathiques de Dapuytren, de Cruveilhier, de Bichat, de Lisfranc ou du baron Larrey, témoins presque vivants de l'influence mondiale qu'avait à cette époque la science chirurgicale française.

A. GOTTSCHALK.

## LIVRES NOUVEAUX

Professeur G. Dieulafoy. — *Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris 1901-1902*. Masson et C<sup>e</sup>, éditeurs.

Le clinicien tient dans ses mains la vie des malades indigents reçus à l'hôpital; il doit répondre à leur confiance par un dévouement inlassable et par une connaissance approfondie des choses de la médecine. Les qualités qui lui sont indispensables, vu leur nombre, leur complexité et le rôle indéfini perfectionnement, sont telles qu'elles deviennent,

à force de travail et de persévérance, des vertus professionnelles. Pour parer à toutes les éventualités, à toutes les surprises de la clinique, le médecin d'hôpital doit être, au sens le plus générique du mot, un *cyclopédicien*. Obligé de se tenir sans retard au courant des découvertes et des progrès réalisés dans son art, il lui importe de connaître et de savoir employer pour l'examen de ses malades l'ensemble des procédés techniques en usage. Son esprit ingénieux et ouvert, accessible à toutes les réformes, doit, si l'on peut ainsi dire, se tenir sans cesse à l'affût du nouveau. Au cours de cette vie d'entraînement perpétuel, le clinicien doit cependant demeurer maître de son jugement et, doué d'un sens critique affiné, passer au crible de sa pratique la foule des innovations qui surgissent de toutes parts.

Enfin, son expérience est condamnée à être grande: il faut avoir vu beaucoup et bien vu pour pouvoir, pour savoir reconnaître vite les maladies, juger de leur gravité et organiser sur le champ contre elles la lutte, sinon la victoire.

Lorsque le rôle de clinicien se double de la fonction professorale, lorsqu'à la science médicale pratique vient s'ajouter l'obligation d'un enseignement clinique, le devoir professionnel se complique encore et s'élève à la hauteur d'un sacerdoce.

Le professeur de clinique, en plus du médecin d'hôpital, a charge d'âmes: il doit apprendre aux étudiants tout ce qu'ils auront à savoir concernant les maladies et les maladies, en un mot toute la médecine pratique, sans laquelle le jeune médecin, sortant de l'école, s'expose à commettre aux dépens de ses malades les plus lourdes fautes et risque de devenir la cause des pires désastres. Le professeur de clinique, technicien consommé, enseigne à ses élèves, démontre et juge les méthodes nouvelles; anatomopathologiste éclairé et pathologiste instruit, il leur fait suivre sur le vivant, puis à l'amplicateur d'autopsie, la maladie et ses lésions, les oblige à saisir sur le fait l'importance primordiale des symptômes, leur valeur sémiologique et les raisons de leur variabilité. Thérapeute, car la médecine pratique est, avant tout, l'art de soigner les malades, il fait observer à ses élèves, au jour le jour, l'efficacité bienfaisante des médications instituées. Enfin, ce clinicien enseignant, doublé d'un penseur et d'un philosophe, se

**PRODUITS de J.-P. LAROZE**  
Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

**SIROP LAROZE** d'Essences d'Oranges amères  
**TONIQUE ANTINERVEUX**  
Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Indoles et Bromures.

**Le Sirop LAROZE Polybromuré**  
Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures: l'IODURE, le SODIUM et l'AMMONIUM.  
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

**LE SIROP LAROZE AU PROTO-IOUDRE DE FER**  
Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IOUDRE par cuillerée à soupe.  
Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.  
Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

**Elixir d'ANTIPYRINE** aux Ecorces d'Oranges amères  
de J.-P. LAROZE  
Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus auancé.

**ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.**  
**Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.**  
ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**La Véritable**  
**ADRENALINE**  
Découverte à l'origine par TAKAMINE  
**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**  
Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000<sup>e</sup>  
PARKE, DAVIS et C<sup>e</sup>, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & C<sup>e</sup>, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**CURE DE DEMORPHINISATION**  
**Ampoules de D<sup>r</sup> Bousquet**  
à la **DIONINE** de E. MERCK  
« On peut employer les AMPOULES de D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)  
Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).  
**TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**  
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF





PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple LES ÉTABLISSEMENTS SUCCURSALE : 122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES  
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Sèche très agréable au goût **PEPTONE VASSAL** sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Echantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>m</sup> à LILLE (Nord)**. — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
10, Rue de l'Écluse, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Tastes Pharm<sup>ies</sup>

**Le Calmant**  
LE PLUS RAPIDE  
LE plus Sûr  
SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

**CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes

1/4 M Colchicine 0.20 Salicylate de Bétula naturel

1/2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES DU D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Stroper Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Pris de préparer la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>m</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**LA LAXATOSE**  
Seul véritable laxatif

Les effets conduisant que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés inopérants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

**ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS**

Dépôt général : **A. HENNEQUIER, Pharm<sup>e</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.**  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Landi 12 Juillet 1903, à 1 heure.** — M. DALLA: Étude sur l'anatomie des cellules musculaires et leurs apparitions. — M. TERRIER, Kérissou, Gossel, Biffel, — M. ASSEL: Contribution à l'étude du traitement de l'hydrocèle simple par la méthode de l'insertion simple de la tunique vaginale; MM. TERRIER, Kérissou, Gossel, Biffel, — M. THORON: De l'apoplexie hémérique; MM. TERRIER, Kérissou, Gossel, Biffel, — M. DESCLAY: Les nerfs sous-muqueux dans le lémphisme organique; MM. BÉRIER, Gancher, Roger, Legry. — M. NUGUEN: De l'ostéite déformante (maladie osseuse de Paget); étude clinique; radiographie et anatomie-pathologique; essai de pathologie; MM. Gancher, Déjerine, Roger, Legry. — M. PUCHERAN: Le diagnostic de la névrite tuberculeuse chez l'adulte; MM. Gancher, Déjerine, Roger, Legry. — M. FUREZ: De l'onychogryphose; MM. Gancher, Déjerine, Roger, Legry.

**Mercredi 15 Juillet 1903, à 1 heure.** — M. CARASSA-TELLI: De la péigra-rite douloureuse; MM. Hayon, Pouchet, Retterer, Roger. — M. GAY: Contribution à l'étiologie de la lèpre et en particulier sur la coexistence de cette maladie chez plusieurs membres de la même famille; MM. Hayon, Pouchet, Retterer, Roger. — M. GUYON: Essai sur le thénos et ses applications thérapeutiques; MM. Pouchet, Hayon, Retterer, Roger. — M. LAGUE: Étude physiologique du convulsif malin et de ses principes actifs; MM. Pouchet, Hayon, Retterer, Roger. — M. HAZARD: Étude sur la résection par la photostomie; MM. BÉRIER, Gancher, Déjerine, Roger. — M. BÉRIER: Étude des poisons du bacille de Koch dans la tuberculose des mûnges et des centres nerveux; MM. Déjerine, Gancher, Remy, Broca (André). — M. AMAND-DELLIE: Rôle des poisons du bacille de Koch dans la tuberculose des mûnges et des centres nerveux; MM. Déjerine, Gancher, Remy, Broca (André). — M. HÉLIZ: Les nerfs du cou chez les tuberculeux; MM. Déjerine, Gancher, Remy, Broca (André). — M. ROY: Étude de la lèpre de la coquille pendant la grossesse; MM. Pinard, Tillaux, Gley, Wallich. — M. ROY: Étude de la lèpre de la coquille pendant la grossesse; MM. Pinard, Tillaux, Gley, Wallich. — M. LORRAINE: Plaies du fœtus par amnios; fœtus, résultats opératoires; MM. Tillaux, Pinard, Gley, Wallich. — M. ROY: Recherches sur la vie ocellaire; essai de biodynamie; MM. Tillaux, Pinard, Gley, Wallich. — M. LÉGER: Les saints guérisseurs de la Basse-Bretagne; MM. Brissaud, Landouzy, Vidal, Bezanson. — M. THORON: Étude historique et statistique sur les preuves anatomopathologiques de la guérison de la tuberculose pulmonaire; MM. Brissaud, Landouzy, Vidal, Bezanson. — M. BÉRIER: Traitement des ancolides; MM. Landouzy, Brissaud, Vidal, Bezanson. — M. GUYON: Les accidents du sérum antituberculeux; MM. Landouzy, Brissaud, Vidal, Bezanson.

**Landi 16 Juillet 1903, à 1 heure.** — M. LARBA: Étude et interprétation de quelques pleuroèmes critiques en cas de malades et de tumeurs; MM. Hayon, Pouchet, Retterer, Roger. — M. GUYON: La position de Rose en oto-rhino-laryngologie; MM. Delbove, Prost, Achard, Méry. — M. BÉRIER: Sérum infantile; MM. Delbove, Prost, Achard, Méry. — M. GUYON: Contribution à l'étude des modifications du sang pendant l'accouchement et les suites des écoulements normaux et pathologiques; constatation et équilibre leucocytaire; MM. Delbove, Prost, Achard, Méry. — M. GUYON: Contribution à l'étude de quelques tumeurs primitives de la paroi abdominale antérieure; MM. GUYON, Berger, Albarran, Thierry. — M. LÉGER: Des effets thérapeutiques de la distension vésicale; MM. GUYON, Berger, Albarran, Thierry. — M. PUCHERAN: Étude de la chirurgie par bactériocécitomie lombaire; MM. Berger, GUYON, Albarran, Thierry. — M. ROY: La consolidation dans les accidents du travail; MM. Brissaud, Joffroy, Thoinot, Teissier. — M. NUGUEN: Sur une observation d'oxysar par introduction professionnelle (léistères) à base d'antimoine; MM. Brissaud, Joffroy, Thoinot, Teissier. — M. LAGUE: Des principales formes d'aménorrhée et plus spécialement de l'aménorrhée traumatique, envisagées au point de vue médico-légal; MM. Joffroy, Brissaud, Thoinot, Teissier. — M. LAGUE: Des troubles psychiques dans les tumeurs cérébrales; étude clinique

et pathologique; MM. Joffroy, Brissaud, Thoinot, Teissier. — M. DRAC: Un cas de splénopténie; MM. Corail, Chantemesse, Thirolois, Dupré. — M. BÉRIER: Contribution à l'étude des cancers primitifs du péricrânium; et; MM. Corail, Chantemesse, Thirolois, Dupré. — M. FÉLARD: De l'argent colloïdal et de son emploi dans le traitement des angines aigües et adénopathies; MM. Chantemesse, Corail, Thirolois, Dupré. — M. BÉRIER: Sur la forme de tuberculose pulmonaire hémoptoïque; MM. Chantemesse, Corail, Thirolois, Dupré.

**Landi 16 Juillet 1903, à 1 heure (suite).** — M. SOLOS: Contribution à l'étude de la lithiase intestinale d'origine métabolique; MM. Dieulafoy, Gilbert, Vidal, Rénou. — M. LÉVY: Les nouveaux procédés d'investigation dans le diagnostic des angéiopathies tuberculeuses; MM. Dieulafoy, Gilbert, Vidal, Rénou. — M. ZACARI: Recherches sur la généralisation du bacille diphtérique; étude clinique et bactériologique; MM. Dieulafoy, Gilbert, Vidal, Rénou. — M. PUCHERAN: Des hantes doses de mercure dans le traitement de la syphilis; MM. Gilbert, Dieulafoy, Vidal, Rénou. — M. DUBREUIL: Contribution à l'étude des fractures de la clavicule chez le nouveau-né; MM. Dieulafoy, Gilbert, Vidal, Rénou. — M. BÉRIER: La dépopulation plus spécialement envisagée au point de vue obstétrical; MM. Badin, Pozzi, Faure, Demeulin. — M. HOFFMANN: La blépharite ciliaire d'origine hémorragique; MM. Pozzi, Badin, Faure, Demeulin. — M. GOSSET: Contribution à l'étude des tumeurs de l'utérus et des annexes; MM. Pozzi, Badin, Faure, Demeulin.

**Vendredi 17 Juillet 1903, à 1 heure.** — M. TARDY: Diagnostic clinique des aérés éclamptiques; MM. Pinard, Kérissou, Wallich, Biffel. — M. ROUSSEAU: Les incisions et sutures esthétiques en chirurgie abdominale et gynécologique; MM. Pinard, Kérissou, Wallich, Biffel. — M. STÉPHAN: De la névrite de Ménézius; MM. Pinard, Kérissou, Wallich, Biffel. — M. ROUSSEAU: Contribution à l'étiologie de la scoliose; MM. Kérissou, Pinard, Wallich, Biffel. — M. DARRAS: Étude sur l'anatomie pathologique et le traitement des lésions de l'intestin dans les entérites chroniques; MM. Tillaux, Terrier, Rochet, Gossel. — M. ADAM: Le drainage régulier des kystes hydatiques; MM. Tillaux, Terrier, Rochet, Gossel. — M. LUTHER: De la rétention d'urine dans les kystes hydatiques du petit bassin; MM. Terrier, Tillaux, Rochet, Gossel. — M. ALEXANDRE: L'émoussé dans les érythèmes herpétiques; MM. Terrier, Tillaux, Rochet, Gossel. — M. HOFFMANN: De la sévérité spéléptique du triptan; MM. Brissaud, Gancher, Roger, Legry. — M. MENET: L'auto-hétéro-acécution chez les hystériques; MM. Brissaud, Gancher, Roger, Legry. — M. TARDY: Les états psychiques morbides et les vécues dans la maladie de Basedow; MM. Brissaud, Gancher, Roger, Legry. — M. ROY: Des anomalies spontanées de la langue; MM. Gancher, Brissaud, Roger, Legry.

**Samedi 18 Juillet 1903, à 1 heure.** — M. JOUAN: Des incisions laparotomiques médianes; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Thierry. — M. VIGNON: Contribution à l'étude des hernies de l'appendice et du cæcum; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Thierry. — M. VIGNON: Contribution à l'étude des hernies de l'appendice et du cæcum; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Thierry. — M. BOYSSON: Traitement des kystes paraentériques; MM. Le Dentu, Berger, Faure, Thierry. — M. MOY: Les éliminations urinaires dans les néphrites subaiguës dites paracécitiques; MM. Raymond, Hutinel, Thirolois, Dupré. — M. MOY: Les éliminations urinaires dans les néphrites subaiguës dites paracécitiques; MM. Raymond, Hutinel, Thirolois, Dupré. — M. BOYSSON: Contribution à l'étude des réflexes dans la maladie de Parkinson; MM. Raymond, Hutinel, Thirolois, Dupré. — M. GUYON: De l'hyperthermie de la rate dans les maladies du cœur; étude clinique; MM. Hayon, Pouchet, Retterer, Roger. — M. GUYON: Manifestations oculaires de quelques pseudo-tuberculoses infectieuses; MM. de Laperouse, Poirier, Langlois, Auvery. — M. de LAPEROUSE: Contribution à l'étude des tumeurs de l'orbite; MM. de Laperouse, Poirier, Langlois, Auvery. — M. PRAT: Sur la résection du ganglion de Gassier; MM. Poirier, de Laperouse, Langlois, Auvery. — M. GUYON: Les tumeurs neuro-arthritiques; MM. Gilbert, Launois, Rénou, Jeausne. — M. GRATTE: La vésicule en thérapeutique; MM. Gilbert, Launois, Rénou, Jeausne. — M. HAAS: Contributions à l'étude du kélér maigre; MM. Gilbert, Launois, Rénou, Jeausne. — M. RO-

DOCAN: Des lésions chroniques simples; MM. Gilbert, Launois, Rénou, Jeausne.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Landi 17 Juillet 1903.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Richet; MM. Maulestre, Teissier, Desgrès. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Hôtel-Dieu; MM. Hayon, Brissaud, Bezanson.

**Mercredi 18 Juillet 1903.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Bédard; MM. Maulestre, Teissier, Desgrès.

**Landi 16 Juillet 1903.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, (1<sup>re</sup> série), Salle Corvairat; MM. Troisier, Chassevant, Biffel. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (2<sup>e</sup> série), Salle Bédard; MM. Chantard, Schwartz, Riand. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (3<sup>e</sup> série), Salle Richet; MM. Letulle, Remy, Vaquez.

**Vendredi 17 Juillet 1903.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Bédard; MM. Maulestre, Teissier, Desgrès.

**Samedi 18 Juillet 1903.** — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (1<sup>re</sup> série), Salle Richet; MM. Troisier, Chassevant, Biffel. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (2<sup>e</sup> série), Salle Pasteur; MM. Chantard, Vaquez, Marion. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste (3<sup>e</sup> série), Salle Richet; MM. Letulle, Schwartz, Chassevant. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Nouveau régime, Beaujon; MM. Corail, Achard, Méry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Nouveau régime, Beaujon; MM. Prost, Gougé, Vidal.

**Cours de vacances de l'hôpital de Laennec.** — Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, MM. Laennec, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laennec (rue de Sévres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes: le matin, de 9 h. 1/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par M. O. Jossé, sous la direction de M. Landouzy et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

**Programme du cours.** — Landi 24 Août: Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août: Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Équilibre hémolucocyteaire.

Mercredi 26 Août: Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Méthode de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 27 Août: Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématuries dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 Août: Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. Lencémies.

Samedi 29 Août: Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réactif fibrinogène. Le sérum normal et les sérum pathologiques (différentiels, laqué, opacifiés).

Dimanche 30 Août: Matin. Examen du sang gastrique et des sucs intestinaux (digestion gastrique, ferments digestifs).

Landi 31 Août: Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérum hémolytiques, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre: Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre: Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sécrétions.

Jeudi 3 Septembre: Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus géito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les séro-diagnostic.

Vendredi 4 Septembre: Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des sécrétions et des urines.

Samedi 5 Septembre: Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytidologies. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

**Technique diagnostique.** — Du 13 au 27 Août auront lieu une série de leçons élémentaires de technique diagnostique sous la direction de M. le professeur Briessaud, assisté de MM. Enriques, médecin des hôpitaux, Hallion, chef des travaux de physiologie pathologique au Collège de France, R. Monod, préparateur du cours de pathologie interne, Chef, ancien interne des hôpitaux.

Cet enseignement comprendra 21 démonstrations : Douze leçons à l'Hôtel-Dieu (étude des procédés cliniques d'exploration). Exercice des élèves à tour de rôle.

Deux l'après-midi au laboratoire de pathologie interne de la Faculté de médecine, notions sur les méthodes de laboratoire indispensables au clinicien.

Le montant des droits à verser pour cette série de leçons est de 60 francs. Les inscriptions sont reçues les mardis, jeudis et samedis de 2 à 3 heures, au Secrétariat de la Faculté.

**Hôtel-Dieu (Clinique ophtalmologique).** — MM. Rochon-Duvignaud, Mouthus et Serini commenceront le 10 juillet prochain, à deux heures, à la clinique de l'Hôtel-Dieu, une série de conférences, avec examens cliniques, recherches de laboratoire et exercices de médecine opératoire.

Ces cours aura lieu tous les jours et durera trois semaines.

**Programme du cours.** — I. Pratique de l'examen ophtalmologique et de la skiascopie. II. Pathologie des yeux internes. III. Chirurgie des paupières. IV. Les infections conjonctivales. Bactériologie des conjonctivites. V. Les kératites. VI. Les trichocyclites. VII. Cataractes. VIII. Diagnostic des altérations du fond de l'œil. IX. Traumatismes de l'œil et leurs conséquences. N. Glaucome, strabisme. XI. Correction des vices de réfraction.

Le droit à verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté sur la présentation de la quittance de versement. Les bulletins de versement sont délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis de midi à trois heures.

**Hôpital Broca (Clinique gynécologique).** — Un cours de perfectionnement vient de commencer, sous la direction de M. le professeur Pozzi.

Ce cours comprend trois parties :

1° *Gynécologie clinique* en 20 leçons, par M. Jayle, chef de clinique, et M. Beausseant, chef de clinique adjoint, tous les matins à 8 h. 1/2 les mardis, jeudi, samedi (M. Jayle), et à 9 h. 1/2 les lundis, mercredi et vendredi (M. Beausseant). Prix : 50 francs ;

2° *Histologie gynécologique* en 10 leçons, par M. Bender, les mardis, jeudis et samedis à 1 h. 1/2. Prix : 15 francs ;

3° *Thérapeutique par les agents physiques appliqués à la gynécologie* en 9 leçons, par M. Zimmerman, les lundis, mercredi, vendredi à 8 h. 1/2. Prix : 15 fr. S'inscrire à la Faculté.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés :

Un Chari, M. Biernel, médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe ;

En France, M. Piron, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe ; MM. Doucet, Lépine, Morin, Abbatucci, Chagnolleau, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe ; Monnaie, Percheron, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Conseil d'hygiène et de salubrité.** — Au cours de la dernière séance du Conseil général de la Seine, il a été procédé à la nomination pour la nomination de trois membres du conseil d'hygiène et de salubrité. MM. Patenne, Maquenet et Dupont ont été élus.

**XVI<sup>e</sup> Congrès de chirurgie.** — Le XVI<sup>e</sup> Congrès de l'Association française de chirurgie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de médecine, le lundi 19 Octobre 1903, sous la présidence de M. Charles Féréol, membre de l'Académie de médecine, professeur

agréé à la Faculté, chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris.

Deux questions ont été mises à l'ordre du jour du Congrès :

1<sup>re</sup> Tumeurs de l'encéphale ; rapporteur : M. Duret, de Paris ;

2<sup>e</sup> Exclusion de l'intestin ; rapporteur : M. Hartmann, de Paris.

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer, pour le 15 Août, au plus tard, le titre et les conclusions de communications, à M. Lucien Picquet, secrétaire général, 81, rue Saint-Lazare, à Paris.

Tous les renseignements concernant le Congrès, s'adresser au secrétaire général.

**Premier Congrès national contre l'alcoolisme.** — Le 1<sup>er</sup> Congrès national contre l'alcoolisme se tiendra du 26 au 29 Octobre 1903, dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine.

A ce Congrès, sont conviés toutes les Sociétés antialcooliques, et toutes les personnes et toutes les collectivités convaincues des ravages de l'alcoolisme et de la nécessité des mesures.

La cotisation des membres du Congrès est fixée à 10 francs, et à 5 francs pour les instituteurs et les Membres des Sociétés antialcooliques. Elle donne droit à un exemplaire du compte rendu de ses travaux.

**PROGRAMME DU CONGRÈS :** *Première partie.* — Inventaire : I. — Situation actuelle de l'alcoolisme.

II. — Etat actuel de la lutte contre l'alcoolisme.

III. — Etat des esprits. — Le plan de campagne : 1<sup>o</sup> — Action des pouvoirs publics ; 1<sup>o</sup> L'Etat, a) action législative ; b) action administrative ; 2<sup>o</sup> Les départements et les communes. II. — Action de l'initiative privée :

1<sup>o</sup> Corps médical ; 2<sup>o</sup> Clergés des divers cultes ; 3<sup>o</sup> Commerce. Industrie. Agriculture ; 4<sup>o</sup> Syndicats ; 5<sup>o</sup> Sociétés de prévoyance et d'assistance. — Œuvres de jeunesse ; 6<sup>o</sup> Le femme. III. — Organisation de la lutte. Répartition des forces antialcooliques. Comité permanent.

Toutes les communications relatives aux travaux du Congrès doivent être adressées, avant le 1<sup>er</sup> Août, à M. Riémann, 18, rue de la Cerisaie, Paris (IV<sup>e</sup>).

Quant aux adhésions et cotisations elles doivent être transmises à M. Ferrand, trésorier, 68, rue Ampère, Paris (XVII<sup>e</sup>).

**Nominations.** — M. Émile Berger vient d'être élu correspondant de l'Académie royale de Turin.

**Société de médecine sanitaire maritime de France.** — La Société de médecine sanitaire maritime de France vient de procéder à l'élection de son bureau pour l'année 1903-1904.

Ont été élus : MM. Danjon, président ; Reynès, Péhu, vice-présidents ; Gauchon, secrétaire général ; Buisson, Eynard, secrétaires adjoints ; Crillon, trésorier ; Rossi, archiviste.

**Mission scientifique.** — M. J. Gondouin vient d'être chargé par M. le ministre de l'Instruction publique d'aller étudier et d'établir un rapport sur les méthodes de traitement de la luxation congénitale de la hanche actuellement employées dans l'université de Vienne.

## CONCOURS

**Médecin des hôpitaux.** — À la suite des épreuves cliniques, les candidats admis à prendre part à la 2<sup>e</sup> série des épreuves ont été classés comme suit : MM. Sergent, 50 ; Josué, 50 ; Caron, 50 ; Thomas, 50 ; Lafitte, 49 ; Brouardel, 49 ; Millian, 49 ; Michel, 48 ; Kahu, 48 ; Nobécourt, 48 ; Lesné, 48 ; Sicaud, 48 ; Papiillon (Heurt), 47 ; Philippe, 47 ; de Massary, 47 ; Gaston, 47 ; Lechebillet, 47, Guillaum, 47.

**ÉPREUVE ORALE.** — *Séance du 4 Juillet.* — **FORMES CLINIQUES DE L'ÉRYSÈME.** — Ont obtenu : MM. Carot, 20 ; Thomas, 19 ; Lafitte, 20 ; Papiillon, 20 ; Josué, 20. *Séance du 6 Juillet.* — **HÉMODYNAMISME VÉGÉTAL.** — Ont obtenu : MM. Kahu, 20 ; Sicaud, 20 ; Nobécourt, 20 ; Brouardel, 20 ; de Massary, 20 ; Guillaum, 20 (absent).

**Assistance médicale.** — **ÉPREUVE CLINIQUE.** — *Séance du 3 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Nais, 5 + 9 = 14 ; Haudon, 18 + 8 = 26 ; Brumberger, 16 + 7 = 23 ; Fiedonnet, absent. *Séance du 5 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Rabaud, 15 + 7 = 22 ; Leguérin, 16 + 7 = 23 ; Tabary (absent) ; Papiillon, 16 + 7 = 23.

**Proscrit.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours pour les deux places vacantes de proscrit à l'amphithéâtre des hôpitaux : MM. Qué-

nn, Kirmisson, Périer, Duplay, Chantard et Courtois-Suffit.

**Externat.** — L'ouverture du concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine vacantes le 15 Mai 1903 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris aura lieu le lundi 19 Octobre 1903, à 4 heures précises, dans la Salle des Concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, n° 49.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, depuis le mardi 1<sup>er</sup> Septembre jusqu'au mercredi 30 du même mois inclusivement.

**CONDITIONS D'ADMISSION AU CONCOURS ET FORMALITÉS À SUIVRE.** — *Dispositions réglementaires.* — Pour les places d'élève, les Français et les étrangers, de l'un et l'autre sexe, sont admis à concourir en satisfaisant aux conditions exigées.

Tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins prises dans l'une des Facultés de médecine françaises de l'État peut se présenter au concours pour les places d'élève externe.

Il doit produire :

1<sup>o</sup> Un certificat de ses inscriptions ;

2<sup>o</sup> Son acte de naissance ;

3<sup>o</sup> Un certificat de réhabilitation légale légalisé et portant une date récente ;

4<sup>o</sup> Un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au Secrétariat général de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture des listes ne peut être accueillie.

Les extraits de naissance et des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'Administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

## RESEIGNEMENTS

**Clientèle à créer** à vingt minutes de Paris, pour suite du bail et très légère indemnité. S'adresser P. M., n° 558.

**Clientèle de 15,000 francs à créer** à trois heures de Paris. S'adresser P. M., n° 961.

**Externe des hôpitaux**, troisième année, 15 inscriptions, demande remplacement 15 Juillet-15 Août. S'adresser P. M., n° 964.

**Jeune docteur**, vingt-sept ans, interne provisoire de deuxième année, inscrit en droit, désire reprendre poste important et donnerait indemnité. S'adresser P. M., n° 965.

**A créer** bon poste médical. Rapport annuel 12 à 15,000 francs. Conditions avantageuses. S'adresser P. M., n° 966.

**Jeune docteur** désire prendre suite moderne dentiste à Paris. S'adresser P. M., n° 967.

**A créer** par suite de décès clientèle de 9,000 francs susceptible d'augmentation immédiate, située dans une petite ville de Seine-et-Oise desservie par de nombreux trains, et à une heure de Paris. Pas de pharmacie à faire. S'adresser P. M., n° 968.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 10 fr. 15.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — Depuis la suppression des trains rapides 17 et 18 entre Paris et Vintimille, le service du littoral de la Méditerranée reste assuré par les trains de luxe L. 21 et L. 22, et par les trains rapides 7, 9, 10 et 12.

Le nombre des places de luxe (1<sup>re</sup> classe) mises à la disposition du public dans les trains 10 et 12 n'assurent le retour des voyageurs du Midi vers Paris, a été augmenté de manière à répondre à toutes les nécessités du service.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**Chloro-Anémie**  
CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES**  
DE FER  
**COGNET**

Protoxalate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

**Le plus Actif des Ferrugineux**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES et CHRONIQUES  
DILATATION des BRONCHES  
PLEURÉSIES

**CAPSULES**  
**COGNET**

Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-créosoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

POUDRE: 1/2 FLAC. 3<sup>1</sup> FLAC. 5<sup>1</sup>  
Cachets: 4<sup>1</sup> la B<sup>1</sup>

AMPOULES: 5<sup>1</sup> LA B<sup>1</sup>  
pour Inject. Hypod.

**LEVURINE**  
DE COUTURIEUX

en Poudre et en Solution Injectable

2 Cuillerées  
à café de Poudre  
ou 4 Cachets par Jour

**LEVURINE**  
INJECTABLE

Une à Deux  
Ampoules en  
Inject. Intra Muscul.

Véritables dérivés de la Levure de Bière. Présentés à l'Académie de Médecine  
CONTRE INFECTION À STAPHYLOCOQUES. FURONCLES. ANTHRAX. GRIPPE. ENTERITE. ETC

CH. COUTURIEUX, Pharmacien-Chimiste, Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris.  
HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL, PARIS, 1900  
57, Avenue d'Antin, PARIS

**GOUTTE, GRAVELLE**  
**RHUMATISMES**  
SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les  
**SELS de LITHINE EFFERVESCENTS**  
**LE PERDRIEL**



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique  
par leur action curative sur la diathèse arthritique même.  
L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure  
l'efficacité de la Lithine.

INDICATIONS :

**CARBONATE** de LITHINE : Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Albuminurie chronique.  
**DELIQATE** de LITHINE : Coliques néphrétiques, Coliques hépatiques, Diabète, Albuminurie.  
UN BOUTON-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACTIF

**SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL**  
pour éviter la substitution de similaires inactifs, ainsi qu'un mal soigné.

**LE PERDRIEL, 11, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.**

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, ANAÏSSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE


LEGTINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS du SERUM

PARIS et CHATELAIN vendus partout.

CHATELAIN

**PHOSPHO-CACAO**  
DÉJEUNER des ADULTES  
NOURRITURE exclusive des ENFANTS  
COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Morand, Paris et Pharmacies.

**CHATÉL-GUYON**



**Médication**  
**Surrénalienne**  
**AVASINE**  
DE  
**COUTURIEUX**

Solution au 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . 5 fr. au public.

Hémostasie, Intervention chirurgicale  
Laryngologie,  
Otologie,  
Rhinologie,  
Ophtalmologie,  
Gynécologie,  
Hémoptysies,  
Blennorrhagie,  
etc.

**CH. COUTURIEUX**

Membre du Jury, Exp. Univ. 1900

57, avenue d'Antin, 57 — PARIS

TÉLÉPHONE 535-49

ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE

I. A.

# REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI<sup>e</sup>.

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur au collège m. d'anal.  
à l'hôpital Lacombe.  
Membre de l'Acad. de Médecine.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur à l'hôp. Bonicourt.  
Médecin de l'hôp. Saint-Antoine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Antverpries.  
**M. LERMOYER** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

**E. DE LAVARENNE** SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES, J. DU MONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI<sup>e</sup>.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Eruptions intermédiaires au pityriasis rosé  
de Gibert et aux séborrhéides psoriasiformes.  
Quelques généralités sur les faits de  
passage et la représentation graphique des  
dermatoses, par M. L. BICHU (avec 1 graphi-  
que). . . . . 301

### MÉDECINE PRATIQUE

Le régime alimentaire dans les néphrites chro-  
niques, par M. A. MAURY (avec 4 graphiques). . . . . 305

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les exutoires tuberculeux du pommou, par M.  
R. BOMME. . . . . 306

### CHRONIQUE

Chirurgiens d'autrefois, par M. P. DESFOSSES. . . . . 301

### SOCIÉTÉS SAVANTES

**Société d'obstétrique de Paris :** Présentation  
d'un enfant atteint de contractures téta-  
niques au cours d'une infection ombilicale,  
M. LEROUX, M. BAR. — Deux opérations cé-  
sariennes pour lésions obliques ovulaires, M. VÉ-  
RON. — De l'hydropisie de l'utérus dans l'auto-  
intoxication grave, M. VINCIG. M. BAR. —  
Pseudo-hernie diaphragmatique ayant pour ori-  
gine une brèveté de l'œsophage, M. RABAUD. —  
Passage de l'alcool du liquide amniotique dans  
la circulation générale, M. NICLOUX. — Pen-  
sion déterminant la température des couveuses d'après  
la surface spécifique des primaires, M. BARD. —  
Sur la valeur de la centrifugation dans l'analyse  
du lait, M. NICLOUX. MM. BUDIN, BLOCH. —  
Une observation d'éclampsie avec pleuro-  
pneumonie, M. MATHIEU. . . . . 306

**Société anatomique :** Fractures des métacarpiens  
révélées par la radiographie, M. DARTIGUES,  
M. A. BERTIN. — Endocardite aortique, M.  
MALLOIZEL. — Anomalie rénale, MM. GONZALEZ  
et GILLET. — Tumeur bénigne du sein, MM. PE-  
CHERMAN et RUCOU. — Ovaire calleux, MM. PE-  
CHERMAN et RUCOU. M. GONZALEZ. — Ossification  
partielle de la capsule coxo-fémorale, M. MÉRIEL.  
— Ankylose osseuse du coude, M. MÉRIEL. . . . .

**POUGUES Toni-ALCALINE**

**SIROP ET DRAGÉES F. GILLE**

à base de Protosulfure de fer

**BORICINE MEISSONNIER**

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**CASCARA DEMAZIERE**

PILULES DRAGÉES

SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 55, 11 JUILLET 1903.

Malformations osseuses complexes à la suite  
d'une fracture non consolidée du condyle externe  
de l'humérus, M. MÉRIEL. — Ankylose osseuse  
du genou avec subluxation par rotation interne  
du fémur, M. MÉRIEL. — Anomalies de l'artère  
linguale au point de vue chirurgical, MM. MARTEL  
et FLORENCE. — Plaie du cou; suture, M. RENÉ  
LEMAITRE. — Tumeur à évolution rapide chez le  
vieillard, M. PATER. M. GONZALEZ. — Cylindrome,  
M. PATER. M. GONZALEZ. Fracture de l'humérus;  
radiographie, M. PHARAÏRE. — Lésion paralyti-  
que du bras, M. PHARAÏRE. — Élévation Épi-  
piloïque à la suite d'injections expérimentales de  
tortue ou de sérum diphthériques, M. L. G. SIMON.  
— Ulcère perforant du duodénum; laparotomie,  
M. R. LEMAITRE. — Glomé, MM. BLIN et LEVAS-  
SEUR. — Grossesse extra-utérine, M. FOUST. —  
Cystotomie, M. HOCHE. — Kyste hydatidique  
utérin, M. HOCHE. — Cancer utérin, M. HOCHE.  
M. GONZALEZ. — Ulcère empyrétique, M. HOCHE. —  
Fracture de jambe, incomplète, chez le cheval,  
M. FAYET. . . . . 307

**Société de biologie :** Polyglobulie, M. VAQUEZ.  
— De l'élimination du chlorure de sodium par  
le diabète, M. J. A. SARAZIN. — Cellules endothé-  
liennes macrophagiques dans le liquide céphalo-  
rachidien colore, MM. J. SARAZIN et L. BURETTE.  
— La leucémie pure légèrément se retrouve isolée  
dans la lymphie des chylifères, MM. H. STASSANO  
et P. BILLOT. . . . . 308

**Société d'ophtalmologie de Paris :** Gomme  
de la sclérotique, M. CHAUVEAU et J. CHAU-  
LOUX. — Paralysie paroxysmale du muscle droit  
externe, M. VALDÉ. — Sur la cuprénine et le  
traitement des affections conjonctivales, M. GALE-  
ZOWSKI. — Sur le traitement d'urgence de l'amb-  
lyopie par pertes de sang, M. A. TROUSSE. —  
Valeur des grands lavages au permanganate de  
potasse contre les complications cornéennes de  
l'ophtalmie granuleuse, M. KALT. — Traitement  
des léonorrhagies rétrogrades, M. J. CHAUVEAU.  
— Déchirure traumatique de la choroidé, M. TAN-  
HIER. — Rayons X en thérapeutique oculaire, M.  
DARIER. . . . . 308

### ANALYSES

**Thérapeutique générale :** Les neuro-arthri-  
tiques, M. FLOMBERT, par M. HANAUER. . . . . 308

### PRATIQUE CHIRURGICALE

Un lit pour la préparation des opérés (avec 4 fi-  
gures). . . . . 302

## NUCLÉNAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycérate.

**TUBERCULOSE — VOIE HYPDERMIQUE**

**'CAIACITHINE' LEMAÎTRE**

Ampoules 1 c.c., 0,10 cgr. Injections pure, 0,10 cgr. alcool, Paris

M. PÉLOULE, pharmacien, 2, faubourg Saint-Denis, Paris

**HAMAMELINE-ROYA :** Tonique vasculaire.

**AMPOULES BOISSY :** A l'iodure d'éthyle

Assimile

**CARABANA :** Purgation pour régime.

Congestion. Constipation.

**LÉCITHINE LEGRAND**

dosée, à 0,20 centigrammes de

lécithine pure par cuillerée à café

### PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la syphilis pendant la grossesse par  
l'huile grise. . . . . 302

### NOUVELLES

**Faculté de médecine :** . . . . . 306  
**Nouvelles :** Paris et départements. . . . . 306  
**Concours :** . . . . . 307  
**Renseignements :** . . . . . 307

### CHIRURGIENS D'AUTREFOIS

Notre époque a vu naître force volumes appé-  
lés à jeter dans l'esprit public un certain dis-  
crédit sur le corps médical. Successivement ont vu  
le jour les *Mortelles*, le *Mal nécessaire*, les  
*Embrassés*, les *Parbans* de la médecine, tous livres  
peu à la louange des médecins.

Il est de bon ton, dans la littérature courante  
et dans les conversations, d'opposer les vertus et  
la conscience professionnelle du corps médical  
de jadis au mépris de la vie humaine que profes-  
sent, dit-on, les nouveaux venus de la chirurgie.

On ne saurait trop engager les « landataires  
temporaires actuels » à lire ce passage du livre d'un  
homme qui a laissé un certain nom dans l'his-  
toire de la chirurgie au XIX<sup>e</sup> siècle :

Pour étudier quelques points sur l'ascite,  
« nous fûmes, M. Bretonneau et moi, quelques  
expériences, en 1819, sur des chiens. Nous leur  
injections de l'eau pure d'abord, de l'eau avec  
de l'eau-de-vie, puis de l'eau fortement chargée  
de muriate de soude, dans le péritoine; mais  
nous inflammation ne put être produite chez ces  
animaux, et toutes les matières d'injection furent  
absorbées au bout de quelques jours. Un malade  
dont l'état ne laissait aucun espoir de succès à  
l'emploi des moyens connus, et qui était menacé

### ACROISSANCE, DEVELOPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 21 heures, au moins des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

## SAINT-GALMIER BADOIT

### PHITISIE CREOSOTAL SIMB

Médication Alcaline économique.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.

3 à 5 comprimés par verre. — 12 à 15 pour un litre.

dosée, à 0,20 centigrammes de

lécithine pure par cuillerée à café



d'une mort prochaine, fut soumis à la même épreuve. Il succomba, mais avec progrès de son hydropisie, et parce qu'une partie du liquide qui s'était épanchée dans l'épaisseur des parois du ventre y fit naître un érysipèle gangreneux! »

L'expérience était osée; elle fut désastreuse. Parlez-moi du bon vieux temps.

P. DESFORES.

## PRATIQUE CHIRURGICALE

### UN LIT POUR LA PRÉPARATION DES OPÉRÉS

Au fur et à mesure des perfectionnements de l'installation hospitalière se construisent de nouveaux appareils dont l'utilité n'est pas longue à démontrer. Sans doute le chirurgien s'éloigne peu à peu de l'idéal d'autan, où une même pièce servait de vestiaire et de lavabo pour l'opérateur, de salle d'anesthésie, de nettoyage et d'opération pour le malade. Parmi les dépendances nécessaires d'une salle d'opération digne actuellement



Figure 1.

de ce nom, est la salle d'anesthésie et de préparation de l'opéré. Dans cette salle doit être un lit permettant le nettoyage du malade. J'ai visité en France et à l'étranger nombre de salles de ce genre, mais je n'y ai jamais vu de lit pratique. C'est donc pour combler une lacune que j'ai fait construire par la Maison Dauphinet le lit dont voici la description.

L. A. VÉPÉAL. « Nouveaux éléments de médecine opératoire », Paris. 1899, t. IV, p. 12.

Ce lit comprend un bâti en tubes creux. Le dessus est formé de trois parties : une fixe (fig. 2, F), sur laquelle est un coussin imperméable;




Figure 2.

une seconde, mobile (B), constituée par un plateau en zinc perforé; une troisième (A), formée par un plateau en zinc lustré. Au-dessous de la partie moyenne B est une cuvette en tôle émaillée destinée à recevoir tous les liquides provenant à la fois du plateau B et du plateau A;




Figure 3.

cette cuvette, par le tube D, aboutit à un seau E. L'ensemble du dispositif est suffisamment indiqué par la figure 3.

Le plateau A est un ajout que l'on peut enlever; s'il est supprimé, la table offre, vue de face, la

disposition indiquée sur la figure 1. Si l'on adapte à la table des croisants, on obtient la disposition indiquée par la figure 4.

Il est aisé de comprendre que pour toutes les opérations portant sur le thorax, le ventre et les membres inférieurs, le nettoyage du malade devient des plus aisés : le liquide s'écoule toujours




Figure 4.

par la cuvette dans le seau. Pour les opérations portant sur le vagin, le périnée, l'anus, le nettoyage est non moins facile.

Toutes les pièces du lit sont naturellement démontables. J'ajoute que, vu sa simplicité, ce lit ne peut pas être d'un prix élevé.

F. JAYLE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la syphilis pendant la grossesse par l'huile grise.

Toute femme enceinte syphilitique, — que cette syphilis soit antérieure à la grossesse ou qu'elle ait été acquise au cours de la grossesse, —

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodeur allélu; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Un centigr. d'Iode; Un centigr. de Javine; un combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une cuillerée à café; aux repas. 858

### ELIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iodeur double de Tannin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrie, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

### SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 856

### SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 858

### PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acétophène cristallisé, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 859

### DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur. Facilement soluble dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le Fer stable physiologique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 860

toute femme ayant conçu d'un syphilitique doit être soumise au traitement spécifique: c'est là un axiome. Il ne se trouve plus personne, à l'heure actuelle, pour dire que le mercure est funeste au fœtus et pour lui attribuer des néfasts dus en réalité à la syphilis. Un autre point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut donner le mercure dès le début de l'infection ou du moins dès qu'elle a été diagnostiquée. Mais comment doit-on donner le mercure? À quelle préparation doit-on recourir? Telles sont les deux questions que se pose tout d'abord le praticien et que s'est posées également M. Isay dans sa *Thèse inaugurale* (Paris, Mars 1903). S'appuyant sur les résultats obtenus dans les services de M. Beurmann à l'hôpital Saint-Louis et de M. Bonnaire à la Maternité de Lariboisière, M. Isay conclut en préconisant l'emploi des injections d'huile grise dans le traitement de la syphilis des femmes enceintes.

Après avoir passé en revue et énuméré tous les avantages des injections mercurielles, et, en particulier, des injections insolubles, M. Isay élimine successivement les différents sels insolubles susceptibles d'être injectés et, en particulier, le calomel, le plus actif sans doute, mais dont les injections sont aussi les plus douloureuses, et donnent lieu trop souvent à des nodosités et même à des abcès. Il ne retient finalement que l'huile grise qui, si on l'emploie à doses suffisamment fortes, donne exactement les mêmes résultats que le calomel sans offrir les inconvénients de ce dernier. Les injections d'huile grise sont toujours parfaitement supportées; la douleur, dans la majorité des cas, est nulle; en tout cas, elle n'est jamais comparable à ce que ressentent et décrivent les malades qui ont reçu des injections de calomel. De même, l'inflammation locale consécutive à la plupart des injections de sels insolubles fait toujours défaut après les injections d'huile grise. Sur 1.500 injections d'huile grise

faites à 130 femmes, M. Lévy-Bing n'a pas eu un seul abcès, même pas le moindre gonflement de la fesse; il n'a eu que 10 indurations dont la plus grosse n'atteignait pas le volume d'une noisette. Jamais il n'y a eu d'accidents d'embolies causés par l'huile grise. La stomatite consécutive est exceptionnelle: 1/2 pour 100 des cas traités par Lévy-Bing; elle cède d'ailleurs facilement à l'emploi de l'eau oxygénée pure (atouchements) ou étendue de quatre fois son volume d'eau (gargarismes). Il n'y a qu'une seule contre-indication aux injections d'huile grise: c'est l'albuminurie. Dans ce cas, il vaut mieux recourir aux injections solubles à faibles doses (biodure, benzoate de mercurure).

Lorsque l'albuminurie est très abondante, on peut songer à l'existence d'une néphrite syphilitique (G. Lyon); dans ce cas l'usage de l'huile grise serait, au contraire, indiqué.

Nous ne décrivons pas ici la technique des injections intra-musculaires qui s'applique à l'huile grise et que nous supposons connue de tous les praticiens. Disons seulement que, d'après M. Isay, l'huile à employer doit être de préférence à 40 pour 100 de mercure, que la meilleure seringue est celle de Barthélemy (dont chaque division correspond à 4 centigrammes de mercure métallique avec l'huile à 40 pour 100), que le lieu d'élection pour l'injection est situé sur le milieu de la fesse qui joint le sommet du pli interfessier à l'épine iliaque antéro-supérieure, qu'il faut piquer alternativement la fesse droite et la fesse gauche; enfin, qu'à chaque séance il ne faut injecter, en moyenne, que 5 à 7 centigrammes, soit 5 à 7 divisions de la seringue de Barthélemy. Quant au nombre d'injections à faire à une femme enceinte syphilitique ou enceinte d'un syphilitique, voici les règles fixées à ce sujet par ce dernier auteur:

a) Syphilis du père datant à peu près de quatre ans, soignée, mais non immédiatement avant le

mariage; mère saine: une injection par mois à la mère, le plus tôt possible.

b) Syphilis du père datant de un ou deux ans; mère saine: une injection par semaine à la mère pendant six mois, avec repos de trois semaines après chaque série de six injections; une injection toutes les trois semaines seulement à la fin de la grossesse.

c) Père et mère syphilitiques, mais sans accidents au moment de la grossesse: une injection à la mère tous les quinze jours, puis, vers la fin de la grossesse, une seulement tous les mois.

d) Mère en pleine syphilis pendant la grossesse: traitement intensif jusqu'à la fin de la grossesse, c'est-à-dire par séries de six piqûres (1 par semaine) avec intervalle de trois semaines entre chaque série.


Nous maintenons maintenant les résultats de ce traitement, tels qu'ils ressortent des observations de M. Isay. Ces résultats peuvent se résumer comme il suit:

La femme enceinte, traitée par l'huile grise du jour où elle a été infectée, si la syphilis est postérieure à la conception, ou dès le début de la grossesse si la syphilis lui est antérieure, mène toujours ses grossesses à terme; si le traitement, ainsi commencé, a été bien suivi, l'enfant est sain et indemne de syphilis.

Les femmes traitées trop tard ou n'ayant subi qu'un nombre insuffisant d'injections n'ont ni avortement, ni accouchement d'enfant mort et macéré; dans ce cas, l'enfant meurt quelques jours après la naissance ou bien présente des syphilides éclatant dans les premiers mois.

Chez les femmes traitées on ne note pas d'hémiplégies; le placenta ne dépasse pas sensiblement le poids normal; enfin, les accidents nombreux ou cutanés, sauf cependant la pigmentation spéciale du cou (collier de Vénus), guérissent rapidement.

# HEMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

BIOP, 2 à 4 cuill.; VIN, 2 verres à muid.  
SUCRÉ (12) 2 verres à 1/2 cuill., DRACAC, 4 à 8.

CHATELAIN, AUB. MÉDICIN. ADRIAN, Paris.

## La Véritable ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS et C<sup>e</sup>, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros: SCOTT & C<sup>e</sup>, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

## AFFECTIONS PULMONAIRES

Traitées par le

### Thiocol Roche

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE

Soluble, Inodore, Inscipide

3 à 8 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0.32 Gaiacol actif.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (10<sup>e</sup>).

COMPRIMÉS  
de Thiocol Roche

Préparés par G. A. WATZLA, Prop. de 1<sup>re</sup> Classe.  
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque comprimé contient 0.05 gr. de THIOL par.

## Thigénol Roche

Huile sulfatée sodique sulfurée  
qui contient 10 % de SOUFRE  
Succédané de PICTHYOL  
Inodore, Inscipide, Soluble eau.

Les taches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

## DIODOFORME TAINE



**AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.**

EXHIBITION DÉPOSÉE DANS LES HOPITAUX ou lui a reconnu toutes les mêmes vertus qu'à l'iodoforme ordinaire, comme reluisant l'air, éliminant le germe du mal, et surtout en ce qui concerne le traitement de toutes les affections cutanées et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est susceptible de l'iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pansement est préférable à tout autre usage d'emploi. Dans ces conditions, on s'efforce à réaliser les plus grands **RÉSULTATS INODORES**, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacons apothécaires de 5 grammes pour être dilués au pus ou au sérum, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

**BIEN SE souvenir : DIODOFORME TAINE**

Pharmacie **TAINE**, 7, rue de Marbois-Saint-Hippolyte, PARIS et dans toutes les Pharmacies. Préparation et vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Porte, Paris.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

Employe 1<sup>er</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancéroïdes cutanés.*

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE**  
à base de FORMOL.  
Le plus puissant désinfectant.

**NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE**

### LUSOFORME

**DÉSINFECTANT**  
à base de LUSOL.  
Nouveau Végétal.

**NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE**

Ne tache pas. DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPTIQUES, 15, rue d'Arcueil, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.  
ODEUR SUIVIE DE LAVANDÉ

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LODEAIS, Pharmacie, 37, Avenue Marceau, Paris.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 41, Cours de la Liberté, — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, le

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates dissolus pur.

Prescrire comprimés ou solution.  
Employer : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGENINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTI-PSYCHIQUE ENDOCRIN  
DOSES : 2 à 4 gr. 20 à 30 gr. 50 comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-minéral contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydragryriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sol. Camphrales, Anesthésiques, Sédatives, Lénitifs, Chauds, Pénetrants, acceptés à l'usage des hydropiques.

VOIR SOUS-CUTANÉES  
de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOIR SYNDROME  
de 2 à 10 centigr. par jour.

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès PAR

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparé avec l'**Ulmarène** du Dr PAUL BOURCET, succédané d'Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 % d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'Emploi accompagne chaque flacon. — Envoi d'échantillons à l'essai, les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## "Ulmarène"

(NON DÉPOSE POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

**L'Ulmarène est inodore**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicyliques. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HUBERT, Nauf, éditeur.)

Succédané **INODORE** du Salicylate de Méthyle

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. surgras au Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sublimé, S. Phéniqué, S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptol, S. Résorène, S. Saicylé, S. Salol, S. au Solyol, S. Thymol (écroulements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. Intime (à base de Sublimé).

Savon à l'Ichthyol, S. Panama et Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Boraté, S. Pétrôle, S. Goudron boriqué, S. Iodé à 5%, d'Iode, S. Mercure à 33%, de mercure, S. au Tanniforme contre les sueurs, S. au B. du Pérou et Pétrôle contre la gale, parasites.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne prennent que sur l'ordonnance d'un médecin.

## SOURCE BADOIT

ÉTABLISSEMENT de SAINT-AMAND (Loire)

DÉBIT de LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles par An.

Délivrance d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1887.

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.



Les Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urèthre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Boîte : 6 à 12 capsules par jarre.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP DE RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID  
DE GRIMAULT ET C<sup>IE</sup>

COMBINAISON intime de l'iodé avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goitre, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourme, les croûtes de lait, les éruptions de la peau de la tête et du visage.

5 centigrammes d'iodé par cuillerée à bouche

Dépôt à la Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action douloureuse sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

# FER GIRARD

(PROTOCALATE DE FER)

*Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.*

M. le professeur Girard a constaté que « cette préparation, presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robis plus ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1100 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## CAPSULES

DE

## Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

## 3 CACHETS

**C**UPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque capsule porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du malade. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.  
Bromhydrate de quinine.  
Lactate de quinine.  
Chlorhydrates de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 29, Rue de Clémence, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

**AVIS AU CORPS MÉDICAL.**  
De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que

**MAXIMA-C GENÈVE**

chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison CHALAIN, rue de l'École de Médecine, 6, à Paris.

## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine

Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPP

CHEVREIN-LEMATTE, 24, Rue Comarlin - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

## EUKINASE

### EUPEPTIQUE INTESTINAL

**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

### DIGESTIF PUISSANT

# TRISCUIT

## PAIN NATUREL

Dépôt pour la France : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

SUPERIORITÉ  
INCONTESTABLE

Sur l'Huile de Foie  
de Morue

EFFICACITÉ CERTAINE

GOUT AGRÉABLE

PAS D'ODEUR

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
3, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

## APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

# SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULÉ  
RACHITISME  
DÉBILITÉ  
CONVALESCENCES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONAIRES  
ETC. ETC.

## V. E. M.

Voyage en 1903 (stations du Sud-Est de la France). — Arrière, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Var, Alpes-Maritimes, Lozère, Saône-et-Loire, Aulnay, Essai, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcassonne, Alet, Mollig, Le Vallet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulon, Banyuls-sur-Mer, Lannion, Montmorillon, Vals, Le Mont-Vilat. Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Anvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui s'est vu sur place des conférences sur la modification hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, où un plus tard, le matin du 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabail à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

CONDITION DU VOYAGE. — 1. La ville de Toulouse est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément : Pour arriver à Toulouse, Gare comme aux Compagnies du Midi et d'Orléans, toutes les Compagnies de Chemins de fer accordent une réduction du


moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. Seule la réduction est accordée aux femmes des médecins par toutes les Compagnies de Chemins de fer, à l'exception de la Compagnie du Midi.

Chaque voyageur peut arriver à Toulouse, à son gré, dans la journée du 9 Septembre ou le matin du 10 Septembre. Pour ceux qui choisissent le 9 Septembre, nous assurons leur dîner et leur coucher, à Toulouse, à la condition qu'ils nous préviennent dix jours d'avance.

Il. De Toulouse à Lyon, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations suivantes : Salles-du-Salat, Aulnay, Usat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Prugères, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcassonne, Alet, Mollig, Le Vallet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulon, Banyuls-sur-Mer, Lannion, Montmorillon, Vals, Le Mont-Vilat.

Les parcours en chemin de fer se feront en 1<sup>re</sup> classe et par train spécial. Prix à forfait : 350 francs par personne, payable en six versements. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 9 Septembre à Toulouse jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Lyon (le mercredi 23 Septembre dans la soirée ou le jeudi matin 24 Septembre, en gare de chacun) (train) en chemin de fer, volture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Pour s'inscrire envoyer : 1. Son adresse à M. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8<sup>e</sup>) ; 2<sup>o</sup> Son nom et son adresse libellément écrits ; 3<sup>o</sup> L'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'arrivée sur le territoire français. II. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.



## FACULTÉ DE PARIS

Anatomie pathologique. — Des conférences et démonstrations pratiques d'histologie pathologique auront lieu du 1<sup>er</sup> Septembre au 21 Octobre 1903, au Laboratoire d'anatomie pathologique.

Septembre. — M. Pouchin. Tube digestif, cœur, vaisseaux, du mardi 1<sup>er</sup> au mardi 22 inclus, à 2 heures. — M. Dardoux. Rein, du mercredi 2 au lundi 13 inclus, à 2 heures. — M. Natter-Lavie. Foie, pancréas, du mercredi 16 au mercredi 30 inclus, à 2 heures. — M. Milon. Peau, du jeudi 25 Septembre au samedi 3 Octobre inclus, à 2 heures.

Octobre. — M. Dondieu. Histologie, du vendredi 2 Octobre au mercredi 11 inclus, à 2 heures. — Letellier. Poumons, plèvre, médiastin, du mardi 6 Octobre au samedi 21 inclus, à 2 heures. — M. Brault. Tumeurs, du vendredi 16 Octobre au vendredi 30 inclus, à 2 heures. — M. Riche. Système nerveux, du lundi 5 Octobre au mercredi 21 inclus, à 10 heures du matin.

L'ensemble du cours comprend huit sections. Pour l'ensemble du cours, le droit à verser est de 120 francs.

Pour quatre sections, au choix, le droit est de 60 francs.

Des certificats d'assiduité pourront être délivrés aux auditeurs qui en feront la demande.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance de versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Les auditeurs devront toujours être munis de leur carte avec l'indication des sections qu'ils auront choisies.

Hôtel Dieu. Clinique ophtalmologique. — MM. Ruchon-Davaud, Montmors et Serini commencent, le 20 Juillet prochain à 2 heures, à la clinique de l'Hôtel-Dieu, une série de conférences avec exa-

mens cliniques, recherches de laboratoire et exercices de médecine opératoire.

Ce cours aura lieu tous les jours et durera trois semaines.

Programme du cours. — I. Pratique de l'examen ophtalmologique et de la skiascopie. II. Pathologie des voies lacrymales. III. Chirurgie des paupières. IV. Les infections conjonctivales. Bactériologie des conjonctivites. V. Les kératites. VI. Les trichocylites. VII. Glaucome. VIII. Cataractes. IX. Diagnostic des altérations du fond de l'œil. X. Traumatismes de l'œil et leurs conséquences. XI. Strabisme. XII. Correction des vices de réfraction.

Le droit à verser est de 50 francs.

Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté sur la présentation de la quittance de versement. Les bulletins de versement sont délivrés au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3 les lundis, mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures).

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Un triomphe du féminisme. — Notre collaboratrice, M<sup>lle</sup> S. Brody, qui récemment a pris son diplôme de médecin colonial, doit embarquer prochainement en qualité de médecin sanitaire maritime à bord d'un bateau de la Compagnie de navigation mixte de Marseille.

M<sup>lle</sup> Brody, la première femme qui aura rempli un poste de médecin sanitaire maritime, doit naviguer sur la Méditerranée.

## Colonies françaises.

Morbidité et mortalité des fièvres en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. — 1<sup>o</sup> En Guyane, sur 31,203 transportés, de 1852 à 1895 inclus, il y en eut mort 15,978, soit un peu plus de la moitié. Sur 1,000 décès, 472,9 sont dus au paludisme; 81,3 à la diarrhée et à la dysenterie; 62,62 à la tuberculose; 57 aux affections pulmonaires; 27,5 à la fièvre typhoïde.

2<sup>o</sup> En Nouvelle-Calédonie, depuis le 9 Mai 1864

jusqu'au mois de Décembre 1895, on a dirigé 21,620 condamnés dont 7,222 sont morts, soit le tiers environ. Contrairement à ce qui se passe à la Guyane, le paludisme ne cause que peu de décès. La léthargie est due surtout à la diarrhée et à la dysenterie, 227 sur 1,000 décès. Puis viennent : la tuberculose, 119; la fièvre typhoïde, 107,8; les affections pulmonaires, 58,6; l'anthrax, 56,3.

## Étranger.

Médecins de chemins de fer pour les longues distances. — Le ministre des travaux publics en Russie étudie la question de la création de nouvelles fonctions de médecins de chemins de fer qui accompagneraient les trains faisant de longs trajets. On sait que les trains en Russie restent en route plusieurs jours, les distances étant trop grandes.

Contre les cigarettes. — La Chambre des députés du Canada a adopté, à la majorité de 103 voix contre 12, le bill sur la détaxe de fabrication, d'importation et de vente des cigarettes. Si la proposition n'est pas de son droit de veto, ce bill recevra force de loi.

Guerre aux chats. — La direction médicale de Rockfort (Illinois), considérant que les chats sont les agents propagateurs de diverses maladies infectieuses, a pris un arrêté d'après lequel les chats habitant les maisons dans lesquelles il y a eu des cas de scarlatine, de diphtérie et de certaines autres maladies infectieuses devraient être tués.

Les affaires sont les affaires. — D'après le correspondant de Lisbonne du *Berliner Tageblatt*, le prince François Charles de Hohenzollern aurait adressé au Conseil des ministres du Portugal une demande pour obtenir la concession exclusive des sanatoria pour tuberculose à Madère.

Le prince offre à l'Etat du Portugal, ou à telle institution charitable qui serait désignée, le tiers du bénéfice net ainsi qu'un dépôt de 500,000 francs.

Il s'engage à fonder une société au capital de 50 millions et à créer, d'ici deux ans, deux grands sanatoria payants, et un pour indigents.

Le président du Conseil a demandé le préavis du directeur de l'Institut gouvernemental pour la lutte antituberculeuse.





# VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE

**Iodo-Tannique Phosphaté**

**SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Iode bi-sublimé.....         | 0gr.075 milligr.  |
| Tannin pur.....              | 0 gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux.... | 0 gr. 75 centigr. |

**AFFECTIONS CARDIAQUES**

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

**TUBERCULOSES**

**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**

**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 954, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.**

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LEGIÈRE — GLYCEOPHOSPHATES — SELS du SÉRUM

FAIT ET CÉLÈBRE À LA FOIS VOUS DIGESTIF

**CACAO sans Sucre.**

**PHOSPHO-CACAO**

DEJEUNER des ADULTES

NOURRITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Elsewhere.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**SOLUTION** des DIGESTIONS CHALIEUSES AT MALADIES 1 milligr. sur 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADEMIE de MEDICINE — MEDAILLE d'OR du 10<sup>e</sup> BOUCHÉ de PHARMACIE

**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**

Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes PHARMACIES.

**GRANULES** de DIGESTIONS CHALIEUSES A 1 MILLIGRAMME 12 à 30 JOURS

## PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADEMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

**DOSE :** Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

## LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>e</sup>

10, Rue de Valenciennes, PARIS

(AUTORISATION du GOUVERNEMENT REÇUE APRÈS AVis du COMITÉ CONSULTATIF de l'ACADEMIE de MEDICINE)

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les Centurées sont infidèles, exigent les Vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'on ét fait les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1880. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une guérison rapide, même le cœur affaibli, disséquant

**ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, une continuation sans intolérance pas de vasoconstriction.


**Granules de Catillon**  
à 1/10 de MILLIGRAMME

**STROPHANTINE**

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE








27 Juin 1546.

Raport fait pour maistre Jehan Linorin, selorgien et barbier de ceste ville, d'ugne solution faictes au de soubt du coronal, pénétrant jusque audict os, avec grandes contusion sur les cartillages du milliu du nez, dont ledict coupt est dangereux a l'aspiration de l'air, et s'ans peult ansuire autrre malconpction; et qui a ledict coult, c'est Jehan Rouget, vigneron,

JEHAN LINORIN.



Je, Perrenet de Bussièrre, maistre chirurgien, demorant en ceste ville de Dijon, certifie à tous qu'il apertendra, que j'y ay veus et abillés la femme de Pierre Maubuche, bolengiers, demorant alla porte Anfermerot, d'ugne plaie avec grande contusion; et a la plaie de longueur d'ung pouce, penestrent jusques à l'os parietaul de la partie gauche de la teste, laquelle plaie et contusion sont guerisable sy autre accident n'y seurvyne; et se certifie estre vray, temoings mon seinct cy mys le xxvi<sup>e</sup> de Aul, mil cinq cens quarante six.

P. DE BUSSIÈRE.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



*Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.*

## LES CAPSULES SERAFON

de *Galacat Iodoformé* et de *Galacat Eucalyptol Iodoformé*

Dans les **BRONCHITES AIGÜES** et Chroniques,  
la **DILATATION** des BRONCHES et la **BRONCHORRÉE**  
Amènent la Guérison, débarrassent les Bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

**DOSES:** Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

---

Dans la **PHTISIE**, la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
et les **Pleurésies** d'origine Tuberculeuse

## LES SOLUTIONS SERAFON

de *Galacat Iodoformé* et de *Galacat Eucalyptol Iodoformé*  
EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>d</sup> hypodermique.  
(Une instruction pour la pratique de ces injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS:  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9 et 11, Rue de la Perle, Paris.

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

## PYRAMIDON

SONT LES

### ADRIAN

**COMPRIMÉS**  
DOSES à 0.10 centigr.:  
(0.30 etc. pour une dose.)

**GRANULÉ EFFERVESCENT**  
DOSE à 0.30 centigr.: par  
cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

## PROTONE

Protone granulé + Cacao Protone  
A 30 0/0 A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies -- Échantillons: ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

## PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

## MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

### Airol Roche

Succédané de **IODOFORME**

« Malm traitique que l'iodoforme, l'Airol a une saveur sucrée, l'asthme d'être sucré et de s'écarter sur la peau sans action irritante. » (Dr LEBLANC, Chirurgien des Hôpitaux de Paris.)

« L'Airol dissout les plaies et facilite leur cicatrisation; il agit à merveille sur les brûlures et l'insolation sans laisser de traces, et surtout sans qu'il y ait eu d'écoulement. » (GORDON, Neurologie à Bordeaux.)

« L'Airol a un pouvoir bactéricide égal à celui du sublimé et n'a pas d'effets irritants. » (Prof FRIEDLANDER.)

### Thigénol Roche

Ruile sulfatée sodique sulfurée  
qui contient 10% de **SOUFRE**

Succédané de **PICHTYOL**  
Inodore, Inspirable, Soluble eau.

Les tâches de Thigénol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (m<sup>re</sup>).

### Sirop Roche

au **THIOCOL**

Injecté par CH. WEISS, Ex-Interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE sur le CRÉDITE à 1<sup>re</sup> DOSE  
Dose de Thiocol: par cuillerée à soupe, 1 cr. sur deux cuillères, 6 à 8.

## CURE DE DEMORPHINISATION

### Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES** du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la **DIONINE**, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

---

### TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les **AFFECTIIONS** du TUBE DIGESTIF

PHARMACIE ASSURÉE PAR  
la Fabrique CHAUMEL

PHARMACIE CHAUMEL  
62, rue de la Perle, PARIS

## OVULES CHAUMEL

TRAIEMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
GYNÉCOLOGIE SOLIDIFIÉE  
À TOUS MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SOPPOSITOIRES CHAUMEL

## SUPPOSITOIRES CHAUMEL

## La Véritable

# ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par **TAKAMINE**

### NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS & C<sup>ie</sup>, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros: **SCOTT & C<sup>ie</sup>**, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**ZOMOL****PLASMA MUSCULAIRE***(Suc de Viande desséché)*

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la **Tuberculose**, l'**Anémie**, la **Chlorose**, la **Neurasthénie**, les **Convalescences**, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

**VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.**

• **VIN DE PEPTONE** •  
De **CHAPOTEAUT**

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le **Peptone Chapoteaut**, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'**Institut Pasteur** et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

**Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.**

**APIOLINE CHAPOTEAUT**

NE PAS CONFONDE AVEC L'APIOL

L'**Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

**MORRHUOL DE CHAPOTEAUT**

Le **Morrhuel** représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfoncé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets :** *Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.*

**Applications thérapeutiques :** *Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme.* Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

**Dépôt: Pharm<sup>e</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS**

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

|                                                                                        |                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>SELS</b><br>DE<br><b>STRONTIUM</b><br>EXEMPTS DE BARYTE<br>DE<br><b>PARAF-JAVAL</b> | <i>Bromure</i><br>de <i>Strontium</i> . | Maladies nerveuses. |
|                                                                                        | <i>Iodure</i><br>de <i>Strontium</i> .  | Maladies du cœur.   |
|                                                                                        | <i>Lactate</i><br>de <i>Strontium</i> . | Albuminurie.        |
|                                                                                        | Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau. |                     |

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCOURS: 122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**TRAITEMENT**  
**DU CANCER**  
par

**LA DIACHUSINE**S'emploie 1° **VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE** : *Cancéroides cutanés.*

2° **SOLUTION DE DIACHUSINE** : *En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.*

3° **POUDRE DE DIACHUSINE** : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

**Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.**

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**LA LAXATOSE**

Seul véritable laxatif

Guerit la constipation ce que les purgatifs  
faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Lundi 20 Juillet 1903, à 4 heures.** — M. SARI: Quelques observations au sujet de l'application du sérum de Trueneck dans le traitement de la sclérose de l'oreille, le labyrinthisme et le décollement de la rétine; MM. Lannelongue, Tillaux, Reclus, Mauguère, Janssens, Mauguère, — M. AYT: Recherches sur les pleurésies purulentes chroniques; MM. Tillaux, Lannelongue, Reclus, Mauguère. — M. GARCOS: Du phagédémisme mercuriel à la suite d'injections de sels mercuriels insolubles; MM. Gaucher, Roger, Teissier, Desgrès. — M. DURAND: Contribution à l'étude des infections vénéreuses; MM. Tillaux, Reclus, Mauguère, Roger, Teissier, Desgrès. — M<sup>lle</sup> PUSSET: L'action des nouvelles radiations, rayons de Röntgen et rayons de Becquerel sur les êtres vivants; MM. Gaucher, Roger, Teissier, Desgrès. — M. MERCIOT: Des hallucinations des obsédés: pseudo-hallucinations; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. LAFITE: Les stigmates: étude historique et critique sur les troubles vaso-moteurs chez les mystiques; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. FARRÉ: De l'atrophie tabétique du nerf optique et de son traitement; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. DURAND: Contribution à l'étude des déformations et mutilations consécutives à la tuberculose osseuse des extrémités; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry. — M. de KLERMBERT: Contribution à l'étude du traitement intensif de la syphilis par les injections d'huile grise à haute dose; MM. Gilbert, Troisier, Chassevaut, Gougout. — M. GUILLE-DESERTS: De la formation des étiolo-génèses du cancer de l'estomac; MM. Gilbert, Troisier, Chassevaut, Gougout. — M. DEVIÈRES: Contribution à l'étude des hémorroides; leur traitement par l'hamanidisme virgine et l'adrénaline; MM. Gilbert, Troisier, Chassevaut, Gougout. — M<sup>lle</sup> KALLA: Spléno-galgalles mato-létrigues; MM. Gilbert, Troisier, Chassevaut, Gougout.

**Vendredi 24 Juillet 1903, à 4 heures.** — M. JACQUET: Anatomie; Agrad, Descazes; MM. Tillaux, Reclus, Tuffier, Walther. — M<sup>lle</sup> DORONOVSKY: Contribution à l'étude des tumeurs solides bilatérales des ovaires; MM. Tillaux, Reclus, Tuffier, Walther. — M. MANQUET: De quelques cas d'épithéliomas des lèvres et de la face à marche rapide; MM. Tillaux, Reclus, Tuffier, Walther. — M. GILLOUX: Emploi de l'adrénaline en chirurgie dentaire; MM. Tillaux, Reclus, Tuffier, Walther. — M. DELBOS: Étude clinique et expérimentale sur la diazo-réaction d'Ehrlich; MM. Landouzy, Gaucher, Vidal, Teissier. — M. KLEIN: La leucodermie syphilitique post-papuleuse; MM. Gaucher, Landouzy, Vidal, Teissier. — M. HÉROUX: États fibriles consécutifs à l'infarctus du cœur; MM. Landouzy, Gaucher, Vidal, Teissier. — M. TROPEA: Les troubles de la circulation; MM. Gaucher, Landouzy, Vidal, Teissier.

**Samedi 25 Juillet 1903, à 4 heures.** — M. LAM: Éléments de diagnostic et de pronostic dans les méningites cérébro-spinales; MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeannelme. — M. GIBOUT: Le purpura et les maladies infectieuses; MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeannelme. — M. FOUCAULT: L'infection typhique du nourrisson; MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeannelme. — M. GÉRAULT: L'acanthosis nigricans (dysplasie papillaire et pigmentaire); MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeannelme. — M. DENON: Des injections préventives de sérum antituberculeux appliquées systématiquement; MM. Hutinel, Troisier, Méry, Jeannelme. — M. STEIN: Cholémie simple familiale et grosse; MM. Gilbert, Chantemesse, Achard, Chassevaut. — M<sup>lle</sup> GAMBAROFF: La stéatose hépatique latente des alcooliques; MM. Gilbert, Chantemesse, Achard, Chassevaut. — M. Le MARCAND: Contribution à l'étude physiologique et expérimentale de l'électrolyse; MM. Gilbert, Chantemesse, Achard, Chassevaut.

**Mercredi 22 Juillet 1903, à 4 heures.** — M. KATZ: Traitement chirurgical de l'extrophie de la vessie; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. EYENNE: La « zone dangereuse » de la syphilis au point de vue des risques héréditaires; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. FLEMMART: La

femme enceinte dans la société moderne; et qui a été fait à Paris par l'Etat, la Municipalité et l'initiative privée en faveur des mères privées de ressources et de leurs enfants; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M<sup>lle</sup> DUJOUR: Rapport du poids fœtal au poids placentaire dans les malformations fœtales; MM. Pinard, Kirmisson, Lepage, Wallich. — M. BUBER: La tuberculose chez les instituteurs; MM. Landouzy, Déjérine, Roger, Teissier. — M. JOSE: Sur un cas de manifestation anarthrique au cours d'une pleurésie purulente; MM. Landouzy, Déjérine, Roger, Teissier. — M. PÉREZ: Le érocoisal (phospho-tanate de érocoisal) dans certaines formes de la tuberculose pulmonaire; MM. Landouzy, Déjérine, Roger, Teissier.

**Judi 23 Juillet 1903, à 4 heures.** — M. BOSNEX: A propos de la différenciation du sang humain et du sang animal par les cristaux d'hémoglobine; MM. Brouardel, Proust, Troisier, Thoinot. — M. SORAZZADE: De l'empoisonnement par les huîtres; MM. Brouardel, Proust, Troisier, Thoinot. — M. LARON: Contribution à l'étude médico-légale de la morue; MM. Brouardel, Proust, Troisier, Thoinot. — M. BOVET: Dépression et reproduction; MM. Brouardel, Proust, Troisier, Thoinot. — M. BÉGIN: Des vices de l'alimentation dans la genèse des dermatoses prurigineuses infantiles; du diagnostic de ces affections avec le prurigo de l'hiver; MM. Hutinel, Chantemesse, Chaffard, Méry. — M. COMOT: Des sécheresses de la glande parotidienne; MM. Hutinel, Chantemesse, Chaffard, Méry. — M. GARCING: La pénétration du lait; ses rapports avec la pathologie humaine; MM. Chantemesse, Hutinel, Chaffard, Méry. — M. BALTHAZARD: Toxine et antitoxines typhiques; MM. Chantemesse, Hutinel, Chaffard, Méry.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**La lutte contre la tuberculose.** — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, « considérant qu'au moment où l'initiative privée multiplie ses efforts pour combattre la tuberculose, il est prudent d'établir un comité permanent chargé d'étudier le moyen de lutter sur les moyens de la prévenir », vient d'instituer une commission chargée de prendre l'initiative auprès du gouvernement des mesures administratives et législatives propres à prévenir l'extension de la tuberculose.

Sont nommés membres de cette commission: Président: M. Léon Bourgeois, président de la Chambre.

Vice-présidents: MM. Debove, doyen de la Faculté de médecine de Paris; le professeur Grancher, membre de l'Académie de médecine; Milleraud, député, président de la commission d'assurance et de prévoyance sociales; Paul Strauss, sénateur. Secrétaire: M. Auclair, médecin des hôpitaux; Maurice de Fleury, Lége, médecin des hôpitaux; Savoie.

Secrétaire adjoint: M. Georges Bourgeois. Membres: M. Petitjean, Pedebid, Peyrot, sénateur; Bienvaux, Perrin, Ferd. Buisson, Morlet, Siegfried, Villain, députés; le professeur Bonchard, membre de l'Institut; Henri Gernain, membre de l'Institut; le professeur Lannelongue, membre de l'Institut; Henri Monod, directeur de l'assistance et d'hygiène publiques; Bruneau, directeur de l'administration départementale et communale; le professeur Proust, inspecteur général des services sanitaires; le professeur Chantemesse, inspecteur général adjoint des services sanitaires.

MM. le professeur Brouardel, président du comité consultatif d'hygiène publique de France; A.-J. Martin, inspecteur général du service de l'assainissement et de la salubrité de l'habitation; Masson, inspecteur des services techniques de l'assainissement de Paris.

MM. Clos, directeur du personnel et du matériel, représentant le ministre des finances; Vaillart, médecin en chef de l'hôpital militaire de Saint-Mandé, représentant le ministre de la guerre; Rabier, directeur de l'enseignement secondaire, représentant du ministre de l'instruction publique; Fontaine, directeur du travail, représentant du ministre du commerce.

MM. Huchard, Kelsch, ancien inspecteur général des services sanitaires de l'armée; Noard, professeur à l'école d'Alfort; Albert Robin.

MM. Duclaux, directeur de l'Institut Pasteur; Roux,

sous-directeur de l'Institut Pasteur; Metchnikoff, de l'Institut Pasteur.

MM. Armagnac, fondateur du sanatorium d'Archeville et de la Ligue française contre la tuberculose; Malblanc, président de la Fédération nationale de la mutualité; Talamon, médecin des hôpitaux.

## RENSEIGNEMENTS

**Externe des hôpitaux, 3<sup>e</sup> année.** 45 inscriptions, demande remplacements 15 Juillet à fin Août. S'adresser P. M., n° 964.

**Jeune docteur** désir prendre suite médecin dentiste à Paris. S'adresser P. M., n° 967.

**Étudiant en médecine.** 16 inscriptions, désire remplacements Août et Septembre. S'adresser P. M., n° 971.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Billets d'aller et retour de Paris aux points frontières suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements gares suisses.** — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontière, Vallorbes-frontière, Villers-frontière, Delle-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classes, valables trente-trois jours, dont le prix est uniformément fixé à 87 francs en 1<sup>re</sup> classe et à 61 francs en 2<sup>e</sup> classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abonnement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation suisses.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants:

Abonnement de quinze jours: 1<sup>re</sup> classe, 70 francs; 2<sup>e</sup> classe, 50 francs; 3<sup>e</sup> classe 35 francs.

Abonnement de trente jours: 1<sup>re</sup> classe, 110 francs; 2<sup>e</sup> classe, 75 francs; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide officiel P.-L.-M.

**Voyages circulaires à itinéraires facultatifs et à coupons combinables sur le réseau P.-L.-M.** — Il est délivré toute l'année, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des carnets individuels ou de famille pour effectuer sur ce réseau, en 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, des voyages circulaires à itinéraire tracé par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. Les prix de ces carnets comportent des réductions très importantes qui peuvent atteindre, pour les billets de famille, 50 pour 100 du tarif général.


La validité de ces carnets est de trente jours jusqu'à 1,500 kilomètres; quarante-cinq jours de 1,501 à 3,000 kilomètres; soixante jours pour plus de 3,000 kilomètres. Faculté de prolongation, à deux reprises, de quinze, vingt-trois ou trente jours, suivant le cas, moyennant le paiement d'un supplément égal au 10 pour 100 du prix total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de famille, il suffit de tracer sur la carte qui est délivrée gratuitement dans toutes les gares P.-L.-M., bureaux de ville et agences de la Compagnie, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette carte cinq jours avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé, en joignant à cet envoi une consignation de 10 francs. Le délai de demande est réduit à deux jours (dimanches et fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

**N. B.** — Les carnets délivrés aux conditions de ce tarif sont constitués par une série de coupons reproduisant complètement l'itinéraire demandé par les voyageurs, chacun des coupons servant de billet pour le parcours correspondant. Cette mesure dispense les voyageurs de passer au guichet avant le départ et leur permet de sortir de la gare sans autre formalité que la remise à la sortie du coupon correspondant au parcours effectué.

# INJECTIONS INTRA-LARYNGÉES ET INTRA-TRACHÉALES

« Le traitement local de la muqueuse aérienne s'impose aussi rationnellement que celui de la muqueuse génitale ou de la muqueuse urinaire. »

| OBJETS ET INSTRUMENTS NÉCESSAIRES                                                                                                                                                                                                            | TECHNIQUE DES INJECTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIDENTS ET LEURS REMÈDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Un miroir frontal perforé.<br/>Un aïssais-langue.<br/>Un miroir laryngoscopique.<br/>Une seringue laryngienne de Tobold de 3 à 5 centimètres cubes.</p>  | <p><b>DISPOSITIF GÉNÉRAL.</b> { Malade assis; la tête appuyée au mur; ayant à sa gauche : { La table où tout est préparé et où se trouve la lampe.<br/>{ Médicin assis ou debout en face de lui; ayant à sa droite : { allumée.</p> <p><b>A. — PRÉPARATIFS.</b> — <i>Occasionnée préalable du pharynx</i> : non indispensable.<br/>Mais utile { chez les sujets ayant de violents réflexes nauséux : pharyngite chronique, tabac, alcool, { quand on se sert du procédé digital.</p> <p>Verser dans un godet un centimètre cube de la solution de cocaine. La main gauche maintenant la langue avec l'aïssais-langue; la main droite, armée du pinceau imbibé, badigeonne le voile, la luette, la paroi postérieure du pharynx et surtout la <i>base de la langue</i>.</p> <p><b>B. — INTRODUCTION.</b> — Deux procédés, suivant que le médecin sait ou ne sait pas manier le laryngoscope.</p> <p><b>1<sup>o</sup> Procédé laryngoscopique</b> (parfait). Médecin assis, le miroir frontal devant l'œil droit. Le malade tire la langue, et, de la main droite convertie d'un mouchoir, la maintient lui-même hors de la bouche.<br/>Le médecin : <math>\alpha</math> place le miroir laryngoscopique de la main gauche; <math>\beta</math> introduit de la main droite la seringue chargée, de la façon suivante : il la conduit dans le pharynx jusqu'à ce que son bec apparaisse dans le miroir un peu au-dessous de l'image de l'épiglotte; puis, en levant le coude, il fait pénétrer ce bec par un mouvement en quart de cercle dans le vestibule laryngé, dont il ne touche aucune paroi.</p> <p><b>2<sup>o</sup> Procédé digital</b> (pis aller). Médecin debout; pas de miroir frontal; mains préalablement lavées.<br/>Le malade tire la langue, mais sans la maintenir lui-même.<br/>Le médecin conduit son index gauche, préalablement mouillé, le long du bord droit de la langue jusqu'au niveau de l'isthme; là, il glisse doucement dans le sillon glosso-pharyngien droit, rencontrant de la pulpe le bord droit de l'épiglotte, et s'arrête. Puis, de la main droite, il insinue le bec de la seringue le long de son doigt qui sert de guide; dans ce trajet, le bec a de contact qu'avec le doigt. Quand il est arrivé au niveau de la pulpe, il le porte en dedans et en bas pour franchir le bord de l'épiglotte : il se trouve alors dans le vestibule du larynx.</p> <p><b>C. — INJECTION.</b> — Deuxième temps, commun aux deux procédés.)</p> <p><b>1<sup>o</sup></b> Pour l'injection <i>intra-laryngienne</i>, faire émettre le son E prolongé; les cordes se rapprochent en fermant en bas le larynx. Injecter goutte à goutte lentement <i>un centimètre cube</i>, qui barbotte ainsi dans le larynx.</p> <p><b>2<sup>o</sup></b> Pour l'injection <i>intra-trachéale</i>, faire respirer profondément; les cordes s'écartent en ouvrant la trachée. Injecter goutte à goutte lentement <i>deux à trois centimètres cubes</i>, qui pénétrant profondément dans les voies aériennes.</p> <p><b>D. — PRÉCAUTIONS FINALES.</b> — Déclendre absolument au malade de parler. Le faire respirer lentement par le nez. Lui présenter le crachoir, on il rejette l'excès d'huile. Au bout d'une minute, le calme est revenu.</p> | <p><b>A. — SPASME DU LARYNX.</b><br/><i>Normalement.</i><br/>Le malade, dès l'injection, a une petite <i>crampé glottique</i>, seulement désagréable. Siolation d'échouement court, de soit d'air, mais sans cyanose. Légère anxiété de dix à quinze secondes.</p> <p><i>Accidentellement.</i><br/>Suffocation vraie, avec corraige laryngé, agitation, face vultueuse. <i>Cause</i> : nervosisme du sujet, injections trop brèves, liquides irritants, etc. Que faire alors?<br/>Rassurer le malade et <i>garder soigneusement</i> le plus grand calme.<br/>Faire boire lentement quelques gorgées d'eau froide.<br/>Forcer le malade à respirer exclusivement par le nez pendant une ou deux minutes, en lui maintenant la bouche fermée malgré ses protestations.<br/>Ses pansements suivants : diminuer la soit d'air en faisant faire quelques grandes inspirations avant l'injection.</p> <p><b>B. — TOUX QUINTEUSE.</b><br/>Empêcher toute tentative de parler on d'ouvrir la bouche.<br/>Faire respirer exclusivement par le nez.</p> <p><b>C. — HAUSÉES.</b><br/>L'huile a pénétré dans l'oesophage, par suite d'une fausse route.<br/>Présenter le crachoir.</p> <p><b>D. — FAUSSE ROUTE.</b><br/>L'huile a pénétré dans l'oesophage et non dans les voies aériennes. ce qu'indiquent : 1<sup>o</sup> les nausées; 2<sup>o</sup> l'absence de toute réaction laryngée. Recommencer l'injection saine tenant.</p> <p style="text-align: right;">Mancel. Lemozy.</p> |

# INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HOPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :  
20 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
suivie alcaline.

LE FLACON : 10 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES

1 à 2 c.c. par jour.

LA BOUTE de 4 ampoules de 2 c.c. : 10 fr.

Dépôt : PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.  
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.  
par cuillerée à café.

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.  
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES

à 0 gr. 05 par centimètre cube

(Pour injections intra-mus.)

DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

À LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

À L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
TÉLÉPHONE 517-12.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hydrophosphate de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LEICITHINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS de SÉRIUM

MALT et CEREALISME rendus digestibles.

CACAO sans Sucre.

LACTOSE

PHOSPHO-CACAO

SURALIMENTATION

NOURRITURE EXCELLENTE des ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marechal, Paris et Roubaix.

CHAT EL GUYON



Eau oxygénée  
Merck

de pureté chimique absolue, so<sup>u</sup> de H<sub>2</sub>O

Préparation constituant un Peroxyde d'hydrogène  
COMPLÈTEMENT LIBRE de TOUT ACIDE et de LONGUE CONSERVATION  
POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée,  
3 0 0 9

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent  
sûrement pendant longtemps.

EAU OXYGÉNÉE MERCK

Exemple par excellence dans le traitement des plaies infectées,  
particulièrement des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle  
est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique,  
laryngologique et otolaryngologique.

Plusieurs usages particuliers recommandés dans les cas les plus importants  
ont paru sur le prospectus d'origine absolument sûr.

Echantillons gratuits à MM. les Médecins  
E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE D'ISIS ET RACAHOÛT D'ISIS  
Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racaohout d'ISIS constituent  
des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse se fait au laboratoire de M. ROQUES, dans les caudres et contre-  
dans toutes les pharmacies. — Bourges ; 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remède spécial à MM. les Docteurs.

Paris. — L. MARTIN, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANALYSE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Matières azotées                | 45.23 |
| Acide total                     | 2.44  |
| Matières minérales              | 2.07  |
| Acide phosphorique              | 0.07  |
| Matières solubles<br>(diastase) | 48.20 |

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —  
F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique au lycée  
à l'hôpital Laënnec.  
Membre de l'Acad. de Médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anteuville.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Médecin de l'hôp. Bouteau.  
M. LERMOYEZ Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Lachen.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général.  
P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPUSSES, J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

Parmi les nouveaux légionnaires nous sommes heureux de relever le nom du secrétaire général de La Presse Médicale, M. De Lavarenne.

L'un des fondateurs de ce journal, qu'il a su conduire si heureusement dans une voie de progrès et de réformes, M. De Lavarenne est trop connu du monde médical pour que nous ayons à rappeler ses titres à la haute distinction qui vient de lui être attribuée.

Journaliste éminent, médecin instruit et consciencieux, M. De Lavarenne a attaché son nom aux diverses œuvres d'hygiène sociale tentées au cours de ces dernières années.

Activement mêlé en particulier aux campagnes entreprises pour combattre l'alcoolisme, la tuberculose, la syphilis, etc., il a publié sur ces diverses questions de nombreux articles qui, dépassant les sphères médicales, ont su intéresser et conquérir le grand public.

Les lecteurs de La Presse Médicale seront donc, nous n'en doutons point, heureux de se joindre à la direction et à l'administration de ce journal pour féliciter M. De Lavarenne de la haute distinction dont il vient d'être l'objet.

La Rédaction.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Nouveaux cas de guérison de cancers par la cancroïne, par M. le professeur ADAMKIEWICZ. 517

Les essais de leucothérapie dans les infections, par M. MARCEL LABBÉ. 519

La fermentation des selles et sa valeur clinique dans quelques maladies, par M. A. HANDEL. 520

ST-LEGER TONI-ALCALINE

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

BORICINE MEISSONNIER Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 57, 18 JUILLET 1903.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'hygiène du baiser. — Hématophysiologie paroxystique, par M. R. ROZANNE. 522

### CHRONIQUE

L'Office de l'Internat, par M. F. JAYLE. 377

L'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie, par M. P. DESPUSSES. 378

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie de médecine. 522

Société médicale des hôpitaux. 523

Société anatomique. 523

Société de biologie. 523

Société de chirurgie. 524

### ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Le leucocytose de la rougeole et de la rubéole, par M. PLANTIER. 529

Médecine : De la thrombose cardiaque dans la diphtérie, par M. FOURNIER. 529

### PRACTIQUE MÉDICALE

Potion laxative pour enfants. — Traitement contre rhumatismes musculaires. — Seven dentifrice. 379

### LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie. 379

### NOUVELLES

Faculté de médecine. 382

Nouvelles : Paris et départements. 383

Concours. 383

Renseignements. 383

## NUCLÉNAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycérate.

"Ulmarène" DU DOCTEUR P. BOURGET  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

CARABANA Purgation pour régime.  
Congestion, Constipation.

SIROP ET DRAGÉES F. GILLE  
à base de Protocollure de fer

SIROP BRIANT TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA

## ACROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 21 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

Hémoglobine DESCHIENS

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

SAINT-GALMIER BADOIT

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

PASTILLES VICHY-ÉTAT

Deux ou trois après chaque repas.



port dont la rédaction fut confiée à M. Crouzon.

Dans sa dernière séance, le Comité de l'Association entendit la lecture du rapport de M. Crouzon, dont voici la teneur :

#### RAPPORT DE M. CROUZON.

Messieurs, La Commission que vous avez nommée s'est proposée d'abord de vous rapporter les résultats obtenus et de vous soumettre ensuite les modifications qui lui paraissent utiles.

L'existence de l'Office de l'Internat est maintenant connue de la plupart des internes en exercice. M. Millet a revu au siège social, depuis le 15 Avril, la visite de 76 collègues venant pour la plupart demander des renseignements pour le choix de leurs places.

M. Millet a fait établir des tableaux très pratiques, faciles à consulter, où l'on peut rapidement voir pour chaque chef de service, et pour chaque hôpital, quelles sont les places vacantes et quels sont les noms des internes placés pendant l'année précédente et les trois années à venir.

Ces tableaux ont été très appréciés de la récente promotion d'internes, qui les premiers ont pu utiliser avant d'aller rendre visite aux chefs de service.

Vingt internes sont venus à l'Office se faire inscrire pour des remplacements.

Quatre médecins seulement ont demandé des remplacements internes ; et encore parmi ces quatre médecins, n'y a-t-il que deux anciens collègues (Vincent, Prost). Deux de ces remplacements ont été acceptés. Le troisième est assuré et sera fait prochainement. Le quatrième est en pourparlers.

Six internes sont venus se faire inscrire dans le but d'obtenir une clientèle par l'Office.

Quatre clientèles ont été offertes ; l'une d'elles a peut-être été prise. Les trois autres ont été refusées comme insuffisantes.

Ces résultats au point de vue des remplacements et des clientèles ne sont pas très satisfaisants, mais l'insuffisance des échanges vient non pas de l'indifférence des internes en exercice qui se sentent présents en assez grand nombre, mais bien plutôt du manque de propositions de la part des anciens collègues

auxquels il conviendrait peut-être de rappeler encore l'existence de l'Office.

D'autre part, ces résultats ne sont pas en rapport avec les dépenses qu'occasionne le fonctionnement de cette œuvre : les dépenses de l'exercice précédent se sont élevées à 1,528 fr. 40, et, pour le prochain exercice, il entraînerait une dépense de 1.700 francs environ.

La Commission de l'Office, d'accord en cela avec M. Millet, a pensé que le transport de l'Office à la Société de chirurgie permettrait de réaliser une économie notable et de faire connaître davantage son existence aux chefs de service, aux internes et au public médical.

Grâce aux démarches de M. Millet et à la bonne volonté de M. Walther, la Société de chirurgie est disposée à sous-louer son local deux ou trois fois par semaine, par exemple les lundis, mercredis et vendredis, jours de la Société de chirurgie ou de la Société médicale des hôpitaux, de 1 heure à 3 h. 1/2.

La sous-location serait de 500 francs. M. Millet prévoit d'autre part 250 francs de frais accessoires.

Les dépenses seraient de 660 francs non comprises les indemnités au personnel, qui restent à déviser.

L'économie réalisée sera, en tout cas, appréciable. La Commission vous propose donc de continuer cette œuvre de l'Office de l'Internat, de faire connaître davantage son existence, et de transférer son siège à la Société de chirurgie. Elle rend hommage au dévouement de M. Millet et vous propose de lui voter des remerciements.

Le Comité de l'Association a voté les conclusions du rapporteur, et par suite l'Office de l'Internat sera transporté en Octobre prochain dans les locaux de la Société de chirurgie. Les lundis et mercredis, aux jours de réunion de la Société de chirurgie et de la Société médicale des hôpitaux, l'Office sera ouvert, et son très sympathique et dévoué directeur, M. Millet, sera présent. Puisent les anciens et les jeunes s'y donner souvent rendez-vous pour le plus grand profit de tous.

F. JAYLÉ.

#### L'ALCOOLISME EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Notre confrère Escande de Messières, médecin-major des troupes coloniales, vient de publier dans le numéro de Mars des *Annales d'hygiène et de médecine coloniales* un article sur l'alcoolisme en Nouvelle-Calédonie. Cet article est à signaler à tous ceux qu'intéresse la lutte contre l'alcool.

Sauvageur ce passage :

« A Nouméa, on rencontre au voisinage des bars, où les empiétements de leurs voix bruyantes, des individus débâillés, hirsutes ; ce sont des libérés qui, au sortir du bagne, avides de liberté et de débâche, ne se soucient guère de chercher du travail. S'ils s'occupent parfois, c'est d'une façon bien irrégulière, s'adonnant le plus souvent à des métiers inavouables. Dès qu'ils ont gagné quelque argent, ils vont le boire.

« Le dimanche, en groupes avinés ou solitaires ivrognes, ils titubent par les routes aux environs de la ville, les jalousent de leurs corps, les membres déjetés dans une chute brusque sous le soleil.

« Dans la brousse, il en est de même. Ils travaillent de ci de là, huit jours chez un colon, quinze jours chez un autre, puis s'en vont ailleurs s'enivrer avec leur gain.

« Mouchelou raconte avoir vu trois libérés s'acquitter en deux semaines d'un travail considérable, demander leur paye le samedi et avoir tout bu le lundi matin. L'un d'eux avait absorbé, sans compter le vin, sept litres de rhum.

« On dirait que ces parias ne trouvent plus que dans l'alcool l'excitation qui secoue la brute ou l'achève.

« Un jour, l'organisme épuisé, ou victimes de quelque accident survenu pendant l'ivresse, ils iront demander à l'hôpital ou aux asiles de la transportation, des soins et l'assistance jusqu'à la fin.

## CLIN & C<sup>ie</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS

HYPODERMIQUES

DOSE MOYENNE PAR JOUR : CINQ CENTIGRAMMES.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Caedolyne en général. 52

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières

0 gr. 60 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 57

### LÉGITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉGITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉGITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

littres à 0 gr. 05 de LÉGITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 55

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Eréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 52

« Si l'on songe que la majeure partie des affections qui remplissent ces hôpitaux ou ces asiles sont dues à l'alcoolisme, on conçoit quelle importance l'Administration trouverait à modérer l'économie de ses protégés.

« Les libérés ne se contentent pas d'alcooliser, ils colportent l'alcool dans les tribus et contribuent pour la plus large part à l'extinction du Canaca calédonien.

« Il n'est pas de pilou (danse de nuit des Calédoniens) où, malgré la vigilance de l'autorité, il ne vendent du vin et des alcools frelatés. J'ai vu des réjouissances de ce genre arrêtées dès leur début, tous les indigènes étant ivres-morts.

« La facilité avec laquelle les Canaques peuvent se procurer de l'alcool en fait des alcooliques parfois dangereux. La plupart des rixes qui surviennent sont amenées par des libations trop copieuses, et, le dimanche, les rues de Nouméa sont envahies par des indigènes ivres qui se battent entre eux et trop souvent même s'attaquent aux Européens.

« Dans certains centres, les femmes et de tous jeunes excès s'adonnent à l'ivrognerie. Aussi ces excès fréquents, joints à la pratique de plus en plus répandue de l'avortement, tendent-ils à faire disparaître la race calédonienne à bref délai.

« Malheureusement, les libérés ne sont pas les seuls à fournir l'alcool aux Canaques; il faut bien le dire, les colons tirent de ce commerce le plus clair de leurs bénéfices. Certains colons, les jours de pilou, vendent pour plus de 300 à 400 francs d'alcool, et quel alcool!

« Quand l'indigène doit ivre, les yeux injectés, la langue enroulée, vient au comptoir demander un litre de rhum, on lui sert de l'alcool à 90 degrés, dédoublé, un peu coloré avec du thé et de la cassonade, et le malheureux paye 5 francs cette mixture.

« La plupart des colons vendent de l'alcool à

leurs engagés, autant que ces derniers en veulent, et ils se félicitent de voir ainsi rentrer dans leur caisse le salaire qui en était sorti. L'un d'eux se réjouissait d'avoir vendu à un de ses hommes un litre d'absinthe que ce dernier avait bu dans les vingt-quatre heures. C'est que le litre d'absinthe se vend 10 à 12 francs. »

Ce petit tableau est éminemment suggestif; tout commentateur en affaiblir la saueur.

P. DESFOSSÉS.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Potion laxative pour enfants.

Il est souvent difficile de faire accepter aux enfants les purgatifs et les laxatifs; voici une formule de sirop laxatif avalé sans aucune répugnance par les bambins.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Extrait fluide de Rhubarbe frai- | 5 grammes. |
| gale . . . . .                   | 5 —        |
| Sirop de sucre . . . . .         | 25 —       |
| Sirop d'orange . . . . .         | 50 —       |

Donner à l'enfant une ou deux cuillerées à café le soir en le couchant.

Ce sirop convient admirablement aux enfants de trois à cinq ans.

### Liniment contre rhumatismes musculaires.

Les douleurs rhumatoïdes à siège musculaire sont fréquentes en été chez les arthritiques soumis à un courant d'air lorsqu'ils étaient en transpiration. Dans ces cas, on pourra formuler avec avantage le liniment suivant :

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Menthol . . . . .              | 1 gramme. |
| Gaïacol . . . . .              | 5 —       |
| Saliolate de méthyle . . . . . | 10 —      |
| Huile camphrée . . . . .       | 100 —     |

Faire 3 ou 4 applications de ce mélange par jour, recouvrir d'ouate et de taffetas gommé, maintenu par une bande de crêpon.

### Savon dentifrice.

Le savon suivant est excellent comme dentifrice.

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Thymol . . . . .              | 0,05 cent.  |
| Extrait de ranthia . . . . .  | 1 gramme.   |
| Glycérine . . . . .           | 10 —        |
| Magnésie calcinée . . . . .   | 0,50 cent.  |
| Borate de soude . . . . .     | 4 grammes.  |
| Essence de menthe . . . . .   | XX gouttes. |
| Savon médicamenteux . . . . . | 30 grammes. |

En application sur une brosse pour les soins de la bouche et nettoyage des dents.

## BIBLIOGRAPHIE

561. — GRANCHER (J.), et COMBY (J.). *Traité des maladies de l'enfance*. Deuxième édition entièrement refondue, 5 forts volumes grands in-8° avec figures dans le texte. En souscription : 100 francs. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain, Paris.)

562. — FLAMENCOURT (André). *Les rayons X et l'exploration de l'aorte thoracique. Contribution au diagnostic de quelques affections aortiques par la radioscopie*. Thèse, Paris, 1903. (Jouve, éditeur, Paris.)

563. — CAZAV (Marcellin). *Des sanatoriums ouverts et fermés* (rapport fait au Congrès international d'hydrologie et climatologie de Grenoble). (C. Naud, éditeur, Paris.)

564. — JAVAT (L.), directeur honoraire du Laboratoire d'ophtalmologie de l'École des Hautes-Études. *Entre aveugles. Conseils à l'usage des personnes qui viennent de perdre la vue*. Un vol. in-16 avec frontispice. Prix : 2 fr. 50 (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

565. — MASSEGUEN. *Contribution à l'étude clinique de la cryogénie*. Thèse, Montpellier, 1903. (F. Firmin, Montane et Siccardi, éditeurs, Montpellier.)

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Prépare l'adulte de modèles des viandes crues, ainsi apprêtées aux saveurs d'orange ou de citron.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Harmonie.

**Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale**  
**SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE**  
Principe actif des glandes surrénales  
Titrée à 1/1000  
Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine  
Le flacon . . . . . 5 fr.  
Ampoules de 1 milligramme par centimètre cube . . . 5 fr.  
**Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**  
8, Rue Favart, 8, PARIS  
Remboursement aux Médecins

**Collargolum Agoïne**  
Narbonne et Roussignols : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**ADMISE DANS LES HOPITAUX**  
**INSÉRÉE au CODEX**  
**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLÉE**  
SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE ET SCIENTIFIQUE.  
50 gouttes contiennent 1 gramme de Digitaline cristallisée.  
Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigramme de Digitaline.  
Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.  
Granules à 1/10 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.  
ASTHÈME, PALPITATIONS, INDIGESTION, DYSPNÉE, ŒDÈME, ÉPHEMÈME.  
Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS  
Echantillons gratuits aux Docteurs

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employer l'une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**CROGÈNE LUMIÈRE**  
NOUVEAU HYPERHYDROXYDÉ  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

**HERMOPHENYL LUMIÈRE**  
Sel organo-méthyllique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydragryriques et n'est pas irritant.  
Son hygiène est pour l'usage externe.  
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Laitilles Ombiliques, Pommades, Capsules à 120 après le repas.

VOIR SOUS-CRISTÈRE de 2 à 10 centigr., tous les 5 ou 10 jours.  
Vos symptômes de 2 à 12 centigr., par jour.

**AVIS AU CORPS MÉDICAL**  
De nombreux Thermomètres médicaux (étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que

**MAXIMA-C GENÈVE**

chaque thermomètre est accompagné d'un bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison BLOCH, rue de l'École de Médecine, 6, à Paris.



# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 %, d'oxygène, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'emphysème et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies, surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les peibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr.; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique.

À l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, cicatrisant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantage la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

**OXAPHORE "CREIL"**

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

**DERMATOL "CREIL"**  
Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

**ORTHOFORME "CREIL"**

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p. diéthyle diphenyle tétrahydro-aniliné).  
Anesthésique pour l'oculiste.

A fait ses preuves dans la **bleuorhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les lavages, instillations, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des eaux d'oxaphore trop froides. Dose efficace de l'oxaphore : 2 — 4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéochroniques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées substantielles, **intertrigo des femmes et enfants**, de brûlures, etc.

Demandé au dermatol de 10 à 20 % — Emission de colorant au dermatol à 10 % — Réponse au dermatol à 20 % surtout en présence de **secretions sudorales exagérées**.

pharynx, en cas de **carcinome** et d'**ulcères stomacaux**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les **milieux oculaires**: après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

## ELIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Édèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.  
LE FLACON : 4/50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, Licencié en Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Éléments des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS FRANCO.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 FR. FRANCO.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaine.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS FRANCO.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## TRISCOIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE  
A BASE DE FORMOL.  
Le plus puissant désinfectant.  
**LUSOFORME**  
MI-TONIQUE, MI-CAUSTIQUE. Ne Tue pas, détruit les MAUVAISES TOURES.  
CHIMIQUE, ASSOCIATION DE L'ANTISEPTIQUE ET DU PAIN NATUREL.  
DROGUES, CHIMIE, PHARMACIE, ANTHROPOLOGIE, 10, rue d'Alsace, PARIS.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

Semploie 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroïdes cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, en curatif ou injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. CH. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS  
et Ferments digestifs acidulés  
Quinquina, Coca, Colombo,  
Borée d'orange amère, Peppine,  
Distillat d'Vaccinium  
à la DIGESTION

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

DONK : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.  
LE FLACON : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS

## FACULTÉ DE PARIS

**Cours pratique de diagnostic.** — Pendant la période des vacances aura lieu, au Laboratoire de pathologie et de thérapeutique générales, sous la direction de M. le professeur Bouchard, un cours pratique de diagnostic médical, dans lequel seront passées en revue les méthodes de laboratoire utiles à connaître pour le clinicien.

Ce cours aura pour objet la sémiologie générale dans les différentes maladies, l'examen physique et clinique des urines, l'hématologie et le cyto-diagnostic, la bactériologie dans ses applications à la clinique.

Le cours comprendra 20 leçons, chacune d'elles comportant une conférence théorique, suivie des manipulations correspondantes. Elles seront faites par M. Desgrès, agrégé à la Faculté, M. Claude, médecin des hôpitaux, préparateur du laboratoire, M. Balthazard, ancien interne des hôpitaux, préparateur adjoint.

Les conférences commenceront le 3 Août 1903 et auront lieu tous les jours, le matin à 10 heures et l'après-midi à 4 h. 1/2, dimanches exceptés.

**Programme du cours :** 3 Août, matin. Dosage de l'urée et de l'azote total dans l'urine. — Soir. Pigments biliaires dans le sang et dans l'urine; acides biliaires, aréoline, indican. Sémiologie du foie. 4 Août, matin. Recherche des albumines urinaires. — Soir. Perméabilité rénale aux diverses substances. Cytoséologie de l'urine et dosage des chlorures.

5 Août, matin. Dosage et séparation des albumines urinaires. — Soir. Examen des sédiments urinaires, cylindres, pus, toxicité urinaire. Sémiologie du rein.

6 Août, matin. Bactériologie. Coloration et examen des microbes. — Soir. Méthodes de culture.

7 Août, matin. Examen des crachats. Pneumocoques, Bacille de Koch. Examen du pus, gonorrhée, etc. — Soir. Diagnostic bactériologique des angines, séro-diagnostic, géro-diagnostic et diazocoloration de la fièvre typhoïde.

8 Août, matin. Sue gastrique, analyse qualitative et quantitative. Sémiologie de l'estomac. — Soir. Mé-

sure de la pression artérielle. Sémiologie de l'appareil circulatoire.

10 Août, matin. Dosage des phosphates et du phosphore organique dans l'urine. Recherche qualitative du sucre, de l'acétone. — Soir. Dosage du sucre, de l'acide urique.

11 Août, matin. Rapport  $\frac{Az_1}{Az_2}$ , molécule élaborée moyenne. Sémiologie de la nutrition. — Soir. Numération des globules rouges et des globules blancs. Dosage de l'hémoglobine.

12 Août, matin. Altérations des globules rouges. Les leucocytes, variétés, pourcentage. Cyto-diagnostic des épanchements pleuraux. — Soir. Inoscopie. Sémiologie des névroses.

13 Août, matin. Parasites du sang (hématozoaires). Sémiologie du sang. — Soir. Recherche des médicaments dans l'urine: alcaloïdes, iodures, bromures, mercure, etc. Calculs urinaires et calculs biliaires. Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs. Seront admis les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement des droits.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au Secrétaire de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

**Cours de vacances de l'hôpital de Laennec.** —

Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laennec (rue de Sévres), le lundi matin 24 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes: le matin, de 9 h. 4/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bonnard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

**Programme du cours.** — Lundi 24 Août: Matin. Exploration provoquée de la perméabilité rénale. Procédé du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 25 Août: Matin. Toxicité des humeurs de

l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Équilibre hémocytosique.

Mercredi 26 Août: Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cytosomes.

Judi 27 Août: Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hémiales dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 28 Août: Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostic des leucocytes. Leucémies.

Samedi 29 Août: Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réseau fibrineux. Les sérons normaux et les sérons pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 30 Août: Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août: Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérons hématocritiques, cytotoxiques, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre: Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre: Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Judi 3 Septembre: Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus gémato-urinaires. Diagnostic de la tuberculose pulmonaire. — Soir. Les séro-diagnostic.

Vendredi 4 Septembre: Matin. Diagnostic clinique et bactériologique des angines. — Soir. Chimisme des rigides alimentaires.

Samedi 5 Septembre: Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytodiagnostics. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 436.64

**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE  
LIQUIDE — OLYGOPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
34 ALP et CYTOSOLIN rendus digestifs.  
CACHALON sans lactose.  
**PHOSPHO-CACAO**  
NOURRITURE EXCELLENTE DES ENFANTS  
COMPAGNIE G<sup>ie</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Marbeuf, Paris et Nantes.

**SIROP de FELLOWS**  
Aux Hypophosphites combinés  
LES RECONSTITUANTS PAR EXCELLENCE  
C'est la SEULE PRÉPARATION  
POUR LES CHAÎNES FEA VARIÉTÉS  
[CHOLÈRE, LÉPROSE, LA PROPHÉTIE,  
(à l'usage de l'hygiène)]  
1<sup>er</sup> Médaille de l'Exposition par l'Exposition 1889  
DIX ANS D'EXISTENCE EST PRODIGE ET LÉROUQUE  
dans les cas de  
PHYTHIE, NEURASTHÉNIE, ACIDITÉ,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
C'est la SEULE CHAÎNE FEA VARIÉTÉS  
Flacon 1/2 et 1/4 de l'Exposition 1889. Tous les 1/2  
dépôt chez l'Exposition 1889, à la rue de la Paix, PARIS.

**SOLUTION** nm  
DIGITALINE cristalline  
à l'alcool  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DU FACADÉMIQUE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
F<sup>ie</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES**  
de DIGITALINE chlorurée  
à l'alcool  
1 à 3 par Jour.

**PILULES DE BLANCARD**  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchard, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (névroses, exostoses, etc.).  
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP de BLANCARD** à l'Iodure de Fer  
inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

**SÉRUM GÉLATINE CHAIX**  
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRAGIES, ANÉVRISMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c. c. — Toutes Pharmacies

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

**Pharmacologie et matière médicale.** — Pendant la période des vacances, aura lieu au laboratoire de pharmacologie et de matière médicale, sous la direction de M. le professeur Pouchet, un cours pratique de pharmacologie, dans lequel seront passés en revue les principaux médicaments utiles à connaître pour le praticien.

Ce cours aura pour objet l'étude des propriétés physiologiques des médicaments et de leur prescription et doses à employer dans la pratique, et des accidents qui peuvent survenir à la suite de leur emploi.

Le cours comprendra 20 leçons, chacune d'elles comportant une conférence. Elles seront faites par M. J. Chevallier, préparateur du laboratoire.

Les conférences commenceront le 15 Septembre 1903 et auront lieu tous les jours, les samedis et dimanches exceptés, au laboratoire, à 1 h. 1/2 de l'après-midi.

**Programme du cours :** 15 Septembre. Notions générales de physiologie expérimentale appliquée à l'étude des médicaments. Toxicité. Circulation. Respiration.

16 Septembre. Notions générales (*suite*). Système nerveux. Muscles.

17 Septembre. Art de formuler. Notions de pharmacologie. Groupes médicamenteux. Synergiques et antagonistes.

18 Septembre. Groupe du chloroforme (chloroforme, éther, bromure d'éthyle, chloral, chloralose).

19 Septembre. Sulfonal, paraldehyde, méthane. Groupe de la cocaïne.

22 Septembre. Groupe de l'opium. Chaux vive.

23 Septembre. Quinine. Groupe des Antithermiques-analgésiques.

24 Septembre. Aconitine. Colchicine. Ciguë. Vénératrine.

25 Septembre. Groupe de la digitale.

28 Septembre. Groupe de la caféine. Ergot de seigle.

29 Septembre. Groupe des antispasmodiques.

30 Septembre. Groupe de l'atropine. Groupe de la strychnine.

1<sup>er</sup> Octobre. Essences. Térébenthines. Résines.

2 Octobre. Ascarabac.

5 Octobre. Groupe des astringents lourds.

6 Octobre. Phosphore. Iode.

7 Octobre. Antinomaux. Groupe des énéthiques.

8 Octobre. Antispasmodiques. Série des phénols.

9 Octobre. Parasiticides. Antihelminthiques.

12 Octobre. Purgatifs.

Le droit de laboratoire à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement des droits.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

ritoriale; Manoha, Barrière, Bonquet de Jolinfères, Bordina, Cot, Dulpin, Goudal, Jacquin, Nahona, Marchand, Cahon, Darrieacq, Iluta, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Benard, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe à Boulogne; Delannay, à Polignac; Devie, 2<sup>e</sup> classe à Boulogne; Desmarest; Mullier, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale.

— **Sont promus officiers de l'Instruction publique :** MM. Meunier, Authaume, Barbin, Philippeau, Duquet, Dupuy, médecins à Paris; Perrier, à Valleguanges (Gard); Brousselles, à Dijon; Bruyat, Gros, Landaud, à Clermont-Ferrand; Chambrélin, Mauboussin, à Boulogne; Delannay, à Polignac; Devie, 2<sup>e</sup> classe à Boulogne; Desmarest; Mullier, à Polignac; Vaillois, Vire, à Montpellier; Mossé, à Toulouse; Pollosson, à Lyon; Byssou, à Guéret; Lafont, à Pan.

**Sont nommés officiers d'Académie :** MM. Labetzi, Achard, Auvray, Bezaçon, Brault, A. Broca, Colinet, DeJérôme, Hartmann, Kirmisson, Langlois, Lepage, Lucas-Champagnier (J.), Marion, Schwartz, Sorveux, Teissier, Tholnot, Tissot, Vaguer, Wallich, Walther, E. Broca, à Paris; Cauguil, à Arzac (Algérie); Huehard, à Tizi-Ouzou; Ilaron, à Pout-Audem; Gouget, à Hugr (Loiret); Illyvander, à Orléans; Pouillon, à Saverre (Bouches-du-Rhône); Lyons, à Coligue (Var); Berquet, à Calais; Vie, à Sauplès (Oise); Bous, Anoum, Souillard, à Bordeaux; André, Michel, Hoche, à Nancy; Deland, Delanglade, à Marseille; Audibert, à Toulouse; Bert, Courmont, Nicolas, Tixier, Villard, à Lyon; Gibert, Salva, à Grenoble; Giterre, à Nantes; Delagivière, Guibault, à Tours; Fontagny, à Dijon; Gryndel, Jeannin, à Montpellier; Guiteau, Sauvage, à Polignac; Jeanne, à Rouen; Lahorrière, à Amiens; Lamber, à Val-de-Vie, à Lille; Danmy, à Rennes; Lepetit, à Clermont-Ferrand; Luton, à Reims; Thezde, à Angers; Tournay, à Bordeaux; Ambeyer, à Roanne.

— **Sont nommés chevaliers du Mérite agricole :** MM. Chompret, Tissier, médecins à Paris.

**Corps de santé militaire.** — **Sont promus dans le corps de santé militaire, au grade de médecin inspecteur :** MM. les médecins principaux de 1<sup>re</sup> classe Pichot, sous-directeur de l'école d'application du service de santé, médecin-chef de l'hôpital militaire d'Instruction du Val-de-Grâce, membre du comité technique de santé, et Cateau, directeur du service de santé au ministère de la guerre.

**Au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe :** MM. les médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe Fémier, Brisset, Colonne, Billot, Carayon.

**Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe :** MM. les médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe Massonnaud, Lambert, Comte, Troussaint, Bassompierre.

**Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe :** MM. les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe Kraus, Sidre, Simon, Delporte, Nahona, Bascères, Daco, Mosserer, Jacquelin, Ferrand, Goudal.

**Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe :** MM. les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe Sandras, Tasse, Ronfandis, Jodry, Le Bilan, Baron, Vire, Ehrmann, Picon, Canal, Julia.

M. le médecin inspecteur Pichot est nommé directeur du service de santé du 1<sup>er</sup> corps d'armée, à Lille.

M. le médecin inspecteur Gentil est nommé directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris.

M. le médecin inspecteur Cateau est maintenu dans ses fonctions de directeur du service de santé du ministère de la guerre.

M. Billet est nommé sous-directeur de l'école d'application du service de santé militaire et médecin-chef de l'hôpital militaire d'Instruction du Val-de-Grâce à Paris.

M. Darrieacq est nommé directeur du service de santé de la division d'Alger.

M. Marschal, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, est délégué pour l'état-major du gouvernement militaire et place de Paris.

**Service de santé de la marine.** — M. Maurin (Martin-Vincent), médecin principal de la marine en retraite, est nommé au grade de médecin principal de réserve de l'armée de mer; M. Viglier est promu dans le corps de santé de la marine au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — **Sont promus :** **Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe,** M. Garnier, chef du service de santé à la Guyane, et Arami, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe,** M. Ha-

gen, Bouysy, Conan, Buisson, Lasnet, Devaux, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe.

**Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe,** MM. Férard, Pichon, Sazeau, de Puybrenet, Guillon, Duport, Marlin, Ferté, Andrieux, Creignou, Rapin, Narney, Chaze, Gail, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

### Etranger.

**XIII<sup>e</sup> Congrès des médecins aliénistes et neurologistes.** — Le XIII<sup>e</sup> Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française se réunira à Bruxelles le 1<sup>er</sup> Août 1903, sous la présidence d'honneur de M. le baron van der Bruggen, ministre de l'Agriculture, et de M. A. Gérard, ministre de France à Bruxelles.

Le programme comprendra :

1<sup>re</sup> Questions mises à l'ordre du jour par le Congrès de Grenoble (1902) :

a) Psychiatrie : Catatonie et stupeur. Rapporteur : M. Claus (d'Anvers).

b) Neurologie : Histologie de la paralysie générale. Rapporteur : M. Klippel (de Paris).

c) Assistance, thérapeutique : Traitement de l'agitation et de l'insomnie dans les maladies mentales et nerveuses. Rapporteur : M. Trolen (de Saint-Yon); 2<sup>es</sup> Travaux divers, démonstrations, etc.

Les Comités locaux des différents comités de l'Est, de l'Est, du Midi, du Nord, du Ouest et de l'Est, accordent aux membres du Congrès une réduction de 50 pour 100.

Afin de faire bénéficier de cette réduction les dames, les étudiants et les personnes quelconques accompagnant les congressistes, nous avons décidé d'admettre les personnes susdites comme membres associés.

Pour jouir de cette réduction, les membres devront indiquer, avant le 10 Juillet, au secrétaire général, les trajets qu'ils doivent parcourir sur les différents réseaux français.

Adresser, dès maintenant, l'adhésion à M. Crocq, secrétaire général du Congrès, avenue l'almerton, 27 (Bruxelles), à qui les titres des communications diverses devront parvenir avant le 30 Juillet 1903. Afin de faciliter la tâche des journalistes et dans le but d'éviter les erreurs, les auteurs sont priés d'adresser un résumé succinct de leurs travaux, résumé qui sera immédiatement imprimé et distribué au cours des séances.

### CONCOURS

**Médecins des hôpitaux.** — **ÉPREUVES ÉCRITES.** — **Séance du 10 Juillet.** — Ont obtenu : M. Brouardel, 20; Lafitte, 20; Milian, 20.

**Séance du 11 Juillet.** — Ont obtenu : M. Nohéourt, 19; Sergent, 20; Thomas, 19; Gaston, 20.

**Séance du 15 Juillet.** — Ont obtenu : M. Sclard, 20; Kabin, 20; de Massary, 20.

**Assistance médicale.** — **ÉPREUVES ÉCRITES.** — **Séance du 30 Juillet.** — Ont obtenu : M. Harlay, 14 + 7 = 21; Régis, 13 + 6 = 19; Lecarcheur, 16 + 8 = 25; Vichez (absent).

**Séance du 13 Juillet.** — Ont obtenu : M. Gauthery, 17 + 9 = 26; Altman, 16 + 7 = 23; Dacheux, 15 + 8 = 23; Aronau (absent).

**Séance du 15 Juillet.** — Ont obtenu : M. Levy (Georges), (absent); Heuriet, 15 + 8 = 23; Pichez, 17 + 7 = 24; Borne (absent); Klotz, 15 + 7 = 22.

**Prosectorat.** — Le jury pour les places vacantes de prosecteur à l'hôpital des hôpitaux est définitivement composé de M. Quénu, Poirier, Kirmisson, Lejars, Campon, Tomisson, Galliard qui ont accepté.

### RENSEIGNEMENTS

**Étudiant en médecine.** 16 inscriptions, désire remplacer Aout et Septembre. S'adresser P. M., n° 971.

**A céder dans Seine-et-Oise.** à 1 heure de Paris, poste de 10 500 francs en moyenne, comptant; ni matériel, ni bail à reprendre. S'adresser P. M., n° 972.

**A céder dans les Alpes** bon poste médical, seul médecin, fait la pharmacie. Rapport annuel de 7 à 8 000 francs. Seule condition : reprise de la pharmacie. S'adresser P. M., n° 973.

**Externes des hôpitaux.** 16 inscriptions, ayant déjà fait remplacements, désire remplacements Aout et Septembre dans le Midi. S'adresser P. M., n° 971.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEYRÉ, Imprimeur, 1, rue Cassette.

### NOUVELLES

#### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — **Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur :** au grade de commandeur : M. Albert Robin, membre de l'Académie de médecine. Au grade d'officier : MM. Rodard, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Poncet, professeur à la Faculté de médecine de Lyon. Au grade de chevalier : MM. Lamois, Vaquez, Souques, Marie, Camon de la Carrière, Millet, Maestral, médecins à Paris; Mâreau, médecin à Angers; De Lavarenne, médecin à Luchon; Jaurès, médecin à Doung (Tun); Tarrade, médecin à Châteauneuf; Graus, médecin à Contrexville; MM. Arragon, Bilomet, de Casabon, Jamot, Farganel, Fradet, Lépaguez, Munschina, Pouillaud, Guérchet, Le Iloy, Lévrier, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Chaubrelent, Huber, Saint-Angé, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe de l'armée ter-

# NUCLÉO-FER GIRARD

NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE

## Le Nocléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nocléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nocléinate de Fer

Les Pilules Nocléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nocléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 9 bis, Rue Laude, PARIS ET PHARMACIES.**

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

# VALEOR BROMINE LEGRAND

SUCCÈDE au VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS  
**NI MAUVAISE ODEUR**  
**NI MAUVAIS GOUT**

DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

## ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), extrêmement doux tant de son par les Médicaments des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, à l'Est et à l'Ouest.

— A. GAZAGNE, pharmacien, à l'Est-Saint-Espoir.

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique de son principe, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux décolorations oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de Boîtes : 5 francs.

de 1<sup>re</sup> classe, genre et successeur

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas en qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans gél., lait; ou nourrir par Levement nutritif: 2 cuiller., 225 eau, 3 gout. laudanum.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Viande et glycophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés. Maladies du tube digestif, consommation, insappétence, enfants convalescents, etc.

Obésité, Myxœdème, Herpétisme, Goitre

## Tablettes de Catillon

à 0<sup>m</sup>25 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Stérilisé, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique u/décide à l'hôpital Laquière, Membre de l'Acad. du Médecin.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Alfortville.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULIE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Bonicaud.  
**M. LEMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Lachon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS - J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

Classé relieur de La Presse Médicale :  
Envoi franco sur demande et bon postal de  
2 fr. 75.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Remarques à propos de la formation des dépôts uratiques spécialement dans le rein goutteux, par M. le Professeur E. DESSAUD et M. BAIER (avec 6 figures en noir) . . . . . 525  
Diagnostic chimique de l'hyperchlorhydrie par la recherche des matières amylacées solubles, par M. LÉON MEUNIER . . . . . 526

### CHIRURGIE PRATIQUE

Technique de la résection du ganglion de Gasser par la voie du plan osseux sphéno-temporal, par M. E. JUVANA (avec 6 figures en noir) . . . . . 528

### CHRONIQUE

Hygiène sociale statistique sanitaire annuelle des lycées et collèges, par M. MAURICE LETULIE . . . . . 585

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : L'action du sérum humain sur les Trypanosomes du nagana, du caderas et du surra, M. A. LAYRAN. — Sur les acides gras de la léishinie de l'œuf, M. H. COUSIN. — Injection intraveineuse de glycérine : dosage de la glycérine dans le sang : diminution par l'urine, M. MAURICE NICLOUX. — Recherches sur la constitution et sur la structure des fibres cardiaques chez les vertébrés inférieurs, M. F. MARCEAU. — De la production de glucose sous l'in-

fluence de la vie asphyxique, par les tissus du Bombyx Mori, aux diverses phases de son évolution, M. F. MAIGNON. — Sur la production d'hydrogène sulfuré par les extrémités d'organes et les matières albuminoïdes en général, MM. J.-E. ARLIUS et H. RIBAUT. La reconnaissance de la partie inférieure du squelette de l'Égyptiens de Madagascar, M. GUILLAUME GRANDIER . . . . . 531

Société de médecine légale : L'auto-hémorragie chez les hystériques, M. E. DUBREUIL . . . . . 531

Société médicale des hôpitaux : Syphilide pigmentaire généralisée et syphilide aiguë, M. QUEYRAT. — Souffle dû à une compression de trois veineux brachio-céphaliques, MM. VAZEC et ARBENT. — Étude d'un cas d'infection charbonneuse, MM. A. CHATELAIN et L. BOUYAT. — Pachyméningite cérébrale hypertrophique hémorragique curable, MM. GALLIARD et d'ELANTZ. — Extraction d'une filaire de Médine, M. BÉGIN. — Lèpre nouvelle, M. ROUYET. — Du cancer de l'estomac à forme hépato-gangrèneuse, MM. GILBERT et LIPPMANN. — Élimination comparée du bleu de méthylène et de l'iodure de potassium, MM. ACHARD, GRENET et THOMAS. MM. VIDAL, ACHARD. — Typhus récurrent en Tunisie, M. LA FORGE . . . . . 531

Académie de médecine : Appareil de M. Jaubert destiné à produire l'oxygène, M. A. ROBIN. — Kératite parenchymateuse traitée par la diosmine, M. TILLY. — Traitement des escarres blessures du crâne par arme à feu, M. CHAUVET. MM. SEVETRE, LANDOUZY, KERMOGANT . . . . . 532

### ANALYSES

Médecine légale et toxicologie : Contribution à l'étude de l'intoxication par le sulfure de carbone, par M. G. HADY . . . . . 533

### PRATIQUE CHIRURGICALE

Fixation des sondes à demeure au moyen des agrafes Michel, par M. P. DESFOSSÉS . . . . . 586

### PRATIQUE MÉDICALE

Pommade anesthésique et antiseptique. — Cachets antinevralgiques . . . . . 587

### LIVRES NOUVEAUX

Bibliographie . . . . . 587

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE**

Traitement des Affections des Voies respiratoires aux Eaux de Mariroz. Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

**KEFIR CARRION** 54, PARADIS Saint-Hippolyte

0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**LA MÉDICATION KÉRATINISÉE** Préviend l'odeur et goût désagréables, ménage l'estomac

PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE Iodure, Ferrugineuses, Pancreatins, Etc., Etc.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 58, 22 JUILLET 1903.

**OUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Empyèmes, Carbuncles, M. Impétigo, Entorses.  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**GUILLIERMOND** SIROP IODO-TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALCOHOLISME — MALADIES DE LA POIE

SIROP et SOLUTION DU D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE DE CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, NERVEUX entièrement MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assainies.

**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSY PERRIERE  
NÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

## NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 390  
Concours . . . . . 391  
Renseignements . . . . . 391

## HYGIÈNE SOCIALE

STATISTIQUE SANITAIRE ANNUELLE  
DES LYCÉES ET COLLÈGES

Voici venir les vacances. En terminant l'année scolaire, l'administration tutélaire dresse le bilan sanitaire des lycées et collèges ressortissant au ministère de l'Instruction publique et y compte ses blessés, ses malades et ses morts, ces derniers fort heureusement aussi rares que nombreux les premiers. L'enquête, fixée d'après un plan uniforme, permet de juger l'état sanitaire d'une population spéciale, d'enfants et d'adolescents, fort intéressante et dénouée avec une exactitude absolue.

L'occasion est bonne de signaler aux médecins et aux parents des élèves quelques particularités importantes. Depuis un an, une mesure réglementaire a été introduite dans tous les lycées et collèges, concernant l'inspection corporelle des élèves internes par le médecin attaché à l'établissement. Tous les trois mois, la mensuration y est, pratiquée avec un soin rigoureux et notée sur une feuille spéciale : la taille de chaque élève, son poids, son périmètre thoracique sont de la sorte consignés. Les résultats fournis par une première année d'enquête sont on ne peut plus décisifs. Grâce à cette revision trimestrielle, la santé générale de chaque sujet est surveillée ; on voit l'enfant grandir, grossir et se développer ; tout retard dans la croissance, tout arrêt est étudié. L'influence des concours et des examens, dont la préparation est si lourde pour les grands élèves, s'inscrit d'une manière saisissante sur nos fiches

**LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES HUMAËS**

Affections des voies respiratoires.  
Névro-pharynx, Larynx, Bronches.

Suites de grippe.

Saison de Juin à Octobre.

ST-LEU-É-RE, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris. Compagnie de Pongues, 22, Ch. d'Antin.

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française sulfureuse arrosée sans rival dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Régime modéré. Renseignements sur demande adressée au Dr de l'Établissement Saint-Honore-les-Bains (Nièvre).

**GLYCOGÈNE RENARD** PILULES GOUTTES AMPOLLES






Michel, appliquées sur le prépuce et auxquelles on attache des fils noués sur la sonde.

Ce procédé exige, outre la sonde, simplement quelques décimètres de fils de coton, une ou deux agrafes Michel, une pince pour serrer l'agrafe.

La technique de ce procédé est la suivante : La sonde est placée, mise au point, c'est-à-dire enfoncée d'une façon telle que l'écoulement de l'urine soit continu. On noue solidement sur la sonde, un peu au-devant du méat, le milieu d'un fil de 20 centimètres environ. Les deux extré-

mités des fils sont rabattues sur la verge. Le chirurgien prenant alors une agrafe Michel la fixe sur la face dorsale du prépuce, près du bord libre, par-dessus une des extrémités du fil; à cette agrafe il noue les deux bouts du fil en donnant au coton une longueur suffisante pour que la sonde soit maintenue correctement et non pas enfoncée trop profondément ou recourbée en haut.




Le premier fil étant posé, on peut en placer un autre relié à une autre agrafe placée sur un autre point du prépuce. On termine en entourant le gland et la verge d'une compresse aseptique.

Deux agrafes et deux fils sont suffisants pour fixer parfaitement la sonde.

L'application de l'agrafe n'est pas douloureuse, le malade n'accuse qu'une brusque sensation de pincement au moment de son application.

L'agrafe peut rester plusieurs jours en place sans ulcérer la peau. Du reste rien de plus facile que d'enlever chaque jour l'agrafe de la verge pour en mettre une nouvelle sur un autre point.

J'ai eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois la fixation de sondes à demeure par agrafes. Les sondes sont restées absolument en place; les



malades n'en ont été nullement incommodés. Nous ne saurions trop engager tous ceux qui ont à soigner des urinaires à employer un moyen aussi simple.

La fixation des sondes à demeure est une nouvelle utilisation de ce merveilleux petit appareil que nous devons à l'ingéniosité de notre confrère Michel.

P. DESFOSSÉS.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Pommade anesthésique et antiseptique.

Une pommade qui donne de bons résultats en particulier dans le traitement des ulcères variqueux, est la suivante :

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Dermatol. . . . .            | 2 grammes.  |
| Aristol. . . . .             | 0,20 cent.  |
| Orthoforme. . . . .          | 0,30        |
| Vaseline stérilisée. . . . . | 30 grammes. |

En applications sur de la gaze hydrophile contre ulcères variqueux.

### Cachets antinévralgiques.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Analgésie. . . . .               | 0,80 cent.     |
| Phénacétine. . . . .             | 0,30 —         |
| Caféine. . . . .                 | 0,10 —         |
| Chlorhydrate de cocaïne. . . . . | 0,002 milligr. |

Pour un cachet n° 6.

Prendre 1 à 3 cachets par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

## BIBLIOGRAPHIE

573. CHENEL. — Le Contenaire du Cours départemental d'accouchement illustré à l'Hôtel-Dieu de Chartres (1802-1902), un vol. in-18 avec fig.; prix : 3 fr. 50 (A. Cocco, libraire, Paris).

572. VASCHIE (N.) et VERPAS (H.). — Essai sur la psycho-physiologie des monstres humains; un anencéphale; un xyphopage, un vol. in-18 de 294 pages; broché, 5 francs (F. de Rudeval, éditeur, Paris).

577. — ROY (G.-L.). L'oreille moyenne. Ses affections. Sa chirurgie. 1 volume in-8 avec 46 figures dans le texte : 4 fr. (Librairie Médicale, 21, rue Cujas, à Paris).

575. — LÉSCUR (F.). Contribution à l'étude anatomopathologique et clinique de l'appendicite chez les tuberculeux Thèse, Paris. (C. Naud, éditeur.)

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

BIROP, 2 à 4 cull.; VIN, 2 verres à madère.  
Elixir (100) 2 verres à 1/2; DRAGÉE, 4 à 6.

ÉCHANTILLONS AVEC MARQUE.  
ADRIAN, Paris.

TABLETTES  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPAINÉ.

THE ANTIKAMNIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, Etats-Unis)

Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :

ROBERTS & C<sup>ie</sup>, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS et RACAHOUT D'ISIS

### Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le RACAHOUT d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. C'est pourquoi nous les recommandons à tous les enfants et à tous les malades. — Envoyez franco d'échantillons et remise spéciale à M. M. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Matières azotées. . . . .            | 45,23 |
| Acide total. . . . .                 | 2,44  |
| Matières minérales. . . . .          | 2,07  |
| Acide phosphorique. . . . .          | 0,07  |
| Matières sucrées (diastase). . . . . | 48,20 |

# Produits Opothérapiques

de  
**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORSÉ : au D<sup>r</sup>et Ministériel  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de H. Nocard).

**THYROIDINE**  
Omnité.  
Goitre, Myxœdème  
Infantilisme.  
Crétinisme.  
Pustules dorsales 20 cent.  
PILULES  
Omnité à 30 cent.

**OVAIRINE**  
Amenorrhée.  
Ménopausa.  
Chlorose. — Troubles  
Post-ovulationiques.  
PILULES  
Omnité à 10 cent.

**ORKITINE**  
Névralgie.  
Ataxie locomotrice.  
Fibroses gén. rous.  
Névrologie.  
Impuissance.  
PILULES  
Omnité à 30 cent.

**PROSTATINE — SEMINALINE**  
**CAPSULARINE — HÉPATINE**  
**NÉPHROSINE — SPÉLININE**  
**MÉDULLOSINE — TUMOSINE**  
**ENCEPHALINE — MYOCARDINE**  
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

**PNEUMONINE**  
Asthme.  
Emphyseme.  
Bronchite et  
Pneumonie Chronique.  
PILULES  
Omnité à 30 cent.

VENTE EN GROS :

54<sup>e</sup> Rue de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## THÉRAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine  
ET  
Glycérophosphate  
de CHAUX  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

**PROTONE**

Protone granulé : Cacao Protone  
A 30 0/0 A 50 0/0 — Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.  
Calculé chimiquement : 1 gr. THIICOL contient 0 gr. 52 de *Gallicol actif*.

DOSE : 2 à 6 gr. par jour.  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**

Prépare à l'aide de macérés de viande crue, dont ajoutable au sans danger d'arômes amers.  
Grand ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Éclair.

**VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE**

Le vin tannique est un dépuratif très faible.  
Le vin tannique est un dépuratif très faible.  
Le vin tannique est un dépuratif très faible.

**CURE DE DÉMORPHINISATION**

**Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet**

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET** avec d'autant plus de sécurité que la **Dionine**, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII).

**TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**  
Calment la Douleur dans les **AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF**

**La Véritable**  
**ADRÉNALINE**

Découverte à l'origine par **TAKAMINE**

**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000<sup>e</sup>

PARKE, DAVIS et C<sup>ie</sup>, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & C<sup>ie</sup>, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)



## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'honneur, au grade d'officier, MM. le professeur Corail; Cazeaux, médecin, à Langouan (Gironde); au grade de chevalier : MM. Charpy, professeur à la Faculté de médecine de Toulouse; Gallie, médecin à Langens (Haute-Loire); Beyeragier, médecin à Belgodère (Corse); Brusaï, Cognacq, médecin-majors de 2<sup>e</sup> classe des troupes coloniales.

— M. le médecin principal Girard (Joseph-Ferdinand), sous-directeur à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux, a été inscrit d'office au tableau de concours pour le grade d'officier de la Légion d'honneur.

**La réforme de l'agrégation.** — On nous communique la lettre suivante qui est adressée à tous les agrégés de médecine et de pharmacie.

Monsieur et cher collègue,

A la veille de la réunion des Conseils généraux, nous estimons qu'il s'agit absolument indispensable que chaque agrégé, utilisant ses relations personnelles, ait émis par l'assemblée de son département un vœu en faveur de la pérennité de l'agrégation. L'exemple nous a été donné au mois d'Avril par nos collègues de Montpellier. Avec nous, estimons que la réforme de l'agrégation n'aboutira que par la voie parlementaire et nous vous demandons de vouloir bien nous prêter votre concours pour intéresser à notre cause le plus grand nombre possible d'hommes politiques.

M. le Président de la Société des agrégés de Bordeaux veut bien faire toutes les démarches nécessaires pour que le Conseil général de la Gironde appuie le vœu que l'assemblée des agrégés aura adopté. De notre côté, nous demanderons à nos amis du Conseil général du Lot de vouloir bien présenter le vœu ci-joint. Il n'y a aucune nécessité à ce qu'une formule unique soit adoptée partout : chaque personnalité intéressée fera voter par l'assemblée de son département le vœu qui lui paraîtra le meilleur.

et l'ensemble de ces vœux constituera le cahier des charges des agrégés. Nous essaierons d'en déduire un vœu pour lequel nous solliciterons directement l'appui des Sénateurs et des Députés que nous connaissons ou que vous nous aiderez à connaître, et, lorsque nous aurons recueilli un nombre suffisant d'adhésions, mais alors seulement, nous ferons présenter le vœu au Parlement.

C'est avec reconnaissance, Monsieur et cher Collègue, que nous recevrons l'avis que vous voudrez bien nous donner au sujet de ce projet qui nous intéresse tous si vivement.

E. BÉRIAL, Agrégé de chimie, A. CAYROL, Agrégé d'anatomie, cours Tournon, 3 bis, rue du Commandant-Arnauld, 8.

Cette lettre est suivie du projet de vœu suivant que les agrégés sont conviés à discuter.

**PROJET DE VŒU :** 1. Considérant que les agrégés de médecine et de pharmacie sont actuellement nommés pour une période de neuf années, à l'expiration de laquelle ils cessent d'appartenir à l'enseignement;

Que cette mesure, qui les prive de toute sécurité pour l'avenir, les oblige à chercher à se créer une situation en dehors de l'Université;

Qu'elle est absolument préjudiciable aux intérêts de l'enseignement comme à ceux de la science, ainsi que cela a été reconnu par toutes les Facultés de médecine sans exception;

Qu'elle est de plus souverainement injuste, les agrégés étant dépossédés de leurs fonctions alors qu'ils n'ont été nommés qu'à la suite d'un concours long et difficile, et qu'ils ont, en outre, subi une retenue pour la retraite pendant la durée de leur exercice;

Le Conseil général émet le vœu que tout agrégé de médecine et de pharmacie nommé au concours, sans distinction de catégorie, reste en fonction jusqu'à l'âge de la retraite. (Vœu présenté au Conseil général de l'Hérault.)

II. Considérant que le mode de recrutement régional des agrégés, tel qu'il se pratique actuellement, présente de graves inconvénients et qu'il est nuisible au développement des universités de province, en éloignant les candidats étrangers à chaque université;

Considérant, d'autre part, qu'il est injuste de supprimer le concours tricenal, même pour une période de courte durée;

Le Conseil général émet le vœu que le concours d'agrégation de médecine et de pharmacie porte sur tous les candidats de toutes les Facultés, qu'il y ait une seule liste de nomination comme cela se passe dans les Facultés des sciences et des lettres; et que, la nomination faite, les agrégés soient envoyés dans telle ou telle Faculté choisie par eux et suivant leur rang.

**Service de santé militaire.** — Liste par ordre alphabétique des candidats admis à subir les épreuves orales d'admissibilité de concours d'admission à l'école du service de santé militaire en 1903 : MM. Allison, Anglade, Antoine, Assemet, Anlog, Ayrolles.

MM. Badie, Balmes, Basse, Batiel, Baveroy, Bech, Belle, Bellot, Benoit-Gonin, Bercher, Héros, Bérts, Bertaux, Bias, Billiet, Blanc, Blanchard, Boiteau, Bonenfant, Bonnotte, Bonnotte, Brasseur, Bugeard.

MM. Carte, Costy, Carverre, Gayret, Chaharès, Chabbert, Chéuby, Christiany, Clément, Clément, Clot, Couvilliez, Coutant, Courboulès, Coustère, Cristan, Cagno.

MM. Dagueaud, Delombourg, Decour, Derouet, Desbouts, Desclaux, Desseuses, Dubalen, Dubé, Dumas.

MM. Faivre, Fayet, Ferron, Fontan, Fonville, Gaud, Gaudard, Gerdesseu, Gilbert, Gillain, Guillon, Guillemin.

MM. Haury, Hébrard, Hermann, Heuraux, Heymann, Heyraud, Hudetel.

M. Icard.

MM. Jacquemart, Jacques, Jandot dit Danjon, Jandacard, Jeandier, Jeandin, Jonet, Jonquet.

MM. Labastie, Lafforgue, Lamy, Lancelot, Larrazet, Lasagayes, Laurent, Lefebvre, Legendre, Legrand, Lescey, Lhermier des Plantes, Lisle, Louis, Lubet.

MM. Malot, Maleplait, Malgat, Mallié, Malus, Maniet, Mathieu de Fossey, Maurat, Médan, Mercier (M.), Mercier (P.), Meyer, Minoulet, Moner, Monopon, Moreau, Morras, Monchard, Moura, Montet, Moy.

MM. Née, Nicod, Niepce Nouhand.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPHOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Donc Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas

CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LEGITIME — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM

MALT et CHOCOLAT sont digérés.

CACAO sans sucre.

**PHOSPHO-CACAO**

QUALIFICATION

NOURRITURE exclusive des ADULTES

COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21, Rue Morhard, Paris et Nantes.

**ERGOTINE à Dragées**

**ERGOTINE BONJEAN**

Extrait cru de la betterave de Bonjean

RECONSTITUE LE PLUS PURSANT

SOLUTION stérilisée et Titree

Quatre centigr. par cc. — accouchements difficiles.

AMPOULES STÉRILISÉES

pour injections hypodermiques.

LABELLOUX & Co, 35, Rue d'Assolier, PARIS et tous Pharmaciens

Sèche très agréable au goût

**PEPTONE YASSAL** sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>o</sup> à LILLE (Nord)**. — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

**Le Calmant**

LE PLUS Rapide

LE plus Sûr

SANS REPERCUSSION NI ACCUMULATION

**CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY**

**BÉTUL-OL, Lintiment Salicylé**

**DES Douleurs DE LA Goutte ET DES Rhumatismes**

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures. MAXIMUM 16



**NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.**

# LECITHOSINE ROBIN

LÉCITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0 gr. 05 de Lécithine naturelle  
chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSÉS JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

## PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,  
sont dosées à 0 gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSÉS JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN**, 18, Rue de Poissy, PARIS.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE  
SUR DEMANDE)

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE  
535-49)

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000°

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCOURSALLE :  
122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**Savon Dentifrice Vigier**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ce</sup>, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

L.A.

# PRESS MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique au d'anté  
à l'hôpital Larousse,  
Membre de l'Acad. de Médecine.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Antonierville.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Larousse.

M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boncrist.

M. LERMOYER

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Lachon.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'hôpital Brea.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

P. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS, J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Les variations du coefficient nutritif cellulaire,  
par M. JEAN MITULESCO . . . . . 533La splénectomie dans la maladie de Banti, par  
M. JEAN ROGER . . . . . 535

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'augmentation du poids du nourrisson dans les  
jours qui précèdent la mort, par M. R. ROMME . . . . . 536

## CHRONIQUE

Les origines de la médecine scientifique, par  
M. LÉON MAC-ANVILLE . . . . . 539

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de neurologie : Méninçisme et préli-

isme mental paroxystiques chez une hystérique, MM. ERNEST DUBREUIL et JEAN CAYLÉ. — Mal de Pott sous-occipital traumatique; atrophie linguale précoce à quatre ans. Apparition tardive de phénomènes paraplégiques cervicaux (vingt-sept ans) et cruraux (trente-six ans) par progression lente des lésions parasympathiques. Troubles de la perception stéréognostique sans anesthésie tactile, M. ERNEST DUBREUIL. — Note sur l'état des fibres à myéline du plexus cardiaque chez les tabétiques, M. JEAN BERTZ. — Maladie de Little, M. BERNARD. MM. DÉZÉDINE, P. MAHIE, RAYMOND. — Surdité verbale par lésion sous-corticale de la première temporale, M. GILBERT BALLEY. — Phénomène d'ablation des oreilles, M. HANDEL. — Nourrissement-séquestration, M. CESTAN. — Tubercule hystérique chez un débile. Interprétation hypochondriaque des symptômes par un délire de zoophilie, MM. ERNEST DUBREUIL et LÉONARD LÉVI. — Le réflexe de Babinski chez les enfants, M. A. LÉBI. — Clonus du pied chez une hystérique, MM. DUBREUIL et CHARLÉ. — Sécrétions myocloniques d'origine épileptique, MM. GILBERT BALLEY et PAUL BLOCH. — Un cas de paralysie saturnine à type radiculaire supérieur, MM. LÉON BERNARD et SALOMON. — Recherches sur l'association des idées chez les aphasiques, MM. PIERRE MARIE et VASCHEDE. — Tumeur rétrécissant le cou, par une hémiplegie progressive et s'accompagnant de leucocytes du liquide céphalo-rachidien, MM. A. GOMBERT et HALLOR. . . . . 537

Société anatomique : Tumeur du cou, MM. CUNEO et FRANÇOIS-DARVILLE. — Lésion du semi-lunaire; radiographie, M. PAUL DELBET. — Anomalies multiples, M. PIERRE NAU. M. CUNEO. — Kystes du rein, M. HALLOR. — Anémie perniciosa progressive, MM. MARCEL LAMIE et LORTAT-JACOB. — Pléie du cœur; réparation spontanée, M. CORNILLON. — Cancer du pharynx; extirpation, M. PAUL DELBET. — Rupture du cœur, M. CHARTEY. — Cancer du sein et du foie, M. PAVEL. MM. CUNEO et DELBET. — Ulcère gastrique cancéreux, M. HOCHÉ. — Cancer de l'appendice, M. LETULLE. — Rupture du rein, M. MAUGLARE. — Grossesse tubaire, MM. MAUGLARE et WERNER. — Cellules nerveuses mu-

ciées, M. LAUREL-LAVARENNE. — Méninçisme syphilitique, M. LÉBI. — Microplasmie, M. LÉBI. — Lésion double, M. LÉBI. — Tuberculose mammaire, MM. MORESTIN et BENDER. — Cancer de la joue, MM. MORESTIN et BENDER. — Elections . . . . . 537

Académie des sciences : Sur les mouvements de torsion de l'œil pendant la rotation de la tête, M. YVES DELAGE. — Influence du système nerveux sur l'ontogénèse des membres, M. P. WINSTEDT. — A propos d'une étiologie locale du diabète, MM. A. MULLÉ et V. WILHELM. — Recherches expérimentales sur les rêves, M. N. VASCHEDE. — Sur les gaz de la respiration dans le diabète sucré, M. LE GORFF. — Sur la formation du cal, M. le professeur CORNU et M. COUDRAY. — Contribution à l'étude des altérations congénitales du système nerveux. Pathogénie de l'encéphalopathie, MM. CH. VENTAS et A. LÉBI. — Election . . . . . 538

Société de biologie : Action empêcheuse de l'œuvillamine crue sur la digestion tryptique de l'œuvillamine coagulée, MM. DELZENNE et POZERSKI. — Phosphatase. Décalcification. Hémophilie, M. FENILIER. — Etat de la muqueuse gastrique dans l'hyperchlorhydrie expérimentale, MM. TROUSSEAU et BARRÉ. — Le réflexe buccal, MM. TROUSSEAU et VENTAS. — Sur les coelomophiles de Fontaine, M. G. SIMON. . . . . 538

Société de chirurgie : Sur le cloisonnement du bassin comme méthode de traitement des déhiscences rectales consécutives à l'hystérectomie, M. CHARTY. M. HARTMANN. — Contribution à l'étude du traitement des affections articulaires traumatiques, M. HARTMANN. M. L. CHAMPFONNIER. — Tumeurs branchiales (branchioma) de la région cervicale, M. RIGAUD. — Sur la cure chirurgicale de la paralysie faciale par l'anastomose spino-faciale, M. FAURE. — Lésion de la clavicule maintenue à l'aide d'un agrafe de Jacob, M. SCHWARTZ. M. TERTRE. — Epithélioma d'un lobé abréviant du foie pris pour un kyste mobile; ablation; guérison, M. TERTRE. — Kyste hydatidique du péricrân traité par la méthode de Delbet, M. WALTHER. — Baté ectopique prise pour un fibrome utérin, M. WALTHER. MM. SEGOND, Po-

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxygénogène, Kolossal et Oxydopurpurgant de COGNAC  
**RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL**

**POUGUES TONIC-ALCALINE**

**AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE**  
(Angine de poitrine)

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.**

Médication Alcaline économique.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.**

**GLYCOGÈNE RENARD** PILULES GRANULES AMPOULES

Hémo-globine **DESCHIENS**

**CLINIKES MÉDICALES**  
**ICNOGRAPHIQUES**

D<sup>rs</sup> HAUSHALTER, ETIENNE, SPILLMANN, THIRY. Prix, broché, 60 fr.

XI<sup>e</sup> ANNÉE, T. II. — N° 59, 25 JUILLET 1903.

**NUCLÉNA BOUTY**

Nucléine Phosphoglycérate.

**EAU** purgative de **VALLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**SANT-GALMIER BADOIT**

**CARABANA** Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**ARSYNAL LEGRAND**

**ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION**

3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

**SÉRUM DE TRUNECK**

GARRIOT et P<sup>rs</sup> 54, Panbourg Saint-Benoît, Paris. Téléphone 136-64.

**TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS**

**CASCARA DEMAZIERE**

SPECIFIQUE de la **CONSTIPATION CHRONIQUE**

**SIROP ET DRAGÉES F. GILLE**

à base de Protocroûle de fer

— GRANULES — GOUTTES —

— AMPOULES —



THÉRAPEUT. — Radiographie d'un calcul du rein, M. WALTHER. — Bouton anastomotique, M. POZZI. 339

## ANALYSES

Otologie, Rhinologie. Laryngologie : Le traitement de l'otite moyenne aiguë, par M. BEZOLD. 340

Thérapeutique générale : L'adrénaline dans les hémorragies incoercibles, par M. OTTO LANGE. 340

## MÉMENTO DU PRATICIEN

Laxatif pour adulte. 355  
V. E. M. 358

## PRATIQUE MÉDICALE

Modes d'administration de la levure de bière. 359

## NOUVELLES

Hôpitaux. 391  
Nouvelles : Paris et départements. 392  
Concours. 393  
Renseignements. 396

## LES ORIGINES

## DE LA MÉDECINE SCIENTIFIQUE

Quel passionnant problème que celui de l'origine des sciences, et quelle science peut-être plus ancienne que la Médecine, vieille arabe fragile contre la douleur et contre la mort !

Ch. Daremberg trouvait en Grèce et dans l'Homère l'origine de la médecine scientifique, erreur bien excusable de la part de cet helléniste érudit. Les historiens qui l'ont suivi ne sont plus guidés par des raisons sentimentales ni par le même amour exclusif de la science grecque. Voici qu'à la lumière de récentes études, la médecine de l'aéon et d'Esculape n'apparaît plus comme un produit autochtone.

Au temps où Daremberg vivait, quelques orientalistes, avaient écrit que la médecine grecque venait de la médecine indienne. Rien n'était moins certain; le contraire même semblait établi par des preuves de jour en jour plus nombreuses. Depuis la mort du professeur du Collège de France, ces preuves se sont accumulées; elles peuvent servir à corroborer son opinion sur l'ancienneté plus reculée de la médecine grecque. Néanmoins le doute persiste, et, selon les apparences, les deux médecines ont évolué d'une façon parallèle, en s'enrichissant l'une et l'autre de leurs connaissances réciproques.

Un fait au moins est démontré; c'est que la médecine indienne n'est pas toute contenue dans les Védas, comme le croyait Daremberg.

A l'époque d'Hippocrate et même auparavant, des écoles de médecine — celles de Taxasita dans le pays de Gandhara par exemple — étaient fréquentées par de nombreux étudiants, et les Indiens possédaient aux âges primitifs certaines notions thérapeutiques qui valent au moins celles d'Homère.

\*.

La médecine des Hébreux n'est pas non plus à dédaigner, bien qu'elle ait été longtemps méconnue. Le livre en cours de publication de M. Schapiro sur l'obstétrique des anciens Juifs (*Gf. France médicale*) pourrait en fournir la preuve. En l'absence d'ouvrages spéciaux, M. Schapiro a pour base de son étude non pas des documents écrits en vue d'une science obstétricale régulière, mais la Bible et le Talmud, c'est-à-dire des recueils de lois religieuses ou civiles.

Il a tiré de ces recueils des faits clairs et précis, et la toéologie qu'il exlume des livres sacrés est si remarquable qu'elle laisse l'historien pénétré d'admiration.

Cependant la médecine des anciens Hébreux n'est pas toujours aussi perfectionnée. Le Lévi-

tique ordonne, lorsqu'il s'agit de purifier un lépreux guéri : 1° de laver l'homme « souillé » ; 2° de l'asperger sept fois d'une solution composée du sang d'un passereau vivant, de bois de cèdre, de cramoisi et d'hysope. L'homme à désinfecter offrait ensuite des agneaux au Seigneur-Dieu; il se faisait oindre d'huile le cartilage de l'oreille droite, puis le gros orteil du pied droit, et il était déclaré pur.

Ces pratiques font songer aux incantations et aux sortilèges des médecins de l'antique Égypte de mieux en mieux connus aujourd'hui. D'ailleurs, suivant toute vraisemblance, la médecine hébraïque, comme l'art des anciens Juifs, a reçu une forte empreinte égyptienne.

\*.

C'est ainsi qu'en remontant le cours du temps, nous arrivons au pays des Pharaons.

Depuis 1895, M. Félix von Gêlle, dont les travaux d'exégèse scientifique sont si réputés, soutient que la médecine grecque est, en grande partie du moins, une dérivation de la médecine égyptienne. Il en est de même sans doute de la médecine hébraïque et peut-être aussi de la médecine indienne. Les rapports des différents peuples de l'antiquité étaient plus fréquents qu'on ne l'imagine en général, et les adorateurs d'Isis ont fait rayonner au loin les feux de leur civilisation.

Du reste, les papyrus médicaux donneront un jour ou l'autre la clef du problème. Si l'on en croit M. Abdul Aziz Nassi, qui vient de soutenir devant la Faculté de Montpellier une thèse très intéressante sur la médecine au temps des Pharaons et qui a étudié à Berlin, à Londres et au Caire les textes originaux, — trois papyrus médicaux sont à signaler surtout : le papyrus Ebers, de la bibliothèque de l'Université de Leipzig, le papyrus de la section égyptienne du musée de Berlin, le grand traité médical de Londres qui remonte à la XVIII<sup>e</sup> dynastie.

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à l'Enveloppe mince de Gluten

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 40 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

756

Il y avait en Égypte trois sortes de praticiens : le *médicin* proprement dit, sorti des écoles sacerdotales, le *charmeur* (sorcier), qui correspondait sans doute au rebouteur moderne, enfin l'*exorciste*, prêtre de la déesse Sokht, divinité redoutable et cause de la plupart des maladies et des décès.

Tous ces thaumaturges s'accomplissaient de miracles qu'avait le secours des Dieux. Isis et Osiris leur venaient en aide, mais surtout Thot, le dieu-Lune, Tapit de Salammbô, créateur des sciences, des arts, et par conséquent de la médecine.

Au livre XIX de l'*Odyssée*, Homère raconte qu'Ulysse a été blessé par un sanglier. La chasse finie, les compagnons d'Ulysse bandent la plaie, et, dit le poète, *par des paroles enchantées*, ils arrêtent le sang.

Les Égyptiens faisaient de même. Ils n'entreprenaient pas de traiter quelqu'un sans faire des incantations. « Les incantations sont bonnes pour les remèdes, disaient-ils, et les remèdes sont bons pour les incantations. »

Fort heureusement, ils avaient aussi des principes plus scientifiques. Althothis, fils et successeur de Ménès, le fondateur de la première dynastie (quatre mille ans avant l'ère chrétienne), était médecin et écrivit un livre d'anatomie. Tsoort, deuxième pharaon de la III<sup>e</sup> dynastie, s'occupait aussi de l'étude des corps. Il était resté de ces temps primitifs quelques connaissances anatomiques bien imparfaites et qui rappellent un peu l'anatomie chinoise des vieux livres.

La religion rendit bientôt inutiles les efforts des chercheurs en interdisant les dissections; les embaumeurs, qui préparaient les momies et pouvaient se rendre compte de l'organisation humaine, étaient l'objet du mépris public. Ils ne purent jamais se mettre en contact avec les médecins.

cins ni les faire profiter de leurs observations. L'anatomie ne fit donc aucun progrès depuis la première dynastie pharaonique.

..

Cependant, dès cette époque, des écoles de médecine s'étaient fondées en différents points du royaume. Celle de Sais, sous le patronage de la déesse Neith, était consacrée à la gynécologie. A Héliopolis, il en existait une autre placée sous la protection du dieu solaire; à Memphis se trouvait le temple du dieu Imhotep avec une bibliothèque médicale dont le seul livre existant aujourd'hui est le papyrus de Berlin. Lorsque Anasis, sept siècles avant notre ère, ouvrit son pays aux étrangers, les Grecs accoururent en foule et fréquenterent assidûment ces écoles. Il est des lors facile de s'expliquer pourquoi de nombreux passages d'Hippocrate, de Galien et de Dioscoride sont une traduction presque littérale des recettes des papyrus égyptiens.

Quelles sont ces recettes mystérieuses? Pommes, potions, cataplasmes, ventouses, clystères et purgatifs, la médecine n'a guère varié depuis l'origine. Les Égyptiens possédaient une pharmacie contenant plus de 500 plantes. Ils connaissaient la tisane d'orge, l'huile de ricin, l'écorce de racines de grenadier employée déjà contre le ténia, et se brossaient les dents avec la poudre de charbon.

Ils avaient défini les ophtalmies, l'érysipèle, l'épilepsie, ainsi qu'un grand nombre d'entités morbides.

Leurs maladies les plus fréquentes étaient les vers intestinaux dont ils connaissaient deux espèces, les varices, les ulcères aux jambes, les troubles dyspeptiques, le bouton du Nil, l'anémie. Les hématuries étaient un de leurs fléaux, ce qui n'étonnera personne, l'Égypte ayant été de tout temps le pays de la bilharziose.

La terre des Pharaons était aussi celle des spé-

cialistes (oculistes, gynécologues, etc.), et les médecins se plaisaient à forger des noms de maladies qui font aujourd'hui le désespoir des traducteurs.

LÉON MAC-ALIFFE.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Laxatif pour adulte.

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Extrait fluide de Rhamnus                   | 50 grammes. |
| frangula . . . . .                          | 50 —        |
| Extrait fluide de Cascara sagrada . . . . . | 50 —        |
| Glycérine pure . . . . .                    | 30 —        |

Une à deux cuillerées à café le soir au coucher dans un peu d'eau sucrée.

### Pilules laxatives :

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Extrait de Cascara . . . . . | 0.05  |
| Podophyllin . . . . .        | 0.01  |
| Extrait de jujube . . . . .  | 0.01  |
| Eryonimine . . . . .         | 0.03  |
| Poudre de savon . . . . .    | q. s. |

Pour une pilule; une à deux pilules le soir au coucher.

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Eryonimine . . . . .                | à 0.02 |
| Podophyllin . . . . .               | à 0.02 |
| Extrait d'hydrastis canad . . . . . | à 0.03 |
| Poudre de savon . . . . .           | q. s.  |

Pour une pilule; une le soir au coucher.

## BIBLIOGRAPHIE

566. — BECKER (Jules). De l'ablation de l'estomac (ablation totale et subtotale), 1 vol. in-8° raisin de 192 pages. (P. Alcan, éditeur, Paris.)

567. — BUTTE (L.). L'alimentation lactée chez le nouveau-né, avec préface de M. Porak, 1 vol. in-18 de XII-184 pages, cartonné, 3 fr. (P. de Ruderal, éditeur.)

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Prépare à l'aide de macérés de viande crue. Gout sucré dû aux sucres d'arômes naturels.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
Dose : 1 à 3 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Rameaux.

**ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE**  
**HISTOGENOLNALINE**  
LIQUIDE GRANULÉ  
Spécifique des Maladies osseuses : SCROFULE, LYMPHATISME, TUBERCULOSE  
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME  
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris, — Commercialisé à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et au Thérapeutique, à la Société de Médecine (N° 100) Médicament Indispensable.  
Le plus puissant modérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la dissémination.  
Dose : Adultes, 1 cuillerée 3 ou 4 fois par jour. Enfants, 1 cuillerée à dessert par jour.  
ÉCHAPPEMENT DE L'ÉLÉMENT : Écrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

## La Véritable ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS et C<sup>e</sup>, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & C<sup>e</sup>, 4, rue Chauveau-Lagard, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 4.000.000 DE FR.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**POTLENC FRÈRES**

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUÉMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
APPUSES Stériles encastrées dans... 50  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES — 1 centigr.

**Airol Roche**  
Succédané d'IODOFORME

« Moins toxique que l'iodoforme, l'Airol a encore sur ce dernier l'avantage d'être inodore et de passer sur la peau, sans laisser d'irritation. » (D<sup>r</sup> LÉGUÉ, *Gazette des Hôpitaux* de Paris.)  
« L'Airol déterse les plaies et facilite leur cicatrisation d'une façon remarquable. Il agit sur les ulcères et surtout parce qu'il n'a pas tous les inconvénients qui accompagnent ceux d'iodure, d'iodoforme, d'iodine. » (GIGON, *Revue Médicale*.)  
« L'Airol est un puissant bactéricide local sans supprimer à l'état de l'iodoforme. » (Prof. FIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (IV<sup>e</sup>).

**Sirup Roche**  
AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne de l'Hôpital, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, 30, Boulevard Malesherbes, PARIS.  
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRODOSÉ à 1<sup>re</sup> DOSE.  
Poudre de Thiocol pour cautériser à l'état à cet état. (Prof. FIEDLANDER.)

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE. **LUSOFORME**. DÉSINFECTANT. À BASE DE FORMOL. 3 DROPS ASSEZ. Le plus puissant. **NI TOXIQUE NI ALÉRIQUE**. Ne Tuer pas. DÉTRUIT LES VIRULENCES. **NI TOXIQUE NI ALÉRIQUE**. DÉTRUIT LES VIRULENCES. **NI TOXIQUE NI ALÉRIQUE**. DÉTRUIT LES VIRULENCES. **NI TOXIQUE NI ALÉRIQUE**. DÉTRUIT LES VIRULENCES.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
**SIRUP DE DESPINOY**  
ET VIN  
« EXTRACT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, fermenté et cristallisé »  
BOUTEILLES GRATUITS À MESURES LES MÉDECINS

**Creosota et Duota "Heyden"**  
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phthisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".  
Notice et Remèdes : L. BARKER, 10, Place des Vosges, PARIS.

**RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE**  
Traités avec Succès  
PAR  
**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**  
LINIMENT BAUME  
du Docteur André GIGON  
Préparée avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané d'iodure du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.  
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**"Ulmarène"**  
(NOW DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)  
du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montreuil.  
Succédané d'iodure du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.  
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI NÉD, éditeur.)  
DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
DÉPÔT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
Déclaré d'Intérêt Public par Décret du 12 Août 1897.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

**Dyspeptine Hepp**

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVRETTIN-LEMAITRE, 24, Rue Caumartin - Téléphone 246-55 - et toutes Pharmacies.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exister les fonctions de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, ou avec du lait ou du vin.  
**CRYOGÉNINE LUMIÈRE**  
NOUVEAU ANTITHERMIQUE ÉNERGIQUE  
DOSES : 2 gr. 20 à 1 gr. 30 en comprimés

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet l'emploi.  
Sel, Capsules, Ampoules, Seron, Laitilles, Chaux, Fumée, etc.  
Doses : de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
Vous pouvez vous-même de 2 à 15 centigr. par jour.

**Produits organiques de F. VIGIER**

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**  
à 0 gr. 10 c.  
Obésité. — Myxœdème. — Fibrose. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES OVARIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 20 c.  
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée. — Maladies nerveuses, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SURRENALES VIGIER**  
à 0 gr. 25 centigr.  
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

**CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 20 centigr.  
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr.  
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptyse, Goutte, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES PANCRÉATIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 50 centigr.  
Contre la Diabète (calme la soif).  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES SPÉRIQUES VIGIER**  
à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

**CAPSULES GALACTOÈNES**  
à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.  
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 4 à 6 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Roch.

## FER GIRARD

(PROTOLALATE DE FER)

*Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.*

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi-  
grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com-  
battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1100 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

**L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, les MALADIES CONSOMPTIVES et les AGCÉS FEBRILES.**

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

Capsules dosées à 0<sup>re</sup>.02 de Glycogène.  
Injections dosées à 0<sup>re</sup>.025 de Glycogène par C. C.

EXIGER LA SIGNATURE :

*J. de Nitis*

Ph<sup>ie</sup> de **CHANDRON**,  
20, rue de Châteaudun.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3 style="text-align: center;">CAPSULES</h3> <p style="text-align: center;">DE</p> <h2 style="text-align: center;">Sulfate de Quinine</h2> <p style="text-align: center;">de</p> <h2 style="text-align: center;">PELLETIER</h2> <p style="text-align: center;">ou des</p> <h3 style="text-align: center;">3 CACHETS</h3> | <p><b>SUPPRESSION</b> d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom <b>PELLETIER</b> et renferme 10 centigrammes.</p> <p>Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :</p> <p><b>Bisulfate de quinine,</b><br/><b>Bromhydrate de quinine,</b><br/><b>Lactate de quinine,</b><br/><b>Chlorhydrate de quinine,</b><br/><b>Chlorhydrate de quinine.</b></p> <p>Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.</p> <p>Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS</p> <p style="text-align: center;">ET TOUTES LES PHARMACIES</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>SOLUTION</b> DE DIGITALINE CRISTALLINE<br>1 milligr. par 50 gouttes | <b>APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — HYGIÈNE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE</b><br><b>DIGITALINE HOMOLLE &amp; QUEVENNE</b><br><small>Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.</small> | <b>GRANULES</b> DE DIGITALINE chlorurée<br>1 milligr. 1/2 par goutte. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

# LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la **LAXATOSE** donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

**ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS**

Dépôt général : **A. HENNEQUIER**, Pharm<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

*S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.*

**2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE :** En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

**3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE :** Neoplasmes ulcérés.

**OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE**

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouv, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

### AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que

**MAXIMA-C** *Ch. Bloch & Co* **GENÈVE**

chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLAS, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Conitar, le Sublimé, etc.  
ODEUR SUAVE DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOIGEAIS, Pharmacia, 37, Avenue Marceau, Paris.

## TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de Fosse, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

## Y. E. M.

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — *Arriège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Var, Alpes, Ardèche, Loire, Saône-et-Loire, Aulnay, Oise, Aisne, Les Thermes, Les Eclaires, Font-Romeu, Mont-Louis, Carrières, Alet, Molitg, Le Vernet Amélie les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Bonlieu, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, Le Mont-Pilat.* Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Anvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard, le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

CONDITION DU VOYAGE. — I. La ville de Toulouse est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément ;

Pour arriver à Toulouse (Gare commune aux Compagnies du Midi et d'Orléans), toutes les Compagnies

de Chemins de fer accordent une réduction du moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, on, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

ceux qui choisissent le 9 Septembre, nous assurons leur dîner et leur coucher, à Toulouse, à la condition qu'ils nous préviennent dix jours d'avance.

II. De Toulouse à Lyon, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations suivantes : Salles-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Puigcerda, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Molitg, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, la Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lamalou, Montmirail, Vals, le Mont Pilat.

Les parcours en chemins de fer se feront en 1<sup>re</sup> classe et par train spécial.

Prix à forfait : 350 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 9 Septembre à Toulouse jusqu'au moment où les voyageurs se répareront à Lyon (le mercredi 23 Septembre dans la soirée ou le jeudi matin 24 Septembre, au gré de chacun) : trajet en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, nourriture.

Pour s'inscrire envoyer : 1. Son adhésion à M. Carron de la Carrière, 2. rue Lincoln, Paris (8<sup>e</sup>) ; 2<sup>e</sup> Son nom et son adresse fidèlement écrits ; 2<sup>e</sup> l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

11. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compte V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au  
25 Août 1903, terme de rigueur.

**Billets directs de Paris à Royat et à Vichy.** — La voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers ClermontFerrand.

De Paris à Royat : 1<sup>re</sup> classe, 47 fr. 70 ;

2<sup>e</sup> classe, 32 fr. 20 ; 3<sup>e</sup> classe, 21 francs.  
De Paris à Vichy : 1<sup>re</sup> classe, 40 fr. 90 ;  
2<sup>e</sup> classe, 27 fr. 60 ; 3<sup>e</sup> classe, 18 francs.



Aiment facilement digère, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CIVILISATION, AMOÏSSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

Légende — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MALT ET CEREALLES rendus digestifs.  
CUCUO sans lactose.

**LACTOSE**

**PHOSPHO-CACAO**

SUBALIMENTATION  
DEJEUNER des ADULTES  
NOURITURE exclusive des ENFANTS

COMPAGNIE G<sup>de</sup> du PHOSPHO-CACAO, 21 Rue Marabout, Paris et PLAMAT.

**ICHTHYOL** employé avec succès dans le traitement des *Miladies quatuor* et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la *Tuberculose pulmonaire*.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthylol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI  
L'Association pour la Recherche et la Fabrication de la  
Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris

**SIROP de FELLOWS**  
aux Hypophosphates composés  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
DES MUSCLES FAIBLES  
Généralisme : **ASTHÈNE, CHAQUE, FÈRE MARIAGE,  
GOUTTE, DIABÈTE, ANÉMIE, PROSTRATION.**  
(S'efface l'hypophosphore)  
Le Sirop de Fellows est le plus efficace  
PAR ACTION DIRECTE ET PROMPT ET ÉNERGIQUE  
sur les affections suivantes :  
**ASTHÈNE, NEURALGIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL.** Se. Ra.  
— Voir l'Officine Pharmaceutique —  
Flacon 10.50 — Chez tous Pharmaciens. — Dents 14.40  
**DÉPÔT GÉNÉRAL** — 6, Rue de la Paix, PARIS



**TRISCUIT**

**PAIN NATUREL**

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

**EUKINASE**  
*EUPEPTIQUE INTESTINAL*

**H. CARRION & Co**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
*DIGESTIF PUISSANT*



# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.*), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants, dans la Chloasme, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses, etc.*).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillères par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## PRATIQUE MÉDICALE

## Modes d'administration de la levure de bière.

La levure de bière peut être administrée de trois façons différentes : 1<sup>re</sup> par la bouche ; 2<sup>e</sup> en lavements ; 3<sup>e</sup> en applications locales. Voici, sur ces différents modes d'administration, quelques détails empruntés à la thèse de M. Lardier (Paris, 1902).

1<sup>re</sup> Par la bouche. — On délaye la levure, fraîche ou sèche, dans un peu d'eau simple ou d'eau minérale alcalinée ou de bière légère, et on fait prendre à chacun des trois principaux repas. La levure sèche peut aussi être donnée en cachets, ce qui constitue un gros avantage pratique pour certains malades qui éprouvent quelque répugnance pour le premier procédé. Les doses quotidiennes de levure à ingérer varient suivant les auteurs ; un point cependant est acquis : c'est que la levure desséchée, contenant, à volume égal, beaucoup plus de cellules vivantes que la fraîche, doit se donner à des doses moins élevées que celle-ci. En général, la levure fraîche s'administre par cuillerées à bouche, et la sèche par cuillerées à café.

Ceci dit, voici, quant aux doses journalières, la pratique de quelques auteurs. Les initiateurs de la méthode, Marx, Debours, conseillent trois cuillerées à soupe par jour de levure fraîche. De Baeker fait ingérer à chacun des trois principaux repas 20 grammes de levure fraîche moulagée à son poids de miel blanc et délayée dans un verre de bière. Brocq conseille 3 à 9 cuillerées à café de levure fraîche par jour. Terson, pour l'orgeat, donne 6 gr. 50 à 9 grammes à chaque repas. Roos, dans la constipation habituelle, conseille 2 à 3 prises de 0 gr. 50 par jour.

Personnellement, M. Lardier emploie la levure sèche à des doses ne dépassant pas 2 ou 3 cuillerées à café par jour, et il fait prendre le médicament non au moment des repas, mais entre les repas. Il croit que, de cette façon, la levure a une activité plus grande. Prise au début des repas, en effet, la levure est bientôt mélangée à un bol alimentaire salé qui ne peut que nuire à son action. Lardier conseille, en outre, de délayer la levure sèche dans une solution sucrée (un morceau de sucre dans un verre à bordeaux d'eau pour une cuillerée à café du médicament) ; il pense de la sorte faciliter la fermentation de la levure et agir d'une façon utile puisque l'on admet que l'activité thérapeutique est toujours proportionnée à l'énergie du ferment. On peut aussi employer, comme véhicule, le lait sucré qui, mélangé à la levure, donne la préparation la moins désagréable à absorber.

2<sup>e</sup> En lavements. — Les lavements de levure délayée ont été employés dans les affections intestinales en même temps que les malades prenaient de la levure par la bouche. Voici les prescriptions de quelques auteurs qui se sont particulièrement occupés de cette question, Thiercelin, Chevreton et Blancher.

Pour un adulte : une cuillerée à soupe de levure sèche dans 150 grammes d'eau bouillie pour un lavement ; donner en même temps par la bouche 2 ou 3 cuillerées à café de levure sèche délayée dans un peu d'eau.

Pour un enfant : une cuillerée à café de levure sèche dans 60 grammes d'eau bouillie pour un lavement ; donner en même temps, par la bouche, 1 à 2 cuillerées à café de levure sèche dans un peu d'eau.

Les lavements seront administrés de préférence à l'aide d'une sonde intestinale adaptée à une poire ; on donnera 1, 2 ou 3 lavements par jour.

3<sup>e</sup> En applications locales. — Localement, la levure a été employée dans les affections des voies génito-urinaires. Landau l'administre, diluée en consistance siropée, dans l'eau distillée ; il injecte quotidiennement dans le vagin, à doses variant

de 40 à 200 centimètres cubes ; un tampon d'ouate stérile empêche la levure de s'écouler au dehors. Mirer emploie le même procédé, mais délaye la levure dans une solution sucrée. Fauldora administre également la levure en injections dans les vaginites blennorrhagiques ; il a même essayé, d'ailleurs sans succès, les injections intra-urétrales de levure (1 gramme pour 10 grammes d'eau distillée) dans la blennorrhagie chez l'homme.

## HOPITAUX ET HOSPICES

Asiles d'aliénés. — M. Musié, médecin-adjoint à Dury (Somme), est nommé à Châlons-sur-Marne ; M. Simon est nommé à Dury (Somme) ; M. Briche, médecin-adjoint à Saint-Venant (Pas-de-Calais), est promu à la classe exceptionnelle du grade.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur : MM. Brisay, médecin de la légation et du comitat de France à Rio-de-Janeiro ; Rivière, médecin à Paris.

Corps de santé militaire. — M. Ecohard, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, est désigné pour les hôpitaux militaires de la division d'Algérie.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : A. Indo-Chine, M. Capus, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

En Afrique occidentale française, M. Ferradini, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

A Madagascar, MM. Cartron et Grandmaître, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

A la brigade de réserve de Chine au Tonkin, M. Condore, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, M. Texier, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, M. Lesueur-Bloent, médecin-jur de 2<sup>e</sup> classe ; MM. Tardif, Verdier, Perrot, « médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe, M. Chauquet, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe auxiliaire.

Association amicale des internes et anciens internes des hôpitaux de Bordeaux. — Dans l'assemblée générale précédant le dernier banquet de l'Internat le Bureau de l'Association a été constitué comme suit : M. Guénet, président ; H. Saint-Philippe, vice-président ; Gracnet, « secrétaire général ; Michel-Luc, trésorier ; Galtier, secrétaire du groupe II, à Paris, 11, avenue Rapp.

A la suite de la première séance du Bureau plus de cent internes ou anciens internes se sont inscrits.

Exposition internationale d'hygiène théorique et appliquée. — Le 30 Août prochain s'ouvrira à Versailles, sous le patronage de la municipalité, une Exposition internationale d'hygiène, accompagnée de conférences démonstratives et d'un Congrès.

L'hygiène sociale a trouvé pour la première fois la place qui son rôle lui assigne. Toutes les communications concernant la participation des dispensaires, sanatoria, hôpitaux marins, sociétés antialcooliques etc., doivent être adressées dans le plus bref délai à M. Tahary, secrétaire du groupe II, à Paris, 11, avenue Rapp.

Bourses de voyage du Touring-Club de France. — L'administration du Touring-Club de France nous communique l'information suivante : Les Bourses de voyage sont mises par le Touring-Club de France à la disposition des candidats de médecine et de pharmacie qui remplissent les conditions suivantes :

1<sup>re</sup> Faire partie d'une « association » quelconque d'anciens élèves ;

2<sup>e</sup> Être âgé de dix-huit à vingt-quatre ans au 1<sup>er</sup> Octobre 1903 ;

3<sup>e</sup> Être pourvu de lettres inscriptions pour la médecine et de quatre inscriptions pour la pharmacie ;

4<sup>e</sup> Le voyage à lieu à bicyclette, en caravane, du 16 au 31 Août.

Point de concentration : Genève.

Itinéraire : Aunery, Chambéry, Massif de la Chartreuse, Grenoble, le Lautaret, Briançon, Embrun, Sisteron, Digne, Puget-Théniers, Nice, la Côte d'Azur, Marseille, Arles, Nîmes, Avignon, Orange, Les Alpes, la Méditerranée, le Rhône.

Point de dissolution : Lyon.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Etève-

non, délégué départemental du Touring-Club, 11 bis rue d'Auteuil, Paris.

L'alcool et l'aptitude physique au service militaire. — Une nouvelle preuve des mafaits de l'alcool a été donnée par M. Leroy, médecin-adjoint de l'Asile d'Evreux. Il a constaté dans l'Eure, au fur et à mesure de l'augmentation de la consommation d'alcool, la diminution du pourcentage des « bons » pour le service militaire. La proportion des recrues incorporées a été, pour ce département de : 73 pour 100 de 1875 à 1879 ; 71 pour 100 de 1880 à 1884 ; 72 pour 100 de 1885 à 1889 ; 69 pour 100 de 1890 à 1894 ; 64 pour 100 de 1895 à 1899.

Ces chiffres sont à rapprocher de ceux de M. Guillemet qui a établi que dans la Seine-Inférieure la proportion des exemptions des conscrits est passée de 6 pour 100 en 1873 à 27 pour 100 en 1893.

Le bûcher et la garde-malade. — La petite anecdote qui suit a été racontée à la *Revue médicale du Canada* par un Anglais revenant du Transvaal. Elle prouve que, poursoigner les blessés, la bonne volonté n'est pas toujours suffisante.

On sait que beaucoup de nations anglaises se sont fait un devoir de suivre leurs maris dans l'Afrique du Sud et d'y organiser des ambulances où elles soignent les blessés avec dévouement, mais avec une absence complète d'expérience.

L'une d'elles, qui donnait ses soins à un sous-officier assez grièvement atteint, ne fut pas peu surprise de trouver, un matin, son patient la tête enfoncée dans l'oreiller et portant épinglée sur la poitrine une pancarte, sur laquelle se lisait : « Trop malade d'être lui pour être soigné ».

L'huile de foin de morue. — Il paraît que nous sommes menacés de manquer d'huile de foin de morue.

D'après les journaux anglais, la pêche sur les côtes de nos pays voisins a été épuisée. Il n'y a plus d'huile codé maintenant 25 schillings ; il y a un an, on avait la même quantité d'huile pour 5 schillings.

## CONCOURS

Aggrégation des écoles de pharmacie. — Des concours s'ouvriront à Paris en 1905, pour dix places d'aggrégés des écoles supérieures de pharmacie, à répartir de la manière suivante entre les Écoles des Universités ci-après désignées : Paris, 6 places ; Montpellier, 2 places ; Nancy, 1 place.

Ces concours s'ouvriront :

Le 1<sup>er</sup> Février 1904, pour la section de pharmacie, chimie et toxicologie.

Le 15 Avril 1904, pour la section d'histoire naturelle et de pharmacie.

Voici l'indication des sujets de thèses que les candidats pourront traiter à leur choix :

Physique : 1. Étude des rayons X et des radiations nouvellement découvertes ; 2. Courants polyphasés et leurs applications ; 3. Étude des propriétés physiques des alliages métalliques.

Chimie et toxicologie : 1. Arsenic, (Chimie et toxicologie) ; 2. Métaux alcalins ; 3. Carbures métalliques ; 4. Phosphore électrolytique des corps simples ; 5. Bore et ses composés minéraux ; 6. Dérivés organiques de l'hydroxylamine ; 7. Pyrrole, pyrazole, triazole, et tétrazole ; 8. Indol et ses dérivés ; 9. Composés diazoiques de la série grasse ; 10. La purine et ses dérivés ; 11. Tropane et ses dérivés ; 12. Camphre et ses dérivés.

Hospices civils de Nantes. — Par décision de la commission administrative des hôpitaux et hospices civils de Nantes, M. Lévyer a été, après concours, nommé médecin suppléant des hôpitaux de Nantes.

## RENSEIGNEMENTS

A céder, bonne occasion. Microscope Verick, pied articulé. Objectifs 3-7 1/2. Homogène Oculaire 3. Éclairage Abbe. S'adresser P. M., n° 977.

Externe en médecine, Saint-Antoine, demande remplaçant pour mois d'Août. S'adresser P. M., n° 978.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NARD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE**  
**ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE**  
**DEPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges — Hypocondrie  
 SURMENAGE  
 EXCÈS

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La **BIOPHORINE**, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidepressive. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.  
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 20 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 10 gr.  
 Cacao vanillé..... 40 gr.  
 Pâte..... 6 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lucien, PARIS ET PHARMACIES.

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES

PAR LES **SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE**

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**  
 complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM**  
 contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM**  
 complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

**SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)**  
 Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

**SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES**  
 contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

**ENVOI** de flacons spécimen à MM<sup>es</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande  
**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.**  
 ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**Granules de Catillon**  
 à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toniques, les teintures sont infidèles.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1898. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

**ASTYOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**  
 Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction. Exiger les Trois Granules de Catillon, Paris, 3, Boulevard St-Germain.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**Granules de Catillon**  
 à 1/10 DE MILLION, DE

**STROPHANTINE**

CAUSTALISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON RUPTUREUX

I A

# PRESE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOUSES — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgien du Hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique n° dicale  
à l'Hôpital Lacombe,  
Membre de l'Acad. de Médecine.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Amboise.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Beaucaud.

M. LERMOYER  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Baux de Luchon.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

## AVIS

Classer relieur de La Presse Médicale :  
Envoi franco sur demande et bon postal de  
2 fr. 75.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Les icôtes achoriques par MM. A. GILBERT  
et M. HENRIOT . . . . . 341  
Exposé critique des résultats obtenus au sanatorium  
lyonnais d'Hauterive (Sanatorium  
F. Mangin) par M. F. DUMAREST . . . . . 355

## CHRONIQUE

Julien Bouglé (1868-1903), par M. F. JAYLE . . . . . 401  
Chinois précurseurs de Finsen, par M. JULIEN  
BOUGLÉ . . . . . 401

## SOCIÉTÉS SAVANTES

**Société anatomique :** Méthode des greffes pé-  
ritonéales ; ses applications, MM. ROBERT LEVY,  
Tumeur du sein, MM. GORNI et PÉRIER.  
Névrite traumatisée, M. PÉRIER. — Kystes des  
petites lèvres, M. PÉRIER. M. MOREST. — Fi-  
stule du cou, M. PÉRIER. — Rupture traumatisée  
de la cloison recto-vaginale, MM. LÉBAR et AL-  
CAUT. — Anomalie rénale, M. DUPUY. — Gros-  
sesse extra-utérine, M. LEMAITRE. — Kyste para-  
rénal, M. AGASSE-LAFON. — Embryologie os-  
seuse, M. F. RENAUD. MM. FRÉDET, RENAUD.  
Rupture du foie, MM. FRIEDL et DARGANN.  
— Anomalie rénale, M. FRIEDL et DARGANN.  
— Nécrologie . . . . . 347

**Société de biologie :** Ingestion de glycérine,  
dosage dans le sang, élimination par l'urine,  
M. NICLOUX. — De l'importance quantitative de  
la composition du « non dosé » organique de  
l'urine normale, MM. DOUTZ et LAMBLING.  
— Influence des sels de lithium sur la solubilité de  
l'urique et des urates, M. MOTTIERRE.  
— Des témoins du système nerveux dans la cirrhose,  
M. BOSC . . . . . 348

**Académie de médecine :** La phlegmatia alba  
dolens des typhiques et le régime hypochloro-  
rique, M. GUANTENESS. — Recherches expé-  
rimentales sur les sélènes antiparasitaires, M. MET-  
CHERIKOFF. — Prophylaxie de la fièvre jaune à  
Cuba, M. VINCENT. — Traitement chimique de  
la névrite optique interstitielle, M. KUNIG.  
— Rapports de prix . . . . . 348

POUGUES TONI-DIGSTIVE  
SAINT-GALMIER BADOIT

GLYCOGÈNE RENARD  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 60, 20 JUILLET 1903.

## ANALYSES

Médecine légale et toxicologie : Nouvelle  
méthode pour la diagnose du sang humain en  
médecine légale, par M. A. LEBLANC . . . . . 348

## PRATIQUE CHIRURGICALE

Nouvelle méthode de suture abdominale . . . . . 402

## LIVRES NOUVEAUX

Les déséquilibres du système nerveux, par M. RA-  
FRAY . . . . . 403

## NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 406  
Concours . . . . . 406  
Renseignements . . . . . 407

## JULIEN BOUGLÉ

(1868-1903)

Ce fut, il y a quelques mois, un douloureux  
étonnement d'apprendre que Bouglé était grave-  
ment malade, qu'il était même si sérieusement  
atteint que le mal ne pardonnerait peut-être pas.  
Mais on se prenait à espérer quand même que  
cet homme si jeune, si bon et si aimé, ne serait  
pas terrassé. Élève préféré et assistant de  
Bouilly, il avait péniblement souffert de voir  
son maître vénéré morcellement frappé ; il avait  
tout tenté pour conjurer une fin inexorable ; il  
avait vu échouer tous ses efforts et sa douleur  
n'en avait été que plus profonde. Comme s'il fal-  
lait parfois que les calamités s'accumulassent sur  
les mêmes têtes, la maladie du maître fut accompa-  
gnée de la maladie de l'élève. Bouglé se sentit  
frappé à son tour ; Bouilly le vit. Sans se rien  
dire, ils se pleurèrent l'un l'autre, oubliant cha-  
cun leur mal pour ne voir que celui contre lequel  
ils ne pouvaient rien. Bouilly partit le premier.  
Bouglé s'en alla demander au pays du soleil le

retour des forces disparues, mais la maladie fut  
impyable.

Parmi les jeunes, Bouglé personnifiait la bonté,  
la droiture, le devoir. Éminemment travailleur,  
il avait consacré toutes ses forces à l'obtention de  
grades qu'il estimait nécessaires. Occupé par l'hôpital,  
occupé par la clientèle, il dut se surmener  
pour faire face à tous les besoins. Il a payé de sa  
vie son amour de l'honnêteté et du devoir accom-  
pli.

Il fut trop aimé pour être oublié, et de long-  
temps ceux qui l'ont connu ne pourront en parler  
sans ressentir ce serrement de cœur qui nous  
prend devant l'injustice et la cruauté de la Fa-  
lité.

F. JAYLE.

## CHINOIS PRECURSEURS DE FINSEN

En Europe, depuis les observations de Finsen  
qui datent de 1893 et qui ont été confirmées  
en 1894 par les recherches d'Ertinger, les mé-  
decins omettent le traitement phototherap-  
ique des éruptions varioliques ; ils savent qu'en pla-  
çant le malade dans une chambre où ne pénètrent  
que des rayons rouges, ils verront l'éruption  
évoluer plus rapidement, la suppuration diminuer  
et les cicatrices disparaître presque complète-  
ment.

Il est intéressant de trouver chez les Chinois  
et les Annamites un semblable traitement usité  
de temps immémorial.

Les Chinois, qui connaissent et étudient la  
variole depuis le XI<sup>e</sup> siècle au moins avant notre  
ère et qui pratiquent la variolesation depuis mille  
ans environ, ont eu l'occasion de faire de nom-  
breuses observations sur l'évolution de cette  
affection.

Aussi ne devons-nous pas être trop étonnés de  
voir que, sur ce point, comme sur nombre d'autres  
d'ailleurs, ils nous aient devancés en pratiquant  
depuis longtemps la photothérapie.

Les livres de médecine chinois, et en particu-  
lier le TCHI'OU, TCHI'IN, SIN, FA, ou Traité de

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
et t. r. a., hyperthermies,  
Phiboties, Erysipèles,  
Gercures du sein, Eczé-  
ma, Impétigo, Entorses,  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGIER, PARIS.

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
et t. r. a., hyperthermies,  
d) dégénérescences, blanchissantes.  
Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinales.  
Dermatose schorrtiques.  
Saison de Juin à Octobre.

**ELIXIR VIRENQUE** PEPERINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÉTE DE L'APPÉTIT, SOULAGE

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000-  
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALBOURNE — MALADIES DE LA PEAU  
TANIQUE

**AIX-LES-BAINS** DOUCHE  
Rhumatisme.  
Goutte. Affections spécifiques  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

**CARABANA** PURGE GUÉRIT



la variole, recommandent de placer le sujet sur lequel la variolisation a été pratiquée dans une chambre *pen éclairée*. De plus, dans les cas de variole confirmée, dès que l'éruption commence à apparaître, il est recommandé de colorer les pustules en rouge au moyen d'un produit vendu par les pharmaciens chinois sous le nom de YEN TCHU. Cette drogue est constituée par des tampons de coton imprégnés d'une matière colorante rouge, le carthame, extraite de *Carthamus tinctorius* (en chinois HOUNG HOA). L'opérateur met pendant quelques instants dans de l'eau bouillante un LEANG (40 grammes environ) de pigman rouge ou *Thalictrum Rubellum* (en chinois CHENG MA; en annamite CU THIANG MA), puis retire ce médicament, le jette, et plonge ensuite dans l'eau ainsi préparée un gros tampon de coton imprégné de carthame (YEN TCHU), l'expose légèrement, puis s'en sert pour colorer en rouge les points où apparaissent les pustules.

Cette pratique semble très répandue; on la trouve conseillée jusque dans les petits manuels de médecine populaire qui contiennent diverses prescriptions médicales réunies sous forme de vers. Nous l'avons déjà notée dans notre travail *Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites*; nous l'avons ensuite signalée à l'Académie de médecine en ajoutant: « Ce procédé de photolithérapie par coloration directe des éruptions est le plus commode qu'on ait pu trouver dans un pays où, comme en Chine, les habitations sont généralement dépourvues de vitres et où les murs en bambou, en bois ou en pisé laissent pénétrer la lumière blanche par de nombreux interstices et de multiples fissures.

Les Européens pourraient peut-être emprunter avec avantage aux Fils du Ciel ce procédé pour

appliquer dans les eas où il est très difficile, sinon impossible, de constituer la « chambre rouge » préconisée par l'insen.

JULES REGNAULT.

## PRATIQUE CHIRURGICALE

### Nouvelle méthode de suture abdominale.

M. Canac-Marquis, chirurgien de l'hôpital français de San Francisco, nous indique une intéressante méthode de suture de la paroi abdominale après laparotomie.




Figure A.

En ouvrant l'abdomen, le chirurgien aura soin de faire l'incision à 2 ou 3 centimètres de la ligne blanche, à travers le muscle droit, droit ou gauche, en coupant le fascia et en séparant les

fibres des muscles avec l'index. En procédant ainsi les surfaces musculaires séparées se réuniront plus aisément.

**Premier temps.** — Une aiguille courbe est enfilée à chaque extrémité de deux longs éris de Florence. Une des aiguilles est passée à travers le fascia, le tissu adipeux et la peau, dans l'ordre nommé, comme le montre la figure A.

**Deuxième temps.** — L'aiguille de l'autre extrémité traverse le muscle et le péritoine du côté opposé de l'incision, puis le péritoine et le muscle du même côté que dans le premier temps.

**Troisième temps.** — L'aiguille est alors passée à travers le fascia, le tissu adipeux et la peau du côté opposé (fig. A).

Les extrémités des fils sont maintenant passés




Figure B.

à travers des disques et des plombes et bien convenablement serrés. Les agrafes de Michel sont appliquées sur l'incision de la peau, et servent à faire une belle cicatrice linéaire (fig. B). Chaque suture est séparément réunie et le plomb écarcé.

La figure C montre comment exacte est l'application de chaque couche de la paroi abdominale.

A. REGNAULT. — *Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites*, Paris, 1902, pages 62 et 206, Chahamel, éditeur.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
Traitées par le  
**Thiocol Roche**  
Dérivé succédané de la CRÉOSOTE  
Soluble, Inodore, Inisipide  
2 à 8 gr. par jour.  
(1 gramme Thiocol = 0.52 Gramme actif).

**Airol Roche**  
Succédané d'ALCOLOFORME  
« Doin toxique que l'iodoforme, l'Airol a  
« excité que sa douceur l'a rendu «  
« et de l'ester, car la voie aérienne s'en  
« ventile. » (Dr LECQUR, Chirurgien des  
« Hôpitaux de Paris.)  
« L'Airol devante les poudres et feuilles leur  
« distribution d'une façon remarquable; il est  
« extrêmement pur, et l'absorption est  
« très rapide et se fait sans qu'il y ait  
« d'effet. » (GRIGNON, Pharmacien à  
« Paris.)  
« L'Airol a pour pouvoir bactéricide égal sinon  
« supérieur à celui de l'iodoforme. » (Dr FRIEDLANDER.)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (10<sup>e</sup>).

**COMPRIMÉS**  
de **Thiocol Roche**  
Préparés par G. W. ZEISS, Ingénieur de l'École  
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
10, Boulevard Beaumartin  
Chaque Comprimé renferme 0,05 gr. de THICOL pur.

**CHARBON TISSOT**  
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS  
Très légèrement additionné de Bromure de Potassium.  
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES  
Pouvoir absorbant considérable.  
DIGESTIONS FACILES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.  
14, Boulevard de Clugny, Paris et toutes pharmacies.

**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE**  
Nervocitine Tissot  
Véritable Spécifique des Dyscrasies constitutionnelles.  
Régénère la cellule.  
« La Nerveine est une substance complexe et plus forte que le  
« sésame de la puissance de chimie.  
« PRODIGES : Chloro-anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance  
« et de la Nutrition, Diabète, Néphrite, Impuissance et toutes Dérivées.  
« Prescrire : NERVOCITINE TISSOT — 100 Capsules par jour au repas  
« du soir. — PARIS, 24, Boulevard de Clugny.

**La Véritable**  
**ADRÉNALINE**  
Découverte à l'origine par TAKAMINE

**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**HA MAMELIS NATTON**  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE (Noisetier de la Sorcière)  
C'est exactement 0,50 de plante trépanée par une méthode spéciale, qui se trouve dans le produit de HAMAMELIS NATTON  
neutres comme les autres remèdes dans les maladies de l'estomac.  
1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou du lait, étendue 2 fois par jour,  
dès le 1<sup>er</sup> jour.  
Paris : 24, Boulevard de Clugny, PARIS.

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 25, rue de Trévise, Paris.

La figure B montre la suture abdominale complétée par les agrafes de nickel pour accolement parfait de la peau.

L'emploi des disques et des plombs n'est pas indispensable dans la nouvelle méthode de suture abdominale. Les deux crins de Florence, après avoir été soigneusement tirés, peuvent être attachés à un petit rouleau de gaze ou à un tube de caoutchouc, à la place des disques et des disques. De même, on peut employer au lieu des agrafes de Michel les sutureuses-soutanes de Kelly.

M. Canac-Marquis emploie ce mode de suture



Figure C.

depuis plusieurs années et s'en montre très satisfait; il n'a jamais observé, avec cette méthode, d'événement post-opératoire, et il n'a pas été dans la nécessité d'ordonner à ses opérés le port d'une ceinture abdominale.

## LIVRES NOUVEAUX

**Raffray.** — *Les déséquilibres du système nerveux.* Un vol. in-8° de 556 pages, Paris (ASSELIN et HUEZEAU, éditeurs, 1903).

En face des maladies bien définies et bien classées, d'un diagnostic relativement facile, existe une série de troubles morbides qui, par une transition insensible, d'une part, se rattachent à l'état de santé, et, d'autre part, aboutissent à la maladie chronique. Ces troubles morbides sont les avant-coureurs, les premières manifestations qui appellent l'attention du malade et du médecin.

Pour M. Raffray, les maladies chroniques qui rentrent dans le cadre des diathèses débutent toujours par des troubles fonctionnels. A ces troubles succèdent des altérations humérales et, à une troisième période, se constituent des lésions organiques, conséquences tardives et non nécessaires.

Malgré cet, on pense immédiatement aux conceptions de M. Huchard sur l'artériosclérose. Pour ce savant, les lésions artérielles sont précédées ou mieux engendrées par des troubles fonctionnels: l'hypertension, par exemple, n'est pas la première manifestation de la lésion organique; c'est ce trouble qui la provoque. Cette idée, M. Raffray la reprend, la développe et la fait siennes. Il l'étend à un grand nombre de processus divers, et il essaye de prouver que les troubles fonctionnels précèdent la maladie. Poussant plus loin l'analyse, il arrive à conclure que le point de départ des troubles fonctionnels doit être placé dans un déséquilibre du système nerveux.

Rien de séduisant comme cette théorie. Pour l'édifier, l'auteur nous trace d'une façon saisissante le tableau de la société moderne, c'est-à-dire du milieu où se développe l'être humain. Il nous montre dans quelles conditions déplorables se contractent la plupart des mariages; l'enfant issu de parents mal assortis, conçu tardivement et souvent en dehors de la volonté des générations, né ou quelque sorte par surprise, vient au monde débile, taré, mal préparé pour les lutes qu'il devra supporter. Ces lutes, de plus en plus terribles, avec les surmenages qu'elles imposent, les débâcles qu'elles entraînent, auront vite fait de troubler un système nerveux, taré congénitalement. Un déséquilibre va se produire; quels organes en subiront le contre-coup? Une étude attentive permet de répondre à la question. Les lésions ne se transmettent pas; les affections organiques ne sont pas héréditaires, mais les dispositions morbides passent des parents aux enfants. On hérite d'une aptitude. Survienne une cause morbide, elle rompt l'équilibre instable du système nerveux et retentit sur l'organe que l'hérédité a désigné par avance.

Cette conception générale est susceptible d'expliquer un grand nombre de faits particuliers. L'auteur se trouve conduit à passer en revue tous les appareils de l'organisme, car tous peuvent être fonction-

nellement troublés par le mécanisme que nous venons d'indiquer. Il fait ainsi rentrer dans le cadre qu'il a tracé, non seulement la neurasthénie, mais tous les troubles fonctionnels du tube digestif, y compris les dilatations et les plèvres, et les affections multiples rattachées à l'arthritisme.

Cette longue énumération (comme au premier abord et semble discutable, mais le sujet est traité avec une telle conviction, avec une telle force et une telle clarté, les faits sont si bien présentés et si bien groupés, qu'on est près de se laisser convaincre, en tout cas on a plaisir à discuter les opinions de l'auteur et on tire de la lecture du livre plus d'un enseignement utile pour la pratique.

C'est qu'en effet M. Raffray arrive à des conclusions sur lesquelles tous les médecins seront d'accord. Il insiste sur les prescriptions hygiéniques qui permettront de remédier aux troubles engendrés par le déséquilibre nerveux. Quelles que soient les objections qu'on puisse faire à certains points doctrinaux, on appréciera pleinement les conseils pratiques que l'auteur expose avec une rare élévation d'idées et avec une ampleur de vues tout à fait remarquable.

Voilà donc un ouvrage original, parfois discutable, souvent attachant, intéressant tous les esprits heureux de pouvoir le signaler à l'attention de mes confrères. C'est un livre qui mérite d'être lu et médité. Il fait le plus grand honneur à celui qui l'a écrit.

M. Raffray a particulièrement droit à notre reconnaissance. Il est de ceux qui ont contribué à faire vivre dans les contrées lointaines le souvenir de l'Ecole de Paris. Ancien interne des hôpitaux, il exerce à l'île Maurice, et il est de ceux qui n'ont pas oublié, comme le rappelle si justement M. Berth dans la belle préface qu'il a écrite pour ce livre, que Maurice s'appelait autrefois l'île-de-France, ce nom qui « éveille dans l'âme des viciux Français tant de souvenirs héroïques mêlés à tant d'images précieuses ».

H. ROGEE.

568. — CHAZAROSSIAN (Y.). Contribution à la pathogénie de l'ovaire scléro-kystique. Thèse, Paris, 1903. (Michalon, éditeur, Paris.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de matières de viande crue, d'un produit de deux sources d'origine pure.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

à 5 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Alcazar.

**Eau oxygénée Merck**  
de pureté chimique absolue 30% de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Préparation constituant un Peroxyde d'hydrogène  
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION  
POUR SOLUTIONS à 1 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.  
3 0/0  
Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

**L'EAU OXYGÉNÉE MERCK**  
s'emploie par excellence dans le traitement des plaies infectées, purulentes, des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.  
Plusieurs assertions originales énonçant des cliniques, les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.  
Echantillons gratuits à MM. les Médecins  
**E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
**SOURCE BADOIT** DÉclaré d'Intérêt Public Décret du 22 Août 1897.  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

## GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mm par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES DE L'ARSENITE ET DE L'ANTIMOINE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

EMPYÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTIONS COEUR, droit congestif, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections aortiques du Cœur. — DOSE : 1 à 8 GRANULES par Jour. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Hérault, PARIS et toutes Pharmacies. Envoi de Racons d'essai à M<sup>rs</sup> les Docteurs.

**CHATTEL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ÉRÉTHES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHLOIDIE**  
Fibres Plantaginaires  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guerit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

## DIODIFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

ENRICHIMENT DANS LES HUILES qui lui a permis de produire les mêmes effets que l'iodiforme ordinaire, comme celui-ci n'est anesthésique, désinfectant et antiseptique; c'est pourquoi son usage est préférable de premier ordre, tout spécialement en chirurgie, et il est indispensable dans le traitement des affections chroniques et de toutes les plaies vives, quel que soit le chirurgien, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'iodiforme.

Son application directe sous forme de pommade est préférable à son autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements RIGOREUSEMENT INODORES, ce qui est impossible avec l'iodiforme et ses préparations.

Se vend en flacon soigné de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien S'adresser à : **DIODIFORME TAINÉ**  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue de Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies, Epicerie et dans les gds Sociétés Françaises de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Perle, Paris.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris

SUPPRESSION de la SÉRIGINE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ASEPTIQUE RIGOREUSE

Échantillons aux Médecins.  
**ADRIAN & Co**  
9, Rue de la Perle, Paris.

Ces AMPOULES STÉRILISÉES se font avec toutes les solutions injectables, excepté celles qui ont pour base des sels de mercure.

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

## PYRAMIDON

SONT LES

**COMPRIMÉS** **ADRIAN** **GRANULÉ EFFERVESCENT**

DOSES : à 0.10 centigr. (0.30 cte. pour une dose.)

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.  
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

## VIN de KOLA QUINA du D' ESCANDE

## ELIXIR de KOLA QUINA du D' ESCANDE

## GRANULÉ de KOLA QUINA du D' ESCANDE

## EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D' ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

*Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.*

Un Verre à liqueur après chaque repas.  
Une Cuillerée à café dans un liquide alimentaire quelconque.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on attendait dans leur pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la kola disséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et vraie de l'explorateur V. GABORIAUD, à l'oukari (Haute-Franchise), elle contient des principes actifs et très agréables.

PRÉPARÉS PAR A. FLOURENS  
DE LABORATOIRE CHIMIQUE  
situés rue d'Alger.

VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
(Café, Pharmacies)

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Depressif.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

## DRAGÉES

à 0 gr. 05 centigr.

DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

## GRANULÉ

à 0 gr. 10 centigr.

par cuillerée à café.

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.

ENFANTS : 1 cuillerée à café.

## AMPOULES

à 0 gr. 05 par centimètre cube  
(Pour injections intra-mus.)

DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

A L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

## INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE DES SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HÔPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
**BROWN-SEQUARD**

GOUTTES (ESSENTIA) :

20 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

LE FLACON : 40 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES

à 2 c.c. par jour.

La Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

**CONVALESCENCE \* FIÈVRES**

Anémie — Débilité — Cachexies

**QUINIUM LABARRAQUE**

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

**VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF**

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 60 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

**VÉRITABLES PILULES de VALLET**

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipe pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et porteur chacune imprimée au verso la signature Vallet

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par la

**SIROP FOLLET**

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommell calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

**PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN**

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate dans l'estomac. — Efficacité certaine

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

Marque déposée

**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Bacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

**PIPÉRAZINE**

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prendre de suite la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS**CURE DE DÉMORPHINISATION****Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet**

à la DIONINE de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la DIONINE, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII).**TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

**EUKINASE**

EUPÉPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

**PANCRÉATO-KINASE**

DIGESTIF PUISSANT

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**

MALADIES de la PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

## Paris et Départements.

— M. le médecin principal Amouretti (Henri-Xavier-Emmmanuel) est placé dans la position de congé sans solde et hors cadres pour deux ans, en vue de prêter son concours à la compagnie des Messageries maritimes.

1° *À l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente* : oto-rhino-laryngologie, M. Georges Laurens ; bactériologie, M. Macaigne ; thérapeutique dermatologique et syphilitigraphie, M. Leredde ; massage, M. Marchais ; maladies des voies urinaires, M. Nogues ; électrothérapie, M. Zimmer ; arrouchements, M. Dubri-say ; art de formuler, M. Laboulay ; thérapeutique appliquée, M. Landowski ; maladies mentales, M. Marie ; maladies nerveuses, M. Sollier.

**La transmission des feuilles de décès aux médecins inspecteurs des décès.** — Conformément à une proposition de M. le préfet de la Seine, le Conseil municipal de Paris vient de prendre une délibération ayant pour objet d'autoriser ledit préfet à asservir par voie de télégrammes pneumatiques le service de transmission des feuilles quotidiennes de décès que les mairies doivent faire parvenir aux médecins-inspecteurs chargés de la vérification des décès.

Les accouchements sont pratiqués par les sages-femmes (*mé-ta-mop*). En cas de dystocie, elles pratiquent la version par manœuvres externes, en malaxant l'abdomen, et le dégagement de la tête en plaçant les index dans les oreilles de l'enfant, et la section du cordon en cas de circulaires autour du cou.

Le cordon est coupé par la sage-femme entre deux ligatures à environ 7 centimètres, et la partie factice est courulée dans des feuilles astrigentes. Aussitôt après, la sage-femme fait la délivrance en tirant sur le cordon, et l'enfant est placé sur le ventre de la mère. Après un lavage de la vulve avec de l'eau pimentée, répété quotidiennement pendant cinq jours, l'accouchée doit rester huit jours devant un grand feu en s'abaissant de chiquer le bétel et en absorbant du lait de chèvre. Elle est alors soumise à un régime d'émouillage. L'émouillage utérine on fait boire de l'urine avec de l'huile pimentée. Aux réveries, la *mé-la-mop* tient le feu et reçoit de la feuille des cadieux consistant en pièces d'argent, bagues, sin, bougies de cire, bouquets de fleurs, cigarettes et chiques de bétel ; l'usage en est celui des présents à la pagode du village.

**Médecin des hôpitaux.** — CONSULTATION ÉCRITE. —  
*Séance du 21 Juillet.* — MM. Sergent, 30; Thomas,  
29; Kahn, 30; Sicard, 30; Milian, 29; Michel, 30.  
A la suite des épreuves pour le concours aux six  
places vacantes de médecin des hôpitaux, ont été  
faites les nominations suivantes: MM. Josué, Carnot,  
Lafitte, Serrent. Brouardel, Sicard.



# PILULES DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, tumeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exfoliations, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

FURONCEES ALLEGRETTES  
 75 Faubourg St. Denis PARIS  
**OVULES CHAUMEL**  
 TRAITEMENTS VAGINAUX  
 OVULES CHAUMEL  
 CYCLES SOLIDITES  
 4 JOURS MEDICAMENTS  
 CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
 SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
 PHARMACIE CHAUMEL  
 50 Rue Le Grand Paris



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

# FARINE D'ISIS ET RACHAOUT D'ISIS

**Lécithinés, Diastases**

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Rachabout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. (Analyse faite au laboratoire de M. Hecquet, pharmacien, 10, rue de Valenciennes, à Paris.)

DÉPOSITAIRE EXCLUSIF : **RAOUL ROYER, RAISON GÉNÉRALE**, 10, rue de Valenciennes, à PARIS. — M. le Directeur.

**ANALYSE**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Matières azotées . . .             | \$5.23 |
| Huile totale . . .                 | 2.44   |
| Matières minérales . . .           | 2.07   |
| Acide phosphorique . . .           | 0.67   |
| Matières solubles (diastase) . . . | \$8.20 |

**Assistance médicale.** — Les candidats au concours de l'assistance médicale ont été classés comme suit : MM. A. Saluati, 2; Hauser, 3; Ribbert, 4; Chevè, 5; Netter, 6; Mallet, 7; Braunberger, 8; Lamouroux, 9; Lobligois, 10; Champion, 11; Lapiellé, 12; Piebès, 13; Gauschery, 14; Pourrier, 15; Lévy (Maise), 16; Dally, 17; Glézet, 18; Jacc, 19; Abramoff, 20; Allmar, 21; Delhommeau, 22; Sainturet, 23; M<sup>rs</sup> Ungauer, M<sup>rs</sup> 24; Lavie, 25; Henriot, 26; Beauvillard.

Les seize premiers de ces candidats sont nommés médecins titulaires de l'assistance médicale et les dix suivants médecins suppléants.

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — Dans son dernier Conseil, la Faculté de médecine a décidé comme il suit la liste des lauréats pour les concours de 1903 :

**Médecine.** — Première année. — Prix : médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Beauvieux; mentions, MM. Camboulas et Charbonnel.

Deuxième année. — Prix, médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Laubier.

Troisième année. — Prix, médaille d'argent et 135 francs de livres, M. Bouhès; mention très honorable, M<sup>rs</sup> Campans; mention honorable, M. Ducret.

Quatrième année. — Prix, médaille d'argent et 135 francs de livres, M. Legorren; mention très honorable, M. Lebeuf; mentions honorables, MM. Brimont et Gofré.

**Prix de la Ville de Bordeaux.** — 300 francs (médaille de vermeil et livres), M. Busquet; mention honorable, M. Busquet.

**Prix des élèves sages-femmes.** — M<sup>rs</sup> Lagardère.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Un concours pour deux places de 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> élève interne à l'hôpital-Saint-Jean, à Bordeaux, sera ouvert le 20 Octobre 1903. Ne seront admis à concourir que les élèves en médecine ayant au moins 12 inscriptions.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 Octobre exclusivement, à l'Hôtel Daillys, rue Bouffard, 30, division de la police municipale, 4<sup>e</sup> bureau.

La médaille d'or de l'Internat a été décernée à M. Roche, interne de troisième année, du service de M. le professeur Boursier.

**Hospices de Nîmes.** — Un concours pour des places d'élèves internes en médecine sera ouvert le mercredi 2 Décembre prochain, devant la Commission administrative des hospices de Nîmes, assistée de M. les médecins et chirurgiens.

Les candidats devront déposer, avant le 1<sup>er</sup> Novembre, au secrétariat des hospices, leur demande accompagnée du bordereau de leurs inscriptions, d'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré récemment par le maire de leur résidence et d'un certificat de régularité d'études et de bonne conduite émanant d'un doyen d'une Faculté ou directeur d'une école de médecine, et contenant la mention des notes obtenues aux différents examens. Ils devront avoir acquis au moins douze inscriptions de docteur au ancien régime, ou huit inscriptions nouveau régime.

Les candidats reconnus par la Commission admissibles à concourir en seront individuellement prévenus avant l'époque du concours.

Trois places seront distribuées le 1<sup>er</sup> Janvier 1904. Les élèves internes sont logés, chauffés et éclairés par les hospices. Ils reçoivent un traitement de deux cents francs la première année et de trois cents francs la seconde année; en outre, une indemnité mensuelle de nourriture de quatre-vingt francs.

Les élèves internes sont dispensés, à l'égard de rôle, des fonctions de répétiteur du cours d'acoustique. Une indemnité de cent francs par an est allouée à ce répétiteur par le Conseil général du Gard.

La durée de l'Internat est de deux ans.

## RENSEIGNEMENTS

**Étudiant en médecine.** 16 inscriptions, désirerait remplacements Août-Septembre. S'adresser P. M., n° 979.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Billets de vacances à prix réduits.** — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 1<sup>er</sup> au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilo-

mètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant aux prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du prix général, pendant la durée de la validité de la famille sur laquelle il est basé. Ces billets sont valables jusqu'au 1<sup>er</sup> Novembre. Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

**Arrêts facultatifs.** — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

**Villes d'eau.** — **Billets d'aller et retour collectifs.**

— Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins quatre personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, valables trente-trois jours, pour les stations thermales suivantes : Aix-en-Provence, Aix-les-Bains (Aix-les-Bains, Marlioz), Bagnes-les-Bains (Guillon), Besançon, Bourges, Lancy, Le Châtelain (Moussy), Cauterets (Bagnères), Châtel (Challes), Charbonnières, Clermont-Ferrand (Royat), Coudes (Saint-Nectaire), Digne, Evian-les-Bains, Evian-les-Bains, Evian-les-Bains (Amphion), Genève (Chametz), Grenoble (Uriage), Groisy-Plot-la-Caille, la Bastide-Saint-Laurent-les-Bains, le Fayet-Saint-Gervais, Lèp-lac-d'Algodet (la Bauche), Lons-le-Saunier, Manosque (Gredon), Montpellier (Palavas), Montrod (Montrod-Geyser), Moudon (Dourbon-J-Archambault), Moutiers-Salins (Salins, Brides), Pontcharvaux-sur-Breda (Allard), Pongues-Les-Aix, Régnilly (Saint-Honoré-les-Bains), Riom (Châteauguy, Châteauguy), Roume (Saint-Alban), Saint-sauveur-Courran, Saint-Georges-de-Commiers (Les Bains), Saint-Julien-de-Cassagnas (les Pannades), Saint-Martin-Saint-Bas, Sully (Jura), Santenay, Sarriens-Montmirail, Saux (Fomsguey-les-Bains), Thonon-les-Bains, Vals-les-Bains, Labège, Vandenesse, Saint-Honoré-les-Bains, Viehy (Viehy-Cusset), Villefort (Bagnoles). Le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires (pour les trois premières personnes) le prix d'un billet simple pour la quatrième personne, la moitié de ce prix pour la cinquième et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs. Faire la demande de billet quatre jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

**Excursions en Dauphiné.** — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, des combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Bourne, les Grands-Goulets, les massifs d'Allard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvoux, etc.

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en timbres-poste adressés au Service central de l'Exploitation (publicité), 20, boulevard Diderot, Paris.

**Billets d'aller et retour de Paris aux points frontières suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements généraux suisses.** — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontières, Vallorbes-frontière, Villers-frontière, Deller-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classes, valables trente-trois jours, dont les prix sont uniformément fixés à 87 francs en 1<sup>re</sup> classe et à 63 francs en 2<sup>e</sup> classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abonnement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants :

Abonnement de quinze jours : 1<sup>re</sup> classe, 70 francs; 2<sup>e</sup> classe, 50 francs; 3<sup>e</sup> classe 35 francs.

Abonnement de trente jours : 1<sup>re</sup> classe, 110 francs; 2<sup>e</sup> classe, 75 francs; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le Livret-guide officiel P.-L.-M.

**Voyages circulaires à itinéraires facultatifs et à coupons combinables sur le réseau P.-L.-M.** — Il est délivré toute l'année, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des carnets individuels ou de famille pour effectuer sur ce réseau, en 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, des voyages circulaires à itinéraires tracés par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. Les prix de ces carnets comportent des réductions très importantes qui peuvent atteindre, pour les billets de famille, 50 pour 100 du tarif général.

La validité de ces carnets est de trente jours jusqu'à 1.500 kilomètres; quarante-cinq jours de 1.501 à 3.000 kilomètres; cinquante jours pour plus de 3.000 kilomètres. Faculté de prolongation, à deux reprises, de quinze, vingt-trois ou trente jours, suivant le cas, moyennant le paiement d'un supplément égal au 10 pour 100 du prix total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de famille, il faut se tracer sur la carte qui est délivrée gratuitement dans toutes les gares P.-L.-M., bureaux de ville et agences de la Compagnie, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette carte cinq jours avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé, en joignant à cet envoi une consignation de 10 francs. Le délai de demande est réduit à deux jours (dimanches et fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

**N. B.** — Les carnets délivrés aux conditions de ce tarif sont constitués par une série de coupons reproduisant complètement l'itinéraire demandé par les voyageurs, chacun des coupons servant de billet pour le parcours correspondant. Cette mesure dispense les voyageurs de passer au guichet avant le départ et leur permet de sortir de la gare sans autre formalité que la remise à la sortie du coupon correspondant au parcours effectué.

**Billets bis à l'avance.** — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être annulés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

**Voyages circulaires à itinéraires fixes.** — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1<sup>re</sup>, en 2<sup>e</sup> ou en 3<sup>e</sup> classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Durance, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

**Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix.** — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

**UN DEMI-SIÈCLE**  
DE  
**SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES**

**ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE**

Titré avant sa mise en vente :  
Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pépriques, dans un véhicule approprié, c'est **UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL**, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS  
Échantillons gratuits aux Docteurs

**ZOMOTHÉRAPIE**  
**BEEF-JUICE DE ARMOUR**

**PLASMA CONCENTRÉ**  
à basse température  
du **VIANDE DE BŒUF CRUE**

**ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT**

Le Flacon : 3 fr.  
Pharmacie **MIALHE**, 8, rue Favart, PARIS  
Échantillons gratuits aux Docteurs

SE PREND A LA DOSE DE 3 OU 4 CUILLEERES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE OU DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.

**CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE**

PARIS LES ÉTABLISSEMENTS SUCCOURSABLES :  
92, Rue Vieille-du-Temple 122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES  
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE SUR DEMANDE) MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE 535-49)

**AVASINE de COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>  
Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**  
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHOÏE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Anthy, PARIS

**TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENIQUE : Cancerôides cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Aliment facilement digéré, d'un goût agréable, ne constipe pas  
CONTRE SURMENAGE, CONVALESCENCE, AMAIGRISSEMENT, NEURASTHÉNIE, ALBUMINURIE

LECTHINE — GLYCÉROPHOSPHATES — SELS DU SÉRUM  
MALT et CÉRÉALES rendus digestifs.  
CACAO sans Sucre.

**PHOSPHO-CACAO**

EXACTOSE  
SUPPLÉMENT  
DÉJEUNER des ADULTES  
NOURRITURE exclusive des ENFANTS  
COMPAGNIE G<sup>e</sup> du PHOSPHO-CACAO, 27, Rue Bœuf, Paris et l'étranger.

**TRISCUIT**

**PAIN NATUREL**

Dépôt pour LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

F. BRUN  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique au lycée  
à l'hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anvers.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYER  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Éaux de Luchon.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

P. DESFOSSÉS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Leucoplasie et cancer. Du rôle et de l'importance de la biopsie. A propos de la leçon de M. le professeur Gaucher, par M. J. DARIER. 549  
Appendice et lombaire. Appendice et corps étranger, par M. CANTAS. 550  
Occlusion intestinale et lithase biliaire, par M. L. WENGLER. 550

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'appendicite et la rétroversion de l'utérus. — Symptomatologie et diagnostic de l'appendicite tuberculeuse, par M. R. ROYER. 551

### CHRONIQUE

La question de la radiologie dans les hôpitaux, par M. G. CONTREBOULEUX. 509

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux : Le réflexe cardiaque d'Abrams, MM. P. MERKLEN et J. HEYZ. MM. LE GENDRE, COMET, MERKLEN. — Multiplicité des chancres syphilitiques, M. QUÉRYAT. M. DANTON. — Kyste hydatidique du poulmon. Hémiopisie continue. Phase pré-suppurative dénommée par un liquide clair eau de roche contenant des polymorphes. Myosis du côté du kyste. Opération. Guérison, MM. WYAL et FROST. MM. MOUTARD-MARTIN, BÉCLÈRE, GALLIARD, BÉCLÈRE. — Leucémie et syphilis, M. GOGUET. — Le paracétite ourlienne : étude clinique, M. SIMONIN. 552

### ANALYSES

Médecine : Sur la teneur en urée des transsudats et des exsudats, par M. HELLMUTH ULRICH.

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**Hémo-globine DESCHIENS**

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois sucrés chaque repas.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française suturement éminence sans rival dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Hôtel modèle. Renseignements sur demande adressée au Dr l'Établissement Saint-Honore-les-Bains (Nièvre).

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 61, 1<sup>er</sup> Août 1903.

— Un cas de pancréatite typique, par M. B. G. A. MOYHAN. 553  
**Chirurgie** : Appendicite avec hémorragies intestinales profuses ressemblant beaucoup à la fièvre typhoïde, par MM. C. R. BOX et S. WALLACE. 553  
— Etude sur l'anesthésie générale par l'éther administré goutte à goutte, par M. C. HOFFMANN. 553  
— De l'entéro-restomomie, par M. G. GODENAU. 553  
**Gynécologie** : Sur un cas de gémérome géméto-dystrophique, par M. PAOLO BUCERI. 554  
**Pédiatrie** : Zona ophtalmique chez l'enfant, par M. GUYARD. — Tuberculose généralisée apyrétique chez un enfant âgé de quatre mois, par M. OLIVIER. 555  
**Neurologie et Psychiatrie** : Deux cas de guérison du tabes, par M. R. DUNOT. 555  
**Otologie, Rhinologie, Laryngologie** : Diagnostic et traitement chirurgical de la tuberculose de l'os temporal considérée dans leur rapport avec l'anatomie pathologique de la tuberculose, par M. JORIS HORN. 555  
**Hydrologie, Climatologie** : Complications nerveuses des phlébites et leur traitement à Bagnols-de-l'Orne, par M. E. POULAIN. 555  
**Epidémiologie, Médecine publique, Hygiène** : De la désinfection à bord des bâtiments par l'appareil Clayton, par M. VIALET. 556

### MEMENTO DU PRATICIEN

Désinfectant de la bouche. — Lavement croisé. 511

### LIVRES NOUVEAUX

La cure de la tuberculose dans les sanatoriums français, par MM. PLIGNE et VERHAEREN. — Précis d'hygiène banalaire, par M. TOURENNE. 515

### NOUVELLES

Faculté de médecine. 515  
Nouvelles : Paris et départements. 515  
Concours. 515  
Renseignements. 515

### BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**AMPOULES BOISSY** A L'ODORE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**"Ulmarène"** DU DOCTEUR P. BOURCET  
Succédané l'iodure du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**SIROP et DRAGÉES F. GILLE**  
à base de Protoduride de fer

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nuclease Phosphoglycérate.

## LA QUESTION DE LA RADIOLOGIE DANS LES HOPITAUX

Monsieur le Secrétaire général,

Au lendemain de votre article du 14 Mars sur la question de la radiologie dans les hôpitaux, j'avais préparé une réponse. L'insertion n'en ayant pas été faite alors, par suite de circonstances qu'il est sans intérêt de relater ici, je suis, à quatre mois de distance, obligé de demander à votre journal une place plus étendue pour rappeler d'abord les attaques avant de donner mes réponses.

Premièrement. — Tirant prétexte de mon titre de *Chef du laboratoire principal de radiographie des hôpitaux*, vous avez cru pouvoir conclure que je dirigeais un laboratoire de *radiographie* et non de *radiologie*; qu'en d'autres termes, la *radioscopie* n'était pas comprise dans mes travaux, malgré le vœu nettement exprimé par le corps médical.

Or, voici ce qu'au lendemain de votre article je répondais sur ce point :

« Quant à votre alléguation concernant l'absence de la radioscopie dans les laboratoires centraux, elle est absolument inexacte. En effet, la radioscopie existe si bien dans ces laboratoires qu'elle y est mise quelquefois à contribution par les chefs de services; il ne tiendrait qu'à eux d'en user plus souvent.

« Le laboratoire de la Salpêtrière accusait de fautes exagérées radioscopiques depuis sa création l'année dernière, et pour ma part, à la même époque, j'en comptais sept.

« Ainsi, ce sont les chefs qui n'usent pas de la radioscopie dans les laboratoires centraux, et non les laboratoires centraux qui proscrirent la radioscopie en se refusant à en faire.

« En réalité, la radioscopie n'est vraiment pratiquée d'une façon suivie que par les chefs de service qui ont un laboratoire particulier;

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**CASCARA DEMAZIERE**  
PILULES DRAGÉES  
Spécifique de la CONSTIPATION CHRONIQUE

**SAINT-GALMIER BADOIT**

ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



« mais si ce laboratoire devient commun à plusieurs services, l'emploi de la radioscopie décroît vite et disparaît même presque complètement. Une enquête faite dans les hôpitaux démontre facilement le bien fondé de ce que j'avance.

DEUXIÈME. — Vous disiez en Mars, d'après M. Mouchet, chef de clinique chirurgicale à l'hôpital Necker, que mes épreuves radiographiques étaient souvent mauvaises, et pour bien accentuer l'importance de l'accusation de M. Mouchet, vous énumériez les succès obtenus par lui devant la Société de chirurgie, l'Académie de médecine et la Faculté de médecine, pour un mémoire sur les fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus avec radiographies.

A cette accusation, je répondais en Mars comme suit :

« Comment M. Mouchet, qui m'envoie régulièrement des malades à radiographier, pourrait-il, en conscience, soigner ses malades d'après les documents émanant d'un service dont la technique serait pour lui si douteuse ?

« Et comment, s'il n'avait aucune confiance en ce service, ne prendrait-il pas la peine de le visiter quand il n'a qu'à monter un escalier pour cela ?

« Vous énumérez ensuite les titres de M. Mouchet comme si je les contestais; or, je proteste contre l'attitude que vous essayez de me prêter ainsi. Je fais le plus grand cas des récompenses qui ont été attribuées à M. Mouchet; je suis persuadé, par ces récompenses même, que M. Mouchet a fait un remarquable travail, mais au point de vue médical seulement. Car au point de vue radiographique, ce travail ne démontre nullement sa compétence, et j'ai la preuve au contraire de son incompétence radiographique dans la petite note suivante qu'il n'adressait au sujet de radiographies faites pour lui :

« Prière de nous marquer les pieds dans les ra-

« dio de profil, faire une inscription sur la gélatine.

Signé : A. Mouchet.

« Je tiens à votre disposition cette demande... au moins surprenante. Un chef de clinique, auteur d'un ouvrage considérable basé sur la radiographie, n'a pas, au cours de ce travail, appris à interpréter une image radiographique !!

« Il sait si peu lire ces images qu'il ne peut distinguer un pied droit d'un pied gauche sur le cliché !!

« Vous avouerez qu'il m'est bien permis de douter de la valeur de ses interprétations, quand il s'agit de lectures radiographiques plus délicates, moins élémentaires qu'une simple orientation !

« Je ne doute point de la valeur médicale de M. Mouchet, je crois ses titres très légitimes, mais j'ai le droit de douter de sa compétence en matière de radiographie, la petite note précitée en fournit nettement la preuve.

TROISIÈME. — Vous disiez que le chirurgien M. Faure avait communiqué à la Société de chirurgie le cas d'un homme qui s'était tiré un coup de revolver à la tête, en ajoutant qu'on lui avait extrait une balle sans pouvoir en trouver une seconde, malgré les recherches effectuées par M. Faure, sur son insistance et mon affirmation qu'une seconde balle existait.

Cette accusation était singulièrement grave. Or voici ce que je répondais en Mars :

« Vous citez encore un argument éraçant contre moi une observation communiquée à la Société de chirurgie le 11 Mars 1903, par M. J.-L. Faure, à propos d'un jeune dessinateur qui s'était tiré, non pas un coup, mais quatre coups de revolver à la tête.

« Sur les quatre projectiles, deux seulement semblaient avoir pénétré.

« Voici, du reste, l'observation prise à cette époque :

« N° de l'obs. 550, n° de class. 9.61.  
« Hôpital La Charité, salle Velpéau.

« Nom X., Profession dessinateur  
« Age 33 ans.

« Entré le 4 Septembre 1900.

« Radiographié au laboratoire central de Necker le 13 Octobre 1900. »

Balle de revolver de 7 millimètres.

« Le 4 Septembre le malade s'est tiré quatre balles de revolver au niveau de la tempe droite ; deux de ces balles ont pénétré le muscle temporal.

« La première a pu être extraite le 5 Septembre par M. Wiart, la seconde n'a pas été retrouvée.

« La radiographie simple montre cette balle en arrière du conduit auditif droit.

« Je fis alors une localisation exacte avec mon appareil et M. Faure, confiant dans mes indications, opéra.

« L'intervention eut alors un résultat négatif, aucun corps étranger métallique n'était à en-

« droit indiqué.

« M. Faure ne sentait que la parole erratique, mais l'opérateur avait abordé la région explorée de haut en bas et de dehors en dedans ; l'obligité de la tige indicatrice du compas d'opération rendait l'exploration délicate et ne trouvant rien de net, M. Faure abandonna son intervention, sans la pousser plus avant.

« Le malade sortit de l'hôpital, mais il avait vu sur les clichés l'image de la seconde balle non extraite, ou du moins la tache très nette en forme de balle qui avait donné lieu à erreur, et qui répondait en somme au deuxième orifice d'entrée observé sur le sujet.

« La pensée de ce deuxième projectile l'obsédait toujours, le malade revint me trouver et me supplia de lui indiquer un autre chirurgien consentant à pratiquer une nouvelle intervention.

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000<sup>e</sup>)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millièmes (1/5000<sup>e</sup>)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc. — LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Ischémie du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Episcélrite, etc.);  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.);  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

« En considérant son fâcheux état mental, trouble grave pour son existence, je consentis à l'adresser à M. Tuffier, qui, voulant bien intervenir après une nouvelle localisation faite par moi.

« Je retrouvai à nouveau, au même endroit, l'image oblongue vue la première fois, image qui se rapportait exactement à celle de la balle de 7 millimètres extraite en premier lieu.

« Je tiens les clichés de ces radiographies à la disposition de ceux qui seraient curieux de s'en assurer.

« M. Tuffier, trouva le 15 Février 1901, à son dispensaire, non pas un corps étranger métallique, mais un épaississement du crâne au niveau du sinus latéral, une sorte de petite excroissance qu'il extirpa.

« Cette portion osseuse était formée d'un tissu beaucoup plus dense que celui de l'os avoisinant, ce qui explique comment son opacité toute particulière et sa position pouvaient faire croire à un deuxième projectile.

« AINSI LA LOCALISATION ÉTAIT RIGOREUSEMENT EXACTE : il y avait bien là où je l'avais décrit un corps anormal, et s'il n'était pas métallique, rien ne pouvait le faire supposer, tout au contraire confirmait l'observation de l'époque qui mentionnait deux balles dans la tête.

« Enfin, les troubles dont se plaignait l'opéré s'ajoutaient à toutes les apparences et aux images radiographiques.

« La moralité de cette exceptionnelle histoire est tout à l'avantage de la méthode, puisqu'elle a permis de localiser un *bourgeon osseux* avec une netteté telle qu'on avait pu le confondre avec l'image d'une balle.

QUATRIÈMEMENT. — Vous disiez qu'un malade de l'hôpital Bichat, grièvement blessé, m'aurait été amené à Necker, m'aurait attendu trois heures inutilement, et aurait été ramené à Bichat par l'infirmier qui l'avait accompagné.

Ma réponse à cette accusation grave était et reste la suivante :

« Quant au fait « scandaleux » qui constitue le trait final de votre article, il n'est pas mieux motivé que les autres !

« L'hôpital Bichat ne dépend pas de ma circonscription qui est la suivante :

« Necker, Enfants Malades, Laënnec, La Charité, Bonicaud, Broussais, Enfants Assistés, Baudelocque, Maternité, Cochin, Ricord, Broca, Clinique l'Arvier.

« Les autres hôpitaux dont les chefs m'adressent leurs malades n'y sont nullement invités, et s'ils le font c'est qu'ils le veulent bien.

« Quant à l'histoire de votre infirmier ramenant d'office son malade à Bichat, elle est absolument inexacte : jamais je n'ai eu de malade envoyé de cet hôpital, et il est même tellement invraisemblable qu'un infirmier puisse oser prendre une telle décision, sans en aviser le service, que je ne conçois pas comment vous avez pu le publier !

J'ajoute que l'hôpital Bichat m'aurait bien peu gardé rancune de l'incurie scandaleuse, mais heureusement inexacte que vous avez cru pouvoir me reprocher ; puisque depuis, cet hôpital, bien qu'il ne soit pas dans ma circonscription, m'envoyait un sujet à radiographier le 27 Mars, quelques jours après votre article.

Je vous demande en terminant, la permission de reproduire les dernières lignes de la lettre que j'avais écrite en Mars dernier.

« RÉSUMONS : Toutes vos accusations sont inexactes, il n'en reste rien. Je vous mettais au défi dans une lettre de faire la preuve de ce que vous avanciez au sujet de mes radiographies prétendues inexactes. Vous n'avez pas répondu à ce défi, mais vous avez produit d'autres arguments non moins inexactes.

« Je ne saurais vous suivre plus longtemps sur ce terrain, car à des faits précis vous

répondez par des affirmations qui, à mes yeux ne constituent pas des preuves.

« Mes radiographies n'ont rien de la fragilité du verbe ; ce sont des images, elles subsistent. « Des arbitres intègres et désintéressés, que je vous propose encore de nommer, me jugeraient certainement pas qu'elles sont mauvaises. « Voilà les faits matériels en dehors desquels toutes les insinuations ou affirmations directes ou indirectes restent néant. »

Vos lecteurs excuseront la longueur de cette réponse, et je ne fais pas de difficultés de vous remercier personnellement de cette insertion qui était nécessaire pour placer sous leurs yeux tous les éléments propres à former leur conviction.

Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma parfaite considération.

G. CONTREMOLINS.

Paris, le 19 Juillet 1903.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Désinfectant de la bouche.

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Alcoolat de eucalyptus . . . | 50 grammes. |
| Teinture de quinquina . . .  | 50 —        |
| Saldol . . . . .             | 2 —         |
| Teinture de gaiac . . . . .  | 10 —        |
| Alcool de menthe . . . . .   | 20 —        |

Demi-caillière à café dans demi-verre d'eau tiède comme dentifrice antiseptique de la bouche.

### Lavement crésoté.

La crésote est très soluble dans la dissolution de savon médical. Son association avec le jaune d'œuf permet d'atténuer la causticité du lavement. Voici une formule de lavement bien supporté :

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Crésote . . . . .         | 1 gramme. |
| Savon amygdalin . . . . . | 4 —       |
| Jaune d'œuf . . . . .     | N° 1      |
| Eau bouillie . . . . .    | 250 —     |

F. s. a.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide du mode de viande crue, fait servir de aux personnes à faibles appétits.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Alcazar.

### ARSÉNIOPHOSPHOTÉRAPIE ORGANIQUE

**HISTOGENOL NALINE**

Spécifique des Maladies convalescentes : SCROFUL, LYMPHATISME, TUBERCULOSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Extrait des Archives de Paris. — Communication à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique, à la base de Nucholine (A.N. acétylène) Méthylène (diacétate).

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la détoxification.

DOSE : 4 à 6 cuillères, 3 fois par jour. Enfants, l'adulte 1 cuillère par jour.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Écrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

### TRAITEMENT DU CANCER

## LA DIACHUSINE

S'empêcher 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroides cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## La Véritable

# ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000<sup>e</sup>

PARKE, DAVIS et Co, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

*Dyspeptine*  
Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPP  
CHEVRETON-LEMAIRE, 24, rue Carmartin - Téléphone 245-56 - et toutes Pharmacies.

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÉMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

SÈCHE  TITRÉE

**ADRIAN & Co.**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & Co.**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 millig.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules... à 1 centig.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORMÉ  
suscitent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la sténosité des crachats.

Préparation et Vente en Gros: **ADRIAN et Co., Paris.**

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du

**PYRAMIDON**

**COMPRIMÉS ADRIAN**

DOSES à 0.10 centig.

0.30 centig pour une dose

**NÉURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BARRÈS, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**

du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Cavaillarinine,  
— de Sulfate de Sparteine,  
30 — d'Iodure de potassium.

Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacon de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60

Redistillé sur l'huile d'amandes douces.

**PRODUITS de G. BRUEL**

**CAPSULES BRUEL**  
à L'ETHER AMYL-VALÉRIANIQUE  
(Valerianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

**CAPSULES DE BENZO-IODHYDRINE**

Affections de la circulation, Affections parasphilitiques, rhumatismales, Emphyseme, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

**GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL**

**ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique Injectable. BONBONS.**

Fabrication et Vente en Gros: 30, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)  
Anciennement à Meudon-les-Bains.

**Xéroforme** Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique intestinal. Toute éruption est curable sans pou voir le Xéroforme. On administre le Xéroforme en capsules ou en émulsion comminée à la dose de 0 gr. 5 toutes les 3 heures, 3 fois à 5 fois par jour, chez les enfants 1 gr. à 1 gr. 5 dans la journée par prises de 0 gr. 5.

Notice et Remèdes: L. BARETTEON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)**

**SOURCE BADOIT**

DERIVÉ de la SOURCE  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

L'EAU de TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Obligée d'Intérêt Public  
Certificat de 12 Août 1902.

## MÉDICATION CACODYLIQUE

**Traitement de la Neurasthénie**  
de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

**PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER**

(CACODYLATE DE GAIACOL.)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER**

pour injections hypodermiques: un centimètre cube représente 0 gr. 65 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

**AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER**

à 0 gr. 65 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**Méthylarsinate disodique Vigier**

**PERLÉINES** Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**GOUTTES** 11 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

**AMPOULES** pour injections hypodermiques: 1 cent. cube représente 0 gr. 65 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER** Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Ecuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'hyperesthésie de l'estomac, l'ulcère rend, la dyspepsie nerveuse, les vomissements de la grossesse 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique oto-rhino-laryngologique, dans toutes espèces de catarrhes, d'ulcérations tuberculeuses du larynx, etc.

Dans la stranguerie, les uréthrites, les affections hémorroidaires.

## ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de plaies, douloureuses, telles que : brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène, escarres, prurit, érythème, etc., en nature, ou en épiplasma mélangée à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

Emploi : en pommade ou en bisouton de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **mycoses** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les lavages en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1-1-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'anilum mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Veuse et à l'audon sert comme épiplasma.

L'alumnol, naphate-diacétate d'aluminium, se indique et énergiquement appliqué en cas de plaies suppurantes, d'abcès, de plaies cutanées, en cas d'endométrite blennorrhagique, de leucorrhée simple, de dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques ; en cas d'otite moyenne, etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

## ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

La Péguline est exempte de germes nuisibles. Le lait intégral traité par la péguline est bien accepté, sans exception par les **nourrissons sains ou malades**, aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un **aliment sans danger** que possible, sous une forme extraordinairement facile à digérer.

## PEGNINE "CREIL"

Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du Dr von Dungen, le lait facilement digestible.

Le lait intégral traité par la Péguline se prête à l'alimentation de **nourrissons sains et malades** ainsi que d'**adultes plus âgés et d'adultes**. Il est indiqué en cas d'**hyperacidité stomacale**. Le lait intégral traité par la Péguline provoque en général une **rapide augmentation de poids** avec relèvement de l'état général.

La seule préparation à base de **galacéol** absolument **non toxique**, **non caustique**, en même temps légèrement **anesthésique**, donnant facilement du galacéol dans l'organisme et pouvant être administré à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

## GAIASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgalacéol.

Le **tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épisodes de coqueluche** sans provoquer d'action accessoire nocive, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

## TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).  
Spécifique contre la coqueluche.

Les **diarrhées tuberculeuses** s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'écoulement, la **stomatite**, les **caractères sauleux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de fraise.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,65 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 1 fois 0,25 à 0,1 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins

**SOLUTION DE DIGITALINE** Cristallisable au microscope 1 millimètre cubes  
**APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE**  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
F<sup>rs</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.  
**GRANULES de DIGITALINE chloroforme** 1 milligramme 1 à 3 par jour.

**ÉLIXIR DE VIRGINIE**  
Souverain contre les  
**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.  
LE FLACON : 4/50 Francs.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS Francs.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LAURÉAT DE L'INSTITUT - PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 FR. Francs.

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne.  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Francs.

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

**TANNATE D'OREXINE**  
Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE. — La dose de 0 gr. 50, 3 fois par jour, en Tablettes d'Orexine chloroforme.  
**TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 47, r. Drouot, Paris**

**BISMUTOSE** Astringent d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'ESTOMAC.  
Calme l'irritation et sert de protecteur dans le vœu de l'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

**DORMIOL** **HYPONOTIQUE PUISSANT** DOSE 0,25 à 0,5 gr.  
SUPERIEUR AU CHLORAL  
NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES  
**CAPSULES de DORMIOL**, Gros. Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Joigny, Paris.

**IODOL** Le meilleur succédané de l'Iodoforme  
**SANS ODEUR, NON TOXIQUE**  
Recommandé par les Sociétés médicales  
Combinaison à 1 % de Menthol  
**MENTHOL-IODOL** pour INSUFFISATIONS RHINO-LARYNGIENNES  
(Brochures et échantillons). **M. REINCKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brettonnerie, Paris**

**TRISCOULT**  
**PAIN NATUREL**  
DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.



**Mercredi 26 Août :** Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

**Jeudi 27 Août :** Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématies dans le sang pathologique. Hyperhémie et les hypoglobulines. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

**Vendredi 28 Août :** Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostic des leucocytes. Leucémies.

**Samedi 29 Août :** Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le réactif fibrinogène. Le sérum normal et les sérum pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

**Dimanche 30 Août :** Matin. Examen du système gastrique et des ses intestinaux (chimisme gastrique, ferment digestifs).

**Lundi 31 Août :** Matin. Technique bactériologique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les sérum hématocritiques, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

**Mardi 1<sup>er</sup> Septembre :** Matin. Examen des crachats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

**Mercredi 2<sup>e</sup> Septembre :** Matin. Examen cytopathologique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

**Jeudi 3<sup>e</sup> Septembre :** Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pas génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les séro-diagnostic.

**Vendredi 4<sup>e</sup> Septembre :** Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

**Samedi 5<sup>e</sup> Septembre :** Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytolysants. — Soir. Ponction lombaire. Examen de liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Argyll-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs aux cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lille.** — M. Carlier, professeur de pathologie externe à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, est nommé professeur de pathologie externe et de clinique des maladies des voies urinaires à ladite Faculté.

**Faculté de médecine de Lyon.** — M. Beauvais, agrégé des Facultés de médecine, chargé d'un cours complémentaire de botanique à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé professeur de matière médicale et botanique à ladite Faculté.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite agricole : Au grade d'officier : MM. Doléris, médecin à Lembeye (Basses-Pyrénées) ; Ileim, médecin à Paris.

Au grade de chevalier : MM. Fournier, médecin à Neuilly-sur-Seine ; Noussis, chirurgien à Van (Basses-Pyrénées) ; Rochard, médecin à Paris.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Dorso, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur le croiseur école d'application *Duguay-Trouin*.

**Association française d'urologie.** — La septième session de l'Association française d'urologie se tiendra à Paris, à la Faculté de médecine, du 22 au 24 Octobre 1903, sous la présidence de M. le professeur Guyon.

La question mise à l'ordre du jour est la suivante : *Des cystites rebelles*. Rapporteurs : MM. Imbert et Pastic.

Les membres de l'Association qui auraient une communication à faire soit sur cette question, soit sur un autre sujet, sont priés d'en informer le Secrétaire général : M. E. Desnos, 59, rue de La Botte, Paris.

**Société française d'ophtalmologie.** — La Société française d'ophtalmologie a choisi pour sujet du rapport qui sera présenté à la session de 1904 : *Lucidité visuelle au point de vue de l'assurance contre les accidents*.

Les confrères qui auraient des documents relatifs à cette question sont priés de bien vouloir les communiquer à M. Sulzer, 22, rue de Tournelle, rapporteur.

**Société française d'otologie et de laryngologie.** — La Société française d'otologie et de laryngologie se réunira le lundi 19 Octobre 1903, à 9 heures du matin, à l'Hôtel des Sociétés savantes, 9, rue Danton, Paris.

Le titre des communications devra être adressé, avant le 1<sup>er</sup> Octobre, au Secrétaire général, M. Joal, rue Cambacérès, Paris.

A sa dernière session, la Société a mis à l'ordre du jour de sa prochaine réunion la discussion des questions suivantes :

1<sup>re</sup> De la ponction lombaire dans les affections cérébrales d'origine otitique ; rapporteurs : MM. Chavasse et Mahu, de Paris.

2<sup>e</sup> Dégénérescences bénignes de la membrane éthmoïdale ; pathologie et traitement ; rapporteur : M. Jacques, de Nancy.

**Médecin de l'Etat civil.** — M. Barberin a été nommé médecin de l'Etat civil du 19<sup>e</sup> arrondissement, en remplacement de M. Thominet, décédé.

**Ailes publiques gâtées.** — M. Trécul, médecin-adjoint à l'asile d'aliénés de Saint-Yon (Seine-Inférieure), a été nommé médecin-adjoint aux ailes publiques d'aliénés de la Seine, attaché au service des colonies familiales.

**Nécrologie.** — Nous avons le regret d'annoncer la mort subite de notre confrère, M. Hannequin, ancien interne des hôpitaux de Paris, résidant à Bagnoles-de-l'Orne.

Notre confrère s'était particulièrement fait connaître par ses travaux sur les phlébites et les troubles vasculaires au traitement desquels il s'était adonné avec le plus grand succès.

## Étranger.

**Les chirurgiens français à l'étranger.** — M. Mendière (de Reims) vient d'être nommé membre de l'Association allemande de chirurgie orthopédique. C'est l'un des rares chirurgiens français faisant actuellement partie de cette importante Société.

**Mortalité comparée des personnes mariées et des célibataires.** — On vient de publier un tableau comparatif de la mortalité des gens mariés et des célibataires en Angleterre pour l'année 1900. Cette statistique confirme le fait bien connu de la plus grande léthalité des célibataires, et montre dans quelles limites se situe cette différence. La première ligne des chiffres est calculée par rapport à 4,000 hommes mariés morts, et la deuxième par rapport à 1,000 femmes mortes à l'âge correspondant.

| Age.       | CÉLIBATAIRES |       | MARIÉS |       | VEUF  |
|------------|--------------|-------|--------|-------|-------|
|            | N.           | P.    | N.     | P.    |       |
| 15 à 14 a. | 1,160        | 765   | 1,000  | 1,123 | 2,118 |
|            |              |       |        |       | 1,506 |
| 61         | »            | 881   | »      | 1,000 | »     |
| 45 à 61 a. | 1,832        | 1,069 | 1,000  | 853   | 1,833 |
|            |              |       |        |       | 1,231 |
| 65 ans.    | »            | 1,253 | »      | 1,000 | »     |
|            |              | 1,137 |        | 1,163 | 1,060 |
|            |              |       |        | 873   | 552   |
|            |              |       |        | 1,354 | 1,000 |
|            |              |       |        |       | 1,125 |

Il est entendu que la condition des hommes mariés est plus hygiénique que celle des célibataires ; mais combien de célibataires restent-ils tels parce qu'ils sont malades ou infirmes ! Par contre, le mariage ne paraît guère favorable aux femmes qui se trouvent fort bien du célibat et du veuvage.

## CONCOURS

**Hôtel-Dieu.** — Le concours pour le clinet d'ophtalmologie s'est terminé par les nominations suivantes : M. Scriu, chef de clinique ; M. Poulard, chef de clinique adjoint.

**Faculté de Montpellier.** — A la suite d'un brillant concours, M<sup>me</sup> Gausseul vient d'être nommée chef de clinique d'accouchements et de gynécologie.

M<sup>me</sup> Gausseul est la première femme qui arrive au clinet.

## RENSEIGNEMENTS

**Étudiant de la Faculté de Paris.** 16 inscriptions, libre fin Août à fin Septembre, désire faire remplacements, de préférence dans la région du Centre. S'adresser : J. M. n° 980.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Bains de mer de la Méditerranée.** — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1<sup>re</sup> Billets individuels : Il est délivré, du 1<sup>er</sup> Juin au 15 Septembre, de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Aignes-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Camargue, Golf-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Olignon-Samary, Saint-Raphaël-Vallauris, Toulon et Villefranche-sur-Mer. Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2<sup>e</sup> Billets collectifs pour familles : Il est également délivré, du 15 Mai au 1<sup>er</sup> Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cote et Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

**Billets d'aller et retour de Paris à Turin, à Milan, à Gènes et à Venise.** — Prix des billets : Turin, 1<sup>re</sup> classe, 148 fr. 10 ; 2<sup>e</sup> classe, 106 fr. 55. — Milan, 1<sup>re</sup> classe, 166 fr. 55 ; 2<sup>e</sup> classe, 121 fr. 70. — Gènes, 1<sup>re</sup> classe, 168 fr. 40 ; 2<sup>e</sup> classe, 120 fr. 65. — Venise, 1<sup>re</sup> classe, 214 fr. 95 ; 2<sup>e</sup> classe, 155 fr. 89.

Validité : trente jours.

Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » est portée gratuitement à soixante jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » peut être prolongée d'une période minimum de quinze jours, moyennant le paiement d'un supplément de 15 fr. 80 en 1<sup>re</sup> classe et de 10 fr. 65 en 2<sup>e</sup> classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Fractions de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets d'aller et retour « Turin-Palermo » conjointement avec les billets d'aller et retour « Paris-Turin » ci-dessus. La durée de validité des billets d'aller et retour « Turin-Palermo » est de soixante jours et les prix de ces billets sont les suivants : 317 fr. 30 en 1<sup>re</sup> classe, et 222 fr. 60 en 2<sup>e</sup> classe.

**Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans recroisement.** — Prix des billets de Paris à Berne (via Dijon) les Verrières ou via Dijon les Verrières-Délemont-Delle : 1<sup>re</sup> classe, 98 francs ; 2<sup>e</sup> classe, 73 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 59 francs. — Interlaken (via Pontarlier-Neuchâtel) : 1<sup>re</sup> classe, 110 fr. ; 2<sup>e</sup> classe, 82 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) via Dijon-Pontarlier-Lausanne : 1<sup>re</sup> cl., 150 francs ; 2<sup>e</sup> classe, 108 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 71 francs.

Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classes.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Deux cours pour le voyage de 15 Avril au 15 Septembre. Fractions de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Iode bi-sublimé.....          | Ogr. 075 milligr. |
| Tannin pur.....               | Ogr. 50 centigr.  |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | Ogr. 75 centigr.  |

**MALADIES de POITRINE** **SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE** **AFFÉCTIONS CARDIAQUES**

**TUBERCULOSES**  
AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 904, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.**

# VALEROBROMINE

**SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE**

# LEGRAND

**SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT**

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **PEUVRES INTEMPÉRIENTES**, les **Circulations d'origine prédisposées** et **congénitales** au long séjour dans les pays chauds. On prescrit dans les **hémipares**, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

**BOLDO-VERNE**

ou à cuillerées à café d'**EXTRAIT de BOLDO-VERNE**

Dépôt : **VERNE**, Professeur à l'École de Médecine **GRENOBLE (FRANCE)**

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

**SIROP de FELLOWS**

aux Hypophosphites composés  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE.  
SEULE PRÉPARATION

**Indications :** POUSSES, CHAÎN, FIEVRE MARANTZ, LÉVIÈRE, ÉPISTAXIS, APOPHISME, (à l'usage d'hypophosphite)

1 cuillerée de Sirop par Cuillerée à Café

**BOE ACTION GUSTATIVE EST PROMPTE ET LÉGÈRE**

PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

1018 - Rue de la Chapelle, PARIS

Flacon 1/2 Litre. Chez tous les Pharmaciens. Dose 1/2 et 1/4

**DÉPÔT GÉNÉRAL - 4, Rue de la Paix, PARIS**

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CAILLIER  
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**

**NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES.** — Acides : phénique, synthétique, salicylique, Salicylates : de soude, de méthyle. — Sels. — Résorciné médi. — Huile de méthylène médi. — Pyrrolidine. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

**PHOSPHOTAL LACTANINE GAIAICOPHOSPHAL**  
(Phosphate de croton) (Nourri antidépresseur) (Phosphate de ginseng)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRIÈRES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBESITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
**FIEVRES PALUDÉENNES**  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**TABLETTES d'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
16, Rue de Valenciennes, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 10 fois son poids viande bouillie assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qui ont vicié suralimenté. 3 à 6 cuiller, par jour dans du grog, lait, ou nourrir par l'écoulement nutritif. Aliments des Malades qui ne digèrent pas.

**VIN de PEPTONE CATILLON**

Viande et glycophosphates assimilables. — Très utile aux débiles. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Malades du tube digestif, consommation, impotence, enfants, convalescents, etc.

**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>h</sup> 25 de corps

**THYROÏDE**

— Titre, Storié, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique au d'École  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de Médecine.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Amboise.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

M. LERMOYEZ

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'hôpital Breca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS - J. DEMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

*Claqueur relieur de La Presse Médicale :*  
Envoi franco sur demande et bon postal de  
2 fr. 75.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Leucoplaxie et cancer, M. le professeur GAUCHER. 557  
L'ictère grave dans la première enfance, par  
M. CHARLES AUBERTIN (avec 3 figures en noir). 557

## MÉDECINE PRATIQUE

L'analyse des viandes insalubres et des produits  
carnés falsifiés, par M. H. MARTEL. . . . . 560

## CHRONIQUE

Concours de l'Internat des hôpitaux de Paris.  
par M. MADRIGAL LETULLE. . . . . 417

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : L'entretien de l'irri-  
tabilité de certains organes séparés du corps,  
par immersion dans un liquide nutritif artificiel,  
MM. E. HÉDON et C. FLICQ. — L'arsenic dans  
les réactifs usuels, M. ARMAND GAUTIER. — Em-  
ploi de la bombe calorimétrique pour démon-  
trer l'existence de l'arsenic dans l'organisme,  
M. GABRIEL BERTHAUD. — L'immobilité naturelle  
des vipères et des couleuvres, M. C. PHILALIX. . . 562

## POUGUES TONI-ALCALINE

## LUCHON BAINS-DOUCHES

VAPEURS NATURELLES  
Affections des rhumatismes.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

STROP et D<sup>r</sup> REINVEILLER PHOSPHATE  
SO<sup>2</sup> UTROG<sup>2</sup> A<sup>2</sup> AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, entièrement  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

## SÉRUM DE TRUNECEK

GARRON et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris, Téléphone 136-64.

## GLYCOGÈNE RENARD

PILULE GRANULÉES ANGIQUES

## AVASINE de COUTURIER

57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des CAPSULES surrénales.

XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 62, 5 Aout 1903.

Société anatomique : Volumineux fibrome uté-  
rin, M. PUCOT. — Édo-pleurésie primitive,  
M. CHARBONNAT, M. GUÉROS. — Kystes hydati-  
ques du sacrum et du foie, M. BOUCHET. — Prix  
Goderd. — Vacances. . . . . 562

Société médicale des hôpitaux : Pleurésie  
parallèle interlobaire à streptocoques avec  
épanchement, MM. VIDAL et PONS. — Un cas  
d'endocardite infectieuse au cours de la gros-  
sesse : guérison par trois injections intra-veineu-  
ses de collargol, M. LE GENDRE. — La psycholo-  
gie des cholériques, MM. A. GILBERT et P. LE-  
ROULET. — La neurasthénie biliaire, MM. A.  
GILBERT et P. LEROULET. — L'origine biliaire  
de la mélancolie, MM. GILBERT, LEROULET et  
COLLAUD. — Rétention des calculs et patho-  
logie de l'utérus, M. ACHARD, M. VIDAL. . . . . 562

## ANALYSES

Chirurgie : De l'ablation de l'estomac (ablation  
totale ou subtotale), par M. J. BOECKEL. . . . . 563

Pédiatrie : Le scorbut infantile en France, par  
M. J. ROCHON. . . . . 565

Voies urinaires. Organes génitaux de  
l'homme : Un cas de valvule vésicale muscu-  
laire, par M. W. HUNT. . . . . 565

Epidémiologie, Médecine publique, Hy-  
giène : L'usage de l'acide salicylique comme  
moyen de conservation des aliments, par MM.  
MAGALISTER et BRADSHAW. . . . . 566

## MEMENTO DU PRATICIEN

Contre les névralgies. — Phalènes ferrugineuses . . 419

## LIVRES NOUVEAUX

An English Handbook to the Paris Medical School,  
par M. A. A. WARDEN. . . . . 419

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 522

Nouvelles : Paris et départements. . . . . 522

Renseignements. . . . . 523

## CAPSULES COGNET

Emulsiol alcool iodofornio-crocodé.

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS : Les seuls stations fran-  
çaises sans cesse d'eau minérale pure, les miné-  
raux, euphyse, etc., et les maladies des enfants. Saison  
15 Mai 30 Septembre. Établ. modèle, Remarquable sur demande  
adressée au G<sup>r</sup> de l'Établ. Thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

TUBERCULOSE, BRONCHITES, EMULSION MARCHAIS

AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE

Affections articulaires.

Suites de traumatisme. Atrophie musculaires.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

VIN MENUT, GRANULE MENUT

Mati. Kola, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin

VIN REGENERATEUR et ELIMINATEUR DES TOXINES

Par la Transmutation de cet « VIN »

GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

## CONCOURS DE L'INTERNAT

## DES HOPITAUX DE PARIS

Le programme du « Concours de l'Internat des  
hôpitaux de Paris et des réformes à proposer »  
était trop important pour passer inaperçu. Mon-  
sieur le professeur Guyon a bien voulu prendre  
en mains cette question fort intéressante sur  
laquelle, il y a quelque six semaines, j'appelai  
l'attention du public médical, en général, et des  
lecteurs de La Presse Médicale en particulier.

Je ne crois pouvoir mieux faire que de donner  
la parole au maître éminent qui consent à entrer  
dans la lice et à prendre position.

LETTRE OUVERTE DU PROFESSEUR GUYON

A PROPOS

DU CONCOURS DE L'INTERNAT

15 Juillet 1903.

Mon cher collègue,

« Vous avez récemment publié dans La Presse  
Médicale une première série de notes sur l'Inter-  
nat. Sous le titre : Impressions d'un juge, vous  
dites les sentiments que vous avez éprouvés et  
que vos collègues du jury ont presque unanime-  
ment partagés, pendant le dernier concours.

« J'ai lu avec grand intérêt les réflexions que  
vous suggère le fonctionnement actuel du con-  
cours de l'Internat, et, comme dans la réforme  
que vous proposez, il est un point sur lequel j'ai  
souvent appelé l'attention sans insister assez pour  
la fixer, je suis heureux de vos déclarations.

« Selon vous, le Programme de l'Internat est à  
la fois trop vaste et trop imprécis, et vous vou-

1. Voir La Presse Médicale, n° 45 du 6 Juin 1903.

## EAU DE VILLACABRAS

Purgative de

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

## LA BOURBOULE CHAUSSET PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

## KEFIR CARRION

54, Faubourg Saint-Honoré.

Tél. 136-64

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

ST-LEGER, Docteur, Internes, Électeurs, GRATIS.

Recevoir Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch. d'Antin.

## GUILLIERMOND

SIROP 1000-  
TANIQUE

AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURIN — MALADIES DE LA PEAU



driez que notre corporation se décide à le limiter et à le préciser. Vous êtes de ceux qui ont la passion d'être utiles; votre fervente conviction sera le meilleur appoint de la bonne cause que vous venez défendre.

« Vous réclamez un *nouveau Programme*. Peut-être serait-il plus exact de dire simplement un *Programme*. Au vrai, il n'y a pas de Programme de l'Internat. Des publications fort utiles suppléent à son absence; on imprime, on classe et on développe les questions posées par les jurys ou traitées dans les conférences; leurs chefs cherchent à indiquer les limites auxquelles il est prudent d'atteindre. Mais, ainsi que vous l'écrivez, le jury a tous les droits et les candidats doivent être préparés à toutes les questions; aucune de celles qui ressortissent à l'anatomie et à la physiologie normale, ou pathologique, à l'histologie, à la pathologie interne et externe, voire aux spécialités, n'est impossible! Fort heureusement, les jurys sont conscients des difficultés ainsi accumulées devant les candidats, et le choix des questions prouve le souci de leur venir en aide.

« Mais pourquoi ne pas largement ouvrir et régulariser tracer la voie qui mène à l'Internat? Le Programme à faire ne serait pas restreint, il ne peut l'être : ce serait un Programme bien défini. C'est l'élite de nos étudiants qui à la saine ambition de parvenir à l'Internat. Nous les voyons à l'œuvre. Et, j'exprime la pensée de tous ceux qui savent combien ils font preuve de persévérance et d'énergie, combien ils comptent peu avec les privations, à quel point ils dépendent leurs forces, en disant que nous les admirons.

« Un Programme utiliserait ces forces précieuses au mieux des intérêts du présent et de l'avenir de ceux qui ne demandent qu'à apprendre.

« Tout savoir a besoin d'être édifié sur des bases solides et larges; le savoir médical auquel l'avenir réserve encore tant de beaux progrès, doit reposer sur semblables assises. Les matériaux

qui les constituent sont à notre disposition, nous en savons la valeur éprouvée, ce sont nos pendants appais. On peut, comme vous l'écrivez, circonscrire en quelques lignes, avec la certitude d'être compris, le Programme qui en assurera la bonne utilisation. « On doit exiger des candidats une connaissance précise de l'anatomie descriptive, ne leur demander que les éléments fondamentaux de l'histologie normale et pathologique, de la physiologie nécessaire au praticien instruit. leur dresser une liste raisonnée et raisonnable de pathologie générale et spéciale, leur fixer les connaissances pratiques indispensables en accouchements, en pédiatrie, en médecine opératoire, en chirurgie d'urgence. » Je n'ajouterais à cette énumération que l'anatomie chirurgicale.

« Ainsi que vous le dites, l'interne qui vient d'être nommé entre d'emblée dans la pratique; il peut, dès la première garde, se trouver aux prises avec ses difficultés les plus grandes. Il faut donc que la préparation de l'Internat assure un premier degré d'instruction, qu'il comprenne ce qui est indispensable à tous ceux qu'attendent des responsabilités dont la vie humaine est l'enjeu. Pour ceux-là mêmes dont la nomination ne récompenserait pas le travail, l'avenir médical s'ouvrirait dans les conditions qui permettent les succès.

« C'est, à la fois, le privilège et l'un des points en apparence ingrats, de notre belle profession que d'être sans cesse en face de nouveaux problèmes. Nombreux sont encore à la fin d'une carrière les choses vis-à-vis desquelles nous gardons le sentiment de l'inconnu. Mais si notre instruction n'est jamais achevée, nous éprouvons à toutes les périodes de notre vie, le plaisir si grand d'apprendre encore. Pourquoi laisser des jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans chercher à tout connaître, et ne pas leur donner, dès l'abord, une discipline d'esprit qui leur ferait comprendre que le labeur qu'ils entreprennent n'est qu'un

point de départ, qu'ils auront sans cesse à compléter leur savoir et à le perfectionner.

« Combien leur essor serait favorisé par la mise en possession des choses qu'il est indispensable de bien s'approprier pour ne les jamais oublier. Quand ils auront pris l'habitude de les classer dans un ordre déterminé, ils y ajouteront sans peine les éléments d'une science plus étendue; les choses nouvelles prendront aisément place à côté des anciennes au rang qui leur revient.

« Il y a donc un intérêt de premier ordre à obtenir l'élaboration d'un Programme pour le concours de l'Internat. Aussi bien pour le bon recrutement de nos auxiliaires de tous les jours, que pour l'ensemble des étudiants, il faut que ceux qui s'imposent ce grand labeur en retirent profit; prenons les mesures qui le rendront toujours fructueux.

« La réforme que vous désirez, mon cher collègue, comprend un second point. Vous le considérez comme capital. La création d'une *épreuve pratique* est à votre avis, indispensable; elle serait en effet désirable, mais est-elle applicable? Nous en connaissons les difficultés dans les concours où le nombre des candidats est peu considérable.

« Il vous appartient de dire comment vous en comprenez l'application. Mais, ne vous semble-t-il pas que la préparation pratique des candidats à l'Internat peut aussi dépendre de la nature des questions proposées par les jurys et de leur formule. Si, par exemple, dans l'épreuve orale, elles se représentent fréquemment sous cette forme usitée d'ailleurs: Diagnostic, pronostic et traitement; si les questions relatives aux traitements à prescrire aux grands malades médicaux et aux soins à donner aux grands blessés, si les questions relatives aux opérations d'urgence, à leurs accidents et à leurs dangers, devenaient habituelles, le bon externe dont vous parlez, le concurrent sérieux, aurait peut-être moins hâte

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

**LECITHOSINE ROBIN**

LECITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

**LÉCITHOSINE GRANULÉE ROBIN**

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0gr.05 de Lécithine naturelle  
chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

**PILULES DE LÉCITHOSINE ROBIN**

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC,  
sont dosées à 0gr. 05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES { Enfants : 1 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : **ROBIN**, 18, Rue de Poissy, PARIS.

de quitter l'hôpital le plus tôt possible. Le désir d'aller à la bibliothèque ou de s'isoler devant sa table de travail serait atténué par la nécessité d'apprendre à l'hôpital, et, de savoir comme il convient, les questions que seule sa fréquentation assidue permet de bien posséder, que seule elle donne le moyen de présenter de manière à piquer un point élevé.

« Cette lettre devient longue, et je sens que le plaisir de causer avec vous de l'avenir des jeunes gens qui travaillent me la ferait encore allonger. Elle aura dit tout ce que je désirais, mon cher collègue, si elle montre, que votre initiative doit être encouragée.

Je vous en félicite cordialement et suis prie de croire à mes sentiments bien amicaux.

F. GUYON.

Les sages réflexions que l'on vient de lire il est bon de les proposer aux méditations de nos collègues; elles me semblent consacrer d'une manière éclatante et pour ainsi dire solennelle la première réforme préconisée par un nombre considérable des esprits les plus modérés du corps médico-chirurgical et obstétrical des hôpitaux de Paris, à savoir : la Circonscription du programme du Concours de l'Internat.

Voilà un premier fait acquis aux débats.

Reste le problème, fort délicat à la vérité, des épreuves du concours et de la meilleure technique à trouver pour permettre d'apprécier rapidement l'instruction théorique et pratique des concurrents. Il ne faut plus laisser les candidats s'entraîner à une préparation surchauffée, uniquement théorique, qui risque de tuer en eux toute personnalité.

La formule actuelle, dont le moindre défaut est d'écraser la mémoire de nos élèves en atrophiant leur intelligence, est condamnée à tout jamais, espérons-le du moins.

Mais qui trouvera la bonne formule nouvelle, susceptible de satisfaire à tous les desiderata signalés? Comment faire pour que les candidats travaillent bien, en médecins d'avenir, avec tout profit pour leur vie professionnelle ultérieure? et comment faire aussi pour que les juges, — car il y a un concours, — puissent choisir bien et vite, *into, cito et jucunde*, en connaissance de cause?

C'est ce que nous étudierons dans un prochain article.

MAURICE LETULLE.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Pilules contre les névralgies.

Dans les cas de migraine ou de névralgies diverses, on retirera grand profit de la préparation suivante :

Valériane de quinine. . . . . 0,10 cent.  
Extrait de jusquiame. . . . . 0,01  
Extrait thébaïque. . . . . 0,01 —  
Pour une pilule n° 8.  
Prendre 1 à 4 pilules par jour entre les repas.

### Pilules ferrugineuses.

Tartrate ferrico-potassique. . . . 40 grammes.  
Extrait de quinquina. . . . . 4 —  
— rhubarbe. . . . . 4 —  
— noix vomique. . . . . 0,50 cent.  
Pour 100 pilules.  
2 pilules à chaque repas.

## LIVRES NOUVEAUX

A. A. Warden. — *An English Handbook to the Paris Medical School* (London Chancery, éditeur, 1903).  
M. Warden guide de publier en langue anglaise un excellent petit guide médical. Ce guide ne comprend

aucune description détaillée des hôpitaux, mais il indique, hôpital par hôpital, les noms de tous les médecins, de tous les chirurgiens avec leurs heures de visites ou d'opérations.

M. Warden a eu la très intéressante idée de donner, jour par jour, et heure par heure, les divers cours que les médecins peuvent suivre à Paris. En consultant cet index, on voit, par exemple, que le vendredi à 8 h. 1/2 on peut se rendre dans le service de M. Brocq, à l'Hôpital Brocq; qu'à 9 heures, on peut aller chez M. Tilhau à la Charité, chez M. Pinard à l'École de médecine, chez M. Peyrot à Lariboisière, etc.; qu'à 9 h. 1/2 on consulte les services de M. Lermoyez à Saint-Antoine, de M. Schwartz à Cochin, de M. Hallopeau à Saint-Louis, etc.; qu'à 10 heures, on peut aller chez M. Raymond à la Salpêtrière, chez M. Dolz à Boucicaut, chez M. Queyrat à Ricord, chez M. Pozi à Brocq; qu'à 10 h. 1/2 M. Berthelot fait un cours au Collège de France; qu'à 2 h. 1/2 M. Joffroy fait un autre à l'École Saint-Anne, qu'à 3 heures, MM. Blanchard et Brouard donnent le leur à la Faculté, etc.

Ces divers renseignements intéresseront certainement les médecins anglais et américains, et le corps médical français saura gré à M. Warden d'avoir facilité à ses compatriotes les visites qu'ils aiment à faire aux maîtres de la science médicale française.

F. JAYLE.

## BIBLIOGRAPHIE

585. — MEYER (Ca.). — *Le météorisme et la menstruation*. 1 brochure de 30 pages. Paris, 1903. (J. Maloine, éditeur, Paris).  
584. — LÉGAUD (Henri). — *Les Saints guérisseurs de la Basse-Bretagne. Thèse*, Paris 1903. (H. Jouve, éditeur, Paris).  
578. — SAGNARD. *Guide professionnel et technique à l'usage des membres des Sociétés d'assistance aux malades et aux blessés des armées de terre et de mer*. 1 vol. in-18 avec 61 figures, 1 fr. (J. Maloine, éditeur, Paris).

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'usage de malades de viande crue, ainsi qu'il résulte de nos analyses d'analyse auver.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Oratoire.

**La Véritable**  
**ADRENALINE**  
Découverte à l'origine par TAKAMINE  
**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**  
Chlorhydrate d'Adrérenaline Takamine, Solution 1/1000<sup>e</sup>

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**TABLETTES**  
**Antikammia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

**LE GAZ CLAYTON**  
Désinfectant SUIZ PLACE  
Le Gaz Clayton est un gaz sans odeur, sans laisser de trace ni odeur, sans aucune décoloration.  
SANS POUVOIR TOXIQUE  
EMPLOYÉ À DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Lotre)**  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère & l'estomac.  
DENT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
Distributeur Officiel Public  
Décret du 15 août 1897.

**VIN EGALLE KOLA-COCA-VIN TANNIQUE**  
Le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant de tous ceux qu'on emploie. Ne produit aucune sensation de brûlure sur les intestins.  
Prix 28 F. par Bouteille. Prix 14 F. par 1/2 Bouteille.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à diff. les Médecins qui en font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE**  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES  
**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE**  
THE ANTIKAMMIA CHEMICAL COMPANY (St-Louis, États-Unis)  
Dépôt pour la France, ses Possessions et ses Colonies :  
**ROBERTS & Co**, Pharmaciens-Droguistes, 5, rue de la Paix, PARIS





Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, le cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour. PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE

Sulfate de Quinine

de

PELLETIER

ou des

3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et sollicité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour la pharmacie est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut le détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bromate de quinine.

Bromhydrate de quinine.

Lactate de quinine.

Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT


Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé l'érucol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dûr : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION. 2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>cs</sup>-Honoré & toutes Pharm<sup>ies</sup>.



PANSERMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS À MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : A. HENNEQUIER, Pharm<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris. 41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

# POULENC FRÈRES

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUCCURSALES :  
422, Boulevard Saint-Germain





vaccination gratuite et les séances de révision des résultats de ces opérations sont annoncées par voie d'affiches indiquant le lieu et la date de ces séances et rappelant les obligations légales des parents ou tuteurs et les pénalités qu'ils encourrent.

Les parents ou tuteurs sont tenus d'envoyer les enfants aux séances de vaccination, de les soumettre à l'opération vaccinale et à la constatation des résultats de cette opération au cours de la séance de révision. Toutefois, ils sont libres de satisfaire à leur obligation en déposant à la mairie un certificat constatant la vaccination ou la revaccination de leurs enfants avec la date et le résultat de ces opérations, délivré par le médecin ou la sage-femme qui les aura pratiqués.

Art. 5. — Les vaccinations sont ajournées par arrêté préfectoral pour les habitants des localités où une maladie infectieuse autre que la variole règne épidémiquement ou menace de prendre une extension épidémique.

Art. 6. — Les listes des personnes soumises à la vaccination ou à la revaccination obligatoire sont établies par les soins des municipalités de la façon suivante :

1° Pour la première vaccination, la liste comprend :

a) Tous les enfants ayant plus de trois mois et moins d'un an le jour de la séance de vaccination, nés dans la commune et relevés sur le registre de l'état civil ;

b) Les enfants du même âge nés dans une autre localité et résidant dans la commune ;

c) Les enfants plus âgés qui n'auraient pu être vaccinés antérieurement pour une raison quelconque ;

d) Ceux qui, antérieurement vaccinés, doivent subir une nouvelle vaccination, la première n'ayant pas été suivie de succès.

2° Pour la première revaccination, la liste comprend, d'après l'état civil et les renseignements fournis par les directeurs des établissements d'instruction publics ou privés, tous les enfants inscrits dans les écoles qui sont entrés dans leur onzième année au moment de la séance de vaccination et ceux, quel que soit leur âge, qui n'auraient pas subi la vaccination ou la première revaccination.

Les enfants qui reçoivent l'instruction à domicile doivent être déclarés par leurs parents ou tuteurs dans les mêmes conditions et portés sur la liste.

3° Pour la deuxième revaccination, la liste comprend toutes les personnes qui se trouvent au cours de leur vingt et unième année et résidant dans la commune.

Art. 7. — Sur ces listes, le médecin vaccinateur inscrit en regard de chaque nom la date de la vaccination et ses résultats, soit que le sujet ait été vacciné au cours des séances visées à l'article 4, soit que les parents ou le tuteur de ce dernier aient produit le certificat prévu par le même article.

Art. 8. — Si le médecin vaccinateur, au cours de la séance de vaccination gratuite, estime qu'un sujet qui lui est présenté ne peut être vacciné à cause de son état de santé, il fait mention de cette impossibilité sur la liste en regard du nom de l'intéressé. Il inscrit une mention analogue en regard du nom de ceux pour lesquels il aurait été produit un certificat constatant la même impossibilité, signé par le médecin qui les traite.

Art. 9. — Dans le cas d'insuccès, la vaccination doit être renouvelée une deuxième et, au besoin, une troisième fois le plus tôt possible, et, au plus tard, à la prochaine séance de vaccination.

Il est dressé pour cette séance une liste supplémentaire sur laquelle sont inscrites toutes les personnes dont la vaccination doit être renouvelée, ainsi que toutes celles dont la première vaccination ou la revaccination a été ajournée pour le motif indiqué à l'article 8.

Après vérification du succès de chaque vaccination, ou après la troisième tentative, le médecin vaccinateur délivre aux parents ou tuteurs des personnes soumises à l'opération un certificat individuel attestant qu'ils ont satisfait aux obligations de la loi. Pareille pièce est délivrée à ceux qui ont présenté le certificat prévu par l'article 4.

Art. 10. — L'étranger qui aura établi sa résidence en France est soumis, pour lui-même et pour ses enfants, aux prescriptions du présent règlement dans le lieu de sa résidence.

Art. 11. — Après la dernière séance de révision concernant sa commune, le maire prévient par aver-

tissement individuel les parents ou tuteurs qui n'ont pas satisfait aux obligations inscrites dans l'article 4 du présent décret, qu'ils sont tenus de présenter, avant la fin de l'année durant laquelle les enfants sont soumis à la vaccination ou à la revaccination, un certificat conforme à celui prévu par le même article.

A l'expiration de ce délai, le maire ou le commissaire de police dresse contre ceux qui n'ont pas fourni cette justification un procès-verbal constatant contrairement à l'article 6 de la loi du 15 février 1902 et le transmet immédiatement au magistrat chargé des fonctions du ministère public près le tribunal de simple police.

Art. 12. — A l'issue des opérations vaccinales, le maire envoie copie des listes de vaccinations de sa commune au préfet ou au sous-préfet.

Art. 13. — Le ministre de l'Intérieur et le garde des sceaux, ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel* et inséré au *Bulletin des lois*.

## RENSEIGNEMENTS

Etudiant en médecine, quatrième année, ayant déjà fait remplacements, demande remplacements Août et Septembre. S'adresser P. M., n° 981.

Jeune docteur ayant de l'expérience demande remplacements. S'adresser P. M., n° 982.

Interne des hôpitaux désire faire remplacements eu Août et Septembre. S'adresser P. M., n° 983.

Externe en chirurgie, Lariboisière, demande d'urgence un remplaçant pour deux mois. S'adresser P. M., n° 984.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MATHIEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

## LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

Le D<sup>r</sup> M. LETULÉ

PROFESSEUR AGREGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Broché . . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise . . . . . 12 francs.

## THERAPEUTIQUE CLINIQUE LES MÉDICAMENTS

Par le Docteur Alfred MARTINET

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

1 beau volume in-8 cavalier de 281 pages. Prix . . . . . 4 francs.

## ÉTUDE

DE

## L'ESSENCE D'ABSINTHE

et de quelques autres essences :

HYSOPE, TANASIE, SAUGE, FENOUIL, CORIANDRE, ANIS, BAOIANE

Un volume in-8 raisin de 241 pages, br. ch. . . . . 4 fr.

## PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGREGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUGON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8 cavalier (20 x 16), 528 pages avec 397 figures, cartonné à l'anglaise . . . . . 10 francs.

## ATLAS-MANUEL

DE

## Gymnastique Orthopédique

TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE

PAR

M<sup>me</sup> NAGEOTTE-WILBOUCHEWITZ

ANCIENNE INTERNE DES HÔPITAUX

1 volume in-8 cavalier de 332 pages, 31 planches comprenant 509 figures et 33 figures dans le texte, br. ch., 8 fr.; cartonné, 10 fr.

## Photothérapie et Photobiologie

ROLE THERAPEUTIQUE ET ROLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE

Par les D<sup>rs</sup> LEREDDE et PAUTRIER

Un volume in-8 cavalier de 265 pages, avec figures. — Prix, broché . . . . . 4 fr.

# QUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impetigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES**

Anthrax, Absès, Phlegmons, Gergures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

**AFFECTIONS OCULAIRES :** Conjunctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de QUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | *divisibles, prêtes à appliquer avec protecteur de Gutta lamainée (Baudruche Thompson).*  
1 fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de QUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

## SIROPS IODURÉS

DE **J.-P. LAROZE**

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Barytes.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

**MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.**

ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmaciens de 1<sup>er</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## TRAITEMENT DU CANCER

## LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerroides cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrites à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## CURE DE DEMORPHINISATION

## Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES** du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII).

## TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les **AFFECTIONS** du TUBE DIGESTIF

LA

# REVUE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## — ABONNEMENTS : —

Paris et Départements . . . 40 fr.  
Union postale . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larousse,  
Membre de l'Acad. de Médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Anvers.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Breton.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS**, J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

La moelle osseuse et ses éléments dans l'infection staphylococcique chronique, par M. K. S. DE GRAAG (avec 12 figures en noir) . . . 505

## MÉDECINE PRATIQUE

La question du lait, par M. P. DESPOSES . . . 507

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les endocardites gonococciques. — Panaris à gonococcus, par M. R. ROMER . . . 509

## CHRONIQUE

La médecine au temps des Pharaons, par M. LÉON MAC-AULIFFE . . . 425

## SOCIÉTÉS SAVANTES

**Société de chirurgie** : Sur les brachionomes du cou, M. FAURE, MM. TUFFIER, REGLIUS. — A propos des kystes hydatiques du poulmon, M. POTIER. — Rate en ectopie pelvienne avec torsion du pédicule, M. POZZI, MM. DELBERT, ROCHER, WALTHER, LEJARS. — Splénectomie pour volumineux épithélioma de la rate; guérison. Anévrysme artério-veineux du creux poplité; extirpation; guérison, M. LE PORT. — Appareil de marche pour les fractures du fémur, M. DELBERT. Plaie du foie, trans-diaphragmatique par arme à feu; thoracotomie et laparotomie combinées; suture du foie; guérison, M. LEJARS. — Gastrotomie de nature indéterminée arrêtée par la gastrotomie suivie du nettoyage de l'estomac, M. TUFFIER. — Fractures de la rotule et de l'olécranon traitées par la ponction et la compression, M. CHAVAT. — Luxation traumatique chez un enfant; réduction après vingt-deux jours, M. JALAGIER. — Huit épithéliomes de la même langue opérés en vingt et un ans, M. REGLIUS. — Luxation rétrograde de la mâchoire, constriction de la mâchoire, ostéotomie de col du condyle, guérison, M. SCHWARTZ. — Tétanos traumatique traité par des injections intra-rachidiennes lombaires de sérum antitétanique; guérison, M. WALTHER. — Diésclévrose prostatique, M. LECHE. — Volumineux calcul du rein, M. SEGOND. — Lobe sur-numéraire du foie ayant donné lieu à des acci-

deuts de cholestyliste, M. WALTHER. — Tumeur mixte du voile du palais, M. SÉRIEUX . . . 509

## ANALYSES

**Pathologie chirurgicale** : De la tumeur intra-abdominale du grand épiploon, par M. GRADUAT. — Tumeur dermoïde rétro-rectale avec dégénérescence adéno-carcinomateuse, par M. H. CHAFFY . . . 571

**Médecine** : Le syndrome asthmatique dans la grippe, par M. OLIVERO. — Du développement du second bruit du cœur à pression aortique, par MM. CUYER et BONNEAU . . . 571

**Gynécologie** : Les périls et les complications des fibromes après la ménopause, par M. J. BLAND SUTTON . . . 572

**Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme** : Le radiographe dans le diagnostic des calculs du rein, par M. J. BOURGET . . . 572

**Matière médicale, Pharmacodynamie** : Action physiologique du bromure d'éthyle et du sonomètre, par SIDNEY COLE . . . 572

**Médecine légale et toxicologie** : De la mort rapide et impétueuse dans les rétrécissements cancéreux de l'intestin, par M. F. PENGOLO . . . 572

## PRATIQUE MÉDICALE

Moyen pratique et rapide de rendre une eau potable . . . 426

## REMENTO DU PRATICIEN

Sirof reconstituant pour enfants. — Dentifrice . . . 427

**V. E. M.** . . . 430

## NOUVELLES

**Fautes de médecine** . . . 431

**Novellés** : Paris et départements . . . 431

**Concours** . . . 431

## LA MÉDECINE

## AU TEMPS DES PHARAONS

En 1870, Ch. Daremberg écrivait qu'il fallait chercher les origines de la médecine scientifique, non chez les peuples orientaux, mais en Grèce et dans Homère. Depuis la mort de l'éminent histo-

rien, de nombreux documents ont été exhumés qui sont venus contredire son opinion. Dans ces dernières années, par exemple, M. Julius Jolly (*Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde*, Strassburg, 1901) nous a dépeint une médecine indienne déjà très scientifique, cependant que M. Schapiro (*France médicale et Bulletin de la Société française d'histoire de la médecine*, Paris, 1902) nous renseignait, d'après la Bible et le Talmud, sur l'obstétrique si curieuse des anciens Hébreux.

Il était à présumer que les progrès des égyptologues établiraient un jour ou l'autre que le peuple constructeur de Thèbes et de Memphis, possédait une médecine aussi perfectionnée que sa civilisation même.

Rien ne ressemble aux principes d'hygiène et de médecine grecs primitifs comme certaines prescriptions hygiéniques des Indo-Aryens et des Hébreux. L'antiquité, que l'on a dit si reculée, des principaux documents indiens est aujourd'hui fort contestée, si bien que, loin d'accuser les premiers médecins grecs d'avoir cherché leur inspiration en Asie, il est possible de soutenir que la médecine indo-aryenne dérive en partie, et par tradition, de la médecine grecque. Il est plus difficile de remonter à la source de la médecine hébraïque, et la raison seule doit faire admettre que son origine est égyptienne.

Les documents mis au jour depuis 1853 (Papyrus médical de Berlin, de Brugsch), la découverte du papyrus Ebers (1872), etc., sont venus éclairer d'une lumière nouvelle ces questions obscures, et M. Nazari a consigné, dans une thèse récente (1), les nouvelles acquisitions de l'archéologie sur la médecine égyptienne.

L'anatomie, une anatomie encore très imparfaite et qui rappelle beaucoup celle des Chinois, a été étudiée en Égypte, 4.000 ans avant l'ère chrétienne, par Atholius, fils et successeur de Méné, fondateur de la première dynastie. Quelques rois égyptiens, Tsostris, en particulier, étaient d'habiles anatomistes; certains même avaient écrit des ouvrages de médecine, mais les

1. ABDEL AZIZ NASSI. — La médecine au temps des Pharaons. Thèse, Montpellier, 1903.

CARABANA PURGE GUERIT

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Encre Paris, Compagnie de Fonques, 22, Ch.-d'Antin.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

SAINT-GALMIER BADOTT

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 63, 8 Août 1903.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Médication Acetate économe.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat extra. En Boîte de 3 à 5 pour un verre. 12 à 15 pour un litre.

NUCLÉNAL BOUTY

Nucleïne Phosphoglycérates.

PTISIE CREOSOTAL SIMB

CASCARA DEMAZIERE

SÉCHÉ ET PURGÉ. — ÉPULON ORAGIPELLE. —

SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

ACROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



idées religieuses empêchèrent bientôt tout progrès. Les dissections furent interdites et les embaumeurs, choisis dans les dernières classes de la population, ne purent jamais se mettre en contact avec les médecins ni les faire profiter de leurs observations. L'anatomie resta donc toujours ce qu'elle était au début de la première dynastie pharaonique.

Ainsi privée de toute base scientifique, la médecine égyptienne se confondit quelque peu avec la sorcellerie.

Il y avait au temps des Pharaons trois sortes de médecins : le médecin proprement dit; le sorcier (saoû), personnage subalterne; enfin l'exorciseur ou maître purificateur, prêtre de Secbet.

Les erreurs des médecins ne comportaient pas de sanction pénale, s'ils n'avaient pas transgressé les lois d'un codex spécial. Si, s'éloignant au contraire des saines doctrines, ils faisaient mourir leur malade, la famille du défunt pouvait avoir recours contre eux.

L'application de tout remède était précédée d'une incantation, et les nombreux spécialistes de l'antique Égypte s'opéraient qu'avec l'aide des dieux, Thôt, Isis, Osiris, etc.

La pharmacopée de ces temps reculée a certainement inspiré celle des Grecs et de nombreux peuples asiatiques. Elle va de l'urine de renard et des excréments de vautour aux médicaments encore employés de nos jours, tels que l'écorce de racines de grenadier contre les tumeurs et la poudre de charbon dont on se servait comme dentifrice.

Les anciens Égyptiens connaissaient deux sortes de vers intestinaux, et les papyrus sont riches en descriptions de troubles digestifs variés. Les hématuries étaient déjà fréquentes au temps des Pharaons, ce qui n'étonnera personne puisque l'Égypte a été de tous temps le pays de la bilharziose.

Enfin, les Grecs fréquentèrent en grand nombre les écoles de Sais, d'Héliopolis et de Memphis et l'on peut adopter sans réserve la conclusion très justifiée de la thèse de M. Nazui : « Beaucoup de théories médicales d'Hippocrate, de ses successeurs et même de nos jours ont pris naissance dans les temples des Pharaons et dans les écoles de médecine de l'ancienne Égypte. »

LÉON MAC-AULIFFE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Moyen pratique et rapide de rendre une eau potable.

Ce moyen, préconisé par MM. Vaillard et Georges, professeurs au Val-de-Grâce, est basé sur les propriétés bactéricides de l'iode, propriétés connues d'ailleurs depuis longtemps et que M. Allain a déjà utilisées pour la stérilisation des bougies Chamberland.

À la dose de 25 milligrammes par litre d'eau, l'iode tue sûrement, en cinq ou dix minutes, le bacille typhique, le bacille coli, le vibron cholérique que l'on mélange en quantité considérable à des eaux préalablement stérilisées. À la dose de 50 ou mieux de 75 milligrammes par litre, il stérilise à peu près complètement (nous disons à peu près complètement, car, s'il détruit tous les microbes non sporulés, l'iode, comme les autres antiseptiques, reste à peu près sans effet sur les spores résistantes de certaines bactéries banales — on ne saurait demander plus), en dix minutes, des eaux polluées naturelles telles que l'eau de Seine et l'eau, fort impure, d'une mare vaseuse située dans les jardins du Val-de-Grâce. L'iode, lorsqu'il a agi, est d'ailleurs facilement neutralisé par une faible proportion d'hyposulfite de soude; la réaction donne lieu à la production d'iodure de

sodium dont la très petite quantité (1 décigramme environ par litre) ne saurait avoir d'influence sur le tube digestif et la santé, et, après le traitement, l'eau garde sa limpidité originelle, son goût naturel et ses qualités organoleptiques essentielles.

.\*.

Ceci dit, voici comment MM. Vaillard et Georges réalisent d'une façon pratique la stérilisation d'une eau naturelle par l'iode. Ayant surtout en vue la stérilisation de l'eau destinée aux troupes en campagne, les auteurs ont cherché une préparation d'iode à l'état solide, qui fût facilement transportable, inaltérable, maniable par l'homme de troupe, et telle que chacun pût, sans risque et sans erreur, introduire dans un volume d'eau déterminé un poids fixe de métalloïde en nature, c'est-à-dire à son maximum d'activité. Cette préparation, c'est l'iodate de soude qui, dissous dans l'eau, en présence d'un acide faible tel que l'acide tartarique, met immédiatement en liberté de l'iode à l'état naissant. Si, par surcroît, on ajoute à l'iodate de soude une petite quantité d'iodure de potassium, celui-ci intervient pour maintenir en dissolution l'iode dégagé et permettre ainsi son action antiseptique. Or, l'iodate de soude et l'iodure de potassium peuvent être mélangés en une seule masse, puis préparés en comprimés; de même l'acide tartarique se prête aisément à cette répartition en comprimés. Comme, d'autre part, l'hyposulfite de soude, destiné à neutraliser l'excès d'iode, est, lui aussi, facile à couler en pastilles bien dosées, on voit qu'il est possible d'obtenir sous une forme sèche, très réduite, inaltérable, facile à transporter et à manier, tout ce qui est nécessaire pour préparer rapidement sur place la solution d'iode destinée à la purification des eaux.

La composition exacte des différents comprimés est fixée de la façon suivante :

# CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

## CACODYLATE DE SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. 08 Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par centimètre cube.

## PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

## GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs.  
Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

**Comprimés d'iode de potassium et d'iode de soude :**

Iodure de potassium sec. . . . . 10 grammes.  
 Iodate de soude sec. . . . . 1 gr. 560.  
 Bleu de méthylène. . . . . Q. S.  
 pour colorer.

P. s. a. pour 100 comprimés, contenant chacun 0 gr. 1156 de la masse.

**Comprimés d'acide tartarique :**

Acide tartarique. . . . . 10 grammes.  
 Sulfo-fuchsine. . . . . Q. S.  
 pour colorer.

M. pour 100 comprimés contenant chacun 0 gr. 100 d'acide tartarique.

**Pastilles d'hyposulfite de soude :**

Hyposulfite de soude. . . . . 11 gr. 60.  
 Faire fondre à une douce chaleur et couler en 100 pastilles de 0 gr. 116 chacune.

Les comprimés d'iode et d'iode sont légèrement hygrométriques et demandent à être conservés en flacon bouché; les comprimés d'acide tartarique et les pastilles d'hyposulfite sont inaltérables.

La dissolution simultanée d'un comprimé ioduré et d'un comprimé d'acide produit exactement 0 gr. 06 d'iode libre, dose suffisante pour purifier un litre d'eau. Il reste 0 gr. 0340 d'iode de potassium en nature, facilitant la solubilité de l'iode. Les sels formés sont : un peu de tartrate neutre de potasse, un peu de tartrate de potasse et de soude, et une petite quantité de crème de tartre par l'effet de la présence de 0 gr. 00454 d'acide tartarique en excès. L'introduction dans l'eau de la pastille d'hyposulfite amène la disparition presque instantanée de tout l'iode que l'hyposulfite transforme en iode de sodium dans la proportion de 0 gr. 112 par litre.

L'emploi de ces trois espèces de comprimés (colorés de façon différente pour éviter toute méprise) est réglé par une petite instruction qui

s'y trouve jointe. Nous la reproduisons intégralement :

« Les comprimés ne doivent être employés  
 « que pour purifier du même coup le contenu  
 « d'un seau ou d'un bidon de campement, c'est-à-dire 10 litres d'eau. Mettre en même temps  
 « un comprimé bleu (iodate-iodure) et un comprimé rouge (acide tartarique) dans un quart  
 « contenant un peu d'eau (si l'on faisait cette dissolution dans une quantité d'eau plus considérable, les carbonates contenus dans cette  
 « eau neutraliseraient l'acide tartarique destiné à faire la réaction qui doit mettre l'iode en liberté, et dès lors cette réaction ne se ferait plus). Les  
 « faire fondre en remuant avec n'importe quel objet. Le liquide devient alors d'un jaune brun.  
 « Lorsque les comprimés sont fondus, verser le liquide brun que l'on a ainsi obtenu dans l'eau à purifier; celle-ci devient jaune. Attendre dix minutes environ. Faire fondre une pastille blanche (hyposulfite) dans un quart contenant de l'eau et verser celle-ci dans le seau ou dans le bidon. Agiter. L'eau redevient immédiatement claire et peut être bu aussitôt. »

• • •

Ajoutons que, lorsqu'on a affaire à des eaux troubles, il faut les clarifier en les filtrant — quelque rudimentaire que soit le filtre — avant de les stériliser. Les matières organiques dissoutes et les particules terreuses ou végétales en suspension diminuent, en effet, grandement l'efficacité de l'épuration chimique par l'iode; plutôt que d'augmenter la dose de celui-ci, n'est-il pas plus simple de débarrasser l'eau, par filtration préalable et sommaire, des substances qui peuvent contrarier la réaction utile?

**MEMENTO DU PRATICIEN****Sirup reconstituant pour enfants.**

L'iode, à bon droit, tient une place importante dans la thérapeutique des enfants; voici une formule permettant sa facile absorption :

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Teinture d'iode. . . . .     | 5 grammes. |
| Extrait de cachou. . . . .   | 20 —       |
| Alcool. . . . .              | 10 —       |
| Glycérine. . . . .           | 100 —      |
| Sirup de groseilles. . . . . | 200 —      |

Une cuillerée à bouche une demi-heure avant le repas de midi.

**Dentifrice.**

Un bon dentifrice à formuler comme antiseptique de la bouche est le suivant :

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Thymol. . . . .           | 0 gr. 50   |
| Borste de soude. . . . .  | 5 grammes. |
| Acide phénique. . . . .   | 2 —        |
| Eau de rose. . . . .      | 200 —      |
| Alcool de menthe. . . . . | 15 —       |
| Eau bouillie. . . . .     | 300 —      |


Quelques gouttes dans un verre d'eau.

**BIBLIOGRAPHIE**

583. — BOYER (D<sup>r</sup>), licencié en droit. — La consolidation dans les accidents du travail. Un vol. in-16 de 200 pages. Prix : 3 fr. 50. (J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris.)

586. — PARIS (A.). Contribution à l'étude des modifications anginales chez l'enfant diphtérique traité par le sérum antidiphtérique. Thèse, Paris 1903. (Jules Roussel, éditeur, Paris.)

574. — DESROUSSEAUX (P.). Tuberculose pulmonaire consécutive aux traumatismes thoraciques. Thèse, Lille, 1903. (H. Morel, édit., rue Nationale, 77, à Lille.)

**HÉMOGLOBINE DESCHIENS**

**Fer Organique Vitalisé**  
**ANÉMIE, CHLOROSE,**  
**ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE**

BIPOD, 2 à 4 ou 12 VIN, 3 verres à moitié.  
 CACHOU (25) verres à moitié. ONAGRES, 4 à 6.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
**ADRIAN, Paris.**

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, Outil agréable aux yeux et aux narines d'adultes.  
 Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

24 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 10, Place des Vosges et l'Alsacien.

**ARSÉNIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE**

**HISTOGENOLNALINE**

Spécifique des maladies consomptives :  
**SCROFULE, LYMPHATISME**  
**TUBERCULOSE**

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Extrait obtenu dans le Hôpital de Paris, — Compagnie des

Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique

à base de Nucharine (Purine (A<sup>n</sup>) méthylique) Méthylarsinate disodique)

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active

l'assimilation et régénère la déminéralisation.

Dose : 4 cuillerées, 3 cuillerées à soupe par jour; Enfants, 2 cuillerées à dessert par jour.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : Ecrite à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

**La Véritable****ADRÉNALINE**

Découverte à l'origine par TAKAMINE

**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS & C<sup>o</sup>, Detroit, New-York et Londres  
 Vente en gros : SCOTT & C<sup>o</sup>, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
 (Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)





## V. E. M.

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — Arège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Aude, Ardèche, Loire, Salles-du-Salat, Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Mollit, Le Vermet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulon, Banyuls-sur-Mer, Lamanou, Montetruil, Vals, Le Mont-Vilat. Du 10 au 23 Septembre 1903.

Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1899 aux stations du Centre et de l'Anvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera sur place des conférences sur la médication hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard, le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

CONDITION DU VOYAGE. — I. La ville de Toulouse est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément :

Pour arriver à Toulouse (Gare comme aux Compagnies du Midi et d'Orléans), toutes les Compagnies

de Chemins de fer accorderont une réduction du moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Toulouse, à son gré, dans la journée du 9 Septembre ou le matin du 10 Septembre. Pour

ceux qui choisissent le 9 Septembre, nous assurons leur dîner et leur coucher, à Toulouse, à la condition qu'ils nous précèdent dix jours d'avance.

II. De Toulouse à Lyon, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations suivantes : Salles-du-Salat,

Aulus, Ussat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Puigcerda, Font-Romeu, Mont-Louis, Carcanières, Alet, Mollit, Le Vermet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulon, Banyuls-sur-Mer, Lamanou, Montetruil, Vals, le Mont-Vilat.

Les parcoures en chemin de fer se feront en 1<sup>re</sup> classe et par train spécial.

Prix à forfait : 250 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 9 Septembre à Toulouse jusqu'au moment où les voyageurs se séparent à Lyon (le mercredi 23 Septembre dans la soirée ou le jeudi matin 24 Septembre, au gré de chacun) : trajet en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.

Pour s'inscrire envoyer : I. Son adhésion à M. Caron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris (8<sup>e</sup>) ; 1<sup>er</sup> Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 2<sup>o</sup> l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compté V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.




## AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES

### FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2<sup>o</sup> en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Methyl-Arsinate de Soude.

DÉRIVÉ CACODYLIQUE UTILISABLE PAR  
VOIE GASTRIQUE

## Méthyl-Arsinate de Soude ou Arrhénal

en AMPOULES dosées à 0 gr. 05 par cent. cube.

en GRANULES dosés à 0 gr. 025 chaque.

en GOUTTES dosées à 0 gr. 05 par 25 gouttes.

MARIUS FRAISSE

Pharmacien

83, rue Mozart, PARIS

TÉLÉPHONE 692-16

## FACULTÉ DE PARIS

**Cours de technique clinique.** — Un cours de vacances, commençant le 21 Septembre et comprenant dix-huit leçons, dans lesquelles seront exposées les méthodes d'investigation clinique applicables à l'examen des malades, aura lieu à l'amphithéâtre de la clinique médicale de l'Hôtel Dieu, sous la direction de M. le professeur Dieulafoy, le matin, de 10 heures à 11 h. 1/2.

L'enseignement, essentiellement pratique, sera fait par M. Gandy et Nattan-Larrier, chefs de clinique; Bonnet, Déhu et Lacaille, assistants, et par M. Crouzon, interne du service.

**Programme du cours.** — 21 Septembre. — M. Gandy : Méthode générale d'examen clinique d'un malade médical; recherche et valeur des troubles fonctionnels et symptômes généraux.

22 et 23 Septembre. — M. Nattan-Larrier : Technique clinique de l'examen du cœur et des vaisseaux.

24 Septembre. — M. Bonnet : Technique de l'examen du nez, du pharynx et du larynx.

25 et 26 Septembre. — M. Gandy : Technique clinique de l'examen du poussoir et de la plèvre.

28 Septembre. — M. Nattan-Larrier : Méthodes cliniques d'exploration fonctionnelle et physique de l'estomac.

29 Septembre. — M. Nattan-Larrier : Méthodes cliniques d'exploration de l'intestin et du péritoine.

30 Septembre. — M. Gandy : Méthodes cliniques d'exploration fonctionnelle et physique du foie et de la rate.

1<sup>er</sup> Octobre. — M. Nattan-Larrier : Méthodes cliniques d'exploration fonctionnelle et physique du rein.

2 et 3 Octobre. — M. Crouzon : Technique de l'examen clinique du système nerveux (motilité, réflexes, sensibilité, état mental, langage, écriture, etc.).

5 Octobre. — M. Bonnet : Technique de l'examen de l'ouïe (équilibre, audition).

6 Octobre. — M. Déhu : Méthodes cliniques d'examen des affections cutanées.

7 Octobre. — M. Gandy : Recherche des localisations, stigmates et symptômes de la tuberculose.

8 Octobre. — M. Déhu : Recherche des accidents et stigmates de la syphilis.

9 Octobre. — M. Lacaille : Méthodes d'exploration des réactions électriques et leur application au diagnostic médical.

10 Octobre. — M. Lacaille : Méthodes d'exploration radioscopique et radiographique et leur application au diagnostic médical.

Le droit à verser est de 60 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sous la présentation de la quittance de versement du droit.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au secrétaire de la Faculté (cabinet n° 3), les mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lille.** — Une importante donation vient d'être faite à la Faculté de médecine de Lille. M. et Mme Ledieu-Dupais, de Lille, ont fait don manuel à la Faculté de la somme de 31.000 francs, pour une partie servir à assurer le traitement d'un aggrégé de chirurgie pendant neuf ans, et le surplus, par ses arrérages, permettre la création d'un prix à accorder au meilleur travail de chirurgie animale. Le Conseil de la Faculté a accepté cette donation.

**Faculté de médecine de Nancy.** — Par arrêté ministériel, a été approuvée la délibération du Conseil de l'Université, portant suppression à la Faculté de médecine de Nancy de l'emploi de chef des travaux de bactériologie, chargé, en outre, des analyses bactériologiques des cliniques, et création à ladite Faculté : 1<sup>er</sup> d'un emploi de chef des travaux de bactériologie; 2<sup>o</sup> d'un emploi de chef de laboratoire de bactériologie des cliniques.

Par arrêtés rectoraux sont nommés : sous-directeur de l'Institut sérothérapique, M. Garnier, chef de clinique; chef de laboratoire de bactériologie des cliniques, M. Thiry; préparateur faisant fonctions de chef des travaux de bactériologie (délégation), M. Kerasiotes.

M. Lang (Gustave) a été délégué, par arrêté rectoral et jusqu'à la fin de l'année scolaire 1902-1903, dans

les fonctions d'aide de clinique d'accouchements, en remplacement de M. Grosjean, démissionnaire.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. Ortol, médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe, est désigné pour faire partie de l'État-major général du M. le contre-amiral Rouvier, nommé au commandement d'une division de l'escadre du Nord.

**Nécrologie.** — Nous avons le regret d'apprendre la mort de M. Jean Roger, ancien interne des hôpitaux, inspecteur général du conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, chirurgien en chef du service gynécologique de l'hôpital gouvernemental, décédé à Cauderan (Gironde), à l'âge de trente-six ans, à la suite d'une longue maladie dont il contracta le germe, à Alexandrie en remplissant ses fonctions. Très estimé de tous ses camarades, Jean Roger avait laissé en France d'ardentes sympathies. Les hautes fonctions dont il avait été investi à son sortir de l'armée faisaient augurer pour lui le plus brillant avenir. Sa mort sera vivement ressentie par tous ses collègues de France et par les nombreux amis qu'il s'était déjà faits en Egypte.

## CONCOURS

**Ecole de médecine d'Amiens.** — Un concours s'ouvrira le 21 Mars 1904 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille, pour un emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Amiens.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

# PILULES DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la *Cochézie scorbutique* (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la *Chlorose*, la *Leucorrhée*, l'*Aménorrhée*. — Suivant le Professeur Bouchard, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la *Syphilis constitutionnelle* (*ulcères, exostoses*, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du *Goutte*, des *Tumeurs blanches*, du *Rachitisme*, de l'*Anémie*. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**SOLUTION** de DIGITALINE Cristallisée  
à l'Alcool  
1 milligramme 50 centes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

## DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE

PH. COLLAS & C<sup>o</sup>, Rue Dauphine, PARIS, ex. SOUS TRAITEMENT.

**GRANULES** de DIGITALINE chloroforme  
1 à 3 par jour.

## TRAITEMENT DU CANCER

par

# LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>re</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerroïdes cutanés

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations (crire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## Aïrol Roche

Succédané à l'ODOFORME

« *Donne toujours une Transfusion. Aïrol a le pouvoir d'être injecté dans le sang et de s'élever vers le plexus sanguin central (cœur) par le LÉUCITE. Chirurgien des Hôpitaux de Paris.* »

« Aïrol dissout les masses et rend leur élimination d'une façon remarquable; il est le véritable antidote à l'iodure de fer. »

« *Il est le seul remède qui agit sur tous les rangs et sur tout le corps qu'il en va pas. (Cherbourg, Normandie.)* »

« Aïrol a un pouvoir bactéricide égal sinon supérieur à celui de l'iodure de fer. » (Dr. FUELANDER.)

## Thigénol Roche

Bulle sulfiteuse sodique sulfatée

qui contient 10 % de SOUFRE Succédané de PICTHYOL. Inodore, Inaspide, Soluble eau.

« Les larmes de Thigénol sur la ligne d'apoptose sont purifiantes, purifiantes à Paris. »

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (2<sup>e</sup>).

COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par GIE. W. ZIEGLER, Pharm. de 1<sup>re</sup> Classe. EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR 30, Boulevard Magenta, PARIS. Chèques Centralisés Postaux, Caisse de THICOL, Paris.



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lariboisière,  
Membre de l'Académie de Médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anversvilliers.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bénédict.  
M. LERMOYEZ Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
F. JAYLE Chef de clin. géc. à l'hôpital Breca.

— RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES - J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

Classeur relié de La Presse Médicale :  
Envoi franco sur demande et bon postal de  
2 fr. 75.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

De l'usage et de l'abus des médicaments dans  
le traitement des maladies chroniques et en  
particulier de la phthisie pulmonaire, par  
M. le professeur G. HAYES . . . . . 573

L'emploi du formol dans les colorations histo-  
logiques, par MM. Ch. MOHRT et DALOUE . . . . . 575

### MÉDECINE PRATIQUE

Traitement de la périodontite expulsive, par M.  
G. MANÉ . . . . . 576

### CHRONIQUE

La statue du roi lépreux, par M. P. DESFOSSES . . . . . 433

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : L'arsenic dans les  
divers organes de l'économie animale, M. An-  
driau GATVIER. — De l'excrétion chez les hy-  
drodromes, M. A. BILLAUD. — Les lois mécaniques  
dans le développement du crâne des carnivores,  
M. H. DUBERT . . . . . 577

### ANALYSES

Parasitologie : Sur la découverte d'une espèce  
de trypanosome dans le liquide céphalo-spinal  
de cas de maladie du sommeil, par M. A. CASTEL-  
LANT . . . . . 577

Pathologie chirurgicale : Contribution à l'étude  
de l'angiolemy primitif, par M. L. RE-  
GAUD . . . . . 578

Médecine : Le panaris dans les cirrhoses  
vénicuses du foie, par MM. KIRPOT et LÉVINE. —  
Nouveaux cas de bronchopneumonie continue.

## POUGUES TONI-ALCALINE

SAINT-HONORE-LES-BAINS La seule station fran-  
çaise où se trouvent les Pougues toniques et alcalins  
sans rivale dans toutes les maladies des voies respiratoires :  
asthme, ophtalmie, etc., et les maladies des enfants. Saison  
du 15 Mai au 30 Septembre. Établissement moderne. Renseignements sur demande  
adressée au Dr de l'Établissement Thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

CARABANA Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

GUILLIERMOND 1800  
ATTECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 64, 12 Aout 1903.

Remarques sur l'hospitalisation des pneumop-  
athies, par M. G. ROSENBURGER . . . . . 578  
Chirurgie : Modifications apportées au poulx et  
à la tension artérielle par quelques interventions  
chirurgicales et leurs suites, par M. A. ROUS-  
SEAU . . . . . 578  
Fébrilité : Lait du nouveau-né (baccin), par M.  
ABRAGA. — Le scorbut infantile, par M. GROS-  
SENET . . . . . 578  
Neurologie et Psychiatrie : Contribution à  
l'étude des atrophies musculaires dans la sé-  
rose en plaques, par M. P. LÉONIE. — Poly-  
vitellisme et artério-sclérose du système nerveux  
central et périphérique, par M. FRANCESCO FRAN-  
CESCHI. — Recherches statistiques sur le pro-  
gnostic et la curabilité de l'épilepsie, basées sur  
les résultats du traitement, par M. W. A. TURPIN.  
— Sur le centre cortical de la déviation de la  
tête et sur le centre graphique, par M. FER-  
RUCCIO SCHUPFER . . . . . 578  
Voies urinaires. Organes génitaux de  
l'homme : Du sort des bacilles tuberculeux in-  
jectés dans les artères rénales, par M. ASCH.  
580  
Otolgie, Rhinologie, Laryngologie : Le  
tubage dans la laryngite diphtérique, par M. A.  
T. FAIRBANK . . . . . 580  
Médecine légale et toxicologie : Rénie  
trépanique, par M. GUERINON . . . . . 580  
Épidémiologie, Médecine publique, Hy-  
giène : Le malarie à bord des navires, par M.  
HONNIER . . . . . 580

### PRATIQUE CHIRURGICALE

Un nouveau modèle de ciseaux et de pinces à  
dissection, par M. J. CASTET (avec 1 figure  
en noir) . . . . . 431

### LIBRES NOUVEAUX

Die Krankheiten der oberen Luftwege, par M. Mo-  
ritz SCHMIDT . . . . . 435

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 438  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 438  
Hôpitaux . . . . . 438

## LUCHON EAUX SULPHYDIQUES

Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.  
Suites de grippe.  
Saison de Juin à Octobre.

## GLYCOGÈNE RENARD

Quataplasmé Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Erysipèles,  
Gonorrhées du sein, Éczé-  
ma, Impétigo, Érythème.  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

## TUBERCULOSE

ET SANATORIUMS  
Dr TARTAGLIA. Prix, broché : 3 fr. 50

## LA STATUE DU ROI LÉPREUX

Le roi cambodgien dont La Presse Médicale  
relatât dernièrement la lointaine légende a une  
statue, — ce qui prouve, soit dit en passant,  
que la coûteuse manie de statues qui sévit ac-  
tuellement en France n'est pas une psychose nou-  
velle. — Un de nos plus distingués dermatolo-  
gistes, E. Jeannelme, au cours d'une mission en  
Indo-Chine, a eu l'occasion d'étudier au point de  
vue scientifique cette image du roi lépreux. Il a



(Châli Vitz).

La statue du roi lépreux.

Le moulage de cette statue est au musée Cambodgien  
du Trocadéro.

mentionné le résultat de ses investigations dans  
Leprosy, publication internationale consacrée à la  
lèpre; il a l'obligance aujourd'hui de nous les  
communiquer.

## AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE

Rhumatisme.  
Goutte. Affections spécifiques.  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

## ELIXIR VIRENOQUE

DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS, DIARRHÉES,  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÉRIODE DE L'APPÉTIT, COCAINE

## SOLUTION PATAUBERGE

EUPHÉTIQUE ET RECONSTITUANT  
ANTICATARRHALE ET ANTISEPTIQUE



Dans un des chapitres de son livre de la *Jungle*, Rudyard Kipling nous montre une ancienne cité de l'Inde abandonnée des hommes et envahie par la poussée puissante de la végétation tropicale. Des arbres séculaires ombragent des anas de découpures, ont rampent et sifflent les cobras; les lianes sauvages pendent comme des rideaux aux fenêtres des palais ruinés. Les herbes folles, les arbrisseaux ont disjoint les dalles de la cour où se prosternaient les courtisans, ont fait choir les vasques de marbres où s'abreuvèrent les éléphants du roi. Sur les domes délabrés, sur les murs effrités gaudaient les tribus indisciplinées des singes.

Au Cambodge, comme dans l'Inde, la civilisation fut jadis florissante, et dans les forêts on trouve des cités, des palais détruits. C'est au milieu des ruines grandioses de la ville d'Angkor que Jeaneulme eut l'occasion d'examiner la statue du roi lépreux.

Le Prah Komlong est assis sur une terrasse dont le mur de soutènement est orné de quatre ou cinq bandes horizontales de sculpture figurant des dieux et des rois; le terre-plein sur lequel s'élevaient les ruines du Pimeau-ocais, palais des rois Khmers, occupe exactement le centre de la ville d'Angkor.

« La statue, en grès de couleur sombre, comme la plupart des monuments de la région, est plus grande que nature. Elle représente le soi-disant « roi lépreux » dans l'attitude accroupie.

« Le membre inférieur gauche est dans le relâchement; la cuisse en abduction, la jambe en flexion reposent horizontalement sur le sol par leur versant externe. Le membre inférieur droit est fortement fléchi, le pied posé d'aplomb, la jambe verticale, le genou élevé.

« Le membre supérieur droit est en demi flexion et la main ent'ouverte et mutilée repose par son bord cubital sur le genou correspondant.

« Le membre supérieur gauche est à peine fléchi, l'avant-bras en pronation, la paume de la main posée à plat sur le genou.

« Le torse est bien campé et d'un vigoureux modèle.

« La tête réalise, par une heureuse fusion, les attributs de deux types ethniques différents. Tandis que la face large et plate, les yeux quelque peu bridés et tirés sur les tempes, les narines en saillie, le front peu élevé et légèrement fuyant sont les caractères de la race jaune, l'effacement des pommettes, l'ovale du visage, le contour de la bouche petite et bien faite qu'ombrage une fine moustache relevée aux angles imprimant à l'ensemble le cachet de la race aryenne.

« De cette tête aux traits harmonieux, se dégage une expression de sérénité gâtée, de noblesse et de toute-puissance. »

Les indigènes vénèrent le Prah Komlong à l'égal d'un dieu. Les fidèles lui ont construit un léger abri en bois; ils brûlent des baguettes odoriférantes devant la statue et lui adressent des prières. Récemment, ils ont doré la face et badigeonné grossièrement le cou en rouge.

Plusieurs voyageurs et médecins ont voulu voir dans la statue de ce roi une figuration de la lepre et ont discerné sur le visage et sur les mains des tubercules lépreux.

Jeaneulme a étudié à loisir cette statue.

Les mutilations qu'il a relevées lui paraissent de simples dégradations produites par le temps.

A la main droite, des cassures aux artères vives ont fait tomber les deux phalanges extrêmes des quatre derniers doigts et la phalangette du pouce.

A la main gauche, des cassures, à peine émousées, ont fait disparaître la troisième phalange de l'auriculaire et l'extrémité de la dernière phalange du médium. Le pied gauche présente un grand éclat en biseau aux dépens de la face dorsale de l'avant-pied.

Il est impossible, au dire de Jeaneulme, de voir dans ces mutilations une intention arrêtée de l'artiste de reproduire des déformations lépreuses.

Le Prah Komlong, d'après sa statue, paraît aujourd'hui encore un maître et un chef, il ne paraît pas un lépreux.

P. DESFORES.

## PRATIQUE CHIRURGICALE

Un nouveau modèle de ciseaux et de pinces à dissection.

L'asepsie des instruments avant l'opération comprend deux temps : 1° le nettoyage mécanique qui enlève le sang, le pus ou les poussières qui se logent dans les rainures et les ongles; 2° la stérilisation par l'autoclave, l'ébullition ou une solution antiseptique.

Le nettoyage mécanique doit être méticuleux; il est d'autant plus désagréable que l'instrument est plus difficile à nettoyer. Au nombre de ces derniers, nous trouvons les ciseaux ordinaires et les pinces à dissection.

Les ciseaux présentent à l'union des branches et des anneaux un angle plus ou moins aigu dans lequel se concrète le pus ou le sang. Cet angle est encore exagéré dans quelques modèles par la saillie des anneaux. Ce point est la partie qu'il est le plus difficile de nettoyer; le brossage ne suffit pas, il est nécessaire de se servir de la pointe fine d'une épingle pour arriver jusqu'au fond du sillon. Les branches coupantes sont au nombre de deux; une dépression brusque formant encave sillon; la vis elle-même qui sert de pivot à l'articulation présente une rainure.

Dans le modèle que nous avons fait fabriquer, nous avons supprimé tous ces points. Les branches se continuent avec les anneaux par un plan concave, il n'y a plus d'angle; les faces des an-

**DIATHÈSE**  
URIQUE

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

## Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

# MIDY

**EFFERVESCENTE**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

**SUPÉRIORITÉ**  
**INCONTESTABLE**  
Sar l'Huile de Foie de Morue  
**EFFICACITÉ CERTAINE**  
**GOUT AGREABLE**  
**PAS D'ODÉUR**

**DÉPÔT GÉNÉRAL :**  
**3, rue Turgot, PARIS (9°)**

**APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE**

# SIROP DE DESPINOY

ET DE VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSIEURS LES MÉDECINS

**ANÉMIE**  
**CHLOROSE**  
**LYMPHATISME**  
**SCROFULE**  
**RACHITISME**  
**DÉBILITÉ**  
**CONVALESCENCES**  
**ENGORGEMENTS**  
**GANGLIONAIRES**  
**ETC. ETC.**

GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,003 mgr. par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ATTEINTE du SCLÉROTISME, PNEUMONIES, INTERSTITIELLES, ANGINES de POITRINE, Affections nerveuses du CŒUR. — DOSE : 2 à 6 GRANULES par JOUR.  
Dépôt Général : Pharmacie GILGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoi de Boîtes d'essai à M<sup>rs</sup> les Docteurs.

# KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



## DIODOFORME TAINÉ



AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme antiseptique, anesthésique, désinfectant et antiseptique; il est surtout un agent éliminateur de premier ordre, dans l'écoulement et le traitement de toutes les affections charbonneuses et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est indolable de l'iodoforme. Son application directe sous forme de pommade ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements rapidement efficaces, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécial de 5 grammes pour être détrempé ou pulvérisé sur ordonnance des médecins et en gros, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien Spécifier : **DIODOFORME TAINÉ**

Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Jacques, PARIS et dans toutes les Pharmacies.

Préparative et vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Parie, Paris.

MARQUE DÉPOSÉE

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

### Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Siropes d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HÔPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :  
30 à 40 gouttes entre les repas  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

LE FLACON : 10 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES  
1 à 2 cc. par jour.  
La Dose de 4 ampoules de 2 cc. : 10 fr.

Dépôt : PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).  
TÉLÉPHONE 517-12.

SPERMINE du Dr POITTE  
(de l'Université de Saint-Petersbourg)

## LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU PYRAMIDON

GOUTTE RHUMATISMES

COMPRIMÉS SONT LES GRANULÉ EFFERVESCENT

DOSES : 0,10 centigr. : DOSE : 0,30 centigr. : par  
(0,30 clg. pour une dose) cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.  
Le PYRAMIDON est appliqué avec succès dans les accès d'Asthme.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Verrie, Paris.

## Eau oxygénée Merck

de pureté chimique absolue 30/100 H<sub>2</sub>O

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène  
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.  
3 0 0 9

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

### L'EAU OXYGÉNÉE MERCK

s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes, des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et otologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur la superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Échantillons gratuits à MM. les Médecins

E. MERCK-DARMSTADT, FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

## DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.

DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

## GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.

par cuillerée à café.

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.

ENFANTS : 1 cuillerée à café.

## AMPOULES

à 0 gr. 05 par centimètre cube  
(Pour injections intra-mus.)

DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :  
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).  
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).  
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).  
TÉLÉPHONE 517-12.

OVO-LÉCHITHINE BILLON



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — *hsc: 6 à 12 capsules par jour.*  
PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

# GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITTIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

**L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, les MALADIES CONSUMPTIVES et les ACCÈS FEBRILES.**

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

Capsules dosées à 0<sup>gr</sup>.02 de Glycogène.  
Injections dosées à 0<sup>gr</sup>.025 de Glycogène par C. G.

EXIGER LA SIGNATURE : *D. J. de Nittis*

Ph<sup>ce</sup> CHANDRON,  
20, rue de Châteaudun.

# FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Liéard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce *monocera sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, combattre efficacement la constipation et obtenir des gardes-ropes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1100 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# CAPSULES

DE

# Sulfate de Quinine

de

# PELLETIER

ou des

# 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom **PELLETIER** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorure de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

(ECHANTILLONS ET NOTICE) SUR DEMANDE

# AVASINE

de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRHOÏE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)

# SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles PAR AN

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaré d'intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Remplace l'Acide Phénique, le Conitar, la Sublime, etc.  
ODEUR SOUVE DE LAVANDE

# Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Éponges cristallines. NI TOXIQUE NI GAUSTIQUE  
Préparé par : LOGEAT, Pharmicien, 37, Avenue Marceau, PARIS.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

# LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

# LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>IE</sup>

10, Rue de Valenciennes, PARIS

AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRÈS AVOIR DES COMITÉS CONSULTATIFS  
REVUE PAR LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Tout<sup>es</sup> Pharmacies

## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.**  
— Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie aura lieu du 19 Octobre au 19 Décembre 1903, sous la direction de M. le professeur Gaucher, avec le concours et la collaboration de MM. Balzer, de Bourmann, Queyral, Hudelo, Gaston, Emery, Edmond Fournier, Milian, Terrien, Lacapère.

Ce cours sera complet en quatre-vingt-cinq leçons. Il aura lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre de la clinique. Il commencera le 19 Octobre 1903. Trois fois par semaine, aura lieu un deuxième cours à 3 h. 1/2, de manière à terminer le programme le 19 Décembre 1903.

Ce cours sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de moulages du musée de l'hôpital Saint-Louis et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application des médications usuelles (froite, douches, électricité, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, etc.), sera faite devant les élèves.

Un horsaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

**Programme et répartition des leçons.** — M. Gaucher : Lésions élémentaires de la peau; matière médicale dermatologique et médication hydrominérale. M. Balzer : Eczéma; impétigo; ecthyma; syphilis secondaire.

M. de Bourmann : Psoriasis; lupus; tuberculose cutanée; tuberculide; traitement du lupus.

M. Queyral : Bleu-noragie aiguë; bleu-noragie chronique; complications et traitement de la bleu-noragie; les balanoposthites; herpès; végétations; phimo; chancres non; chancres syphilitiques.

M. Hudelo : Gale; érythèmes; urticaire; prurits et prurigo; hémus; pityriasis; pemphigus.

M. Gaston : Maladies parasitaires du cuir che-

velu : Teigne tondante et favus; pityriasis versicolor; erythrasma; examen des cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire : Examen des squames, sérosités, sang, pus; anatomie pathologique générale des maladies de la peau; électrothérapie; petite chirurgie dermatologique.

M. Emery : Traitement de la syphilis.

M. Edmond Fournier : Hérédo-syphilis; syphilis et grossesse.

M. Milian : Syphilis tertiaire : Syphilides tuberculeuses; syphilides ulcéreuses; gomme; syphilis cérébrale; syphilis médullaire. Parasyphilis : Neurasthénie; paralysie générale; tabès. Dermatologie : Dystrophies pigmentaires; purpura; zona; ulcères de jambe; éléphantiasis.

M. Terrien : Syphilis oculaire.

M. Lacapère : Pêlage et alopecies; phibrie; dermatites aiguës; dermatoses congénitales; sclérodémie; tumeurs de la peau; séborrhées et acnés; eczéma acnéique; folliculites suppurées; dyshidrose; actinomycose; morve et farcin; lépre; leucoplasie.

Le droit de laboratoire à verser est de 120 francs.

Seront admis, les docteurs et étudiants français et étrangers, sur la présentation de la quittance du versement des droits. MM. les Étudiants devront produire en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs à ce cours, seront délivrés au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundi, mardi, jeudi et samedi, de midi à 3 heures.

Pour renseignements complémentaires, s'adresser le matin à la clinique (hôpital Saint-Louis).

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpitaux de Paris.** — L'ouverture du concours pour les prix à décerner aux élèves externes en médecine pour l'année 1903-1904 et la nomination aux places d'élève interne en médecine, vacantes le 1<sup>er</sup> Mai 1904, aura lieu le lundi 21 Décembre, à midi précis.

Les élèves seront admis à se faire inscrire au secrétariat général de l'Administration, tous les

jours, les dimanches et fêtes exceptés, de midi à 3 heures, depuis le lundi 2 Novembre jusqu'au samedi 28 du même mois inclusivement.

Un avis ultérieur indiquera le lieu où les candidats devront se réunir pour la première fois. — Seront seuls admis dans la salle où aura lieu la composition écrite, les candidats porteurs du bulletin spécial délivré par l'Administration et constatant leur inscription au concours. Un numéro d'ordre qui leur sera remis à l'entrée déterminera la place qu'ils devront occuper pour rédiger leur composition. La lecture des compositions, ainsi que l'épreuve orale, aura lieu dans la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saints-Pères.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Bellie est désigné pour embarquer sur l'*Yfma* (caserne de la Méditerranée).

**Congrès international d'hygiène et de démographie de Bruxelles.** — Ce congrès qui se tiendra du 2 au 8 Septembre comprend deux divisions, la première consacrée à l'hygiène et la seconde à la démographie.

Voici le programme complet de chacune de ces deux grandes sections du congrès :

**PREMIÈRE DIVISION : (Hygiène).** — PREMIÈRE SECTION : Bactériologie ; Microbiologie et parasitologie appliquées à l'hygiène. — 1<sup>re</sup> Question : Mode d'action et origine des substances actives des sérum préventifs et des sérum antitoxiques.

2<sup>e</sup> Question : Quelles sont les meilleures méthodes pour mesurer l'activité des sérum ?

3<sup>e</sup> Question : De la valeur du sérum antiphtérique au point de vue de la prophylaxie.

4<sup>e</sup> Question : Unification des procédés d'analyse bactériologique des eaux.

5<sup>e</sup> Question : La tuberculose humaine et celle des animaux domestiques sont-elles dues à la même espèce microbienne : le bacille de Koch ?

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine. PARIS

# LA PRATIQUE DES AUTOPSIES

PAR

LE D<sup>r</sup> M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Broché . . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise . . . . . 12 francs.

## THERAPEUTIQUE CLINIQUE LES MÉDICAMENTS

Par le Docteur Alfred MARTINET

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix . . . . . 4 francs.

## LA NATURE SYPHILITIQUE

ET LA CURABILITÉ

## du Tabes et de la Paralyse générale

Par le D<sup>r</sup> L.-E. LEREDDE

1 volume in-8 cavalier de 148 pages. Prix, broché . . . 3 fr. 50

## PETITE CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUGON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8 cavalier (26 x 16), 528 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise . . . . . 10 francs.

## ATLAS-MANUEL

DE

## Gymnastique Orthopédique

TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE

PAR

M<sup>me</sup> NAGEOTTE-WILBOUCHEWITCH

ANCIENNE INTERNE DES HOPITAUX

1 volume in-8 cavalier de 332 pages, 54 planches comprenant 309 figures et 33 figures dans le texte, broché, 8 fr.; cartonné, 10 fr.

## Photothérapie et Photobiologie

RÔLE THERAPEUTIQUE ET RÔLE BIOLOGIQUE DE LA LUMIÈRE

Par les D<sup>rs</sup> LEREDDE et PAUTRIER

Un volume in-8 cavalier de 268 pages, avec figures. -- Prix, broché . . . 4 fr.

Cette question sera discutée par les deux premières sections réunies.

DEUXIÈME SECTION : *Hygiène alimentaire : Sciences chimiques et vétérinaires appliquées à l'hygiène.* — 1<sup>re</sup> Question : A. Quelles sont les maladies des animaux de boucherie qui rendent leurs viandes impropres à l'alimentation ?

B. Parmi ces viandes quelles sont celles qui peuvent être consommées après avoir été stérilisées ?

C. Quelles sont les viandes qui doivent être absolument détruites ?

2<sup>e</sup> Question : Réglementation de la vente du lait destiné à l'alimentation. — Étude des causes qui font varier la composition chimique du lait ; mesures à prendre pour empêcher la vente de laits trop pauvres en principes utiles ; organisation du contrôle ; méthodes analytiques à employer.

3<sup>e</sup> Question : La stérilisation des conserves alimentaires.

Conditions dans lesquelles doit s'effectuer cette opération.

Vérification de la stérilité.

A-t-il lieu de tolérer une certaine quantité d'antiseptique dans les conserves que l'on ne peut stériliser ? Dans l'affirmative, quels sont les antiseptiques qui pourront être employés ?

4<sup>e</sup> Question : Conditions à observer et procédés techniques à adopter pour détruire les microbes pathogènes du lait, sans compromettre la qualité et la valeur des produits.

TROISIÈME SECTION : *Technologie sanitaire : Sciences de l'ingénieur et de l'architecture appliquées à l'hygiène.* — 1<sup>re</sup> Question : L'opération bactérienne : a) des eaux d'égout ; b) des eaux résiduaires industrielles.

2<sup>e</sup> Question : Les avantages et les inconvénients des égouts du système unitaire et du système séparatif.

3<sup>e</sup> Question : Établir, au point de vue des exigences de l'hygiène, les conditions que doivent remplir les eaux issues des terrains calcaires.

4<sup>e</sup> Question : Hygiène des voies publiques.

Les ordures ménagères, leur collecte, leur transport et leur traitement final : règles hygiéniques à suivre dans les maisons et dans les villes.

5<sup>e</sup> Question : Progrès réalisés depuis vingt ans en matière de chauffage et de ventilation des habitations privées et collectives.

6<sup>e</sup> Question : Règles générales d'hygiène à observer dans la distribution, l'aération permanente et la décoration intérieure des maisons d'habitation.

QUATRIÈME SECTION : *Hygiène industrielle et professionnelle.* — 1<sup>re</sup> Question : Ankylostomose.

Faire connaître le développement topographique de l'ankylostomose dans les pays houillers, le pourcentage des ouvriers qui en sont atteints et les rapports de cette maladie avec les conditions hygiéniques des mines de houille où elle a été constatée (ventilation, température, humidité, etc.).

Indiquer les mesures prophylactiques pratiques et réalisables, à prendre pour curer le mal.

Signaler celles qui sont appliquées et les résultats qu'elles ont obtenus.

2<sup>e</sup> Question : Mesures à prendre en vue de préserver la santé des ouvriers occupés dans les usines où l'on traite les minerais de zinc et de plomb et dans celles où l'on produit les composés de plomb.

3<sup>e</sup> Question : Dans quelle mesure peut-on, par des méthodes physiologiques, étudier la fatigue, ses modalités et ses degrés dans les diverses professions ? Quelles sont les arguments que les sciences physiologiques et médicales peuvent ou pourraient faire valoir en faveur de tel ou tel mode d'organisation du travail ?

4<sup>e</sup> Question : Quelle est l'influence du travail, dans les salles de filature de lin, sur la santé des ouvriers ? Quelles sont les mesures à prendre, notamment au point de vue de la température et de l'hygiène ?

Quelle est l'air, pour améliorer les conditions du travail dans ces salles ?

5<sup>e</sup> Question : Le travail dans les coupures de poils.

Déterminer les causes d'insalubrité de cette industrie, la nature et la gravité des affections qu'elle provoque et les mesures à prendre pour l'assainir.

6<sup>e</sup> Question : Indiquer les mesures sanitaires prises en différents pays, concernant la petite industrie et l'industrie à domicile.

Discuter ces mesures : apprécier en quoi elles laissent à désirer et mériteraient d'être modifiées ou complétées.

CINQUIÈME SECTION : *Hygiène des transports en commun.* — 1<sup>re</sup> Question : Organisation de la propa-

gande hygiénique et de la lutte contre les maladies transmissibles dans le personnel actif des chemins de fer.

2<sup>e</sup> Question : Des meilleurs procédés de désinfection des wagons servant au transport des voyageurs, des bestiaux et des marchandises.

3<sup>e</sup> Question : Sa saignée par la suite des cinquante et sixième sections réunies.

SIXIÈME SECTION : *Hygiène administrative. Prophylaxie des maladies transmissibles. Habitats ouvriers. Hygiène infantile.* — 1<sup>re</sup> Question : Règles à suivre dans l'alimentation du premier âge. Moyens à employer pour faire entrer dans la pratique les notions d'hygiène infantile et surtout les préceptes de l'alimentation des nourrissons. Protection légale et administrative des nourrissons.

2<sup>e</sup> Question : But de l'inspection médicale et hygiénique des écoles publiques et privées. Organisation de cette inspection. Conditions d'efficacité.

3<sup>e</sup> Question : Intervention des pouvoirs publics dans la lutte contre la tuberculose.

Il y aura lieu de distinguer les pays dans lesquels l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et ceux où elle n'existe pas.

4<sup>e</sup> Question : La prophylaxie sanitaire de la peste et les modifications à apporter aux règlements quaranténaires.

5<sup>e</sup> Question : Intervention des pouvoirs publics : 1<sup>o</sup> En ce qui concerne la construction d'habitations salubres destinées à la population ouvrière nécessitant l'intervention de l'État.

a) Intervention indirecte : faveurs fiscales, adoucissement des prescriptions relatives à la police des constructions, etc. ;

b) Intervention directe : participation dans les associations de construction ; construction par les municipalités et institutions de bienfaisance étrangères ; expropriation générale ou individuelle ;

c) Par le règlementation de conditions d'hygiène que doivent réunir les logements (anciens et nouveaux) donnés en location aux classes ouvrières et nécessiteuses et l'imposition de mesure de propriété et d'entretien à exiger des locataires ;

d) Par la surveillance à exercer sur ces logements.

6<sup>e</sup> Question : La pratique de la désinfection des habitations.

SERVICES ANNEXES : *Hygiène coloniale.* — 1<sup>re</sup> Question : Alimentation des Européens et des travailleurs indigènes dans les pays chauds.

2<sup>e</sup> Question : Prophylaxie de la malaria.

3<sup>e</sup> Question : Prophylaxie de la maladie du sommeil.

4<sup>e</sup> Question : La prophylaxie du bérubé.

5<sup>e</sup> Question : La prophylaxie de la variole dans les pays chauds. — Vaccination et variolisation.

6<sup>e</sup> Question : Organisation de l'enseignement de la médecine coloniale.

DEUXIÈME DIVISION DU CONGRÈS. (Démographie). — 1<sup>re</sup> Question : Mouvements et causes de la mortalité et exposé critique de la statistique des morts-dans les différents pays.

On attire l'attention des rapporteurs sur la déclaration d'état civil des produits de la gestation à partir de six semaines et des embryons de moins de six mois.

2<sup>e</sup> Question : Mortalité dans la première enfance : fréquence, causes et mesures à prendre.

On appelle l'attention des rapporteurs sur l'organisation dans les divers États d'une statistique uniforme de la mortalité des enfants de moins d'un an.

3<sup>e</sup> Question : De l'organisation d'une statistique officielle et uniforme des causes de décès.

4<sup>e</sup> Question : Les bases d'une statistique correcte de la natalité. Moyens de prévoir, d'après les constatations de la démographie, les tendances à l'augmentation ou à la diminution des naissances. Fluctuations dans les salissances.

5<sup>e</sup> Question : Quels sont les meilleurs coefficients à employer pour l'étude des lois qui régissent les mouvements de la population : mariages, naissances, décès ?

Quelles sont les formules qui les déterminent le mieux ?

6<sup>e</sup> Question : Examen des objections faites à la loi qui attribue les mouvements de la population aux rapports entre les ressources et les besoins.

7<sup>e</sup> Question : Étude de la démographie statistique et dynamique des agglomérations urbaines.

On appelle l'attention des rapporteurs sur l'examen de l'utilité et de la possibilité de distinguer la population native de la population immigrée.

8<sup>e</sup> Question : Les tables de mortalité professionnelle des ouvriers dans les diverses industries.

Les moyens de les dresser promptement et sciemment, la où elles n'existent pas, de les rendre comparables de pays à pays.

A quel point les tables d'un pays peuvent-elles être provisoirement utilisées par un autre ?

9<sup>e</sup> Question : Allée ou venue de la mortalité : a) Développement, causes, mesures à prendre ;

b) Méthode à adopter et données démographiques à recueillir en ce qui concerne les aliénés soignés dans leur famille.

10<sup>e</sup> Question : La mortalité causée par l'abus des boissons alcooliques : les faits, causes et mesures à prendre.

11<sup>e</sup> Question : Migrations intérieures. — Dépopulation des campagnes. — Accroissement de la population des villes. — Avantages et inconvénients. Causes et mesures à prendre.

12<sup>e</sup> Question : Quel profit la démographie pourrait elle retirer de l'établissement d'une statistique des pauvres et quelle est la meilleure méthode pour dresser cette statistique ? (Arnos Kratzer).

13<sup>e</sup> Question : Statistique et causes des suicides.

14<sup>e</sup> Question : Inventaire et étude critique des archives au point de vue de la démographie historique.

DOCTEURE APRÈS DE L'OFFICE DE PORT-SAÏD. — L'administration quarantenaire d'Égypte met au concours, sur titre, une place de docteur-essais après de l'office de Port-SAÏD aux appointements mensuels de 26 à 38 livres égyptiennes.

Les demandes des postulants doivent être adressées à M. le président du conseil quarantenaire à Alexandrie et être accompagnées :

1<sup>o</sup> D'une copie du diplôme de docteur-essais ;

2<sup>o</sup> D'un certificat de bonne constitution ;

3<sup>o</sup> De l'engagement formel de prendre possession du poste, en cas de nomination, dans le courant du mois qui suivra la notification officielle.

Les postulants doivent indiquer les langues qu'ils connaissent.

Ils sont prévenus que toute démission ne pourra être acceptée que si elle est adressée à la présidence du conseil quarantenaire trois mois à l'avance.

Le concours sera clos le 7 Septembre 1903.

Pour tous renseignements autres que ceux qui sont indiqués ci-dessus, les intéressés pourront s'adresser directement au conseil de France. Il sera utile, outre que les demandes d'inscriptions parviennent le plus tôt possible à leur destination.

EMPLOIS OFFERTS EN ALGÉRIE AUX FEMMES-MÉDECINES. — Pour assurer les soins médicaux aux femmes indigènes, qui ne peuvent pas en raison de leurs habitudes et de leurs coutumes spéciales, s'adresser à un médecin, le Gouvernement général de l'Algérie cherche à organiser dans les villes de la Colonie, où la population musulmane a une importance numérique suffisante, un service de consultations gratuites confié à des femmes pourvues du diplôme de docteur en médecine, ou tout au moins d'officier de santé. L'administration fournira à ces femmes-médecines, outre le local, le matériel et les instruments nécessaires aux consultations, les médicaments destinés à être remis aux malades indigentes et une indemnité pouvant varier suivant les localités et le nombre des consultations. Une salle de consultation de ce genre a été organisée à Blida. Une seconde est en voie d'installation à Blida. Il reste à en créer d'autres à Oran, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Miliana, Bône et Bougie.

COUT DE LA TUBERCULOSE. — M. Biggs, se basant sur les statistiques, affirme que la tuberculose coûte, rien que dans la classe pauvre et pour la seule ville de New-York, environ 25 millions de dollars.

LA LUTTE CONTRE LA FIÈVRE JAUNE. — La mission française qui depuis deux ans était à Rio-de-Janeiro pour y étudier la contagion de la fièvre jaune est partie, rentrant en France. De nombreux détails de la mission, il résulte que la propagation de la fièvre jaune est due, comme des travaux scientifiques antérieurs l'avaient fait pressentir, aux moustiques et aux mouches de marais, et que les travaux d'assainissement, comme ceux qu'ont faits les Américains à Cuba, sont les seuls moyens d'enrayer la contagion de la terrible maladie.

ÉTRANGER.

FACULTÉ DE MÉDECINE DE GRONINGUE. — M. F. Wiersma, est nommé professeur de psychiatrie.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,  
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,  
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,  
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,  
NÉVRALGIES

## HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE  
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

TUBERCULOSE PULMONAIRE  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION des BRONCHES  
PLEURÉSIES

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

TRAITEMENT  
DU CANCER  
par

## LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENALE : Cancroïdes cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou  
encore en injections sous-cutanées  
dans les cas de tumeurs inaccessibles

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

## Dyspeptine Gepp

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait d'estomac et Forc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVRETIN-LEMAITRE, 24, Rue Casimir - Téléph. 246-66 - et toutes Pharmacies.

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs  
faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

CURE DE DÉMORPHINISATION

## Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la DIONINE de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant  
plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets  
analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'oc-  
casionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET  
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul<sup>l</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Larabrie.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Méd. de l'Hôpital d'Auberrevilliers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Larabrie.  
**M. LETULIE** Médecin de l'Hôp. Boucault.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOSSÉS** - J. DUMONT  
Secrétaire-adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Actinomycose cutanée du doigt, par M. A. SUGARD (avec 2 figures en noir) . . . . . 581  
Quelques observations de rhumatisme tuberculeux chez des enfants, par M. V. BENTZ (avec 2 figures en noir) . . . . . 582  
**MÉDECINE PRATIQUE**  
Pneumologie et action antipériodique et thérapeutique de l'arsénite et de l'arséniate de quinine, par M. N. P. BÉNAKY (avec 1 figure en noir) . . . . . 584

### CHIRURGIE PRATIQUE

Traitement de l'épithélioma du scrotum, par M. ANKORIO MARQUES (avec 5 figures en noir) . . . . . 585

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

La fécondité et la descendance des tabétiques. — Trois cas d'orchite d'origine grippale, par M. R. BOMME . . . . . 586

### CHRONIQUE

Le péril alcoolique et l'insuffisance de la législation actuelle, par MM. PROSPER MERKLEN et HENRI GUIARD . . . . . 441

### ANALYSES

Chirurgie : Le diagnostic et le traitement du rétrécissement cancéreux de l'œsophage, par M. CHARLES S. SYMONDS . . . . . 587

**CARABANA** Purgation pour régimes.  
Congestion. Constipation.

Hémo-  
globine **DESCHENS**

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**CUPRICINE MIALHE**

Cyanure de cuivre chimiquement pur en SOLUTION, CRAYON, POMMADE.  
Traitement du **TRACHÈME GRANULEUX** (Acad. Méd., 15 Mai 1903).  
Dr. MIALHE, PETIT St ALDOUË, 8, r. Favart, Paris. Échant. grat. p<sup>o</sup> Doct.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 65, 15 Aout 1903.

**Obstétrique** : De l'emploi du ballon de Braun en obstétrique, par M. VOIGT. — Sur le rôle de l'anneau dans les malformations congénitales, par M. C. BLANCARD . . . . . 587  
**Pédiatrie** : La mortalité infantile à Montpellier de 1902 à 1903, par M<sup>me</sup> CAYROL-BLUM . . . . . 588  
**Neurologie et Psychiatrie** : Sur les aphasies sensorielles, par M. R. LE PRIEUR . . . . . 588  
**Otologie, Rhinologie, Laryngologie** : Encre tumorale naso-pharyngée constituée par du fibrine mou, étude des différentes variétés de cette classe de tumeurs, par M. CHRISTIAN R. HOLMES . . . . . 588  
**Physique, Chimie et Histoire naturelle médicale** : Modification de la réaction des pigments biliaires de Huppert, par M. NAKAGAWA . . . . . 588  
**Matière médicale, Pharmacodynamie** : Étude pharmacologique des substances du groupe de l'acide filicique, par M. W. STRAUB . . . . . 588  
**Pathologie exotique** : La tuberculose au Cameroun, par M. ANGIEN . . . . . 588

### PRATIQUE MÉDICALE

Huile camphrée merphinée pour injections hypodermiques . . . . . 443

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 446  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 447  
Concours . . . . . 447

## LE PÉRIL ALCOOLIQUE

### ET L'INSUFFISANCE DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

De nombreux esprits comprennent aujourd'hui la vérité de cette phrase de Descartes (*Discours de la méthode*, VI<sup>e</sup> partie) : « S'il est possible de trouver quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. »

cher. » Aussi commençons-t-on à faire appel aux médecins et à réclamer leur intervention dans la plupart des problèmes d'assistance sociale. C'est bien à leur impulsion qu'on doit d'avoir senti la faute et le danger de rester inactif devant l'intoxication éthylique; c'est par leurs efforts que la lutte antialcoolique s'est engagée de manière énergique et soutenue. Convaincus qu'en cette matière, comme en toute autre, on est en droit d'espérer plus de résultats de mesures prophylactiques que de mesures curatives, ils ont démontré la nécessité absolue de soustraire à la boisson, malgré eux s'il le faut, tous ceux qui y sont poussés par leur profession, leurs habitudes, leur milieu. Devant l'impossibilité actuelle de supprimer les occasions de boire, le plus pratique n'est-il pas de mettre à l'abri l'individu qui ne sait pas se garer lui-même? N'y a-t-il pas lieu d'instituer rationnellement, et sous le couvert d'une législation appropriée, un traitement préventif de l'alcoolisme?

Nous croyons qu'il est urgent de s'engager dans cette voie, seule susceptible de conduire à des résultats positifs.

Tout d'abord, sur quelle catégorie d'individus doit s'exercer cette action préventive, action d'ordre thérapeutique et nullement répressif?

Les asiles d'aliénés et les prisons sont peuplés d'alcooliques entrés pour des troubles cérébraux passagers ou condamnés pour des actes délictueux et criminels, qui, une fois rendus à la liberté, ne tardent pas à revenir à l'asile ou à la prison pour les mêmes motifs, et cela à différentes reprises. Il n'est pas rare d'y rencontrer des malheureux échoués là pour la dixième, la vingtième ou la trentième fois.

Pendant l'année 1898, dans le service d'alcooliques de Ville-Evrard que dirige M. le docteur Legrain, sur un total de 117 alcooliques, les récidives ont atteint le chiffre de 78, soit 24 pour 100. Parmi les récidivistes, nous en trouvons

### PTISIE CREOSOTAL SIMB

**Boldo-Verno** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**CASCARA DEMAZIERE**  
PILULES DRAGÉES  
SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

**"Ulmarène"** P. BOURDET  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nucéine Phosphoglycérate.

ACROISSSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas,  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS





ne rentreront pas, un jour ou l'autre, dans la catégorie précédente des alcooliques dangereux. Est-il un critérium qui permette de présager leur avenir? Des causes multiples apporteront leur appoint qui, insensiblement, feront du simple buveur un individu néfaste.

En tout cas, nous devons envisager la possibilité du péril, et nous avons le devoir d'y parer en empêchant l'alcoolique dangereux en puissance de devenir dangereux en fait. La législation actuelle est à cet égard très insuffisante.

S'agit-il du simple buveur, de l'ivrogne ordinaire, la loi est muette : elle le laisse s'intoxiquer librement, tant qu'il ne commet aucun délit, tant qu'il n'a aucun trouble cérébral, sans s'occuper du dommage qu'il cause non seulement à lui-même, mais plus encore à ceux qui l'approchent, et notamment aux siens ainsi abandonnés à sa nocivité.

Pour que la loi intervienne, il faut en effet une des trois circonstances suivantes : ivresse publique, délire, crime ou délit.

La loi du 23 Juillet 1873 contre l'ivresse publique est à peine appliquée : ses résultats d'ailleurs expliquent qu'elle tombe en désuétude. Elle a le tort de frapper l'ivrogne comme un coupable et de lui infliger, en cas de récidive, la peine infamante de la prison, lui créant ainsi un casier judiciaire qui l'empêchera de se relever, qui lui rendra tout travail difficile et favorisera par là-même des récidives; cet individu demandera de plus en plus à l'alcool l'oubli de ses misères. Tel ne serait pas le résultat, contraire à l'esprit même de la loi, si ce buveur (dès le début regardé et traité comme un malade).

Quant à l'alcoolique délirant, son séjour à l'asile d'aliénés ne saurait être que de courte durée. La loi du 30 Juin 1838, qui vise les aliénés, ne permet pas en effet de garder à l'asile ce malade dès que son délire a disparu, et l'on sait combien vite en général évoluent ces délires

éthiques. Voilà donc le malade rendu à la liberté sans qu'un traitement efficace prévienne chez lui le retour d'un nouvel accès qui, la plupart du temps, par suite des conditions et du milieu que retrouve le malade, ne manquera pas d'éclater. La loi donne toute latitude d'éteindre le feu, mais le laisse couvrir sous la cendre, en attendant qu'il se rallume. Elle n'autorise à voir dans l'alcoolique un malade qu'autant que cet alcoolique délire, et par là elle nous interdit tout moyen de traiter la maladie dans son essence même, d'agir en un mot sur l'état mental de l'éthylélique. Elle s'applique au délirant, mais pas à l'alcoolique.

En cas de crime ou de délit, les mêmes objections sont encore de mise. Que l'inepuisable soit considéré comme responsable et envoyé en prison, qu'il soit considéré comme irresponsable et mis en liberté ou séquestré à l'asile, il ne sera jamais soigné suivant les nécessités de son état. A la prison, c'est un délinquant vulgaire; à l'asile, c'est un malade qu'on ne garde que temporairement, puisqu'il n'est pas aliéné. Cet homme sera donc rendu à la société, et les causes de récidive (misère, déchéance sociale, etc.) provoqueront sans cesse de nouveaux et semblables effets. Ici encore la loi oublie le malade.

Y a-t-il moyen de modifier cet état de choses? La législation peut-elle être transformée de manière à édicter non plus des mesures pénales illusoires, mais un ensemble de moyens prophylactiques susceptibles d'être appliqués à l'espèce? C'est ce que nous étudierons ultérieurement en montrant dans quelles conditions, dans quelles circonstances son intervention nous paraîtrait légitime, et en exposant ce que d'autres nations, plus conscientes des véritables besoins de la cause, ont tenté dans l'intérêt de l'alcoolique, comme dans celui de la collectivité.

PROSPER MERKLE et HENRI GIARD.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Huile camphrée morphinée pour injections hypodermiques.

Dans certains cas inflammatoires, il est souvent indiqué de prescrire de l'huile camphrée pour tonifier le malade et de la morphine pour calmer les douleurs. Il y a avantage à combiner les deux substances pour une seule injection.

L'association du camphre et de la morphine en injections hypodermiques présente quelques difficultés par ce fait que les sels de morphine ne sont pas solubles dans les huiles. La combinaison de l'acide oléique à la base morphinique remédie à cet inconvénient et permet d'obtenir une solution injectable parfaitement limpide; à cet effet, voici une formule que nous avons employée à diverses reprises.

Camphre . . . . . 1 gramme.  
Morphine cristallisée . . . 0 gr. 10  
Acide oléique pur . . . . . Q. S.  
pour dissoudre.

Huile d'olives lavée à l'alcool et stérilisée . . . . . Q. S.  
pour 10 cc.

Un centimètre cube contient : 0 gr. 10 de camphre, 0 gr. 01 de morphine.

## BIBLIOGRAPHIE

588. — WALTER-DOUGLON. — The Wellcome physiological Research Laboratories, 1 vol. de 36 pages. (Brucknell, Hall, Hene, Hill, London, S. E.)

576. — LARNEY. Contribution à l'étude des exostoses multiples. Thèse, Paris, 1903. (C. Naud, éditeur, Paris.)

581. — MARTEL. De l'extrication du cancer du sein. Un volume in-8°, avec 38 figures dans le texte, 4 fr. (J. Maloine, éditeur, Paris.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de macérés de viande crue. Outil serviable dit aux docteurs d'urgence usuel.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Alsace.

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS  
et Ferments digestifs acides

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

DOSE : Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coëron, PARIS.

## La Véritable

# ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

## NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

## TRAITEMENT DU CANCER

par

## LA DIACHUSINE

Exemple 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrites à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif. 20 fois son poids même bouill assimilé. Aliment des Malades qui ne digèrent

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, constipation, impuissance, anémie, convalescence, etc.

OSEROT, MYCÈSE, HERPÈS, GOUTTE

Tablettes de Catillon  
à 0.25 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Stérilité, Efficacité certaine. Fl. 3 fr

*Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.*

## LES CAPSULES SERAFON

de Galacal Iodoformé et de Galacal Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES Aigües et Chroniques**,  
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**  
Amènent la Guérison, débarrassent les Bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

**DOSES:** Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.


Dans la **PHTISIE**, la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

## LES SOLUTIONS SERAFON

de Galacal Iodoformé et de Galacal Eucalyptol Iodoformé  
EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent sûrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>d</sup> degré.  
(Une instruction pour la pratique de ces injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9 et 11, Rue de la Perle, Paris.



ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DEBIT de LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
Distributeur Inter-états Publics  
Décret du 12 Août 1902.

**EUKINASE**  
*EUPÉPTIQUE INTESTINAL*

**H. CARRION & C<sup>ie</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

**PANCÉATO-KINASE**  
*DIGESTIF PUISSANT*

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS :  
ADRIAN & C<sup>ie</sup>  
9, Rue de la Perle, PARIS.

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'évain pur contenant la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par un bouchon, la partie postérieure est ouverte après stérilisation à l'autoclave. L'usage est donc absolument certain.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en tournant l'ampoule, entre le poignet et l'index.

# KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES  
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE  
**Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## CHATEL-GUYON



## TRISCUIT

PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

**Collargolum Acoïne**

Argent colloïdal "Greus". En injections intra-reineuses ou en friction sous la forme de l'Onguent Créde, dans les maladies infectieuses, cet agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Noties et Renseignements : L. BARRERON, 15, Place des Vignes, PARIS.

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le **Chloral-Antipyrine "Creil"** est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement; indiqué dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés;  
Le délirium tremens au début, la chorée.

## Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).  
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 4-15-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urètre et de l'utérus de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

## ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent  
Antiblemorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires aigus.

L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

On l'emploie en solutions à 1-2 %.

Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

**Tuménol** : c'est un produit de distillation de solistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique siccatif, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation. Indiqué en cas d'eczéma suintant, d'érosions, d'excoriations dans diverses formes de prurit, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impetigo contagiosus, etc.

## TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,  
ayant fait ses preuves.

Le tuménol est employé sous forme de pâtes à base de kaoline, à 5-20 %, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

Excellent antithermique et antineuralgique employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécialement contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections méningées.

## PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate  
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorrhéiques. Doses pour le Pyramidon 0,2 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose 0,30 à 0,75.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antispasmodique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antispasmodique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,25 à 1 gr.

## BENZOSOL "CREIL"

Benzonitroacétol  
Succédané non irritant de la crocote  
et du gaiscol.

Le **Benzosol** contient 54 % de gaiscol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'allo-saccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de crocote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de  
Fer inaltérable

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

à l'Iodure de Fer  
inaltérable.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> **Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

## CRYOGÈNE LUMIÈRE

NOUVEL ANTHÉRMIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-médicinal contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogénéiques et agit par irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sol. *Compagnies, Annonces, Suons, Laitilles, Châtaigniers, Pommiers, Noisetiers à 100 après le piquage.*

VOIR SOUS-CRISTALLINE

DOSES : de 2 à 10 centigr. sous le 0-1 ou 1 jour.

VOIR STOMACHAL

de 2 à 12 centigr. par jour.

## AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il informe également que

**"MAXIMAC" GENÈVE**

chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

**SOLUTION DE DIGITALINE Cristalline**  
AU NITRURE  
1 milligr. par cuillerée

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEYENNE**  
F<sup>ms</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, en toutes pharmacies.

**GRANULES de DIGITALINE chlorurée**  
à 1 milligr.  
1 à 3 par jour.

## FACULTÉ DE PARIS

**Institut de médecine coloniale.** — L'Institut de médecine coloniale a été créé pour donner aux médecins français un enseignement théorique et pratique des maladies tropicales.

Les cours durent environ deux mois et demi.

Le premier cours commencera le 12 Octobre et sera terminé le 25 Décembre 1903.

Peuvent s'inscrire :

Les étudiants pourvus de 16 inscriptions et les docteurs en médecine français et étrangers.

À la fin du cours, les étudiants qui désirent un certificat d'études subiront un examen.

L'enseignement théorique et les démonstrations de laboratoire seront données à la Faculté de médecine, à l'École pratique, 21, rue de l'École-de-Médecine, dans les laboratoires suivants :

Pathologie expérimentale et comparée. — Parasitologie. — Hygiène.

L'enseignement clinique sera donné à l'Hôpital d'Antoni (hôpital des Dames françaises), 73, rue Michel-Ange.

L'enseignement théorique et de laboratoire aura lieu dans l'après-midi, tous les jours de la semaine, sauf le lundi, à l'École pratique.

L'enseignement clinique, deux fois par semaine, le matin à 10 heures, à l'Hôpital d'Antoni.

**PROGRAMME DES COURS : Technique bactériologique et hématologique**, par M. le professeur Chancé (15 leçons et démonstrations pratiques). Stérilisation ; milieux de culture ; méthodes de coloration ; méthodes de culture ; analyse de l'eau, du sol, des poussières, du sang, etc. ; analyse des matières fécales.

Dans ces leçons et dans les démonstrations pratiques qui y feront immédiatement suite, les élèves se rendront au courant des méthodes les plus récentes de l'examen et des colorations du sang, ainsi que de toute la technique bactériologique avec ses applications particulières aux maladies tropicales.

**Parasitologie**, par M. le professeur Blanchard (21 leçons et démonstrations pratiques) : Parasites animaux ; examen du sang de l'homme et des animaux ; analyse des matières fécales ; parasites du

sang, fièvres palustres ; filaires ; bilharzia ; nematodes ; cestodes, etc. ; animaux venimeux ; parasites végétaux ; mycoses.

**Chirurgie des pays chauds** (6 leçons), par M. le professeur Le Dentu : Hépatite suppurée ; splénomégalie et splénotomie ; élimination ; la filariose et ses diverses manifestations ; conservation des instruments et des appareils.

**Maladies des yeux dans les pays chauds** (4 leçons), par M. le professeur De Lapersonne (à l'Hôtel-Dieu) : 1. Ophtalmies. — 11. Manifestations de la lèpre, de la variole, etc. Irido-choroidites infectieuses. — 111. Héméralopie. Les amauroses toxiques.

IV. Des soins urgents dans les traumatismes de l'œil. Hygiène de l'œil dans les pays chauds.

**Pathologie et hygiène tropicales**, par M. Wurtz, agrégé de cours. Pathologie exotique (17 leçons) : peste ; fièvre jaune ; choléra ; dysenterie, diarrhée des pays chauds ; fièvre de Malte ; fièvre méditerranéenne ; fièvre récurrente ; fièvres paludéennes ; fièvre hémoglobinurique ; filariose, bilharziose, dracunculose ; lèpre (distribution géographique et bactériologie) ; léishmaniose ; anémie ; varicelle, pied de Madras ; maladie du sommeil ; fièvre japonaise de rivière, etc.

**Hygiène tropicale** (10 leçons). — 20 exercices de diagnostic bactériologique appliqués aux maladies tropicales (laboratoire d'hygiène).

**Affections de la peau**, M. le professeur Gaucher (8 leçons de dermatologie tropicale, 4 leçons par M. le professeur Gaucher : lèpre ; boutons d'Orient ; ulcères des pays chauds. — 4 leçons par M. Jeanselme, agrégé : Syphilis exotique ; pian ou framboisie ; dermatomycoses exotiques ; tétanos, caries ; dermatoses produites par des parasites animaux ; hygiène de la peau sous les tropiques ; technique histologique et bactériologique appliquée à l'étude des maladies cutanées.

La première leçon (par M. le professeur Gaucher) aura lieu le dimanche 18 Octobre, à 10 heures du matin, à l'Hôpital Saint-Louis (amphithéâtre de la clinique).

**Droits à verser** : Un droit d'immatriculation, 20 fr. ; un droit de bibliothèque, 40 francs ; un droit de laboratoire, 150 francs ; deux examens, gratuits.

**Conditions d'admission.** — Envoyer les demandes, par écrit, au directeur de l'Institut de médecine coloniale, M. le professeur Brouardel, 68, rue de Bellechasse (Paris), et pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 4).

**Institut de médecine légale et de psychiatrie.** — Le programme des cours de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie, pour le semestre d'hiver, est arrêté comme suit :

**Cours théorique de médecine légale** : M. Thoinot, agrégé, commencera ce cours au petit amphithéâtre de la Faculté de médecine, le vendredi 6 Novembre 1903, à 6 heures, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis, à la même heure.

**Cours pratique de médecine légale** : Ce cours commencera à la Morgue, le mercredi 4 Novembre 1903, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure. Les mercredis : M. le professeur Brouardel ; les vendredis : M. Descout, chef du laboratoire de médecine légale ; les lundis : M. Vibert, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

**Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie** : Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), et auront lieu à dater du samedi 7 Novembre 1903, les mardis, jeudis et samedis. Les jeudis, à 4 heures : M. Descout ; les mardis, à 3 heures : M. Vibert ; les samedis, à 3 heures : M. Ogier, docteur en sciences, chef du laboratoire de chimie.

**Cours théorique de psychiatrie** : M. Roy, chef de clinique des maladies mentales, commencera ce cours à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le vendredi 6 Novembre 1903, à 10 heures, et le continuera les mardis et vendredis suivants, à la même heure, pendant les mois de Novembre, Décembre et Janvier.

**Cours clinique de psychiatrie** : M. le professeur Joffroy, commencera ce cours à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, le samedi 14 Novembre 1903, à 10 heures, et le continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MEDITERRANEE

Vacances de 1903 (Mois d'Août)

## TRAINS SPECIAUX A PRIX REDUITS

## 1° PARIS A CLERMONT-FERRAND

Aller... { Départ de Paris... le 11 août à... 11 h. 05 soir.  
 Arrivée à Clermont... le 12 août à... 9 h. 07 matin.  
 Retour... Au gré des voyageurs, par tous les trains omnibus, sauf les express, du 15 au 20 août inclus.

PRIX (aller et retour) : 2<sup>e</sup> classe, 38 fr. ; — 3<sup>e</sup> classe, 21 fr.

## 2° PARIS A BERNE ET ZERMATT

Aller... { Départ de Paris... le 17 août à... 4 h. 20 soir.  
 Arrivée à Berne... le 18 août à... 8 h. « matin.  
 Retour... { Départ de Zermatt... le 18 août à... 5 h. 35 soir.  
 Arrivée à Paris... le 19 août à... 11 h. 05 soir.

PRIX (aller et retour) : Berne, 2<sup>e</sup> cl., 50 fr. ; — 3<sup>e</sup> cl., 29 fr.  
 Zermatt, 2<sup>e</sup> cl., 65 fr. ; — 3<sup>e</sup> cl., 41 fr.

## 3° PARIS A AIX-LES-BAINS ET CHAMBERY

Aller... { Départ de Paris... le 18 août à... 11 h. 05 soir.  
 Arrivée à Aix-les-Bains... le 19 août à... 14 h. 54 matin.  
 Retour... { Départ de Chambéry... le 19 août à... 11 h. 05 soir.  
 Arrivée à Paris... le 20 août à... 11 h. 05 soir.

PRIX (aller et retour) : 2<sup>e</sup> classe, 54 fr. ; — 3<sup>e</sup> classe, 29 fr.

## 4° PARIS A GENÈVE

Aller... { Départ de Paris... le 21 août à... 1 h. 20 soir.  
 Arrivée à Genève... le 22 août à... 11 h. 05 matin.  
 Retour... Au gré des voyageurs, par tous les trains omnibus ordinaires et les express 12, 14 et 16.

PRIX (aller et retour) : 2<sup>e</sup> classe, 57 fr. ; — 3<sup>e</sup> classe, 31 fr.

Pour plus amples renseignements, voir les affiches et prospectus publiés par la Compagnie.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine

THÉRAPEUTIQUE CLINIQUE

## LES MÉDICAMENTS

Par le Docteur Alfred MARTINET  
 ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

1 beau volume in-8 cavalier de 284 pages. Prix... 4 francs.

ATLAS-MANUEL

## Gymnastique Orthopédique

TRAITEMENT DES DÉVIATIONS DE LA TAILLE

PAR  
 M<sup>me</sup> NAGEOTTE-VILBOUCHEWITCH

ANCIENNE INTERNE DES HÔPITAUX

1 volume in-8 cavalier de 332 pages, 54 planches comprenant 200 figures et 53 figures dans le texte, broché, 8 fr. ; cartonné, 10 fr.

**Cours théorique de psychiatrie médico-légale :** M. Dupré, agrégé, commencera ce cours le mardi 2 Février 1904, à 10 heures, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

**Examen de malades et rédactions d'observations ou de rapports :** MM. Roy et Perrot, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se feront à la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne, les lundis et jeudis, à 9 h. 1/2, et commenceront le lundi 16 Novembre 1903, à la même heure.

**Conditions d'admission aux cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie :** Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de 16 inscriptions) et étrangers, seront admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine légale et de psychiatrie après s'être inscrits au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Les droits à verser sont : Un droit d'immatriculation, 20 francs ; un droit de bibliothèque, 10 francs ; quatre droits trimestriels de laboratoire à 75 francs, soit 300 francs ; un droit d'examen, 100 francs.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — Sont nommés dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale, au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe de réserve : MM. Rouffay, Delmas, Lepage. Bar, médecins principaux de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale : MM. Gorse, Aubert, Lecomte, Schrapf, médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe de l'armée active, retraités ; Le Rouvillais, Carrette, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale : MM. Ferrandi, Ucciani, Salveto, Crémion-Mennau, Worhlaye, Riff, Baills, Boiron,

Francou, Comte, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active, retraités.

Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de réserve : MM. Boursier, Mariou, Quenet, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe de l'armée active dont la démission a été acceptée.

Au grade de médecin-aide-major de 2<sup>e</sup> classe de réserve : MM. les docteurs en médecine : Thouvenin, Duhan, Gelin, Delesclaire, Guego, Robelin, Millot, Delian, Petit, Royasse, Delvart, Courmoult, Cotteau, Lubetki, Torre, Jalagat, Combès, Le Roy des Barres, Aboulker, Villa, Tesson, Obrecht, Clerc, Ferrand, Maury, Gleize, Rousseau, Maury, Duché, Brisson, Rascol, Perès, Révérend du Mesnil, Blanchet, Percossier, Esmonet, Granel, Roche, Aguiel, Eoumet, Clausse, Balmelle, Bourgeois, Lacapère, Blanquière, Grivot, Pradier, Mayet, Bonjour, Odinet, Le Guiner, Le Prieur,riot, Lancelin, Dussonville, Guichard, Judot, Quillier, Sagols, Chevalier, Pédin, Charpy, Carrier de Boissy, Dromard, Vary, Dupé, Daty, Mousset, Espézel, Vurpas, Febvre, Bardou, de Saint-Mathieu, Gaubert, Niort, Petit, Rousseau, Roy, Delannoy, Mesmain, Benoit, Couvreur, Laborde, Mancel, Marcellin, Gaiot, Tostivint, Lenormant, Michel, Malosse, de Cazeneuve, Jourdain, Beas, Parrot, Monssault, Aron, Guillemet, Dreyfus, Dubois, Bossis, Poupaud, Letourneux, Labat, Tansard, Nougare, Delphino, Aveline, Aronson, Maringer, Royer, Brassart, Esptallier, Tiphine, Gaudin, Lemercier, Heuten, Ravarit, Gros, Dupuy, Jaquet, Gavaudan, Mazi, Curmer, Blandamand, Delafouchardière, Saux, Tissot, Pétillon, Rümann, Pasquereau, Perrot, Labigette, Cadart, Aubry, Emptoz, Spire, Maguier, Kiener, Guillet, Ribis, Laprade, Rabier, Beritot, Vaisande, Wolters, Fazemab, Mayoud, O'Neill, Pozzo di Borgo, Teulet Lazié, Savelli, Le Couedic, Nigoul, Jossand, Chambissier, Bussillet, Desconsellez, Berlier, Chabaud, Aroloing, Antoine, Attais, Sussbielle, Adda, Gros-Devaud, Lambert, Descos, Delboud, Brannberger, Ponroy, Denange, Bailion, Tolot, Condore, Lévy, Prunier, Seguin, Girard, Channier, Bouissou, Battarel, Hermabèsalère, Legon, Laffargue, Mennier, Antoni, Pericat, Boursier, Lerouge, Duverger, Fighiera, Darverne, Lecoconnier, Alamagny, Dervaux, Dénoyès,

Dufoix, Longeau-Lagrange, Guérin, Turin, Laurent, Le Monnier, Kermarec, Sabatier, Bernasconi, Xoch, Delteil, Hanteufille, Perdu, Carles, Martiu, Poirier, Margier, Gobinet, Chamaillard, Savornin, Escoule, Gabinet, Breitet, Houdart, Regaret, Fargues, Soublé, Alayrac, Calus, Guichot, Nègre, Fiset, Cruct, Renoult, Tébeneau, Jore d'Arce, Figueira, Glard, Leyna de la Jarrige, Darbouse, Dartigues, Felhoun, Bruant, Aton, Etchebère, Warin, Roux, Roumagoux, Barthes, Isay, Granier, Triol, Peytoureau, Leblanc, Crespin, Chavialle.

Au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale : MM. les docteurs en médecine : Carrel, Salmon, Cherechewski, Guillard, Desportes, P'iereson.

### Etranger.

**Faculté de médecine de Gènes.** — M. Alfredo Villa, est nommé privat-docent de pédiatrie.

**Faculté de médecine de Kazan.** — M. V. I. Zaroubine, est nommé professeur de dermatologie et de syphiligraphie.

**Faculté de médecine de Lemberg.** — M. Theodor Bohosiewicz est nommé privat-docent de stomatologie et d'odontologie.

## CONCOURS

**Ecole de médecine de Dijon.** — Un concours s'ouvrira, le 8 Février 1904, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, pour un emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARITHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYMPHYLIQUE ET LA CURABILITÉ

DE

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . 3 fr. 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie  
et Photothérapie

Avec une Préface du Dr FINSEN, de COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 fr.

PETITE  
CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL NEAUX

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 328 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise. . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE  
DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8° CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de F.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.



**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

**DIPLOME d'HONNEUR**  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE GÉNÉRALE**

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Iode bi-subligné.....         | 0gr.075 milligr. |
| Tannin pur.....               | 0gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr. 75 centigr. |

**AFFECTIIONS CARDIAQUES**

MALADIES de POITRINE SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

# VALEROBROMINE

SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE

# LEGRAND

SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT

**TUBERCULOSES**

**AFFECTIIONS BRONCO-PULMONAIRES**

**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 504, Rue Lacordaire, PARIS ET PHARMACIES.**

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disolaque chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. etc

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

**Pilules Clin**

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

**Granulé Clin**

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

**Solution Clin**

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

tirées à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées.

CLIN & C<sup>ie</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

I.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de Médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Antoni.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
M. LERMOYER Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE Médecin des Eaux de Luchon.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Brou.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS, J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

Classé relieur de La Presse Médicale :  
Envoi franco sur demande et bon postal de  
2 fr. 75.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La méthode de Freyer, prostatectomie totale  
transvésicale par voie sup-pubienne, par  
MM. JAKYS et R. PLOUST (avec 5 figures en  
noir) . . . . . 589  
Sur une forme de ptosis non congénital et  
héréditaire, par M. DELGAD . . . . . 592  
Mydriatiques et myotiques, par M. J. TISSOT . . . 592

### CHRONIQUE

Intérêts professionnels et médecine légale, par  
M. P.-ARSENÉ MÉNARD . . . . . 599

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Association française pour l'avancement des  
sciences (Congrès d'Angers, du 4 au 11 Août 1903). . . 594

### ANALYSES

Obstétrique : Chotémie simple familiale et grosse-  
esse, par Mlle S. STEIN . . . . . 595  
Pédiatrie : Etude clinique sur deux formes anor-  
males de coqueluche, par M. G. JACOBSON . . . 596  
Matière médicale. Pharmacodynamie :  
Action des sels sur l'intestin grêle, par M. A.  
JODLHAUER. — Action des iodures de tétramé-  
thyle et tétréthylammonium, par MM. JACOB

et HAGENBERG. — La bourdaine au point de vue  
pharmacologique et thérapeutique, par M. J. B.  
PICHAULT . . . . . 596  
Physique, Chimie et Histoire naturelle  
médicale : Contribution à l'étude clinique de  
la cryogénine par M. A. MASSEGUIN . . . . . 596

### PRATIQUE MÉDICALE

Traitements insillitiques de la blennorrhagie chez l'homme  
par les hypodermes de nitrate d'argent . . . . . 650

### MEMENTO DU PRATICIEN

Topique odontalgique . . . . . 651  
Cathétérisme évacuateur de l'urètre chez l'homme . . 655

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 654  
Hôpitaux . . . . . 654  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 654

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS ET MÉDECINE LÉGALE

Qui doit payer les honoraires dus à un médecin  
pour un accouchement ?

La réponse à cette question a été récemment  
donnée par le tribunal civil de Bordeaux, qui a  
rendu un jugement dont voici les solutions :

« Le mari est tenu envers le médecin comme  
débité principal, et la femme comme caution,  
des honoraires dus au médecin pour frais d'accou-  
chement.

« La femme repousse tout vaine l'action  
du médecin dirigée contre elle en invoquant  
qu'elle est mariée sous le régime de la commu-  
nauté réduite aux acquêts. »

M. M... avait formé contre les époux G..., pris  
solidairement, une action en paiement de la  
somme de 500 francs, pour soins donnés à la

femme G... pendant sa grossesse et pour l'avoir  
accouchée au forceps sous chloroforme.

M<sup>me</sup> G... demanda si mise hors de cause,  
arguant de ce que, mariée sous le régime de la  
communauté réduite aux acquêts, son mari était  
seul tenu de la dette.

Mais, dit le tribunal dans ses considérants :  
« Attendu que l'épouse G... doit, pour avoir,  
sinon sollicité elle-même, du moins accepté les  
soins de M. M..., et s'être fait accoucher par lui,  
être considérée comme ayant contracté envers lui  
une obligation personnelle; que, notamment, on  
ne saurait se borner à voir dans ses agissements  
l'accomplissement d'un mandat ou la soumission  
à un ordre à elle donné par son mari; que vrai-  
ment, les conditions dans lesquelles le médecin a  
été appelé à exercer auprès d'elle son art, surtout  
quand il a fallu la délivrer, ne permettent pas,  
quoique le régime matrimonial dont elle se pré-  
valait fasse incomber toutes les charges du  
ménage à son mari, de la décharger d'une dette  
née d'un fait qui a tourné tout entier à son propre  
profit; que, en somme, un médecin a le droit,  
après avoir fait, à l'égard d'un malade, ce qui  
est un devoir auquel il ne saurait se soustraire  
sans ignominie, de compter sur une juste rému-  
nération de la part de ce malade lui-même s'il  
n'a pas été mis en mesure à l'avance de savoir le  
contraire; que rien n'autorise, équitablement ou  
même juridiquement, à le dépouiller de ce droit  
parce que la personne par lui soignée est une  
femme mariée sous le régime de la communauté,  
c'est-à-dire sous le régime qui devait être par lui  
présupposé, sans exiger d'elle un engagement for-  
mel, comme aurait à le faire un fournisseur de  
substances, et que seulement il y a lieu, en  
interprétant les volontés, d'attribuer à l'engage-  
ment tacite ou virtuel, reconnu ainsi à l'encontre  
de l'épouse G..., le caractère, non pas d'une obli-

## DRAGÉES de FER COGNET

Protonate de Fer et Quinine cristallisée.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

## AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE

Traitement des Affections  
des Voies respiratoires aux Eaux de Marius.  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

SIROP et  
SOLUTION de D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE  
de CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

CARABANA Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

OUATAPLASME Anthrax, Phlegmons,  
Phtisies, Erysipèles,  
Gonorrhées du sein, Eczé-  
ma, Impétigo, etc.

ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 66, 19 Aout 1903.

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

## GLYCOGÈNE RENARD

LA BOURBOULE SOURCE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS La seule station ther-  
male en France où l'on trouve une eau minérale  
riche en sels minéraux, et qui est si utile aux  
affections pulmonaires, etc., et les maladies des enfants. Saison  
15 Mai 30 Septembre. Établissement. Renseignements sur demande  
adressés au Dr de l'Établissement Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre).

## GUILLIERMOND

AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES de la PEAU

## SÉRUM DE TRUNECEK

CARRION et C<sup>o</sup>, 54, Faubourg Saint-Germain, Paris. Téléphone 136-54.

## SIROP ET DRAGÉES F. GILLE

à base de Protocollure de fer

## LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Préviend tout eczéma, gâtés, démangeaisons, lésions de l'estomac

PIULLES KÉRATINISÉES PHILIPPE  
Iodure, Ferrugineuses, Panacées, Etc., Etc.

## LUCHON EAUX SULFUREES

Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses séborrhéiques.

Saison de Juin à Octobre.



gation principale, mais d'un cautionnement, ce par une extension que justifient les circonstances du principe posé par l'article 1431 du Code civil en ce qui touche les rapports des époux entre eux :

« Et attendu que le quantum de la demande est vainement discuté par G..., de même qu'il le serait vainement par l'épouse G..., car la somme de 500 francs ne paraît point excessive étant donnée la personnalité de M. M... ainsi que la situation de fortune des époux G..., pour un accouchement qui a été précédé de plusieurs visites et fait au forceps avec chloroforme ; a, de plus, été fait de nuit, en plein hiver, à treize kilomètres de Bordeaux, résidence dudit docteur ;

« Par ces motifs, condamne les époux G..., savoir : le mari comme débiteur principal, la femme comme caution, à payer à M. M... la somme de 500 francs, avec l'intérêt légal depuis l'ajournement ; les condamne de même aux dépens. »

Déjà, dans un cas analogue à celui qui vient d'être rapporté, le tribunal civil de la Seine avait jugé que, si les frais d'accouchement constituent une charge de la communauté, il faut néanmoins reconnaître que, vis-à-vis du médecin qui l'a opérée, la femme est débitrice personnelle : c'est à elle seule que l'homme de l'art a donné ses soins, et il s'est ainsi formé un contrat tacite qui oblige la femme, si son mari ne peut le faire, à payer les honoraires dus pour l'accouchement.

P.-ARSÈNE MESNARD.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement abortif de la blennorrhagie chez l'homme par les instillations de nitrate d'argent.

Lorsqu'on jette un coup d'œil d'ensemble sur les nombreuses médications abortives préconisées

contre la blennorrhagie, on voit immédiatement que deux médicaments, parmi une longue série d'autres, et deux façons de les employer, ont été surtout utilisés : le permanganate de potasse et le nitrate d'argent ; les injections et les lavages de l'urètre.

Les lavages de l'urètre au permanganate de potasse (Janet, Motz) et au nitrate d'argent (Delauroche, Taylor, Lavaux) en solution plus ou moins étendues, pratiqués suivant la méthode de Janet, ont donné, surtout les premiers, des résultats des plus satisfaisants, à tel point que la méthode, à peine exposée, a été aussitôt presque unanimement adoptée par le monde médical. Mais cette méthode des lavages urétraux, excellent, si l'on se place au point de vue thérapeutique, présente, socialement parlant, des difficultés d'application qui obligent parfois d'y renoncer.

Pour que cette méthode, en effet, donne tout ce qu'on est en droit d'en attendre, il est nécessaire que le malade puisse voir son médecin chaque jour soit chez lui, soit au domicile de celui-ci, pendant une semaine ou deux ; il faut au moins qu'il puisse faire exécuter quotidiennement l'irrigation de son urètre avec un appareil spécial, peu facile à dissimuler. Or, bien des individus qui contractent la chaude-pisse sont mariés et désirent avant tout cacher leur mésaventure à leur femme ; d'autres sont de tout jeunes gens habitant chez leurs parents, dans un milieu aux principes rigides, et qui, à aucun prix, ne veulent laisser soupçonner une affection stupéfiement qualifiée de honteuse ; d'autres enfin, domestiques, commis de magasin, employés d'administration, particulièrement, aux règlements sévères, ne peuvent distraire de leurs occupations le temps nécessaire pour des visites répétées chez le docteur. Qu'à ces malades on propose les lavages quotidiens de l'urètre, ils refusent catégoriquement en alléguant l'un ou l'autre des raisons que nous venons d'énumérer.

Quant aux injections urétrales, d'exécution plus rapide et en apparence plus facile, au point qu'on les confie généralement au malade lui-même, elles ont au moins un grave inconvénient, c'est d'exposer au refoulement de la suppuration qui reste attachée aux parois du canal, même après la miction, et de favoriser ainsi le développement de complications uréthro-vésicales. Le danger est surtout grand avec les seringues ordinaires ; mais l'emploi même des seringues à jet récurrent n'en met pas à l'abri, car ces seringues ont le défaut de transporter avec leur bec la suppuration au delà du point de pénétration des solutions antiseptiques employées.

C'est pour éviter les divers inconvénients des méthodes précédentes que M. Serré a songé à appliquer au traitement des urétrites commençantes antérieures les instillations de nitrate d'argent, préconisées depuis plus de trente ans déjà par le professeur Guyon pour le traitement des urétrites profondes. Les indications, la technique, les résultats de cette méthode se trouvent exposés dans la thèse de M. Deligny (Paris, Décembre 1902) à laquelle nous empruntons les détails qui suivent.

Vient-on « couper » une chaude-pisse, dit M. Deligny, c'est pendant les deux premiers jours de l'affection qu'il faut intervenir, — le premier toutes les fois que cela est possible. Après cette période il est bon de ne le faire que sur la demande expresse du malade, eu égard aux conditions du milieu dans lequel il vit et si l'affection ne présente qu'une acuité moyenne, sinon moindre : non qu'il y ait danger d'une aggravation possible, mais parce qu'il faut s'attendre alors à plus de mécomptes que de succès.

Une seconde condition nécessaire, en effet, même pendant les deux premiers jours, c'est que l'écoulement soit modéré, semblant indiquer que la propagation des gonocoques se fait lentement en surface et en profondeur ; que la miction ne

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, TUBERCULOSE  
RACHITISME, DIABÈTE, SURMENAGE, ETC.

# LECITHOSINE ROBIN

LECITHINE NATURELLE CHIMIQUEMENT PURE

Extrait du Jaune d'Œuf

Contient environ 4 % de Phosphore entièrement assimilable

Se prépare sous deux formes différentes :

## LÉGITHOSINE GRANULÉE ROBIN

d'une ASSIMILATION et d'un GOUT TRÈS AGREABLE

(Contient 0gr.05 de Lécithine naturelle chimiquement pure, par cuillerée à café.)

DOSES JOURNALIÈRES

Enfants : 4 à 2 cuillerées à café.  
Adultes : 2 à 5 cuillerées à café.

## PILULES DE LÉGITHOSINE ROBIN

Ces Pilules, d'un très petit volume et d'une DISSOLUTION PARFAITE DANS L'ESTOMAC, sont dosées à 0gr.05 de Lécithine naturelle chimiquement pure.

DOSES JOURNALIÈRES

Enfants : 4 à 2 pilules.  
Adultes : 2 à 5 pilules.

VENTE EN GROS : ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS.

cause pas ces intolérables douleurs dont se plaignent certains sujets ; que l'infection ne présente, en un mot, aucun caractère de rapidité ou de suraiguë, suraiguë qu'exaspérerait encore une caustérisation aussi énergique que celle d'une solution argentine à 1/20.

Enfin, dernière condition, il est bon qu'aucun traitement antérieur n'ait été appliqué.

C'est en se bornant à traiter les cas qui réunissent les conditions précédentes qu'on peut obtenir par la méthode abortive un pourcentage de guérisons des plus favorables.

La technique des instillations abortives au nitrate d'argent est des plus simples.

Comme pour les instillations dans l'urètre postérieur, deux instruments sont nécessaires : 1° Une sonde en gomme, terminée par une olive aussi courte que possible et percée à sa pointe d'un orifice capillaire. Le diamètre de l'olive doit correspondre au numéro 18 ou 20 de la filière Charrière. La sonde de Guyon peut servir pour cet usage. — 2° Une seringue à instillations, qu'on peut d'ailleurs remplacer par une seringue de Pravaz. — 3° Le médecin doit disposer, en outre, d'une solution de nitrate d'argent à 1/20, fraîchement préparée, et de quelques grammes de vaseline simple ou boriquée.

La sonde est garnie d'un index de fil blanc à 8 centimètres de l'extrémité de l'olive ; puis elle est amorcée, ainsi que la seringue, avec la solution argentine.

Après avoir fait uriner le malade, l'opérateur enduit de vaseline le prépuce et le gland, afin d'éviter toute action caustique externe, puis il introduit doucement la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'index de fil arrive au méat. Pendant cette introduction, il laisse écouler, au moyen d'autant de tours de piston, deux ou trois gouttes de la solution contenue dans la seringue, afin d'anti-

septiser le canal sur le passage de l'olive. Quand l'index est arrivé au contact du méat, un nouveau tour de piston projette une autre goutte au delà du point où l'olive a pénétré, puis la même manœuvre est répétée de 8 millimètres en 8 millimètres environ, tandis que la sonde est retirée lentement.

Un léger tampon de ouate hydrophile sèche est ensuite appliqué sur le méat pour retarder l'écoulement de la solution caustique.

Pendant les instants qui suivent l'instillation, les malades éprouvent dans la verge une douleur plus ou moins prononcée, parfois très vive et accompagnée de tuméfaction du gland, mais qui n'est le plus souvent qu'une cuisson modérée, atteignant rapidement son paroxysme et s'atténuant ensuite peu à peu pour disparaître au bout d'un quart d'heure. Après quoi on peut laisser partir le malade, en lui recommandant de ne pas uriner avant deux ou trois heures afin de laisser au nitrate d'argent le temps d'agir. Il peut continuer ses occupations habituelles, mais il lui est recommandé de s'abstenir pendant quelques jours de toute boisson alcoolique, de tout coït, de tout surmenage physique. Il lui est prescrit, en outre, de prendre matin et soir un cachet contenant 1 gramme de salol.

La première miction est douloureuse et s'accompagne souvent d'une légère hémorragie de l'urètre antérieur. Dans les heures qui suivent, il se produit un écoulement abondant, séreux, transparent. Cette sécrétion, dans les cas heureux, atteint son maximum le lendemain pour diminuer ensuite et disparaître en deux ou trois jours. Dans les autres cas, au contraire, l'écoulement redevient rapidement épuisé, jaunâtre, blennorrhagique en un mot. Mieux vaut alors ne pas insister, mais, après quelques jours de repos, revenir à la méthode de Janet ou au traitement expectatif. Au pis aller, si l'instillation ne donne pas le résultat espéré, la blennorrhagie n'en est

nullement aggravée ; au contraire, dans quelques cas, elle a même paru en bénéficier au point de vue de la durée.

L'instillation, faite ainsi que nous venons de dire, constitue donc une opération des plus simples et des plus anodines ; c'est, en outre, un procédé commode et discret, puisqu'une seule séance, suivie, à quelques jours d'intervalle, d'une visite chez le médecin, suffit dans les cas favorables. Quant à son efficacité, elle est d'autant plus grande que l'intervention a été plus précoce : 75 pour 100 de guérisons (statistique de M. Deligny), quand elle s'est faite le premier jour de l'écoulement ; 50 pour 100 quand elle n'a eu lieu que le second jour.

Disons enfin que, parmi les malades guéris ci-dessus dans les observations de M. Deligny, la plupart sont des hommes mariés qui ont réussi ainsi à cacher et à guérir rapidement une affection qui, connue et, à plus forte raison, transmise, cut, a coup sûr amené la désorganisation de leur ménage. A ces sujets l'instillation a rendu certainement au moins autant de services au point de vue social qu'au point de vue thérapeutique.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Topique odontalgique.

Le médecin est souvent appelé pour calmer une rage de dent ; il pourra utiliser avec avantage le topique suivant :

Pour les dents cariées.

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Hydrate de chloral . . . . .      | 5 grammes. |
| Chlorhydrate de cocaine . . . . . | 1 —        |
| Camphre . . . . .                 | 5 —        |
| Alcool . . . . .                  | X gouttes. |

Imbibuer un tampon de coton et introduire dans la cavité de la dent.

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux sucres d'orange amer.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 5 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Filadélphie.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles P.A.B. 2 X  
Dépôt de l'Est et du Nord  
Décret du 12 Août 1897.

**VIN ECALLE KOLA-COCA** et **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible.  
Le vin Ecalle Kola-Coca par verre à moitié. Le vin Tannique par verre à moitié.  
Les deux vins sont excellents pour les personnes souffrant de troubles digestifs et de l'estomac.  
Ils sont très recommandés pour les personnes souffrant de troubles digestifs et de l'estomac.  
Ils sont très recommandés pour les personnes souffrant de troubles digestifs et de l'estomac.

**La Véritable**  
**ADRÉNALINE**  
Découverte à l'origine par **TAKAMINE**  
**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**  
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000°  
PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : **SCOTT & Co**, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**TRAITEMENT DU CANCER** par **LA DIACHUSINE**  
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENIACÉ : Cancerides cutanés.  
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En infections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.  
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.  
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE  
Dépôt : Pharmacie centrale de Franco, 7, rue de Jouy, Paris.  
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrites à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOHÉNY (Meurthe-et-Moselle).

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRISSES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS  
**FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS**  
Lécithinés, Diastases  
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)  
Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite en laboratoire de M. KEROUCHE, donne les chiffres ci-dessous :  
Dans toutes les pharmacies. — Bourcous ; 24, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

| ANALYSE                                |       |
|----------------------------------------|-------|
| Matières éssées . . . . .              | 15,23 |
| Azote total . . . . .                  | 2,44  |
| Matières minérales . . . . .           | 0,05  |
| Acide phosphorique . . . . .           | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) . . . . . | 48,20 |



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Hérotique dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculeuse au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroides — Varicelle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON: 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

Préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE: 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE: 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Ipéca du Congo).

Maladies du Système nerveux: Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON: 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros: PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets conduisant que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général: A. HENNEQUIER, Pharm<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

## CURE DE DEMORPHINISATION

### Ampoules de D. Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES de D. BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII).

### TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

## Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

### STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont indolores, exiger les vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1880. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, rétablent le cœur affaibli, dissolvent

ASTHÉTOLIE, DYSPEPSIE, OPRESSION, ŒÈMES

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Exiger les vrais Granules de Catillon, Paris, 3, Boulevard, St-Martin.

## Granules de Catillon

à 1/10 DE MILLIGR. DE

### STROPHANTINE

CRISTALLISER

TONIQUE DU CŒUR NON

DRUGUET

## FACULTÉ DE PARIS

## Cours de vacances de l'hôpital de Laënnec. —

Un cours pratique et démonstratif de technique clinique, pendant les vacances, sous la direction de M. le professeur Landouzy, commencera au laboratoire de la clinique médicale de Laënnec (rue de Sévres), le lundi matin 21 Août, et finira le samedi soir 5 Septembre; il comprendra deux séances quotidiennes: le matin, de 9 h. 1/2 à midi; le soir, de 2 h. 1/2 à 5 heures; il sera fait par MM. O. Josué, Léon Bernard, Marcel Labbé et Henri Labbé, chefs de clinique et chefs de laboratoire.

**Programme du cours.** — Lundi 21 Août: Matin. Exploration provoquée de la perméabilité osseuse. Prosédu du bleu de méthylène. — Soir. Les éléments du sang normal et leurs fonctions.

Mardi 22 Août: Matin. Toxicité des humeurs de l'organisme, en particulier du sang et des urines. — Soir. Numération des globules du sang. Préparations de sang sec; fixation; coloration. Équilibre hémocytotique.

Mercredi 23 Août: Matin. Cryoscopie des liquides de l'organisme, en particulier du sang et de l'urine. — Soir. L'hémoglobine du sang normal et pathologique. Activité de réduction de l'hémoglobine. Les cyanoses.

Jeudi 24 Août: Matin. Analyse chimique des urines. — Soir. Les hématuries dans le sang pathologique. Hyperglobulies et hypoglobulies. Diagnostic et pronostic des états anémiques.

Vendredi 25 Août: Matin. Diagnostic de l'insuffisance rénale. — Soir. Les leucocytes dans le sang pathologique. Valeur diagnostique et pronostique des leucocytes. Leucémies.

Samedi 26 Août: Matin. Diagnostic de l'insuffisance hépatique. — Soir. La coagulation du sang. Le récan fibrinolyse. Le sérum normal et les sérum pathologiques (bilieux, laqué, opalescent).

Dimanche 27 Août: Matin. Examen du suc gastrique et des sucs intestinaux (chimisme gastrique, ferments digestifs).

Lundi 31 Août: Matin. Technique bactérioscopique générale appliquée à la clinique. — Soir. Les

sérum hémolytiques, cytolysants, précipitants. Les ferments du sang.

Mardi 1<sup>er</sup> Septembre: Matin. Examen des ératichats. — Soir. Diagnostic de la tuberculose. Diagnostic par les injections de tuberculine.

Mercredi 2 Septembre: Matin. Examen cytoscopique des urines. — Soir. Examen bactérioscopique du sang et des sérosités.

Jeudi 3 Septembre: Matin. Examen bactérioscopique des urines et des pus génito-urinaires. Diagnostic de la tuberculose rénale. — Soir. Les séro-diagnostic.

Vendredi 4 Septembre: Matin. Diagnostic clinique et bactérioscopique des angines. — Soir. Chimisme des régimes alimentaires.

Samedi 5 Septembre: Matin. Examen des sérosités pathologiques. Les cytidologies rénales. — Soir. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Valeur du signe d'Ayegyl-Robertson.

Le montant du droit à verser est de 100 francs pour les treize jours de cours.

Seront admis, les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 18 Août 1903, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Agrégation des Facultés de médecine.** — Par arrêté ministériel, le nombre des places d'agrégés des Facultés de médecine mises au concours est porté de 53 à 54.

La nouvelle place sera comprise dans la section de chirurgie et accouchements (accouchements), et réservée à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon.

**École de médecine de Marseille.** — A dater du 1<sup>er</sup> Août, M. H. Heynès, professeur suppléant, chirurgien des hôpitaux, remplacera M. le professeur

Combalat, en congé, et fera à l'Hôtel-Dieu, les mardi et vendredi matin, à 9 heures, une leçon de clinique chirurgicale ou une séance d'opérations avec démonstrations.

## HÔPITAUX ET HOSPICES

**Clinique Baudelocque.** — M. G. Lepage, agrégé, commencera le vendredi 21 Août, à 10 heures du matin, des conférences de clinique obstétricale. Ces conférences auront lieu les mercredis et vendredis suivants à la même heure.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — M. Trotabas, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

— M. Derex, médecin à Cayenne (Guyane française), est nommé officier de l'Instruction publique. Sont nommés officiers d'académie: MM. Guesde, médecin du lycée de la Guadeloupe; Nicole, médecin à Lambézelle (Finistère); Sagot, médecin à Lannilis (Finistère); Pain, médecin à Bourhon-Laury (Saône-et-Loire).

**Institut Pasteur.** — Le cours et les manipulations du service d'analyse et de chimie appliquée à l'hygiène (4<sup>e</sup> année) commenceront en Novembre.

Ce cours s'adresse spécialement aux pharmaciens, médecins et chimistes industriels. S'adresser pour renseignements, Institut Pasteur, 26, rue Dutot.

**Néologie.** — On annonce la mort de M. Menet, interne de l'hôpital Bichat, à la suite d'une fièvre typhoïde contractée dans son service hospitalier.

L'Éditeur-Gérant: C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ

DE

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché, . . . 3 fr. 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie  
et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU P<sup>r</sup> FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 fr.

PETITE  
CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUX

ET

P. DESFOSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures,  
cartonné à l'anglaise . . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE  
DES AUTOPSIES

PAR

Le D<sup>r</sup> M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8° CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché, . . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise, . . . . . 12 francs.

« L'asepsie la plus rigoureuse est indispensable pour tout cathétérisme. »

# OBJETS ET INSTRUMENTS NÉCESSAIRES

Sondes en caoutchouc rouge n° 15, 16, 17 ou 18 ou encore :  
Sondes en gomme à bout olivaire de même calibre.  
Sondes en gomme à bœuille n° 14, 16, 18, à angles variés.

Ces sondes devront être stérilisées, soit par l'ébullition dans l'eau additionnée de carbonate de soude, procédé excellent pour les sondes de caoutchouc, moins bon pour les sondes en gomme; soit par le passage à l'autoclave à 120° après lubrification de la sonde avec de la glycérine ou avec immersion dans une solution de sel marin, procédé excellent; soit par le séjour de la sonde dans des vapeurs de formol, étuve thermomorphe de J. Albarat, stérilisateur de P. Ilamont, stérilisateur à froid de Gentil, stérilisateur Denos, procédé lent.

Une seringue Gayon ou un bock laveur. (Seringue, bock seront stérilisés.)

Un bassin pour recueillir les urines.

Une compresse stérilisée.

Du coton hygroscopique stérilisé.

Eau bouillie ou eau boriquée.

Huile d'olive stérilisée ou huile de vaseline stérilisée, ou vasiline stérilisée.

Une table ou un guéridon, à portée de la main du médecin, pour recevoir les objets nécessaires.

# TECHNIQUE DU CATHÉTÉRISME

## Dispositif général.

Malade couché horizontalement sur le dos; tête légèrement relevée; jambes fléchies et écartées, un coussin soulèvant le siège ne dépassant pas en bas le pli cru-fessier, un bassin entre les jambes couvertes.  
Médecin debout aux côtés droit du malade, ayant à sa droite la table où tout est préparé.

## A. Préparatifs.

Lavage des mains du médecin : eau bouillie chaude, savon, alcool.  
Désinfection du gland et de l'orifice urétral par un lavage à l'eau chaude et au savon; puis lavage à l'eau d'une seringue ou d'un bock laveur de la partie antérieure de l'urètre; pousser doucement quelques grammes de liquide et laisser sortir; s'il s'agit d'un bock, le mettre à 0,50 au-dessus du plan du lit.  
Faire passer la verge à travers un orifice éticé dans une compresse stérile.  
Lubrification de la sonde sur toute sa longueur.

## B. Introduction.

L'opérateur, tenant de la main gauche la verge tendue, écarte les lèvres du méat, introduit doucement, lentement la sonde. L'instrument pénètre d'abord facilement puis il s'arrête brusquement sur la portion membraneuse, maintenez la sonde au contact de l'obstacle et attendez, l'obstacle cédera brusquement; l'extrémité de la sonde suivra la paroi inférieure du canal et arrivera dans la vessie.

## C. Écoulement de l'urine.

Dès que la sonde est arrivée dans la vessie, l'urine coule dans le bassin; pendant cet écoulement on doit maintenir le pavillon de la sonde à un niveau inférieur à celui du bas-fond vésical; il faut abaisser autant que possible le bassin en déprimant le plan du lit.

Si le bassin est rempli avant que la vessie ne soit vide, il faut appliquer un doigt sur le pavillon de la sonde si on se sert d'une sonde en gomme, serrer la sonde entre deux doigts s'il s'agit d'une sonde en caoutchouc rouge, pendant qu'on vide ou qu'on remplace le bassin.

## D. Ablation de la sonde.

Lorsque l'urine est évacuée, on retire la sonde sans brusquerie en obstruant par le doigt la lumière d'une sonde en gomme, en serrant la sonde de caoutchouc pour éviter la suillure du canal ou du serotum par quelques gouttes d'urine; on essore l'orifice du méat. Laver ensuite la sonde intus et extra à l'eau savonneuse tiède.

# INCIDENTS; ACCIDENTS

A l'entrée du canal, la sonde s'arrête dans la fosse naviculaire; il faut retirer légèrement la sonde, la pousser à nouveau.

**Spasme du canal.** — Une introduction trop rapide ou trop brusque peut déterminer un spasme du canal urétral qui s'oppose à la pénétration plus profonde; il faut maintenir sans effort l'instrument immobile appuyé contre l'obstacle; le passage deviendra bientôt libre.

Lorsque la prostate est hypertrophiée, il est souvent nécessaire d'enfoncer la sonde presque tout entière avant que l'urine ne s'écoule.

Quelquefois, quand le canal est enflammé, on observe un écoulement sanguin; il est prévisible, dans ce cas, de cesser le cathétérisme.

Parfois, après quelques instants de libre écoulement de l'urine, le jet s'arrête brusquement; l'œil de la sonde doit être obstrué; il faut pousser par la sonde quelques grammes d'eau bouillie tiède, puis laisser de nouveau l'urine s'écouler.

Si la vessie est très distendue, une déglutition trop rapide et trop brusque de la vessie peut causer une syncope ou des hémorragies viscéales; on évitera cet accident en vidant lentement et incomplètement la vessie.

P. DESROSES.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE : 122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**Eau oxygénée Merck**

de pureté chimique absolue, 30° de H<sub>2</sub>O

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène  
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 4 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.  
— 3 0/0 — 9 — d'eau distillée.

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

**L'EAU OXYGÉNÉE MERCK**

s'emploie par excellence dans le traitement des plaies infectées, purulentes; des Affections cutanées du visage et de l'oreille. Elle est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant de cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène dissous dans l'eau.

Echantillons gratuits à MM. les Médecins

**E. MERCK-DARMSTADT, PRODUITS CHIMIQUES**

**MALADIES NERVEUSES**

**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Sei emment les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, l'un ou et l'autre Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque infusion de tilleul, suc, sucres, vinaigre.

Dosage facile, Conservation indéfinie. Flacon : Grammes Potassium, de 4 à 4 cuillères-mesures par jour.  
Sels Sodium de 30 cm., 40 cm., 50 cm., 60 cm., 70 cm., 80 cm., 90 cm., 100 cm., 110 cm., 120 cm., 130 cm., 140 cm., 150 cm., 160 cm., 170 cm., 180 cm., 190 cm., 200 cm., 210 cm., 220 cm., 230 cm., 240 cm., 250 cm., 260 cm., 270 cm., 280 cm., 290 cm., 300 cm., 310 cm., 320 cm., 330 cm., 340 cm., 350 cm., 360 cm., 370 cm., 380 cm., 390 cm., 400 cm., 410 cm., 420 cm., 430 cm., 440 cm., 450 cm., 460 cm., 470 cm., 480 cm., 490 cm., 500 cm., 510 cm., 520 cm., 530 cm., 540 cm., 550 cm., 560 cm., 570 cm., 580 cm., 590 cm., 600 cm., 610 cm., 620 cm., 630 cm., 640 cm., 650 cm., 660 cm., 670 cm., 680 cm., 690 cm., 700 cm., 710 cm., 720 cm., 730 cm., 740 cm., 750 cm., 760 cm., 770 cm., 780 cm., 790 cm., 800 cm., 810 cm., 820 cm., 830 cm., 840 cm., 850 cm., 860 cm., 870 cm., 880 cm., 890 cm., 900 cm., 910 cm., 920 cm., 930 cm., 940 cm., 950 cm., 960 cm., 970 cm., 980 cm., 990 cm., 1000 cm.

Non péjoratif. **SIROP TRIBROMURE DE GIGON** à l'usage de Sirop d'écureuil d'orange amère.

Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**PILULES DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, tumeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillères par jour. — **BLANCARD & C<sup>o</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE) SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE (TÉLÉPHONE) 535-49

**AVASINE** de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRHIAGE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière, Membre de l'Acad. de Médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Méd. de l'hôpital d'Anvers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Bicaudat.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Bicaudat.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS, J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Le paludisme en Algérie, par M. H. GROS . . . 507  
L'arthritisme, ses rapports avec le diabète, le diabète albuminurique, par M. EDMOND FIGUET . . . . . 509

## MÉDECINE PRATIQUE

Pharmacopée économique, par M. ALFRED MARTINET . . . . . 600

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'action de l'acide formique sur le système musculaire. — Nouveau procédé d'incision des abcès du sein, par M. R. ROSSIE . . . . . 601

## CHRONIQUE

Les projets de réforme de l'enseignement médical sous le Directoire, par M. PRÉVOST . . . . . 457

## ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : Sur les réflexes spiniaux, par MM. SUGHRINGTON et LAWLETT. — Modification de l'urine après une course de bicyclette, par M. GAHRAT. — L'influence de l'exercice sur le travail volontaire, par M. STOREY . . . . . 602

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Les muscles bronchiques et l'asthme spasmodique, par MM. DIXON et BROADIE . . . . . 602

## CARABANA PURGE GUÉRIT

PHITISIE CREOSOTALE SIMB

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Médication Alcaline économique.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sel Vichy-Etat et Eau.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**KEFIR CARRION**  
61, 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

St. Paulbourg  
Saint-Bonnet.  
Tél. 126-64

## Moyens pratiques

pour placer un Tuberculeux

Dr SERRES.

Prix, cartonné : 4 fr. 50.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 67, 22 Août 1903.

Médecine expérimentale : Les effets de l'action combinée des sels de fer et de l'arsenic sur la reconstitution du sang après des hémorragies, par M. BAUMANN . . . . . 603

Pathologie générale : Des échanges phosphorés dans l'organisme normal et pathologique, par M. XAVIER GONAUD. — Expériences sur la transformation de l'acide urique en circulation dans l'organisme de l'homme et des animaux, par M. A. G. CHASTAN . . . . . 603

Médecine : La forme cérébro-spinale de la fièvre typhoïde, par MM. ROZARD et GARET. — Sur l'aluminurie palustre, par M. S. COSTA. — Tubercules du cerveau. Lymphocytes et bacilles de Koch dans le liquide céphalo-rachidien, par MM. P. NOBECOURT et R. VOISIN . . . . . 603

Chirurgie : Sur un procédé pour aborder les abcès sous-diaphragmatiques du foie, par M. P. MENDES . . . . . 603

Pédiatrie : Traitement des quintes de coqueluche par la propulsion de la mâchoire inférieure en bas et en avant, par M. JACOB SOREL. — Variétés du crime dans le malinisme, par M. CH. AUBERTIN. — Traitement d'une méningite de la région sacrée par la résection simple du sac, par M. CATHERATA. — Rougeole et rechute, par M. J. COMET . . . . . 601

Matière médicale. Pharmacodynamie : L'action vaso-constrictive de l'adrénaline, par MM. J. et CLARA MELTZER . . . . . 601

Pathologie exotique : Marche et origine des grandes épidémies du nord de l'Afrique et principalement du Maroc, par M. L. RAYNAUD. — La tuberculose chez les indigènes de Cochinchine, par M. BÉNARD. — Trois cas de gyncémomatose observés chez des Malgaches à l'hôpital indigène de Tananarive, par M. JOURDAN . . . . . 601

## LIVRES NOUVEAUX

La nature syphilitique et la curabilité du tabes et de la paralysie générale, par M. LEBEDEV . . . 558

V. E. M. . . . . 462

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 463

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 463

Renseignements . . . . . 463

## NUCLÉNAL BOUTY

Nucleïne Phosphoglycérate.

TUBERCULOSE, BRONCHITES, ÉMULSION MARCHAIS

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

EAU purgative de VILLACABRAS

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

## LES PROJETS DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL

## SOUS LE DIRECTOIRE

Les trois Écoles de santé créées par le décret du 14 Frimaire an III avaient surtout pour mission de fournir des officiers de santé aux armées républicaines. Il n'était point question d'examen conduisant aux grades : la désignation des professeurs suffisait pour transformer les élèves en chirurgiens d'armée. Cette façon de procéder était certainement commandée par les circonstances, mais elle engendra bien des abus.

Bariol, député de la Creuse au Cinq-Cents, se montra l'un des plus ardents et des plus impatients de faire adopter une loi de réformes. Le projet qu'il présenta le 14 Nivôse an V (3 Janvier 1797) fut une des premières manifestations d'une campagne très vive engagée au Conseil des Cinq-Cents.

Depuis sept mois on attendait le rapport de la Commission sur l'organisation des écoles de médecine. Des barrières, des saltimbanches, jusqu'à des cochers, étaient devenus tout à coup médecins. Dans les armées de terre et de mer, le hasard avait surtout présidé au choix des officiers de santé. Dans les écoles de médecine, les élèves réclamaient des examens de fin d'études.

Bariol voulait quatre écoles de médecine : Montpellier, Paris, Strasbourg et Louvain ; dix professeurs dans chacune : 1<sup>er</sup> physique ; 2<sup>e</sup> anatomie ; 3<sup>e</sup> histoire des maladies ; 4<sup>e</sup> épizootie ; 5<sup>e</sup> matière médicale et botanique ; 6<sup>e</sup> chimie et pharmacie ; 7<sup>e</sup> cliniques ; 8<sup>e</sup> opérations ; 9<sup>e</sup> hygiène et médecine légale ; 10<sup>e</sup> accouchements. Le bibliothécaire et le conservateur auraient participé à l'enseignement.

Nomination des professeurs au concours. Traitement des professeurs, conservateur et biblio-

## ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.

Ecrire Paris, Compagnie de Fongues, 22, Ch.-d'Antin.

ANTISEPTIQUE DE LA PEAU ET DES MUQUEUSES.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

EAU purgative de VILLACABRAS

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

SÉPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

SANT-CALMIER BADOIT

CASCARA DEMAZIERE



théâtre : 4.000 francs par an; frais d'études imposés aux élèves : 50 francs au moment de l'entrée à l'école, 100 francs au moment de l'examen.

On proposait aussi d'instituer un enseignement médical dans les hôpitaux civils de Dijon, Lyon, Rouen et Toulouse; dans les hôpitaux militaires de Bordeaux, Douai et Nancy; dans les hôpitaux maritimes de Brest, Toulon et Ostende. Ces deux derniers auraient porté spécialement sur les maladies des troupes de terre et de mer.

A une époque où on révolutionnait tout, on croyait fabriquer des chirurgiens aussi rapidement que la poudre à canon; Desault ne demandait que six mois. Les jeunes gens qui avaient été nommés élèves des écoles de santé ne possédaient aucune connaissance préalable pour la plupart; ils appartenaient ordinairement à des familles aisées; le désir de se soustraire à la réquisition les avait poussés dans cette voie. Sans doute, il s'en trouvait de studieux, justifiant les sacrifices que s'imposait le Trésor. Barillon proposait de continuer les allocations jusqu'en Vendémiaire au VI à 100 des élèves les moins fortunés et les plus méritants; 50 à Paris; 30 à Montpellier et 20 à Strasbourg. Elles devaient cesser pour tous les autres le 1<sup>er</sup> Germinal.

Liberté absolue quant au lieu, époque, ordre, durée et mode des études. Aucune justification à produire en s'inscrivant pour les examens. Séparation de la médecine et de la chirurgie. Six examens pour les médecins et trois pour les chirurgiens.

L'exercice illégal de la médecine aurait été puni de six mois de détention et du double en cas de récidive. En cas de mutilation ou de mise en danger de la vie, deux ans de fers.

Après une assez longue discussion, le Conseil

des Cinq-Cents renvoyait le rapport et les projets à la Commission d'instruction publique, à laquelle il adjoignait les représentants Barillon, Calès et Ilardy. Calès, au nom de la Commission ainsi complétée, déposa ultérieurement un rapport et un projet de loi sur les *Écoles spéciales de santé*.

L'indemnité allouée aux élèves des écoles de santé avait surtout été vivement critiquée. Elle entraînait une dépense de 180.000 francs. Barillon en demandait la réduction. Sa proposition, renvoyée à la Commission des dépenses, fut l'objet d'un rapport et d'un projet de résolution que le Conseil adopta le 3 Ventôse suivant; le projet de résolution fut également adopté par le Conseil des Anciens, sur le rapport de Planchard.

En effet, les économies qu'exigeaient les circonstances ne devaient pas s'étendre jusqu'à la suppression du traitement alloué par le décret du 14 Frimaire an III aux élèves des écoles de santé. Les jeunes gens avaient quitté leur pays pour se rendre aux écoles sous la foi de cet engagement.

D'ailleurs, l'économie qui en serait résultée aurait été d'autant plus minime que les élèves ne recurent jamais les 1.200 livres allouées par la loi. A cette époque, 100 francs en assignats ne représentaient qu'une valeur de 24 francs et quelques centimes. Pendant la crise du pain et la baisse du papier-monnaie, les élèves étaient réduits à la plus grande détresse. On leur alloua des rations de vivres représentant à peine 8 à 10 francs par mois. La suppression des rations fut remplacée par une somme de 20 livres en numéraire et de 80 livres en mandats, formant en tout 24 livres et quelques centimes par mois. Le traitement des élèves n'a donc jamais excédé 300 livres par an.

Dans ces conditions, le Comité des Anciens arrêta la résolution suivante :

« 1<sup>er</sup> Les élèves actuellement existants dans les Écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg recevront par chaque mois, jusqu'au 1<sup>er</sup> Vendémiaire prochain, la somme de 25 francs pour leur tenir lieu de celle qui leur avait été accordée par la loi du 14 Frimaire an III, laquelle est rapportée en partie.

« 2<sup>o</sup> Il ne sera payé, après le 1<sup>er</sup> Vendémiaire, aucun traitement à d'autres élèves que ceux qui auraient été conservés ou établis par la loi à intervenir sur les écoles de santé. »

Cette loi a été promulguée le 17 Germinal an V (6 Avril 1797).

PAUVROT.

## LIVRES NOUVEAUX

Leredde. — *La nature syphilitique et la curabilité du tabes et de la paralysie générale*. 1 vol. in-8°, 1903, Paris (C. Naud, éditeur).

Sous ce titre, Leredde vient d'aborder l'étude d'un problème scientifique d'un intérêt général et d'une portée considérable, puisque les conclusions qu'il propose en tête de son ouvrage tendent à modifier complètement le traitement et le pronostic d'affections graves, réputées jusqu'ici incurables, telles que le tabes et la paralysie générale.

On sait qu'on désigne, depuis les travaux de M. Fournier, sous le nom d'affections parasyphilitiques, tout un ensemble de maladies qui sont de nature syphilitique, mais ne présentent pas de lésions syphilitiques et ne guérissent pas sous l'influence du traitement spécifique; le tabes et la paralysie générale en constituent des types.

A l'heure présente, les traités de pathologie témoignent d'un scepticisme universel au sujet de la guérison de ces deux affections par le traitement mercuriel.

Cependant, en 1902, nous avons rapporté des faits de guérison du tabes ou de la paralysie générale par le traitement mercuriel. En Janvier, des discussions eurent lieu à la Société de neurologie, dans

## CLIN & C<sup>ie</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : 1 Ccgr centigr. d'Iode; 1 Ccgr en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une cuillerée à café 4 ou 6 fois par jour.

### ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour.

### SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude.

### SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons.

### PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acétate cristallisé, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet.

### DRAGÉES de Fer Rabuteau

Laurat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protoclaurure de Fer chimiquement pur. Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement. Ne détermine ni constipation, ni diarrhée.

lesquelles MM. Babinski et Marie affirment l'utilité du traitement mercuriel chez les tabétiques et déclarent que le tabes était moins grave aujourd'hui qu'autrefois, sans doute parce que le traitement mercuriel est fait de nos jours d'une façon courante. D'autre part divers travaux histologiques furent faits sur la structure des lésions tabétiques; dans ce journal même, Nagotte a admis qu'il existe dans le tabes une méningite spécifique, qui provoque des dégénérescences non spécifiques dans les cordons postérieurs, en agissant sur la région des racines postérieures. Plus récemment, Marie et Guillaumin ont admis dans le tabes l'existence d'une lymphangite spécifique conditionnant les lésions secondaires.

Il semble donc que l'évolution scientifique dépasse la théorie des affections parasymphilitiques, et qu'on se demande si vraiment le tabes ne serait pas une maladie syphilitique vraie, et peut-être bien curable, malgré l'opinion contraire presque universellement admise.

Voici donc le problème scientifique qui se pose: où se trouve la vérité au milieu des opinions contradictoires? Le tabes et la paralysie générale, car le problème se pose dans les mêmes termes pour l'une et l'autre de ces maladies, ne sont-ils pas déterminés par la syphilis d'une manière habituelle? S'ils le sont, ne sont-ils pas syphilitiques dans leur essence ou ne sont-ils syphilitiques que d'une manière indirecte, et, dans ce cas, quel est leur mécanisme réel? Sont-ils de nature syphilitique, et, dans ce cas, comment expliquer l'absence de lésions classiques? Enfin, et après tout c'est ce qui importe au malade et au médecin, sont-ils curables par le traitement mercuriel et dans quelles conditions?

Toutes sont les différentes questions abordées par Leredde dans son livre, qui constitue, comme il le dit, une véritable dissertation théorique. Leredde a cherché la vérité au milieu des faits exposés par les uns et par les autres; il a cherché à expliquer les faits contraires à ses conclusions et a cru en trouver l'interprétation vraisemblable.

Il admet comme démontrée l'origine syphilitique du tabes et de la paralysie générale et expose tous les faits accumulés en sa faveur par Fournier, Guinquant, Gowers, Strumpell, Déjerine, Erb, Raymond

et Stréaux, etc... Les faits de Schütz et les expériences de Kraft-Ebbing ont pour lui la plus haute importance.

Si l'origine syphilitique n'est pas constante, l'explication en est facile: c'est que le tabes et la paralysie générale sont de pures conventions nosologiques. Certains auteurs admettent, par exemple, au tabes dû à l'ergot de seigle; d'autres en font un pseudo-tabes. En fait, il s'agit de syndromes anatomico-cliniques dont la conception se transforme peu à peu avec les progrès de l'étiologie. Il y a un moyen de trancher la difficulté: c'est de ne parler que du tabes et de la paralysie générale des syphilitiques; c'est chez ces malades qu'il convient de rechercher la nature réelle et les effets du traitement spécifique.

Leredde établit ensuite que le groupe des affections parasymphilitiques est purement artificiel et qu'on ne peut mettre sur le même plan des manifestations telles que la syphilis pigmentaire, des malformations et des dystrophies dues à la syphilis héréditaire et des maladies comme le tabes et la paralysie générale. Si les unes et les autres sont incurables par le traitement mercuriel, ce n'est sans doute pas pour une raison unique, ou bien parce que dans toutes on a affaire à des résidus, à des dégénérescences; mais alors on a à rechercher si ces résidus n'ont pas été précédés par des lésions actives, contre lesquelles nous serions armés.

On a vu plus haut que quelques auteurs extrêmement autorisés tendent en France à considérer qu'il existe dans le tabes des lésions actives, de nature syphilitique. Leredde a inséré dans son ouvrage un chapitre inédit, très remarquable, du Dr Renaud, qui, se plaçant au point de vue de l'anatomie pathologique générale, établit que les lésions de la syphilis ont été comprises d'une manière trop étroite et que beaucoup d'entre elles ne peuvent se ramener au cadre qu'on en a tracé d'après la structure des gommes cutanées.

Ceci dit, et les lésions du tabes et de la paralysie générale pouvant être des lésions syphilitiques communes, il reste à savoir si elles sont curables.

Leredde a recueilli non pas tous les faits qui ont été publiés de guérison du tabes et de la paralysie générale, mais tous ceux qu'il a considérés comme

d'une valeur indéniable: ceux recueillis ou observés par M. Fournier en 1882, les cas publiés depuis par Rockhard, Dinkler, Lemoine, Cassac, Robin, Devay. Ces cas étant admis, il reste à les interpréter. Leredde établit qu'il ne peut s'agir de pseudo-tabes ou de pseudo-paralysie générale et qu'il est impossible également d'en faire des cas frustrés, arrêtés dans leur évolution.

Reste à interpréter les cas de non-guérison, qui constituent à l'heure présente l'immense majorité des faits. Ils tiennent à ce que le diagnostic est presque toujours fait à une période assez avancée de la maladie et que la plupart des symptômes sont alors liés à des dégénérescences du système nerveux. Il n'est donc pas surprenant que le traitement n'ait pu la disparition de ses symptômes, et tout ce qu'on peut exiger d'un traitement et ce qu'on doit appeler guérison, c'est l'arrêt de l'évolution morbide.

Quant aux cas de guérison, Leredde en donne l'interprétation suivante: ils sont dus à l'emploi de doses de mercure plus élevées que celles que l'on a coutume d'employer, et c'est au traitement mercuriel intensif que l'on devra toujours avoir recours dans la cure du tabes ou de la paralysie générale. Leredde expose de nouveau à ce sujet les idées qu'il a déjà défendues dans des travaux antérieurs sur l'emploi des hautes doses de mercure, et sur lesquelles nous n'insisterons pas davantage.

Pour les médecins qui ne considèrent pas la question des affections para-symphilitiques comme résolue après les lectures d'aujourd'hui, nous saurons que régnera une formule donnée par l'auteur: entre deux doctrines, l'une qui conduit à agir et l'autre à ne rien faire, on doit chercher à vérifier la première par les faits. Seuls ceux-ci jugeront en dernier ressort.

L. PATHEUX.

## BIBLIOGRAPHIE

580. — BRAS, *Traité d'analyse chimique quantitative*. Un volume in-8° de 596 pages avec 88 figures, 6 fr. (A. Maloine, éditeur, Paris).

# HEMOGLOBINE DESCHIENS

Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

BIOPOL, 2 à 4 cuit.; VIN, 2 verres à moitié.  
ELIXIR 10/12 verre à moitié, DRAGÉE, 1 à 2.

ÉTABLISSEMENT AUX MÉDICINES.  
ADRIAN, Paris.

## La Véritable ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000°

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros: SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérats de viande crue, d'œufs séparés des coquilles d'orange aigre.  
Grandes ressources pour malades affaiblis et sans appétit.

1 à 5 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 57, Place des Vosges et Nîmes, 10.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros: M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la  
**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Employé à l'usage d'une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

## CRYOGÈNE LUMIÈRE

NOUVEL ANTIHERPÉTIQUE ÉNERGIQUE  
DOSES: 9 gr. 30 à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-minéral contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydrogéniques et n'est pas irritant.  
Son bas prix en permet l'usage.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Laitilles Châlonnières, Pommades, etc., etc. à 100 après le piquetage.

VOIR TOUS CERTAINS  
de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
DOSES  
VOIR FICHES  
de 2 à 12 centigr. par jour.



**CONVALESCENCE \* FIÈVRES\***

Anémie — Débilité — Cachexies

**QUINIUM LABARRAQUE**

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

**VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF**Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.  
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 60 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

**VÉRITABLES PILULES de VALLET**

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

**SIROP FOLLET**

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY ET C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

**PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN**

préparées par un procédé

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée

**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout

injéctions sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1 000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

Fac-simile



30 centigr.

ÉCHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE**TABLETTES  
Antikamnia**

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒURANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUSTOMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES**UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE**

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTI-KAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.



Fac-simile 30 cte.

**TRISCUIT**

PAIN NATUREL

Dépôt pour la France : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT  
DU CANCER  
par**LA DIACHUSINE**

S'emploie 1° VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancérols cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).**PRODUITS de G. BRUEL****CAPSULES BRUEL  
à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE  
(Valérianate d'Amyl)**Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques  
et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.**CAPSULES  
DE  
BENZO - IODHYDRINE**Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismales,  
Emphyse, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.**GLYCERO PHOSPHATES ACIDES  
DE BRUEL****ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP  
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique hypocalcaire.  
BONBONS.**Fabrication et Vente en GROS : 36, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)  
Anciennement à Bécoul-lez-Bray.

## V. E. M.

Voyage de 1903 (stations du Sud-Est de la France). — *Jirige, Pyrénées-Orientales, Jale, Rivault, Vanduse, Ardèche, Lairs, Salles-in-Salat, Aulus, Usat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Fout-Romeu, Mout-Louis, Caranières, Alet, Mollit, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lannoul, Montmirail, Vals, Le Mont-Pilat.* Du 10 au 23 Septembre 1903. Le voyage d'études médicales de 1903 — comme celui de 1902 aux stations du Centre et de l'Anvergne, celui de 1901 aux stations du Dauphiné et de la Savoie, et celui de 1902 aux stations des Vosges et de l'Est, est placé sous la direction scientifique de M. Landouzy, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine de Paris, qui fera ses places des conférences sur la médification hydro-minérale, ses indications et ses applications.

Concentration à Toulouse de tous les adhérents à ce voyage, dans la journée du 9 Septembre, ou au plus tard, le matin du jeudi 10, de manière à pouvoir prendre le train spécial qui partira de la gare de Toulouse-Matabiau à 9 h. 10 du matin le 10 Septembre (après l'arrivée de l'express venant de Paris).

CONDITION DU VOYAGE. — I. La ville de Toulouse est prise comme point de concentration de tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément :

Pour arriver à Toulouse (Gare commune aux Compagnies du Midi et d'Orléans), toutes les Compagnies de Chemins de fer accordent une réduction du moitié prix aux médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent.

Pour recevoir, en temps voulu, ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare de départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Toulouse, à son gré, dans la journée du 9 Septembre ou le matin du 10 Septembre. Pour

ceux qui choisissent le 9 Septembre, nous assurons leur dîner et leur coucher, à Toulouse, à la condition qu'ils nous préviennent dix jours d'avance.

II. De Toulouse à Lyon, les voyageurs visiteront, en groupe, les stations suivantes : Salles-du-Salat, Aulus, Usat, Ax-les-Thermes, Les Escaldes, Pulgèrda, Font-Romeu, Mont-Louis, Caranières, Alet, Mollit, Le Vernet, Amélie-les-Bains, Prats-de-Mollo, La Preste, Le Boulou, Banyuls-sur-Mer, Lannoul, Montmirail, Vals, le Mont Pilat.

Les parcoures en chemin de fer se feront en 1<sup>re</sup> classe et par train spécial. Prix à forfait : 350 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le dîner du 9 Septembre à Toulouse jusqu'au moment où les voyageurs se séparent dans Lyon (le mercredi 23 Septembre dans la soirée ou le jeudi matin 24 Septembre, au gré de chacun) : trajet (en chemin de fer, voiture, hôtels, nourriture, transport des bagages, pourboires.


Pour s'inscrire voyager : 1. Son adhésion à M. Caron de la Carrière, 2. rue Lincoln, Paris (8<sup>e</sup>) ; 3. Son nom et son adresse lisiblement écrits ; 4. L'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 350 francs, à M. le directeur du Crédit Lyonnais, Agence B., Compté V. E. M., Place de la Bourse, Paris.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 25 Août 1903, terme de rigueur.

Billets directs de Paris à Royat et à Vichy. — La voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre de Paris à Royat est la voie Nevers-Clermont-Ferrand.

De Paris à Royat : 1<sup>re</sup> classe, 47 fr. 70 ; 2<sup>e</sup> classe, 32 fr. 20 ; 3<sup>e</sup> classe, 21 francs. De Paris à Vichy : 1<sup>re</sup> classe, 40 fr. 90 ; 2<sup>e</sup> classe, 27 fr. 60 ; 3<sup>e</sup> classe, 18 francs.



# SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

## SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

## SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROYAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lille.** — **Son.** *Prorogés* pour un an dans leurs fonctions : MM. les professeurs agrégés Ausset, de chargé du cours de thérapeutique; Oui, de chargé d'un cours complémentaire d'accouchements; Verdun, de chargé du cours de parasitologie, en suppléance de M. le professeur Barrois; Carrière, de chargé d'un cours complémentaire de médecine des enfants et de syphilis infantile; Gaudier, de chargé d'un cours complémentaire de clinique chirurgicale des enfants; Lambert, de chargé d'un cours complémentaire de médecine opératoire; Dédart, de chef des travaux de physiologie; Gérard (Georges), de chef des travaux anatomiques; Vallée, de chef des travaux de pharmacie; Delcarde, de chef du laboratoire des cliniques; et comme chef des travaux d'histoire naturelle et chargé d'un cours complémentaire des travaux de chimie minérale: MM. Demeure, chef des travaux de physique; Donzé, chef des travaux de chimie organique.

**Faculté de médecine de Nancy.** — Par arrêté ministériel ont été chargés, pour l'année scolaire 1903-1905, des cours complémentaires ci-après désignés :

MM. Parisot, agrégé libre, de la clinique des maladies des vieillards; Hausharter, agrégé libre, de la clinique des maladies des enfants; Fœvrier, agrégé libre, de la clinique des maladies cutanées et syphilitiques; Paris, médecin-chef à l'asile des aliénés de la ville de Nancy, de la clinique des maladies mentales; Vautrin, agrégé libre, des cours de gynécologie; Lemoine, agrégé libre, des cours d'accouchements; Guérin, ancien agrégé, professeur à l'École supérieure de pharmacie, d'une conférence de chimie.

Sont nommés, pour l'année scolaire 1903-1904, chefs de travaux et de laboratoires :

MM. Guilloz, agrégé, chef des travaux de physique ;  
Lambert, agrégé, chef des travaux de physiologie ;  
Bouin, agrégé, chef des travaux d'histologie ; Ancel,  
chef du laboratoire d'anatomie normale ; Hoche, chef  
des travaux d'anatomie pathologique ; Robert, chef  
des travaux de chimie ; Thiry, chef des travaux d'his-  
toire naturelle, Bélasky, délégué dans les fonctions  
de chef du laboratoire de chimie des cliniques.

## NOUVELLES

*Paris et Départements.*

**Service de santé militaire.** — Des exercices spéciaux du service de santé auront lieu du 25 au 29 Août 1903.

Voici le programme général de ces exercices :

**Première journée, mardi 25 Août. — 8 h. 45 du matin :** Réunion des officiers à la salle des adjudications (corridor d'Arles, hôtel des Invalides). Entrée 51 bis, boulevard Latour-Maubourg. — De 9 heures à 11 h. du matin : Conférence par le Directeur technique. — Conférence par un officier d'Etat-major. — A partir de 1 h. 1/2 : Préparation, organisation des unités sanitaires. Chargement du matériel des différentes formations.

Deuxième journée, mercredi 26 Août. — 5 heures du matin : Départ des formations sanitaires pour Joinville-le-Pont. Service de marche et cantonnement. Chaque unité fera son cantonnement. — 2 à 5 heures du soir : Démonstrations et exercices techniques pour les infirmiers et brancardiers, dans les différentes formations sanitaires.

Troisième journée, jeudi 27 Août. — 7 heures du matin : Marche des formations sanitaires dans une colonne de division. Combat d'une division sur le plateau de Champigny. Première phase : Attaque de Chennevières-Ormeson ; deuxième phase : Combat vers le Hlessis-Tréville. Fonctionnement du service de l'avant pendant et après le combat (service réglementaire, ambulance divisionnaire opérant en deux sections séparées). — 4 heures du soir : Relève de l'ambulance par l'hôpital de campagne. Exploration nocturne du champ de bataille. s'il y a lieu.

Quatrième journée, vendredi 28 Août. — 1<sup>re</sup> matin (de 5 à 9 heures): Combat de la division à Quecun-Brie et Pontault. Fonctionnement du service de saut de l'avant pendant le combat (service régimentaire, ambulance divisionnaire, ambulance de corps). — 2<sup>e</sup> Après-midi (de 1 à 5 heures): Mouvement rétrograde de la division. Retraite des formations sanitaires, enlèvement du matériel; évacuation des blessés sur la ligne de retraite par les moyens de transport des formations et les moyens de réquisition.

Cinquième journée, samedi 29 Août. — 7 heures du

matin : Etablissement et fonctionnement de l'hôpital d'évacuation à la gare des marchandises de Plant-Champigny. Formation d'un convoi d'évacuation dirigé de l'hôpital de campagne (Chennevères) sur l'hôpital d'évacuation. — 9 heures du matin : Organisation d'un train sanitaire improvisé. — 10 heures du matin : Conférence sur l'hôpital d'évacuation et le service de l'arrière. Critique technique de l'ensemble des opérations. — 2 heures du soir : Dislocation et retour à Paris des formations sanitaires.

*Nota :* Les exercices spéciaux auront lieu sous la direction technique de M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Vaillard.

Tenue de campagne, sauf la giberne et le brassard réservés aux officiers prenant part aux opérations sanitaires.

*Renseignements généraux :* Moyens de transport  
A. Chemin de fer de Vincennes (pour Joinville, la  
Varenne-Chénouère, etc.).

b) Pour la Varenne-Chennevière, départ à l'heure 5' et 35'

B. Métropolitain jusqu'à la barrière de Vincennes  
(pour Joinville et Charnieny).

Trauwax de Joinville-Champigny.

a) Départ de la barrière à l'heure  $2'$  et  $32'$ .

b) Tramway nogentais, départ de la barrière à l'heure 0', 15' 35' et 45'.

C. Grande ceinture pour Champions

Départ de la gare de l'Est à 5 h. 37, 6 h. 49, 7 h. 10, 12 h. 30, 1 h. 52.

Arrivée à Champigny à 6 h. 39, 7 h. 32, 8 h. 20, 1 h. 13, 2 h. 35.

Mêmes moyens de transport pour la gare militaire de Plant-Champigny.

### RENSEIGNEMENTS

**Externe des hôpitaux**, 16 inscriptions, ayant déjà fait remplacements, désirerait remplacement pour Septembre. S'adresser *P. M.*, n° 985.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

**EUKINASE**  
*EUPÉPTIQUE INTESTINAL*  
**H. CARRION & C<sup>o</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 456.64

**PANCRÉATO-KINASE**  
*DIGESTIF PUISSANT*

**7 ans de Roche**

**Succédant à L'ÉPOFORME**

« *Même technique que l'Épiforme. L'Aïrol a encore tant qu'à donner l'assurance d'être inscrite au titre de l'actéure sur la page suivante additionnelle.* »

**Écriture :** (P) LÉGUÉ, Clémentine des Moutons de l'Est.

« *L'Aïrol se décline en plume et en feuille sur divers tons d'une ligne d'écriture régulière, et inimitablement préférable à l'Épiforme tant en vue des réponses et surtout dans l'usage du papier d'ordre.* » (CHIRON, Nouveau Remède).

« *L'Aïrol a un pouvoir bactéricide égal sinon supérieur à celui de l'Épiforme.* »

(Prof. FRIEDLANDER.)

**7, rue Saint-Claude, PARIS (VII<sup>e</sup>).**

**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLINE** — APPROBATION DU FACONDIEN DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE** — GRANULES de DIGITALINE COMBINÉE à 1 MILLIGRAMME, 10,2 PAR FOUR.  
 1 millie pour 50 gouttes. — PH<sup>e</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

---

# TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C<sup>IE</sup>

10, Esplanade FORZA, PARIS — MYXŒDÈME, OBÉSITÉ CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÎTRE, etc. — Toutes Pharmacies.

# NUCLEO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucleinate de Fer

4 à 6 Nœbles par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

**COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE**

**ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE**

*Mêmes Indications*

# VALEROBROMINE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS  
**NI MAUVAISE ODEUR  
NI MAUVAIS GOUT**

DOSES : DEUX À TROIS CUEILLERÉES À CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉ.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

ADMISE DANS LES HOPITAUX  
INSÉRÉE au CODEX

## SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE DE A. PETIT

Titrée au 1/1000

SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pèsent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

**Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.**

Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.

ASTHME, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale

## SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE

Principe actif des glandes surrénales

Titrée au 1/1000

Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

Le flacon . . . . . 5 fr.  
Ampoules de 1 milligramme par centimètre cube . . . 5 fr.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI  
8, Rue Favart, 8, PARIS

Remise d'usage aux Médecins

## ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), administré aussi tant de sein par les Médecins des hôpitaux que par les Médecins de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux sucres d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 1 gramme de bromure de potassium.

Prix du flacon : 1 franc.

Par MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

# SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 606, Rue Lavoisier, PARIS ET PHARMACIES.



I.A.

# PRESE MEDICALE

Paraisant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN      L. LANDOUZY      H. ROGER  
Professeur agrégé,      Professeur de clinique au dispensaire      Professeur agrégé,  
Chirurgie de l'hôp. des Enfants,      à l'hôpital Lariboisière,      Mèd. de l'hôpital d'Antoni.  
Membre de l'Acad. de Médecine.  
E. BONNAIRE      M. LETULLE      M. LERMOYER  
Professeur agrégé,      Professeur agrégé,      Mèd. de l'hôpital Saint-Antoine.  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière,      Mèd. de l'hôp. Boucrot,      Mèd. de l'hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE      F. JAYLE  
Mèd. des Baux de Luchon.      Chef de clin. gyn. à l'hôpital Treca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPONGES, J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

Classer reliure de La Presse Médicale :  
Envoi franco sur demande et bon postal de  
2 fr. 75.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Sur la présence de corps étrangers (substances cristallines et mielles) dans la cellule nerveuse en rapport avec la théorie de l'amblyose nerveux, par M. le professeur G. MARINISCO (avec 7 figures en noir) . . . . . 605  
De la centrifugation employée comme moyen rapide pour apprécier la valeur nutritive du lait, par M. FARRÉ . . . . . 608

### CHIRURGIE PRATIQUE

La voie vagino-périnéale dans la cure des fistules rectovaginales supérieures, par M. F. LACOUT (avec 4 figures en noir) . . . . . 610

### CHRONIQUE

Pour combattre l'alcoolisme, par M. GEORGES VI-TOUX . . . . . 645

### SOCIÉTÉS SAVANTES

XIII<sup>e</sup> Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française, par M. LAIGNEUX-LAVARENNE . . . . . 611  
Académie des sciences : Un liquide fixateur isotonique avec l'eau de mer, M. M.-C. DEKUY-ZEN. — La présence de l'acide lactique dans les muscles des invertébrés et des vertébrés inférieurs, M. JEAN GASTRALLET. — Microsporidies du genre Theclonia chez les insectes, M. EDMOND HENRI. — Le développement post-embryonnaire des ixodes, M. A. BONNET . . . . . 612

## CARABANA PURGE GUERIT

BAINS DOUCHES  
LUCHON VAPEURS NATURELLES  
Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

ELIENR VIRENOUE PERSONNE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOÏSSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÉRIODE D'APPÉTIT, COLIQUE

AVASINE de COUTURIER  
57, Av. d'Antoni, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 68, 26 Août 1903

## ANALYSES

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Traitement de l'orché-épididymite blennorrhagique, par M. FRÉDÉRIC GAUCY . . . . . 612  
Médecine légale et toxicologie : Toxicologie des métaux alcalino-terreux et du magnésium, par MM. J. ACOT et F. BARRIN . . . . . 613  
Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : La virulence des agents infectieux répandus sous forme de gouttelettes très fines et de poussières, par M. KIRSTEIN . . . . . 613

## PRATIQUE MÉDICALE

L'électricité comme complément de la cure de Bour-lon-Archambault. — Traitement de l'angy-lie phlegmonneuse par la levure de bière . . . . . 667

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 670  
Hôpitaux . . . . . 670  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 670  
Concours . . . . . 671  
Renseignements . . . . . 671

## POUR COMBATTRE L'ALCOOLISME

Tout le monde, aujourd'hui, est absolument d'accord à considérer l'alcoolisme comme une plaie sociale des plus graves, une plaie capable de causer les pires dommages à l'individu et à la race, et, cela étant, tout le monde déclare qu'il est indispensable d'apporter un remède rapide au mal, qu'il faut le combattre avec la dernière énergie !

En tel état de choses, on ne saurait, par suite, s'étonner de voir les pouvoirs publics s'émouvoir. Justement soucieux des intérêts supérieurs de la collectivité, le gouvernement ne pouvait demeurer insensible devant la question des petits verres. Le gouvernement s'est donc congrûment emu, et, à son heure, ni plus ni moins que pour la question de la repopulation, il a décidé la formation d'une grande commission extraparlamentaire chargée d'étudier tout ce qui se rapporte au péril alcoolique, et, par surcroît, par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur, il a demandé à

L'Académie de médecine de vouloir bien exprimer son avis en l'affaire.

Cela fait, chacun étant alors en règle avec sa conscience, les choses ont continué à aller comme avant !

Aussi bien, comment pourrait-il en être d'autre façon ?

Le remède au péril alcoolique est unique et chacun le connaît ! Il consiste à limiter par des mesures convenables la consommation de l'alcool !

Mais, comment réaliser cette limitation, comment empêcher les citoyens altérés, et ceux qui boivent sans soif, de tenir le ver le matin, d'arriver à midi leur café d'une copieuse rasade de cognac, de préparer leurs repas par quelques amers, vermouths ou absinthes plus ou moins oxygénés, et d'assurer leur digestion par une succession méthodique de « quarts » et de « demis » ? Évidemment, il y a là une difficulté réelle !

En vue de la surmonter, des ministres bien intentionnés et jaloux d'équilibrer le budget inagénier, voici déjà longtemps, au reste, de sérieusement imposer l'alcool. De la sorte, au moins, et par une juste compensation tout en faveur de la morale, si les buveurs en buvant font du tort à leur pays, en buvant aussi ils contribuent à sa prospérité matérielle.

La recette, pour ingénieuse qu'elle fut, n'a pas donné tout ce que l'on en attendait, d'abord parce que la fraude, insuffisamment poursuivie, fait échapper au fisc des quantités considérables de matière imposable, et aussi parce que l'impôt pesant sur, les alcools de consommation, pour élevé qu'il soit, ne l'est, à beaucoup près, pas assez pour empêcher les buveurs de se livrer à leur passion.

Comment alors s'y prendre ? L'aut-il, d'antériorité, enlever aux gens les commodités qu'ils trouvent aujourd'hui à chaque pas de s'abreuver plus que de besoin ? Le moyen serait excellent ! Mais, nous sommes en un pays de liberté, et, pas plus que l'on ne saurait imaginer le gendarme en faction devant chaque table de café, avec la consigne d'arrêter et de conduire à la salle de police

QUATAPLASME Anthrax, Phlegmons, Pharyngites, Erysipèles, Gorgeux du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses, Echantillons, 84, RUE SINGER, PARIS.

GUILLIERMOND SIROP TÂNQUE AFFECTIONS PULMONAIRES — ALERGIE — MALADIES DE LA PEAU

SAINT-HONORE-LES-BAINS La seule station française sans rival dans toutes les maladies des voies respiratoires : asthme, emphysème, etc., et les maladies des reins. Saison 1<sup>re</sup> Mai 30 Septembre. Hôtel modèle. Renseignements sur demande adressée au 1<sup>er</sup> de l'Établissement Saint-Honore-les-Bains (Nièvre).

AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE Affections articulaires. Suites de traumatismes. Atrophies musculaires. Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

POUGUES TONI-DIGESTIVE PILULES GLYCOGÈNE RENARD AMPOULES



le consommateur dépassant la limite de boisson permise, pas plus l'on ne peut songer — comme cela existe en Suède, par exemple, — à limiter le nombre des cabarets. Le commerce libre dans l'état libre, réclament les électeurs, et les électeurs ont raison.

Tant pis si leur commerce est nuisible à autrui. A chacun de se protéger soi-même; les gens qui ne veulent point s'intoxiquer n'ont qu'à ne pas boire, et voilà! C'est seulement chez les sauvages qu'il est possible d'agir autrement, et qu'un gouvernement, en mépris des grands principes républicains et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, peut sans crime grave, comme vient tout dernièrement de le faire à Madagascar le général Gallieni, gouverneur de l'île, prendre un arrêté semblable au suivant :

ARRÊTÉ DU GÉNÉRAL GALLIENI A MADAGASCAR

« Le Général,

« Considérant qu'à la faveur du nombre toujours croissant des cafés et des débits de boissons, l'alcoolisme fait des progrès inquiétants dans la population indigène et menace gravement la santé et le bon ordre public,

« Article :

« Article premier. — Nul ne peut vendre au détail des boissons alcooliques qu'elles soient, à consommer sur place, s'il n'est muni d'une autorisation appelée *licence*, émanant des autorités locales.

Art. 2. — Le postulant fera une déclaration écrite conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 Mai 1896.

« Lorsque cette autorisation aura été visée par le Procureur de la République près le tribunal du lieu, la licence pourra être accordée et l'établissement ouvert.

« Art. 3. — La licence n'est valable que pour un seul débit ou café. Elle est toujours révocable

sans restitution de la somme versée pour l'obtenir.

« Art. 4. — Les restaurateurs, hôteliers ou aubergistes peuvent cumuler avec leur commerce, soit dans le même local, soit dans des locaux communiés, la vente au détail des boissons alcooliques.

« Ce cumul est interdit avec tout autre genre de commerce.

« Art. 5. — Les débiteurs autorisés devront tenir leurs débits par eux-mêmes ou par des gérants autorisés, après enquête.

« L'autorisation de gérer ne sera, en aucun cas, accordée aux indigènes.

« Art. 6. — Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende de 50 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement; en cas de récidive, l'amende sera portée au double et le maximum de l'emprisonnement sera prononcé. »

Voilà, assurément, qui est fort judicieusement rigé et ordonné. Mais, encore une fois, ce qui est réalisable à Madagascar, où le gouverneur est souverain juge, ne l'est pas en France où le gouvernement ne dispose que de pouvoirs fort limités, en dépit des apparences.

Comment alors surmonter la difficulté?

Au contraire de ce que l'on pourrait supposer, cependant, il ne semble point impossible d'avoir raison des marchands de vin, ces Warwick au petit pied de nos ordinaires législateurs. Il suffit pour cela de découvrir un artifice anéantissant de toute nécessité la disparition du plus grand nombre d'entre eux, et qui pourtant ne puisse compromettre les bonnes relations du candidat député avec ses électeurs.

Où, dans la réalité des choses, rien n'est plus aisé à réaliser.

Notre pays, comme nous le rappelions tout à l'heure, étant essentiellement un pays de liberté, il est bien entendu que la loi ne peut interdire à personne d'ouvrir à son gré un débit de boisson.

Mais, si le législateur ne peut, sans abus de pouvoir, édicter telle défense, qui empêcherait un loi de finance de spécifier que tous les établissements vendant des boissons alcooliques doivent rentrer dans une catégorie vis-à-vis du fisc, et, de ce chef, payer un droit de patente extrêmement élevé, dix ou quinze, ou vingt fois plus considérable, par exemple, que celui qu'ils acquittent à l'heure actuelle.

Qu'une disposition semblable soit votée, et, du jour au lendemain, en dépit de la liberté existante de vendre à libre, quantité de cafés et de débits devraient fermer boutique, leurs bénéfices n'étant plus suffisants pour répondre aux charges nouvelles les atteignant.

Mais, par le fait même de leur disparition, une entrave grande à la vulgarisation de l'alcoolisme se trouverait apportée. Les cafés importants pouvant seuls subsister, la grande masse des consommateurs de petits verres et d'apéritifs se trouverait dans l'impossibilité de satisfaire son vice, n'ayant même pas, en règle générale, la ressource d'aller demander asile aux cafés et brasseries demeurés ouverts. Sous peine d'écartier leur clientèle riche et élégante, en effet, ces établissements se verraient dans la nécessité de refuser les buveurs de tour-boyaux, et, ainsi, le but cherché se trouverait en grande partie atteint. Grâce à cette façon de faire, les députés n'auraient du reste rien à craindre pour leur popularité, puisque les marchands de vin sans comptoir perdent tout moyen d'influencer l'électeur. Quant à l'État il n'aurait non plus aucun risque à courir puisque la somme perdue actuellement sous forme de patentes payées par une foule de débiteurs continuerait à l'être, mais par un petit nombre seulement.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Pour leur haute valeur nutritive, leur goût délicat, leur pureté et leur digestibilité, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS contiennent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Nicot, donne les chiffres ci-dessous. Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 15.23 |
| Acide total . . .                  | 2.44  |
| Matières minérales . . .           | 2.07  |
| Acide phosphorique . . .           | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 15.20 |

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les **Pilules de Blancard** conviennent spécialement dans les affections que détermine la **Cachexie scorbutique** (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la **Chlorose**, la **Leucorrhée**, l'**Aménorrhée**. — Suivant le **Professeur Bouchardat**, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la **Syphilis constitutionnelle** (*ulcères, exostoses*, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du **Goutte**, des **Tumeurs blanches**, du **Rachitisme**, de l'**Anémie**. Enfin elles modifient rapidement les constitutions **lymphatiques**, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

**DOSE :** *Pilules*, 2 à 6 par jour. — *Sirup*, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODORÉ SUAVE DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTI-SEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LECHEVAL, Pharmacie, 37, Avenue Marceau, PARIS.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

## Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTI-SEPTIQUE  
Ph<sup>o</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
 AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 —  
 COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
 GRANULES — 1 centigr.

**GOUTTE** LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU **PYRAMIDON** **RHUMATISMES**

SONT LES **ADRIAN** GRANULÉ EFFERVESCENT

DOSES À 0.10 centigr. : (0.30 etc. pour une dose.)

DOSE À 0.30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névrologies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
 Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

(GROS) SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

## CHARBON TISSOT

**AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS**  
 Très agréable (semble orgueilleux et délicat).  
 ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES  
 POUVOIR DÉPURANT  
 DIGESTIONS FAIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
 CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.  
 84, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

### AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux **Thermomètres médicaux** étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il informe également que



chaque **thermomètre** est numéroté et accompagné d'un **Bulletin de contrôle** du **Laboratoire des Arts Méteurs** attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les **Thermomètres médicaux** de Léon BLOCH se trouvent Maison COLLIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

**NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE**  
 Régénératrice (semble orgueilleux et délicat).  
**NERVOGUTHINE TISSOT**  
 RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le **nerveguthine** agit de deux manières combinées et plus fort que la somme de la puissance de chacune ».

Indications : Chloro-émie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Nécrose, Immobilité et toutes Diabètes, Prescrire : **NERVOGUTHINE TISSOT** — 100 g d'huile : à 5 dragées par jour aux repas.

LISSY : PARIS, 34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes pharmacies

**HA MAMELIS NATTON**

**HA MAMELIS VIRGINIA GRANULÉ** (Nécessaire de la Société)

Par son action 0.50 g par cuillerée à café ou mesure.

Par le grand sucre de lactose de lactose, le **HA MAMELIS NATTON** nous offre un spécifique inégalé dans les maladies de l'appareil digestif.

DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, 3 fois par jour.

LISSY : PARIS, 34, Boulevard de Clichy, Paris

## INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE DANS LES HÔPITAUX

**SPERMINE du Dr P. PREHL** (de l'Université de Saint-Petersbourg)

AGENT de la MÉDICAMENT OXYDANTE

Principe actif du liquide de **BROWN-SEQUARD**

**GOUTTES (ESSENTIA) :** 20 à 30 gouttes entre les repas, 3 fois par jour, dans un verre d'eau minérale alcaline.

Le FLACON : 40 fr.

**INJECTIONS HYPODERMIQUES** 1 à 2 c.c. par jour.

La Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépôt : PHARMACIE **BILLON** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
 TÉLÉPHONE 517-12.

## DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.

DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

## GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.

par cuillerée à café.

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par jour, aux repas.

ENFANTS : 1 cuillerée à café.

## AMPOULES

à 0 gr. 05 par centimètre cube (Pour injections intra-mus.)

DOSE : 1 injection tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE (9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE (18 Juin 1901).

A L'ACADÉMIE DES SCIENCES (3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arrt).  
 TÉLÉPHONE 517-12.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 8 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

# GLYCOGÈNE

Du Docteur J. de NITIS

La présence du Glycogène dans le sang des individus sains, sa diminution dans celui des déprimés et en général de tous les malades, suffit à justifier son emploi dans

**L'ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, les MALADIES CONSOMPTIVES et les ACCÈS FEBRILES.**

Sous l'influence de la médication glycoyénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

Capsules dosées à 0<sup>re</sup> 02 de Glycogène.  
Injections dosées à 0<sup>re</sup> 025 de Glycogène par C. C.

EXIGER LA SIGNATURE :

Ph<sup>ce</sup> CHANDRON, 20, rue de Châteaudun.

*J. de Nitis*

# FER GIRARD

(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centigrammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses; que ce qui « distingue particulièrement ce nouveau sel de fer et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, c'est qu'il ne constipe pas. On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(Bulletin de l'Académie de Médecine : 2<sup>e</sup> série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# CAPSULES

DE

# Sulfate de Quinine

de

# PELLETIER

ou des

# 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amortissement, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour la pharmacien est de 10 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorohydro-sulfate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Ses dérivés également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

# LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

# Eau oxygénée

# Merck

de pureté chimique absolue 30% de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 4 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.  
— 3 0/0 — 9 —

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

**L'EAU OXYGÉNÉE MERCK**

s'emploie par excellence dans le Traitement des plaies infectées, purulentes, des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est fort efficace dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et odontologique.

Plusieurs dissertations originales émanant des cliniques les plus importantes ont paru sur le superoxyde d'hydrogène absolument pur.

Echantillons gratuits à MM. les Médecins

**E. MERCK-DARMSTADT,** PHARMACIE DE PRODUITS CHIMIQUES

# Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

# HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope: Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ce</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

# TRAITEMENT DU CANCER

par

# LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>re</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroides cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Aggrégation des Facultés de Médecine.** — Un nouvel arrêté ministériel décide que le nombre des places d'aggrégés des facultés de médecine mises au concours par les arrêtés susvisés est porté de quarante-quatre à quarante-cinq.

La nouvelle place sera comprise dans la section de chirurgie et accouchement (chirurgie) et réservée à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpitaux de Paris.** — Par arrêté de M. le directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique, sont nommés médecins des hôpitaux, pour prendre rang du 1<sup>er</sup> Août 1903 : MM. Josué, Carnot, Laffitte, Sergent, Drouard, Picard.

**Hôpital Saint-Antoine et Hôpital Lariboisière.** — Des cours de vacances d'oto-rhino-laryngologie auront lieu, sous la direction de M. Lermoyez, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, et de M. Schéau, professeur agrégé à la Faculté de Médecine, chirurgien de l'Hôpital Lariboisière, dans les services de ces deux médecins.

M. R. Loubard, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux, avec le concours de M. H. Caboché, assistant du service oto-rhino-laryngologique de l'Hôpital Lariboisière, et H. Bourgeois, assistant du service oto-rhino-laryngologique de l'Hôpital Saint-Antoine, commencent, le jeudi 10 Septembre, au cours de diagnostic et de thérapeutique cliniques.

Les élèves seront exercés individuellement au diagnostic et à la technique instrumentale spéciale. Les leçons, au nombre de 18, auront lieu tous les jours, à 9 heures du matin, à l'Hôpital Lariboisière. Les docteurs et étudiants qui désirent suivre ce cours sont priés de se faire inscrire dès maintenant, soit auprès de M. Caboché, à Lariboisière, 2, rue Ambroise-Paré, soit auprès de M. Bourgeois, à l'Hôpital Saint-Antoine, 181, rue du Faubourg Saint-Antoine. Les inscriptions sont reçues par lettre. Le nombre

des élèves est limité. Le montant des droits à verser est de 80 francs.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — Sont promus dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale : MM. Morat, Burlureaux, Gaucher, Catrin, Soumellier, Treille, Mossous, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale.

Au grade de médecin-major de 1<sup>er</sup> classe de l'armée territoriale : MM. Gosselin, Briand, Bernard, Hiard, Phisalix, Butel, Moreau, Bédard, Belle, Grelot, Cenas, Dupau, Carcassonne, Garand, Cabasse, Loumeau, Broussolle, Planteau, Dupré, Giraud, Chevalier, Heitz, Carpentier, Roland, De Cours, Carron, Geczeki, Perrin de la Touche, Rivard, Duran, Treille, Soulié, Belliard, Amiet, Salva, Maubrac, Bide, Maunoury, Memier, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale.

Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de réserve : MM. Chabrol, Camescasse, Gaillard, Fauvel, Bressou, Gengre, Azam, Le Renard, Carpentier, Genesteis, Grasset, Michel, Joly, Roulet, Bouyon, Raubin, Monaldi, Bordes, Léonardi, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe de réserve.

Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale : M. Pauliet, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de réserve.

Au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale : MM. Paul-Boncourt, Rouveix, Briand, Segreastan, Vandanahele, Chayron, Maritau, Amat, Besoubis, Bonnyer, Legris, Meyer, Debar, Delepière, Legrain, Jeannelle, Charnel, Thoumest, Jean, Parmentier, Vannieuville, Lamare, Catufis, Lamiot, Faure, Masingue, Gaudineau, Nivet, Carlier, Tillie, Michaux, Thuvenet, Chopard, Marrel, Polgouere, Naudin, Cambours, Clau, Boussy, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale.

Au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de réserve : MM. Dupuillet, Princeteau, Audubert, Bessières, Thore, Martin, Reguault, Berr, Dumas, Terson, Roux, Cadoux, Bondeille, Focault, Gatten, Faure, Olivier de Sardan, Gachon, Morizot, Guendey, Guillaumont, Roy, Royer, Heim, Coche, Samalens, Delord, Legrand, Lapanne, Taillard, Darquier, Diamanberger, Bruch, Marie, Le Bart, Boutet, Flu, Cabanes, Morange, Dupont, De Gaudage, Dupond, Delmas-Marelet, Puet, Samain, Albert, Giraud, Bellicaud, Biaille de Langibaudière, Le Corb, Becart, Jallot, Guertin, Le Boul, Chauxes, Bardonnat, Saint P6, Dietrich, Durand, Gourichon, Venot, Perrin, Shieffer, Vigueron, Treheux, Teynne, Faugères, médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe de réserve.

Au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe de l'armée territoriale : MM. Ravet, Lemarie, Godin, Berhelot, Jaurand, Moiroud, Piquet, Munot, Levassort, Lavergne, Bruneau, Fournac, Bertrand, Mercat, Hyeronim, Maréchal, Cazanville, Finau, Branthomme, Soula, Salmon, Oudail, Gourichon, Beluze, Petitjean, Courtade, Cleren, Grassin, Martin, Fauret, Combard, Brunet, Julien, Benoit, Joubert-Laurencin, Girard, Krohn, Foulquier, Nicolin, Dezacq-Derecq, Loretton-Dumontet, Guery, Parizot, Allix, Perrier, Joze, Roulland, Richard, Meloché, Pacaud, Delacrière, Morley, Clément, Monnot, Lamy, Baisle, Rousseau, Teulier, Lefèvre, Pisu, Chompret, Gascuel, Gros Perrin, Delmas, Rebillard, Tazin, Sibillat, Canac, Houx de Labrousse, Gilles, Giraud, Texier, Teulier, Laques, Lepers, Médail, Daloust, Courtade, Robert, Perard, Chevallet, Vigne, De la Brosse, Teyssie, Fassin, Pissot, Sallot, Tenon, Clément, Leard, Bicher, Bar, Nicolle, Rousseau, Crozier, Coffin, Mascarel, Fallot, Mouin, Lemaire, Fausillon, Rey, Le Meigneu, Chardon-Flemet, Bechard-Lagrez, Marquet, Cousin, Mary, Balp, Raymond, Allard, Jaugay, Monin, Vigouxioux (Abel), Vigouxioux (Auguste), Billout, Chaffard, Poulalion, Corbin, Tibilly, Le Noir, Jule, Brosset, Bussat, Jacquemard, Choppin, Palthier, Larnaudie, Pascal, Flament, Delcroix, Thibaudet, Glorie, Gaudet, Bertrand, Cornet, Charnoy, Galand, Provost, De Saint-Cyr de Monlaure, Champell, Graveruy, Vaucuire, Lambillotte, Janet, Favelier, Souques, Dejardin, Giraud,

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ

DE

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché, . . . 3 fr. 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie  
et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Dr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures, . . 4 fr.

PETITE

CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUGUARD

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures,  
cartonné à l'anglaise, . . . . . 10 francs.LA PRATIQUE  
DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8° CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER  
Couverture originale de P.-M. RUTY.Broché, . . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise, . . . . . 12 francs.



PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple LES ÉTABLISSEMENTS SUCCURSALES : 122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Sèche très agréable au goût **PEPTONE VASSAL** sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

Echantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>m</sup> à LILLE (Nord)**. — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

**CURE DE DEMORPHINISATION**

**Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet**

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES** du **D<sup>r</sup> BOUSQUET** avec d'autant plus de sécurité que la **Dionine**, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du **D<sup>r</sup> BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**  
Calment la Douleur dans les **AFFÉCTIONS DU TUBE DIGESTIF**

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE (Loire) DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

**SOURCE BADOIT**

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

Déclaration d'Intérêt Public  
Dérivée du 15 Août 1897.

**DIATHÈSE URIQUE**

**PIPÉRAZINE** EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mm par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR, tumeurs consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — USAGE : 2 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de Échantillons d'essai à MM. les Docteurs.

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Dépôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbé, PARIS

L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lacroix,  
Médecin de l'école de médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anversville.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULIE Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaud.  
M. LERMOYEZ Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE Médecin des Baux de Lechen.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'hôpital Prou.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS, J. DUMONT  
Secrétares adjoints.  
Les bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La torsion du pédioule des kystes du ligament  
large, par M. PIERRE SIKORA. . . . . 613

### MÉDECINE PRATIQUE

Un nouveau laxatif : la bourdaine, par M. G.  
LYON. . . . . 614

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

La physiologie du thymus et la pathogénie du  
rachitisme. — Le goût et les aliments, par M.  
R. ROMME. . . . . 615

### CHRONIQUE

La thérapeutique par les agents physiques au  
XVIII<sup>e</sup> siècle, par M. ANDRÉ BROCCHI. . . . . 617

### SOCIÉTÉS SAVANTES

XIII<sup>e</sup> Congrès des médecins aliénistes et neuro-  
logistes de langue française, par M. LAIGNE-  
LAVASTINE. . . . . 616

### ANALYSES

Pédiatrie : Fonctions lombaires dans les infec-  
tions broncho-pulmonaires des enfants, par MM.  
P. NOBECOURT et R. VOISIN. . . . . 620

Vénérologie : La méthode de Prochorow dans  
le traitement de la syphilis, par M. F.-L. NABO.  
Épidémiologie, Médecine publique, Hy-  
giène : Pussemont après vaccination, par M.  
HERSE. . . . . 620

### PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de l'impétigo par le nitrate d'argent. . . . . 474

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 478

**HEMONEUROL COGNET**  
Oxydémopline, Kolamine et Oxydéphosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 69, 29 Août 1903

Hôpitaux . . . . . 478  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 478  
Concours . . . . . 479  
Renseignements . . . . . 479

## LA THÉRAPEUTIQUE

### PAR LES AGENTS PHYSIQUES

#### AU XVIII<sup>e</sup> SIÈCLE

Les agents physiques prennent en thérapeutique une place de jour en jour plus importante. L'air, la lumière, l'eau, l'exercice ont remplacé bien des drogues. L'exercice surtout, sous forme de massage, de gymnastique, en est pleine faveur. Il est curieux de voir, en se reportant au siècle qui nous a précédé, qu'il fut une époque où la thérapeutique physique fut en grand honneur.

La fin du XVIII<sup>e</sup> siècle, époque de « dissipation de l'imagination et de la vie », vit naître le mal secret, le mal incurable qu'il porta en lui et qu'il traîna partout en souriant : l'ennui ; celui du cœur et de l'esprit qui réagit sur le corps de la femme, lui donnant une souffrance, une misère physiologique, une atonie physique et morale que le temps désigna de ce mot vague : les vapeurs.

Les « vaporosuces », qui ne furent en réalité que des déséquilibrées nerveuses et abdominales, étaient prédisposées dès l'enfance à cet état valétudinaire devant lequel la médecine et les médecins allaient se perdre en conjectures et en perplexités. Au sortir du maillot, la femme était enfermée dans une sorte de cuirasse, le fameux « corps à baleine », corset rigide destiné à façonner la taille à la mode, aux méfaits duquel Bonnaud, dans son livre intitulé *Dégénération de l'espèce humaine par les corps à baleine*, attribuait avec raison une bonne partie des « affections vaporosuces ». Les écrivains et les savants du XVIII<sup>e</sup> siècle s'éléveront sans succès contre cette mode des « corps », depuis l'anatomiste Winslow jusqu'aux écrivains de l'Encyclopédie. La cuisine,

désespérément épiée, les mets, véritables « brûlots » suivant le mot de l'époque, les liqueurs de dessert qui commençaient à faire leur apparition, tout était contraire à l'hygiène naturelle de la femme. Mais, par-dessus tout, l'abus des médicaments dut multiplier les désordres nerveux et gastro-intestinaux des belles mondaines de cette époque. Devant ce mal sans cesse grandissant, les médecins étaient hésitants, traitaient ces douleurs et ces souffrances de mal imaginaire, et continuaient à multiplier les prescriptions où se rencontraient les toniques, les excitants les plus variés.

Un médecin surgit alors qui eut une immense renommée. Le fameux *Pomme* attribua les vapeurs au raccourcissement et au dessèchement des tissus nerveux. Toute la science de la médecine consistait, suivant lui, à rendre l'humidité perdue au système nerveux. Pour arriver à ce but, il ordonnait des délayants, des humectants, de l'eau de veau, de l'eau de poulet, et surtout des grands bains tièdes de cinq, six et même huit heures. Pomme eut un grand succès, et fut par conséquent poursuivi par les jalousies et les tracasseries de ses collègues, qui allaient d'après de Goncourt) jusqu'à faire verser par des domestiques gagnés, du sirop de Rabel sur les purées de concombre et de chicorée qu'il prescrivait à ses malades. Cependant Pomme arriva aux plus grands succès et, sur l'ordre du Gouvernement, il publia en 1782 un rapport sur le traitement des affections vaporosuces. L'introduction de ce traité est vraiment curieuse dans sa naïveté.

« Sire, dit-il, la médecine d'aujourd'hui a d'hui une révolution qui fait époque sous votre règne ; elle avouait sous celui de votre auguste aïeul qu'elle ne connaissait pas la cause des maux de nerfs (maladie cruelle qui tyrannise l'homme jusque dans sa vieillesse, le décompose et le détruit), elle invitait les médecins à faire des recherches... Je m'en suis occupé dès lors, et je crois avoir réussi... C'en est fait, le mystère d'ineurabilité est dévoilé, le préjugé est détruit, la routine est rejetée, l'empirisme est enfin et renvoyé dans les siècles barbares qui l'ont vu naître. »

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

Hémo-  
globine **DESCHIEENS**

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nucleïne Phosphoglycerate.

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**VIN DE BUGEAUD.** Quina et Cacao.

**CASCARA DEMAZIERE**  
SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

ACCOUSSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



En face de Pomme s'était levé un médecin dont le nom est resté : *Tronchin*.

Tronchin habitait Genève, et le bruit des cures merveilleuses qu'il réalisait se répandit bientôt dans toute la France. Paris fit le voyage, les jolies vapeuses envahirent les antichambres du célèbre praticien, que le succès entraîna à Paris. « La révolution que la Nouvelle Héloïse fit dans le cœur de la femme (écrit Gougeon), les ordonnances de Tronchin l'accomplissent dans ses habitudes, dans sa vie journalière. Tronchin fait sortir la femme de sa paresse et de ses langueurs, presque de sa constitution. Il la force au mouvement, aux fatigues fortifiantes; il lui impose de gros ouvrages, il lui fait froter ses salons, bêcher au jardin, se promener, courir, s'élever. Il rend ses membres à l'exercice, son corps à la liberté avec ses robes nouvelles baptisées de son nom, portées bientôt dans tout Paris par les promeneuses appuyées sur de longues cannes, « tronchinant », comme dit le temps.

Ce fut un fureur, du fanatisme; de belles dames furent ravies en apprenant qu'elles pouvaient retrouver la santé en se faisant frictionner le ventre avec un moreau de serge, et de grands seigneurs ne furent pas moins enchantés d'emporter un papier qui leur prescrivait de cirer eux-mêmes leurs appartements ou de scier une voie de bois. Ces procédés singuliers, loin de nuire à Tronchin, augmentèrent sa vogue, et, malgré les critiques, et les apparences charlatannes de ses conseils, les succès obtenus furent nombreux.

Il est curieux de voir combien se cachait de science réelle sous ces dehors empiriques, et à quel point Tronchin comprit les névroses de son époque.

Rien ne fut ajouté à son système par les médecins en vogue qui vinrent après lui, par Lorry, par Barthès, le type des jolis médecins de femme de cette époque.

Où peut-être que, de nos jours, quelques mé-

decins qui eurent leur heure de célébrité s'inspirèrent fortement des principes de Pomme et de Tronchin, que nous pouvons considérer comme les vrais précurseurs des apôtres actuels de la thérapie physique.

ANDRÉ BROCHET.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Traitement de l'impétigo par le nitrate d'argent.

Partant de ce principe que l'impétigo est une affection très légère, qui guérit même le plus souvent sans aucune intervention, bon nombre sinon la plupart des praticiens se contentent de le combattre par les médicaments les plus anodins. Il suffit cependant d'examiner attentivement les malades atteints d'impétigo, surtout les enfants en bas âge, pour concevoir certains doutes sur la prétendue innocuité de l'impétigo. Dans bien des cas, certainement, c'est une affection légère et de peu de durée, mais dans combien d'autres l'affection s'éternise-elle, récidivant à la moindre occasion, entretenant une suppuration superficielle, il est vrai, mais abondante, et érant bien souvent des complications très graves du côté de la bouche, des yeux et du nez, d'autant plus que tout ce processus évolue la plupart du temps sur un organisme affaibli et dont la résistance laisse fort à désirer.

En présence d'une affection qui peut avoir des conséquences si fâcheuses sur l'état général et qui peut déterminer des localisations si graves, un traitement énergique s'impose dès le début. Or, pour M. Jeanselme, il n'existe aucune substance médicamenteuse qui puisse arrêter le processus suppuratif aussi rapidement et aussi radicalement que ne le fait le nitrate d'argent. Le mal se trouverait coupé à son origine et toutes les com-

plications, soit locales, soit générales, seraient ainsi sûrement évitées: c'est là du moins le résultat qui a été obtenu dans tous les cas traités par cette méthode dans le service de M. Jeanselme. Voici, d'après son élève, M. Jacobsohn (*Thèse de Paris, 1903*), la très simple technique du procédé:

L'application du nitrate d'argent doit se faire sur des surfaces absolument décapées, complètement nues, afin que rien ne vienne s'interposer entre le caustique et la couche épidermique infectée. Pour cela, il faut débarrasser le placeard impétigineux de tous les éléments mortifiés qui le recouvrent. Deux cas peuvent se présenter:

1° L'impétigo est encore à son début, au stade vésiculaire: les éruptions ne sont pas encore formées ou sont en très petite quantité; ce sont les vésicules surtout qui prédominent. Dans ce cas il faut ouvrir les vésicules avec toutes les précautions antiseptiques nécessaires; il faut les ouvrir largement, coupant avec les éiseaux la couche cornée soulevée, réclinant le toit épidermique ou l'enlevant complètement. On vide ensuite le contenu de la vésicule et on peut dès lors procéder aux attouchements nitratés.

2° L'impétigo est plus avancé, au stade croûteux: il n'y a presque plus de vésicules ou très peu, les croûtes recouvrent toute la partie malade. Il faut absolument les enlever avant de commencer le traitement. Cette petite opération est très facile lorsque l'impétigo siège sur les parties glabres: on n'a qu'à appliquer sur les surfaces malades des compresses humides trempées dans de l'eau chaude et à les laisser en place pendant un certain temps; les croûtes alors se ramollissent et se détachent facilement des parties sous-jacentes. M. Jeanselme remplace très souvent les compresses d'eau chaude par l'eau d'Alibour. Il fait tremper des tampons d'ouate hydrophile dans la solution de sulfate de cuivre et de zinc et les fait appliquer sur les placeards impétigineux: au bout d'un cer-

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

L'iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie strophéuse (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

# SIROP DE BLANCARD

L'iodure de Fer inaltérable.

DOSE: Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

# TRISCUIT

## PAIN NATUREL

Dépôt pour la France: 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

## ARSÉNIOPHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

# HISTOGENOL NALINE

Spécifique des Maladies contagieuses: SORFULE, LYMPHATISME, TUBERCULOSE

ANÉMIE, NÉVROSISME, PALUDISME

Egalement dirigé au Hôpital de Paris. — Compromissions à l'Académie des Sciences, à la Société de Médecine et de Thérapeutique, à base de Richarbina (Parine) (Ac. méthylique) Méthylarsinate disodique.

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régénère la déminéralisée.

Dose: Adultes, 1 cuillerée à soupe par jour; Enfants, 1 cuillerée à dessert par jour.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE: Écrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

SOLUTION DE DIGITALINE cristallisée

49 MILLIGRAMMES

1 MILLIGRAMME 50 CENTES

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

## DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE

PAR COLLAS, 8, Rue Daubigny, PARIS, et toutes PHARMACIES.

GRANULES DE DIGITALINE chloroformés

1 à 3 par jour.

# TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co

10, Rue de l'Étoile, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES DE LA MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies



## DIIDODOFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu toutes les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, sans en avoir les inconvénients, désinfectant et antiseptique; c'est surtout un agent désinfectant de premier ordre, dont l'efficacité est inébranlable dans le traitement de toutes les affections charbonnières et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est stérilisé de l'iodoforme. Son application directe sous forme de poudre ou de pomade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des paiements RIGOREUSEMENT INDOORES, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialité de 5 grammes pour être délivré au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Sous le nom de : **DIIDODOFORME TAINÉ**  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Paix, Paris.

## SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

# AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ÉCHANTILLONS :  
ADRIAN & C<sup>ie</sup>  
9, Rue de la Paix, PARIS.



L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'étain pur emboîtant la solution autostérilisée; la partie antérieure est fermée par un bouchon, la partie postérieure est soumise après stérilisation à l'auto-injection. L'ampoule est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en versant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

## SIROP DE DESPINOY

VIN DE

EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, torréfié et cristallisé

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSEURS LES MÉDECINS

DEPOT GÉNÉRAL :  
2, rue Turgot, PARIS (2)

## MÉDICATION CACODYLIQUE

# Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme, la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

## PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

## AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

## PERLÉINES

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

## GOUTTES

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

## AMPOULES

pour injections hypodermiques, 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## PILULES

## MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## EUKINASE

### EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 139.64

## PANCRÉATO-KINASE

### DIGESTIF PUISSANT

## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

### SURALIMENTATION des DÉBILITÉS CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine

# Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPPE  
CHÉVREPIN-LEMAITRE, 24, Rue Cassini - Téléphone 2-45-56 - et toutes Pharmacies.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DENT de LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Détachée d'intérêt Public  
Décret du 15 Août 1897.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerôides cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

### OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## AFFECTIONS PULMONAIRES

Traitées par le

# Thiocol Roche

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE  
Soluble, inodore, insipide  
2 à 3 gr. par jour.  
(1 gramme Thiocol = 0,02 Guaiacol actif).

## Thigénol Roche

Huile sulfatée sodique sulfurée  
qui contient 10% de SOUFRE  
Succédané de l'ICHTHYOL  
Inodore, insipide, Soluble, can.

Les laches de Thigénol sur le tinge disparaissent par simple laccage à l'eau.

F. HOFFMANN - LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (10<sup>e</sup>).

## Sirop Roche

### AU THIOCOL

Prenez par CH. WEISS, Ex-Membre du Hygiène, Médaille d'OR,  
Rue de la Cluse, 30, Boulevard Magenta, PARIS.  
CURSUS de la TUBERCULOSE par le CRÉOSOTE à 10% DOSES  
Rue de Thiocol; par sulfure à 10%, 1 gr. par nuit, 2 gr. 50.

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 g/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sans, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 % d'oxygène, le seul remède ineffaçable agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'émphysème et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les épilepsies surtout du tronc et des membres inférieurs des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiseptique et une action antithermique. Employés avec succès pour combattre les pénilles, sécrétions sudorales des phlébotomies. Dans le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour, 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique.

A l'extérieur, antiseptique, curant la sécrétion, cicatrisant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaine en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intra-oculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

**OXAPHORE "CREIL"**

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Sallylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

**DERMATOL "CREIL"**  
Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

**ORTHOFORME "CREIL"**

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p-diéthoxy-diphényl-méthyl-amidine).  
Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la hémorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les écoulements chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1 - 0,2 jusqu'à 2 g/0 ; sous forme de lavements dans les affections de colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore : 2 - 1 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Sallylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Employés avec succès pour combattre les pénilles, sécrétions sudorales des phlébotomies. Dans le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

En cas de plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol à 10 à 20 % — Émission de colation au dermatol à 10 % — Épispaume au dermatol à 20 % — surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

pharynx, en cas de carie et d'ulcère stomacaux, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 %, comme anesthésique local pour les milieux oculaires ; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicelle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

Préparées par **C. LEROY**, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

**aux Plantes Marines**  
LAURÉAT DE L'INSTITUT - PRIX MONTEYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS.

Médecin désirant passer l'hiver à l'altitude trouverait engagement à des conditions favorables. S'adresser : P. M. n° 989.

**Xeroforme** Succédané supérieur à l'iodoforme. Presque indolore, non toxique même dans l'administration intracutanée à l'usage d'anesthésique antiseptique. Toute entorse est curable sous peu par le Xeroforme. (On administre le Xeroforme en cachets ou en onguent selon la dose de 0,5 gr. toutes les heures, 2 gr. à 3 gr. par jour ; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr. 50 dans la journée par prises de 0,10 gr. 25.

Notice et Remèdes : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**ERGOTINE a Dragées**  
**ERGOTINE BONJEAN**  
Succédané supérieur à l'iodoforme. Presque indolore, non toxique même dans l'administration intracutanée à l'usage d'anesthésique antiseptique. Toute entorse est curable sous peu par le Xeroforme. (On administre le Xeroforme en cachets ou en onguent selon la dose de 0,5 gr. toutes les heures, 2 gr. à 3 gr. par jour ; chez les enfants, 1 gr. à 1 gr. 50 dans la journée par prises de 0,10 gr. 25.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPENSIE ATOMIQUE**, les **ÉPIPLETISME INTERMITTENTES** les **Céphalées d'origine paludéenne** et consécutives au long séjour dans les pays chauds. Onguent des hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

**BOLDO-VERNE**

ou à cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : VERNE, Professeur à l'École de Médecine

GRENOBLE (FRANCE)

Il dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

Remplace l'Acide Phénique, le Castor, le Sublime, etc.

ONCLE SÉBASTIEN DE LAVANDE

**Fluid Listériol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Fraisé par : LOGEAT, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'Or Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois ses poids vifs tend assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter : 2 à 6 cuiller. par jour dans du grog, lait, ou nourrir par Lavement nutritif : 2 cuiller. 45 cc. 30. Indurum.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Réitéré les Purces, l'Appétit, les Digestions, Maladies du tube digestif, consommation, impuissance, enfants, convalescents, etc.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

OGESITE, MYXÉDEME, HÉPERISME, GOITRE

Tablettes de Catillon

à 0,25 de corps

**THYROÏDE**

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine. — 3 fr

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — Liste des thèses de doctorat du dernier exercice :

*Prédispos-Lallement :* De l'excitabilité et de la guérison spontanée du cancer. — *Théat :* Contribution à l'étude de la pathogénie de la paralysie rabique expérimentale. — *Ratcliff :* Considérations sur le délire de la scarlatine. — *Mercier :* Considérations sur la variole et la vaccine à Bordeaux (1882-1902). — *Jannas :* Étude sur la morbidité vénérienne et les résultats de la réglementation prostitutionnelle à Brest.

*Gentil :* Quelques considérations sur les inventeurs (sains d'esprit, déguénérés, aliénés). — *Migard :* De la syphilis tertiaire du naso-pharynx. — *Lescure :* Du coryza atrophique oséneux ; essai sur un nouveau traitement par les injections interstitielles de paraffine. — *Bourges :* De l'hystérectomie abdominale à Bordeaux dans le traitement du cancer de l'utérus.

*Arathoon :* Etat actuel de la science sur la question de l'étiologie du cancer. — *Thélate :* Contribution à l'étude rhumatologique du rhumatisme articulaire aigu, du rhumatisme chronique et de la chorée de Sydenham. — *De Goyon :* Étude expérimentale et clinique de la conduction sensitive dans la moelle épinière. — *Masse :* Des différentes modalités de l'association hystéro-neurasthénique (formes associées et dissociées). — *Frontgous :* De l'anesthésie générale rapide par la sannoforme.

*Douff :* Contribution à l'étude de la désarticulation de la hanche. — *Cavasse :* Les dégénérés dans l'armée coloniale. — *Vicid :* Du traitement marin à Roscoff. — *Caperand :* Le rhébo-myome par considérations sur la pathogénie. — *Laroche :* De l'écume. Contribution à l'étude de la voie abdomino-diaphragmatique dans la chirurgie du cœur et du péricarde. — *Boursier :* Les flexions utérines dans leurs rapports avec la stérilité.

*Boué :* Localisation des lésions provocatrices de l'épilepsie jacksonienne à aura brachiale. — *Leblanc :*

Nouvelle méthode pour le diagnostic du sang humain en médecine légale (réaction Bordet-Uhlenhuth). — *Dartigalongue :* Contribution à l'étude du pemphigus oculaire. — *Burcelonne :* Contribution à l'étude du défilé de l'évacuation du contenu gastrique dans l'intestin. — *Illoot :* Recherches expérimentales sur l'action physiologique de la phloridzine.

*Gautier :* Sur un cas de pseudo-rhumatisme para-immunologique. — *Lacoste :* Quelques recherches sur la fréquence des antécédents alcooliques chez les tuberculeux. — *Maxwell :* L'amnésie et les troubles de la conscience dans l'épilepsie. — *Stanilas :* De la suture au fil d'argent laissé à demeure dans une cure radicale des hernies.

*Faure :* Des abcès de l'orbite (abcès primitifs et abcès secondaires). — *Giraull :* Contribution à l'étude clinique de la syphilis médullaire. — *Ernaute :* Des transformations anatomiques des angioèmes de l'orbite. — *De Fleuriat :* L'encéphale et ses réactions vitales.

**École de médecine de Nantes.** — Par décision ministérielle du 28 Juillet 1903, M. Monnier (Amédée), chef des travaux d'histologie à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes, est promu pour trois ans dans ses fonctions, à partir du 6 Novembre 1903.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Institut des aveugles.** — Par arrêté préfectoral du 19 Août 1903, est nommé médecin-oculiste de l'Institut départemental des aveugles : M. Morax, chef du service ophtalmologique de l'hôpital Lariboisière.

**Cours de radiographie pratique.** — M. Ch. Vailant, chef du laboratoire de radiographie de l'hôpital Lariboisière, fera pendant le mois de Septembre une série de cours de radiographie pratique. Les cours auront lieu au laboratoire même.

Le prix du cours est de 50 francs pour six leçons. S'inscrire à l'avance au laboratoire.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — Est attaché à l'état-major de M. le vice-amiral Gourdon, en qualité de médecin d'escadre, M. Bailband, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Barthé est désigné pour embarquer sur l'*Estac* (station locale de l'Annam et du Tonkin).

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Réjou est désigné pour embarquer sur le *Calédonien*, annexe de l'école de canonage.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe : MM. les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe auxiliaires Butin, Lamané.

— M. Germain, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, est désigné pour servir à Madagascar.

## Étranger.

**Faculté de médecine de Kiel.** — M. Oskar Wandell, est nommé privat-docent de médecine interne.

**Faculté de médecine de Leipzig.** — Sont nommés privat-docents : MM. F. Rolly (*médecine interne*) ; H. Freysing (*oto-rhino-laryngologie*).

**Faculté de médecine de Marbourg.** — M. Paul Römer est nommé privat-docent d'hygiène.

**Faculté de médecine de Berne.** — Le titre de professeur a été conféré à M. Otto Osterle, privat-docent de pharmacologie.

**Faculté de médecine de Kazan.** — M. G. Arkhangelsky est nommé professeur de pharmacologie.

**Middlesex Hospital Medical School de Londres.** — M. J. Strickland Goffall est nommé lecteur de physiologie.

**University of Maryland School of Medicine de Baltimore.** — M. John C. Hemmeter est nommé professeur de physiologie.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine. PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ

DE

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . . 3 fr. 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

**Photobiologie  
et Photothérapie**

AVEC UNE PRÉFACE DU Dr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . . 4 fr.

PETITE

CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGREGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUXJONS

ET

P. DESFOSSÉS

ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures,  
cartonné à l'anglaise. . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE

DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGREGÉ, MÉDECIN DES HOPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8° CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

**Faculté de médecine d'Amsterdam.** — M. Wenckebach est nommé professeur de clinique médicale.

**Faculté de médecine de Cadix.** — M. Luis Blanco Rivero est nommé professeur d'anatomie topographique.

**Faculté de médecine de Göttingue.** — M. Georg Fleck est nommé privatdocteur d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Heidelberg.** — M. Otto Cohnheim est nommé professeur extraordinaire de physiologie.

**Faculté de médecine de Kharkov.** — M. Gabor-guevsky est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

**Faculté de médecine de Munich.** — M. Emil Krapelin est nommé professeur ordinaire de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Naples.** — M. Domenico Morisani est nommé professeur ordinaire de pathologie externe.

**Faculté de médecine d'Odessa.** — M. N. A. Chichégolev est nommé professeur de pathologie externe.

**Faculté de médecine de Stenno.** — M. Achille Selavo est nommé professeur ordinaire d'hygiène.

**Expériences sur le tabac.** — M. Wiley, du ministère de l'agriculture, annonce l'intention d'expérimenter scientifiquement les effets sur l'homme du tabac, fumé, ébiqué et prisé, en étudiant son action sur le système respiratoire, circulatoire, digestif et sur le système nerveux. Un certain nombre de sujets seront ainsi rigoureusement examinés, on fera l'action de toutes les fonctions digestives, les caractères de la respiration, tandis qu'ils continueront l'usage du tabac.

Puis l'usage du tabac sera brusquement supprimé. Après un intervalle suffisant pour laisser disparaître les effets observés, les sujets seront remis en expérience et soumis à l'influence progressive de très faibles quantités de tabac, en commençant par de très faibles quantités jusqu'à atteindre une dose égale ou supérieure à celle de la première série d'expériences.

Mais l'homme est-il un sujet d'expérience aussi maniable que le cobaye ou le lapin? Quand les « expériences » auront pris l'habitude de fumer ou de chiquer, sera-t-il aussi facile que le croit M. Wiley de leur supprimer brusquement l'usage du tabac?

**La mort d'un philanthrope.** — Il y a quelque temps, un savant russe, M. Philippov, docteur en philosophie, directeur de la *Revue scientifique* qui se publie à Moscou, fut trouvé mort dans son laboratoire. Il était âgé de quarante-cinq ans. Une lettre que le savant avait envoyée à un journal de Moscou, la veille même de sa mort, ferait supposer que M. Philippov a été victime d'un toxique, l'acide prussique, qu'il employait pour des expériences à la recherche d'une invention qui rende la guerre impraticable.

**Une actrice étudiante en médecine.** — Une étoile de l'Opéra de Vienne, M<sup>me</sup> Nello Hilgerman, a décidé d'abandonner la carrière artistique pour devenir médecin, et s'est fait inscrire comme étudiante à la Faculté de Vienne.

## CONCOURS

**Hôpital d'Orléans.** — Un concours pour trois places d'interne titulaire et cinq places d'interne provisoire sera ouvert le mardi 15 Décembre prochain, à 3 h. 1/2.

Pour s'inscrire au concours et pour toutes les renseignements, s'adresser au secrétaire des hospices d'Orléans.

Toutes les facilités sont accordées aux internes pour les dissections et la médecine opératoire.

## RENSEIGNEMENTS

**Jeune docteur** prendrait succession ou entrerait dans clinique avec spécialité. S'adresser P. M., n° 987.

**On demande** remplaçant du 5 au 13 Septembre. S'adresser P. M., n° 988.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Voyages circulaires en Suisse avec itinéraires établis par le voyageur au moyen de coupons combinables.** — Les billets à coupons combinables suisses sont délivrés toute l'année dans toutes les

gares du réseau P.-L.-M. avec l'un quelconque des titres de parcours ci-après :

1° Carnets pour voyages à itinéraires facultatifs sur les réseaux français ;

2° Carnets de coupons combinables pour voyages circulaires sur le réseau P.-L.-M. ou sur les réseaux P.-L.-M.-Est ;

3° Billets de saison pour Berne, Genève, Inter-laken, Zermatt, etc.

4° Billet à plein tarif, carte d'abonnement, ou tout autre titre de parcours valable jusqu'à Petit-Croix-Française, Delle, le Locle, Pontarlier, Genève ou le Rouveret.

La durée de validité des billets suisses à coupons combinables est de :

Quarante-cinq jours lorsqu'ils sont émis conjointement avec les titres de parcours dénommés aux 1<sup>re</sup>, 2<sup>de</sup> et 3<sup>de</sup> classes ;

Soixante jours lorsqu'ils sont délivrés conjointement avec les billets de saison indiqués au 3<sup>o</sup> ou avec les carnets de voyages circulaires dénommés aux 1<sup>re</sup> et 2<sup>de</sup> ci-dessus, mais à la condition que ces voyages comportent un parcours supérieur à 3.000 kilomètres. Arrêts facultatifs.

Les demandes de coupons français et de billets suisses doivent être faites huit jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — La Compagnie P.-L.-M. appliquera désormais les appareils *garde-place* aux voitures directes circulant entre Paris et Genève, et Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1, partant de Paris à 9 h. 20 matin.

Train n° 361, partant de Genève, à 11 h. 10 matin.

Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50 matin, et d'Aix-les-Bains à 12 h. 22 soir.

L'emploi de ces appareils assure aux voyageurs la possession indiscutée de la place qu'ils ont choisie dans le train.

Les voyageurs peuvent faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, moyennant une somme de 1 franc par place.

**Voyages circulaires à itinéraires fixes.** — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1<sup>re</sup>, en 2<sup>de</sup> ou en 3<sup>de</sup> classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Alsace, la Savoie, le Dauphiné, la Tarantaise, la Maurienne, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le *Livret-Guide* officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

**Billets pris à l'avance.** — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Rémy, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>de</sup> et 3<sup>de</sup> classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premières miles de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

**Excursions en Dauphiné.** — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre en Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Bourne, les Grands-Goulets, les massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvoux, etc.

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le *Livret-Guide* officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en timbres-poste adressés au Service central de l'Exploitation (publié), 20, boulevard Diderot, Paris.

**Billets simples et d'aller et retour pour Chamonix.** — Il est délivré, dans toutes les gares du réseau

P.-L.-M., des billets simples permettant de se rendre à Chamonix par le chemin de fer électrique du Fayet-Saint-Gervais à Chamonix.

Des billets d'aller et retour pour Chamonix sont également délivrés à Paris, Lyon, Marseille ainsi que dans toutes les gares situées dans un rayon de 300 kilomètres de Chamonix. La durée de validité de ces billets d'aller et retour varie de deux à dix jours suivant l'importance du parcours.

**Voyages circulaires à itinéraires facultatifs et à coupons combinables sur le réseau P.-L.-M.** — Il est délivré toute l'année, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., des billets à coupons combinables de famille pour effectuer sur ce réseau, en 1<sup>re</sup>, 2<sup>de</sup> et 3<sup>de</sup> classes, des voyages circulaires à itinéraire tracé par les voyageurs eux-mêmes, avec parcours totaux d'au moins 300 kilomètres. Les prix de ces carnets comportent des réductions très importantes qui peuvent être attendues, pour les billets de famille, 50 pour 100 du tarif général.

La validité de ces carnets est de trente jours jusqu'à 1.500 kilomètres ; quarante-cinq jours de 1.501 à 3.000 kilomètres ; soixante jours pour plus de 3.000 kilomètres. Faculté de prolongation, à deux reprises, de quinze, vingt-trois ou trente jours, suivant le cas, moyennant le paiement d'un supplément égal au 10 pour 100 du prix total du carnet pour chaque prolongation. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Pour se procurer un carnet individuel ou de famille, il suffit de tracer sur la carte qui est délivrée gratuitement dans toutes les gares P.-L.-M., bureaux de ville et agences de la Compagnie, le voyage à effectuer, et d'envoyer cette carte cinq jours avant le départ de la gare où le voyage doit être commencé, en joignant à cet envoi une consignation de 10 francs. Le délai de demande est réduit à deux jours (dimanches et fêtes non compris) pour certaines grandes gares.

**N. B.** — Les carnets délivrés aux conditions de ce tarif sont constitués par une série de coupons reproduisant complètement l'itinéraire demandé par les voyageurs. Chaque coupon sert de billet pour le parcours correspondant. Cette mesure dispense les voyageurs de passer au guichet avant le départ et leur permet de sortir de la gare sans autre formalité que la remise à la sortie du coupon correspondant au parcours effectué.

**Villes d'eau.** — *Billets d'aller et retour collectifs.* —

Il est délivré, du 15 Mai au 15 Septembre, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'un au moins quatre personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1<sup>re</sup>, 2<sup>de</sup> et 3<sup>de</sup> classes, valables trente-trois jours, pour les stations thermales suivantes : Aix-en-Provence, Aix-les-Bains (Aix-les-Bains, Marlioz), Baume-les-Mais (Guillon), Besançon, Bourbon-Lancy, Carpentras (Montbun), Cete (Balnear), Chambéry (Challes), Charbonnières, Clermont-Ferrand (Royat), Coudes (Saint-Nectaire), Digne, Divonne-les-Bains, Evian-les-Bains, Evian-les-Bains (Amphion), Genève (Champel), Grenoble (Uriage), Groisy-les-Plots-la-Caille, la Bastide-Saint-Laurent-les-Bains, le Fayet-Saint-Gervais, Lépin-Lac d'Aiguebelle (la Bauche), Lons-le-Saunier, Manosque (Grouloux), Menton (Ile d'Anze), Montlaur (Bondonnand), Montpellier (Palavas), Montredon (Montredon-Geyser), Monts (Monts), Montmorillon (Montmorillon), Monts (Brides), Pouchergues (Brides (Allevard)), Pougues-les-Eaux, Remilly (Saint-Honoré-les-Bains), Riom (Châtellugny, Châteaumeuf), Roanne (Saint-Alban), Sall-sous-Courzon, Saint-Georges-de-Courniers (la Motte-les-Bains), Saint-Julien-de-Cassagnas (les Funades), Saint-Martin-Sail-Les-Bains, Salins (Jura), Sautenay, Sarria-Norville, Sion (Fonssommes), Saint-Basile, Val-de-Bains, Vals-les-Bains, Labégude, Vandœuvre-Saint-Honoré-les-Bains, Vichy (Vichy-Casot), Villefort (Ragnole). Le prix s'entend en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires (pour les trois premières personnes) le prix d'un billet simple pour la quatrième personne, la moitié de ce prix pour la cinquième et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs. Validité de l'aller et du retour de quatre jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

**NÉVROSES — NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE**  
**ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
**Vertiges — Hypochondrie**  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La **BIOPHORINE**,  
granulée à base de Kola,  
Glycérophosphate de Chaux,  
Quinquina et Cassia vanille, est le prototype  
de la médication hygiénique antineurosténique  
et antidépresseur. La **BIOPHORINE** très agréable  
au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de kola pulvérisé de Kola..... 40 gr.  
Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
Jus de Quinquina..... 10 gr.  
Cassia caraque vanille..... 40 gr.  
Sucre..... 0.5

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lucien, PARIS et PHARMACIES.**

# VALEROBROMINE

**SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE**  
**SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT**

# LEGRAND

# MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

(Nouveau Cacodylate de Soude — Cacodylate de Soude B)

(ACADÉMIE DES SCIENCES, ACADEMIE DE MÉDECINE, Février 1902).

Le **MÉTHARSINATE CLIN** présente les mêmes propriétés et les mêmes avantages que le  
Cacodylate de Soude.

Le **MÉTHARSINATE CLIN** peut être administré par la bouche sans crainte d'odeur alliée.  
Il ne produit pas de troubles digestifs.

**GLOBULES DE MÉTHARSINATE CLIN** { enrobés au Glutén,  
dosés à 0.01 de Métharsinate  
par Globule.

**GOUTTES DE MÉTHARSINATE CLIN** { dosées à 0.01 de Métharsinate  
par 5 gouttes.

**TUBES STÉRILISÉS AU MÉTHARSINATE CLIN**

pour Injections hypodermiques

Titres à 0 gr. 05 de Métharsinate par centimètre cube.

Dose moyenne par jour : **Cinq centigrammes.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE LA MÉDICATION CACODYLIQUE EN GÉNÉRAL

**CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS**

538

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'op. des fistules.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Méd. de l'Hôpital d'Antoniotti.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Necker.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Laeken.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

**E. DE LAVARENNE** Secrétaire Général.  
**P. JAYLE** Secrétaire.  
**P. DUBOIS** Secrétaire.  
**J. DUMONT** Secrétaire.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

Classer relieur de La Presse Médicale :  
Envoi franco sur demande et bon postal de 2 fr. 75.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Schémas bulbo-protubérantiels, par M. PIERRE BONNIER (avec 10 schémas en noir) . . . . . 621  
Fracture de la base du crâne, par M. A. MIGNON . . . . . 623

### MÉDECINE PRATIQUE

L'asthme localisé par la cocaine (avec 3 figures en noir), par M. G. DAMBIER . . . . . 625

### CHRONIQUE

La survie au point de vue médico-légal, par M. P. ARSENE MESSARD . . . . . 681

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie : Absence relative du réflexe de la succion, M. OUI. MM. LEPAGE, PINARD, KERMIS-SON. — Dégénérescence kystique congénitale du poulmon, M. COUVRELAIRE. — Fibrome épila-cé et cancer utérin chez des vieillies femmes, M. SCHWARTZ. MM. ROUTIER, PINARD, MOROD, POZZI. — Antisépie et prophylaxie médicale pendant deux ans à l'Hôpital Trousseau, M. GUINON. — Présentation d'une pièce de grossesse extra-utérine coïncidant avec un fibrome, POZZI.

**CAPSULES COGNET**  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**SAINT-HONORE-LES-BAINS** La seule station française sans rivage dans toutes les analisies des voies respiratoires : asthme, emphyseme, etc., et les maladies des enfants. Saison 15 Mai 30 Septembre. Établissement médical. Adresse au 17 de l'Hôtel Thermal St-Honoré-les-Bains (Nièvre).

**GLYCOGÈNE RENARD** PILULES GRANULES AMPOULES

Médication Alcaline économe que,  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.  
XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 70, 2 SEPT. 1933

M. POZZI, M. PINARD. — Inclusion fœtale de la région sacro-crocygienne, M. TESSON. — Recherche sur l'état du sang dans les kystes de l'ovaire, MM. POZZI et BENOIST. — Académie des sciences : Nature et appréciation de la réaction alcaline du sérum sanguin, M. HENRI LAMÉ . . . . . 626

### ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales : La pression sanguine dans la compression vésicale aiguë, déterminée par l'échographie intra-urétrale, par M. HARVEY COHEN . . . . . 627  
Médecine : La muqueuse de l'œuf crue dans le traitement de l'anémie pernicieuse primitive, par M. FABIAN . . . . . 628  
Chirurgie : Traitement chirurgical de l'ulcère non compliqué de l'estomac, par M. G. HAYEM . . . . . 628  
Pédiatrie : De l'entéro-colite aéro-mucosale infantile, par M. R. GUYARD. — Un cas de spin bilide; opération; mort, par M. CUNSTORF . . . . . 628  
Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Antagonisme du bacterium rolli et des bactéries décomposant l'urée, par M. FONGART . . . . . 628

### PRATIQUE MÉDICALE

Une nouvelle médication anti-nerveuse, la valérolépine . . . . . 682

### MEMENTO DU PRATICIEN

Clair contre névralgies . . . . . 683

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 686  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 686  
Concours . . . . . 686  
Renseignements . . . . . 687

## LA SURVIE

### AU POINT DE VUE MÉDICO-LÉGAL

Les suites judiciaires, au point de vue successoral, d'un accident d'automobile survenu l'an dernier à quelques heures de Paris, ont été deux riches étrangers, le mari et la femme, trouvèrent la mort, viennent de rappeler l'attention publique sur les questions de survie.

Ces questions intéressent le médecin, car il lui arrive parfois — lorsque deux ou plusieurs personnes, parentes entre elles, ont péri dans le même accident — d'être consulté par les héritiers, qui lui demandent s'il est possible d'établir, par l'examen des cadavres, la nature des blessures, etc., quelle est celle qui a succombé la première ou la dernière.

Cette détermination, le plus souvent très difficile, est parfois impossible. C'est ce dernier cas que le Code civil a prévu dans les articles ci-dessous :

« Si plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre périssent dans un même événement sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.

« Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATUELLE**  
**AMPOULES**  
MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuit

**GUILLIERMOND** SIROP IODÉ-TANNIQUE  
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALBOURINOL — MALADIES DE LA PEAU

SIROP de D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX  
AFFECTIIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, entêtement MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**LUCHON EAUX SULFURIQUES**  
HUMAGES  
Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)  
Suites de grippe.  
Saison de Juin à Octobre.

**CARABANA** Purgation par régime. Congestion. Coustipation

**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSY PERRIERE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

**VIN MENUT, GRANULE MENUT**  
Mél. de Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES  
Par la Théochromol du maté et l'Inde.  
GRANULÉ MENUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

**AIX-LES-BAINS** DOUCHE MASSAGE  
Rhumatisme.  
Goutte. Affections spécifiques  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CARBON et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 130-64.

**CÉRÉBRINE** Spécifique le plus sûr des  
**MIGRAINES** et NÉVRALGIES REBELLES  
Notte et échantillon franco. E. FOURNIER, 31, rue Saint-Pétersbourg, Paris.



les uns avaient moins de quinze ans et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.

« Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. »

..

On voit d'après ce texte que la loi n'a pas prévu formellement le cas où l'un des co-mourants a plus de quinze ans et moins de soixante, et l'autre plus de soixante; mais il est de toute évidence que le premier est supposé avoir survécu. De même si l'un a moins de quinze ans et l'autre plus de quinze et moins de soixante: celui-ci, qui est dans toute sa force, est présumé avoir survécu.

Lorsque la loi parle des *circonstances du fait*, entend-elle par là qu'il s'agit uniquement des circonstances extérieures du désastre lui-même, et la présomption de survie fondée sur la différence d'âge est-elle à ce point obligatoire que le juge ne puisse la faire fléchir en appréciant les forces respectives à défaut de toute autre circonstance? généralement on s'accorde à refuser au juge ce pouvoir; et si le législateur a posé une règle fixe, c'est qu'il a voulu éviter de laisser place à l'arbitraire; toutefois, il en pourrait être autrement si l'une des victimes de l'accident était atteinte d'une affection grave ou d'une infirmité telles que sa vie en était compromise: ce serait là une circonstance du fait susceptible d'être appréciée par le juge.

Il en serait de même si, parmi plusieurs personnes exposées à un même genre de mort, la

submersion par exemple, il en était une qui, pendant qu'elle vivait encore, eût reçu une blessure très grave, imminente mortelle.

Dans le meurtre simultané ou presque simultané de plusieurs personnes, la question de survie peut également se poser: en ce cas, le siège et la nature des blessures, la disposition des cadavres, des taches de sang, seront des indices précieux, à la condition toutefois de se rappeler qu'une survie d'une durée relativement longue peut être constatée à la suite de blessures d'une extrême gravité.

Examinons enfin le cas très important où, dans le travail de l'accouchement, la mère et l'enfant ont succombé. On sait que, si l'enfant a survécu, il a hérité de sa mère, et s'il n'y a pas d'autres enfants, il a transmis cette succession à son père; par contre, s'il a succombé le premier, la succession de la mère doit retourner à sa famille, sauf, bien entendu, les dispositions conventionnelles. La question est donc pleine d'intérêt.

Ici, l'âge ne devrait pas être pris en considération si l'on possédait des renseignements positifs, irrécusables, sur les circonstances de l'accouchement. Mais rien n'est plus difficile, et il est pratiquement démontré qu'il est presque impossible de déterminer, d'après les circonstances de l'accouchement, si l'enfant a survécu à la mère; *a fortiori* lorsque l'accouchement a eu lieu sans témoins. Il faut donc, en général, s'en tenir aux prescriptions du Code. Or, nous avons vu que, bien que la loi n'ait pas disposé formellement pour le cas où l'un des co-mourants a moins de quinze ans, et l'autre plus de quinze et moins de soixante, celui-ci, qui est dans toute sa force, est présumé avoir survécu. En conséquence, à défaut de renseignements précis sur les circonstances de l'accouchement, l'enfant sera toujours présumé avoir succombé le premier, sauf le cas bien extraordinaire où la mère aurait plus de soixante ans. Par contre, serait censée avoir survécu la femme qui ac-

coucherait avant quinze ans et qui succomberait en même temps que son enfant.

P.-ANSEINE MESNARD.

## PRATIQUE MÉDICALE

Une nouvelle médication anti-nerveuse, la valérobromine.

Les valériannes et les bromures jouissent depuis longtemps, dans le traitement de certaines affections ou de certaines manifestations nerveuses, d'une réputation d'antispasmodiques et de calmants universellement admise. Mais l'irrégularité d'action des valériannes, jointe à l'odeur nauséabonde du plus usité d'entre eux, — nous avons nommé le valériane d'ammoniaque, — d'un autre côté les effets secondaires désagréables et parfois nocifs des bromures, — douleurs et brûlures gastriques, nausées, vomissements, diarrhées, céphalalgies, somnolence, obtusité de l'intelligence, perte de la mémoire, éruptions cutanées, catarrhes pharyngé et laryngé, — font souvent hésiter médecins et malades, même en présence d'indications thérapeutiques formelles, les uns à prescrire, les autres à absorber une préparation valériane ou bromurée.

Ces inconvénients de la médication bromurée, en particulier, ont fait que depuis longtemps chimistes et thérapeutes ont cherché à réaliser de nouvelles combinaisons bromées qui auraient tous les avantages des bromures sans en présenter les inconvénients. Mais toutes les tentatives faites jusqu'ici dans ce sens sont restées infructueuses. Reprenant à son tour ces recherches, M. Legrand est parvenu dans ces derniers temps, après des essais multiples, à produire un nouveau composé bromé, composé organique formé précisément par la combinaison du brome avec l'acide valéria-

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :  
AFFECTIONS CARDIAQUES  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ  
ASTHME RHUMATISMES  
EMPHYSEME SYPHILIS

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.




Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.


Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

nique, et qui réunit toutes les propriétés médicamenteuses de ses composants sans en présenter les désavantages.

Lorsqu'on fait agir, dans certaines conditions, le bromure sur l'acide valérienique, on obtient le bromure de valéryle bromé :



Au contact de l'eau, ce bromure de valéryle se décompose, d'une part, en acide bromhydrique qui se dissout dans l'eau, d'autre part en acide bromovalérienique qui, insoluble, tombe au fond sous la forme d'une huile très lourde. Cet acide, recueilli et soumis à la distillation fractionnée, donne l'acide  $\alpha$  bromovalérienique qui répond à la formule :



Neutralisé par la soude, il donne un  $\alpha$  bromovalérianate de soude qui n'est autre que la valérobromine en question.

Ce produit constitue donc — nous insistons sur ce point — une véritable combinaison du bromure et de l'acide valérienique et non pas une simple association médicamenteuse comme celles qu'on a tentées et qu'on formule encore tous les jours avec les bromures et les valériannes. C'est un composé nouveau, chimiquement défini, et dont les propriétés physiques, chimiques et physiologiques ont été soigneusement déterminées par M. Legrand et ses collaborateurs dans une série de recherches expérimentales.

Résumons brièvement les conclusions pratiques qui découlent de ces recherches :

1° La toxicité de la valérobromine est absolument nulle aux doses susceptibles d'être administrées thérapeutiquement ;

2° La valérobromine, à ces mêmes doses théra-

peutiques, agit sur la respiration en la ralentissant, mais sans modifier le rythme respiratoire qui conserve sa régularité et son amplitude ;

3° L'action sur le cœur est analogue : les battements cardiaques diminuent de nombre, mais le rythme cardiaque n'est en rien modifié ; quant à la pression sanguine, elle ne s'abaisse que sous l'influence de doses relativement fortes du médicament ;

4° La valérobromine exerce une action élective sur les centres nerveux — cerveau, bulbe et moelle — dont elle diminue considérablement l'activité réflexe ;

5° Enfin la valérobromine, à doses moyennes et en solution, n'exerce aucune action nocive sur la muqueuse gastro-intestinale et sur l'épithélium rénal.

Telles sont les conclusions que l'expérimentation nous permet de formuler sur l'action physiologique de la valérobromine : ses indications thérapeutiques en découlent directement. La valérobromine est indiquée toutes les fois qu'il s'agit d'exercer une action sédative plus ou moins énergique sur les centres nerveux et de diminuer ou d'abolir leur excitabilité réflexe. Les palpitations, l'arythmie purement nerveuse, l'asthme, la coqueluche, certaines toux irritantes dues nerveuses, l'insomnie des maladies aiguës due à l'agitation fébrile, les névralgies diverses, les spasmes, les hyperesthésies de la peau et des muqueuses, l'hyperthénosie d'urine due à l'hyperesthésie de la vessie, la spermatorrhée par irritation des organes génito-urinaires, les érections de la blennorrhagie, l'ataxie locomotrice, l'hystérie, la chorée, le tétanos, l'éclampsie puerpérale, l'épilepsie, tels sont les symptômes ou les affections qui sont justiciables, à des degrés divers, de la médication par la valérobromine.

Ce produit est, d'ailleurs, expérimenté actuellement dans plusieurs services des hôpitaux de Paris, et récemment M. Féré, médecin de Bicêtre,

pouvait conclure, dans une communication faite à la Société de biologie (28 Février 1903), que la valérobromine donne, avec des doses moins fortes, les mêmes effets que ceux qu'on obtient avec l'extrait de valériane ou avec les bromures ; qu'elle paraît très facile à tolérer, que c'est un très bon calmant antispasmodique, et qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'elle pourra rendre des services spéciaux dans les conditions où la valériane, le bromure et leurs composés sont utiles.

La valérobromine se délivre aujourd'hui dans le commerce en solution concentrée spécialisée contenant, par cuillerée de café, 0 gr. 55 du médicament. Elle se prescrit à la dose journalière de 2 à 4 cuillerées à café et plus suivant les cas, à prendre dans un demi-verre d'eau sucrée. De cette façon, elle n'a absolument ni mauvaise odeur ni mauvais goût, et présente, au contraire, un saveur plutôt agréable.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Elixir contre névralgies.

Une formule agréable et bien supportée d'élisir contre névralgies et douleurs :

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Analgésie . . . . .                | 4 grammes. |
| Salicylate de soude . . . . .      | 4 —        |
| Caféine . . . . .                  | 0 gr. 20   |
| Téinture de noix vomique . . . . . | X gouttes. |
| Bicarbonate de soude . . . . .     | 2 grammes. |
| Elixir de Gargu . . . . .          | 100        |

4 cuillerées à bouche au moment des douleurs, une seconde cuillerée une heure après. Dose 1 par jour.

### BIBLIOGRAPHIE

589. — LECUILLARD (P.). Des effets thérapeutiques de la distension vésicale. Thèse, Paris 1303. (J. Roussel, éditeur, Paris.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Odeur agréable des viandes d'orange amère.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Alsace.

## La Véritable

# ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

## NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

## VIN ECALLE KOLA-COCA et VIN TANNIQUE

Un verre à maderat par jour ou après chaque repas. 1 verre à maderat par jour ou après chaque repas. 1 verre à maderat par jour ou après chaque repas. 1 verre à maderat par jour ou après chaque repas.

4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Alsace.

## TRAITEMENT DU CANCER

par

## LA DIACHUSINE

Emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

## OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrites à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMINY (Meurthe-et-Moselle).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE d'ISIS et RACAHOUT d'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogues, donne les résultats suivants : Sans toutes les pharmacies. — Bureau : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. —envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . . . .             | 45.23 |
| Azote total . . . . .                  | 2.44  |
| Matières minérales . . . . .           | 2.07  |
| Acide phosphorique . . . . .           | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) . . . . . | 18.20 |

**FURONCULOSE - ANTHRAX - ECZÈMA  
PSORIASIS - LICHEN - LEUCORRÉE**

**LEVURE DE BIÈRE**

SÈCHE  TITRÉE

**ADRIAN & C<sup>o</sup>**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX**

GRANULÉ  PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'un mesure.

**ADRIAN & C<sup>o</sup>**

**TUBERCULOSE - DIABÈTE  
ANÉMIE - FIÈVRES PALUDÉENNES**

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granules... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la rigidité des crachats.

Préparation et Vente en gros : **ADRIAN et C<sup>o</sup>, Paris.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**

du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

POUR BAIGN SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de SULFURINE possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de BAREGES, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**

ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**

du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
3 centigr. de Convallamarin.  
5 — de Sulfate de Sparteine.  
10 — d'Extrait de Potassium.  
Il suffit ordinairement de 4 à 5 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. formés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacons de 30 gr. fermé à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 66°

Redistribué sur l'huile d'amandes douces.

**Eau oxygénée**

**Merck**

de pureté chimique absolue  $\frac{30}{100}$  de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Préparation constituant un Peroxyde d'hydrogène  
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 4 0/0, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.  
— 3 0/0 — 9 —

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent intactes pendant longtemps.

**L'EAU OXYGÉNÉE MERCK**  
s'emploie par excellence dans le traitement des plaies infectées, purulentes, des Affections sanieuses du vagin et de l'utérus. Elle est très efficace dans les pratiques ophtalmologique, otologique, laryngologique et otolaryngologique.

Plieuses dissertations originales émanant des cliniques les plus vaillantes ont paru sur le peroxyde d'hydrogène absolument pur.

Echantillons gratuits à MM. les Médecins

**E. MERCK-DARMSTADT, PRODUITS CHIMIQUES**

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

**Protonegranulé + Cacao Protone**

A 30 0/0 A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : **ADRIAN et C<sup>o</sup>, 9, rue de la Porte, PARIS**

**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE**  
Méthyliarsine (Arsenic organique) et Lactoline.

Véritable spécifique des **Dyspepsies chroniques**.

**DRAGÉES DE NERVOCITHINE TISSOT**

REGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune »

Indications : Cholelithiase, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Nécrose, Impulsion et toutes Débilité.

Prescrire : **NERVOCITHINE TISSOT** — JUIE CIVIL : 1 à 3 dragées par jour ou par jour.

Dépot : **PARIS, 34, Boulevard de Cléchy.**

Mandates de  
Arrière de  
Congestion,  
Gale de l'œil

**HA MAMELIS NATTON**

**HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE** (Modèle de la Sorbonne)

Est exactement de 10 de plante fraîche par cuillerée à café de sucre.

per le grand nombre de ses propriétés, **HAMAMELIS NATTON**  
renvoie comme spécifique universel dans tous les troubles de système sanguin.

à 6 centigr. à café dans du Vin, du Vin de l'ail, de l'ail, de 2 fois par jour.

Dépot : **PARIS, 34, Boulevard de Cléchy.**

**KÉPHIR SALMON**

**LAIT DIASTASE**

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris

**CHARBON TISSOT**

**AGGLOMÉRÉ du GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS**

Tout traitement efficace du Diabète et  
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES  
PRODIGE ABSORBEUR CONSTATÉ PAR  
DIGESTIONS FACILES — BALANÇEMENTS — DILATATIONS  
COMPTON — DIABÈTE — COLITE, etc.

34, Boulevard de Cléchy, Paris et toutes Pharmacies.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.  
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

### SIROP LAROZE

d'Écorces d'Oranges amères

### TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

### Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (FERRUREUX, SODIUM ET AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés d'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

## LE SIROP LAROZE

### AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés d'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

## Elixir d'ANTIPYRINE

de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.  
Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.  
ROHAIS et Co, Pharmacies de 1<sup>er</sup> cl., ex-Internes des Hôpitaux de Paris.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le b.i.b. où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE

de M<sup>r</sup> le  
D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES  
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>o</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

## CÛRE DE DEMORPHINISATION

### Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'écoionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

## TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOUMISEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr.50, 2 fois par jour, en 2 tablettes d'Orexine chéolates.

TABLETTES et COMPRIMÉS D'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 7, r. Drouot, Paris

**BISMUTOSE** — L'INSTANTANÉ d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; calme l'irritation et sert de protection dans l'ULCÈRE DE L'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

**DORMIOL** — HYPNOTIQUE PUISSANT — SUPÉRIEUR AU CHLORAL — NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES — CAPSULES de DORMIOL 50m. Pharmacie Centrale de France, 7, r. d'Jouy, Paris

**IODOL** — Le meilleur succédané de l'Iodoforme SANS ODEUR, NON TOXIQUE — Recommandé par les Sommités médicales — Combinaison à 1 % de Menthol.  
**MENTHOL-IODOL** — INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES (Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Ecole de médecine de Clermont.** — M. Billard est nommé professeur de physiologie. M. Mailly est nommé professeur de physique.

**Ecole de médecine de Dijon.** — M. Zipfel, suppléant, est nommé professeur d'anatomie.

**Ecole de médecine de Limoges.** — M. Biais, suppléant, est nommé professeur de physique.

**Ecole de médecine de Poitiers.** — M. Brossard, professeur d'histologie, est nommé, sur sa demande, professeur de pathologie médicale.

**Ecole de médecine de Reims.** — M. Brundant est institué, pour une période de neuf ans, suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés officiers d'académie : MM. Charrière, médecin à Souvigny (Allier); Amderodias, médecin à Auniers; Costeaus, Dubrissy, Charcot, médecins à Paris.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Nollet, est désigné pour remplir les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Brest.

— M. le médecin principal Théron est désigné pour servir à la prévôté du 3<sup>e</sup> dépôt des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Berriat actuellement embarqué sur le croiseur-cuirassé le *Guydon*, est autorisé à prénover, pour ses parents, personnelles, avec M. Henry, officier du même grade en service à Brest.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe :

MM. les médecins stagiaires :  
Fauquet, Comméclan, Vaillant, Duran, Le Strat,

Jourret, Trautmann, Kernéis, Montfort, Mathis, Clotier, Asselin, Maguana, Salabert-Strauss, Lacroix, Devy, Brass, Lebard, Ducasse, Moursou, Le Page, Dhote, Gaillard, Peltier, Rousseau.

— Sont affectés, savoir, à la Guadeloupe : M. Illebrard, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, pour remplir les fonctions de chef du service de santé de la colonie.

En Indo Chine : M. Gauduchau, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

En Afrique occidentale française : M. Chapeyron, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France : MM. Daliot, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe ; Lenoir, Louwiz, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe ; Galmard, Lamoureux et Marqué, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

**Le goudronnage des routes.** — Récemment on eut lieu, à la porte Dorée, près de Vincennes, des expériences de goudronnage des routes, suivant le procédé préconisé par M. Guglielmietti. A la porte Dorée même, un tronçon de route de 25<sup>m</sup> mètres de long et 8 mètres de large, goudronné le 20 Mai dernier, a été trouvé en parfait état. La même constatation a été faite pour la route de Champigny, goudronnée il y a plus d'un an, et qui ne demanderait que des réparations légères pour être telle qu'au début du goudronnage. Des expériences faites devant les assistants ont montré qu'en dix minutes trois hommes peuvent recouvrir de goudron 25 mètres carrés de route. Le prix de revient varie entre 15 et 22 centimes par mètre carré, selon le prix du goudron à l'endroit où on l'emploie, prix qui est variable suivant les localités. En tout état de cause, il semble que les routes se trouvent très bien, pour leur entretien, de l'application de ce nouveau procédé, et que la suppression de la poussière est bien effective, chose intéressante au point de vue de l'hygiène.

## Étranger.

**Ecole française de médecine de Beyrouth.** — M. Calotte, chef de clinique médicale à l'Faculté de médecine de Montpellier, vient d'être nommé professeur de thérapeutique à l'Ecole française de médecine de Beyrouth.

**College of Physicians and Surgeons de Chicago.** — M. Frank B. Earle est nommé professeur de pédiatrie.

**Action judiciaire intentée à un hôpital.** — Un certain John H. Calder vient d'assigner le General Memorial Hospital for the treatment of cancer and allied diseases, de New-York, et lui réclame 500,000 francs de dommages-intérêts pour homicide par imprudence ou négligence. La femme du plaignant s'était rendue à cet hôpital pour s'y faire opérer; la nurse ayant reçu l'ordre de la frictonner avec un mélange d'alcool et d'éther commit l'imprudence d'employer une chandelle. Les vapeurs d'éther s'enflammèrent, la malade fut brûlée gravement et succomba quatre jours après.

**Une greffe peu banale.** — A Plainfield (New-York), les chirurgiens ont tenté de traiter des brûlures très étendues à l'aide de greffes nombreuses. Ils employèrent plus de 3,000 morceaux de peau. Par un bel exemple de solidarité, les camarades du malheureux blessé se cotisèrent pour... réunir assez de fragments de peau pour que l'on puisse tenter la greffe, et 100 d'entre eux ouvriers se vouèrent au rasoir du chirurgien. *Se non e vero...*

## CONCOURS

**Prix Filloux.** — En conformité du legs fait à l'administration générale de l'Assistance publique par M. Filloux, un concours doit être ouvert, chaque année, pour l'attribution de deux prix de 900 francs chacun, à décerner : l'un à l'interne, l'autre à l'externe des hôpitaux qui auront fait le meilleur mémoire et le meilleur concours sur les maladies de l'oreille.

Pour l'année 1903, le concours sera ouvert le lundi 7 Décembre.

Les élèves qui désireront y prendre part seront admis à se faire inscrire au Secrétaire général de l'Administration générale de l'Assistance publique, bureau du service de santé, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 3 heures, du 1<sup>er</sup> au 15 Octobre inclusivement.

Le mémoire prescrite comme épreuve du concours devra être déposé le 15 Octobre, dernier délai.

Ce mémoire devra être manuscrit et inédit.

*Programme du concours.* — 1<sup>er</sup> Un mémoire,

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCOURS-LEZ  
422, Boulevard Saint-Germain



# POULENC FRÈRES


Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or



**SANATORIUMS** pour le traitement de la  
Tuberculose pulmonaire  
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton  
de VAUD

**LEYSIN (Suisse)**

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire  
par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

**Le Calmant**  
LE PLUS  
**Rapide**  
LE  
**plus Sûr**  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

## COLCHI-SAL DE MIDY

## BÉTUL-OL, Lintment Salicylé

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Salicylate  
de Bétule  
naturel.

1/2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16

manuscrit et inédit, sur les maladies de l'oreille, le sujet de ce mémoire étant laissé au choix des candidats, qui devront nécessairement comprendre dans leur étude l'élément anatomo-pathologique.

2° Une épreuve clinique spéciale sur un malade atteint d'une affection de l'oreille. Il est accordé au candidat vingt minutes pour examiner le malade, et dix minutes pour faire sa leçon, après dix minutes de réflexion.

Le maximum des points à attribuer à la suite de chacune de ces deux épreuves est de :

- Pour le mémoire, 30 points ;
- Pour l'épreuve clinique, 20 points.

**Ecole vétérinaire de Toulouse.** — Un concours sera ouvert le 23 Octobre 1933, à l'école vétérinaire de Toulouse, pour la nomination à un emploi de répétiteur auxiliaire attaché à la chaire d'anatomie pathologique et d'histologie vacante à cette école.

Les demandes d'admission à ce concours doivent être adressées au directeur de l'école.

### RENSEIGNEMENTS

**Médecin sérieux** est demandé immédiatement pour région du Nord; 12.000 francs par an. S'adresser P. M., n° 990.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Billets d'aller et retour de Paris à Turin, à Milan, à Gènes et à Venise.** — Prix des billets : Turin, 1<sup>re</sup> classe, 148 fr. 10; 2<sup>e</sup> classe, 106 fr. 45. — Milan, 1<sup>re</sup> classe, 166 fr. 55; 2<sup>e</sup> classe, 121 fr. 70. — Gènes, 1<sup>re</sup> classe, 158 fr. 40; 2<sup>e</sup> classe, 120 fr. 05. — Venise, 1<sup>re</sup> classe, 218 fr. 95; 2<sup>e</sup> classe, 155 fr. 80.

Validité: trente jours. Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux succursales. La validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » est portée gratuitement à soixante jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » peut être prolongée d'une période unique de quinze jours, moyennant le paiement d'un supplément de 14 fr. 80 en 1<sup>re</sup> classe et de 10 fr. 65 en 2<sup>e</sup> classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets d'aller et retour « Turin-Palermo » conjointement avec les billets d'aller et retour « Paris-Turin » ci-dessus. La durée de validité des billets d'aller et retour « Turin-Palermo » est de soixante jours et les prix de ces billets sont les suivants: 317 fr. 30 en 1<sup>re</sup> classe, et 222 fr. 60 en 2<sup>e</sup> classe.

**Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans réciprocité.** — Prix des billets de Paris à Berne par Dijon-Vallée de Joux ou par Dijon-Verrières-Démost-Delle: 1<sup>re</sup> classe, 98 francs; 2<sup>e</sup> classe, 73 francs; 3<sup>e</sup> classe, 49 francs. — Interlaken (via Pontarlier-Neuchâtel): 1<sup>re</sup> classe, 110 fr.; 2<sup>e</sup> classe, 82 francs; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs. — Zermatt (Mont-Rose) via-Dijon-Pontarlier-Lausanne: 1<sup>re</sup> cl., 140 francs; 2<sup>e</sup> classe, 108 francs; 3<sup>e</sup> classe, 71 francs. Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classe.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

**Billets d'aller et retour de Paris aux points frontiers suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements généraux suisses.** — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontière, Vallorbes-frontière, Villeneuve-frontière, Delle-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classes, valables trente-trois jours, dont les prix sont uniformément fixés à 87 francs en 1<sup>re</sup> classe et à 64 francs en 2<sup>e</sup> classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abon-

nement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation suisses.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants:

- Abonnement de quinze jours: 1<sup>re</sup> classe, 70 francs; 2<sup>e</sup> classe, 50 francs; 3<sup>e</sup> classe 35 francs.
- Abonnement de trente jours: 1<sup>re</sup> classe, 110 francs; 2<sup>e</sup> classe, 75 francs; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide officiel P.-L.-M.

**Billets de vacances à prix réduits.** — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'un au moins trois personnes effectuant un parcours simple minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1<sup>er</sup> Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

L'Editeur-Gérant: C. NARD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

**LYSOL**

EGHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui le font la demande  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

6<sup>e</sup> du GAZ CLAYTON

(Produit d'Hygiène et de Désinfection)

Société Anonyme, Capital 500.000

36, RUE TALBOT, PARIS

Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.

EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SAUVETAGE

**LE GAZ CLAYTON**

les Marchandises et les Objets

les plus épais et les plus délicats.

SANS TRANSPORT AUX LIEUX

Désinfecte SUR PLACE

avec pénétration

sans lésion de tissu ni odeur

sans aucune décoloration

SANS TRANSPORT AUX LIEUX

SANS TRANSPORT AUX LIEUX

Médecin désirant passer l'hiver à l'altitude trouverait engagement à des conditions favorables. S'adresser: P. M. n° 989.

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.  
OUDER SUAVE DE LAYANDE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAT, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

**LA LAXATOSE**  
Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS à MM. les DOCTEURS

Dépôt général: A. HENNEQUIER, Pharm<sup>e</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirope: Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prenez de spécifier la préparation

sur les ordonnances.

Ph<sup>e</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**MALADIES NERVEUSES**

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Seul contenant les 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état net et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, sans action être due à sa parité absolue. Chaque flacon est accompagné d'une notice-mémoire destinée à faciliter un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Flacon 5 grammes. De 1 à 5 centimètres-mesure par jour.

En flacons de 30 gr., 60 gr., et 125 gr.

Non pérorant. S'agit d'un médicament de A. GIGON, contenant un gramme de Tribromure par centimètre.

Seul à la vente de Siroc (Vieux) d'Orange André.

Ph<sup>e</sup> GIGON 7, Rue Coq-Héron, Paris, dans toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impetigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES**

Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gercures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

**AFFECTIONS OCULAIRES :** Conjunctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | *divisibles, prêts à appliquer avec protection de Gutta lamine (Baudruche Thompson).*  
1 fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**



**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
NI Toxique, NI Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

Fournisseur de l'Assistance Publique

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



**TUBERCULOSE**

Injectons hypodermiques

*journalières, progressives*

d'**HUILE GOMENOLÉE** à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>

**DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GERMAIN (Loire) DÉBIT DE LA SOURCE :  
**SOURCE BADOIT** 30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Dénudé d'intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

(ECHANTILLONS ET NOTICE  
SUR DEMANDE)

**MÉDICATION SURRÉNALIENNE**

(TÉLÉPHONE  
535-49)

**AVASINE**

de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000°

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HEMOPHYSIAS — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

**LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>IE</sup>**

10, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRES AVOIR DU COMITÉ CONSULTATIF  
DES MÉDICAMENTS) — DÉPOSÉ EN FRANCE — DES DÉCLARATIONS DE DÉCLARATION

Tous<sup>es</sup> Pharmacies

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements ..... 10 fr.  
 Union postale ..... 15 fr.  
 Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur Agrégé, Chef du service de chirurgie et de diagnostic à l'hôpital Lariboisière.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique et de diagnostic à l'hôpital Lariboisière.  
**H. ROGER** Professeur Agrégé, Mod. de l'hôpital d'Anvers.  
**E. BONNAIRE** Professeur Agrégé, Accoucheur de l'hôpital Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur Agrégé, Médecin de l'hôpital Lariboisière.  
**M. LERMOYER** Médecin, de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clinique à l'hôpital Lariboisière.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire Général

P. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSE, Secrétaire

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
 La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Les albuminuries curables. Albuminuries fonctionnelles, par M. G. LYON ..... 629  
 La formation de la lympho, par M. MAURICE LAMBERT ..... 630  
 L'exploration comparative de l'expansion des sommets dans la tuberculose pulmonaire, par M. ALBERT RUCAT ..... 632

## MÉDECINE PRATIQUE

- L'alcool dans l'alimentation, par M. E. POHER ..... 633

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- La gélatine dans le traitement des diarrhées infantiles, par M. R. ROSENE ..... 635

## CHRONIQUE

- L'ankylostomose en Belgique et le dispensaire du mineur de Liège, par M. R. ROSENE ..... 639

## ANALYSES

- Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Contribution à l'étude des cancers primitifs du pommier et de la plèvre (diagnostic histologique et histogène), par M. P. RONDIAU ..... 635  
 — Des échanges phosphorés dans l'organisme normal et pathologique. Des phosphatases, par M. F.-X. GOURNAY ..... 636  
 Chirurgie : Sur le traitement des épanchements articulaires du genou, par M. H. SCHMIDT ..... 638  
 Pédiatrie : Un cas d'angine de Ludwig consécutif à une infection du frein de la langue, par M. CH. ALDINGER ..... 639  
 — Contribution à l'étude de l'action de la vaccination sur la coqueluche, par M. G. POCHON ..... 640  
 Neurologie et Psychiatrie : Un cas de méningo-encéphalite tuberculeuse avec remarques sur la myélite aiguë, par M. J. COLLINS ..... 642

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
 Reciter Paris, Compagnie de Pongres, 22, Ch.-d'Antin.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**KEFIR CARRION**  
 St. Paulbourg  
 Saint-Honoré.  
 0 fr. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**BORICINE MEISSONNIER**  
 Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**SAINT-GALMIER BADOIT**  
 N° ANNÉE. T. II. — N° 71, 5 Sept. 1903.

- Vénérologie : États fébriles consécutifs aux injections de sels mercuriels, par M. P. HAVART ..... 638  
 — Des rapports de l'hérido-syphilis osseuse tardive (type Lannelongue) avec l'ostéite déformante progressive (type Paget), par M. J. FAUCON ..... 639  
 Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : La stérilisation des semences, par M. GOLBERG ..... 639  
 Épidémiologie, Médecine publique, Hygiène : L'étiologie de la fièvre typhoïde, par M. SCHIEDER ..... 639

## CHIRURGIE PRATIQUE

- Nouveau bistouri de poche ..... 639

## LIVRES NOUVEAUX

- Travaux de chirurgie anatomo-clinique. Voies urinaires. Estomac, par M. H. BARTMANN ..... 641

## NOUVELLES

- Hôpitaux ..... 641  
 Nouvelles : Paris et départements ..... 641

## L'ANKYLOSTOMOSE EN BELGIQUE

ET

## LE DISPENSAIRE DU MINEUR DE LIÈGE

Une enquête faite récemment par le Service des Mines auprès des Compagnies a montré que l'ankylostomose ou anémie des mineurs n'existe pas encore en France. C'est peut-être la première fois que les Pouvoirs publics font chez nous œuvre de prophylaxie en matière d'hygiène, et il faut être si rare chez nous qu'il mériterait d'être souligné.

Cette enquête a été motivée par le développement progressif et inquiétant de l'ankylostomose en Allemagne et en Belgique. On peut en juger par une statistique fort instructive publiée dans le dernier numéro du Bulletin de l'Office du Tra-

vail, et qui fournit à cet égard les renseignements suivants :

En Allemagne, le nombre de cas d'ankylostomose constaté parmi les mineurs du bassin de la Ruhr était de 107 en 1896. Il monte à 275 en 1900, à 1130 en 1901 et atteint 1355 en 1902. Et la situation n'est guère meilleure dans les charbonnages de Erin, du comte Schwerin, de Siamrak.

Même progression rapide de l'ankylostomose en Belgique. C'est en 1884 que le professeur Firket découvre pour la première fois l'ankylostome dans l'intestin d'un mineur du bassin de Liège, mort d'anémie. En 1902, l'Institut bactériologique examine les matières fécales de près de 10.000 mineurs, et, dans environ 55 pour 100 des cas, constate des œufs d'ankylostome. De même encore, sur 134 examens pratiqués au laboratoire bactériologique de Mons, on trouve 55 cas d'ankylostomose.

Quand on sait que l'ankylostomose a été importée en Allemagne et en Belgique par les ouvriers italiens après le percement du tunnel du Saint-Gothard; quand on sait que l'infection se fait au moyen des œufs d'ankylostome que le mineur sème, avec ses matières fécales, au fond des mines, lesquels œufs, transformés en larves, pullulent dans les eaux et sur le sol des mines; quand on sait que nos ouvriers occupés dans les mines, les bruyères et les phosphatières vont s'embarquer en Belgique et que les ouvriers belges viennent en faire autant chez nous; — quand on sait tout cela on peut se demander jusqu'à quel point on peut se fier au résultat négatif de l'enquête faite-chez nous par le Service des Mines.

J'avoue n'avoir aucun renseignement sur la façon dont cette enquête a été faite. Mais une série de publications belges nous a fait connaître

Médication Alcaline économe que.

**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
 3 à 5 points par verre. — 12 à 15 pour un litre.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

**CASCARA DEMAZIERE**  
 PILULES DRAGÉFIÉES  
 SPECIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIÈRES à la  
 Ph<sup>re</sup> ROCHER, 3, h de Courcelles, Paris. 533-55.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

PTISISIE CREOSOTAL SIMB

TUBERCULOSE, BRONCHITES. ÉMULSION MARCHAIS

EAU purgative de **VILLACABRAS**  
 Purgé à très petite dose, n'est pas amère.

**NUCLÉNAL BOUTY**  
 Nucléine Phosphoglycérates.

ACROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



la façon dont l'enquête a été conduite à Liège. C'est une page fort intéressante d'hygiène sociale que nous avons un véritable plaisir à mettre sous les yeux de nos lecteurs.

A Liège, c'est une association ouvrière mutualiste, comptant parmi ses membres un grand nombre de mineurs, qui a attiré l'attention des autorités sanitaires sur les ravages de l'ankylostomie. Frappé des indemnités de chômage de plus en plus considérables qu'il fallait payer à des ouvriers atteints d'une anémie particulière, le comité de la mutualité se renseigna sur la cause de cette affection; un membre zélé de ce comité alla jusqu'à recueillir lui-même les déjections de ces anémiques et les porta à l'Institut bactériologique de M. Malvoz, où immédiatement le diagnostic certain d'ankylostomiasis fut posé.

On put réunir ainsi les noms d'un bon nombre d'ouvriers dont les déjections contenaient certainement les œufs du dangereux parasite, avec les indications relatives aux charbonnages dans lesquels ils avaient travaillé. La Commission officielle d'hygiène était désormais armée pour une enquête sérieuse.

Mais, pour faire une enquête sérieuse, il faut de l'argent. Cependant, on trouvera les crédits nécessaires et des médecins initiés à ces recherches spéciales pour mener à bonne fin une enquête microscopique de cette importance? L'Etat belge, interpellé à la Chambre des députés en 1899 et 1900, avait déclaré ne pas pouvoir intervenir dans les frais de la lutte contre l'ankylostomie. Heureusement le Conseil provincial de Liège, qui, depuis plusieurs années, a adopté une politique sanitaire qui se traduit déjà par l'édification de nombreuses œuvres hygiéniques, telles que l'Institut provincial de bactériologie, le Sanatorium populaire contre la tuberculose, le Service de désinfection, etc., etc., inscrivit à son budget les

sommes nécessaires pour l'enquête microscopique, ainsi que pour l'étude de la biologie de l'ankylostomie dans les conditions particulières des mines de houille et de la prophylaxie à opposer à cette affection. Le Conseil provincial alla plus loin. Les caisses de secours des charbonnages et les mutualités ne possédant pas l'organisation nécessaire pour soutenir la lutte contre l'ankylostomiasis par l'allocation d'indemnités permettant aux victimes de se soigner convenablement, et l'Etat déclinant toute obligation, le Conseil vota un crédit annuel de 20.000 francs à distribuer aux ouvriers malades, dans l'espoir qu'ils se soigneraient mieux et plus vite. Et c'est ainsi que depuis 1899, l'ankylostomiasis a coûté à l'administration provinciale, par les travaux de laboratoire et par les indemnités aux malades, près de 100.000 francs.

Malheureusement, on s'aperçut que le traitement à domicile ne donnait que des résultats très maigres: l'extrait de fougère et le thymol, qui sont les meilleurs spécifiques, doivent être pris à haute dose, non sans danger en l'absence de surveillance. De plus, comment s'assurer dans le traitement à domicile du nombre de parasites expulsés? Comment exiger de l'ouvrier qu'il tannise lui-même ses déjections pour y trouver un petit parasite qu'il ne connaît pas? Tous ceux qui s'occupent d'ankylostomiasis sont d'accord sur ce point: il faut une surveillance, un contrôle sévères de la cure. Dans le but à la fois d'organiser convenablement le diagnostic microscopique et la cure scientifique des malades, M. Malvoz réussit à intéresser les autorités provinciales et la puissante association industrielle: l'Union des charbonnages de la province de Liège, à un projet d'organisation d'un dispensaire contre l'ankylostomiasis.

Ce dispensaire, qui fonctionne maintenant depuis plusieurs mois est installé dans une villa avec grand jardin, à proximité des charbonnages les

plus infectés. Il diffère des dispensaires antituberculeux en ce que les malades y sont hébergés pendant le temps nécessaire à l'administration et au contrôle de l'action des vermifuges.

Déjà près de cent pensionnaires ont passé par le dispensaire. Non seulement ce dispensaire est une institution indispensable pour la cure scientifique des ankylostomisés, mais il exerce une action prophylactique indubitable. Si l'on réfléchit que chaque ankylostome féconde chaque jour plusieurs milliers d'œufs, que chacun de ceux-ci devient une larve au fond de la mine humide, larve capable de devenir un ankylostome dans l'intestin de celui qui l'avale, on comprend que, dans ces conditions, isoler le malade jusqu'à sa guérison est faire œuvre de prophylaxie bien comprise.

Ce n'est pas tout.

Pendant le séjour du malade au dispensaire, où les mineurs jouissent de tous les agréments de la vie de famille, causent entre eux et avec le personnel de tout ce qui les intéresse, on en profite pour leur apprendre ce qu'est l'ankylostomie, quelles sont les mœurs du ver, comment on gagne la maladie et surtout quelles sont les mesures individuelles de propreté et de précaution qu'il faut prendre pour s'en garder. Et ces mineurs, instruits pour la première fois de l'origine et des causes de leur mal, deviennent à leur sortie de la villa de cure autant de propagandistes des mesures de préservation parmi leurs camarades, en donnant eux-mêmes l'exemple.

Je ne saurais mieux faire en terminant ce court exposé que d'attirer l'attention de M. Caluette sur les faits que nous venons de signaler et sur la façon dont la Belgique lutte contre l'ankylostomiasis. De par sa situation il est certainement au courant de la façon dont l'enquête a été faite dans les mines françaises, et, mieux que tout autre, il peut

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée emboîtement active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à Enveloppe mince de Gluten

DOSSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 10 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

756

nous dire si oui ou non nous devons nous attendre à l'invasion de l'ankylostome.

R. ROMER.

## PRATIQUE CHIRURGICALE

### Nouveau bistouri de poche

Sur les indications de M. Reynès, chirurgien des hôpitaux de Marseille, M. Collin vient de construire un nouveau modèle de bistouri élégant et pratique. Ce bistouri n'est pas destiné aux grandes opérations : c'est un bistouri de poche, appelé à remplacer les anciens modèles dont la lame, mobile dans deux protecteurs métalliques, était exposée à toutes les souillures des trousses ou des poches. Comme le montre le dessin, ce



bistouri (réduit d'un tiers sur la figure) reproduit exactement le modèle de certains crayons-réclame ; il est très aplati et se compose d'un tûi dans lequel, à l'état de repos, la lame est enfoncée à l'abri de toute altération. Quand on s'en sert, on retire la lame dont on renverse la position pour fixer dans l'étui métallique la petite pièce où elle est amarrée.

Utilisant ensuite les propriétés antiseptiques connues des vapeurs de formol, M. Reynès a fait faire l'étui plus long que la lame ; il en résulte un petit espace libre au fond de l'étui ; dans cet espace on jette une petite quantité de poudre de trioxyméthylène, qu'on maintient par une mince boulette de coton. Au contact de la température du corps, surtout si on porte ce bistouri dans une poche de gilet, le trioxyméthylène dégage

quelques vapeurs de formol qui ne peuvent qu'assurer l'asepsie de la lame.

Il faut que toujours, après avoir servi, la lame soit nettoyée, afin de ne pas laisser rentrer dans l'étui une quantité d'eau qui fondrait le trioxyméthylène, ferait une solution plus ou moins corrosive de formol et exposerait à des rouillures.

Ce bistouri, d'ailleurs peu coûteux, a été montré au dernier Congrès de chirurgie à plusieurs confrères. Je l'ai examiné et le crois très pratique.

F. JAYLE.

## LIVRES NOUVEAUX

H. Hartmann. — *Travaux de chirurgie anatomoclinique. Voies urinaires. Estomac* (1 vol. in-8° de 360 pages, avec 113 figures, Paris, 1903, STRASSBURG, éditeur).

Le nouvel ouvrage de H. Hartmann contient une série de travaux anatomocliniques sortis de son service et de son laboratoire. C'est un recueil d'observations rares et de statistiques hospitalières des plus intéressantes. On y lit, à côté de la description succincte et claire des faits observés, l'étude anatomique de la région intéressée, ainsi que l'examen anatomopathologique très complet des lésions contre lesquelles on avait à lutter. Cette double connaissance de l'anatomie normale et de l'état des organes modifiés par la maladie permet à l'auteur de décrire le procédé opératoire rationnel.

On y trouve des notes très précieuses sur les différents procédés d'examen dans les affections des voies urinaires et de l'estomac, de même que sur la technique opératoire des interventions dont elles sont justiciables : l'urétroromie interne, la prostatectomie périnéale, la gastro-entérostomie, la duodénostomie sont traitées avec beaucoup de clarté et de précision.

Un chapitre fort intéressant est consacré à l'étude du rôle des anarobies dans les cystites.

La séparation intra-réale de l'urine des deux

reins est le sujet d'une étude spéciale dont on ne saurait contester la grande utilité.

Dans l'important chapitre sur le traitement chirurgical des lésions non néphrétiques de l'estomac, l'auteur met au point, avec statistiques complètes, la valeur de différents procédés opératoires employés dans ces affections, et fait de la gastro-entérostomie, dont il cite 55 cas qui lui sont personnels, le procédé de choix. Cette intéressante étude est suivie d'un travail fortement documenté de M. Sulpault : influence de la gastro-entérostomie sur le chimisme stomacal dans les ulcères du pyle, et d'un excellent mémoire de M. Gancé sur l'anatomie pathologique du cancer de l'estomac envisagé au point de vue chirurgical.

Enfin, à propos de chaque fait clinique, l'auteur rapporte l'examen des résultats non seulement immédiats, mais encore éloignés, des interventions pratiquées par lui, et discute les déductions qu'on peut tirer de l'examen de séries de cas consécutifs.

Chaque description a un dessin démonstratif à l'appui, ce qui aide à la lecture déjà si facile de cet intéressant ouvrage.

L'exposé des travaux de chirurgie est précédé d'une description très détaillée de l'organisation et du fonctionnement du service Civile qui forme un petit Institut chirurgical isolé du reste de l'hôpital et peut, à certaines points de vue, servir de modèle pour l'organisation générale des cliniques.

Une série de figures montrent la disposition et l'ameublement des différentes salles du service, les instruments, les tables d'examen, les tables opératoires, les appareils de stérilisation les plus modernes, etc.

Enfin, une statistique très minutieuse offre des renseignements fort intéressants sur l'activité du nouveau service que dirige M. Hartmann.

D. MAJERZAN.

## BIBLIOGRAPHIE

591. LAPIAT (Louis). *Le médecin et l'éducation. Thèse*, Paris 1903. (Maitine, éditeur, Paris.)

# HEMOGLOBINE DESCHIENS

Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

BIPROP, 24 c. coll. 1 VIN, 5 verres à moudre.  
ELIXIR (127) 2 verres à 100g; DRAGÉES, 448.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
ADRIAN, Paris.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérats de viande crue, c'est le véritable aliment pour les malades affaiblis et sans appétit.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 6 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacies, 97 Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prendre comprimés ou solution.  
Employer 1/2 cuillère à café par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ANTIRHÉUMATISME

DOSES : 0,25, 0,50, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 comprimés

### HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.  
Possède toutes les propriétés des sels hydraziniques et n'est pas irritant.

Sur bas pris en permet largement l'emploi.  
Seul Comprimé, Ampoules, Sums, Lentilles, Chaudrons, Pommades, etc. à 120 après la pharmacie.

VOIE SOUS-CUTANÉE  
de 2 à 10 centigr., tous les 2 ou 3 jours.  
DOSES : VOIE STOMACALE  
de 2 à 10 centigr., par jour.

La Véritable

# ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS et C<sup>o</sup>, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & C<sup>o</sup>, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

## RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE

Traité avec Succès

PAR

**L'ULMAROL**  
LINIMENT

**L'ULMARÉINE**  
BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## "Ulmarène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.  
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr INEAT, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Fac-simile



30 centigr.

ECHANTILLON

FRANCO

SUR

DEMANDE

TABLETTES

## Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHEINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.



Fac-simile 30 cgt.

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. chirurgien au  
Rouge de cacao, S. à la glycérine (pour le visage,  
la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama,  
S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol  
sué, S. Goudron et Naphthol (pour les soins  
de la chevelure, de la barbe, pellicules,  
schorrhe, alopecie, maladies cutanées).

— Savon Sulfurés, S. Phéniqué,

S. Boriqué, S. Crésoline, S. Eau-

cyléptol, S. Eucalyptol,

S. Bisacrine, S. Salicylé,

S. Saliol, S. au Solvénol,

S. Thyrol (avec un-

guent, anthrax, con-

gérie, etc.),

S. Intime (à

usage de sa-

blime).

Savon  
à l'Ichtyol  
S. Panama et  
Ichtyol, S. Sul-  
fureux, S. à l'huile  
de Cade, S. Goudron  
S. Boraté, S. Pétrole,  
S. Goudron boriqué, —  
S. iodé à 5%, d'Iode, — S. mer-  
curiel à 33%, de mercure. — S. au  
Tanniforme contre les sucs. —  
S. au B. du Pérou et Pétrole contre la  
gale, parasites.

**SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER**  
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

**SAVON DENTIFRICE**  
VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.  
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure,  
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement  
1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur  
complètement exempt de Iaryte.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement  
5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons agréablement à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Co, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

Dose ordinaire : 2 à 3 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C<sup>e</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules** et **Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'après une mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

**AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES**  
1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent indéfiniment l'activité des matières premières qu'ils contiennent et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

**TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES**

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** est à l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'emballage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules livrables. — Elle fournit les matières premières; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La Maison **FRÈRE** écrit avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

## PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Eau éolopie extra-fine. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par repas.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.

Flatulence.

Acidités.

Pituites — Diarrhée.

Dysenterie.

Fièvre Typhoïde.

## Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES (POUDRE) 2 à 3 cuillères à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.  
par jour 10 PASTILLES : 1 à 10 pastilles. Les lavons frotter dans le bouchon.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C<sup>e</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandable pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en Bacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 28 O/O de Gaiécol cristallisé. — La Créosote Alpha, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout poison. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

## CHATEL-GUYON



## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS

CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

## Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP

CHEVREIN-LEMAITRE, 24, rue Osmontier - Téléphone 2-45-26 - et toutes Pharmacies.

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>e</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 126-04

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

## AVIS AU CORPS MÉDICAL

Du nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, à l'honneur d'informer les corps médicaux que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que

**MAXIMA-C GENÈVE**

chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un Bulletin de contrôle du Laboratoire des Jils et de l'Etat attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison CHATEL, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des argues génito-urinaires, de l'érysiplé, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE. CONSERVATION À LA LOI.

SEULES PHARMACIES POUR LES MONOPOLAIRES ET LES CHANGEMENTS À LA LOI.

Société Franç<sup>e</sup> des Produits Suintaires et Antiseptiques, 25, r. des Francs-Bourgeois, Paris

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE de MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirof, 1 à 3 cuillères par jour. — BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Radiologie médicale.** — Un cours de vacances par M. Escrivé, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine, aura lieu tous les jours, du dimanche 18 Octobre au dimanche 25 Octobre inclus :

Le matin à 10 heures : Enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiodiagnostic.

Le matin à 11 heures : Exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques.

Le soir à 2 heures : Exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopie des diverses régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le dimanche 18 Octobre à 10 heures du matin, dans la salle de conférences de l'Hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques est de 100 francs. Ces exercices auront lieu à partir du lundi 19 Octobre dans le laboratoire du Dr Escrivé. (En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.)

**Programme du cours théorique.** — Première conférence : Les rayons de Röntgen. — Deuxième : L'énergie électrique et les mesures électriques usuelles. — Troisième : Les appareils radiographiques. — Quatrième : Les machines statiques et les bobines d'induction. — Cinquième : Les interrupteurs. Le choix d'une installation. — Sixième : La radioscopie et l'orthodiagnostic. — Septième : La radiographie simple et stéréoscopie. — Huitième : Les radiodérivés et la radiologie.

**Programme des exercices pratiques de radioscopie.** — Lundi : Les images du thorax normal. — Mardi : Examen de la cage thoracique et du diaphragme. — Mercredi : Examen des plevres. — Jeudi : Examen des poumons. — Vendredi : Examen du cœur et des gros vaisseaux. — Samedi : Examen de l'oesophage et de l'estomac.

**Hôpitaux civils de Lyon.** — Le Conseil des hôpitaux civils de Lyon vient d'adopter le règlement suivant concernant les élèves externes, leurs fonctions et leurs services :

Article premier. — La durée des fonctions des élèves externes, nommés au concours, sera de trois années.

Art. 2. — Ne seront admis à faire une deuxième année d'externat que les élèves externes ayant rempli leurs fonctions, pendant la première année, de façon à satisfaire tant l'administration que leurs chefs de service.

Vers la fin de cette première année, les chefs de service et leurs suppléants, s'ils en ont eu, seront invités à fournir, chacun, à l'administration, leur appréciation sur les élèves externes qui auront été attachés à leurs services.

En cas de divergence entre les notes des chefs de service, ces notes seront communiquées au Comité médico-chirurgical.

Le Conseil statuera sur les éliminations proposées par le Comité.

Le Conseil pourra, d'ailleurs, prononcer d'office toutes les éliminations qui lui paraîtront justifiées par des motifs différents.

Les mêmes conditions seront imposées, à la fin de la deuxième année, aux élèves externes qui demanderont à faire une troisième année, qui auront accompli leurs trois années d'externat, recevront, à l'expiration de ces trois années, un diplôme qui leur sera délivré par le Conseil général d'administration.

Art. 5. — Ne seront admis à concourir, pour l'Internat, que les élèves externes en fonctions ou les étudiants en médecine pourvus du diplôme d'élève externe.

Art. 5. — Ne seront admises à remplir les fonctions d'élèves internes suppléants que les élèves externes ayant accompli deux années d'externat.

Les élèves internes suppléants recevront le diplôme d'élève externe, au bout de leur année de suppléance, comme s'ils avaient accompli trois années d'externat, s'ils ont satisfait l'administration et leurs chefs de service.

Si un élève externe est appelé à faire son service militaire, en rentrant de ce service il complètera, en

prenant le service d'élève externe, avec son rang de classement, dans la promotion qui suit celle de sa nomination.

Il n'est rien changé, jusqu'à nouvel ordre, en ce qui concerne les traitements accordés aux élèves externes.

**Dispositions transitoires.** — Les élèves externes, actuellement en fonctions, pourront, sur leur demande et sur le vu des certificats de tous leurs chefs de service, demandés directement par l'administration et communiqués, en cas de divergence d'appréciation, au Comité médico-chirurgical, être admis à faire une troisième année d'externat.

Les élèves externes, actuellement en fonctions, pourront, à la fin de leur première année, à la suite du concours d'Internat de 1903, accepter les fonctions d'élèves internes suppléants et, au bout de cette année, s'ils ont satisfait l'administration et leurs chefs de service, ils pourront obtenir une troisième année d'externat, en prenant leur rang dans leur promotion d'élèves externes.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Douis est désigné pour embarquer sur le croiseur cuirassé *Condé*.

MM. les médecins de 1<sup>re</sup> classe Casanova, médecin-major du *Dupuy-de-Lôme* (escadre du Nord), et Réjou, désigné pour embarquer sur le *Calédonian*, sont autorisés à permuter d'embarquement.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Chauvin est désigné pour servir au bataillon d'apprentis fusiliers à Lorient.

A la mémoire de Bichat. — Les anciens élèves du collège de Nantua viennent de célébrer leur onzième fête annuelle, qui revêtait, cette année, un caractère plus imposant, en raison de l'inauguration d'une plaque commémorative en l'honneur de Xavier Bichat, ancien élève du collège de Nantua. La plaque, en marbre noir, a été placée dans la grande cour de l'établissement; elle est l'œuvre de M. Gauthier,

# AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.  
Échantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **METHYL-ARSINATE** (ou Arrhénaï)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Methyl-Arsinate de Soude.)

## TRAITEMENT DU CANCER par

## LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerolites cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. CH. LENOIR, pharmacien, à NOMENT (Meurthe-et-Moselle).

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE  
Anciennement GILLIARD, P. MONNET et C<sup>ie</sup> L<sup>ie</sup> R<sup>ie</sup>  
Société ayant un capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-PONS, près LYON

**KELENE** : Chlorure d'Ethyle "pur"

**KELENE POUR NARCOSE**  
pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PRODUITS PHARMACÉUTIQUES. — Acides : phénique, synthétique, salicylique, Salicylates : de soude, de méthyle. — Sels. — Résorcine mé. — Huile de méthyle iodé. — Nitrobenz. — Hydroquinone. — Benzène (à 90°). — Tricloroéthylène, etc., etc.  
**PHOSPHAT LACTAINE** (Phosphate de lactose)  
**GAICACOPHOSPHAT** (Phosphate de gaïacol)  
LITTÉRATURE GRATUITE ET FRANCO

ancien élève du collège, sculpteur à Molings (Jura). La fête était présidée par M. Baudin.

**Les rapports entre médecins.** — Le Conseil général des Sociétés d'arrosage de Paris a récemment adopté les principes de déontologie suivants réglant les rapports des médecins entre eux vis-à-vis de leurs clients.

**Article premier.** — Tout médecin appelé pour la première fois dans une famille doit, s'il s'aperçoit qu'apprend qu'il a été appelé à défaut du médecin traitant absent ou malade, ne demander ses soins que pendant l'absence de son confrère.

**Art. 2.** — Si le médecin, appelé en l'absence du médecin traitant, constate que le malade a l'intention formelle de réclamer ses soins pour l'avenir, il peut continuer à voir le malade après avoir averti son confrère.

**Art. 3.** — Tout médecin appelé accidentellement près d'un malade en traitement devra se borner à prescrire les médicaments nécessaires pour parer aux accidents du moment, et ne se représenter chez le malade que s'il est appelé en consultation par le médecin traitant.

**Art. 4.** — Tout médecin appelé près d'un malade dans le cours d'une maladie aiguë ou chronique régulièrement suivie sera tenu d'efforts pour faire rappeler le médecin traitant, s'il échoue, il doit prévenir, sans délai, le confrère auquel il succède.

**Art. 5.** — Le médecin qui a remplacé un confrère s'entend de donner ses soins à un client ou à l'entourage immédiat de ce client qu'il a connu que grâce au remplacement, à moins d'obtenir du confrère intéressé la permission d'en user autrement.

**Art. 6.** — Tout médecin appelé en consultation devra s'abstenir, vis-à-vis du malade et de son entourage, de toute réflexion. La consultation étant faite à part, le traitement convenu sera appliqué par le médecin ordinaire.

**Art. 7.** — Le médecin appelé en consultation par le médecin traitant ou par la famille ne devra retourner voir le malade que s'il est appelé à nouveau et autorisé par le médecin traitant.

**Art. 8.** — Il est d'une bonne confraternité d'accepter un médecin consultant proposé par la famille, quelle que soit son âge, son grade ou sa situation, pourvu

que son honorabilité personnelle et professionnelle soit indiscutable.

**Art. 9.** — Le cabinet de consultation est un terrain neutre où le médecin peut donner ses conseils à tous ceux qui lui réclament, et quel que soit le médecin traitant.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — Depuis le 5 Août, la compagnie applique les appareils garde-place aux voitures circulant entre Paris et Clermont et Paris et Vichy, dans les trains suivants :

Train 927 partant de Paris à 8 h. 38 matin.

Train 924 partant de Clermont à midi 25.

Train 2013 partant de Vichy à 4 h. 02 soir.

Les voyageurs pourront faire retirer leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Clermont et de Vichy, moyennant le paiement d'une taxe de 1 franc par place.

**Bains de mer de la Méditerranée.** — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1° **Billets individuels** : Il est délivré, du 1<sup>er</sup> Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agnay, Agay-Mortes, Antibes, Bandol, Bannier, Caprice, Col-de-Juan-Vallauris, Hyères, La Clotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpélisier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël-Valescure, Toulon et Villefranche-sur-Mer.

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2° **Billets collectifs pour familles** : Il est également délivré, du 15 Mai au 1<sup>er</sup> Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un

billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

**Billets Paris à l'avance.** — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens aller ou retour. Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les dix derniers de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

**Billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken ou réciproquement et de Paris à Zermatt (Mont-Rose) sans rétrocité.** — Prix des billets de Paris à Berne (via Dijon-Vosges) ou via Dijon-Vosges-Délemont-Delle : 1<sup>re</sup> classe, 98 francs ; 2<sup>e</sup> classe, 73 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 59 francs. — Interlaken (via Pontarlier-Neuchâtel) : 1<sup>re</sup> classe, 110 fr. ; 2<sup>e</sup> classe, 82 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 65 francs. — Zermatt (Mont-Rose) : 1<sup>re</sup> classe, 110 francs ; 2<sup>e</sup> classe, 108 francs ; 3<sup>e</sup> classe, 71 francs. Valables soixante jours avec arrêts facultatifs sur tout le parcours.

Trajet rapide de Paris à Berne et à Interlaken sans changement de voiture en 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classes.

Les billets d'aller et retour de Paris à Berne et à Interlaken sont délivrés du 15 Avril au 15 Octobre. Ceux pour Zermatt, du 15 Mai au 30 Septembre. Franchise de 20 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M. Arrêts facultatifs.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Casette.

#### ARSÉNIÉ-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE

**HISTOGENOL NAUVE**  
LIQUIDE GRANULÉ

Spécifique des Maladies congestives :

SCORPUL, LYMPHATISME, TUBERCULOSE

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Exploré par le Ministère de l'Intérieur

Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Pathologie

à base de NUCLEINE (Purifiée) et de Phosphore

Le plus puissant modificateur de la Nutrition générale, active

l'assimilation et régularise la désassimilation.

DOSE : Adultes, 1 cuillère à café par jour. Enfants, 1 cuillère à café par jour.

Remarque : Les enfants, les femmes et les vieillards doivent s'en abstenir.

Remarque : Les enfants, les femmes et les vieillards doivent s'en abstenir.

**Aïrol Roche**  
Succédané d'iodoforme

**Thigénol Roche**  
Huile sulfatée sodique sulfurée

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Clément, PARIS (10<sup>e</sup>).

Préparé par G. M. Hoffmann, 1<sup>er</sup> classe.

EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR

50, Boulevard Sébastien, PARIS

Chaque Comprimé renferme 0,25<sup>e</sup> de THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

THIOCOL pur.

**GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES**  
SONT COMBATTUS AVEC SUCCÈS PAR LES  
**SELS de LITHINE EFFRÈVESCENTS**  
**LE PERDRIEL**



Supérieurs à tous les autres sels de Lithine, ils ont une action curative sur la diathèse arthritique même. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

**INDICATIONS :**

|                            |                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRANULES de LITHINE</b> | Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique, Coliques néphrétiques, Coliques hépatiques, Diabète, Albuminurie. | <b>SALICATES de LITHINE</b> | Rhumatisme aigu, Arthritisme, Arthralgies, Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique, Coliques néphrétiques, Coliques hépatiques, Diabète, Albuminurie. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

UN BOUCHON-RESSORT repousse les 2 comprimés. S'EST ACTIF

**SPECIFIEZ et EXIGEZ le nom LE PERDRIEL** pour éviter la substitution de similaires fautive, nuisible au malade.

**LE PERDRIEL, 44, Rue Milton, PARIS** et toutes Pharmacies.

**APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE**

**SIROP DE PESPINOY**

ET

**VIN** à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et crémosité

**CHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS**

**DÉPÔT GÉNÉRAL :**  
6, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

**SOLUTION** de DIGITALINE Gratuite 1 million de comprimés

**APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE** — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

**DIGITALINE. HOMOLLE & QUEVENNE**

**GRANULES** de DIGITALINE chloroforme 1 à 3 par jour.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique n° d'ienso  
à l'Hôpital Lenoir.  
Membre de l'Acad. de Médecine.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Anticléricals.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Broca.

M. LERMOYER

Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Lachon.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOSES — J. DUMONT  
Secrétaire adjoint.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Grippe et paludisme à Madagascar, par M. FOU-  
TOYXONT. . . . . 637  
Les indications opératoires dans le traitement  
de l'appendicite, par M. GAUDIN. . . . . 638  
La cœliotomie abdominale submédiane, par M.  
L. LOZEUR (avec 2 figures en noir). . . . . 641

## CHRONIQUE

- Sur quelques mesures législatives propres à  
lutter contre l'alcoolisme, par MM. PROSPER  
MERKLEN et HENRI GUARD. . . . . 497

## ANALYSES

- Anatomie, Histologie et Physiologie pa-  
thologiques : Glycémie et hypophyse, par  
MM. P.-L. LAUNOIS et PIERRE ROY. . . . . 644  
Otolgie, Rhinologie, Laryngologie : Osté-  
myélite du crâne. Empyème des cavités nasales  
nécessaires, thrombose des sinus pyémo, mort,  
par M. A. KRAEP. . . . . 645  
Médecine légale et toxicologie : Le natu-  
risme ; étude historique, physiologique, clinique  
et prophylactique, par M. G. MEZLÉRE. . . . . 644

## PRATIQUE MÉDICALE

- Le traitement électrique de la constipation habi-  
tuelle et de la cellule muco-membraneuse. — Trai-  
tement local du chancre syphilitique. . . . . 598  
Liste des adhérents au 5<sup>e</sup> Voyage d'Études Mé-  
dicales. . . . . 502

## NOUVELLES

- Nouvelles : Paris et départements. . . . . 503  
Renseignements. . . . . 503

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
à l'état hyperthermique  
à dégénérées, bianchismes.

Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses scabieuses.

Saison de Juin à Octobre.

**OUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
Furuncles, Erysipèles,  
Gonorrhées du sein, Eczéma,  
à l'usage de la solution.  
RCHANTILLONS, 34, RUE SINGER, PARIS.

**LA TUBERCULOSE**  
considérée  
comme  
Maladie du Peuple

D<sup>r</sup> KNOFF. Prix, broché : 50 cent.XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 72, 9 SEPT. 1903.

## SUR QUELQUES MESURES LÉGISLATIVES

## PROPOS

## À LUTTER CONTRE L'ALCOOLISME

Après avoir montré, dans un précédent article, l'insuffisance de nos moyens de défense contre l'alcoolisme et les lacunes de la législation actuelle, il nous reste à envisager les mesures législatives propres à enrayer, à notre avis, les progrès du mal.

Une première question se pose. Comment intervenir à l'égard du simple buveur qui, sans être encore intoxiqué, glisse sur la pente dangereuse de l'ivrognerie ? Il ne saurait être question ici de séquestration. A cet homme convient avant tout un traitement prophylactique d'ordre moral. C'est l'œuvre collective des Sociétés de tempérance, des Ligues antialcooliques, des groupements divers tels que sociétés de conférences, universités populaires, etc., etc. C'est aussi l'œuvre individuelle de tous ceux qui, ayant conscience du péril, jouissent de par leur situation d'une certaine autorité sur la masse du public. Dans cet ordre d'idées, citons notamment le médecin à qui ses connaissances imposent en toutes circonstances le devoir impérieux d'une lutte sans merci, et que sa profession met à même d'intervenir efficacement ; le pharmacien auquel la classe ouvrière s'adresse à chaque instant pour toutes sortes de conseils et qui devrait avant tout s'abstenir de délivrer des spécialités sous forme de vins médicamenteux auxquels il serait urgent de substituer d'autres véhicules<sup>1</sup> ; l'instituteur, le professeur qui ont l'avantage de s'adresser à des cerveaux encore jeunes et susceptibles par suite de garder une empreinte durable. Ajoutons enfin tous les individus qui, d'une manière permanente

ou passagère, sont à même d'exercer sur autrui une action directrice par leurs fonctions : patrons, ministres des divers cultes, officiers, etc.

Les choses revêtent un aspect tout différent lorsqu'il s'agit de l'alcoolique en passe de devenir dangereux et nuisible. Le traitement moral resterait toujours et sûrement inefficace, l'individu étant déjà moins apte à juger ses actes et ayant subi l'influence automatique de l'habitude. Une mesure énergique s'impose alors, et nous croyons que seule la séquestration fournira des résultats sérieux et définitifs.

Mais des maintenan s'élève une objection : a-t-on le droit de séquestrer un individu qui n'a commis aucun acte délictueux et qui d'autre part n'est pas délinquant ? N'est-ce pas une atteinte au grand principe de la liberté individuelle ? Non, répondrons-nous, sans hésiter.

À envisager ce principe au sens étroit du terme, on aboutirait aux pires conséquences : ce serait la négation même de tout état social<sup>2</sup>. À chaque instant l'intérêt de l'individu ne doit-il point, en effet, céder le pas à l'intérêt supérieur de la collectivité ? N'en est-il pas ainsi dans l'application des lois militaires qui obligent l'individu à faire abstraction de sa liberté pendant un temps plus ou moins long, dans celle des lois d'hygiène qui constituent souvent des servitudes auxquelles un homme sensé ne saurait songer à se soustraire. Inutile de multiplier les exemples. Toutes les lois d'assistance sociale dont on est en droit d'attendre quelque progrès ou quelque amélioration dans le bien-être de l'humanité ont essentiellement pour caractère commun de restreindre la liberté individuelle sur tel ou tel point spécial, et les esprits tendent à comprendre aujourd'hui que l'individu, de plus en plus solidaire des autres unifiés dans notre société, est obligé de ces charges

1. « Le péril alcoolique et l'influence de la législation actuelle ». *La Presse Médicale*, 1903, n° 63.

2. PROSPER MERKLEN. — « Note pour servir au pharmacien dans la lutte antialcoolique », *Bulletin des sciences pharmacologiques*, 1902, Septembre, n° 9.

## POUGUES TONI-ALCAINE

**ELIXIR VIRENQUE** PEPINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS MATIN  
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT BOULLE

## GLYCOGÈNE RENARD

**SAINC-HONORÉ-LES-BAINS** La seule station fran-  
cise souterraine-  
ale de France dans toutes les voies respiratoires :  
asthme, emphyseme, etc., et les maladies des enfants. Saison  
15 Mai 30 Septembre. Etabl. modérat. Renard, sur demande  
adressée au D<sup>r</sup> de l'Établissement S-Honoré-les-Bains (Nièvre).

1. MUTEAU. — Examen juridique du projet de création  
d'asiles spéciaux et de autres mesures préventives propres  
à combattre le fléau de l'alcoolisme. Mémoire présenté à  
la Société internationale pour l'étude des questions d'as-  
sistance, 1902, Mulheim. — LAGRAN. Du respect de la  
liberté individuelle dans ses rapports avec la détection des  
buveurs d'habitude dans des asiles spéciaux. Réponse à  
M. Muteau. Annexe n° 8 au rapport de MM. LAGRAN  
et ANTHOUME au Conseil général de la Seine sur l'assistan-  
ce des alcooliques, 1899, 22 Mai.

## AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE

Affections articulaires.  
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURNEITE — MALADIES DE LA PEAU



diverses pour lesquelles son devoir est de se soumettre à l'intérêt commun.

Comment donc avec ces notions souter qu'un homme soit libre de s'alcooliser, alors que cette liberté entraînera les plus dangereuses conséquences pour autrui, famille, concitoyens, enfants, etc. Il serait difficile de prétendre, à l'époque actuelle, que la liberté individuelle pèse d'un poids plus lourd que l'ensemble de tous ces intérêts. Nous concluons en accordant aucun crédit à un argument qui, s'il devait avoir force de loi, ferait d'une telle conception de la liberté individuelle un arrêt de mort pour la société.

Puisque la séquestration de l'alcoolique non délirant et non délinquant nous apparaît comme un acte licite et légitime, il nous reste à fixer les conditions qui permettraient d'y avoir recours.

Les plus grandes garanties sont évidemment nécessaires, et c'est là une matière où on ne saurait apporter trop de prudence.

La séquestration pourrait être provoquée, croyons-nous, en présence de manifestations alcooliques se traduisant par des scandales publics qui autoriseraient l'intervention des officiers de police judiciaire; elle pourrait l'être aussi, même en dehors de scandales publics, pour faits se passant à l'intérieur même des habitations, ou atteints à la pudeur des personnes, etc., sur plainte, ultérieurement justifiée, émanant soit des proches, soit des voisins. C'est évidemment au parquet qu'incomberait le soin de demander la séquestration auprès du tribunal civil du lieu du domicile, qui statuerait après enquête et débats contradictoires, sur le vu au besoin d'un ou de deux certificats médicaux attestant l'état d'ivrognerie habituelle du sujet. Le tout serait justiciable d'appel et la cour d'appel suivrait la même procédure. N'y a-t-il pas là tout un ensemble de garanties qui permettraient d'éviter les internements arbitraires et peut-on encore parler de dan-

gers pour la liberté individuelle, alors que l'autorité judiciaire interviendrait avec toute la prudence et toute la sûreté désirables?

Cette séquestration se ferait bien entendu dans un asile de traitement pour alcooliques<sup>1</sup>, indépendant de l'asile d'aliénés ou constituant tout au plus un quartier de ce dernier, et sans qu'il y ait aucun rapport entre les aliénés et les alcooliques séquestrés.

À quel temps fixer cette séquestration? C'est l'examen de l'état mental de chaque individu qui servirait de base pour apprécier la durée du traitement. En règle générale, il ne faut pas moins de six mois pour obtenir un résultat et pour faire perdre au malade l'habitude de boire. Néanmoins, pour éviter une séquestration trop prolongée, le tribunal fixerait un minimum de trois mois; au bout de ce temps, ou, si nécessaire, au bout d'un temps plus long, le médecin proposerait la sortie par un certificat motivé, et cette sortie serait prononcée par le tribunal. Le médecin serait donc seul juge, par l'examen de l'état mental de son malade, de l'opportunité de la sortie.

D'autre part, dans tous les cas, la sortie pourrait être ordonnée par le tribunal contradictoirement à l'avis du médecin.

Enfin, s'il s'agit de récidive, c'est à six mois que serait fixé le minimum.

De même que les asiles d'aliénés, ces asiles de traitement pour buveurs seraient placés sous la surveillance des magistrats, à qui incomberait le soin de visiter les malades et de s'enquérir de leur état.

1. MAGNAN. *Des asiles spéciaux d'alcooliques*, Académie de médecine, 1891, 26 Février. — JOURNET. — « L'alcool et l'aliénisme », *Leçon professée à l'asile Sainte-Anne*, in *Gazette des hôpitaux*, 1899, 26 Février. — PAUL SÉRIEUX. « L'asile d'alcooliques du département de la Seine », *Revue médico-psychologique*, 1900, Novembre-Décembre. — « Les asiles de buveurs », *Annales d'hygiène publique et de médecine légale*, 1896, Avril.

Bien entendu les buveurs désireux de se soigner pourraient se placer volontairement, semblables aux morphinomanes qui demandent aux maisons de santé de les guérir. Il suffirait alors d'un contrat librement consenti, sans intervention du tribunal, par lequel le buveur s'engagerait à rester le temps nécessaire à sa guérison, soit un minimum de trois mois, et de six mois en cas de récidive.

PROSPER MERKLEN et HENRI GUIARD.

## PRATIQUE MÉDICALE

Le traitement électrique de la constipation habituelle et de la colite muco-membraneuse.

On a souvent jusqu'à ces derniers temps que la constipation était toujours consécutive à l'atonie de l'intestin. Tous les procédés mis en œuvre pour la combattre, pharmaceutiques et physiques, se proposaient comme but de réveiller le péristaltisme de cet organe.

L'électricité figurait parmi les agents les plus capables de produire ce résultat. En effet elle est apte à produire de fortes contractions musculaires de la paroi abdominale, contractions qui amènent un brassage des anses intestinales; d'autre part, quand on la porte directement sur l'intestin par la voie intraréctale, elle provoque facilement des contractions de la fibre lisse intestinale. Toutes les méthodes électriques employées jusqu'ici ont concouru à ce but : ainsi sont nés les procédés du professeur Benedikt, de Erb, et les méthodes percutanées ou cutané-intestinales qui en dérivent, et qui donnent du reste des résultats dans un certain nombre de cas.

Actuellement on admet qu'il existe deux variétés de constipation, une par atonie, rare, une dite spasmodique, fréquente. S'il est classique d'ad-

**Chloro-Anémie**  
CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES**  
DE FER  
**COGNET**

Protoxalate  
de fer  
et Quassine Cristallisée.

Le plus Actif des Ferrugineux

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PNEUMONIES

**CAPSULES**  
**COGNET**

Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Sèche  
très  
agréable  
au goût

**PEPTONE VASSAL** sans  
Odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>m</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

**SÉRUM GÉLATINE CHAIX**  
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANEVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies



**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULÉS — 1 centigr.

## CURE DE DÉMORPHINISATION

**Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet**

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la DIONINE, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'éprouve pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

Médication Reconstituante  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel.

Sirope d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU RHUMATISMES

GOUTTE

COMPRIMÉS  
DOSES à 0.10 centigr. :  
(0.30 cts. pour une dose.)

SONT LES

**ADRIAN**

GRANULÉ EFFERVESCENT  
DOSE à 0.30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névrogies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

(GROS) SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, PARIS.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Guérit la constipation ce que les purgatifs faibles ne peuvent faire.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

**INFECTIONS  
AUTO-INTOXICATIONS  
DIATHÈSE URIQUE  
NEURASTHÉNIE**

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HOPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

**GOUTTES (ESSENTIA) :**  
20 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

LE FLACON : 10 fr.

**INJECTIONS HYPODERMIQUES**

1 à 2 c.c. par jour.  
La Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr<sup>e</sup>).  
TÉLÉPHONE 517-12.

**DRAGÉES** à 0 gr. 05 centigr.  
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

**GRANULÉ** à 0 gr. 10 centigr.  
par cuillerée à café.  
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.  
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

**AMPOULES**  
à 0 gr. 05 par centimètre cube  
(Pour injections intra-muscul.)  
DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

A L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr<sup>e</sup>).  
TÉLÉPHONE 517-12.



## LISTE DES ADHÉRENTS

AU 3<sup>e</sup> VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES<sup>1</sup>

Eaux minérales.

Stations maritimes, climatériques  
et Sanatoriums de France.

CE VOYAGE AURA DES STATIONS DU SUD-EST DE LA FRANCE (Ariège, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Vaucluse, Ardèche, Loire), compris : *Salies-de-Stan-*  
*Aulus — Ussat — Ax-les-Thermes — Les Escal-*  
*des — Font-Romeu — Mont-Louis — Carcanières*  
*Alet — Moulis — Le Vernet — Amélie-les-Bains*  
*Prats-de-Mollo — La Preste — Le Boulon — Bru-*  
*nyles-sur-Mer — Lamouille — Montmirail — Vals-*  
*de — Mont-Pilat.*

Réunion des adhérents le jeudi matin 10 Septembre,  
à Toulouse; séparation le mercredi 23 Septembre,  
soir, à Lyon.

Directeur scientifique, vice-président  
du Comité de patronage :

\*\*\* 1 Dr Landouzy, professeur de clinique médi-  
cale à la Faculté de médecine de l'Univer-  
sité de Paris, membre de l'Académie de  
médecine, médecin de l'Hôpital Lariboisière.

Membre du Comité de patronage :

\*\*\* 2 Dr Guichard, professeur de clinique des ma-  
ladies cutanées et syphilitiques à la Fa-  
culté de médecine de l'Université de Paris,  
médecin de l'Hôpital Saint-Louis.

Organisateurs des V. E. M. :

\*\*\* 3 Dr Caron de la Carrière, ancien interne  
des hôpitaux, chef de clinique, adjoint de  
la Faculté de médecine de l'Université de  
Paris, 2, rue Lincoln, Paris.

\*\*\* A pris part aux quatre voyages précédents.

\*\*\* A pris part à deux voyages précédents.

\*\*\* A pris part à trois voyages précédents.

\*\*\* A pris part à l'un des voyages précédents.

- \*\*\* 4 M. Heuzé, agent technique des V. E. M.  
5 Dr Allain, conseiller général du Finistère,  
91, rue de la Porte, Brest (Finistère).  
\*\*\* 6 Dr Andrieu, 55, rue de la Grande Horloge  
Agen Lot-et-Garonne).  
\*\*\* 7-8 Dr Arrivet et M<sup>me</sup> Arrivet, 6, rue de Pon-  
thieu (Paris).  
\*\*\* 9 Dr Berbe, ancien interne des hôpitaux de  
Paris et de l'Hôpital Saint-Louis, 10, rue  
Frédéric-Bastiat (Paris).  
\*\*\* 10 M. Bassnet, interne à l'Hôpital Pén, 11, rue  
de la Santé (Paris).  
11 Dr Battarel, médecin de l'Hôpital civil de  
Mustapha, 69, rue Sadi-Carnot, Mustapha  
(Algérie).  
\*\*\* 12-13 Dr Baumann, médecin cantonal à Heims-  
brunn, et M<sup>me</sup> Baumann, près Mulhouse  
(Alsace).  
14 Dr Bédouf, médecin d'Etat à Hysar-Bains  
(Bulgarie).  
\*\*\* 15 Dr Blondeaux, Sœur (Côte-d'Or).  
\*\*\* 16 Dr Bobrie, 28, rue du Palais, La Rochelle  
(Charente-Inférieure).  
17 Dr Bodin, Ouzain Loir-et-Cher).  
18 Dr Boullangier, 2, place Grimaldi (Nice).  
19 Dr Bourgeois, Bagé-le-Châtel (Ain).  
\*\*\* 20 Dr Botesco, rédacteur du Journal *Spitalul*,  
rue Grivici, 119, Bucarest (Roumanie).  
21-22 Dr Boyd Joll, M. B., Université de Lon-  
dres, et M<sup>me</sup> Boyd Joll, 8, Hanger Lane,  
Faling Common, Londres, W.  
\*\*\* 23-24 Dr Bruchet, ancien chef de clinique à la  
Faculté et M<sup>me</sup> Bruchet, 9, rue du Caire  
(Paris).  
\*\*\* 25 Dr Chantry, directeur de l'Institut ophtal-  
mologique de Tournai, 9, rue Dersaue,  
Tournai (Belgique).  
26 Dr Chevreux, villa Gabrielle, 35, boulevard  
National, Viry (Allier).  
\*\*\* 27 Dr Claisse, 38, rue Boileau, villa Despreux  
(Paris).  
28 Dr Coffé, à Braquegnies, Hainaut (Belgique).  
\*\*\* 29-30 Dr Contet et M<sup>me</sup> Contet, 8, rue de Toc-  
queville (Paris).  
\*\*\* 31 Dr Coppez, professeur d'ophtalmologie de

- l'Université de Bruxelles, 17, boulevard  
Botanique (Bruxelles).  
\*\*\* 32 Dr Couzeville, Villeneuve - de - Marsau  
(Landes).  
\*\*\* 33 Dr Dahl, professeur agrégé d'anatomie,  
18, Norregade, Copenhague (Danemark).  
34 Dr Darbois, 47, rue de Bellechasse (Paris).  
\*\*\* 35 Dr A. Dejaque, 16, place du Théâtre, Liège  
(Belgique).  
\*\*\* 36 Dr L. Dejaque, rédacteur en chef du *Scalpel*,  
Flemalle-Grande (Belgique).  
\*\*\* 37 Dr Deslandes, 85, rue de la République,  
Rochefort-sur-Mer.  
\*\*\* 38-39 Dr Dethier-Busine et M<sup>me</sup> Dethier-Bu-  
sine, Wasseux (Belgique).  
40 Dr Duchesne, quai Marcellin, Liège (Belgi-  
que).  
\*\*\* 41 Dr Eraud, ex-chef de clinique à la Faculté  
de Lyon, 24, rue Sainte-Hélène (Lyon).  
42 Dr Etienne, Pont-à-Mousson (Meurthe-et-  
Moselle).  
\*\*\* 43 Dr Fauvet, Lussac - les - Eglises (Haute-  
Vienne).  
44 Dr Fellberg, médecin du district de Aarhus  
(Danemark).  
\*\*\* 45 Dr For, ancien interne des hôpitaux de  
Paris.  
46 M. François, étudiant en médecine, à Rieu-  
du-Cour, Courcouronnes (Belgique).  
47-48 Dr Galhausen et M<sup>me</sup> Galhausen, 11, rue  
Darchis, Liège (Belgique).  
\*\*\* 49 Dr Gauthier, 1, rue Ravon, Bourg-la-Reine.  
\*\*\* 50-51 Dr Greidanus, médecin de la cour de S.  
M. la Reine-Mère des Pays-Bas, et  
M<sup>me</sup> Greidanus, Baar (Hollande).  
52 Dr Grolloux, Nantais (Haute-Vienne).  
53 Dr Guizeux, ex-interne des hôpitaux de Paris,  
16, boulevard Malesherbes, Paris.  
54-55 Dr Hafstrom, médecin de S. M. le roi de  
Suède et de Norvège, et M<sup>me</sup> Hafstrom,  
Helsingborg (Suède).  
56 Dr Halpern, Sauton (Charente-Inférieure).  
\*\*\* 57 Dr Hahrl, Dilmont (Meurthe-et-Moselle).  
58 Dr Hardouin, chef de clinique à l'Ecole de  
médecine de Rennes (Ille-et-Vilaine).

**DIATHÈSE  
&  
URIQUE**

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

## MIDY

EFFERVESCENTE

C'EST LE PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

# Eau oxygénée

## Merck

de pureté chimique absolue 30 de H<sub>2</sub>O

Préparation constituant un Peroxyde d'Hydrogène  
COMPLÈTEMENT LIBRE DE TOUT ACIDE ET DE LONGUE CONSERVATION

POUR SOLUTIONS à 100, l'étendre de 29 parties d'eau distillée.

— 300 — 9

Il est bien recommandé de préparer les solutions au moment de s'en servir. Elles se gardent  
infiniment purissimes.

L'EAU OXYGÉNÉE MERCK

S'emploie avec excellence dans le traitement des plaies infectées,  
purifiantes des écoulements sanieus du vagin et de l'utérus. Elle  
est fort estimée dans les pratiques ophtalmologique, otologique,  
laryngologique et odontologique.

Plusieurs usages originaux énumérés dans les plus importantes  
ont paru sur le *supplément d'hygiène médicale* etc.

Echantillons gratuits à MM. les Médecins  
**E. MERCK-DARMSTADT** FABRIQUE DE  
PRODUITS CHIMIQUES

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALLIEN (Sotre)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉRIVÉ DE LA SOURCE:  
20 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Désolés de l'Interdit Public  
Jours du 15 Août 1907.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, PARIS.

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

- \*\*\* 59 Dr Henrot, directeur de l'Ecole de médecine et de pharmacie de Reims, Reims.
- \*\* 60-61 Dr Houdeville et M<sup>me</sup> Houdeville, 48, rue Thiers, Rouen.
- 62 Dr Hubaux, 21, rue de Beaumont, Marchienne (Belgique).
- 63 Dr Ilygom Norrebrogade, 20, Copenhague (Danemark).
- \*\* 64 Dr Imberdis, Ambert (Puy-de-Dôme).
- \*\*\* 65 Dr Jarmouen de Villartay, Vitry (Ile-et-Vilaine).
- \*\* 66 Dr Lacourt, 20, rue de Watteau, Bruxelles (Belgique).
- 67 Dr Ladeveze, 4, rue Gambetta, Saint-Etienne (Loire).
- \*\*\* 68 Dr Laiguel-Lavastine, ancien interne des hôpitaux de Paris, 4, rue du Rocher, Paris.
- 69 Dr Laroulandie, 2, rue de la Verrière, Paris.
- \*\* 70 Dr Lecoq, place Saint-Pierre, Wasmes-en-Borinage (Belgique).
- \*\*\* 71 Dr Legendre, La Haye-Malherbe (Eure).
- \*\* 72 Dr Legros, 14, rue du Cirque, Le Mans.
- 73 M. Lerat, étudiant en médecine, Thieu, Hainaut (Belgique).
- \*\* 74 Dr Leviste, Dreux (Eure-et-Loir).
- 75 Dr Lévy, de l'Institut d'hygiène de l'Université de Pavie, via Antonio Baretta, Milan (Italie).
- \*\* 76 Dr Martin, 177, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris.
- 77 Dr Meneault, Pont-de-Vaux (Ain).
- 78-79 Dr Mijulief, président de l'Association médicale de la Hollande et M<sup>me</sup> Mijulief, Tiel (Hollande).
- \*\* 80 Dr Mills, chirurgien-adjoint à l'hôpital Saint-Pierre, 30, rue du Pépin, Bruxelles.
- \*\*\* 81 Dr Moller, 135, Van Eghestraat, Amsterdam (Hollande).
- \*\* 82 Dr Mollerup, Malmogade, 6, Copenhague (Danemark).
- 83 Dr de Monchy, 92, Diegaardelaan, Rotterdam (Hollande).
- \*\*\* 84-85 Dr Monsarrat et M<sup>me</sup> Monsarrat, 42, rue de la Bienfaisance, Paris.

- 86 Dr Mottart, Hannut, province de Liège (Belgique).
- 87 Dr Moyart, Celles, Hainaut (Belgique).
- \* 88 Dr Nogué, assistant de la clinique des voies urinaires à l'hôpital Neckar, 8, rue Marbeuf, Paris.
- 89 Dr Pallardy, Marcueus (Charente-Inférieure).
- \*\* 90 Dr Péronard, 26, Fredericksundvej, Copenhague (Danemark).
- 91 Dr Perrin, 3, rue de la Ferme, Billancourt (Seine).
- 92 Dr Peyré, 210, boulevard Voltaire, Paris.
- 93 Dr Poenaru, chirurgien à l'hôpital Colțea, assistant à la Faculté de médecine, rue Dionisie, 86, Bucarest (Roumanie).
- \*\*\* 94 Dr Poix, 36, rue Chanzy, Le Mans (Sarthe).
- \*\*\* 95 Dr Putel, 152, avenue de Neuilly, Neuilly (Seine).
- \* 96-97 Dr Reboul, chirurgien des hôpitaux et M<sup>me</sup> Reboul, 1, rue d'Uzès, Nîmes.
- \*\* 98 Dr Regnard, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
- \*\*\* 99 Dr Rondu, Saint-Saulge, Nièvre.
- 100 M. Rostaine, interne à l'hôpital Saint-Louis, 22, rue de Fleury, Paris.
- \*\*\* 101 Dr de Scholten, médecin-major, 52, Daumergade, Aalborg, Danemark.
- \*\* 102 Dr de Smet, professeur à l'Université de Bruxelles, 14, rue des Petits-Carmes, Bruxelles.
- \* 103 Dr Sultker, Ny Solbjørg, par Horsing (Danemark).
- \* 104 Dr Soubise, médecin de l'asile de convalescence Ledru-Rollin, 138, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses.
- \*\* 105-106 Dr Soudry et M<sup>me</sup> Soudry, 47, avenue de Neuilly, Neuilly (Seine).
- 107 Dr Succin, médecin de la ville de Pargu-Jiu, Roumanie.
- \*\*\* 108-109 Dr Tinel, professeur à l'Ecole de médecine de Rouen et M<sup>me</sup> Tinel, 64, rue de Croisne, Rouen.
- 110 M. Toupet, étudiant en médecine, 12, rue Marbeuf, Paris.
- 111 Dr Troyon, Bethel (Ardennes).

- \*\* 112 Dr V. Van Hassel, rédacteur en chef des *Annales médico-chirurgicales*, l'atourage, Belgique.
- \*\* 113 Dr de Vaulcroix, professeur d'hygiène à l'Ecole militaire, avenue Louise, 306 Bruxelles.
- \*\* 114 Dr Vauriot, 28, rue Jean-Reboul, Nîmes.
- \*\* 115 Dr Vaper, 3, passage Rouget-de-Lisle, Les Lilas (Seine).
- \* 116 Dr Vergaueu, directeur du journal *Le Médicin*, 160, boulevard Ansapach, Bruxelles (Belgique).
- Le V. E. M., pour raisons d'organisation matérielle, s'est vu, à son grand regret, dans la nécessité de refuser une vingtaine de demandes d'inscriptions, d'autant que primitivement, le V. E. M. avait craint d'être obligé de limiter strictement le chiffre des adhérents du cinquième voyage à cent adhérents.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Galliot, est désigné pour remplir les fonctions de sous-directeur du service de santé au port de Cherbourg, en remplacement de M. Balbad, appelé à servir à la mer.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Hanou est désigné pour remplir les fonctions de médecin de la division de réserve de l'escadre de l'Extrême-Orient.

## RENSEIGNEMENTS

**On demande un jeune médecin** pour diriger un sanatorium. S'adresser P. M., n° 991.

**Jeune médecin étranger**, connaissant allemand et français, cherche place comme assistant dans sanatorium ou clinique. S'adresser P. M., n° 992.

L'Editeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARCUREUX, imprimeur, 1, rue Casselle.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine. PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ

DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . 3 fr. 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PATRIER

**Photobiologie  
et Photothérapie**

AVEC UNE PRÉFACE DU Dr FINSSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 fr.

PETITE

CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGREGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL DEBIGNON

ET

P. DESFOSSÉS

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures,  
cartonné à l'anglaise. . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE

DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULIE

PROFESSEUR AGREGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8° CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE) **MÉDICATION SURRÉNALIENNE** (TÉLÉPHONE 535-49)

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000°

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE — CALMANTE ET CICATRISANT

FURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 49, Rue des Petites-Bouries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

**COQUELUCHE**

Injections hypodermiques

Journalières, progressives

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE** à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>, GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 49, Rue des Petites-Bouries, 49, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 gram par granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et APOPLEXIONS du CŒUR, droits consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermitteuses, Angine de Poitrine, Affections artérielles du Cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

**ERGOTINE** à Dragées

**ERGOTINE BONJEAN**

Exclusif tiré de la Serrée de Pharmacie de Paris.

HEMORRHOÏQUE LE NERVE FEMININ

SOLUTION Stérilisée et Titree

Quinze centigr. par C<sup>cc</sup>. — Accouchement Hémorragique et leur nature.

AMPOULES STÉRILISÉES aux Injections Hypodermiques.

LAROMÈYE & C<sup>o</sup>, 99, Rue d'Aboukir, PARIS

**ZOMOTHÉRAPIE**

**BEEF-JUICE DE ARMOUR**

PLASMA CONCENTRÉ

à basse température de VIANDE de BŒUF

CRUE

ALIMENT DYNAMIQUE et RECONSTITUANT

SE PREND À LA DOSE DE 3 ou 4 CUEILLERES PAR JOUR DANS DE L'EAU FROIDE ou DANS DU PORTO DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE, DÉNUTRITION, TUBERCULOSE, ANÉMIE, CHLOROSE, SURMENAGE

Le Flacon : 3 fr.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Échantillons gratuits aux Docteurs

UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

**ÉLIXIR DE PERSINE DE MIALHE**

Titre avant sa mise en vente : Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de persine titre 50.

Préparé par macération directe de glandes pépriques, dans un véhicule approprié, c'est UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS

Échantillons gratuits aux Docteurs

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCESSORS : 122, Boulevard Saint-Germain

# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                                |                                                                                                                      |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. BRUN</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'hôp. des Enfants.      | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur de clinique médicale<br>à l'hôpital Lariboisière.<br>Membre de l'Acad. de Médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hôpital d'Antonioli. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hôp. Lariboisière. | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médicin de l'hôp. Beaucaud.                                               | <b>M. LERMOYEZ</b><br>Médicin de l'hôpital Saint-Antoine.               |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médecin des Eaux de Luchon.                          | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.                                                             |                                                                         |

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
RÉGENT GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPESSES** - J. DUMONT  
Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Les déliants des hôpitaux. Leur assistance.  
Leur utilité au point de vue de l'enseignement.  
par M. E. REIS. . . . . 615  
XIII<sup>e</sup> Congrès international d'hygiène et de  
démographie (Bruxelles, 8 Septembre 1903),  
par M. M. LETULLE. . . . . 618

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Les injections épidurales en Allemagne. — Le  
délire vaccinal, par M. R. ROMME. . . . . 650

### CHRONIQUE

Propos de malades, par M. F. JAYLE. . . . . 505

### ANALYSES

**Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques :** Arrivée de l'arrière cécité de la moelle avec hématomyélie secondaire, par MM. GUZZETTI et A. COBERO. . . . . 651  
**Pédiatrie :** Asymétrie congénitale ou hémihypertrophie chez un enfant, par M. A. HYMANSON. . . . . 651  
**Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme :** Traitement de la tuberculose génito-urinaire, par M. KRUGER. . . . . 651  
**Vénérologie :** Sur un cas de syphilis contractée dans la période initiale de la paralysie générale, par M. G. GABRIN. . . . . 651  
**Otologie, Rhinologie, Laryngologie :** L'empyème vrai du sinus maxillaire, diagnostic différentiel avec la sinusite maxillaire chronique par la mesure de la capacité du sinus (signe de Mabu) et par la diaphanoscopia, par M. E. GUÉRIN. — Diagnostic et traitement de la sclérose osseuse de l'apophyse mastoïde, par M. O. STERN. . . . . 652  
**Épidémiologie, Médecine publique, Hy-**

giène : Protection de la mère dans l'industrie, par M. F. ROGER. — L'utilité des stations centrales pour les recherches du bacille diphtérique, par M. NIZENEN. . . . . 652

### LIVRES NOUVEAUX

L'architecture moderne et l'hygiène, par M. M. LEMARIE. . . . . 507

### NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements. . . . . 510  
Renseignements. . . . . 510

### PROPOS DE MALADES

Bagnoles-de-l'Orne, 8 Septembre 1903.

Par les belles après-midi, quand le soleil, descendant lentement du zénith, brûle encore de ses rayons ardents le fond de la gorge de Bagnoles, les promeneurs s'en vont se perdre dans les forêts de pins et de hêtres qui recouvrent de leur luxuriante végétation les flancs des hautes collines voisines. Des sentiers escarpés et rendus lisses par l'amollissement des aiguilles séchées des pins permettent aux marcheurs émérites de gravir les sommets assez rapidement; des allées plus larges, aux lacets infiniment longs, sont réservées aux moins intrépides.

J'avais, à pas comptés, lentement remonté dans un bois de pins admirables dont les fûts s'élançant droit à plus de 20 mètres; j'ai traversé leurs cimes épaisses d'épais rayons de soleil venant tacher de jaune vif les troncs qu'ils renaissent ou allaient s'étendre en larges plaques sur le maigre gazon venu à leurs pieds. Prenant ensuite une allée d'épicéas savamment alignés, je m'étais enfoncé sous l'épaisse voûte de leurs rameaux enchevêtrés et tombant jusqu'à terre. Personne

n'avait gagné ce chemin; je n'entendais plus que le bruissement plaintif des zéphyrs caressant les plus hautes branches, et, sous mes pas, la fine crépitation des aiguilles sèches lentement accumulées.

J'allais ainsi en rêvant dans cette solitude exquise, quand d'un sentier déboucha un homme jeune, s'appuyant fortement sur une canne. La vue de ce promeneur me désenchantait, et, pliqué de ne plus être seul, j'allais retourner sur mes pas lorsque je m'entendis appeler. — « Comment! toi ici? m'exclamai-je? ». Je venais de rencontrer un de mes bons camarades d'internat qui notre vie d'occupation à tous deux m'avait presque fait perdre de vue. Heureux de nous retrouver l'un l'autre, nous avisâmes pour nous asseoir au grand carré de mousse et moi aussi me raconta sa pauvre aventure de malade finalement échoué à Bagnoles.

Comme l'histoire est suggestive et que, pendant les vacances, les cliniques se font sur l'herbe, je me risquai à la transcrire.

« Mon cher, me dit-il, te rappelles-tu la mi-carême? Il faisait froid le soir; malgré la rigueur du temps, les boulevards étaient envahis par la foule grouillante des grands jours, déchaînée dans la poussière et les conflits. Je voulais remonter les Italiens, mais suffoqué, aveuglé par des projectiles de toutes sortes, j'allai me réfugier dans une rue latérale d'où je pus regagner mon domicile. Le surlendemain je ressentis un peu de fièvre; par malheur, le soir, j'eus l'idée de prendre quelques bulnes bretonnes que je soupçonnais fort depuis de m'avoir empoisonnées.

« La nuit fut atroce : coliques, ballonnement du ventre, nausées, constipation. Le lendemain au matin, point de Mac Barney : deux de mes maîtres diagnostiquèrent une appendicite. A deux heures, je fus pris d'un de ces frissons épouvantables dont le mot semble être le terme et la délivrance. Une heure durant, je fus secoué de tremblements continus et généralisés, assez forts pour se trans-

## CARABANA PURGE GUERIT

GRAINS LAXATIFS DE PLOMBIERES **BOURDAINE**  
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris, 533-N5.

**Boldo-Verné** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacuo.

## SAINT-GALMIER BADOIT

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 73, 12 SEPT. 1903.

Hémo-globine **DESCHIENS**  
**POUGUES TONI-ALKALINE**

**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.

## NUCLÉNAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycérate.

**"Ulmarène"** DU DOCTEUR

P. BOURGET  
Succédané d'INDORE du Saicylat de Méthyle pour le traitement du *Rumatisme* sous toutes ses formes.

**PTISIE CREOSOTAL SIMB**

**CASCARA DEMAZIERE**  
SPÉCIFIQUE de la **CONSTIPATION CHRONIQUE**

ACROISSANCE, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



mettre au lit qui vibrât avec moi; et je sentis ma tête se vider lentement, comme si la fin de mon être devait coïncider avec la réalisation complète du vide encéphalique. La mort me sembla tout proche, douce, mais stupide parce qu'elle ne venait pas à son heure; j'eus la sensation du complet évanouissement dans l'infini et une vision rapide de toute ma vie, n'ayant d'ailleurs pas de regret de l'avoir organisée à ma guise. Comme pour souligner la justesse de mes sensations, le thermomètre marqua 42°, terme ou peu s'en faut de l'ascension thermique compatible avec la vie.

« Et pendant que mon frêle corps se débattait dans cette lutte suprême, des maîtres et des amis étaient accourus à mon chevet. Une grosse question était à résoudre : le diagnostic d'appendicite ayant été porté à 10 heures du matin, en présence des accidents infectieux, fallait-il opérer? L'intervention m'eût sans doute achevé et j'aurais grossi la liste des appendicites ingérissables même par la chirurgie ou opérées trop tard, puisque je n'avais pas été opéré sur l'heure, le matin même. Fort heureusement, j'étais en des mains chirurgicales prudentes : on patienta, on me donna un purgatif et, le surlendemain, j'avais 37°.

« Mais la malchance s'acharne toujours sur ceux qu'elle touche. Je présente cette particularité d'avoir une radiale filiforme : en me tâtant le pouls, on trouve que je n'en avais plus. Pas de pouls et 42°, c'était bien l'indication des injections sous-cutanées de strychnine, de caféine, de quinine. Pour mieux assurer la perfection des injections, on téléphona à un ami spécialisé dans la préparation des injections hypodermiques. Je reçois trois injections faites avec une aiguille soigneusement stérilisée : la première intramusculaire à la strychnine, la seconde sous-cutanée à la caféine, la troisième également sous-cutanée à la quinine. Or, mon cher ami, la première donna naissance à un phlegmon profond de la cuisse et les deux autres à de la lymphangite superficielle.

— Mais, fis-je observer, ne peut-on penser que ces injections aient déterminé une localisation de l'infection générale, et qu'elles aient agi en produisant des abcès de fixation?

— Non, répliqua mon sceptique ami, les abcès de fixation me paraissent, à part quelques cas bien particuliers, une porte de sortie non pas tant pour le malade que pour les médecins, à l'instar du shock pour les chirurgiens de jadis.

« En tout cas, sur moi, la preuve expérimentale a été faite; les trois injections dont je viens de parler ont été faites à six heures du soir avec une aiguille *non flambée*. Or, à 8 heures, à 10 heures et à minuit, un collègue m'a pratiqué de nouvelles injections à la caféine et à la quinine, mais avec une aiguille *flambée*. Ces injections ont été douloureuses, mais n'ont été suivies ni d'abcès, ni de lymphangite. Or, doit-on admettre qu'à 6 heures on pouvait déterminer un abcès de fixation et qu'à 8 heures on était incapable d'arriver au même résultat? Le défaut de technique explique tout simplement la différence. Sans doute l'état général entre pour une grosse part dans la détermination de ces accidents dus aux injections, mais il ne saurait être regardé que comme une cause prédisposante. La cause déterminante est encore quelque streptocoque égaré dans une aiguille ou au bout des doigts de l'opérateur.

« Et note, continue-t-il, que ce malheureux phlegmon fut suivi d'une phlébite qui débuta dans la jambe, continua dans la cuisse, et gagna finalement la veine iliaque interne. Ajoute que les embolies ne manquèrent pas et je garde le souvenir de la première : j'avais été assez mal toute la journée, j'avais ressenti de petites douleurs dans le côté droit et je ne pouvais parler sans tousser. Évidemment la douleur vague du côté droit devient sarruag; une pointe d'acier me pénètre, m'embroche; je crie, je mets toutes mes forces à me relever un peu, à me tenir sur mon

coude gauche, j'étouffe et je veux respirer, mais je ne puis, car il me semble que je m'embroche de plus en plus; je pense mourir de douleur : la face est blême, les yeux sortent de leur orbite, une sueur visqueuse et fétide inonde le corps, l'apnée est presque complète. Une piqûre de morphine me heureusement pratiquée et par l'orifice de piqûre sort du sang noir comme de l'encre : c'était l'asphyxie causée par l'apnée due elle-même à la douleur. La morphine agit de suite : la douleur se calma et la respiration revint.

« Ce fut un soul et dangereux moment. Le lendemain, pour m'immobiliser parfaitement et me mettre à l'abri d'une nouvelle embolie, on me plaça avec des précautions infinies dans une gouttière de Bonnet. Cette gouttière est le don de me rappeler les martyres de l'Inquisition; elle avait pourtant été confectionnée par une des premières maisons de Paris; mais les capotons ne jouaient pas moins le rôle de cailloux, et le sacrum, privé d'appui, venait se meurtrir sur le rebord supérieur de l'orifice central. Je demandai à cors et à cris d'en sortir le jour même; quand je me retrouvai sur mon matelas, je m'écriai : « Je suis au Paradis ! » et m'endormis douze heures. A mon humble avis, et de par ma petite expérience, la gouttière de Bonnet mérite d'aller rejoindre le banc d'Hippocrate. Que ceux qui en doutent s'y mettent eux-mêmes !

« Enfin, mon cher, je suis sorti de la gouttière et, da reste; mais je conserve un peu d'œdème et c'est pour le faire disparaître que je suis venu me plonger dans la seule eau de France qui guérisse — en ce moment — la phlébite et ses suites. Il faut en profiter. »

Par suite d'un bien curieux état d'esprit, les malades prennent certain plaisir à la narration de cas semblables aux leurs et particulièrement quand ils sont en pleine convalescence. Ils savent alors entendre les plus funèbres récits et goûtent

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrenales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR  
LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)  
au millième (1/1000°)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)  
au cinq millième (1/5000°)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.  
LE FLACON : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS { OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ischémie du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Episcérite, etc.);  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.);  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroides, etc.).

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.

même quelque joie d'apprendre que d'autres n'ont pas pu s'en tirer à si bon compte qu'eux-mêmes. Devinant l'état d'âme de mon ami... et pour le consoler... je lui narrai quelques souvenirs de ma pratique.

— « Mon cher, lui dis-je, tu as encore eu de la chance dans ton malheur. Au fond, tu as été admirablement soigné; à ta place, un pauvre hère aurait fatalement succombé. Et puis ton infection, puisque infection il y a, n'a pas été de première gravité.

— Comment donc! cent jours sur le dos! une fébricule!

— Mais non! mais non! J'ai vu beaucoup mieux. Il me reste le souvenir d'un homme de quarante ans, entré pour une pneumonie à Lariboisière; on lui fit une piquette de caféine et le malade y gagna un érysipèle bronché qui l'emporta en deux jours. Toute la salle de garde alla constater, d'heure en heure, la marche implacable de l'emphysème gangréneux qui remonta de la cuisse au cou à la manière d'un flot d'inondation! Veux-tu me raconter que ton cas ne présente presque aucun intérêt... par comparaison?

« Un de mes maîtres me racontait, il y a quelque temps, une histoire non moins instructive. Un jeune désespéré s'était tiré un coup de revolver dans le ventre; la laparotomie avait pu être faite et avait permis de suturer deux plaies du foie. Tout allait très bien lorsqu'éclata un phlegmon profond consécutif à une injection sous-aponévrotique de sérum: le pauvre jeune homme qui s'était pris à revivre en mourut!

« Voilà, mon cher, la vraie malice qui fait les grands cas dignes des narrations épiques. Tu dois te résoudre à n'avoir eu qu'un bon abcès, comme j'en ai vu assez souvent à la suite des injections de sérum chez les opérés. C'est une manie de notre temps de mettre de l'eau salée sous la peau des patients: il faut bien faire quelque chose!

« Tu guériras d'ailleurs, comme ce malade que

je voyais hier chez notre confrère Poulain et qui est revenu cette année faire des excursions. Il y a trois ans, pour des troubles onéphaliques bizarres, on eut l'idée de lui pratiquer des injections sous-cutanées d'huile bi-iodurée à 0,005 milligrammes par centimètre cube. Naturellement, on ne le soulagea pas, mais après la septième injection le pauvre se vit atteint d'une bonne phlébite qui lui valut de connaître Bagnoles. Je dois à la vérité de dire que Bagnoles le guérit de tout. Cette eau est si bonne... et si à la mode!

Comme je le pensais, ces petites histoires de « collègues en maladie » avaient tout à fait déridé mon vieux camarade. Il n'était donc pas seul de son espèce et il avait même la chance d'être plus heureux que d'autres, puisqu'il vivait!

.....

Nous reprîmes ensemble le chemin de rentrée; cependant, une brise assez forte secouait les cimes des pins comme pour se mieux charger de leurs senteurs aromatiques et les donner en fraîche inhalation aux promeneurs attardés.

F. JAYLE.

## LIVRES NOUVEAUX

M. Lemarié. — *L'architecture moderne et l'hygiène* (Paris, 1903).

Dans ce petit ouvrage, l'auteur distribue de bons conseils aux propriétaires philanthropes soucieux d'offrir au public de condition moyenne des logements sains construits conformément aux règles de l'hygiène moderne, et donne des indications utiles aux locataires sur la manière de meubler ces logements art nouveau.

Pour M. Lemarié, l'art nouveau est fils de l'hygiène moderne; et il explique ingénieusement que les découvertes de Pasteur ayant montré les menaces incessantes des infimes petits, c'est inconsciemment inspirés de ces idées scientifiques, et pour lutter con-

tre la contagion microbienne, que les artistes ont cherché une formule nouvelle.

L'auteur s'efforce de prouver que ce mouvement artistique inattendu ne doit pas avoir d'autre but. Il analyse ensuite les différentes pièces d'un appartement: c'est d'abord la chambre à coucher qu'il voudrait voir complètement transformée. Il propose un concours et donne le programme d'une chambre à coucher moderne où le cube d'air nécessaire, judicieusement renouvelé à la température voulue, permettrait de respirer à l'aise, et d'où seraient bannis les tapis et les lourds rideaux recélant de microbes.

S'élevant contre les préjugés des ménages à petites bourses lorsqu'ils réclament de grands appartements en miniature pour avoir un salon et une salle à manger, même ridiculement petits, avec esprit et avec juste raison il préconise moins de divisions et plus d'air.

Aujourd'hui que partout la lutte est engagée contre la mauvaise hygiène, source de tant de maux, cause fréquente de tuberculose, alors que l'influence des grandes commissions d'hygiène se fait de plus en plus sentir et que l'application des nouveaux règlements de voirie, en supprimant les courtes et petites dimensions, va faire pénétrer l'air et la lumière dans toutes les parties des nouvelles habitations de Paris, l'ouvrage de M. Lemarié vient bien à son heure. Il contribuera à vulgariser les vérités bienfaisantes.

M. BEIGER.

## BIBLIOGRAPHIE

592. — VIEILLARD (C.). *L'urologie et les médecins urologues dans la médecine ancienne*. Gilles de Corbeil, sa vie, ses œuvres. Son poème des urines. 1 vol., grand in-8° de 100 pages avec 38 figures dans le texte. Préface du professeur R. Bouchard. Prix: broché, 15 fr. (Rudeval, éditeur, Paris.)

593. — WALTER DOWSON (M.-A.). *The Welcome physiological Research Laboratories*. (Brouwell Hall, Horne Hill, London, S. E.)

594. — GLEY (E.). *Études de psychologie physiologique et pathologique*. Un vol. in-8° de 330 pages avec figures. Prix 5 francs. (F. Alcan, éditeur, Paris.)

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'aide de **macérés de viande crue**. *Très agréable et aux docteurs d'orange sucrée.*  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
1 à 5 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Haréol.

## La Véritable ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000°

PARKE, DAVIS et Co, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros: SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**TRIDIGESTIF GIGON** **TONIQUES AMERS**  
et Ferments digestifs actifs  
Quinquina, Coca, Colombo,  
Bile de bœuf, dragées amères, Papaver,  
Diastase et Pancreatine.  
**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**  
DOSE: Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.  
Le Flacon: 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1° **VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE**: Cancéroïdes cutanés.

2° **SOLUTION DE DIACHUSINE**: En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° **POUDRE DE DIACHUSINE**: Neoplasmes ulcérés.

**OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE**

Dépôt: Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrites à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).



**SANATORIUMS** pour le traitement de la  
Tuberculose pulmonaire  
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton  
de VAUD

**LEYSIN (SUISSE)**

Altitude: 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire  
par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre à liquer après chaque repas.

Une Collation à café dans un liquide alimentaire quelconque.

**Anémie,**  
**Débilité,**  
**Faiblesse**  
**générale,**  
**Neurasthénie.**

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de kola sont parvenues les résultats que l'on attendait dans les pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations n'ont été faites avec la noix disséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et sont de l'explorateur V. GABORIAUD, à Gonsky (Seine-Française), elle sont des plus actives et très agréables.

Préparées par A. FLOURENCE

DE L'LABORATOIRE CHIMIQUE

analysé par le Kola

Vente: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

et toutes Pharmacies.

**Tonique**  
 par excellence.  
**Reconstituant.**  
**Anti-Dépéridur.**  
**Régulateur**  
 du Cœur.  
**Excitant**  
 du système musculaire.  
**Anti-Diarrhéique.**

**DIODIFORME TAINÉ**




AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME sans en avoir les Inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu toutes les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est anesthésique, désinfectant et antiseptique. C'est surtout un agent sédatif et de grande action, dont l'usage est incomparable dans le traitement de toutes les affections chroniques et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est passible de l'iodoforme. Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements RIQUETUEMENT INODORE, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécialisé de 5 grammes pour être dilués au paille sur ordonnance des médecins et en gros, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies. Préparation et Vente en gros: Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Perle, Paris.

**CHATÉL-GUYON**



**GUBLER**  
 CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
 Fièvres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
 des PAYS CHAUDS

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

**AMPOULES AUTO-INJECTABLES**

PROCÉDÉ TRIOLLET

ECHANTILLONS:

ADRIAN & Co  
 9, Rue de la Perle, PARIS.



L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'élastique par contenant la solution médicamenteuse; la partie antérieure est fermée par un bouchon, le porte-gaule, qui est soulevé après stérilisation à l'autoclave. L'usage est donc absolument certain. Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en pressant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

**KÉPHIR SALMON**

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

**PULVO-KÉPHIR**

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 20, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICAMENT CACODYLIQUE

**Pilules Méthylarsinate de Gaïacol Vigier**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PIR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin. Le Méthylarsinate de gaïacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Remplace l'Acide Phénique, le Conifère, le Sublimé, etc.

ODEUR SOAVE DE LAVANDE

**Fluid Lisérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI NAUSÉTIQUE

Préparé par LOGEAT, Pharmacie, 37, Avenue Marceau, Paris.

**ÉLIXIR DE VIRGINIE**

Souverain contre les

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
 Edèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
 Congestions et Hémorragies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**

Préparées par C. LEROY, Licencié ex-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

**VIN DE MORIDE**

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTHYON  
 Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

**DRAGÉES NYRDAHL**

à base d'Ibogaine.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.



## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Cours de vacances.** — Rappelons que des cours libres de vacances vont commencer incessamment :

1° *A l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente.* — Oto-rhino-laryngologie : M. Georges Laurens. — Bactériologie et Mycologie : M. Leredde. — Massage : M. Marchais. — Maladies des voies urinaires : M. Nogué. — Electrothérapie : M. Zimmer. — Accouchements : M. Dubrissy. — Art de formuler : M. Laboulaye. — Thérapeutique appliquée : M. Laudowski. — Maladies mentales : M. Marie. — Maladies nerveuses : M. Sollier.

2° *Dans différents services.* — Gynécologie : M. Aron. — Anatomie : M. Chiriquet. — Anatomie : M. Soullignou (Lariboisière). — Auscultation (cours b) : M. Gussade (Tenon). — Auscultation (cours b) : M. Bérigé (La Charité). — Maladies de l'estomac : M. l'aparcerier (Tenon). — Pathologie : M. Terson (Clinique, 52, rue Jacob).

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adresser à M. Martial, secrétaire, 4, rue de Villeguy.

**Service des Enfants-Assistés.** — Sont nommés médecins du service des Enfants-Assistés de la Seine : MM. Pourtier, à Marzat (agence d'Ebreuil-Aiguesperse); Masure, à Villiers (agences d'Isselin et de Saint-Pol); Lépiké, à Châteaux-Chion (agence de Châteaux-Chion); Barraud, à Avallon (agence d'Avallon, service de la correspondance des convales); Violaz, à l'Argenteuil (agence de l'Argenteuil); Fabre, à Dompière (agence de Dompière); Pierre Tony, à Lormes (agence de Lormes).

**Inauguration d'un monument à Charcot.** — Les 20 et 21 Septembre, auront lieu à La Malou les fêtes d'inauguration du monument élevé à Charcot. Ces fêtes seront présidées par les ministres de l'Instruction publique et du Commerce; elles consisteront avec le passage à La Malou du Voyage d'études aux eaux minérales, dirigé par le professeur Landouzy.

Plusieurs des membres de la famille Charcot, plusieurs de ses principaux élèves honoreront par leur

présence la mémoire de celui qui domine encore la pathologie nerveuse contemporaine, et auquel La Malou garde un souvenir reconnaissant.

Pour renseignements, s'adresser au Comité de la Presse (Institut de rééducation).

## Étranger.

**Nécrologie.** — On annonce la mort de M. William Playfair qui fut pendant longtemps professeur d'obstétrique au « King's College » à Londres, président de la Société obstétricale et l'un des plus réputés parmi les gynécologues et accoucheurs anglais. Il laisse plusieurs ouvrages dont un « Traité d'obstétrique théorique et pratique » actuellement classique dans les pays de langue anglaise.

**Assemblée des naturalistes et médecins allemands.** — La 75<sup>e</sup> réunion des « Deutscher Naturforscher und Ärzte » se tiendra à Cassel du 20 au 26 Septembre 1903.

**La rage à Constantinople.** — Un préjugé fort répandu veut que la rage n'existe pas chez les chiens de race de Constantinople. M. Remlinger établit que cette maladie s'observe chez eux, mais qu'elle y est rare, en regard au nombre incalculable des chiens errants. Or ces animaux ne présentent aucune immunité vis-à-vis du virus rabique, car l'auteur, ayant inoculé comparativement dans la chambre antérieure de l'œil des chiens de Constantinople et des chiens de Vienne, a vu que la proportion des résultats positifs était dans les deux cas identiques. La faible expansion de la maladie s'explique par ce fait qu'au lieu de prendre, comme en Europe, la forme furieuse, les chiens errants contractent presque exclusivement la rage paralytique.

**Accidents du travail.** — La Cour d'appel de Londres vient de rendre un jugement qui mérite d'être signalé. Elle a décidé que les hernies occasionnées par un effort durant le travail de l'ouvrier doivent être considérées comme des accidents de travail et donner droit à une indemnité. Il n'y a guère de limites aux conséquences de ce jugement : l'embolie cérébrale, le décollement de la rétine, le simple fait d'avoir contracté une angine après d'un ouvrier, voisin seront eux aussi sous doute

des accidents du travail, car la limite paraît difficile à préciser.

## RENSEIGNEMENTS

Une très bonne massesse désirerait trouver emploi auprès docteur ou établissement de santé. S'adresser P. M., n° 994.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — Depuis le 5 Août, la compagnie applique les appareils garde-place aux voitures circulant entre Paris et Clermont et Paris et Vichy, dans les trains suivants :

Train 927 partant de Paris à 8 h. 38 matin.  
Train 924 partant de Clermont à midi 25.  
Train 2914 partant de Vichy à 1 h. 02 soir.  
Les voyageurs pourront faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Clermont et de Vichy, moyennant le paiement d'une taxe de 1 franc par place.

**Bains de mer de la Méditerranée.** — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1<sup>er</sup> Billets individuels : Il est délivré, du 1<sup>er</sup> Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Gênes, Golfe-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Montecarlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Sanary, Saint-Raphaël-Valeureux, Toulon et Villefranche-sur-Mer. Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2<sup>o</sup> **Billets collectifs pour familles :** Il est également délivré, du 15 Mai au 1<sup>er</sup> Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (*tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides*, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Leucorrhée, l'Aménorrhée. Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (*ulcères, exostoses*, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Elles agissent modifiant rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CREOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de Salicilol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)

## Sirop Roche au THIOCOL

Trinité par CH. WEISS, Ex-Interne aux Hôpitaux, Médaille d'Or, l'ère de 1<sup>re</sup> classe, 30, boulevard Malesherbes, PARIS.  
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE par la CREOSOTE à HAUTES DOSES  
Dose du Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. (voir cuillerée, 0,33)

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-HAÏM (Seine)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
Distributeur Indépendant  
Départ de 15 Août 1903.

SOLUTION  
DIGITALINE cristallisée  
à 1 milligr. par 50 gouttes

APPROUVÉE PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR AU 1<sup>er</sup> CONCOURS PHARMACIEN  
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE  
à 1 milligr. par 50 gouttes  
F<sup>o</sup> COLLAS, 8, rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES  
de DIGITALINE chloroformée  
à 1 milligr. par 50 gouttes

## SIROP de FELLOWS

LES HYPERTROPHIQUES composent  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
DE SEULE RÉPARATION

POTASSIUM, CHAUX, FER, IODURE  
QUININE, GLYCÉROLÉ, PHOSPHORE  
(à l'usage de l'hygiène)

1<sup>er</sup> MÉDAILLE, au Concours par Culture à l'École  
DE JARDIN CULTURE ET PRODUITS ET GÉNÉRAL  
dans son cas

PHYTHIE, NEURALGIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
ALBIMÉRIE GÉNÉRAL, etc.

TOUS LES CHIFFRES à l'ÉCHELLE, dans les 1000  
Pharm. T. S. Ch. des 1000  
GÉNÉRAL GÉNÉRAL, à Paris, 1000

## Collargolum Acoïne

Notice et renseignements : L. BARBETON, 10, Place des Vosges, PARIS.

Argent colloïdal "Crede". En injection intraveineuse ou en injections sous la forme de l'Argent Crede, dans les maladies infectieuses.

est un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que le chlorure d'éthyle, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes.

Arrêts facultatifs. Faire la demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

**Billets pris à l'avance.** — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Novembre et Décembre jusqu'au 31 Décembre inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

**Billets d'aller et retour de Paris à Turin, à Milan, à Gênes et à Venise.** — Prix des billets : Turin, 1<sup>re</sup> classe, 148 fr. 10; 2<sup>e</sup> classe, 106 fr. 45; — Milan, 1<sup>re</sup> classe, 166 fr. 55; 2<sup>e</sup> classe, 121 fr. 70; — Gênes, 1<sup>re</sup> classe, 168 fr. 40; 2<sup>e</sup> classe, 120 fr. 05; — Venise, 1<sup>re</sup> classe, 218 fr. 95; 2<sup>e</sup> classe, 155 fr. 80.

Validité : trente jours.

Ces billets sont délivrés, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M. et dans les bureaux-succursales.

La validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » est portée gratuitement à soixante jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Paris ou en Italie un billet de voyage circulaire intérieur italien.

D'autre part, la durée de validité des billets d'aller et retour « Paris-Turin » peut être prolongée d'une période unique de quinze jours, moyennant le paiement d'un supplément de 15 fr. 80 en 1<sup>re</sup> classe et de 10 fr. 65 en 2<sup>e</sup> classe.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours.

Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Il est également délivré à Paris des billets d'aller et retour « Turin-Palermo » conjointement avec les billets d'aller et retour « Paris-Turin » ci-dessus. La durée de validité des billets d'aller et retour « Turin-Palermo » est de soixante jours et les prix de ces billets sont les suivants : 317 fr. 30 en 1<sup>re</sup> classe, et 222 fr. 60 en 2<sup>e</sup> classe.

**Billets d'aller et retour de Paris aux points frontières suisses délivrés conjointement avec des cartes d'abonnements généraux suisses.** — Il est délivré, au départ de Paris, pour Genève, les Verrières-frontière, Vallorbs-frontière, Villars-frontière, Delle-frontière et Bâle, des billets d'aller et retour de 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> classes, valables trente-trois jours, dont le prix est uniformément fixé à 87 francs en 1<sup>re</sup> classe et à 64 francs en 2<sup>e</sup> classe.

Ces billets sont délivrés exclusivement aux voyageurs qui prennent en même temps une carte d'abonnement suisse de quinze ou trente jours, valable sur les principaux chemins de fer et les lignes de navigation suisses.

Les prix des abonnements généraux suisses sont les suivants :

Abonnement de quinze jours : 1<sup>re</sup> classe, 70 francs; 2<sup>e</sup> classe, 50 francs; 3<sup>e</sup> classe 35 francs.

Abonnement de trente jours : 1<sup>re</sup> classe, 110 francs; 2<sup>e</sup> classe, 75 francs; 3<sup>e</sup> classe, 55 francs.

Les cartes d'abonnements généraux suisses sont délivrées dans toutes les gares des réseaux P.-L.-M. et Est. Pour plus amples renseignements, consulter le livret-guide officiel P.-L.-M.

**Billets de vacances à prix réduits.** — La Compagnie P.-L.-M. émet, du 15 Juillet au 15 Septembre, des billets d'aller et retour collectifs de vacances de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, au départ de Paris pour toutes les gares situées sur son réseau. Ces billets sont délivrés aux familles d'au moins trois personnes effectuant un parcours double minimum de 500 kilomètres ou payant pour ce parcours. Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

Ces billets sont valables jusqu'au 1<sup>er</sup> Novembre.

Il peut être délivré à un ou plusieurs des voyageurs compris dans un billet collectif de vacances et en même temps que ce billet, une carte d'identité sur la présentation de laquelle le titulaire sera admis à voyager isolément à moitié du tarif général, pendant la durée de la villégiature de la famille entre Paris et le lieu de destination mentionné sur le billet collectif.

Ces voyages isolés pourront être faits dans des voitures de la classe du billet collectif ou d'une classe inférieure.

Arrêts facultatifs. — Faire la demande des billets quatre jours au moins à l'avance à la gare de Paris P.-L.-M.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — Depuis la suppression des trains rapides 17 et 18 entre Paris et Vintimille, le service du littoral de la Méditerranée reste assuré par les trains de Luxe L. 21 et L. 22, et par les trains rapides 7, 9, 10 et 12.

Le nombre des places de luxe (lits-salons) mises à la disposition du public dans les trains 10 et 12 qui assurent le retour des voyageurs du Midi vers Paris, a été augmenté de manière à répondre à toutes les nécessités du service.

**Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.** — La Compagnie P.-L.-M. appliquera désormais les **appareils garde-place** aux voitures directes circulant entre Paris et Genève, et Paris et Chambéry, dans les trains suivants :

Train n° 1, partant de Genève à 9 h. 20 matin.

Train n° 565, partant de Genève à 11 h. 10 matin.

Train n° 612, partant de Chambéry à 11 h. 50 matin, et d'Aix-les-Bains à 12 h. 22 soir.

L'emploi de ces appareils assure aux voyageurs la possession indistincte de la place qu'ils ont choisie dans le train.

Les voyageurs peuvent faire retenir leurs places à l'avance au départ des gares de Paris, Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, moyennant une somme de 1 franc par place.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAU, imprimeur, 1, rue Cassette.

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYMPHYLITIQUE ET LA CURABILITÉ

DE

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . 3 fr. 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie  
et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Dr FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . . 4 fr.

PETITE

CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGREGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUGUON

ET

P. DESFOSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures,  
cartonné à l'anglaise. . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE

DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGREGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8° CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P. M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

**NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypocondrie  
 SURMENAGE  
 EXCÈS

# BIPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux, Quinquina et Caséo vasculaire, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIPHORINE est très agréable au goût et est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Extrait de noix fraîches de Kola..... | 40 gr. |
| Glycerophosphate de Chaux pur.....    | 10 gr. |
| Extrait de Quinquina.....             | 10 gr. |
| Caséo vasculaire.....                 | 10 gr. |
| Poudre.....                           | Q. S.  |

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 1/2 c. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.

# VALEROBROMINE

**SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE**  
**LEGRAND**  
 SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTS EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



## TUBERCULOSE

Injectons hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>es</sup> — Augmentation journalière 1<sup>re</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTS EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

## AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, à l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que

**MAXIMA-C** Genève

chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison GUILAIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

## TRISCUIT

**PAIN NATUREL**

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 20 fois son poids vient tout assimiler.

Aiment des Malades qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter: à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par lavement nutritif: 2 cuiller. 1/2 c. à 3, par laudanum.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Vient et Glycerophosphates assimilables. — Très utile aux débilites.

Régénère le P-orce, l'Appétit, les Digestions. Maladies du tube digestif, consommation, appétence, enfants convalescents, etc.

OESIT.: MYXEDEME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes de Catillon

à 0<sup>re</sup> 25 de corps

**THYROÏDE**

— Titre, Sterilisé, Efficacité certaine. — 3 fr.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI<sup>e</sup>.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale  
à l'École de Médecine,  
Membre de l'Acad. de Médecine.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Antony.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médico de l'hôp. Broca.

M. LERMOYER

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire général

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS, — J. DUMONT

Secrétaire adjoint

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI<sup>e</sup>.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## LE MÉDECIN DE BON TON

Esprit et esprit de société, élégance et bon ton, goût galant assaisonné d'une forte dose de l'héritage, forment les principales caractéristiques du XVIII<sup>e</sup> siècle français.

Les gens du monde, en ces temps, semblent avoir eu l'intuition que leurs mœurs, leurs modes, leurs ameublements, leurs costumes seraient étudiés plus tard avec vif intérêt. Ce siècle, comme enivré de lui-même, se préoccupait de léguer à la postérité le spectacle des raffinements et des parures de sa civilisation, qui avait fait de la France l'arbitre, le modèle du Monde pour les élégances de la vie.

Des ouvrages d'art ont paru à cette époque où se trouve fixé, dans des attitudes et des actions gravées sur le cuivre, le tableau rigoureusement historique de toutes les recherches, de tous les luxes de cette société délicieusement corrompue.

Parmi ces ouvrages il faut mentionner surtout de magnifiques publications contenant une suite d'estampes « pour servir à l'histoire des mœurs et du costume des Français dans le XVIII<sup>e</sup> siècle ». Ces estampes, dues en grand nombre à un artiste de talent hos pair, Moreau le jeune, constituent pour la postérité une source de renseignements sûrs et précis.

Au milieu de cette société raffinée et polie, parmi les comtes et les marquis, contant des galanteries à ces exquises créatures que le temps appelait *divines*, évoluent artistes, abbés et médecins auxquels le talent et l'esprit tiennent lieu de quartiers de noblesse.

Du médecin de bon ton et du praticien instruit le XVIII<sup>e</sup> siècle nous a laissé un très fin portrait où le médecin moderne verra avec intérêt ce qu'étaient ses ancêtres.

La Médecine semble n'avoir de droits que sur les maux réels qui affligent notre corps. Si son empire avait été ainsi limité, notre université aurait perdu beaucoup de son lustre.

La fortune la sert mieux et, grâce à l'oisiveté et au luxe, il nous faut à cette époque des médecins de deux espèces.

Les uns, et ce sont les premiers sans doute, les plus favorisés, les plus accrédités, ont étudié un art bien plus difficile que celui de Galien et d'Hippocrate. Ces fondateurs de la Médecine ont pu faire des cures merveilleuses, exceller dans la connaissance des maladies et des remèdes qui leur conviennent, mais ils n'ont pas prévu que le bon ton pouvait, aussi bien que le désordre de l'économie animale, être la source de maux qu'il faut combattre. Leurs savants traités n'indiquent point la marche qu'il faut tenir pour obtenir l'accès des maisons opulentes et pour se rendre agréable aux femmes à la mode; on n'y apprend pas à tâter le pouls avec grâce, à disserter avec élégance sur des maladies imaginaires, à prescrire avec un air d'importance l'usage de remèdes très chers, très vantés et très inutiles. Une belle Dame peut supporter aisément les fatigues de plusieurs nuits passées au bal et au jeu : un mari est-il assez peu raisonnable pour blâmer des dépenses excessives, s'opposer à une démarche imprudente ou exiger que ses amis soient bien venus chez Madame? Sa santé ne résiste pas à de semblables contradictions. Le médecin est appelé.

A quoi lui servirait, dans cette consultation, l'érudition la plus profonde et la pratique la plus exercée sur le traitement des maladies décrites par les auteurs classiques. Les aventures du jour, la critique d'une pièce nouvelle, un baliser sur une main dont on feint de tâter le pouls, l'ordonnance

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Glossite et stomatite à streptocoques observés à Madagascar, par MM. FONTVIGNON et JOURDAN (avec 2 planches en couleur) . . . 653

Actinomycose. Recherche du champignon rayonné. Ses caractères morphologiques et réactionnels dans les tissus, par M. Louis DON (avec 1 figure en noir et 2 planches en couleur) . . . . . 654

La mort et les accidents provoqués par la position décubale en chirurgie abdominale, par M. F. JAYLE . . . . . 658

Parasit actinomycosique de l'annulaire droit, par M. L. TUEVIGNON (avec 1 planche en couleur) . . . . . 659

## CHRONIQUE

Le médecin de bon ton, par M. P. DESFOSSÉS (avec 1 figure en noir) . . . . . 513

## PRATIQUE CHIRURGICALE

Les appareils dans la coxalgie, par M. P. DESFOSSÉS (avec 2 figures en noir) . . . . . 515

## PRATIQUE MÉDICALE

L'ordonnance du tuberculeux . . . . . 518

## NOUVELLES

Renseignements . . . . . 519

## DRAGÉES de FER COGNET

Protéolates de Fer et Quinine cristallisée.

LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

## LUCHON BAINS-DOUCHES

VAPEURS NATURELLES

Affections dites rhumatismales.

Affections articulaires. Suites de traumatismes.

Lympho-arthritisme des enfants.

Arrêts de développement. Convalescences.

Saison de Juin à Octobre

## SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANT

ANTIGASTRALGIE et ANTISEPTIQUE

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

Antirachis, Phlegmon, Phlébotomie, Erysipèle

Gérgures du sein, Eczé-

ma, Impétigo, Entorses.

ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

XII<sup>e</sup> ANNÉE, T. II. — N° 74, 16 SEPT. 1903

## CARABANA

Purgation par régime.

Constipation.

SINAP et  
AFFECTIONS DU D<sup>re</sup> REINVILLIER PROSPERATE  
d'EAU  
ACTION DES P<sup>re</sup>INFLUENCES, ANÉMIE entièrement  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

BRONCHITES — TUBERCULOSE

## D'HUILE GOMENOLÉE

## LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Prévient odore et goût désagréables, ménage l'estomac

PILOLES KÉRATINISÉES PHILIPPE

Iodure, Ferrugineuses, Panacréatine, Etc., Etc.

## AIX-LES-BAINS MASSAGE

Traitement des Affections

des Voies respiratoires aux Eaux de Marolles.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

## ALIMENTATION DES ENFANTS, CONVALESCENTS ET VIEILLARDS

## BANANINE MIALHE

Faites de bonne phosphate. 2 fr. 50 toutes pharmacies.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Parvart, Paris. — Échantillons gratuits Docteurs.

## AVASINE de COUTURIEUX

57, A. d'Antin, Paris.

PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

## GLYCOGÈNE RENARD

PHILIPPE GRANGE

LA BOURBOULE CHAUSSY PÉRIÈRE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

SOURCE

GUILLIERMOND

SINAP

IODO-TANNIQUE

AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURNOIE — MALADIES DE LA PEAU







Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

## LES CAPSULES SERAFON

de Galacat Iodoformé et de Galacat Eucalyptol Iodoformé

Dans les BRONCHITES Aigües et Chroniques,  
la DILATATION des BRONCHES et la BRONCHORRÉE

Amènent la Guérison, désœuvrent les Bronches et font disparaître la fatigabilité des crachats.

DOSES : Une Capsule cinq minutes avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois Capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la PHTISIE, la TUBERCULOSE PULMONAIRE  
et les Pleurésies d'origine Tuberculeuse

## LES SOLUTIONS SERAFON

de Galacat Iodoformé et de Galacat Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPERDERMIQUES

Arrêtent sôrement l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>e</sup> degré.  
(Une instruction pour la pratique de ces Injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9 et 11, Rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

# PROTONE

Protone granulé : Cacao Protone  
A 30 O/O A 50 O/O

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

PRODUITS de G. BRUEL

## CAPSULES BRUEL

à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE  
(Valérienat d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérins, Affections hystériques  
et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

## CAPSULES DE BENZO — IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes,  
Emphyseme, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

## GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

### ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable. — BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Sud)  
Anciennement à Bécon-les-Bruyères.

ETABLISSEMENT de SAINT-GERMAIN (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT de LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Détachés d'intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

## CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Traitement additionnel à l'usage du Charbon  
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES  
Pouvoir considérable  
DIGESTION FACILE — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.  
84, Boulevard du Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE  
Nervovicine (Aréole organique) et Lactidine.

VÉRITABLE SPECIFIQUE des DYSPÉPSIES CONSUMPTIVES.  
DRAGÉES de

## NERVOVITINE TISSOT

REGÈNE LA CELLULE

Le puissant acide de deux substances combinées est plus forte que la somme de la puissance de chacune.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de la Nutrition, Diabète, Lourdeur, Néphalgie, Impuissance et toutes Sténies.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — Boîte d'essai : 1 à 5 dragées par jour aux repas.

Dépôt : TISSOT, 34, Boulevard du Clichy, Paris.

Membres de l'Artère et des Veines : Pathologie, Hémorrhagies, Hémiparésie, Obésités chroniques, Ulcères varicelleux, Varicelles, Abus, Accidents d'âge, Hémorrhagies, Varices, Sciatique, par compression veineuse

## HA MAMELIS NATTON

HA MAMELIS VIRGINIA GRANULE (Nostel de la Seclère)

font exactement 50 de plante fraîche par culture à cœur et grand, par un grand sucre de sésame et blanchi, HA MAMELIS NATTON moulu sous presse à l'huile de lin, la substance de sésame, 1 à 6 gouttes, à café dans de l'eau, de vin ou du lait, répétée 2 fois par jour, 3 fois.

Dépôt : 34, Boulevard du Clichy, PARIS.

ANTIPEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## THERAPEUTIQUE INFANTILE

### Oxyhémoglobine ET Glycérophosphate de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



CONTRA LA NEURASTHÉNIE LA TUBERCULOSE L'ACHLORO-ANÉMIE L'ALBACHÉMIQUE

SIROP FRAISSE

ADRIAN DANS LES HÔPITAUX ET PHARMACIES

à l'OXYHÉMOGLOBINE GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

DEPÔT : GRANDE PHARMACIE ADRIAN, 83, RUE MOZART, PARIS

PHARMACIE FRAISSE

LE PHOSPHATE LE DIABÈTE PILEME FRAISSE

PREPARE DANS LES HÔPITAUX

HÉMOGLOBINE GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

DEPÔT : GRANDE PHARMACIE ADRIAN, 83, RUE MOZART, PARIS

PHARMACIE FRAISSE

PREPARE DANS LES HÔPITAUX

MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue. — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfoncé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets :** Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques :** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## CURE DE DÉMORPHINISATION

### Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la DIONINE de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la DIONINE, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

### Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

## MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Sei connais les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'usage et à une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à toute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *caillière-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau, sucres, etc.).

*Dosage Adulte.* Conservation Indéfinie. — *Dose :* 1 à 2 cuillères-mesures par jour. *Enfant :* 1/2 à 1 cuillère-mesure de 1 à 5 ans. *Enfants de 30 ans.* 60 ou 80 cent. et 125 cent. et même plus, suivant indication du médecin.

Une pipette au Tribromure de A. GIGON est en même temps une *caillière-mesure* par cuillère-mesure. **SIRAP TRIBROMURE DE GIGON** à base de Sirap d'Orange d'Espagne.

Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODORÉ SAVON DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Extraits combinés. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAT, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, PARIS.

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE**

**SIROP** **DESPINOY**

ET DE

**VIN** **à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE**, simple, torréfié et cristallisé

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSEURS LES MÉDECINS

DEPOT GENERAL : 2, rue Turpin, PARIS (9<sup>e</sup>)

**Médication Reconstituante**

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

**Sirope d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prête de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

**BORO-BORAX VIGIER**





# TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

## SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

## SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.



PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :  
122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

## LA LAXATOSE

Seul véritable laxatif

Les effets concluants que la LAXATOSE donne dans le traitement de la constipation démontrent d'une façon absolue la différence qui existe entre le véritable laxatif et les purgatifs à dose faible lesquels sont toujours restés impuissants dans la guérison de cette maladie.

Un cachet chaque soir au repas produit un effet certain le lendemain au réveil.

ÉCHANTILLONS A MM. LES DOCTEURS

Dépôt général : A. HENNEQUIER, Pharm<sup>ie</sup> de 1<sup>re</sup> classe, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.  
41, rue des Lombards, Paris, et dans toutes Pharmacies.

## VIN DE BUGEAUD

TONIQUE NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE  
A BASE DE FORMOL.  
Le plus puissant désinfectant.  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. Ne tache pas. DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS.  
CHIRURGIE — ACCIDENTS — DÉCONTAMINATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS — HÔPITAUX, etc.  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'ANTISEPTIQUES INDUSTRIELS, 15, RUE LAFAYETTE, PARIS

## TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de Férus, PARIS — MYXÉDÈME, OBÉSITÉ CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — Toutes Pharmacies.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Casseur.

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, Éditeur

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN

Professeur agrégé,  
Chirurgien du Hôp. des Enfants.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Lachon.

L. LANDOUZY

Professeur agrégé,  
à l'hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Acad. de Médecine.

M. LETULLE

Médecin de l'hôp. Boudcaut.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anversuilles.

M. LERMOYEZ

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

Secrétaire général.

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSES — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- De l'hérédité mitrale, par M. E. HIRTZ . . . 661  
La dysenterie. Maladie septicémique, par M.  
GUINAUD . . . . . 662  
Sur les rapports du diabète avec l'acromé-  
galie et la maladie de Bessew, par M. A.  
LORAND . . . . . 664

## MÉDECINE PRATIQUE

- Recherche des bacilles de Koch dans les pro-  
duits pathologiques, par M. E. JULES MARCELIN . 665

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- Decapsulation du rein dans la néphrite unilaté-  
rale. — Néphrectomie pour hémophilie rénale,  
par M. R. ROMME . . . . . 666

## CHRONIQUE

- Le rapport de la commission d'enquête sur la  
guerre sud-africaine, par M. C. JARVIS . . . 621

## ANALYSES

- Anatomie, Histologie et Physiologie pa-  
thologiques : Contribution à l'étude des mo-  
difications sanguines chez l'enfant diphtérique  
traité par le sérum antidiptérique (résistance  
globulaire), par M. A. PARIS . . . . . 667  
Pathologie chirurgicale : Contribution à l'étude  
du varicelle tubo-ovarien, par MM. G. MICHEL  
et H. BICHAT . . . . . 667  
Médecine : Sur les paralysies musculaires con-  
sécutives aux injections sous-cutanées d'éther,  
par M. SCHULZ . . . . . 667  
Chirurgie : Un cas d'ulcère simple du jéjunum  
produit expérimentalement par gastro-entéro-  
tomie chez le chien. Étude sur les cas observés  
chez l'homme, par M. J.-H. WATTE . . . . . 667  
Gancer du sein traité avec succès par la radiothérapie,  
par MM. J. V. MIKULICZ et O. PITVIG . . . . . 667  
Obstétrique : Du diagnostic de l'hydrocéphale  
fœtale pendant la grossesse et pendant le tra-  
vail, son importance au point de vue du pro-  
nostic maternel, par M. O. Le Bossé . . . . . 668

GRAINS LAXATIFS **BOURDAINE**  
DE PLOMBIERES s/M  
Henry ROGIER, 3, h. de Courcelles, Paris. 533-85.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CANNON et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Hippolyte, Paris. Téléphone 136-54.

N° ANNÉE. T. II. — N° 75. 19 SEPT. 1903.

## CHIRURGIE PRATIQUE

- Le couteau fort et lourd, par M. BAUNSWIC LE BI-  
HAN (avec 4 figures en noir) . . . . . 622

## LIVRES NOUVEAUX

- L'extirpation du cancer du sein, par M. MERIEU . 623

## NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 626  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 626  
Renseignements . . . . . 627

## LE RAPPORT

## DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA GUERRE SUD-AFRICAIN

À la suite de la longue et sanglante guerre sud-africaine, le roi d'Angleterre avait nommé une commission chargée de faire une enquête sur les trop évidents défauts d'organisation des divers services de l'armée. En ce faisant, il répondait au vœu de la Nation qui avait gardé le silence aussi longtemps que la lutte avait duré mais qui, une fois la victoire acquise — et malgré la victoire — avait voulu savoir pourquoi les choses avaient si mal marché. La commission vient de publier son rapport qui, par les révélations qu'il contient, a suscité une vive émotion en Angleterre. Au point de vue médical qui seul nous intéresse ici, il convient de louer la sincérité et la franchise des témoins, persuadés que tout n'était pas pour le mieux dans la meilleure des adminis-

trations, et que la connaissance des fautes est le meilleur moyen d'en prévenir le retour.

Reportons-nous au mois d'Octobre 1899. Quelle était la situation du service médical de l'armée anglaise à ce moment? Il comptait 3.707 hommes de tous rangs dont 2.429 dans le Royaume-Uni, 318 dans le Sud-Africain et le reste dans les autres colonies. À ce personnel du service actif s'ajoutait une réserve de 1.009 hommes. Déjà le chirurgien-général Jameson avait réclamé de notables accroissements d'effectifs : le ministère lui avait répondu qu'il n'avait pas d'argent disponible.

La guerre éclate. Le premier corps d'armée s'embarque pour l'Afrique et du coup la presque totalité du service médical se trouve absorbée, non seulement par les effectifs en marche, mais aussi par les hôpitaux rendus nécessairement nombreux par l'immense étendue du champ d'opérations. Mais, contre toute attente, la lutte se prolonge : on organise un deuxième corps d'armée et le ministère s'aperçoit qu'il n'y a plus guère de médecins ni d'infirmiers militaires. Force lui est de faire appel à l'élément civil, tant pour accompagner les troupes que pour assurer le service dans les hôpitaux militaires de la métropole où les malades affluent par milliers.

Bref, à la fin de la guerre, l'administration militaire avait envoyé en Afrique 8.500 hommes dont à peine le quart faisait partie du service médical de l'armée. L'on devine aisément ce qui s'est passé et l'insuffisance de soins dont eurent à souffrir les soldats. Ce n'est pas que médecins, infirmiers et infirmières n'aient fait tout ce qui leur était possible de faire, mais ils étaient trop peu nombreux et souvent trop peu exercés. Ainsi le chirurgien-général Wilson dépose qu'il était censé

**ST-LEGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pongues, 23, Ch.-d'Antin.

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonicque vasculaire.

## PHthisie CREOSOTAL SIMB

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**CASCARA DEMAZIERE**  
SPECIALITÉ DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

ACcroissement, DEveloppement, REproduction  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

**CARABANA PURGE GUÉRIT**  
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Médication Alcaline économe.  
**COMPRIÈRES VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nucleine Phosphoglycerates.



avoir sous ses ordres un personnel médical suffisant pour 80.000 hommes. Or, non seulement cet effectif n'était pas au complet, mais encore il eut à donner ses soins à 250.000 hommes, et le champ d'opérations était grand comme la moitié de l'Europe.

Si encore le service médical n'avait eu à s'occuper que des blessés, il est à peu près certain qu'il aurait pu suffire à la tâche. Malheureusement une épidémie terrible éclata, auvernement meurtrière que les armes boers, et pendant quelques semaines il fut absolument impossible au service médical de tenir tête au flot sans cesse accru des typhiques.

Ainsi donc, au point de vue médical, l'insuffisance numérique du personnel fut le trait dominant de la guerre sud-africaine. Mais là ne se bornent pas les critiques de la commission d'enquête. Si les médecins étaient trop peu nombreux, leur habileté et leur expérience n'étaient pas toujours à la hauteur de leur courage et de leur bonne volonté. A ce sujet, il serait intéressant de reproduire *in extenso* les témoignages des grands chirurgiens civils qui n'hésitèrent pas à s'expatrier pour mettre leur science et leur dévouement au service des blessés. Treves, Fripp, Ogston s'accordent pour blâmer le système d'instruction actuellement en vigueur pour les médecins militaires. Ils demandent un peu moins d'études théoriques et une bien plus complète éducation clinique et opératoire : ils voudraient notamment que les jeunes médecins militaires aient l'occasion de travailler, d'opérer dans les grands hôpitaux civils. Au point de vue médical aussi ils ont beaucoup à apprendre, et le chirurgien-général Janson se plaint auvernement des grossesses d'hygiène sans cesse commises et qui n'ont pas peu contribué, d'après lui, à créer des foyers d'épidémie.

L'arsenal chirurgical n'a pas toujours été aussi moderne qu'on eût pu le souhaiter, et les produits pharmaceutiques se présentaient sous une forme peu pratique : il y avait abondance de drogues absolument inutiles et vieilles parfois de vingt ans. Treves émet le vœu de voir la médecine militaire donner la préférence aux comprimés, aux tablettes, d'un transport facile et d'une conservation indéfinie. Tentés et voitures d'ambulance étaient elles aussi d'un modèle répondant mal aux exigences du sol et du climat.

L'enquête menée avec un remarquable esprit d'équité et un évident souci de la vérité démontre que l'Angleterre était loin de s'attendre à une guerre aussi longue et aussi meurtrière, et que ses préparatifs étaient absolument insuffisants.

Dans ces conditions rendues encore plus dures par l'éclosion d'une terrible épidémie, le service médical devait forcément faiblir, malgré le courage et le dévouement sans bornes de ses médecins, de ses infirmiers et infirmières — ces admirables « nurses » dont les soins éclairés ont adouci tant de cruelles agonies.

C. JARVIS.


## CHIRURGIE PRATIQUE

### LE COUTEAU FORT ET LOURD

Encore qu'il soit toujours dédiant de présenter un nouvel instrument, ou de modifier une pièce de l'immense arsenal chirurgical existant, je me risquerai à fournir quelques explications sur un nouveau modèle de couteau, dont je me sers depuis un an, et que la maison Collin vient de faire figurer dans son dernier catalogue.

Le couteau et le bistouri sont instruments d'un

usage très différent; le bistouri ne sera jamais assez fin, assez léger; mais le couteau qui sert à amputer et surtout, de nos jours, à réséquer, doit agir avec force et précision. Or, depuis l'Ecole pratique, j'ai toujours été frappé du mauvais équilibre, du défaut de précision du couteau



1. Lame de 18 centimètres pour jombe. Couteau classique, lame trop longue; manche trop léger, pointe fragile. — 2. Couteau à manche fort et lourd (mod. Collin). — 3. Couteau à résection de Nélaton. — 4. Couteau à résection à manche fort et lourd. Les deux couteaux sont représentés à la même échelle.

classique; qu'on veuille bien examiner ce couteau classique, dernier modèle. La lame est trop longue

# CLIN & C<sup>ie</sup>

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

## CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

### Gouttes Clin

5 gouttes contiennent 1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

### Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur par Globule.

### Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur par centimètre cube.

## PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

### Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

### Émulsion Clin

10 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

### Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

### Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

### Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

## GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

### Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

### Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

### AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 8 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

par rapport au manche; quant à ce dernier, il est, à la vérité, plus gros que dans les anciens couteaux, mais il est *creux*, mais il est relativement *léger*, trop léger. Il en résulte que le centre de gravité de l'instrument n'est pas dans la main de l'opérateur, et la pointe qui va travailler là-bas, là-bas, peut tout aisément dévier de sa route. Aussi bien, le maniement de ce couteau est-il subordonné à un véritable rituel: il faut *sauvegarder* la main, « tirer du talon », « trépidier de la pointe », ménager avec un soin jaloux le tranchant de cette pointe pour le dernier coup d'arrêt... pardon, de couteau. Mais, autre chose est d'opérer sur le vivant, où les échappées ont des conséquences plus sérieuses que le froissement de sourcil d'un membre du jury.

Voici représenté le couteau à amputation dont je me sers, représenté à la même échelle que celui de la figure 1.

La vue de la figure n'est pas, en réalité, suffisamment convaincante; il faudrait tenir l'instrument en main, on serait alors frappé du poids du manche qui est *plein*; la lame, relativement *courte*, est *très forte*, à dos épais ne s'amincissant qu'à la pointe même, pointe légèrement rabattue. Cette fois, le centre de gravité est bien dans la main du chirurgien qui pourra, malgré le poids du couteau, ou plutôt à cause de son poids, manier avec précision cette pointe solide, au tranchant robuste. Avec le couteau classique, le chirurgien, s'il veut agir avec force, serre vigoureusement le manche, et, s'il serre trop, la précision du mouvement de la pointe en souffrira, en dépit des plus savantes « trépidations » qu'il est d'usage de lui imprimer.

Au contraire, avec le couteau lourd, il est facile de tracer un lambeau net, par la pression de la pointe, de cette pointe qui permet seule le tracé des incisions courbes, disent les classiques; le couteau lourd peut, chose en apparence paradoxale, être tenu *légèrement*, le poids de l'instru-

ment se substituant, en force utile, à l'effort du chirurgien qui n'a qu'à guider la lame.

Mais les amputations se font rares, et c'est dans la chirurgie osseuse, dans les résections qu'on a surtout besoin d'un couteau solide; l'instrument classique est ici le bistouri à résection de Nélaton; je représente encore à la même échelle le couteau à résection tel que je l'emploie.

Il est évidemment d'aspect plus robuste, mais il est surtout très lourd; j'insiste encore sur ce point, et c'est pourquoi, là encore, on peut guider très aisément la pointe tout près de l'os, que l'on décharne avec la plus grande facilité, si bien qu'avec un peu d'habitude on peut presque faire toute une résection avec ce seul couteau qui remplace rugines, détache-tendons, curettes et scies ostéotomiques, au moins chez l'enfant, et dans les ostéites tuberculeuses, où le tissu osseux est si mou et si peu résistant.

BRUNSWIG LE BIHAN (de Tunis).

Ancien Interne des hôpitaux de Paris.  
Chirurgien en chef de l'hôpital Saclay.

## LIVRES NOUVEAUX

Mérial (de Toulouse). — *L'extirpation du cancer du sein*. 1 vol. in-8°, 250 p. avec 38 fig. (MAYOIR, éditeur, 1903).

Le principe des larges ablations ganglionnaires dans les cancers qui tend à s'appliquer de jour en jour davantage aux viscères (langue, estomac, intestins, larynx, utérus, testicule) avait déjà été formulé en 1895 pour le sein par Halsted. Depuis 1889, il y avait été conduit par les études de Waldeyer, Volkmann et Heidenhain qui montraient que la cause des récidives du cancer du sein résidait dans l'ablation incomplète de la glande, des muscles pectoraux et des ganglions axillaires. Dès ce moment, il bâtit son procédé opératoire sur les solides fondements que lui donnait le laboratoire. Lorsqu'il vint en 1895 exposer sa technique et ses premiers résultats, ce fut

comme un horizon nouveau qu'il ouvrit aux chirurgiens, lassés d'être vaincus dans la lutte inégale contre le cancer du sein. M. Mérial dans son intéressant ouvrage, nous montre clairement l'imperfection de ces techniques opératoires de Velpeau, de Verneuil qui donnaient de si décourageants résultats. Aussi les chirurgiens qui n'effraient point les difficultés opératoires se sont-ils lancés dans la voie ouverte par Halsted et Meyer. Les procédés se sont multipliés, la technique y a gagné en simplification et rapidité; de plus, les statistiques publiques et inédites sont déjà assez anciennes pour formuler un jugement, et l'on pourra lire dans le livre de M. Mérial l'indicative comparaison entre les résultats des méthodes anciennes et nouvelles. La relation de toutes les statistiques publiques et de certaines inédites (la statistique complète de Halsted 1889-1902 par exemple) donne à cet ouvrage une importance qui n'échappera à personne. On y trouvera également une consciencieuse critique des divers procédés dérivés de celui de Halsted, et l'adoption d'une technique qui fusionne celles de Halsted, Meyer et Kocher.

De cette technique, M. Mérial parle en connaissance de cause, attendu qu'il a pu très souvent assister M. le professeur agrégé Cestan qui en est l'auteur — et dont on connaît la belle vue générale sur la question et son habitude lui-même un certain nombre de fois cette opération.


De nombreux dessins et photographies permettent de suivre les descriptions et d'apprécier les résultats immédiats ou éloignés.

En somme, l'ouvrage de M. Mérial constitue un guide excellent pour qui veut opérer d'une façon complète un cancer du sein; je dirai même qu'à l'heure actuelle, un ouvrage semblable est le seul qui ait été publié sur ce sujet.

On retirera de sa lecture l'impression que la méthode de Halsted doit être appliquée à la lettre dans tous les cancers du sein opérables, en faisant toutefois remarquer qu'elle est *réellement curative* pour les cancers au début, avec même adénopathie, et *très largement palliative* pour tous les autres.

LOUIS DUBREUIL.

# HEMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé  
ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

BIOP, 2 à 4 cuil.; VIN, 2 verres; à l'heure.  
ELIXIR (PTE VERMOREL); ORANGE, 4 cuil.

ÉCHÉLONNÉS AUX MARCHÉS.  
ADRIAN, Paris.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de macérés de viande crue, chair approuvée aux épreuves d'analyse aux  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

Prendre 4 à 8 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Harcourt.

## AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux *Thermomètres médicaux* étant vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, de Genève, a l'honneur d'informer le corps médical que seuls sont authentiques les instruments qui portent sa signature. Il l'informe également que

MAXIMA-C GENÈVE

chaque thermomètre est numéroté et accompagné d'un *Bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers* attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent chez M. GALLIAT, rue de l'École de Médecine, 6, à Paris.

## La Véritable ADRENALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

# ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>o</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3<sup>o</sup> Granules dosés à 1 centigramme.2<sup>o</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.4<sup>o</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

Traitement rationnel des Maladies consomptives

EXPÉRIMENTÉ DANS LES  
HÔPITAUX de PARISCOMMUNICATIONS  
à l'Académie des Sciences,  
à la Société de Biologie et de  
Thérapeutique.THÈSE  
sur l'HISTOGENOL présentée  
à la Faculté de Médecine de Paris  
par M. le Docteur COLOMBET.  
(1902, 1899).

## HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication arsénée phosphorée arsenique à base de Nucleinines (Parine) (Acide nucleique) Méthylarsinate diodique.  
Fournissant combinée à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients  
de la MÉDICAMENT ARSÉNICAUX et PHOSPHORÉE.Puisant accélérateur  
de la nutrition générale.Active l'assimilation  
et régularise la désassimilation.

Échantillons et Littérature : l'auteur M. NALINE, Prof., Préparateur à Saint-Denis.

## DOSES

## FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert ou  
à café par jour.

## FORME GRANULÉE

Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

## Creosotal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt  
de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.  
Aménorrhée. — Dysménorrhée. Maladies nerveuses, etc.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.  
Maladie d'Addison. Diabète insipide.  
Myocardite scléreuse (argh. cord.).  
Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

### CAPSULES ORCHITISQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Contre la Cirrhose. Ictère. Hémoptysie,  
Goutte, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
CHLOROSE. Aménorrhée. Troubles de  
la croissance. Maladie de Basedow.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.  
Contre la Diabète (calme la soif).  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Contre les Maladies de la prostate.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.  
Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre Affections ovarienne, Diabète,  
et pour faciliter la digestion des fécul-  
teux. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GERMAIN (Loire)

## SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :  
50 Millions de Bouteilles  
PAR AN  
Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 15 Août 1897.

## RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore  
du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## "Ulmarène"

(NON DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabricant par la Société pa-  
risienne de Produits chi-  
miques, à Montevau.  
Succédané INODORE  
du Salicylate de méthyle  
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup  
plus actif que toutes les autres préparations sali-  
cylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être  
administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI NAIFF, docteur.)

## DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## TRISCUIT

PAIN NATUREL

Dépôt pour la France : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.



## FACULTÉ DE PARIS

Cours de vacances. — Rappelons que lundi prochain commenceront à l'Hôtel-Dieu, à l'Amphithéâtre et au laboratoire de la clinique médicale, sous la direction de M. le professeur Deleau, un cours de technique clinique et un cours pratique comprenant l'exposé des procédés de recherches bactériologiques, cytopathologiques, etc., applicables au diagnostic clinique.

Le premier cours de technique sera ouvert à 10 heures du matin, et le cours pratique à 2 heures de l'après-midi. (Pour les détails de ces cours, V. *Presse Médicale*, n° 62 et 63.)

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Sont nommés officiers d'Académie : MM. Darail, médecin à Beaurville (Lot-et-Garonne); Labanowski, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Bourdon, médecin à Rousses (Nord); Estrader, médecin à Luncheon (Haute-Garonne).

**La réforme de l'agrégation.** — MM. Liard, Bayet, Debore, Pittes, Abcloux et Cazeneuve, sont nommés membres de la Commission instituée au ministère de l'Instruction publique pour étudier les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'agrégation des Facultés de médecine.

**Conseil d'hygiène de la Seine.** — Sont nommés membres du Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine : MM. Paul Adam, inspecteur général des établissements classés du département de la Seine; Danet, architecte, membre de l'Institut; Levraud, député de la Seine; Piettre, sénateur de la Seine; Roux, sous-directeur de l'Institut Pasteur; Strauss, sénateur de la Seine.

**Médaille d'honneur des épidémies.** — La médaille d'honneur des épidémies en bronze est décernée aux personnes ci-après désignées attachées au service médical des hôpitaux du département de la Seine qui, en s'acquittant avec dévouement de leurs fonc-

tions, ont contracté des maladies transmissibles ou se sont trouvées exposées à de sérieux risques de contagion :

MM. Bédard, externe à l'hôpital des Enfants-Malades; Bernhart, élève en pharmacie à l'hôpital Trousseau; Bourgaud, externe à l'hôpital des Enfants-Malades; Bourrier, élève en médecine à l'hôpital-Dieu; de Brunel de Serbonnes, externe à l'hôpital des Enfants-Malades; Cotonneau, externe à l'hôpital Bichat; Deille, externe à l'hôpital Bretonneau; Duvergier, externe à l'hôpital Laennec; Gauckler, interne en médecine à l'hôpital Tenon; Guérin-Benagry, externe à l'hôpital Hérold; Hervoy, interne en médecine à l'hôpital Trousseau; Lemeland, interne en pharmacie à l'hôpital Laennec; Lièvre, externe à l'hôpital Bouchet; Nicolas, externe à l'hôpital Trousseau; Rouillier, élève en médecine à l'hôpital Laennec; Saint-Martin, externe à l'hôpital Bretonneau; Vaequerie, externe à l'hôpital Bretonneau; Vinsonneau, interne en pharmacie à l'hôpital Tenon; Wicart, externe à l'hôpital Tenon.

**Service de santé de la marine.** — Sont promus dans le corps de santé de la marine :

Au grade de médecin principal, M. Rousseau, médecin de 1<sup>re</sup> classe.

Au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe, M. Le Floch, médecin de 2<sup>e</sup> classe.

Est nommé dans le corps de santé de la réserve de l'armée de mer :

Au grade de médecin principal, M. Mathé, médecin principal en retraite. M. Mathé est affecté au port de Toulon.

— Sur la proposition du commandant de la division médicale de Tunisie, le ministre a décidé qu'un médecin de 1<sup>re</sup> classe sera à l'avenir affecté à la défense mobile de Bizerte.

En conséquence, M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Seguin, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur la défense mobile de Bizerte, en remplacement de M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Chailbert.

M. le médecin principal Aubry est désigné pour aller servir au 3<sup>e</sup> dépôt des équipages de la flotte à Lorient, en remplacement de M. Théron.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Penon est désigné pour embarquer sur l'avisio *Ibis* (station de la Manche

et de la mer du Nord), en remplacement de M. Le Floch.

M. le médecin principal de réserve Guintran est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin principal Touchet, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur le *Gaulois*.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Aurégan, du port de Lorient, est désigné pour servir au 3<sup>e</sup> dépôt des équipages de la flotte.

— Sont désignés pour embarquer dans l'escadre de la Méditerranée, le 1<sup>er</sup> Octobre prochain :

Sur le *Carnot* : M. le médecin principal Foucaud, du port de Rochefort.

Sur le *Latouche-Tréville* : M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Rejou, du port de Lorient.

Sur le *La-Hirre*, M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Morgau, du port de Cherbourg.

Sur le *Du-Chayla*, M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Motth, du port de Cherbourg.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Lesson, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur la défense mobile de Cherbourg.

**Institut Pasteur.** — Les cours et les manipulations du service d'analyse et de chimie appliquée à l'hygiène (3<sup>e</sup> année), commenceront en Novembre.

Ce cours s'adresse spécialement aux médecins, pharmaciens, et chimistes industriels.

S'adresser pour renseignements, Institut Pasteur, 26, rue Dutot.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, MM. les médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe auxiliaires : Amigues et Vergnes.

— Sont affectés, savoir : en Indo-Chine, M. Plomb, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

Au Chili, M. Couvy, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

À la Nouvelle-Calédonie (hors cadres), M. Amigues, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France, MM. Texier, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Contant, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Sorcl, Cadet, Fraissinet, Jousset, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe; Puynd, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Association GILLIARD, P. MINNET et CARTIER

Société anonyme en capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

## KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



**PRODUITS PHARMACIQUES.** — Aéroles : phénique, cyanhydrique, salicylique. Solutions : de soude, de méthyle, de Sali. — Remède anti-épileptique. — Huile de menthe. — Pylorisme. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 10 0/0. — Trioxyméthine, etc., etc.

**PHOSPHORAL LACTANNE GAÏCOPHOSPHAL**  
(Chlorure antiseptique) (Chlorure de phosphate)

LITTÉRATURE GRATUITE ET FRANCO

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la</p> <p><b>PERSODINE LUMIÈRE</b></p> <p>Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.</p> <p>Employer l'une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.</p> <p><b>CRYOGÈNE LUMIÈRE</b></p> <p>ROYAL ANTHERIDIC ENDOCRINE</p> <p>DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés</p> | <p><b>HERMOPHÉNYL LUMIÈRE</b></p> <p>Sel organo-minéral contenant 40 % de Mercure.</p> <p>Possède toutes les propriétés des sels hydragryriques et n'est pas irritant.</p> <p>Son usage est en premier lieu l'Emploi.</p> <p>Sol. Comprimés, Ampoules, Seroles, Laitilles Chaudes, l'usage est facilité à 120° après le repas.</p> <p>DOSES : { Voir sous-étiquette<br/>de 2 à 10 centigr. tous les 7 ou 8 jours.<br/>de 2 à 12 centigr. par jour.</p> <p>VOIR STICHELLE</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PILULES DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Anémorrhée. — Suivant le Professeur Blanchard, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis éruptionnelle (ulcères, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**SOLUTION DE DIGITALINE CONTINÉE** **DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE** **GRANULES DE DIGITALINE chlorurée**

1000 mg. 1000 mg. 1000 mg.

Par COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, 21 toutes pharmacies.

**École du service de santé militaire.** — À la suite du concours de 1903, 70 candidats ont été admis à l'école du service de santé militaire, et classés comme suit : 1 MM. Mercier, 2 Jeandin, 3 Billel, 4 Auloug, 5 Bech, 6 Perrel, 7 Blane, 8 Moy, 9 Legendre, 10 Bortaux, 11 Timbal, 12 Rouch, 13 Ballez, 14 Pagnier, 15 Chabardès, 16 Bercher, 17 Desour, 18 Beauregard, 19 Heyraud, 20 Gréban, 21 Jauréguiz, 22 Teste, 23 Rouzard, 24 Jandot, 25 Danjou, 26 Odinet, 27 Mathieu de Fossey, 27 Richard, 28 Vialle, 29 Pitois, 30 Clot, 31 Simonet, 32 De Person, 33 Mahot, 34 Roussille, 35 Sully, 36 Lescey, 37 Lancelot, 38 Nicod, 39 Benoit-Godin, 40 Christiany, 41 Toibon, 42 Jacquemart, 43 Renoux, 44 Cavarroc, 45 Guillon, 46 Contat, 47 Courboules, 48 Mercier, 49 Torrens, 50 Bonnet-fant, 51 Legendre, 52 Roussel, 53 Dabalen, 54 Médan, 55 Odinet, 56 Lefebvre, 57 Pouchet, 58 Cayrol, 59 Vallot, 60 Morras, 61 Gand, 62 Fournelle, 63 Dumas, 64 Laurent, 65 Minouillet, 66 Boisseau, 67 Fayot, 68 Stévenel, 69 Théron, 70 Anglade.

Les trente-cinq premiers candidats reçus devront se présenter à l'école du service de santé militaire à Lyon le mardi 30 Octobre prochain, à 8 heures du matin, et les autres le même jour à 2 heures précises du soir.

#### Colonies françaises.

**Tunis (Hôpital Sadiki).** — Deux places d'internat seront vacantes à l'hôpital Sadiki dans le courant de l'année 1904, la première au 15 Janvier, la seconde au 15 Avril. L'hôpital Sadiki est réservé à la population indigène de Tunisie. Il comprend notamment un service chirurgical très important, des laboratoires, un amphithéâtre permettant la nomination opératoire et la dissection.

Les internes assurent le service de garde, le service de la consultation externe, collaborent au service et peuvent opérer le cas échéant; ils collaborent en outre par des démonstrations ou des conférences à un enseignement médical d'entretien donné à de jeunes Tunisiens placés sous leurs ordres.

**Avantages matériels.** — Logement, indemnité mensuelle de nourriture (120 francs) traitement mensuel 100 francs. Soit un total de 2.610 francs par an. Voyage payé en 2<sup>e</sup> classe pour l'aller et le retour.

**Conditions.** — Scolarité terminée. Préférence accordée à l'externe de Paris ou interne de province justifiant d'un stage chirurgical sérieux. Engagement d'un an au moins. Le titulaire ne peut pas prendre un congé sans se remplacer à ses frais par un collègue agréé par l'administration de l'hôpital. Adresser les demandes au journal qui les fera parvenir, lors de son passage à Paris, à M. Brunswit-Le Bilhan, chirurgien en chef de l'hôpital Sadiki.

#### Étranger.

**Faculté de médecine de Moscou.** — M. Serbski a été nommé professeur extraordinaire de psychiatrie et de neurologie.

**Faculté de médecine d'Odessa.** — M. Golorin, privat-docent d'ophtalmologie, a été nommé professeur extraordinaire de pharmacologie et d'hygiène.

**Université de Jarjiev.** — M. Bechterew, professeur ordinaire des maladies nerveuses à l'Académie médico-militaire de Saint-Petersbourg, a été nommé membre honoraire de l'Université de Jarjiev.

— M. Lawrow, privat-docent, est nommé professeur extraordinaire de pharmacologie et d'hygiène.

**Société de dermatologie de Berlin.** — M. Farnovsky, de Saint-Petersbourg, est nommé membre honoraire de la Société de dermatologie de Berlin.

**L'association médicale du Canada.** — La 35<sup>e</sup> assemblée annuelle de l'association médicale du Canada a eu lieu cette année à London, Ont., les 25, 26, 27 et 28 Août, sous la présidence de M. Walter H. Moorhead, de cette ville, qui a fait le discours présidentiel. Les autres discours ont été faits par les docteurs suivants :

Médecins, M. Mac Callum, London. Chirurgie, M. Ferguson, Chicago. Gynécologie, M. Mathias Mann, de Buffalo, qui a opéré le président Mac Killop.

Pendant le cours du Congrès il y a eu deux discussions. La première sur le traitement de la fièvre typhoïde, entre MM. W. P. Caven, de Toronto, J. Herold, de Kingston, W. Theslie, de London et M. Callaghan, de London. La seconde discussion a eu

pour sujet le diagnostic et le traitement de la péri-typhoïde tuberculeuse.

**Assurances médicales contre les épidémies.** — Le Conseil du gouvernement d'Ekaterinow (Caucase) où la fièvre typhoïde règne presque constamment vient de décider d'assurer tout le personnel médical contre l'épidémie et notamment : 14 médecins pour 10.000, 2 étudiants ou médecins pour 5.000 et 21 officiers de santé pour 3.000 roubles.

#### RENSEIGNEMENTS

**Excellent poste médical à céder dans l'Aïnaï;** 2.000 francs fixes. Conditions faciles. Très pressé. S'adresser P. M., n° 998.

**Docteur, vingt-huit ans, désirent faire remplacement** Septembre et Octobre. S'adresser P. M., n° 997.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Excursions en Dauphiné.** — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Durance, les Grands-Goulets, les massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvaux, etc.

La nomenclature de ses voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en l'attachant au bulletin adressé au Service central de l'exploitation (publicité), 20, boulevard Diderot, Paris.

4 Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEYRE, imprimeur, 1, rue Cassette.

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 430.64  
**PANCRÉATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

**CHATTEL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTERITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBESITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
Fèvres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX  
**Dyspeptine**  
Hepp  
Suo Gastrique Physiologique naturel  
Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVREPIN-LEMAITRE, 74, Rue Commaire - Téléphone 245-56 - et toutes Pharmacies.

**ICHTHYOL**  
employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'écoulement des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.  
Combinaison d'Irgent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau  
**ICHTHARGAN** froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.  
MARQUE DÉPOSÉE. S'ADRESSER POUR LES DÉTAILS À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTI-SEPTIQUES, 35, r. des Franco-Bourgeois, Paris

**Sèche**  
**tres**  
**agréable**  
**au goût**  
**PEPTONE VASSAL** sans Odeur.  
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.  
Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>m</sup> à LILLE (Nord)**. — Se trouve dans toutes les Pharmacies.





LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**F. BRUN** Professeur agrégé.  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Labrun.  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé.  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé.  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Bains de Larchon.  
**H. ROGER** Professeur agrégé.  
Méd. de l'hôpital d'Anvers-la-ville.  
**M. LERMOYER** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

**E. DE LAVARENNE** Secrétaire général.  
**F. JAYLE** Secrétaire  
P. DISPOSSÉS — J. DUMONT  
Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Hématome traumatique de la dure-mère, par  
M. le professeur RAYMOND (avec 2 figures en  
noir) . . . . . 609

### MÉDECINE PRATIQUE

Consils aux étudiants administrant l'éther, par  
M. ALFRED MARTINET. . . . . 672

### CHRONIQUE

Baignoles-de-L'Orne, par M. F. JAYLE (avec 1 figure  
en noir) . . . . . 529

### ANALYSES

Analyses . . . . . 673

### PRATIQUE MÉDICALE

Traitement mécanique des paralysies spasmodi-  
ques. — La tribréane, poudre laxative. — Traite-  
ment mécanique des troubles vasculaires chez  
les tabétiques. — Les bains chez les enfants. . . . . 534

### NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements. . . . . 535  
Concours. . . . . 535  
Requêtes. . . . . 535

**POUGUES TONI-ALCALINE**

**AIX-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE**

Rhumatisme.  
Goutte. Affections spécifiques  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Roch.  
126-64

0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**GUILLIERMOND SIROP**  
1000  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURINOL — MALADIES DE LA PEAU

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Erysipèles,  
Gercures du sein, Ecor-  
chures, Impétigo, Entorses.  
De Doctor H. LANGLOBERT  
ECHETILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**CURE PRATIQUE**  
DE LA TUBERCULOSE  
DE PUZADÉ.  
Prix, broché : 3 fr. 50

XI<sup>e</sup> ANNÉE, T. II — N° 76, 23 SEPT. 1903.

## BAGNOLES-DE-L'ORNE

« La fontaine de Baignoles fut découverte par  
les habitants de ces quartiers, naturellement atta-  
quez d'une galle af-  
freuse, qui ressemble  
assés à la lèpre, et par  
un cheval poussif, ou-  
tré et hors d'état de  
servir, abandonné  
dans les forêts. Les  
peuples qui, les pre-  
miers, se baignèrent  
dans cette fontaine,  
accablés de ces galles  
affreuses, devinrent  
sains et propres com-  
me s'ils venaient de  
sortir du ventre de  
leur mère, et le cheval



poussif, après avoir bu de l'eau de cette fontaine,  
se guérit si parfaitement qu'il fit l'admiration de  
ceux qui l'avaient vu hors d'état de servir. »

Ainsi Hélié de Cerny décrivait en 1740 l'ori-  
gine de Baignoles qu'il faisait remonter à près de  
deux siècles, c'est-à-dire vers 1550. On n'a cepen-  
dant aucun document écrit concernant Baignoles  
antérieur au XVI<sup>e</sup> siècle. Le premier date seule-  
ment de 1607 et, en ce temps, la source était  
loin de viscer, non pas au luxe, mais au simple  
confortable.

Pour abriter la fontaine, « il n'y avait qu'une  
loge sur quatre fourches, sur laquelle on jetait  
quelques bruyères et pailles pour lui servir de  
couverture. Ceux qui venaient prendre des eaux,  
et même les plus grands seigneurs, allaient loger  
dans les villages voisins de ladite fontaine, qui  
sont Gouterne et Tessé.

« Tout y abondait pour lors; les paysans voi-  
sins y apportaient de toutes parts des viandes  
et autres vivres; et l'argent qu'ils retiraient de leurs  
denrées les mettaient en état de payer leurs  
taillies, leurs maîtres, et de faire subsister leurs  
familles; et les bains s'y prenaient sans aucune  
dépense ».

1. HÉLIÉ DE CERNY. — « Traité des eaux minérales de  
Baignoles, par M<sup>rs</sup> A. Aleçon, 1740.
2. Avis de Charles Geoffroy, grand maître des eaux et

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**GLYCOGÈNE RENARD** PILULES  
GRANULES AMPOULES

TUBERCULOSE, BRONCHITES, ÉMULSION MARCHAIS

La valeur marchande était assez médiocre pour  
qu'à la première adjudication qui en fut faite, en  
1601, Le Geay, médecin à Aleçon, et François-  
René de Lalot en devinssent possesseurs moyennant  
une rente annuelle et perpétuelle de 150 livres  
à payer à l'Etat.

Le 30 Décembre 1601, dit G. de Contades',  
les sieurs Le Geay et Lalot, par devant Pierre  
Héron, notaire à Briouze, rétrocédèrent « la  
sifelle de la fontaine des eaux de Baignoles » à Jean  
Cardel qui, lui-même, le 29 Janvier 1692, la  
revendit à Pierre Hélié, conseiller du roi, rece-  
veur des tailles à Falaise. Baignoles devint, à la  
suite de ce contrat, la propriété de la famille  
Hélié qui, pendant plus d'un siècle, devait le pos-  
séder; Pierre Hélié, d'après Ledent, « était  
rongé de douleurs, et les bienfaits qu'il avait  
retrouvés de l'usage des bains de la fontaine de  
Baignoles, le forcèrent à s'en rendre propriétaire  
dans l'unique et très louable dessein d'en popula-  
riser l'usage ». Pierre Hélié éleva des bâtiments,  
établit des bains, fit construire une chapelle,  
chercha par tous les moyens à faire connaître  
Baignoles, et « il est juste de le regarder comme  
le fondateur de l'établissement thermal » (de  
Contades).

Hélié de Cerny, fils de Pierre Hélié, dans son  
« Traité des eaux minérales de Baignoles », vante  
sa station et donne les moyens de s'y rendre :  
« L'on y trouve tout ce que l'on peut rencontrer  
dans les plus fameuses auberges et dans les villes  
les plus policées. » Pour gagner Baignoles, on  
trouvait à Paris, rue du Jour, un carrosse qui par-  
tait chaque semaine pour Aleçon où un hôtelier  
se chargeait d'assurer le transport jusqu'à la  
fontaine.

En 1740, Etienne-Louis Geoffroy fit une ana-  
lyse de l'eau; il la trouva de 21 degrés de tempé-  
rature, « plus pesante que celle de la Seine,  
un peu fade et semblant avoir quelque chose de  
gras ». Il consigna ses expériences dans trois  
lettres publiées dans le *Journal de Verdun*, et qui  
eurent quelque retentissement.

forêts, sur la demande des sieurs Hélié et Lalot, seigneurs  
des bords de Baignoles (Archives nationales).  
1. GÉRAUD DE CONTADES, — « Baignoles de l'Orne »,  
Paris, Lemaire et C<sup>ie</sup>, 1896.

**ELIXIR VIRENQUE** PERSING  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÊTE D'APPÉTIT SOULAGE

**LUCHON** EAUX SULFHYDRQUES  
HUMAGES

Affections des voies respiratoires.  
Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)  
Suites de grippe.  
Saison de Juin à Octobre.



Dans la dernière moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, on trouve des baigneurs de marque, parmi lesquels la comtesse de Rûnes qui aurait pris, la première, des bains chauds.

La saison était peu chère, s'il faut en croire les comptes de Michel-Dominique Hêlle de Tréperel, fils et successeur de Hêlle de Cerny. « En 1770, les recettes brutes s'élevaient à la somme de 1.080 livres, 9 sous; les frais d'exploitation, y compris les rentes à servir, à 408 livres et 1 sou; le produit en fut donc de 624 livres, 8 sous. Le prix du bain naturel, à la température de la source et sans la douche, était de 4 livres 10 sous, par abonnement et pour une saison de quinze à dix-huit jours. S'il s'élevait, avec la douche et dans les mêmes conditions, à 8 livres 10 sous. Le prix d'une chambre meublée n'excédait pas 8 ou 10 sous par jour. Chaque repas coûtait pour les maîtres 18 sous, et la nourriture d'un domestique 24 sous par jour » (de Contades).

En 1795, Hêlle de Tréperel cède Bagnoles à Gilles et Gabriel Jenvrin pour 11.740 livres. La famille Jenvrin, en 1812, revend l'établissement pour 21.700 francs à Lemachois qui transforma Bagnoles en y dépensant 1 million; il fit construire des bâtiments confortables qui faisaient dire à M. Lair, secrétaire de la Société d'Agriculture du Calvados : « On se croirait à Tivoli de Paris, si les rochers qui entourent notre fontaine ne rappelaient que l'on est à Bagnoles ». Lemachois obtint des ministres de la guerre et de la marine l'envoi de militaires en convalescence, dont le nombre atteignit jusqu'à 130 par an.

En 1841, Bagnoles fut adjugé à Louis Desnos, pharmacien à Alençon, pour la somme de 228.000 francs. Desnos le revendit en 1865 à une Société qui fit construire la piscine actuelle. De 1880 à 1890, une autre Société, dont M. Duparchy était le président administra l'établissement thermal. Depuis 1896, une nouvelle Société a entrepris la transformation complète de Bagnoles et a déjà

bien heureusement réalisé la majeure partie de son programme.

Le corps médical a joué un rôle important dans le développement de Bagnoles-de-l'Orne. Dès le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, nous trouvons François-René de Lalot, sieur de Saint-Pierre, médecin demeurant paroisse de Couterne qui « avait fait bâtir un petit bâtiment ayant deux cheminées aux deux bouts, pour loger les malades qui venaient se baigner en la fontaine médicinale de Bagnoles ».

En 1685, Antoine d'Aquin, premier médecin du roi, avait nommé Le Geay « intendant des bains, eaux et fontaines minérales dudit Bagnoles », après s'être assuré de « ses sœurs suffisances, capacité et connaissance particulière des vertus et propriétés des eaux minérales ».

En 1691 Le Geay et son confrère Lalot, deviennent propriétaires de la source.

En 1694, Étienne-François Geoffroy passe à Bagnoles, dont il vante les effets dans son *Tractatus de re medica*.

En 1760, paraît, par Hêlle de Cerny, le *Traité des eaux minérales de Bagnoles, contenant une explication méthodique sur toutes leurs vertus*, suivi d'une attestation du « docteur en médecine Gondronnière, intendant des eaux minérales de Bagnoles ».

En 1769, ont lieu les expériences et analyses de Étienne-Louis Geoffroy, publiées dans le *Journal de Verdun*.

En 1787, Bourget, de Crocquigny, communique à l'Académie de médecine des observations sur les eaux minérales de Bagnoles.

De 1760 à 1789, Le Maignan (de Vire), Capelle (de Palaise), Piette (de Lassay), vantent également la vertu des eaux. « Une de leurs grandes propriétés, disait Piette, qui exerça à Bagnoles pendant cinquante-sept ans, est d'être un secours

assuré contre les maladies de la peau; elles divisent les humeurs psoriques, atténuent leur acrimonie et les évacuent par la transpiration et les autres voies sécrétoires. »

En Juillet 1798, Perrier, Lenoir et Laroche, médecins de Domfront, font avec Leroy-Lanjulnière, pharmacien, un rapport dans lequel ils constatent que l'eau est mal capée.

En 1813, Vauquelin vient faire une analyse chimique.

Alibert en 1815, Bourdon et Chamhay en 1833, Teste en 1847, Desnos en 1855, Bignon en 1865, Lévassort en 1882, écrivent sur Bagnoles.

Avec Ledemé, qui y pratiqua trente-cinq ans, Bagnoles a eu un bon vulgarisateur. Avec Joubert, qui y resta vingt-quatre ans, la station a gagné le titre qui fait la grande réussite : la vertu propre, celle qui spécialise une source et qui a nom ici : action *anaphlébétique*. De l'établissement de cette vertu date le lancement de Bagnoles-de-l'Orne. Rotureau, d'Alençon, a signalé le premier la propriété spéciale de la source; mais c'est à Joubert que revient le mérite de la vulgarisation, c'est-à-dire du succès.

Léon Labbé, qui est du pays, plein de foi en Bagnoles, y a envoyé des plébiscites de marque qui, en s'y fondant, ont donné à la source la force attractive qu'aiment les grands. Et en ces toutes dernières années, mon collègue et ami le si regretté Ilansequin avait renoué tout l'intérêt pour accentuer le mouvement vers la station de l'Ouest et y était parvenu. La mort prématurée de ce médecin plein de savoir, d'amabilité et de cœur, est une perte que Bagnoles comblera difficilement. Je n'ose parler des confrères actuels qui, comme bien on pense, doivent faire assaut de travail et d'amabilité pour garder et augmenter encore la réputation de la station.

En ma qualité de plébiscite, je viens de ter-

## INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HÔPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

GOUTTES (ESSENTIALE) :

20 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

LE FLACON : 40 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES

1 à 2 c.c. par jour.

LA Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépôt : PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.  
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.  
par cuillerée à café.  
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.  
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES  
à 0 gr. 05 par centimètre cube  
(Pour injections intra-musc.)  
DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

À LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

À L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

miner une cure à Bagnoles, et que son client reconnaissant, j'ose dire que je commence à croire à l'authenticité de la légende du cheval fourbu, car ce cheval devait avoir une pléthrite pour guérir à Bagnoles.

Sans doute, Bagnoles a beaucoup de vertus, s'il faut en croire les guides spéciaux : par elle et par elle seule, les eczémas se volatilisent, les tophi se fondent, les plaies se ferment, les ventres apprennent à se tenir, les femmes deviennent enceintes, que sais-je ? On n'est pas pour rien l'unique station de l'Ouest !

Mais toutes ces propriétés sont banales pour toute source qui se respecte et n'avaient pas donné la célébrité à Bagnoles. La découverte de l'*action antiphrénétique* a suffi pour lui donner une réputation quasi mondiale, et l'on s'y montrait tout récemment une duchesse anglaise, venue tout express pour y reposer ses jambes fatiguées par les grandes classes de l'Inde ! Tout-Paris peut donc y venir se guérir des veines.

Comment agit l'eau de la grande source ? On ne saurait trop le dire, les chimistes n'y ont pas découvert le moindre élément capable de satisfaire les esprits très forts qui comprennent l'action d'un eau quand on leur a dit qu'elle est sulfureuse. A Bagnoles, il n'y a pas d'explication dite scientifique. Tout le monde sent que l'eau est onctueuse au toucher, qu'elle est fade au goût, qu'elle constipe et qu'elle fait uriner. Sur les membres phlébiques, elle détermine au sortir du bain une vaso-dilatation très marquée mais très passagère. Je n'oserais en dire plus long.

Mais je ne crains pas en revanche d'insister sur l'excellence de l'ensemble du traitement. Tout d'abord le cadre est délicieux : Bagnoles n'est pas une ville, pas même une commune ; c'est un village bâti sur la lisière de la magnifique forêt d'Andaine. L'établissement thermal est lui-même au fond d'une gorge entourée de bois de toutes parts ; il comprend un hôtel de grand confort et

parfaitement administré. Tout le pays autour de Bagnoles est richement boisé, et l'on s'étonne aux premières promenades de trouver de si luxuriantes et si nombreuses futaies en ce coin de Basse-Normandie.

Dans cette station qui n'est pas une ville, où le casino est en planches, le baigneur goûte un vrai repos. Le seul plaisir, il est exqu Coast, consiste dans les longues promenades en forêt pour s'y garer des chaleurs du jour, ou y lumner le soir les fraîches senteurs des pins. Le phlébique doit donc fatalement se reposer à Bagnoles et y respirer l'air pur des bois.

Malgré l'état un peu primitif de nombre de cabines, la pénurie des douches et l'absence de confort, l'installation thérapeutique est suffisante pour qu'on puisse en retirer profit.

Un point particulier de la balnéation, et qui est une trouvaille, est la *douche sous l'eau*. Pendant la durée du bain, on introduit dans l'eau à 15 centimètres du membre à traiter une lance de douche terminée par une poignée d'arrosier et on ouvre le robinet : l'eau se résout en gouttes qui viennent frapper la peau, donnant la sensation d'un criblage par des grains de plomb qui auraient perdu de leur poids ; à cette sensation locale au niveau du point douché se joint une vibration de tout le membre. Cette action mécanique s'allie très heureusement à la propriété de l'eau pour déterminer des modifications dans la circulation locale.

Mannequin avait introduit une autre pratique dont se louaient fort les malades : l'*effleurage* sous l'eau qu'il se donnait la peine d'exécuter lui-même. Le procédé a disparu avec son auteur, mais pourrait être repris avec avantage par une nouvelle main également habile et prudente.

S'il est permis à un client, ayant quelque vague teinture d'hydrologie, de résumer les observations qu'il a notées personnellement et les remar-

ques qu'il a entendu faire, je me risquerai à consigner pour les profanes les quelques propositions suivantes :

L'ensemble du traitement de Bagnoles est bon pour les suites de pléthrite ;

L'eau de la grande source détermine une vaso-dilatation du membre atteint, après le bain ;

Les bains doivent être longs, de une heure, d'environ 35 degrés et *réchauffés* de dix en dix minutes (l'abaissement de la température de l'eau est de 1 à 2 degrés par heure et *fatigue*) ;

Ils seront immédiatement suivis d'un repos complet, pendant une à deux heures (d'où l'utilité de ne pas choisir un hôtel distant de l'établissement) ;

Ils peuvent être avec avantage accompagnés d'une thérapie mécanique telle qu'une douche sous l'eau de dix minutes de durée.

Et j'ajouterai que dans ce pays de calme parfait, il faut avoir l'âme sereine et se conformer au sage précepte d'Alibert : « Quand vous arrivez aux eaux minérales, faites comme si vous étiez dans le temple d'Esculape, et laissez à la porte les passions qui agitent votre esprit. »

F. JAYLE.

## BIBLIOGRAPHIE

595. — PHARLET (J.-B.). **La bourdaine au point de vue pharmacologique et thérapeutique.** Thèse, Paris, 1902. (Jouve, éditeur, Paris.)

597. — TAUBMAN (Jean). **Les états psychiques morbides et les vésicules dans la maladie de Basedow.** Thèse, Paris, 1903. (Imprimerie J. Zanck, 15, rue de Beaune, Paris.)

598. — LARROUSSE (D<sup>r</sup>). **La question des verres isométriques.** Une brochure in-12, 36 pages, avec trois planches hors texte, prix 1 fr.50 (Librairie de la Revue médicale, 21, rue Cujas.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de produits d'origine pure, ce médicament agit sur le système digestif et sur le système nerveux.

Grand ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 5 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Darnice.

La Véritable

# ADRENALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS & C<sup>e</sup>, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & C<sup>e</sup>, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

# Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

CURE DE DÉMORPHINISATION

# Amoules de D. Bousquet

à la DIONINE de E. MERCK

« On peut employer les AMOULES de D. BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

# KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Tréville, Paris.

# Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>o</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

# Produits Opthéropiques

de  
**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE ATTACHÉ au Bureau Ministériel  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. Nogues).

**THYROIDINE**  
Pastilles de 20 cent.  
PILULES  
d'après GUST.

**OVAIRINE**  
PILULES  
Dites à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME

LABORATOIRE

**PROSTATINE — SEMINALINE**  
**CAPSULARINE — HÉPATINE**  
**NEPHROSINE — SPLENINE**  
**MÉDULLOSINE — TUMOSINE**  
**ENCÉPHALINE — MYOCARDINE**  
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

**PNEUMONINE**  
PILULES  
Dites à 30 cent.

**ORKITINE**  
PILULES  
Dites à 30 cent.

VENTE EN GROS :

54<sup>e</sup> F<sup>o</sup> des PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

**OVULES CHAUMEL**  
PHARMACIE CHAUMEL  
17, rue de la Perle, PARIS

**POUR LES FEMMES**  
TOUTES LES ÉTAPES  
de la vie féminine

**TRAIITEMENTS VAGINAUX**  
**OVULES CHAUMEL**  
CYCERINE SOUDRE  
AUX MÉDICAMENTS

**ADULTES**  
SUPPOSITOIRES  
CHAUMEL

**CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL**  
**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop & Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prise de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**GOUTTE** **LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU** **RHUMATISMES**

**PYRAMIDON**  
SONT LES

**COMPRIMÉS** **ADRIAN** **GRANULÉ EFFERVESCENT**

DOSES : 0.10 centigr. :  
(0.30 etc. pour une dose)

Agent puissant contre les Névralgies les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.  
Le PYRAMIDON est signalé avec succès dans les accès d'ASTHME.

GRAND : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

**CHARBON TISSOT**  
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Les Médecins admettent la Bénéfice au Mucilage

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSÉES  
Pour tout absorbant considérable

DIGESTIONS PÉRIABLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

24, Boulevard de Clichy, PARIS et toutes Pharmacies

**NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE**  
Nourissante (Arrière-cerveau) et Lactosine

Véritable Spécifique des **DYSPEPSIES CONSUMPTIVES**.

**NERVOCITINE TISSOT**  
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

Le Nerveux seul de tous les médicaments est le plus fort que le  
somme de la puissance de chacun

Impuissance, Chlore, Fatigue, Nourriture, Troubles de Circulation  
et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrite, Impuissance et toutes Défaillances,  
Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — Mot à l'usage : 1 à 2 dragées par jour au repas  
après le dîner. — PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

**HA MAMELIS NATTON**  
Médication de la CIRCULATION, CŒUR, Intestins et Trachéobronches, Arteries et Veines, Palpites, Hémiplégie, Éclampsie, Épilepsie, Convulsions, Urticaire, varicelle, Varicelle, Albuminurie, Porter, Acidité, etc., Hémorrhoides, Varices, Sciatique, par compression veineuse

**HA MAMELIS NATTON**  
HÉMIPLÉGIE, ASTHME, BRONCHITE CHRONIQUE, DILATATION DES BRONCHES  
"AFFECTIONS" DES CŒURS, droit consensuel, 21 boulevard de la Circulation,  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de  
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — PARIS 7<sup>e</sup> à la Gare, 10 rue de la  
Dose : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou du lait, répété 2 fois par jour,  
Tenir : 34, Boulevard de Clichy, PARIS.

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE. (0.001 mm par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches  
"AFFECTIONS" DES CŒURS, droit consensuel, 21 boulevard de la Circulation,  
ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de  
Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — PARIS 7<sup>e</sup> à la Gare, 10 rue de la  
Dépôt Général : Pharmacie CIGON, 7, Rue Cap-Héron, PARIS et toutes Pharmacies  
Envoi de l'écrit adressé à M<sup>rs</sup> les Docteurs.

**TRAITEMENT DU CANCER** par **LA DIACHUSINE**

S'emploie 1<sup>o</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancroïdes cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou  
cancer en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inopérables

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

**OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE**

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
ÉCHANTILLON GRATUIT  
à M<sup>rs</sup> les Médecins qui en font la demande

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPINOY**  
ET  
VIN à l'ÉLÉMENT PUR de FÈVE DE MARNE, simple, limpide et croisé

ÉCHANTILLONS GRATUITS à MÉDECINS LES MÉDECINS

2, rue Turpin, PARIS (3<sup>e</sup>)

# ZÔMOL

## PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

# LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le

D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÈES de Contraxéolite

contre la GOUTTE et le RHUMATISME

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

# CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-Abba, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaration d'Intérêt Public Décret de 12 Août 1897.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M<sup>r</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

## CRYOGÈNE LUMIÈRE

NOUVEAU ANTHERMÉRIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogénéiques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Net. Congrines, Ampoules, Seroles, Lentilles

Chaudron, Pansonnelle, etc. à 100 après le

pourage.

VOIR SÔUS-CUTANÉ

DOSES : de 2 à 10 centigr. sous les 2 à 3 jours.

VOIR STÉRILO-AT de 2 à 12 centigr. par jour.



PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE : 122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

## PRATIQUE MÉDICALE

## La tribérane, poudre laxative.

La tribérane qu'on trouve dans le commerce constitue une excellente poudre laxative dont voici la formule :

|                                           |         |          |
|-------------------------------------------|---------|----------|
| Sucre pulvérisé . . . . .                 | 70      | grammes. |
| Racine de réglisse pulvérisée . . . . .   | 20      | —        |
| Fenille de séné lavé à l'alcool . . . . . | 20      | —        |
| Soufre précipité . . . . .                | 10      | —        |
| Vanilline . . . . .                       | 0,020   | —        |
| Total . . . . .                           | 120,020 | grammes. |

Mélez intimement, porphyrissez et passez au tamis.

Prendre une cuillerée à thé ou plus, au milieu du repas du soir, dans de l'eau ou du pain azyme mouillé.

Ce mélange, préparé avec soin, provoque une ou deux évacuations alvines, bilieuses, le lendemain matin, sans coliques, ni purgation, et ne présente pas les inconvénients de l'acoutumance.

Traitement mécanique  
des paralysies spasmodiques.

Les paralysies spasmodiques sont, incontestablement, un état dystrophiques qui ont le moins bénéficié jusqu'ici de la thérapeutique. Il est donc intéressant des voix d'améliorer sous l'influence d'un traitement mécanique. D'après Maurice Faure (Congrès de Neurologie, Bruxelles, 1<sup>er</sup> Août), beaucoup de paralysies spasmodiques, après s'être installées insidieusement, en quelques mois, sous des influences indéterminées, restent ensuite indéfiniment stationnaires sans que l'état général du sujet s'altère, et sans qu'il apparaisse

de nouveaux troubles. Il y a peu d'amaiement, pas d'atrophies, pas de véritables paralysies, mais seulement un état de contracture plus ou moins accentué, intéressant la plus grande partie des muscles des membres inférieurs. Il en résulte que le sujet, tout en conservant sa santé, marche avec les plus grandes peines, ou même ne marche pas du tout, et présente les signes classiques de paraplégie spasmodique.

Ce sont ces états qu'il est possible d'améliorer, dans des proportions si considérables, que la vie sociale du sujet en est totalement changée. Pour cela, il faut une première période de mobilisation passive, qui peut durer de quelques semaines à plusieurs mois, et dont la technique varie souvent. Cette première période de mobilisation est suivie d'une deuxième période de rééducation, pendant laquelle il faut réapprendre au paraplégique assoupli à se servir des muscles dont il a oublié l'emploi. Au cours de la cure, le massage et l'électrisation peuvent aussi être dirigés sur les muscles insuffisamment nourris.

Il va sans dire que cette thérapeutique ne peut être appliquée aux paralysies spasmodiques liées à une lésion en évolution, surtout quand les mouvements peuvent réveiller des douleurs ou des contractures (par exemple le mal de Pott). Il s'agit seulement de paralysies dont le foyer doit être considéré comme cicatrisé.

Traitement mécanique des troubles viscéraux  
chez les tabétiques.

D'après Maurice Faure, qui a fait à ce sujet une intéressante communication au dernier Congrès de neurologie de Bruxelles, on peut tirer de grands avantages des exercices méthodiques dans le traitement des troubles viscéraux chez les tabétiques, crises laryngées, troubles de la respiration, de la digestion, de la miction, de la défécation.

C'est, en effet, l'incoordination de ces muscles qui amène les crises laryngées, par perturbation des réflexes glottiques et des fonctions motrices respiratoires ; — les troubles de la miction et de la défécation, dus à l'incoordination et à l'atonie des muscles de la paroi abdominale, du plancher péricrural et du diaphragme ; — et enfin, pour une part, la difficulté des fonctions respiratoires et digestives, pour lesquelles l'intégrité des fonctions des muscles du thorax et de l'abdomen est nécessaire. Les exercices méthodiques, en restaurant le rythme respiratoire, en rétablissant la tonicité des parois abdominales et la coordination des muscles du larynx, etc., amènent promptement l'amélioration, et même la disparition de ces accidents, qui sont souvent graves et qui constituent les causes ordinaires de la mort des tabétiques.

Les bains chez les enfants.

Les bains constituent un des meilleurs agents de la thérapeutique des enfants.

Les bains sont froids ou chauds.

Les bains froids ne sont guère employés dans les premiers jours de la naissance ; à cette époque de la vie on ne donne pas de bains à une température au-dessous de 30°.

On habituera les enfants aux bains froids dès les premières années de leur existence ; c'est un tonique excellent ; chez les enfants qui, au sortir du bain, réagissent mal, il faudra se contenter de lavages froids ; les lavages à l'eau alcoolisée sont dans ces cas excellent.

Eau . . . . . Q. S.  
Alcool camphré . . . . . 1/3

Les bains froids à la température de 25, 24 et même 20° sont employés comme antithermiques dans la pneumonie infantile.

Les bains tièdes sont d'excellents antipyré-

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYMPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ

DE

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché, . . . . 3 fr. 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie  
et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU Dr FINSEN, de COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 fr.

PETITE

CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGRÉGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUGUEN

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures,  
cartonné à l'anglaise . . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE  
DES AUTOPSIES

PAR

Le Dr M. LETULLE

PROFESSEUR AGRÉGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES  
Avec 136 figures destinées d'après nature par G. REIGNIER  
Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

tiques chez les enfants, ils donnent de bons résultats dans les cas de pneumonie et de broncho-pneumonie avec fièvre et dyspnée. Le bain dans ces cas devra être à la température de 30° au début et on le diminue ensuite par adjonction d'eau froide; on s'arrête quand l'enfant se plaint du froid. Le bain ne devra pas avoir plus de dix minutes de durée; au sortir du bain l'enfant sera frictionné vigoureusement avec un linge chaud et bien enveloppé dans des couvertures de laine. Les bains tièdes sont les meilleurs calmants chez les enfants. Le bain de tilleul est classique.

Tilleul en bractées . . . 50 grammes.  
Feuilles d'orange . . . 10 —

#### Faire infuser dans

Eau bouillante . . . 4000 —

Ajouter à l'eau du bain qui est de 25 à 30 litres. Le bain calmant devra avoir une température de 35 à 38°. Il devra être prolongé pendant vingt minutes environ.

Les bains salés sont très recommandés pour les enfants scrofuleux, débiles ou rachitiques.

Sel gris . . . . . 1 kilogramme.

Pour 30 à 35 litres d'eau à 30°.

La durée du bain devra être de vingt minutes. Les bains devront être donnés tous les jours ou tous les deux jours.

Si la peau de l'enfant est trop irritée à la suite de ces bains on diminuera la quantité de sel.

**Le bain d'amidon.** Pour le bain d'amidon on délaiera 500 grammes d'amidon dans 2 litres d'eau et l'on mélangera à l'eau en agitant.

**Le bain amidon** consistera dans l'adjonction à l'eau du bain de 50 à 100 grammes de carbonate de soude.

On peut combiner le bain d'amidon et le bain alcalin; on prescrira alors :

Amidon . . . . . 500 grammes.  
Carbonate de soude . . . 10 —

Pour un bain.

Les *bains sinapisés* sont très employés contre les phénomènes asphyxiques de la broncho-pneumonie, contre l'adynamie résultant du choléra infantile.

Pour donner un bain sinapisé, il faut délayer 500 grammes de farine de moutarde dans 1 litre d'eau froide et verser dans un bain de son chaud. Pendant toute la durée de l'immersion de l'enfant, on agite l'eau du bain et on frictionne les téguments de l'enfant; on retire l'enfant quand sa peau commence à rougir.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Les bourses de docteur.** — Le ministre de l'instruction publique vient de rendre l'arrêté suivant : Art. 1<sup>er</sup>. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de docteur aura lieu au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie le mardi 27 Octobre 1903.

Art. 2. — Les candidats s'inscriront au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le samedi 17 Octobre, à 4 heures.

Art. 3. — A l'exécution des prescriptions de l'arrêté du 24 décembre 1891, les épreuves du concours consistent en compositions écrites.

Art. 4. — Sont admis à concourir :

1<sup>o</sup> Les candidats pourvus de quatre inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année.

L'épreuve consiste en une composition d'anatomie (ostéologie, arthrologie, myologie, angiologie).

2<sup>o</sup> Les candidats pourvus de huit inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le premier examen probatoire.

Les épreuves sont :

a) Une composition d'anatomie (névrologie, spléno-logie), ou une composition d'histologie.

b) Une composition de physiologie.

3<sup>o</sup> Les candidats pourvus de douze inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le deuxième examen probatoire.

Les épreuves sont :

a) Une composition de médecine;

b) Une composition de chirurgie.

4<sup>o</sup> Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le troisième examen probatoire.

Les épreuves sont :

a) Une composition de médecine;

b) Une composition de chirurgie ou une composition sur les accouchements.

Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions.

Art. 5. — Les candidats qui justifient de la mention « bien » au baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et d'un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles pourront obtenir sans concours une bourse de docteur en médecine de première année.

**Distinctions honorifiques.** — M. de Vernejoul, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, est nommé chevalier de la Légion d'honneur.

**Service de santé de la marine.** — Par décision ministérielle du 17 Septembre 1903, un congé à solde entière pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, du 10 Novembre 1903 au 1<sup>er</sup> Février 1904, a été accordé à M. le médecin principal Plante (J.-O.), professeur à l'École d'application de Toulon.

Par décision présidentielle du 17 Septembre 1903, M. Théron (Louis-Camille, médecin principal de la marine, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté de services et sur sa demande.

M. le médecin principal Gorrou (G.-A.-J.), du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le cuirassé *Hervé*, qui va entrer en armement définitif pour être attaché à l'escadre du Nord.

Sont nommés dans le corps de santé de la marine, pour prendre rang du 1<sup>er</sup> Septembre 1903 :

Au grade de médecin de 2<sup>e</sup> classe, MM. les médecins auxiliaires de 2<sup>e</sup> classe sortant de l'École d'application : Cazamian, Lancellet, Ratelier, Roux, Glogueng, Bruhat, Peyraud, Donval, Legal, Primilinas-Lallemand, Duville, Bérard du Chazand, Dufour, Coquelin, Le Maître, Le Moigne, Parvatin, Duchateau, Cristol, Bourges.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. Marzin, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, a été désigné pour servir en Indo-Chine.

**Service de santé militaire.** — Des exercices spéciaux du service de santé militaire auront lieu à Bordeaux du 6 au 10 Octobre 1903.

MM. les médecins et officiers d'administration du service de santé des cadres de réserve et de l'armée territoriale seront autorisés à assister à leurs frais à ces exercices. Ils devront faire parvenir leur demande à la direction du service de santé à Bordeaux, 7, rue de Carsois, avant le 1<sup>er</sup> Octobre. Il sera fait mention de leur présence sur les feuilles de notes et les états de proposition les concernant.

**Désignation des professeurs de l'École d'application du corps de santé de la marine.** — Aux termes de la circulaire du 5 Septembre 1895, organisant l'enseignement de l'École d'application des médecins militaires, les chaires de clinique médicale et celle de clinique chirurgicale sont confiées à des officiers du corps de santé, choisis par le ministre.

Les trois autres chaires, celles de chirurgie militaire et navale, d'hygiène navale et de pathologie exotique et de bactériologie sont, au contraire, données après concours, soit à des médecins principaux, soit à des médecins de 2<sup>e</sup> classe.

Le ministre de la marine a supprimé le concours et étend le recrutement au choix à toutes les chaires de l'École; il a décidé, à la date du 22 Juillet 1903, qu'à l'avenir les fonctions de professeur à l'École d'application seront attribuées à des officiers du corps de santé de la marine désignés par le ministre après examen de leurs titres.

#### Étranger.

**Compte-goutte international.** — Dans le projet d'arrangement international, concernant l'unification de la formule des médicaments héroïques, nous trouvons les articles suivants :

Les pays contractants adopteront un compte-goutte normal dont le diamètre extérieur du tube d'écoule-

ment sera exactement de 3 millimètres; c'est-à-dire qui, à la température de 15 degrés centigrades et avec de l'eau distillée, donnera 20 gouttes par gramme.

**Les médecins au Canada.** — On se plaint de l'encombrement de la carrière médicale en notre pays. L'examen du petit tableau suivant montre que ce n'est pas seulement chez nous que la pléthore existe, mais bien aussi outre-mer.

| Provinces.                   | Population totale. | Nombre de médecins. |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Colombie-Anglaise . . .      | 478.657            | 190                 |
| Manitoba . . . . .           | 255.211            | 150                 |
| Nouveau-Brunswick . . .      | 331.120            | 225                 |
| Nouvelle-Écosse . . . . .    | 459.575            | 418                 |
| Ontario . . . . .            | 2.182.997          | 2.885               |
| Ile du Prince-Édouard . . .  | 163.259            | 75                  |
| Québec . . . . .             | 1.618.808          | 1.495               |
| Les territoires du N.-O. . . | 158.590            | 145                 |

C'est donc la province d'Ontario qui offre le plus d'encombrement professionnel, et le Manitoba qui en offre le moins.

Dans la province d'Ontario, en effet, on compte un médecin pour 915 habitants, et dans celle du Manitoba un médecin pour 1.822.

## CONCOURS

**École de médecine de Limoges.** — Un concours s'ouvrira le 15 Mars 1904, devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour un emploi de suppléant des chaires de physique et de chimie à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Limoges.

**École vétérinaire d'Alfort.** — Un concours sera ouvert à l'École vétérinaire d'Alfort, le 23 Novembre 1903, pour la nomination d'un répétiteur chef de travaux à la chaire d'histoire naturelle et matière médicale.

Le programme de ce concours se distribue à Paris au ministère de l'Agriculture (bureau des écoles vétérinaires), et dans les trois écoles d'Alfort, de Lyon et de Toulouse.

**Tunis (Hôpital Sadiki).** — Deux places d'internes seront vacantes à l'hôpital Sadiki dans le courant de l'année 1904, la première au 15 Janvier, la seconde au 15 Avril. L'hôpital Sadiki est réservé à la population indigène de Tunisie. Il comprend notamment un service chirurgical très important, des laboratoires, un amphithéâtre permettant la médecine opératoire et la dissection.

Les internes assurent le service de garde, le service de la consultation externe, collaborent au service et peuvent opérer le cas échéant; ils collaborent en outre par des démonstrations ou des conférences à un enseignement médical élémentaire donné à de jeunes Tunisiens placés sous leurs ordres.

**Avantages matériels.** — Logement, indemnité mensuelle de nourriture 150 francs; traitement mensuel 100 francs. Salaire total 2.550 francs par an. Voyage payé en 2<sup>e</sup> classe pour l'aller et le retour.

**Conditions.** — Solatrité terminée. Préférence accordée à l'externe de Paris ou interne de province justifiant d'un stage chirurgical sérieux. Engagement d'un an au moins. Le titulaire ne peut pas prendre un congé sans se faire remplacer à ses frais par un collègue agréé par l'administration.

Adressez les demandes au journal qui les fera parvenir, lors de son passage à Paris, à M. Brunvic-Lé Bihan, chirurgien en chef de l'hôpital Sadiki.

## RENSEIGNEMENTS

**Médecin** est demandé dans forte commune. Des avantages écartent offerts. Très pressé. S'adresser P. M., n° 999.

**A céder** dans un chef-lieu de canton de la Haute-Marne une situation médicale de très grand avenir, 2.500 francs de fixe par an, 4.000 francs comptant. S'adresser P. M., n° 1000.

**Jeune docteur** demande à assister médecin ayant bonne clientèle et désirant céder. Paris ou environs. S'adresser P. M., n° 1001.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

ADMISE DANS LES HOPITAUX  
INSÉRÉE au CODEX

**SOLUTION**  
DE  
**DIGITALINE CRIST** — **DE A. PETIT**  
Titrée au 1/1000

SEULE  
MÉDICATION  
DIGITALE  
VÉRITABLEMENT  
RATIONNELLE et  
SCIENTIFIQUE.

50 gouttes équivalent 1 gr et contiennent  
1 milligr. de Digitaline cristallisée.  
Dans la pratique 1 goutte correspond  
à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.  
Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.  
ASTHME, PALPITATIONS, ENGORGEMENTS,  
DYSPEPSIE, GÈNE, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS  
Echantillons gratuits aux Docteurs

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique  
et Chirurgicale  
**SOLUTION D'ADRÉNALINE**  
**DE MIALHE**

Principe actif des glandes surrénales

Titrée au 1/1000

Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

Le flacon . . . . . 5 fr.  
Ampoules de 1 milligramme par centimètre cube . . . 5 fr.

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI

8, Rue Favart, 8, PARIS

Remb. d'usage aux Médecins

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE)  
535-49

**AVASINE** de **COUTURIEUX**  
SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

**PILULES DE BLANCARD**

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'Iodure de  
Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)  
Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.  
Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD**

à l'Iodure de Fer  
inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

DIATHÈSE  
URIQUE

**PIPÉRAZINE**

EFFERVESCENTE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co**

10, Rue de l'Étoile, PARIS — MÉNOPAUSE. TROUBLES de la MENSTRUATION. CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

# LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
**C. NAUD, ÉDITEUR**

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements ..... 10 fr.  
Union postale ..... 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                                |                                                                                                   |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>F. BRUN</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'hôp. des Enfants.      | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur médical<br>à l'hôpital Lénine,<br>Membre de l'Acad. de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hôpital d'Alger. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hôp. Lariboisière. | <b>M. LETULLE</b><br>Médicin de l'hôp. Boucicaut.                                                 | <b>M. LERMOYER</b><br>Médecin<br>de l'hôpital Saint-Antoine.        |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médecin des Eaux de Luchon.                          | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.                                          |                                                                     |

— RÉDACTION —  
**E. DE LAVARENNE**  
secrétaire général.

P. JAYLE, Secrétaire  
P. DUPONCEAU — J. DUMONT  
Secrétaire adjoint.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de  
La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

**Les streptococcies intestinales. Historique.**  
Symptômes. Lésions, par M. P. NOBECOURT. 677  
**Obsessions et impulsions. Étude clinico-psychologique.** par M. SINGE SOUKRAVSKY. 679

### MÉDECINE PRATIQUE

**Traitement de la cystite hémorroidale.** par M. P. ARNÉSE MIGNARD. 681

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

**L'adrénaline dans la cocaïnisation de la moelle épinière.** — La reviviscence du cœur après la mort, par M. R. ROSSER. 681

### CHRONIQUE

**De quelques modifications à apporter aux lois actuellement en vigueur contre l'alcoolisme.**  
Exemple des législations étrangères, par MM. PROUDEN MERRILL et HENRI GUARD. 687

### ANALYSES

**Médecine :** Sur un nouveau phénomène observé dans un cas de maladie d'Adam-Stokes, par M. A. ZEAR. 682

**Neurologie et Psychiatrie :** Chorée molle, épilepsie choréique et myasthénie pseudo-paralytique, par M. L. FERRANNINI. — Guérison d'un cas de méningite tuberculeuse, par M. AVANZINO. 682

**Vénérologie :** Syphilis endémique et héréditaire en Asie-Mineure, par M. OZARY. 682

**Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme :** Traitement chirurgical des néphrites, par M. L. LE NOUËN. 683

**Otologie, Rhinologie, Laryngologie :** Des variations de profondeur de l'entre mastoïdien, par M. PR. D. KERLSON. 683

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxydémopchine, Kolamine et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

**GRAINS LAXATIFS BOURDAINE**  
DE PLOMBIÈRES 14  
Henry ROGIER, 3, b. de Courcelles, Paris. 533-85.

**RAMAMELINE ROYA :** Tonique vasculaire.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**  
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

XI<sup>e</sup> ANNÉE, T. II; — N° 77, 26 SEPT. 1903.

**Gynécologie :** Le drainage vaginal du péritoine après l'hystérectomie totale pour annexites suppurées, par M. E. ADAM. 683

**Electricité médicale. Radiologie :** La valeur de la radiothérapie dans les cancers, et en particulier dans les cancers osseux, par M. CA. W. ALLEN. 683

**Thérapeutique générale :** De l'hydrothérapie dans le traitement des maladies chroniques, par M. F. M. ROSSER. — Le traitement de l'éclampsie puerpérale par M. A. MAURY. 683

**Épidémiologie, Médecine publique. Hygiène :** Contribution à l'étude de l'alcoolisme en Normandie, par M. G.-R. GILLOU. — Contribution à l'hygiène dans les salons de coiffure, par M. STRASSMANN. — La lutte contre les poussières dans les écoles, par M. WERNICKE. 684

**Pathologie exotique :** Les monstres et la fièvre jaune, par M. LÉON DEREZ. 685

### LIVRES NOUVEAUX

**L'alimentation lactée chez le nouveau-né,** par M. L. BUTTE. 639

**Bibliographie** 639

### PRATIQUE MÉDICALE

**La psychothérapie suggestive. Méthode de Watters-trand.** 642

### NOUVELLES

**Faculté de médecine** 643

**Nouvelles :** Paris et départements 643

**Concours** 643

**Renseignements** 643

**CARABANA PURGE GUERIT**

PTISIE CREOSOTAL SIMB

**GLYCOGÈNE RENARD**

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Vient en trois arômes chaque repas.

**BORICINE MEISSONNIER**

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**"Ulmarene"** DU DOCTEUR P. BOURCET

Succédané d'IODURE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**CASCARA DEMAZIERE**

SÉPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

**NUCLÉNAL BOUTY**

Nuclease Phosphorylées.

## DE QUELQUES MODIFICATIONS

A APPORTER AUX LOIS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

### CONTRE L'ALCOOLISME

EXEMPLES DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Les idées que nous avons émises antérieurement entraînent des modifications nécessaires aux lois qui régissent actuellement l'alcoolisme : celle de 1873 sur l'Hyverse publique, et celle de 1838 sur le régime des aliénés qui s'applique à l'alcoolique délirant.

Dans la loi de 1873, ce sont exclusivement les deux premiers articles qui nous intéressent.

**Article 1<sup>er</sup>.** — Seront punis d'une amende de 1 à 5 francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

**Art. 2.** — En cas de nouvelle récidive dans les 12 mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera traduit devant le Tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 300 francs. (Quoique, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'à double.

Le premier article, à notre avis, doit être conservé dans son intégrité. C'est un avertissement du lois au buveur, auquel elle veut éviter des mesures d'embûche trop sévères ; en effet seuls rentrent dans le cadre pathologique les individus qui ont l'habitude de boire, et il serait évidemment exagéré de regarder comme tel quiconque aurait un jour, par hasard, abusé de la boisson. Sans nous semble-t-il rationnel de conserver la sanction pénale, l'auteur, qu'édicte l'article premier de la loi actuellement en vigueur.

1. La Presse Médicale, 1903, n° 65 et 72.

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION AMPOULES NATIELLE**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**Hémo-globine DESCHIEENS**

ACCROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



Mais cette sanction pénale, applicable lors d'une première contravention et d'une récidive comme le veut l'article premier, devient insuffisante pour le buveur d'habitude qui, lui, est un être morbide : c'est ici que la loi demande à être révisée.

A partir de la deuxième récidive, on remplacerait la peine de la prison (art. 2) par une séquestration à temps. Au principe d'une pénalité inopportune, on substituerait une action thérapeutique, dictée par un esprit plus large et plus féconde en résultats. La séquestration serait, comme nous l'avons déjà exposé, de trois mois au minimum, de six mois en cas de récidive, et prononcée obligatoirement par le Tribunal. Enfin il serait illusoire de craindre qu'on séquestrât un simple buveur : la deuxième récidive suffit amplement pour consacrer l'habitude, d'autant qu'il faut compter avec les nombreux cas d'ivresse cachée qui impliquent les manifestations publiques.

Reste l'alcoolique délirant, variété spéciale d'éthylisme qui tombe sous le coup de la loi de 1838 sur les aliénés et qui est interné à l'asile. Ici encore nous faisons la même distinction. Se trouve-t-on en présence d'un premier accès, on aura recours à la loi de 1838 qui pourra être suffisante : en effet on ne saurait prévoir, dans la majorité des cas, l'éclosion d'un nouvel accès. Le délirant récidive-t-il au contraire, sa place ne nous paraît plus à l'asile d'aliénés, mais bien à l'établissement spécial où l'on traite non seulement l'accès lui-même, mais encore la tendance à boire qui constitue le fond de l'état mental du malade. Il faudrait alors modifier la loi de 1838 sur les aliénés par un article en vertu duquel seraient justiciables de la rétention dans l'asile de buveurs les délirants alcooliques internés conformément à ladite loi. Le Tribunal interviendrait, suivant la procédure exposée plus haut, sur le certificat du médecin de l'asile d'aliénés spécifiant que l'alcoolique est à son second accès de délire et

doit être séquestré dans l'établissement spécial.

Quant aux alcooliques délinquants et criminels considérés comme irresponsables, ils relèvent de cette asile dans les mêmes conditions que les délirants récidivistes. Il en serait de même enfin de l'individu condamné pour délit ou crime commis sous l'influence de l'ivresse\*, et la décision même qui prononcerait la peine ordonnerait la séquestration.

Ajoutons, point très important, qu'à ces deux dernières catégories on réserverait soit un établissement particulier, soit un quartier séparé dans l'asile spécial, qui les isolerait complètement des simples malades.

Dans toutes les dispositions que nous proposons, nous nous référons toujours à la décision du Tribunal. L'autorité judiciaire est seule en état d'offrir à l'individu toutes les garanties désirables et d'enlever à la séquestration tout caractère arbitraire, pour en faire une véritable mesure de prophylaxie et d'hygiène sociales. Mais cette autorité ne remplira efficacement son rôle qu'en se pénétrant auparavant de cette idée qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de distribuer des pénalités, mais de consacrer par sa sanction un traitement prolongé reposant sur la privation même de la liberté. Elle n'a pas devant elle un accusé, mais un malade. En d'autres termes, il est indispensable de se dégarer de l'idée de vengeance et de châtiment qui domine encore dans maints esprits libéraux pour n'obéir qu'aux obligations d'assistance et de solidarité.

..

Terminons en montrant que ces projets ne doi-

1. PAUL GARNIER. — Internement des aliénés. Thérapeutique et législation, Congrès des aliénistes, Nancy, 1899.  
2. MORET et VITALEY. — Rapport sur la responsabilité des alcooliques, Congrès international de médecine mentale, 1899, Paris.

vent pas être rangés au nombre des utopies : des pays voisins, en effet, nous ont montré leur réalisation possible.

En Angleterre, deux lois régissent la matière : celle de 1879 et celle de 1898. La première loi autorise l'ouverture d'asiles spéciaux pour ivrognes, qui y entrent spontanément et quittent l'établissement à volonté ; d'autres, au contraire, s'y font envoyer par un juge de paix sur leur propre demande et pour un temps déterminé, avant l'expiration duquel ils n'ont pas le droit de quitter la maison, sous peine d'être réintégré. Ces établissements sont des entreprises particulières et ne reçoivent que des malades payants ; mais, par suite de dons provenant de l'initiative publique et privée, ils sont en état de traiter les individus à ressources limitées, et même les indigents.

La loi de 1898 consacre le principe du traitement forcé des ivrognes, tout en limitant son action à ceux qui sont arrêtés pour ivresse délictueuse ou prévenus de crimes ou délits commis sous l'influence de l'alcool. Dans ces cas, la séquestration est prononcée par le tribunal, en augmentation ou substitution de quelque autre peine, et le malade est enfermé, pendant une période n'excédant pas trois années, dans une maison d'état pour la réforme des alcooliques, ou dans une maison privée autorisée et avec l'agrément des administrateurs. Il suffit que le prévenu, pour être passible de cette peine, soit convaincu d'être un buveur d'habitude. Tous les directeurs des établissements insistent dans leurs rapports sur la nécessité d'internements prolongés, afin d'obtenir des cures présentant des chances de durée, les individus maintenus pour de courtes périodes ayant fréquemment récidivé.

Tout récemment enfin, une nouvelle loi interdit aux cabaretiers de délivrer des boissons alcooliques aux ivrognes déjà condamnés et notoirement connus comme tels.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Métharsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

doses à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : 4 mg. centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clin en général. 575

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 45 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par centimètre cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 577

### LÉGITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉGITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉGITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

tirée à 0 gr. 05 de LÉGITHINE par centimètre cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 578

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. Bromure de Camphre pur.

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 579

Au Canada, la loi de la province de Québec prononce l'interdiction des buveurs d'habitude et leur séquestration, pour tel espace de temps jugé nécessaire à la guérison, dans un établissement spécial privé; mais on constate ici les mêmes tendances qu'en Angleterre, grâce à l'intervention de l'initiative individuelle qui permet d'étendre le champ d'action de ces établissements.

Aux États-Unis, les asiles sont des asiles d'État où les individus sont internés par un juge après enquête, et peuvent y être maintenus deux ans avec faculté de libération conditionnelle: la violation du permis de liberté entraîne la réintégration d'office.

En Suisse enfin, dans le canton de Saint-Gall, fonctionne une loi parfaitement comprise. Les buveurs d'habitude peuvent être internés dans un asile spécial pour une durée variable (neuf à dix-huit mois ou plus); le placement a lieu par demande volontaire ou par décision du Conseil communal. Celui-ci prononce l'internement de sa propre initiative ou sur la proposition soit d'une autre autorité, soit de parents du malade, après avis médical constant l'état du sujet et la nécessité de l'internement. Le Conseil communal communique la décision au Conseil d'État, qui la sanctionne et qui a même le droit de décider la séquestration contre l'avis des autorités communales; l'intéressé, d'autre part, est invité à se justifier. Les frais de pension sont prélevés sur les biens de l'intéressé ou supportés par la commune en cas d'indigence. Au besoin, l'État contribue aux frais du placement et à l'entretien de la famille du buveur.

Telles sont les mesures les plus topiques prises à l'étranger. Leur application est loin d'avoir été stérile. M. Sérène nous fournit à cet égard des indications précises: 30 pour 100 des buveurs

traités sont restés abstinents, et, comme le fait remarquer cet auteur, ce chiffre a de la valeur parce qu'il table non sur le seul séjour du malade à l'asile, mais bien sur sa conduite ultérieure. Après sa sortie, en effet, on le suit, on le visite, et c'est alors qu'entrent en jeu les sociétés de tempérance et autres moyens adjuvants dont l'action est si importante pour soutenir et parfaire la cure des buveurs.

PROSPER MERKLEN et HENRI GUIARD.

## LIVRES NOUVEAUX

L. Butte. — *L'alimentation lactée chez le nouveau-né* (Paris, 1903, de Rudeval, éditeur).

L'auteur, sur les conseils de M. Porak, a réuni dans un petit volume différentes leçons sur le lait et l'alimentation lactée, leçons qu'il a faites il y a quelques années aux élèves qui suivraient le service d'accouchements de la Charité.

Dans ces leçons, M. Butte, avec une compétence toute particulière, surtout dans les questions de chimie, étudie tout d'abord les organes de la lactation, puis le lait ou général avec ses caractères physiques et chimiques. Puis il passe en revue les laits en particulier, et consacre un chapitre intéressant à la question des modifications du lait sous certaines influences physiologiques et pathologiques. Enfin, il étudie le lait stérilisé et les laits modifiés (matérisés et peptonisés) et insiste sur les méthodes pratiques d'analyse du lait.

M. Butte a fait suivre son travail de deux rapports sur l'allaitement faits dans des sociétés de médecine de Paris, par M. E. Darbisey sur l'allaitement au sein, par M. Dhonnat sur l'allaitement artificiel, rapports qui complètent ainsi heureusement cette sorte de vade-mecum de l'alimentation lactée.

A. SCHWAB.

Suisse et en Allemagne, *Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique*, 1895.

## BIBLIOGRAPHIE

596. — RIBIERRE (Paul). *L'hémolyse et la mesure de la résistance globulaire*. Thèse, Paris, 1903. (Jules Roussel, éditeur, Paris.)

599. — FAYRAUD (E.). *Traitement de la tuberculose pulmonaire et des maladies des voies respiratoires*. XIV<sup>e</sup> Congrès international de médecine de Madrid.

600. — CAUSER (H.). *Précis d'hydrologie*. Un vol. in-16, de 2-217 pages, avec 46 figures, cartonné, 5 fr. (F. de Rudeval, éditeur, Paris.)

601. — FERRIER. *De l'hospitalisation d'urgence en temps de guerre*. Un vol. in-18 de 148 pages, broché, 3 fr. (F. de Rudeval, éditeur, Paris.)

602. M. CARTER (E.). *Précis d'électricité médicale*. Un vol. gr. in-18, de VII-672 pages, avec 208 figures cartonnées, 8 fr. (F. de Rudeval, éditeur, Paris.)

MICHEL CORDAY. *Sésame ou la maternité sentimentale*. (E. Fasquelle, Paris, 1903. Prix 3 fr. 50.)

604. — AUBERTIN (C.). *De la dégénérescence cancéreuse de l'ulcère de l'estomac*. Thèse, Paris 1903. (C. Naud, éditeur.)

602. — MAXWELL (J.). *Les phénomènes psychiques*. Recherches, observations, méthodes. 1 vol. in-8°, de la Bibliothèque de philosophie contemporaine, avec préface du professeur Ch. Richel, broché, 5 fr. (F. Alcan, éditeur.)

603. — PLECOU (A. F.) et VERBAEREN. *La cure de la tuberculose dans les sanatoriums français*. 1 vol. in-8° de 152 pages, broché, 1 fr. 50. (C. Naud, éditeur.)

604. — MARFCHAL (E.). *Les eaux d'alimentation dans le département du Doubs*. 1 vol. in-8° de 87 pages. (Jacquin, typographe à Besançon.)

606. — GIOVANNI CARONNELLI. *Il conte di Nelp-berg*: documenti sulla sua morte. 1 vol. in-8° de 61 pages. (Bazzucchi, editore, Torino.)

607. — CAUSER (Paul). *Contribution à l'étude des modifications du sang pendant l'accouchement et les suites de couches normales et pathologiques*. Thèse, Paris, 1903. (Jules Roussel, éditeur, Paris.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, d'un arôme de nos docteurs d'orange amer. Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

À 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Châteauneuf.

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés

Quinquina, Cassia, Colombine, Boréas, D'orange amer, Peppine, Digestifs et Ferments.

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

Donc: Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.

Le Flacon 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Croix-Nerone, PARIS.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE: Cancerides cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE: En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE: Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt: Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations, écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NEMENY (Meurthe-et-Moselle).

## La Véritable ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000<sup>e</sup>

PARKE, DAVIS et Co, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros: SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros: M<sup>me</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté, — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfate alcalin pur.

Précisément comprimée en solution.

Employé: Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

CRYOGÈNE LUMIÈRE

NOUVEL ANTI-ARTHRITIS ANAÏDÉ

DOSES: 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogénérytiques et n'est pas irritant.

Seu les prix se trouvent également l'engrais.

Sel, Comprimés, Ampoules, Soron, Lentilles Chondrines, Fumigations arséniques à l'usage des poudres.

VOIR SOUS-CUTANÉES de 2 à 10 seringues, dans les 2 ou 3 jours.

DOSES: VOUS STOMACAL de 2 à 12 comprimés par jour.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
APPUQUES Stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES... 1 centigr.

**SUPPRESSION DE LA SÉRIEUSE et de tous ses INCONVÉNIENTS**

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

**PROCÉDÉ TRIOLLET**

ÉCHANTILLONS :  
**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, PARIS.

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'étain par enfoncement la solution médicamenteuse la partie supérieure est fermée par un bouchon, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'appareil est donc absolument certain.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une aiguille fine, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en pressant l'ampoule, entre le pouce et l'index.



**ARSENIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE**

## HISTOGENOL NALINE

**LIQUIDE GRANULÉ**

Spécifique des Maladies contagieuses :  
**SCROFULÉ, LYMPHATISME, TUBERCULOSE**

**ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME**

Exprimé dans les Hôpitaux de Paris, — Communiqué à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique, à base de Nucleoline (Parine) (A<sup>ne</sup> nucléique) Méthylarsinate disodique.

Le virus pulvérisé succédant de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la déassimilation.

**Indications :** Adultes, enfants à sucer par jour ; Enfants, à sucer à la dose de 10 gouttes.

Échantillons et Livres : Écrire à M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
Traitées par le

**Thiocol Roche**

Dérivé succédané de la CRÉOSOTE  
Soluble, Inodore, Inapide  
2 à 8 gr. par jour.

(1 gramme Thiocol = 0,52 Gaiacodyl actif).

**Thigenol Roche**

Huile sulfatée sodique sulfurée  
qui contient 10 % de **SOUFRE**  
Succédané de l'ICHTHYOL  
Inodore, Inapide, Soluble eau.

Les taches de Thigenol sur le linge disparaissent par simple lavage à l'eau.

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (2<sup>e</sup>).**

**Sirop Roche**  
**AU THIACOL**

Préparé par CH. WEISS, Ex Interne au Hôpital, Médecin d'H.  
Fils de 1<sup>er</sup> Classe, 50, Boulevard Maugé, PARIS.  
GÉNÉRIQUE DE LA TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à 10<sup>0</sup> DOSES  
pour du Thiocol : par culture à 500, 1 gr. par nuit, 500, 4, 33.

**MÉDICATION CACODYLIQUE**

**Traitement de la Neurasthénie**

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme,  
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

**PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER**  
(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER**

pour injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr. de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER**

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**Méthylarsinate disodique Vigier**

**PERLÉINES**

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

**GOUTTES**

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 5 fr.

**AMPOULES**

pour injections hypodermiques. 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

**PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER**

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

**PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS**

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.  
ODEUR SUAVE DE LAVANDÉ

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI GAIACOLIQUE  
Préparé par LOGEAT, Pharmacien 37, Avenue Marceau, PARIS.

**ÉLIXIR DE VIRGINIE**

Souverain contre les

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite  
Édèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**

préparées par **C. LEROY**, Licencié Es-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

**VIN DE MORIDE**

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

**DRAGÉES NYRDAHL**

à base d'Hydrogène.

(Nouvel Alcool extraït du Hôpital du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.**

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le Chloral-Antipyrine "Creil" est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement indiqué dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés;  
Le delirium tremens au début, la chorée.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'alumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urétrite et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique cicatrisant, calmant l'inflammation, excitant la lésion, indiquée dans les eczémas vésiculaires, érosions, d'excoriations dans diverses formes de prurit, de varices ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impétigo contagiosa, etc.

Excellent antithermique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du rein, et les douleurs fulgurantes des maladies atteintes d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antithermique et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antipyrétique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

La Benzozol contient 54 % de galsol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce aucune action évasive sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

## Ghaloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine)  
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

## ARGONINE "CREIL"

(Caséinate d'argent)  
Antiblemnorrhagique.

## TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,  
ayant fait ses preuves.

## PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate  
de Pyramidon "Creil".

## BENZOSOL "CREIL"

Benzozolguéinol  
Sucroédant non irritant de la érosité  
et du galsol.

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.

L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

(On l'emploie en solution à 1-2 %).

Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

Le tuménol est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5-20 %, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysœœmorrhagiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate acide de pyramidon l'action antipyrétique qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oleo-saccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 3 jours de 0,25 gr. de cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins

## EUKINASE EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 436.64

## PANCRÉATO-KINASE DIGESTIF PUISSANT

## TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC SURALIMENTATION des DÉBILITÉS CONVALESCENTS et TUBERCULUX

# Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVRETTIN-LEMATTE, 24, Rue Camartin - Téléph. 2-45-56 - et toutes Pharmacies.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPÉPSIE ATONIQUE, les ÉPREUVES INTERMITTENTES, les Crises de l'origine post-infectieuse et conduites au long séjour dans les asphyxiques ou après les opérations, à Paris et à l'étranger, de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDO-VERNE

ou 4 capsules à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE  
Dépôt : VERNE, Préparateur à l'École de Médecine  
GRENOBLE (FRANCE)  
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'étranger

## AVIS AU CORPS MÉDICAL

Des nombreux Thermomètres médicaux classés  
vendus sous le nom de Bloch, M. Léon  
Bloch, de Genève, à l'honneur  
d'autoriser le corps  
médical

MAXIMA-C (Général)  
trouvés, qui portent la signature. Il l'informe également que chaque thermomètre est soigné et accompagné d'un bulletin de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison OLLIVIER, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

## TRISCUIT

### PAIN NATUREL

DÉPÔT POUR LA FRANCE : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

SOLUTION DE  
DIGITALINE CHIRURGICALE  
ou MÉDICALE  
1 milligramme 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
FR. COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES  
de DIGITALINE chlorée  
à 1 milligramme  
1 à 5 par jour.

## PRATIQUE MÉDICALE

La psychothérapie suggestive.  
Méthode de Wetterstrand.

An dernier Congrès des aliénistes et neurologistes de Bruxelles, M<sup>lle</sup> Melanie Lepinska, de Varsovie, a décrit la méthode d'hypnose thérapeutique employée par Wetterstrand, de Stockholm.

Cette méthode est employée par Wetterstrand dans nombre de cas d'affections nerveuses : neurasthénie, migraines, névralgies, idées obsédantes, intoxication par le tabac, alcoolisme, impulsions irrésistibles, etc.

La psychothérapie suggestive n'est pas une thérapeutique absolument nouvelle; il est néanmoins intéressant de signaler la technique du médecin suédois.

La technique du sommeil prolongé tel que la concevait O. Wetterstrand est un peu différente suivant que les malades sont soignés dans des pensions de famille ou qu'ils sont traités simplement au cabinet du médecin. Dans les maisons de santé les malades sont endormis une ou deux fois par jour et on pratique sur eux la suggestion pendant le sommeil. Au début, ces suggestions sont peu nombreuses, une ou deux seulement, à savoir : soyez calme et tranquille et vos fonctions s'accompliront bien.

Les malades ne se réveillent que pour satisfaire leurs besoins : boire, manger, etc. Ayant une grande confiance en M. Wetterstrand, les malades suivent ses conseils à la lettre.

Après huit ou dix semaines les malades reprennent leurs forces, l'équilibre du système nerveux se rétablit, les malades peuvent alors quitter l'établissement; ils passent dans la deuxième catégorie. Celle-ci comprend les malades qui se rendent simplement au cabinet de consultation.

Quatre pièces leur sont destinées, à savoir :

1° Une salle d'attente;

2° Un cabinet de travail dans lequel sont examinés les malades. Cet examen se pratique le matin ou l'après-midi, mais toujours avant les séances de suggestion;

3° Un petit salon où on n'endort qu'un ou deux malades, ceux qui doivent rester seuls;

4° Un grand salon où tout est disposé pour donner le calme : des tapis épais, des rideaux aux portes et fenêtres, des fleurs, des bibliothèques.

Les malades sont ainsi déjà suggestionnés par le milieu ambiant avant toute intervention médicale.

Quant à ceux qui sont éveillés M. Otto Wetterstrand les engage à dormir. Il met sa main droite sur les sinus frontaux et sa main gauche sur la région précordiale. Le malade s'endort alors doucement, M. Wetterstrand revient plusieurs fois et applique sur l'organe malade une main ou deux.

Les malades qui ont besoin de soins plus prolongés s'étendent sur des canapés les autres; s'assoient sur des fauteuils ou des chaises, hommes et femmes, quelle que soit leur condition sociale, comme cela est, du reste, conforme aux mœurs du Nord. Pourtant dans des cas spéciaux on prend soin de pratiquer la séparation.

La suggestion se fait de préférence dans la langue maternelle du malade, ce qui importe surtout c'est l'intention bienveillante et persuasive.

Otto Wetterstrand va d'un malade à un autre et à demi-voix suggestionne en passant. La durée du sommeil dépend du genre et de la phase de la maladie.

Dans les affections chroniques on n'obtient de bons résultats qu'en moyen de l'hypnose profonde.

Moins le malade est nerveux, plus il s'endort facilement. M. Wetterstrand regarde comme une erreur de prétendre que les hystériques sont les

plus facile à endormir : au contraire, très souvent ces malades ne s'endorment pas du tout, mais sont très faciles à suggestionner à l'état de veille.

Les malades se réveillent eux-mêmes sans qu'on leur dise de se réveiller; aussi le sommeil de Wetterstrand comme celui de Liebau est plutôt le « sommeil prolongé » que le « sommeil provoqué ».

D'après M<sup>lle</sup> Lepinska les résultats obtenus par cette méthode seraient excellents.

## L'INAUGURATION DU MONUMENT CHARCOT

Les 20 et 21 Septembre ont eu lieu, à La Malou, des fêtes présidées par le ministre du Commerce, à l'occasion de l'inauguration du monument élevé à Charcot.

Le ministre de l'Instruction publique s'était fait représenter par le recteur de l'Université de Montpellier, M. Benoit; le ministre de la Guerre, par le général Joffre.

Les membres du V. E. M., sous la direction du professeur Landouzy et de M. Carron de la Carrière, étaient arrivés le samedi soir venant d'Audierles-Bains, et se rendant à Vals.

Le dimanche matin, à 8 heures, pendant l'arrivée du train ministériel, les membres du V. E. M. visitaient les galeries des sources et l'ontologie thermal, sous la direction de M. Gros, médecin-inspecteur.

À 9 heures, conférence à l'Institut de Rééducation par M. Maurice l'auré. Pendant la première partie de la conférence, des démonstrations de gymnastique médicale, d'éducation respiratoire, de massage, etc., furent exécutées par MM. Raymond et Haranclipsy, assistants; et pendant la deuxième partie, des démonstrations de rééducation des ataxiques, des paralytiques, des hémiplegiques.

Les professeurs Landouzy, Raymond, Gaucher (de Paris), Régis, Grasset, Filtes (de Bordeaux), Mèret, Carrien, Tédant (de Montpellier), Mossé (de Toulouse), Henrot (de Reims), les membres du V. E. M., assistaient à cette conférence, qui fut terminée à 10 heures par l'arrivée du Ministre, venant inaugurer

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ

DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . 3 fr. 50

DU MÊME AUTEUR et par le Dr PAUTRIER

Photobiologie  
et PhotothérapieAVEC UNE PRÉFACE DU P<sup>r</sup> FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 fr.

PETITE  
CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGREGÉ À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL MEAUXON

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26x16), 528 pages avec 307 gravures,  
cartonné à l'anglaise. . . . . 10 francs.LA PRATIQUE  
DES AUTOPSIES

PAR

LE D<sup>r</sup> M. LETULLE

PROFESSEUR AGREGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8° CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

en nouveaux bâtiments de l'Institut de Rédécation. En quelques mots, le ministre adresse ses félicitations à M. Maurice Faure, lui remet les palmes académiques et prit part au lunch qui lui avait été préparé.

A 10 h. 1/2, inauguration de la fontaine monumentale surmontée du buste offert par M<sup>me</sup> Charcot. Discours de M. Belingon (maire, de M. Augé, député, et du ministre qui insistait sur le rôle philosophique et social de l'enseignement de Charcot. Le professeur Raymond parla ensuite au nom de l'Ecole de la Salpêtrière et fit l'histoire des idées thérapeutiques de Charcot et du rôle important qu'il donna à La Malou, M. Boissier, doyen des médecins de la station, répondit à M. Raymond.

Un banquet de 360 convives, présidé par le Ministre, réunit ensuite les invités. Un toast brillant fut porté par le professeur Landouzy qui remercia au nom du V. E. M. de l'accueil chaleureux qui lui fut fait par La Malou. M. Maurice Faure évoqua le souvenir de Jean Charcot, parti pour une exploration au pôle sud, et adressa à l'héritier du grand nom que La Malou a voulu honorer les vœux de ses amis.

A l'issue du banquet, le professeur Landouzy réunit, comme à son ordinaire, les membres du V. E. M. dans la grande salle du Casino, déjà à demi pleine d'un auditoire mondain attiré par l'attrait bien connu de la parole vivante et persuasive du Maître. Il fit une conférence sur La Malou, et rappela la variété des sources visitées ce même jour, qui, chaudes, tempérées, froides, ont permis une médecine de la station la thérapeutique de toutes les formes du rhumatisme et de toutes les formes des maladies nerveuses. « La spécialisation de La Malou, c'était hier déjà le traitement de la douleur, c'est aujourd'hui le traitement de tous les troubles du mouvement, depuis que l'Institut de rédécation a centralisé les techniques propres à la restauration des fonctions motrices. » A ce propos, le professeur Landouzy félicita d'une initiative récompensée par des succès si importants son ancien interne M. Maurice Faure, « qu'il est fier, dit-il, d'avoir en pour élève », et il termine en exposant, dans un langage où l'élevation des sentiments était merveilleusement servie par l'éclat de la forme, l'ensemble des qualités dominantes des grandes stations thermales, parmi lesquelles La Malou « s'est taillé une place unique.

« Le temps n'est plus, où une mode passagère avait accordé une préférence injustifiée aux stations étrangères; aujourd'hui, c'est rendre hommage à la vérité, en même temps que faire une œuvre bien française, que consacrer, une fois encore, la réputation mondiale de La Malou, une station thérapeutique que l'expérience populaire, puis l'enseignement de l'Ecole de Montpellier, de Charcot, de Duchenne (de Boulogne) et de leurs élèves ont faite, et contre laquelle aucune station étrangère n'a, jusqu'ici, pu prévaloir. »

Le succès de la conférence du professeur Landouzy a été aussi grand que pouvaient le faire possible son éloquence habituelle et le plaisir que l'auditoire devait éprouver à entendre exprimés, avec tant de force, les sentiments intimes de tous.

Le ministre est reparti dans l'après-midi par train spécial.

Le V. E. M. a couru, le soir, les confrères de la station à un banquet, à la suite duquel une soirée de gala a été offerte par la municipalité. Le V. E. M. est reparti le lundi matin à 6 h. 20.

## FACULTÉ DE PARIS

**Ancien régime d'études médicales.** — Le décret du 16 janvier 1898 dispose que le régime d'études médicales institué par le décret du 31 juillet 1893 sera seul en vigueur à dater du 1<sup>er</sup> Octobre 1903.

Une circulaire ministérielle en date du 30 Septembre 1902 a déterminé la situation des étudiants inscrits d'après le régime institué par le décret du 20 Juin 1878, et qui n'auront pu obtenir leurs diplômes le 1<sup>er</sup> Octobre 1903. A cette circulaire est annexé un tableau (tableau affiché dans les locaux de la Faculté de médecine) indiquant les principales catégories dans lesquelles ces élèves seront classés et les dispositions qu'il y aura lieu de leur appliquer.

Or, un certain nombre d'aspirants au doctorat en médecine appartenant au régime institué par le décret du 20 Juin 1878, s'étant mis en instance auprès de l'Administration de l'Instruction publique à l'effet d'obtenir que les prescriptions de la circulaire du 30 Septembre 1902 ne soient mises

en vigueur qu'à dater du 1<sup>er</sup> Octobre 1904, M. le Ministre, après examen de la question en comité consultatif de l'enseignement public et en section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique, a décidé (28 Juillet 1903) que la situation de ceux de ces aspirants dont la scolarité n'est pas atteinte actuellement par la péremption serait réglée de la manière suivante :

1<sup>er</sup> *Étudiants n'ayant pas subi d'échec à leurs examens probatoires ou n'ayant subi qu'un seul échec.* — L'ancien régime est prorogé de plein droit d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1904, pour ces étudiants.

2<sup>es</sup> *Étudiants ayant subi des ajournements aux examens probatoires.* — Si le nombre total des ajournements subis par le même étudiant n'excède pas cinq, une demande de prorogation pourra être faite par l'intéressé. Cette demande sera adressée soit à M. le Ministre de l'Instruction publique, soit au doyen de la Faculté, pour être soumise au Comité consultatif.

3<sup>es</sup> *Étudiants ayant subi plus de cinq ajournements.* — Ces étudiants commenceront leurs études d'après le nouveau régime à dater du 1<sup>er</sup> Octobre 1903. Aucune exception ne pourra être faite.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Lyon.** — M. Samme, agrégé, est chargé du cours de chimie organique et toxicologie pendant l'absence de M. Cazeneuve, député (année scolaire 1903-1904).

**École de médecine de Poitiers.** — M. Alban de la Garde, professeur de pathologie interne, est mis à la retraite et nommé professeur honoraire.

— M. Petit, suppléant, est chargé, pour l'année scolaire 1903-1904, du cours d'histologie.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**La lutte contre la peste.** — En vue de prévenir les épidémies pestueuses, le président de la République vient de prendre le décret suivant :

Art. 1<sup>er</sup>. — La destruction des rats à bord des navires est obligatoire pour toutes les provenances de pays contigus ou en contact de terre, soit en cours de traversée, soit à l'arrivée avant le débarquement.

Art. 2. — Cette destruction est exclusivement pratiquée au moyen des procédés ou appareils dont l'efficacité aura été reconnue par le comité consultatif d'hygiène publique de France. Elle est immédiatement applicable dans les ports où ces procédés ou appareils sont mis à la disposition des capitaines, suivant les conditions agréées par l'autorité sanitaire et sous son contrôle permanent.

Art. 3. — Les frais en résultant sont à la charge de l'armement, conformément aux dispositions de l'article 94 (dernier paragraphe) du décret du 4 Janvier 1896. Aucune taxe sanitaire n'est due, en conséquence, du fait de cette opération.

Art. 4. — Un certificat relatant les conditions dans lesquelles a été prise la mesure d'extermination aux capitaines ou armateurs par les soins de l'autorité sanitaire.

Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des pénalités édictées par l'article 14 de la loi du 3 Mars 1822, sans préjudice des mesures d'isolement ou autres auxquelles les navires peuvent être assujettis au raison de leur provenance ou de l'état sanitaire du bord à l'arrivée.

**Service de santé de la marine.** — MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Cazamian, du port de Rochefort, et Lancelotti, du port de Brest, sont désignés pour embarquer le premier sur l'*Estoc* (station de l'Amann et du Tonkin), et le second sur le *Goeland* (station du Sénégal).

### Étranger.

**La dégrèscence physique de la race anglaise.** — A la date du 5 Septembre, le président de Conseil a nommé une commission chargée d'une enquête préliminaire sur la dégrèscence physique de certaines classes de la société. Cette décision a été prise à la suite d'un débat à la Chambre des Pairs, et après avis du collège des médecins et du collège des chirurgiens.

Le premier cri d'alarme fut poussé en Janvier dernier par sir Frederick Maurice, et l'opinion publique

fut de nouveau saisie de cette question lors du rapport de sir William Taylor, directeur général du service médical de l'armée. Ce rapport mettait en relief la dégénérescence physique des nouvelles recrues. Depuis, les journaux quotidiens se sont livrés à une vive controverse à ce sujet.

On ne voit pas bien l'utilité de l'enquête, à moins qu'elle n'aboutisse à de sérieuses réformes dans le mode de recrutement de l'armée.

**Nécrologie.** — On annonce la mort de M. Corfield, un des plus éminents parmi les hygiénistes anglais. Il avait travaillé quelque temps avec Berthelot au Collège de France. Il était membre honoraire de la Société d'hygiène de France.

## CONCOURS

**Externat.** — Rappelons que l'ouverture du concours pour la nomination aux places d'élève externe en médecine, vacantes le 15 Mai 1904 dans les hôpitaux et hospices civils de Paris aura lieu le lundi 19 Octobre, dans la salle des concours de l'Administration de l'Assistance publique, rue des Saints-Pères, 49.

Les étudiants qui désirent prendre part à ce concours sont admis à se faire inscrire au secrétariat général de l'Assistance publique, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 11 heures à 4 heures, jusqu'au mercredi 30 Septembre inclusivement.

Pont se présenter, tout étudiant qui justifie de quatre inscriptions au moins, prises dans l'une des Facultés de médecine françaises de l'Etat. Il devra produire :

1<sup>o</sup> Un certificat de ses inscriptions; 2<sup>o</sup> son acte de naissance; 3<sup>o</sup> un certificat de revocation d'ancien legs et portant une date récente; 4<sup>o</sup> un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune où il est domicilié.

Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Les extraits de naissance venant des départements et les certificats délivrés par des médecins ou fonctionnaires étrangers à l'Administration de l'Assistance publique devront être légalisés.

**Tunis (Hôpital Sadiki).** — Deux places d'interne seront vacantes à l'hôpital Sadiki dans le courant de l'année 1904, la première au 15 Janvier, la seconde au 15 Avril. L'hôpital Sadiki est réservé à la population indigène de Tunisie. Il comprend notamment un service chirurgical très important, des laboratoires, un amphithéâtre permettant la médecine opératoire et la dissection.

Les internes assurent le service de garde, le service de la consultation externe, collaborent au service et peuvent opérer le cas échéant; ils collaborent en outre par des démonstrations ou des conférences à un enseignement médical élémentaire donné à de jeunes Tunisiens placés sous leurs ordres.

**Avantages matériels.** — Logement, indemnité mensuelle de nourriture 120 francs; traitement mensuel 100 francs. Soli total de 2,610 francs par an. Voyage payé en 2<sup>e</sup> classe pour l'aller et le retour.

**Conditions.** — Scolarité terminée. Préférence accordée à l'externe de Paris ou interne de province justifiant d'un stage chirurgical sérieux. Engagement d'un an au moins. Le titulaire ne peut pas prendre un congé sans se faire remplacer à ses frais par un collègue agréé par l'Administration de l'hôpital.

Adressez les demandes au journal qui les fera parvenir, lors de son passage à Paris, à M. Brunvise-Le Bihan, chirurgien en chef de l'hôpital Sadiki.

## RENSEIGNEMENTS

**Étudiant en médecine** pourra de toutes les inscriptions et ayant subi avec succès tous les examens désirables remplacer. S'adresser P. M., n° 1,002.

**Jeune fille, secrétaire et sténographe,** depuis plusieurs années chez médecin et pharmacien, désire emploi secrétaire médecin, établissement ou journal médical. S'adresser P. M., n° 1,003.

**On demande** à louer habitation près Paris (demi-heure chemin de fer au plus) maison aménagée pour maison de santé ou sanatorium, avec jardin ou parc, belle exposition. S'adresser P. M., n° 1,004.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larivière,  
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Anversville.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Larivière.

M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médicin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYER

Médicin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Breca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

P. JAYLE, Secrétaire

P. BÉRESPONDES — J. BÉMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de La Presse Médicale  
est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Hypersécrétion lymphatique. Rétentions et  
œdèmes, par M. MACHICLÉ LÉPINE, . . . . . 685  
Hypertrophie congénitale du membre infé-  
rieur gauche et de la moitié gauche du  
scrotum, par M. ALBERT NOUCHET (avec  
2 figures en noir), . . . . . 687

## MÉDECINE PRATIQUE

- Étude clinique de la cryogénine, par M. ALFRED  
MANTIN, . . . . . 688

## CHRONIQUE

- Le concours de l'Internat des hôpitaux de Paris.  
Les épreuves, par M. MACHICLÉ LÉPINE, . . . . . 615

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Académie des sciences : La production du  
sucre dans le sang pendant son passage à tra-  
vers le poumon, MM. R. LÉPINE et BOULANGER, —  
Diagnostic des calculs biliaires par la radiogra-  
phie préliminaire, MM. MAUGLAIRE et LEROUX, —  
Histologie comparée du bulbe olfactif chez les  
insectes, M. JOHANNES CHATIN, . . . . . 690

## ANALYSES

- Médecine expérimentale : L'importance des  
bactéries intestinales pour la nutrition, par M.  
SCHOTTELLE, . . . . . 690  
Pathologie chirurgicale : L'ulcère traumatique  
de l'estomac, par M. A. DUMÉNY, . . . . . 690  
Médecine : Sur la spondylite typique, par M.  
FICHTEIN, . . . . . 690  
Chirurgie : De la dégénérescence cancéreuse de  
l'ulcère de l'estomac, par M. C. ANDRIEU, —  
Le prolapsus du rectum. Causes et traitement  
opératoire, par M. CH. LEROUX, — L'appendi-  
cite et l'opium, par M. CH. KRAFFT, . . . . . 690  
Obstétrique : Contribution à l'étude des modi-  
fications du sang pendant l'accouchement et les  
suites de couches normales et pathologiques,  
par M. P. CARTON, — Deux cas de grossesse normale

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

**LUCHON** EAUX SULFUREUSES  
a) dégoûtées, blanchissantes.

Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses séborrhéiques.

Saison de Juin à Octobre

**VIN MENUT, GRANULE MENUT**  
Matières, Kola, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
**VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINS**  
Par la Théobromine du café et l'Inde.  
GRANULÉ MENUT ANTIDARTREUX, mêmes principes sans sucre.

XI<sup>e</sup> ANNÉE, T. II. — N° 78, 30 SEPT. 1903.

- à la suite d'opérations pour grossesse extra-uté-  
rine, par M. D. DONOGHUE, . . . . . 691  
Gynécologie : Recherches sur l'état du sang  
dans les kystes de l'ovaire, par M. X. BARNIER,  
— Cancer du col. Son traitement par les rayons X,  
par M. T. H. SCULLY, — Les aménorrhées, leur  
traitement, par M. P. DALCQ, — Epilepsie men-  
struelle traitée par la transplantation ovarienne,  
par M. BERNARD, . . . . . 692

## LIVRES NOUVEAUX

- Bibliographie, . . . . . 647

## PRATIQUE MÉDICALE

- Destruction des rats par la carbonisation, . . . . . 650

## NOUVELLES

- Faculté de médecine, . . . . . 650  
Hôpitaux, . . . . . 650  
Nouvelles : Paris et départements, . . . . . 650  
Concours, . . . . . 651  
Renseignements, . . . . . 651

## LE CONCOURS

DE

## L'INTERNAT DES HOPITAUX DE PARIS

## LES ÉPREUVES

Les objections générales faites ici même à  
aux conditions actuelles du concours de l'Internat  
étant connues et acceptées dans leurs grandes  
lignes par la majeure partie des personnes inté-  
ressées, juges et candidats, il est bon d'aborder  
les détails. Commençons par la formule des  
épreuves et la technique de leur préparation.  
Deux épreuves, l'une d'admissibilité, *épreuve  
écrite*, l'autre de nomination, *épreuve orale*, con-  
stituent tout le concours.

1. Voir La Presse Médicale du 6 Juin et du 5 Août 1903  
(nos 45 et 62).

## QUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons,  
Phlyctènes, Erysipèles,  
Gercures du sein, Eczé-  
ma, Impétigo, Entorses,  
Eclampsies, 34, RUE SINGIER, PARIS.

## SIRUP et DR REINVILLIER PHOSPHATE

de CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE  
entièrement assimilable.

## LA BOURBOULE CHAUSSY PERRIERE

ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

## AIX-LES-BAINS DOUCHE MASSAGE

Affections articulaires.  
Suivies de traumatisme. Atrophies musculaires.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

Pour l'écrit, deux heures sont accordées aux  
candidats, tassés dans une immense salle com-  
mune, avec le droit d'écrire tout ce qu'ils savent  
sur : 1° un sujet d'anatomie et de physiologie ;  
2° un sujet de pathologie.

Le jury, réuni à la hâte quelques minutes  
avant l'ouverture du concours, propose, je dirais  
presque à l'aveuglette, les sujets qui lui vien-  
nent à la pensée, sans disposer d'un temps suf-  
fisant pour peser avec soin les difficultés des trois  
questions qu'on va déposer dans l'urne. La pro-  
clamation de la question (tirée au sort par un  
candidat) se fait dans le désordre, au milieu du  
bruit, de l'émotion du public et du brouhaha  
causé par les francs flicurs qui renâclent devant  
l'épreuve.

Tout cela et bien d'autres détails encore con-  
stituent pour les candidats sérieux la plus mau-  
vaise atmosphère matérielle et morale. On a l'im-  
pression douloureuse d'assister à une vaste partie  
de cartes : partie sinistre où trois cents joueurs  
viennent risquer en une minute leur avenir, d'au-  
cuns leur vie entière, sur une question d'anatomie  
parfois ambiguë ou sur un sujet de pathologie  
souvent mal choisi à cause, soit de son effrayante  
précision, soit de sa transcendence inopportune.

Deux heures à peine pour rassembler ses idées,  
faire appel à ses souvenirs, préparer un plan et  
rédiger d'une façon à pen près correcte les deux  
copies obligatoires, c'est peu ou c'est trop, sui-  
vant la façon dont on considère l'épreuve écrite.  
Ajoutez que la lecture de sa copie devra être faite  
devant le jury par le candidat lui-même, à haute  
voix, plus tard, on ne sait quand, au bout de  
six semaines, deux mois peut-être, suivant le  
rang imposé par le tirage au sort des copies.  
Malgré sa bonne volonté indéniable, le jury a  
proposé plus d'une fois des questions beaucoup  
trop étendues, eu égard au temps accordé pour la  
réaction.

Un sujet d'anatomie (par exemple, la glande  
sous-maxillaire, sortie au dernier concours) peut  
comporter tant de détails d'anatomie descriptive,

## "Ulmarène" DU DOCTEUR

P. BOURCET  
Succédant à l'INDOLE du Salicylate de Méthyle pour  
le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

## GLYCOGÈNE RENARD

## GUILLIERMOND

AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

PHILIPPE  
GUILLIERMOND  
AMBOISESIRUP  
JODU-  
TAHQUE



d'anatomie chirurgicale, d'histologie normale et d'embryologie qu'à lui seul il vaut plus d'une heure de description. Si la physiologie de l'organe en question représente aussi un chapitre des plus complexes ou des mieux connus, quelle besogne à abriter! Supposons enfin que le sujet de pathologie soit vaste, intéressant, plein de détails (comme l'ulcère simple de l'estomac qui, l'an dernier, accompagnait la glande sous-maxillaire), et vous pourrez juger de la tension d'esprit, de l'effort cérébral, de la dépense nerveuse imposée pour un pareil tour de force à nos 300 victimes. L'effortable travail d'analyse puis de synthèse, possible seulement au prix d'un prodigieux effort de mémoire, mais non de raisonnement.

Dès le lendemain, commencent les séances de lecture des copies.

La réglementation actuelle divise le jury en deux moitiés : l'une juge les copies d'anatomie, l'autre les copies de pathologie. Les candidats épuisés par la « grande journée » précédente lisent mal leur texte, maintes fois écrit d'une façon indéchiffrable. Ceux qui ont la bonne ou la mauvaise fortune de lire dans les semaines suivantes sont non moins éreintés que les premiers : s'il est l'écrit fait, il se est enroulé jour et nuit à l'oral. Cet entraînement constitue un supplice extraordinairement barbare, invraisemblable, cloué, qui consiste à s'habituer à prononcer à haute voix, en dix minutes exactement, le plus grand nombre de mots possible à propos de deux sujets ou questions pouvant être proposés à l'épreuve orale.

Mal rédigée, lue d'une façon déplorable par un névropathe surmené, la copie d'anatomie et de pathologie (dont la cote décidera, ou non, l'admissibilité du candidat) est bientôt, au bout de quelques séances, mal écoutée par le jury. Toutes les rédactions se ressemblent, tous les plans sortent d'un même moule. Presque toutes les phrases

sont identiques, calquées sur un modèle connu; elles proviennent de conférences dans lesquelles les candidats viennent apprendre par cœur des questions miéchées d'avance, compilations vulgaires, souvent inexactes, sans trace d'esprit critique, et ruminées depuis un quart de siècle par quelques internes sceptiques à des générations d'externes crédules.

L'impression qui en découle est navrante; à peine quelques jeunes indépendants, ayant par hasard échappé au joug, viennent-ils, et là, faire preuve d'une originalité intelligente et raisonnée. Le reste est veule, terne, médiocre, et la cote du jury s'en ressent.

Parfois aussi les sympathies personnelles d'un jeune font, au contraire, faire à la note une saute brusque, toute de faveur. Impossible, en effet, à un jury, si intégral soit-il, de reconnaître et d'apprécier les qualités réelles d'un candidat déprimé et harassé de fatigue.

Un argument pérennitaire en faveur d'une réforme complète de la composition écrite, telle qu'elle est pratiquée de nos jours, est le suivant : la plupart, sinon l'immense majorité des copies, sont matériellement illisibles pour les membres du jury. Or, d'après les règlements, le texte sur lequel les juges délibèrent doit pouvoir être relu par eux et vérifié à loisir avant le vote.

Il y a plus : un grand nombre des candidats ont pris l'habitude non seulement de mal écrire tous leurs mots, mais encore de se servir d'abréviations douteuses, sinon compromettantes. D'autres même ont recouru à un style sténographique incompréhensible pour autrui; c'est là un cas d'exclusion indiscutable que, pour ma part, lors du dernier concours, j'aurais pu, j'aurais même dû invoquer à plusieurs reprises. Il est inadmissible que, seul, le candidat sache ce qu'il a mis sur sa copie, et que le jury soit obligé de l'appeler à la barre, en consultation, pour déchiffrer avec lui un texte conventionnel toujours suspect. Cette

objection et celle encore plus grave des « mots muets » (!) ou « ajoutés au vol » (!) par le candidat pendant la lecture, en profitant de l'inattentive indifférence de son gendarme (collègue surveillant la lecture de son prédécesseur), me paraissent condamner, sans appel, la formule actuelle de l'épreuve d'admissibilité. Nous verrons bientôt le moyen très pratique et très simple qui permettra de restituer à l'épreuve écrite une virginité insoupçonnable.

Telle qu'elle est, l'épreuve écrite est notoirement insuffisante, pour ne pas dire plus, car elle ne donne ni au candidat la possibilité de faire valoir l'intégralité de ses qualités, ni au jury le moyen de les apprécier.

#### PASSONS À L'ÉPREUVE ORALE.

Par séance, dix candidats tirés au sort, pour une question tirée au sort; dix minutes de réflexion accordées successivement à chaque candidat, et suivies, aussitôt, de dix minutes d'exposition en public; en tout, cent dix minutes de fièvre, d'angoisse, de phrases hachées, désordonnées et qui se terminent plus d'une fois par un sanglot : telle est l'épreuve orale. Douze à vingt séances semblables amènent encore et toujours le troupeau des dix victimes désignées par le sort. Les deux questions (l'une d'anatomie avec ou sans physiologie, l'autre de pathologie), fatalement disproportionnées, en aucune façon comparables, font de ce jeu de massacre quelque chose d'odieux. On en sort comme d'un cauchemar vertigineux, épuisé à la fois pour les malheureux candidats qui, pendant deux mois, à chaque séance, risquent de passer à leur tour au supplice (le supplice de la question!), et aussi pour les juges, obligés d'entendre et de surveiller les convulsions intellectuelles de cent quatre-vingts à deux cents jeunes gens affolés se ruant, couverts de sueur, à cette « course à l'abîme ».

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique  
d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :  
**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

Qui peut se rendre un compte exact de ce martyrologe, la préparation surchauffée, en vue de l'oral, de la *pathologie* tout entière, médicale, chirurgicale, obstétricale, générale et spéciale, et, en plus, de l'anatomie tout entière, descriptive et chirurgicale, sans oublier (car, à l'oral, tout est possible) l'histologie normale et l'embryologie?

Admettons, pour un instant, la nécessité de connaissances théoriques aussi étendues. Où se trouve et comment justifier la nécessité d'un mode d'épreuve aussi affolant? Pourquoi 10 minutes de préparation et 10 d'exposition pour deux sujets différents? Pourquoi pas davantage?

De deux choses l'une : ou bien il est indispensable, après l'écrit, de recommencer une enquête sur l'instruction en anatomie et en pathologie du candidat praticien, et dans ce cas il est juste de lui accorder un temps moral et matériel suffisant pour préparer ses deux sujets et les exposer ensuite à haute voix. Dans ce cas, 20 minutes sont un minimum pour chacune des deux phases (réflexion 20 minutes, exposition 20 minutes) de l'épreuve et nous demandons 40 minutes. Ou bien, il suffit au jury de savoir qu'il l'écrit, le candidat a fait preuve de notions d'anatomie et de physiologie suffisantes, et l'on comprend qu'une épreuve orale de pathologie soit encore demandée en vue de sa nomination à ce candidat-médecin, chirurgien ou accoucheur. En ce cas, 10 minutes de préparation et 10 minutes d'exposition sont un minimum de temps à lui accorder pour montrer ses connaissances théoriques en pathologie. Il le fera en un langage clair, précis, élégant même au besoin, et après avoir disposé d'une période de réflexion très convenable. Pour ma part, je ne comprends pas l'utilité d'une « expérience de laboratoire », destinée à faire éclater, aux dépens de leur encéphale, la fulgurante excitabilité de la mémoire de dix braves jeunes gens enfermés au préalable dans une chambre obscure. A quoi bon les condamner à se précipiter, à s'abattre sur une

table, en face de dix messieurs graves et étonnés, pour bredouiller des phrases sans suite, terminées, trop souvent hélas! par d'énormes bourdes s'échappant, inconscientes, de lèvres desséchées et tremblantes d'émotion?

Aussi, comme l'on comprend la terreur de la presque unanimité des candidats à l'idée seule de ce saut dans l'inconnu. Comme les coups de folie, qui se renouvellent chaque année, sont excusables! Celui-ci lit de travers la question posée et traite des péritonites par perforation quand le papier portait péritonites par propagation. Celui-là oublie que la pendule spéciale qu'il a devant les yeux fait son tour complet en dix minutes. Un autre perd et ne peut arriver à retrouver ses notes qu'il a devant lui, sur la table. Que sais-je? Telle autre place obstinément à gauche tous les rapports anatomiques qui ont lieu à droite. Un dernier enfin commence sa leçon sur la prostate en affirmant qu'elle est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme...

On rit de ces « accidents » et l'on oublie que la faute en remonte non aux victimes mais aux règlements en vigueur.

En résumé, il est aussi nécessaire de réformer l'épreuve orale que de modifier l'épreuve écrite.

Si l'on veut donc conserver à l'Internat son prestige mérité, on doit tenir compte de l'extension prodigieuse de la Science médicale actuelle et l'urgence apparaît grande de transformer le mode de recrutement des internes aussi bien que la technique du concours de l'Internat.

C'est ce que j'étudierai dans un dernier article.

MAURICE LETULLE.

## BIBLIOGRAPHIE

608. — NOÛ (Joseph), *Recherches sur la vie oscillante. Essai de biodynamique*. 1 vol. in-8° raisin de 372 pages, avec 38 graphiques et 2 figures dans le texte, prix broché 7 fr. (P. Alcan, éditeur, Paris.)

609. — YERBY (A.), *Causeries sanitaires précédées d'une introduction par M. Paul Strauss*, 1 vol. in-8° raisin de 334 pages. Tome I. (P. Alcan, éditeur, Paris.)

610. — MAUTÉ (A.), *La chlorurie alimentaire expérimentale*. Thèse, Paris, 1903. (C. Naud, éditeur, Paris.)

611. — VIGOUROUX (Alban), *Traitement de l'arthrite aiguë hémorragique et en particulier par le courant continu*. Thèse, Paris, 1903. (Henri Jouve, éditeur.)

612. — BENAÏMET, professeur à la Faculté de médecine de Vienne, *Le Biomécanisme ou névritisme en médecine et en biologie*, traduit de l'allemand avec l'autorisation de l'auteur par M. Robert-Tissot, médecin à la Chaix-de-Fonds (Suisse), 1 vol. in-8°, 2 fr. 50. (Maloine, éditeur, Paris.)

613. — NACHRE, *Formulaire index du praticien pour adultes et enfants*. Un vol. in-18, interfolié de papier blanc, reliure souple, 4 francs. (Maloine, éditeur, Paris.)

614. — DRESCH, *Clinique thermique d'AX* (1<sup>er</sup> fascicule). (J.-B. Baillière et fils, éditeurs, Paris.)

615. — DRESCH, *Traité complet des Eaux d'AX*. Un vol. in-8° de 317 pages, 1903. (J.-B. Baillière, éditeur, broché, 4 fr. 50.)

616. — BRUHL (P.), *L'Art de formuler, indications, mode d'emploi et posologie des médicaments usuels*, 1 vol. in-16 de 344 pages en tableaux synoptiques, format portefeuille avec répertoire, cartonné. Edition de bureau ou édition de poche sur papier indien extra-mince, 4 francs. (Librairie J.-B. Baillière et fils, 49, rue l'Hauteville, Paris.)

617. — SANCHEZ, *L'ordonnance du tuberculeux*. Une petite brochure de 20 pages. Prix : 0 fr. 30. (C. Naud, éditeur, 3, rue Racine, Paris.)

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'aide de macérés de viande crue, goût agréable dû aux docteurs d'orange amère.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Voies et Narbonne.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
Débitaire : Société Publie  
Départ de 15 Août 1907.  
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

**TRAITEMENT  
DU CANCER**  
par

**LA DIACHUSINE**

1<sup>re</sup> VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**La Véritable**

**ADRÉNALINE**

Découverte à l'origine par TAKAMINE

**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**

Chlorhydrate d'Adréraline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS et Co, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638, 1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776, 1778, 1780, 1782, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1862, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2130, 2132, 2134, 2136, 2138, 2140, 2142, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 2498, 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 2598, 2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698, 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3094, 3096, 3098, 3100, 3102, 3104, 3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

**PROTONE**

Protogranulé + Cacao Protos  
A 30 0/0 A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Echantillons : ADRIAN et C<sup>e</sup>, 9, rue de la Porte, PARIS

**VIN DE BUGEAUD**

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**CURE DE DEMORPHINISATION**

**Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet**

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'acoutumance et n'éprouve pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>)

**TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

**NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE**

Médisamine (Arenée organique) à l'échine.

Véritable Spécifique des Dyscrasies cutanées.

**NERVOCITINE TISSOT**

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

« Le principe actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune ».

Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de la Nutrition, Chloasme, Eczéma, Impétiigo et leurs dérivés.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — Bouteille 1/2 litre 2.55 (déposée par jour et nuit).

Favor : PARIS, 34, Boulevard de Cligny.

**CHARBON TISSOT**

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de Bromure de Potasse.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTION PÉRIODE — BALLONNEMENTS — OILATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Cligny, Paris et toutes pharmacies.

Mauvaises  
digestions,  
constipation,  
diarrhées

**HAMAMELIS NATTON**

HA-MAMELIS VIRGINICA GRANULE (Mielée de la Soudre)

Prend 2 capsules de 50 mg de plante fraîche par capsule à café de framboise par jour, entre les repas.

à la 6<sup>e</sup> nuit, c'est de l'eau, de la vie au du lait, c'est de la vie par jour.

Prendre : 24, Boulevard de Cligny, PARIS.

**KÉPHIR SALMON**

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX

Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris

**DIODIFORME TAINÉ**

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME  
sans avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HOPITAUX on lui a reconnu toutes les mêmes effets que l'iodiforme ordinaire, contre lequel il est antiseptique, désinfectant et antiseptique. Il est surtout un excellent antiseptique. Son emploi est indispensable dans le traitement de toutes les affections chirurgicales et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'iodiforme. Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements RIGOREUSEMENT INODORES, ce qui est impossible avec l'iodiforme et ses préparations.

Se vend en flacons aplatis de 5 grammes pour être détrempé sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 16, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Pharmacie TAINÉ, 7, rue du Marché-Saint-Henri, PARIS et dans toutes les Pharmacies.

Préparative et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, rue de la Porte, Paris.

**CHATEL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE

CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBESITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fièvres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODEUR SUAVIE DE LAVANDE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences médicinales. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LODEGAT, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

**DIONINE**

Dérivée et succédané de la Morphine.

**BRONCHITE, LARYNGITE, PTISIS PULMONAIRE (Point d'intolérance)**

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

**IODIPINE 10 0/0** Succédané du KI dans le traitement indolent.

**IODIPINE 25 0/0** Succédané du KI dans le traitement indolent.

**BROMIPINE 10 0/0** Succédané du KI dans le traitement indolent.

**BROMINE 10 0/0** Succédané du KI dans le traitement indolent.

**STYPTICINE** Antidépresseur et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0.03.

**TANNIFORME** Astringent, aseptique, astringent. Spécifique des saignements. — Pour la Femme et ses coliques, le Tanniforme est préparé en France.

**VERONAL** Nerveux hypotenseur remarquable, sans action nocive sur le système circulatoire.

**BROMURE DE METHYLATROPINE** Dérivée et succédané de l'atropine. Combinée à la Typhilitine, elle est la Typhilitine, c'est un remède inépuisable pour l'exploration des reins.

**OXOXYGÈNE MERCK** Châtiment pur à 30 %, au poids d'atropine. Antiseptique employé en chirurgie, en médecine, en obstétrique et en odontologie.

**LARGIN** Combinaison concentrée d'Argent et d'Alcaline. — Traitement de la Typhilitine.

**GLYCOSAL** Sel salin de la glycérine. — Médication astringente par voie cutanée, exemple d'effets accessoires désagréables.

Se trouvent chez tous les Drogistes français

**Merck**

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

Fabrica de Produits chimiques à DARMSTADT

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT

Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



## PRATIQUE MÉDICALE

## Destruction des rats par la carbonisation.

La guerre aux rats est de nos jours la base de toute prophylaxie antipesteuse. Notre confrère R. Jacques, de Marseille, a étudié dernièrement dans la *Revue d'hygiène* le moyen de détruire les rats dans les cales des navires au moyen de l'acide carbonique, gaz asphyxiant pour les rongeurs, inoffensif pour les marchandises.

On emploie l'acide carbonique liquide qui est amené et détendu dans la cale du navire avant toute manipulation du déchargement.

Jacques, dans ses études sur la destruction des rats par l'acide carbonique qu'il dénomme *carbonisation*, relate les résultats obtenus à l'aide du chaland lafard. Sur ce chaland les tuyaux des bouteilles d'acide carbonique sont disposés en batteries et se terminent en serpentins très longs réunis dans une grande caisse métallique dans laquelle on fait circuler de l'eau de mer. Celle-ci, qui a toujours une température de 10° au moins, aide à la détente du gaz déjà appelé par siphonnement en évitant toute congélation. La pompe qui amène l'eau de mer dans la caisse est actionnée par un puissant moteur à pétrole. Le gaz carbonique s'échappe des serpentins par un gros tuyau unique qui est passé par un siphon et va jusqu'à la cale. Là, ce tuyau se divise en quatre autres plus petits qui passent par les angles du panneau et que l'on glisse entre les marchandises sans déranger ni manipuler quoi que ce soit. Lorsque le gaz a séjourné trois heures dans la cale et qu'on va procéder à l'aération, on arme à bord du chaland le gros tuyau d'envoi du gaz à un ventilateur puissant communiquant avec le moteur à pétrole. Les essais à l'aide de ce chaland ont donné d'excellents résultats.

Dans une cale de 120 mètres cubes encombrée

de marchandises, on plaça en divers endroits des cages contenant des rats au nombre de 52, on fixa des thermomètres à diverses hauteurs et on installa une prise d'air par un tuyau de caoutchouc terminé par un entonnoir en verre.

On glissa par les coins du panneau les quatre tuyaux conducteurs du gaz et on se disposa à envoyer l'acide carbonique. En dix minutes, huit bouteilles furent vidées, ce qui parut un résultat remarquable de rapidité, sans trace de congélation le long des tuyaux. Une bouteille contenant 5 mètres cubes de CO<sub>2</sub>, on avait introduit 40 mètres cubes d'acide carbonique dans cette cale de 120 mètres cubes, ce qui représentait une proportion de 33 pour 100. On jugea cette quantité suffisante et on tint le panneau fermé pendant trois heures. Aussitôt après injection, la prise d'air prélevée et analysée donna 25,7 pour 100 de CO<sub>2</sub> et la prise du mélange gazeux recueillie après trois heures de séjour 24 pour 100 d'anhydride carbonique. A l'ouverture, on constata que la bougie s'éteignait à l'affaiblissement du panneau, on actionna le ventilateur mécanique et au bout de cinq minutes on pénétra partout avec des fanas allumés, et on retira les ratiers contenant les cadavres des 52 rats tous bien asphyxiés.

D'autres essais faits sur le paquebot *Portugal* ont montré également que la carbonisation était capable de détruire les rats dans des cales pleines de marchandises; comme l'acide carbonique n'a point d'odeur, les rats sont souvent asphyxiés avant qu'ils aient songé à fuir.

**Legs Marjolin.** — Par son testament en date du 1<sup>er</sup> Novembre 1893, M. Marjolin (Henri-Nicolas) a légué, à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, une somme dont le revenu est de 5.161 francs. La disposition testamentaire est ainsi conçue : « Ce

revenu sera affecté, chaque année, au remboursement des frais d'inscriptions d'étudiants en médecine français, internes ou externes des hôpitaux de Paris, s'étant fait remarquer par leur zèle, leur exactitude, et ayant recueilli avec soin des observations dans leurs services. »

MM. les internes et externes français des hôpitaux de Paris qui désireraient obtenir sur le legs Marjolin le remboursement de leurs inscriptions prises antérieurement, devront adresser à M. le doyen une demande libellée sur papier timbré de 0 fr. 50.

Les demandes sont reçues au secrétariat de la Faculté deux fois par an : du 1<sup>er</sup> au 15 Avril et du 1<sup>er</sup> au 15 Octobre.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Antoine.** — M. Lermoyez commença son cours technique et pratique d'oto-rhinolaryngologie à l'hôpital Saint-Antoine, le mardi 10 Novembre. Il aura lieu trois fois par semaine et sera complet en 30 leçons.

S'inscrire dès maintenant auprès de M. Bourgeois, assistant.

**Hôpital de Caen.** — L'administration des hospices de Caen et le conseil municipal ont décidé la construction d'un nouvel hôpital qui coûtera environ 2 millions, et aux dépenses d'aménagement duquel l'Etat contribue par un subside de 600 000 francs sur les fonds du pari mutuel. L'hôpital actuel, dit Hôtel-Dieu, qui est installé dans les bâtiments de l'ancienne abbaye aux Dames, désaffectés en 1791, recevra les vieillards et les enfants actuellement recueillis dans l'Hospice général, situé au centre de la ville et sur l'emplacement et les dépendances duquel s'élèvera un quartier neuf.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Cannac et Oudart, en service au port de Toulon, sont autorisés à prendre part au con-

## FACULTÉ DE PARIS

**Legs Marjolin.** — Par son testament en date du 1<sup>er</sup> Novembre 1893, M. Marjolin (Henri-Nicolas) a légué, à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, une somme dont le revenu est de 5.161 francs. La disposition testamentaire est ainsi conçue : « Ce

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine. PARIS

LA NATURE SPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ

DE  
TABES

ET DE LA

## PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . 3 fr. 50

DE L.-E. LEREDDE et PAUTRIER

Photobiologie  
et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU D<sup>r</sup> FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . . 4 fr.

PETITE  
CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGREGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUGUEN

ET

P. DESFOSSES

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26 x 16), 528 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise. . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE  
DES AUTOPSIES

PAR

Le D<sup>r</sup> M. LETULLE

PROFESSEUR AGREGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8 CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

cours pour l'emploi de professeur d'anatomie qui aura lieu dans ce port le 1<sup>er</sup> Octobre prochain.

— M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Frison, du port de Lorient, est désigné pour aller concourir au service à terre du port de Cherbourg.

M. le médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe Chevalier devra rejoindre Rochefort, son port d'attache.

**École du service de santé militaire.** — Par décision du ministre de la Guerre en date du 24 décembre 1903, le prix du trousseau des élèves admis à l'École du service de santé militaire en 1903 est fixé à 969 fr. 68.

**La lutte contre la tuberculose.** — Dimanche prochain, 4 Octobre, aura lieu en la salle des fêtes de la mairie du 11<sup>e</sup> arrondissement et sous la présidence effective de M. le général André, ministre de la Guerre, l'inauguration du dispensaire des 11<sup>e</sup> et 11<sup>e</sup> arrondissements et des employés des postes, télégraphes et téléphones.

Le cérémonial d'inauguration sera suivie d'une visite au dispensaire, 11, rue Baillif.

**Sanction universitaire dans un cas d'exercice illégal de la médecine par un étudiant.** — Le Conseil supérieur de l'instruction publique a confirmé le jugement rendu par le Conseil de l'Université de Paris qui exclut un étudiant de toutes les facultés et écoles d'enseignement supérieur publiques et libres jusqu'au 1<sup>er</sup> juin 1905, pour s'être livré à Paris, à Blois, à la Chapelle-aux-Pots, à Neuchâtel, à l'exercice illégal de la médecine.

**Les conférences publiques d'Internat de l'Hôtel-Dieu** reprendront le vendredi 2 Octobre, à 2 heures, à l' amphithéâtre Trousseau, et continueront les vendredis suivants à la même heure.

**Un médecin velard.** — Le dernier gros lot de 500.000 francs des bons de Panama vient, parait-il, d'échoir à M. Faucher, un médecin aujourd'hui retiré.

#### Étranger.

**Les aliénés en Angleterre et au pays de Galles.** — Le 5<sup>e</sup> rapport des commissaires aliénistes pour l'Angleterre et le pays de Galles, rapport qui vient d'être publié, montre qu'en Janvier 1903, le nombre d'aliénés enregistrés était de 113.965, soit 3.251 de plus que l'année dernière de la même époque. Cela donne une proportion de 1 aliéné pour 229 personnes. Parmi ces aliénés les alcooliques figurent pour 23,1 pour 100 chez les hommes et 9,6 pour 100 chez les femmes; les épileptiques représentent 42 pour 100 du total général.

**L'enseignement de l'hygiène dans les écoles communales de Londres.** — M. Collic vient d'inaugurer une série de vingt leçons pratiques dans les écoles communales. Le programme comprend : l'hygiène de l'habitation, la ventilation; l'hygiène du vêtement, la prophylaxie de la tuberculose; l'hygiène du corps et des aliments; les soins dus à l'enfance; l'hygiène de la femme. Ces leçons sont appelées à rendre de grands services à la population pauvre de Londres qui est dans l'ignorance presque complète des choses de l'hygiène.

**Étude du cancer.** — Le trésorier de la caisse pour l'étude du cancer annonce qu'il a reçu de M. Waldorf Astor la somme de 500.000 francs. Il reste encore à trouver la somme de 625.000 francs.

#### CONCOURS

**École de médecine et de pharmacie de Dijon.** — Un concours s'ouvrira le 8 Février 1904, devant la Faculté de médecine et de pharmacie de Lyon, pour l'emploi de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie, à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Dijon.

Nul ne peut être admis à concourir, s'il n'est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis et pourvu du diplôme de docteur en médecine.

**Programme des épreuves du concours :** 1<sup>re</sup> Composition écrite sur un sujet de physiologie. Cinq heures sont accordées pour cette composition qui a lieu dans une salle fermée, sous la surveillance d'un membre du jury; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage ni manuscrit ou imprimé.

2<sup>e</sup> Leçon orale, de trois quarts d'heure de durée, sur une question d'anatomie descriptive, après trois heures de préparation dans une salle fermée; les concurrents ne peuvent s'aider d'aucun ouvrage ni manuscrit ou imprimé;

3<sup>e</sup> Épreuves pratiques : A. Une préparation extemporanée d'anatomie descriptive. B. Une préparation extemporanée d'histologie;

4<sup>e</sup> Appréciation des titres et travaux scientifiques. Les concurrents devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture du concours.

Les candidats auront à produire : 1<sup>re</sup> Une copie légalisée de leur acte de naissance; 2<sup>e</sup> Leur diplôme de docteur en médecine; à ces pièces ils devront joindre l'indication de leurs services et de leurs travaux. Ils déposeront un exemplaire de chacun des ouvrages qu'ils auront publiés.

**Concours médical du bureau de bienfaisance de Lyon.** — Un concours public pour les emplois de médecin titulaire du Bureau de bienfaisance de Lyon s'ouvrira le 20 novembre 1903, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-Dieu.

Le secrétariat du Bureau de bienfaisance, rue de l'Hôtel-de-Ville, 31, fournira tous les renseignements concernant les arrondissements auxquels des emplois de médecin titulaire seront affectés.

**Hôpitaux de Rouen.** — Un concours pour la nomination à une place d'interne en médecine, dans les hôpitaux de Rouen, aura lieu le 12 Novembre prochain.

La Commission administrative des hospices se réserve le droit d'augmenter le nombre des places mises au concours, si de nouvelles vacances se produisaient avant le 23 Octobre 1903. Dans ce cas, les candidats en seraient avisés par voie d'affiches apposées dans les hôpitaux.

**École du service de santé militaire.** — 1<sup>re</sup> Deux concours s'ouvriront le 15 Octobre prochain, à l'École d'application du service de santé militaire. L'un pour l'emploi de répétiteur de « pathologie interne et clinique médicale », l'autre pour l'emploi de répétiteur de « pathologie externe et clinique chirurgicale » à l'École du service de santé militaire; 2<sup>e</sup> Éventuellement des concours s'ouvriront à la même date pour ceux des emplois de répétiteur, qui deviendront vacants par suite de la nomination des titulaires des emplois de répétiteur agrégé à l'École du Val-de-Grâce, à la suite des concours du 15 Septembre 1903.

En exécution de l'article 32 du décret du 25 Décembre 1888, les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe sont seuls admis à prendre part auxdits concours.

Les épreuves sont déterminées par les notes ministérielles des 23 Février 1890 et 30 Décembre 1901; elles seront subies rigoureusement dans les conditions prévues par la décision ministérielle du 26 Décembre 1888 (B. O. E. R., vol. XXXI, p. 275).

Les médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe qui désireront prendre part à ces concours adresseront au ministre de la Guerre (direction du service de santé, 1<sup>er</sup> bureau) avant le 15 décembre prochain (terme de rigueur), une demande régulière qui devra être appuyée de l'avis motivé de leurs chefs et transmise par la voie hiérarchique.

**Écoles de médecine navale.** — Les jurys des concours qui auront lieu en Octobre prochain dans les ports de Brest et de Toulon pour des emplois de professeur et de prosecteur dans les écoles de médecine navale, seront composés comme suit:

**Concours du 6 Octobre à Brest :** 1<sup>er</sup> Pour l'emploi de professeur de pathologie interne et thérapeutique à l'École de Bordeaux;

M. Aulif, inspecteur général du service de santé, président.

M. Duval, médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe, membre.

M. Girard, médecin principal, membre.

2<sup>o</sup> Pour l'emploi de professeur de chimie biologique dans les annexes de Brest, de Rochefort et de Toulon :

**Prix de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux.** — Prix Jean Durieux : La question qui sera posée pour ce prix, d'une valeur de 500 francs, est : *Étude des cas dans lesquels l'accouchement peut et doit interrompre la grossesse.*

Prix Fauré : Pour ce prix, d'une valeur de 300 francs, la Société de médecine et de chirurgie met au concours la question suivante : *Étudier les causes de l'alcoolisme à Bordeaux et les moyens d'assurer à la classe ouvrière des boissons saines et une alimentation rationnelle.*

Les mémoires, écrits très lisiblement en français, doivent être adressés, francs de port, à M. Fréche, secrétaire général de la Société, 52, cours de Tourny. Les membres associés résidents de la Société ne pou-

ront pas concourir. Les concurrents sont tous de ne point se faire connaître; chaque mémoire doit être désigné par une épigraphe qui sera répétée sur un billet cacheté, contenant le nom, l'adresse du concurrent et celle de son correspondant. Si ces conditions ne sont pas remplies, les ouvrages seront exclus du concours.

Ces mémoires devront être adressés : pour le prix Jean Dubreuilh, jusqu'au 30 avril 1904; pour le prix Fauré, jusqu'au 28 février 1904.

#### RENSEIGNEMENTS

On demande à louer bailleuse près Paris (une demi-heure chemin de fer au plus) maison aménagée pour maison de santé ou sanatorium, avec jardin au pare, belle exposition. S'adresser P. M., n° 1003.

Docteur traiterait la tuberculose chez confrère exerçant autre spécialité. S'adresser P. M., n° 1005.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Bains de mer de la Méditerranée.** — Billets d'aller et retour valables trente-trois jours. — 1<sup>re</sup> Billets individuels : 1<sup>er</sup> est délivré, du 1<sup>er</sup> Juin au 15 Septembre de chaque année, des billets d'aller et retour de bains de mer de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, à prix réduits, pour les stations balnéaires suivantes : Agay, Agnes-Montes, Antibes, Bandol, Beaulieu, Cannes, Golph-Juan-Vallauris, Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, Montpellier, Nice, Ollioules-Samary, Saint-Raphaël-Valseure, Toulon et Villefranche-sur-Mer.

Ces billets sont émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. et doivent comporter un parcours minimum de 300 kilomètres aller et retour.

2<sup>o</sup> Billets collectifs pour familles : 1<sup>er</sup> est également délivré, du 15 Mai au 1<sup>er</sup> Octobre de chaque année, aux familles d'au moins deux personnes, des billets d'aller et retour collectifs de bains de mer de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, à prix très réduits, pour les stations balnéaires citées plus haut, ainsi que pour Cette et Juan-les-Pins. Ces billets, émis dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., doivent comporter un parcours simple minimum de 150 kilomètres.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de deux billets simples (pour la première personne) le prix d'un billet simple pour la deuxième personne, la moitié de ce prix pour la troisième et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs. Faible demande de billets quatre jours au moins avant le départ à la gare où le voyage doit être commencé.

**Voyages circulaires en Suisse avec itinéraires établis par le voyageur au moyen de coupons combinables.** — Les billets à coupons combinables suisses sont délivrés toute l'année dans toutes les gares du réseau P.-L.-M. avec l'un quelconque des titres de parcours ci-après :

1<sup>er</sup> Carnets de coupons à itinéraires facultatifs sur les réseaux français;

2<sup>o</sup> Carnets de coupons combinables pour voyages circulaires sur le réseau P.-L.-M. ou sur les réseaux P.-L.-M.-Est;

3<sup>o</sup> Billets de saison pour Berne, Genève, Interlaken, Zermatt, etc.

4<sup>o</sup> Billet à plein tarif, carte d'abonnement, ou tout autre titre de parcours, valable jusqu'à Petit-Croix-frontière, Delle, le Locle, Postarlier, Genève ou le Bouveret.

La durée de validité des billets suisses à coupons combinables est de :

Quarante-cinq jours lorsqu'ils sont émis conjointement avec les titres de parcours dénommés aux 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> ci-dessus.

Sixante jours lorsqu'ils sont délivrés conjointement avec les billets de saison indiqués au 2<sup>o</sup> ou avec les carnets de coupons circulaires dénommés aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>o</sup> ci-dessus, mais à la condition que ces voyages comportent un parcours supérieur à 3.000 kilomètres. Arrêts facultatifs.

Les demandes de carnets français et de billets suisses doivent être faites huit jours au moins à l'avance à la gare où le voyage doit être commencé.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 4, rue Cassette

PARIS LES ÉTABLISSEMENTS  
92, Rue Vieille-du-Temple 122, Boulevard Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE) SUR DEMANDE (TÉLÉPHONE 535-49)

**AVASINE** de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>  
Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**  
LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHOÏE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE  
ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

**VALEROBROMINE**  
**LEGRAND**

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS  
NI MAUVAISE ODEUR  
NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Anémorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>o</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Laroche.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larancé,  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Antverpries.

M. LERMOYER

Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Breton.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFORES — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de La Presse Médicale  
est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Les streptococcies intestinales. Bactériologie.  
Pathogénie, par M. P. NOBECOURT . . . . . 603  
De la valeur de la méthode de Sahli pour  
l'examen clinique des fonctions de l'esto-  
mac, par MM. A. HABLE et G. HUMBERT . . . . . 696

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- La pathogénie de la phthisie et la lutte contre la  
tuberculose, par M. R. ROMME . . . . . 608

## CHRONIQUE

- Théophile Roussel. 1816-1903 . . . . . 553  
L'unité ou la dualité des tuberculoses bovine et  
humaine au Congrès de Bruxelles, par M. P. L. . . . . 564

## ANALYSES

- Médecine: Valeur de la position lombaire en  
pratique générale, par M. H. RUONDS. — De la  
névrite dans les affections cardio-vasculaires,  
par M. PÉRU . . . . . 699  
Chirurgie: Sur la fixation congénitale de la  
hanche, par M. P. F. BREGHARD . . . . . 700  
Obstétrique: De la puérilité chez les femmes  
âgées de moins de seize ans, par M. G. PICARD . . . . . 700  
Thérapeutique générale: L'Institut Wellcome,  
laboratoires de recherches physiologiques, par  
M. W. DOWSON . . . . . 700

## CARABANA PURGE GUÉRIT

GRAINS LAXATIFS **BOURDAINE**  
DE PLOMBIERES s/m  
Henry ROGER, 3, b. de Courcelles, Paris. 533-85.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

## SAINT-GALMIER BADOIT

**AVASINE** de COUTURIEUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

Médication Avasine économique,  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

N° ANNÉE, T. II. — N° 79, 3 Oct. 1903

## PRATIQUE CHIRURGICALE

Nouveaux bandages herniaires, par M. HENRI BOX-  
NIER, avec 3 figures en noir . . . . . 555

## NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 558  
Concours . . . . . 559

## THÉOPHILE ROUSSEL

1816 — 1903

Le corps médical vient de perdre en Théophile Roussel une de ses plus nobles figures. Né en Auvergne, à Saint-Clément d'Apcher (Lozère), en 1816, Th. Roussel a fourni une très longue carrière durant laquelle il a toujours fait preuve de haute intelligence, de bonté, de ténacité et de libéralisme.

En 1840, à l'âge de vingt-quatre ans, il fut reçu interne des hôpitaux de Paris, le 23<sup>e</sup> sur une promotion de 28; il avait pour collègues Guéneau de Mussy, Cloquet, Alphonse Guérin, tous disparus avant lui.

En 1841, il publia une étude intitulée : « Recherches sur la vie et le pontificat d'Urban V ».

Reçu docteur en 1845, il fut chargé, en 1847, par le ministère de l'Agriculture, d'étudier la pellagre dans le sud-ouest de la France; cette mission fut l'origine de son « Traité de la Pellagre » paru en 1856. Auparavant, en 1847, il avait publié : « De la valeur des signes physiques dans les maladies du cœur ».

## GLYCOGÈNE RENARD

PHTHISIE CREOSOTAL SIMB

**KEPİR CARRION** 54, Pansbourg  
Saint-Hippolyte.  
Tél. 136-64  
P. 1. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**CÉRÉBRINE** (Coco-Théine Analytique)  
Spécifique le plus sûr des  
**MIGRAINES** ET NEURALGIES  
REBELLES  
Notice et tableau, par E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris.

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nucleïne Phosphoglycérate.

Etabli dans son pays, il fut élu, en 1849, représentant de la Lozère à l'Assemblée législative, et siégea parmi les républicains modérés.

Après le 2 Décembre 1851, et durant tout l'Empire, il abandonna la politique qu'il reprit en 1871. Conseiller général de Mende, il fut élu à l'Assemblée nationale le 8 Février 1871, et fit partie de la Gauche républicaine. En Janvier 1876, il échoua au Sénat, mais fut élu député en Février dans l'arrondissement de Florac. Réélu le 14 Octobre 1877, il se porta de nouveau au Sénat, dans la Lozère, le 5 Janvier 1888, et fut élu. Il a été réélu en 1897.

Membre de l'Académie de médecine le 19 No-



vembre 1872, il fut nommé en 1891 membre de l'Académie des Sciences morales et politiques.

Au corps législatif, M. Roussel s'est surtout occupé de questions d'hygiène, et en particulier de la répression de l'ivresse, de la protection des nourrissons, du sort des enfants dans les manufactures, des professions ambulantes, etc. Son titre de gloire est la loi qui porte son nom : la loi de protection des enfants en bas âge, votée par

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.**

**ST-LEGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie des Postes, 23, Ch.-d'Antin.

**AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE**  
(Angine de poitrine)

**CASCARA DEMAZIERE**  
Spécifique de la CONSTIPATION CHRONIQUE

ACCROISSEMENT, DEVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



la Chambre en 1874, organisée par décret-règlement du 27 Février 1877.

La bienfaisante *MM. Roussel* transmettra à la postérité la mémoire de ce grand homme de bien que le corps médical est fier d'avoir possédé.

F. J.

## L'UNITÉ OU LA DUALITÉ

### DES TUBERCULOSES BOVINE ET HUMAINE AU CONGRÈS DE BRUXELLES

Le conflit soulevé au premier Congrès d'hygiène (Londres, 1901) par la communication de Koch et Schütz, sur la non-identité de la tuberculose bovine avec la tuberculose humaine, s'est renouvelé cette année à Bruxelles. Toutefois, il faut reconnaître que, de part et d'autre, d'importantes concessions ont été faites.

Parmi les unicistes, il faut citer Gratiat, de Belgique, et Arloing, de Lyon. Gratiat va même plus loin que beaucoup d'unicistes, puisque s'attaquant à l'opinion émise par Koch en 1890 au Congrès de médecine de Berlin sur la dualisme des bacilles aviaires et bovins (à cette époque Koch admettait l'identité entre les bacilles bovins et humains), le savant belge conclut à l'identité de la tuberculose dans toutes les espèces animales, même celle des oiseaux.

Il n'y aurait que des races, des variétés dépendant du milieu et réversibles, c'est-à-dire retrouvant leur virulence, quand on les inocule successivement à des animaux d'une espèce donnée.

Arloing fait une critique serrée des expériences des dualistes.

Il défend la valeur de l'inoculation intra-veineuse qui n'avait pas été comprise de certaines personnes; ainsi que celle des inoculations suivies des lésions ganglionnaires qu'il regarde comme

positive; fait voir en collaboration avec M. Pajiot que, dans les cas douteux, le succès d'une inoculation doit être cherché à l'aide de l'examen histologique des principaux viscères parenchymateux et des ganglions lymphatiques, et que la séparation des tuberculoses humaine et animale, quelle que soit l'espèce considérée, n'est pas légitime par l'histologie.

M. Arloing insiste particulièrement sur la variabilité dont il a cité maintes fois toute l'importance. Faute de s'en faire une idée exacte ou suffisante, MM. Koch et Schütz se sont exposés à séparer des bacilles qui sont pourtant issus d'une souche commune. Il cite ses observations anciennes sur la tuberculose ganglionnaire et la tuberculose viscérale de l'homme, étendues aux tuberculoses osseuses et articulaires, au lupus et à des cas divers de tuberculose pulmonaire, démontrant l'existence d'un virus d'une inégale activité dans ces diverses formes de la maladie; puis ses études plus récentes sur les variations morphologiques et culturales du bacille de l'homme et aussi du bacille de bœuf, variations considérables au point qu'elles ont pu un instant faire naître des doutes dans l'esprit de quelques bactériologistes. Il rappelle ces cultures en bouillon, d'aspect homogène, des deux bacilles, dont il est l'auteur, dans lesquelles ces agents, retirés pourtant de cultures classiques sur milieu solide, ont acquis une modalité virulente particulière.

Entre deux bacilles de provenance humaine ou d'origine bovine, il peut exister autant de différence qu'entre tel bacille humain et tel bacille bovin pris comme types. Cependant, il ne saurait entrer dans l'esprit de personne d'admettre plusieurs espèces de bacilles humains et de bacilles bovins.

L'étude impartiale des faits, à la lumière des principes de la méthode expérimentale, et la faveur de certaines notions de pathogénie et de

bactériologie générale, l'amène à conclure que la tuberculose humaine et celle des animaux relèvent d'une même espèce microbienne : le bacille de Koch.

Parmi les dualistes, il faut citer à côté des Allemands, Schütz, Kossel, un Français, Lignières, qui, répondant à Gratiat, refuse de voir dans les bacilles aviaires et humains de simples variétés. En ce qui concerne les bacilles humains et bovins, il est moins affirmatif. Ces bacilles dérivent peut-être du même type, mais ils possèdent actuellement des caractères différentiels constants: l'inoculation du virus humain aux ovidés donne lieu à des lésions simplement locales; la réaction à la tuberculine étant possible, mais peu durable, Kossel, Loeffler, Pfeiffer se rangent à l'opinion de Koch, plus ou moins mitigée. La contamination d'origine alimentaire est des plus minimes d'après ces orateurs.

Pour Kossel, aucune preuve nouvelle de contagion par les aliments provenant d'animaux tuberculeux n'a été apportée depuis le Congrès de Londres (cette affirmation soulève de nombreuses dénégations). Loeffler insiste sur l'innocuité du beurre, qui cependant est souvent très riche en bacilles tuberculeux. Les cas d'infection par le lait seraient sinon impossibles, au moins extrêmement rares.

Finalement la section se met d'accord en admettant, par 25 voix contre 5, les conclusions suivantes :

« La tuberculose humaine est particulièrement transmise d'homme à homme; néanmoins, dans l'état actuel de nos connaissances, le Congrès estime qu'il y a lieu de prescrire des mesures contre la possibilité de l'infection de l'homme par les animaux. »

On voit que les tentatives faites par Koch et l'Ecole allemande, dans le but de supprimer toutes mesures prophylactiques contre les animaux suspects de tuberculose, ont encore

## Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1-2 milligr. du Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1-2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

MARCS FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

Fac-simile



**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
N'AGIT SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPIRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE.  
SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA  
5, rue de la Paix, PARIS  
DANS TOUTES LES PHARMACIES.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

# FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Léithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicat, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rouques, donne les chiffres ci-contre :  
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 31, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

## ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 45.23 |
| Acide total . . .                  | 2.44  |
| Matières minérales . . .           | 2.07  |
| Acide phosphorique . . .           | 0.87  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 18.30 |

échoué. Il faut reconnaître cependant que le courant actuel tend à réviser au second plan la transmission de la tuberculose par le lait, et que l'animal le plus dangereux pour l'homme, c'est encore l'homme lui-même.

P. L.

## PRATIQUE CHIRURGICALE

### Nouveaux bandages herniaires.

Tous ceux qui portent des bandages savent combien il est difficile de se procurer un bon appareil de contention. Ayant particulièrement étudié les bandages inguinaux, j'en ai fait confec-




Figure 1.

tionner un nouveau modèle dont voici les détails, suivant que le bandage est simple ou double.

1° *Bandage simple.* — C'est un bandage genre anglais représenté figure 1; la courbure du ressort est telle que la pression de la pelote s'exerce sur le diamètre antéro-postérieur du bassin, excellente condition pour la contention permanente de la hernie.

Ce ressort, qui contourne la moitié du bassin sans exercer de pression, se termine par une demi-ceinture élastique qui en assure la fixité, tout en se prêtant d'une façon remarquable aux divers mouvements du sujet. La pelote est faite

avec une nouvelle matière très élastique et inaltérable; par sa souplesse vraiment étonnante, elle constitue un réel progrès.

Ce bandage n'a pas besoin d'être fortement serré, grâce à la disposition de son ressort et à la grande élasticité de sa pelote. Il peut être porté



Figure 2.

sans occasionner de gêne et sans nécessiter l'emploi d'un sous-cuisse.

Ce bandage est tellement peu serré, qu'il est facile de passer la main entière entre le ressort et la hanche qu'il contourne.

2° *Bandage double.* — Ce bandage est formé par la réunion de deux bandages simples sem-



Figure 3.

blables à celui qui vient d'être décrit; il est représenté figure 2. Ses extrémités postérieures se superposent et peuvent glisser l'une sur l'autre sur une longueur de 7 à 8 centimètres. Une sangle élastique, indiquée à la figure 3, recouvre la partie postérieure des branches du bandage, et les maintient assemblées; les pelotes sont réunies

au moyen d'une languette de cuir inextensible. L'avantage de ce bandage est d'assurer la fixité des pelotes. Les efforts ou mouvements du corps déterminant un écartement dans les branches du bandage font que le déplacement se produit en arrière sur le sacrum, c'est-à-dire sur un point où ce déplacement est sans inconvénients pour une bonne contention permanente de la hernie.

N'exigeant presque jamais l'emploi de sous-cuisses, n'ayant pas besoin d'être fortement serré autour du corps, grâce à son ingénieux mécanisme, ce bandage est porté sans gêne appréciable et pour ce motif nous a paru digne d'être signalé.

HENRI BONNIER.

## BIBLIOGRAPHIE

618. — GINESTOUS (Eugène) et GINESTOUS (Gaston). *Des droites de timbre et d'enregistrement en matière de certificats médicaux*, in-8°, 1 fr. 25. (Vigot frères, éditeurs.)

619. — LAURENT (Emile). *Sadisme et Masochisme. Un vol. in-18 Jésus. Bibliothèque des perversions sexuelles*, 3 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs, 23, Place de l'Ecole-de-Médecine.)


620. — BOURGAS (Michel). *Le Droit à l'amour pour la femme. Un vol. in-18 Jésus*, 3 fr. 50. (Vigot frères, éditeurs.)

621. — CARBANTI (A.). *Regioni del mio dubbio sulla malattia di papa Leone XIII*. Firenze, 1903. (Società Tipografica Fiorentina, 33, via San Gallo, à Firenze.)

622. — WOODWORTH (R. S.). *Le mouvement*. 1 vol. in-18 de 325 pages avec 15 figures dans le texte; broché, 4 francs. (O. Doin, éditeur, Paris.)

623. — DUBREUIL (G.). *Les méfaits de l'eczéma*, thèse Marseille, 1903. (G. Dupleix, 62, rue Sylvabelle, Marseille.)

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS



Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuill.; VIN, 2 verres à moitié.  
ELIXIR (120) 2 verres à moitié, DRAGÉE, 1 à 2.

ÉCRIVAIN ÀUX MÉDECINS.  
ADIZAN, Paris.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, dont apporta à aux forces d'usage au malade.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
1 à 5 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 30, Place des Vosges et Damier.

# TRISCUIT

PAIN NATUREL

Dépôt pour la France : 28, Rue Joubert, Paris, et toutes Pharmacies.

## La Véritable

# ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrenaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS et Co, Detroit, New-York et Londres

Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS

(Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**FURONCULOSE — ANTHRAX — ECZÈMA  
PSORIASIS — LICHEN — LEUCORRHEE**

**LEVURE DE BIÈRE**

**SÈCHE TITRÉE**

**ADRIAN & Co**

**NEURASTHÉNIE**

**GLYCÉROPHOSPHATE de CHAUX**

GRANULÉ PUR

Titré à 25 centigr. par cuillerée à café.  
Chaque flacon est accompagné d'une mesure.

**ADRIAN & Co**

**TUBERCULOSE — DIABÈTE  
ANÉMIE — FIÈVRES PALUDEENNES**

**ARRHENAL**

CHIMIQUEMENT PUR  
PRÉPARÉ PAR

**ADRIAN**

Gouttes contenant chacune... 2 milligr.  
Ampoules stérilisées... à 50 —  
Comprimés dosés... à 25 —  
Granulés... à 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la *Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les*

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

amène la guérison, dissout les bronches et fait disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Co, Paris.**

La MEILLEURE FORME pour L'USAGE du

**PYRAMIDON**

COMPRIMÉS ADRIAN

DOSES à 0.10 c-mg.

0.30 centig pour une dose

**NÉURALGIES les plus rebelles  
GRIPPE — FIÈVRE — ASTHME.**

**AFFECTIONS de la PEAU**

**SULFURINE**  
du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

FOUR HAUT SULFUREUX SANS ODEUR

Le bain de **SULFURINE** possède exactement les propriétés thérapeutiques du bain sulfureux ordinaire dit de **BARÈGES**, avec cet avantage que sans odeur, il peut être pris dans sa et dans toutes espèces de baignoires, sans crainte d'altérer métaux et peintures.

**AFFECTIONS du CŒUR**  
ET DE LA RESPIRATION

**VIN CARDIAQUE**  
du D<sup>r</sup> SAISON

Chaque cuillerée à soupe contient :  
2 centigr. de Covalmarine,  
2 — de Sulfate de Spéssine,  
20 — d'Iodure de potassium.

Il agit ordinairement de 2 à 2 cuillerées par jour pour obtenir sur le cœur une action tonique très énergique.

**ANESTHÉSIE**

**CHLOROFORME ADRIAN**  
en flacons de 30 et 60 gr. fermés à la lampe.

**BROMURE D'ETHYLE ADRIAN**  
en flacons de 30 gr. fermés à la lampe.

**ETHER ANESTHÉSIQUE ADRIAN**  
à 60°

Redistillé sur l'Huile d'amandes douces.

**SAVON Doux ou pur, S. hygiénique, S. surgris au**  
Beurre de cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon Panama,**  
S. l'annua et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées).

— **Savon Sublimé,** S. Phénique,  
S. Boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol,  
S. Résorcine, S. Salicylé,  
S. Salol, S. au Solvool,  
S. Thymol (acrophe-ments, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.).  
S. intime (à base de Sublimé).

**SAVON DENTIFRICE**  
**VIGIER**

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les sportifs.

**PRIX de la BOITE PORCELAINE. 3 fr.**

Pharmacie **VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS**

**“Ulmarène”**

(NON DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

pour le traitement du **RHUMATISME** sous toutes ses formes.

**L'Ulmarène** est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le D<sup>r</sup> Lissac. *Raud, éditeur.*)

**DÉPOT GÉNÉRAL :**  
Pharmacie **A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS**  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

**RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE**  
Traités avec Succès

**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**  
**LINIMENT BAUME**

du Docteur **André GIGON**

Préparé avec l'**Ulmarène** du Dr Paul BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

La Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépot : Pharmacie **A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.**

**AVIS AU CORPS MÉDICAL**

Les nombreux Thermomètres médicaux états vendus sous le nom de **Blanch, M. Léon** Bloch de Gravelle, à Ploumout, d'infidélité du corps médical.

**GENÈVE**

**MAXIMA-C**

authentiques les instruments qui portent ce signe-ture. Il l'infirme également que chaque thermomètre est accompagné d'un Bulletin de contrôle de l'Association des Arts et Métiers attestant son fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

Les Thermomètres médicaux de **LEON BLANCH** se trouvent Maison **CHUBIN, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.**

**CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER**  
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de montoir par capsule.

DOSIS ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.



## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Médecins de l'Assistance.** — Sont institués médecins de l'Assistance médicale de Paris les docteurs en médecine dont les noms suivent :

4<sup>e</sup> arrondissement. — Traitement à domicile : M. Papillon (Héris-Engèle). — Traitement à domicile : M. Fournier (Maurice-Emanuel-Marie).

5<sup>e</sup> arrondissement. — Consultation : M. Netter (Louis).

6<sup>e</sup> arrondissement. — Consultation : M. Salmon (Paul). — Consultation : M. Hauser (Georges).

7<sup>e</sup> arrondissement. — Traitement à domicile : M. Champion (Jean-Louis).

12<sup>e</sup> arrondissement. — Consultation : M. Lamouroux (Jean-Anguste-Marie-Régis).

13<sup>e</sup> arrondissement. — Consultation : M. Gancher (Paul-Auguste). — Consultation : M. Dally (Philippe-Georges-Audré).

14<sup>e</sup> arrondissement. — Consultation : M. Chevê (Emile-Alexis-Paul). — Consultation : M. Mallet (François-Joseph). — Consultation : M. Lobloizeux (Péris).

16<sup>e</sup> arrondissement. — Traitement à domicile : M. Rillière (Paul-Clodouir).

20<sup>e</sup> arrondissement. — Consultation : M. Benamberg (Paul-Léon). — Consultation : M. Pieliez (Léon-Jean-Marie). — Consultation : M. Lévy (Moïse).

## Étranger.

**Commission internationale de l'éducation physique.** — Congrès de Genève en 1904. — Les préparatifs du deuxième Congrès international de l'éducation physique, qui doit se tenir à Genève en 1904, se poursuivent avec une grande activité, et l'on peut, dès ce moment, prévoir l'importance qu'il prendra dans les annales de la gymnastique éducative.

Le bureau prie toutes les personnes qui désirent coopérer à l'œuvre du Congrès, de faire parvenir leurs propositions au secrétariat, soit à Paris, avenue des Tilleuls, 2 (XVIII<sup>e</sup> arrondissement), soit à Bruxelles, rue de l'Ascense, 50, où seront également

reçus les travaux et dissertations sur les diverses questions formulées.

Le texte de celles-ci a été provisoirement arrêté ainsi qu'il suit :

1<sup>re</sup> Enquêtes et statistiques sur les conditions actuelles de l'éducation physique dans les divers pays ;

2<sup>es</sup> Bases scientifiques de l'éducation physique ;

3<sup>e</sup> L'éducation physique de l'enfance et de la jeunesse dans les écoles des deux sexes ; organisation, programme, méthodes, horaires, enseignement, etc. ;

4<sup>e</sup> Enseignement universitaire, préparation des professeurs et des maîtres, organisation, programmes ; écoles normales, etc. ;

5<sup>e</sup> Education physique des ouvriers ; œuvres post-scolaires, fêtes populaires et concours ;

6<sup>e</sup> Hygiène scolaire ;

7<sup>e</sup> Unification de la terminologie gymnastique.

**Le sanatorium antituberculeux du roi.** — On sait que le roi d'Angleterre a voulu s'associer à la lutte antituberculeuse en fondant un sanatorium modèle.

Les plans actuels ne furent adoptés qu'après un très sérieux concours auquel prirent part nombre de médecins et d'architectes des plus en vue. Ils étaient groupés par deux : un architecte avec un médecin.

On vint de commencer les fondations du nouvel établissement près de Midhurst. Il ne sera pas terminé avant deux ans ; la dépense totale est évaluée à un million et demi de francs.

**La lutte contre l'alcoolisme au Canada.** — Aux termes d'une loi fréquemment renouée depuis quinze ans, mais parvenue, semble-t-il, à sa formule définitive, la vente des boissons alcooliques n'est permise dans le North Dakota qu'à certains pharmaciens.

Les licences spéciales leur est accordée à cet effet, par le juge du comté, pour un an seulement, sur une demande qui, présentée trente jours d'avance, doit être approuvée par 80 pour 100 des propriétaires fonciers et 70 pour 100 des « reputable women ».

Cette stipulation doit fournir la preuve que l'impétrant a bon caractère et ne fait pas lui-même usage de boissons toxiques, qu'il est digne, en un mot, de vendre des spiritueux. Le pétitionnaire est tenu de justifier qu'il a dans son magasin pour 10,000 francs au moins de produits pharmaceutiques et que, par conséquent, il n'est pas similit-pharmacie.

Il doit enfin publier sa candidature dans un journal local, en sorte que tout le monde puisse la discuter. Après quoi, le juge peut encore repousser la demande. Si ce juge se trompe et investit un candidat indigne, il est passible lui-même d'une amende de 500 à 1,000 dollars. Le pharmacien autorisé à vendre de l'alcool ne peut le débiter que sur la vue d'un certificat indiquant la quantité désirée et le motif de l'achat.

Une même personne n'en peut obtenir plus d'une demi-pinte par jour. L'acheteur doit d'ailleurs être majeur, connu du pharmacien ou muni de pièces d'identité. Le pharmacien est obligé de mentionner ses ventes d'alcool sur un registre que tout le monde peut consulter.

Depuis que ces mesures ont été prises, tous les cafetiers du Dakota ont dû fermer boutique et chercher d'autre emploi pour leur activité. On assure qu'il en résulte un véritable accroissement de la fortune publique. Quant à l'ivrognerie, si elle n'a pas complètement disparu, elle a beaucoup diminué.

Les habitants du Dakota ne se grisent plus qu'à domicile et dans les très grandes circonstances : fêtes de famille, anniversaires, etc., car l'alcool est si rare qu'on y regarde à deux fois. Ils vont aussi se griser en pays étrangers ; on voit, le long de la frontière, des landaus fermés pouvant contenir quatre personnes, où l'on peut boire tranquille avant de rentrer au Dakota. Mais cela est mal vu et c'est, d'ailleurs, beaucoup plus coûteux que d'aller au café.

**Interdiction du magnétisme en Allemagne.** — A la suite d'un procès retentissant qui eut lieu récemment en Allemagne, le Gouvernement vient d'interdire les séances publiques d'occultisme et de magnétisme.

« Les séances publiques, dit le décret, données par des magnétiseurs, peuvent causer des préjudices aux personnes utilisables comme médiums dans ces expériences, et nous avons ordonné que l'organisation de séances de ce genre ne devait pas être tolérée. »

Le même décret interdit toutes les séances publiques dans lesquelles on agirait sur des sujets au moyen de la suggestion, de l'hypnotisme, du magnétisme et autres méthodes analogues.

**Creosotal "Heyden"** C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie ou Courbure sous peu par hautes doses de Creosotal : prendre en quatre fois 40 à 16 grammes par jour pour les enfants, 4 à 5 gr. par jour. — *Buyer le Creosotal de grande "Heyden"* Notice et Remèdes : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

**Dyspeptique**

**Suc Gastrigue Physiologique naturel**  
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPH  
CHEVRETIN-LEMMET, 24, Rue Casimir - Téléphone 245-06 - et toutes Pharmacies.

Remplace l'Acide Phénique, le Conilar, la Sublime, etc.  
ODEUR SUAVE DE LAVANDE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEALIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, PARIS.

**Airol Roche** Succédané d'IODOFORME  
« Mieux toxique que l'Iodoforme, l'Airol se « encore sur ce dernier l'avantage d'être indolore » et de résister sur la peau sans action irritante. »  
L'AIROLO, Chlorure des Iodures de l'Alcool de l'Alcool et l'Alcool de l'Alcool  
« L'Airol de Roche est le plus sûr et le plus sûr « indication d'être digne de confiance, il est « tout les rapports et surtout parce qu'il n'a pas « d'effet » (GILBERT, Mémoires Médicales).  
« L'Airol » un puissant bactéricide (qui s'agit « supérieur à celui de l'Iodoforme » (Prof. FRIEDLANDER).

**Thigénol Roche** Huile sulfitee sodique sulfurée  
qui contient 10 % de SOUFRE  
Succédané de l'ICHTHYOL  
Indolore, Ininflammable, Soluble eau.  
Les taches de Thigénol sur la linge disparaissent par simple lavage « à l'eau ».

F. HOFFMANN - LA ROCHE & Co, 7, Rue Saint-Claude, PARIS (10<sup>e</sup>).

**Sirop Roche**  
AU THIOCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne de Hôpitaux, Médaille d'Or, 10, Rue de la Vierge, 30, Boulevard Magenta, PARIS.  
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CREOSOTE à 10<sup>e</sup> DOSES  
Dose de l'Alcool : sur l'huile à sucrer, 1 gr. par cuillère à café, 0.50



**SANATORIUMS** pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire  
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)  
Canton de VAUD **LEYSIN (Suisse)**  
Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.  
PROSPECTUS FRANCO — ADRESSER A LA DIRECTION



# CLIN & C<sup>IE</sup>

## VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite, Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Un centigr. d'Iode; } en combinaison.

INDICATIONS: Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE: Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, successives cuillerées à café, aux repas. 804

## ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'Iodure double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.

**SYPHILIS - MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE. De une à deux cuillerées à soupe par jour. 807

## SOLUTION DE SALICYLATE de Soude du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.

50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 805

## SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 808

## PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient:

Un cinquième de milligramme d'Asaninone cristallisé, 5 centigrammes de Quinuin.

INDICATIONS: Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES: Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 806

## DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur

Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de

Chloro-Albuminate de fer.

Considérées dans les travaux les plus récents comme le

Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS: Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 809

CLIN & C<sup>ie</sup> - F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 803

## ÉPILEPSIE - HYSTÉRIE - NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potasse (extraits de chlorure et d'iodure), expérimenté associant et se sol par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scient<sup>ifiques</sup> les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation Bromurée en France, en Angleterre, en Suède, en Danemark, en Allemagne, en Russie, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie, en Egypte, en Chine, en Japon, en Indes, en Australie, en Afrique, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux saveurs d'orange, d'après une formule très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de l'Académie à Paris.

Le Sirop de HENRY MURE est le seul de sa classe, genre et successeur.

## COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

# VALÉRIANATE DE BROMURE LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

NI MAUVAISE ODEUR  
NI MAUVAIS GOUT

DOSES: DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRER D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

TUBERCULOSES  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE de CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 944, Rue Lecœur, PARIS et PHARMACIES.

Paris. — L. MARETHREUX, imprimeur, 1, rue Casselle.

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 10 fr.  
Union postale . . . . . 15 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                                |                                                                                                                      |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. BRUN</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'hôp. des Enfants.      | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur de clinique médicale<br>à l'hôpital Lariboisière.<br>Membre de l'Acad. de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hôpital d'Antverpennes. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hôp. Lariboisière. | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médicine de l'hôp. Beaucaud.                                              | <b>M. LERMOYEZ</b><br>Médicine<br>de l'hôpital Saint-Antoine.              |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médecin des Eaux de Luchon.                          | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.                                                             |                                                                            |

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFORES — J. HUMONT  
Secrétaires adjoints.

LES BUREAUX SONT OUVERTS DE 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles de La Presse Médicale est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

La chlorémie et la cure de déchloruration dans le mal de Bright. Étude sur l'action déchlorurante de quelques diurétiques, par MM. FRIEDMAN WIDAL et ADOLPHE JAVAI. . . . . 701

Les syndromes solaires expérimentaux, par M. LAIGNE-LAVASTINE (avec 4 figures en noir) . . . . . 705

## CHRONIQUE

Le concours de l'Internat des hôpitaux de Paris. Projets de réforme, par M. MAURICE LETULLE. . . . . 561

Le professeur Alphonse Fochier, par M. L. BOUCHACOURT. . . . . 566

## SOCIÉTÉS SAVANTES

**Société anatomique :** Kyste de la vulve, M. P. FREDET. — Calcul salivaire, M. MORESTIN. — Kyste du ligament large, M. MORESTIN. — Sarcome de l'utérus, M. MORESTIN. — Fibrome de la paroi abdominale, M. ABADIE. — Fibromes de la paroi abdominale, M. SILBERBERG. — Luxation complète de la 6<sup>e</sup> vertèbre cervicale sur la 7<sup>e</sup> avec fracture des apophyses articulaires supérieures de la 7<sup>e</sup>, MM. A. MOUCHET et GÉLARD. — Fibromes multiples enkystés de l'utérus, M. A. MOUCHET et P. CLÉMENT. — Enucleation prostatique, M. R. PROUST. . . . . 707

**Académie des sciences :** La production d'hémoglobine sulfure par les extraits d'organes et les matières albuminoïdes en général, M. EAU. PUZZI-ESCOFF. . . . . 707

**Académie de médecine :** Les déterminations articulaires de la tuberculose, M. FERNET. — L'assistance médicale à Madagascar, M. KRAMBANT. — M. LAYRAN. — Rayons X et radium en thérapeutique, M. DANIEL. . . . . 707

## ANALYSES

**Médecine expérimentale :** Rôle des poisons du bacille de Koch dans la méningite tuberculeuse et la tuberculose des centres nerveux, par M. P. ARMAND-DEUILLE. . . . . 708

**Gynécologie :** Un cas de prolapsus de l'utérus traité par les injections de paraffine, par MM. J. DOUGLAS et W. STONE. . . . . 708

**Neurologie et Psychiatrie :** Les nouvelles méthodes d'investigation dans le diagnostic des méningites tuberculeuses (étiologique, bactériologique, cytopathique, perméabilité, par M. A. LUTHER. . . . . 708

## NOUVELLES

**Faculté de médecine . . . . .** 566  
**Hôpitaux . . . . .** 567  
**Nouvelles : Paris et départements . . . . .** 567  
**Concours . . . . .** 567  
**Renseignements . . . . .** 567

## LE CONCOURS DE L'INTERNAT DES HOPITAUX DE PARIS

## PROJETS DE RÉFORME

Après avoir passé en revue les objections et les critiques formulées contre l'état actuel du concours de l'Internat, le moment est venu d'aborder les projets de réforme.

Il est, certes, beaucoup plus aisé de détruire une institution que de la restaurer. L'Internat est plus que centenaire (23 Février 1802); avec ses 3,480 membres, il a fait glorieusement ses preuves et, pour sa part, je ne conçois pas une meilleure école d'instruction médicale. L'Internat a été, est encore et restera une pépinière indispensable de grands médecins. Il faut donc tout tenter pour conserver sa force à cet admirable instrument.

1. Voir La Presse Médicale, 6 Juin, 5 Août et 30 Sept. 1903 (nos 45, 62 et 78).

**CARABANA** Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

**ELIXIR VIRENQUE** PEPERINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES, DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE DE L'APPÉTIT, COLIQUE.

**LUCHON** BAINS-DOUCHES  
Affections dites rhumatismales.  
Affections articulaires. Suites de traumatismes.  
Lympho-arthritisme des enfants.  
Arrêts de développement. Convalescences.  
Saison de Juin à Octobre

Trois points demandent, si je ne m'abuse, à être étudiés : le recrutement des internes, le programme du concours, les épreuves.

Le RECRUTEMENT DES INTERNES se fait par l'externat; une année d'externat est nécessaire à l'étudiant en médecine pour pouvoir être inscrit sur la liste des candidats à l'Internat. La loi militaire actuelle comporte l'obligation du doctorat acquis à vingt-sept ans, sous peine de deux ans de service militaire à ajouter à l'année déjà faite sous les armes : la vingt-septième année devient donc en fait la limite d'âge pratique pour le concours de l'Internat, puisque l'interne n'a pas le droit d'être docteur en médecine.

Dans quelques semaines, dans quelques mois au plus entrera en vigueur une nouvelle loi militaire, dite loi de deux ans, unifiant toutes les situations sociales et condamnant les étudiants en médecine à deux années de service militaire effectif, comme le commun des mortels, sans possibilité de devancer l'appel. Les conditions du concours de l'Internat s'en trouveront gravement atteintes. Il sera difficile en effet à un étudiant de concourir à l'externat avant dix-neuf ans, l'année préparatoire dite du P. C. N. ne comptant pas pour les inscriptions à la Faculté de médecine.

A vingt ans, c'est-à-dire à l'époque probable de son départ pour le service militaire, il sera presque impossible au dit externe de concourir à l'Internat. Il quittera l'année à vingt-deux ans et demi, à vingt-trois ans environ. Je ne le vois pas, au sortir de la caserne, apte à aborder la terrible épreuve de la composition écrite de l'Internat. Bref, le voilà amené à vingt-quatre ans pour la première, mettons au mieux les choses, pour la seconde fois devant le jury de l'Internat. En définitive, à moins de chances particulières, les promotions prochaines ne compteront pour ainsi dire que des jeunes hommes de vingt-cinq, vingt-six et vingt-sept ans. Ajouter quatre années d'Internat à ces chiffres et voyez si l'institution ne se trouve pas compromise. Combien d'Internes consentiront, par amour de leurs fonctions, à rester étudiants, c'est-à-dire non docteurs, jusqu'à la trentaine ?

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION AMPOULES NATIVELLE**  
MARTIGNAC et Co. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000-  
TANINIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBUMINURIE — MALADIES DE LA PEAU

**CAPSULES COGNET**

Emulsion à base d'iodure de potassium.

BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**SÉRUM DE TRUNCECK**

CARBON et Co. 51, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 196-64.

**AIX-LES-BAINS** DOUCHE-MASSAGE

Rhumatisme.

Goutte. Affections épidémiques.

Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

**POUGUES Toni-ALCAINE**

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 80, 7 OCT. 1903.



Une première réforme va s'imposer : l'autorisation donnée aux internes de passer leur thèse aussitôt leur entrée en fonctions. Allons plus loin et concevons la nécessité probable où se trouvera l'Administration d'autoriser les docteurs en médecine à concourir à l'Internat, d'où, par répercussion, la latitude accordée aux externes d'être pourvus de leur thèse de doctorat.

S'il en était ainsi décidé, la limite d'âge serait supprimée, ou du moins reculée, à une limite quelconque, à trente-cinq ou quarante ans, par exemple. L'Internat ouvert à toutes les personnes avides, quel que soit leur âge ou leur sexe, de trouver dans ces quatre années de travail ardu et de dévouement quotidien la base d'une instruction pratique et scientifique de premier ordre, serait-ce, en vérité, une menace de déchéance pour la corporation ?

Le programme des concours. Le programme actuel est si vaste, si imprécis, qu'on ne saurait trop en demander la revision. Un fait, il n'existe pas.

Un programme détaillé est indispensable. On ne peut exiger des candidats à l'Internat des connaissances encyclopédiques que le jury, malgré le nombre et la valeur de ses membres, est dans l'impossibilité lui-même de posséder. Si j'avais voix au chapitre, je proposerais donc la nomination d'une commission permanente des concours de l'Internat chargée, d'abord, d'élaborer le programme en question, ensuite de réviser chaque année ce programme en l'adaptant au mieux des intérêts des candidats.

Une commission triée sur le volet et composée de : 4 représentants de l'Administration, 1 anatomiste, 1 histologiste, 1 embryologiste, 1 physiologiste, 1 pathologiste (médecin des hôpitaux), 1 anatomo-pathologiste, 1 bactériologiste, 1 chirurgien des hôpitaux, 1 accoucheur des hôpitaux,

1 médecin légiste, 1 ophthalmologiste, 1 rhinopharyngo-laryngo-otologiste des hôpitaux, 1 spécialiste des voies urinaires, 1 gynécologiste, 1 dentiste des hôpitaux, 1 hygiéniste et 1 thérapeute constituerait une réunion peu banale d'hommes compétents. J'y ajouterais les présidents des sociétés médicales, obstétricale et de chirurgie des hôpitaux, les deux présidents des Sociétés des médecins et des chirurgiens du Bureau central, et enfin le président du dernier concours de l'Internat. Cela représenterait, en tout, 22 à 24 personnes qui pourraient, comme l'on dit, faire un bon ouvrage.

LES ÉPREUVES. — Il demeure entendu que la transformation désirable entre toutes, c'est l'orientation des efforts des candidats vers la pratique hospitalière. A cet effet et avant de me donner à moi-même la parole, transcrivons les projets parvenus à *La Presse Médicale*, afin de permettre au lecteur de juger en toute liberté et de discuter les diverses opinions.

Tout d'abord, résignons un projet dû à M. Rubens-Duval, interne des hôpitaux, conjointement avec quelques-uns de ses collègues.

#### PROJET RUBENS-DUVAL

Les concours sont dédoublés ; il se fait à deux degrés. Chaque année, un double concours a lieu. Le premier, concours pour les places d'Internes provisoires, est accessible aux seuls externes ayant passé une année au moins dans un service de chirurgie et une autre année dans un service de médecine. Il faut donc avoir au moins deux années d'externat pour pouvoir aborder le provisoire. On est nommé provisoire pour trois ans, pendant lesquels on peut concourir trois fois au poste d'Interne titulaire, mais au bout desquels on ne peut pas concourir à nouveau pour le provisoire triennal.

Les épreuves de ce premier concours (provisoire) se composent : 1° d'une composition écrite (admissi-

bilité) qui ne diffère de l'épreuve actuelle qu'en ce que deux heures de préparation sont accordées avant les deux heures de rédaction ; 2° d'une épreuve orale (nouveau) semblable à l'épreuve qui a lieu dans les conditions actuelles du concours de l'Internat (anatomie et pathologie).

Le second concours, concours pour le poste d'Interne titulaire, n'est accessible qu'aux internes provisoires. Un nombre égal de places de titulaires et de places de provisoires est accordé chaque année. Les auteurs du projet proposent 60 places.

Pour avoir le droit de concourir au titulariat, les internes provisoires doivent fournir un certificat d'assiduité au cours préparé de bactériologie et d'anatomie pathologique institué par l'Assistance publique à cet effet.

Les épreuves de ce second concours sont au nombre de deux : 1° composition écrite sur deux sujets, l'un de médecine, l'autre de chirurgie, avec deux heures de réflexion suivies de deux heures de rédaction ; 2° épreuve orale, sur deux sujets, l'un de pathologie, l'autre de physiologie ; le jury a le droit de mettre dans l'urne, chaque fois, pour la pathologie, une question d'accouchement.

La durée des fonctions d'Interne titulaire est de quatre ans.

Tel est, dans ses grandes lignes, le projet Rubens-Duval. Sans revenir sur mon argumentation, je me permettrai de signaler aux auteurs l'aggravation des inconvénients que leur projet impose aux étudiants en médecine bientôt soumis à la « loi de deux ans ». Ne pouvant concourir pour le titre d'Interne provisoire qu'après deux années d'externat effectif, c'est reculer encore d'un an l'âge de l'accès au titulariat. D'autres critiques pourraient être encore formulées, mais remettons toute discussion qui nous éloignerait du sujet actuel, et revenons aux épreuves du concours, telles ou à peu près telles qu'elles existent aujourd'hui.

Epreuve écrite. — Acceptons que l'épreuve

## INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HÔPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

GOUTES (ESSENTIA) :  
30 à 36 gouttes entre les repas,  
2 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

Le Flacon : 10 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES

1 à 2 c.c. par jour.  
La Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 10 fr.

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

**DRAGÉES** à 0 gr. 05 centigr.  
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

**GRANULÉ** à 0 gr. 10 centigr.  
par cuillerée à café.  
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.  
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

**AMPOULES**  
à 0 gr. 05 par centimètre cube  
(Pour injections intra-mus.)  
DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

À LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

À L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

écrite soit maintenue et que par elle doit commencer l'admissibilité.

Une première réforme, simple, et pratique, proposée par beaucoup de candidats et acceptée d'avance par beaucoup de juges, est l'anonymat absolu de l'épreuve écrite.

Rien n'est plus facile que de trouver une procédure assurant à cette épreuve le secret, comme cela se pratique par exemple pour l'École polytechnique.

La lecture de toutes les compositions est faite par un lecteur juré, assez au courant des termes de la science médicale pour s'y retrouver toujours et sans peine.

Ici, commence la révolution que j'ose proposer.

Le jury du concours n'est plus chargé ni d'écouter la lecture ni de voter la note de la copie écrite. C'est à un comité spécial d'experts jurés tirés au sort sur une liste administrativement préalable et composée d'anatomistes, de physiologistes, de médecins, de chirurgiens, d'acousticiens, etc., comité variant suivant les sujets sortis de l'urne, que revient la lourde charge de la correction, de l'annotation et de la cote des copies anonymes. Les fautes ou erreurs sont soulignées et les corrections sont signées sur la copie du nom du correcteur. La cote est discutée en séance secrète et un procès-verbal de chaque séance est tenu et certifié par chacun des correcteurs jurés. Cette innovation offre une garantie absolue d'équité et diminue la durée du concours. Une seule difficulté, facile cependant à résoudre : il faut que l'écriture des candidats soit lisible. Un simple règlement y peut pourvoir. Je l'emprunte à une lettre adressée à *La Presse Médicale* par un externe anonyme.

PROJET DE L'EXTERNE ANONYME A. B.

... « Comment donc réorganiser l'épreuve écrite et éviter au malheureux candidat de s'entraîner toute l'année à « faire des questions d'une heure ? » Il faut... donner au candidat tout le temps de la réflexion,

sans cependant que la durée actuelle de la composition écrite soit augmentée...

« Au début de la séance, au lieu de mettre à la disposition des candidats des cahiers de papier blanc, comme cela se pratique aujourd'hui, on leur remettrait des sortes de « cahiers de brouillon », en papier de couleur. Ils y pourraient jeter leurs notes, dessins et schémas, rédiger leur plan, en un mot « préparer leur composition. »

« Au bout d'une heure, alors que les candidats auraient eu le temps pour rappeler leurs souvenirs et les classer, les deux cahiers de papier blanc officiels leur seraient octroyés, avec deux heures cultées pour la rédaction. En aucun cas, sous aucun prétexte, les cahiers de papier de couleur ne pourraient être acceptés dans les urnes. »

Notre candidat anonyme termine sagement : « Faire précéder les deux heures d'écrit d'une heure de préparation, ne serait-ce pas, en attendant mieux, une petite réforme susceptible d'être appliquée dès le prochain concours ? » Avis donné, à qui de droit.

..

Epreuve orale d'admissibilité. L'admissibilité, au lieu de consister en une seule épreuve écrite, gagnerait, il me semble, à se corser d'une épreuve orale nouvelle. Là, si je pouvais plaider cette cause devant la commission du concours, je m'efforcerais de faire entrer à pleins bords l'esprit pratique, je demanderais aux concurrents de donner la preuve que leur vie d'externe à l'hôpital leur a servi à quelque chose.

Il s'agirait d'instituer une épreuve pratique. Sans doute, nous sommes loin du commencement du siècle dernier où les juges du concours de l'Internat interrogeaient les candidats sur une question de pratique hospitalière. Cet usage s'est perdu depuis longtemps, à Paris du moins. Il en reste encore des traces dans plusieurs villes de province. Sans parler de Lyon, qui continue à nous donner un salubre exemple, je peux citer

Angers, d'où M. Jagot, professeur de clinique médicale, me rappelle qu'il n'y a pas plus de vingt-cinq ans, les candidats à l'Internat des hôpitaux devaient faire, outre une épreuve écrite et une épreuve orale, une dissection anatomique, et procéder à l'examen de deux malades.

Reconnaissons qu'à Paris, une épreuve pratique de ce genre ne serait pas très aisée, avec cinq cents candidats envahissant l'amphithéâtre de la Charité, par exemple, ou même une salle de l'Hôtel-Dieu. Mais, et cela me ramène à la commission du concours, ne serait-il pas possible de dresser une liste de questions de médecine et de chirurgie pratiques, d'intervention pour les cas d'urgence, de thérapeutique et de médecine opératoire d'urgence ? Ces questions mises dans l'urne, chaque candidat à l'Internat en tirerait une qu'il serait tenu de traiter à loisir, en dix minutes, par exemple, après dix minutes de réflexion.

On m'objectera : question d'externat ? Je répondrai, il n'y a pas de questions plus difficiles à bien traiter que celles du lavement, du tubage, de la trachéotomie ou de la thoracentèse qu'on propose chaque année à l'externat sans oser le faire à l'Internat.

La vie journalière de l'externe est remplie, s'il veut bien y prendre garde, de mille connaissances pratiques faciles à acquérir au lit du malade. L'idée est émise ; bonne ou mauvaise, elle répond à un besoin que je me suis efforcé, dans ces articles, de mettre en lumière. Il faut donner au candidat à l'Internat le désir et le moyen d'être mieux qu'un « moulin à paroles ». Cherchons la formule. Offrons-lui l'occasion de montrer son intelligence perspicace, son esprit d'observation et sa décision.

En demandant à la commission l'instauration d'une épreuve pratique d'admissibilité, ou la priant de lui attribuer une cote suffisamment élevée afin de lui donner une importance réelle dans la

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'aide de macarons de viande crue, goût agréable dû aux écorces d'orange amère.  
Grand ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 50, Place des Vosges et Roubaix.

**VIN ECALLE KOLA-COCA VIN TANNIQUE** C'est un agent alimentaire très utile.  
Le vin Ecalle, Kola-Coca, est un agent alimentaire très utile.  
Il est très agréable au goût et se prend très facilement.  
Il est très utile pour les personnes qui ont besoin d'un aliment riche en principes nutritifs.  
Il est très utile pour les personnes qui ont besoin d'un aliment riche en principes nutritifs.  
Il est très utile pour les personnes qui ont besoin d'un aliment riche en principes nutritifs.

**La Véritable**  
**ADRÉNALINE**  
Découverte à l'origine par **TAKAMINE**  
**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**  
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000<sup>e</sup>

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(Imer cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**KÉPHIR SALMON**  
**LAIT DIASTASE**  
SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX  
Société d'Alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris.

**Savon Dentifrice Vigier**

**TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE**  
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroïdes cutanés.  
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.  
3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.  
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE  
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Joux, Paris.  
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrites à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>ie</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

# ARRHÈNAL

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes. 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.  
2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig. 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

**GOUTTE** LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU **RHUMATISMES**

**PYRAMIDON** SONT LES **ADRIAN** GRANULÉ EFFERVESCENT

COMPRIMÉS DOSES à 0,10 centigr. (0,30 cigr. pour une dose.) DOSE à 0,50 centigr. par cuillerée à café ou mesure.


Agent puissant contre les **Neuralgies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les cas d'**Arthrite**.

GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

**CHATÉL-GUYON**

**GUBLER**

CONTRE  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBÉSITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPHILITE**  
**Fièvres Paludéennes**  
**ANÉMIE**  
**des PAYS CHAUDS**



**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICATION à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (délié sous une grande) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

**EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ATELECTASIE, PNEUMONIE, PNEUMOTHORAX, Intermittentes, Angine de Poitrine, Affections neurologiques du Cœur.** — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Con-Méron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de Racons d'essai à MM. les Docteurs.

## SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de Racons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmaciens de 1<sup>er</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**VIN DE BUGEAUD**

**TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO**

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE**  
Méthylarsinate (Arsenic organique) et Lécithine.  
Véritable Spécifique des **Myxomatoses** consensives, DIABÈTE, etc.

**NERVOCITHINE TISSOT**

REGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE  
et le premier sérum de deux substances combinées et plus fort que la somme de la puissance de chacune.

INDICATIONS : Chagres, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'Assimilation et de la Nutrition, Diabète, Lèucémie, Néphrite, Impaludisme et toutes Diabésités.  
Prescriptions : NERVOCITHINE TISSOT. — 100 LITRES : 25 à 50 francs par litre au détail.  
LÉGIS : PARIS, 24, Boulevard de Clichy.



Médecine de la CIRCULATION, CŒUR, des troubles de la circulation et de l'écoulement de sang, Artères et Veines, Palpites, Névroses, Hémiparésie, Gèdres chroniques, Congestions, Œdème, varicelles, Varicelles, Albuminurie, Purpura, Accidents, etc., Hémorrhoides, Varices, Sclérose, par compression veineuse.

**HA MAMELIS NATTON**

**HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE** (Mousse de la Sarcos) fort excitant de la circulation par son action à cœur de granulé, par sa grande action sur les nerfs du système, PHAMAMELIS NATTON remède contre les troubles de la circulation, de la nutrition, etc.

DOSE : 1 à 6 cuill. à café dans de l'eau, de vin ou de lait, répétée 2 fois par jour.

Trieste : 24, Boulevard de Clichy, PARIS.



**CHARBON TISSOT**

AGGLOMÉRÉ QU' GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS

TRÈS MÉDICAMENT additionné de Sulfate de NaCl.

ABSORPTION FACILE — PAS DE NAUSEES

CONSTITUTION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

DIGESTIONS FAIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

24, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies



## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIACOL contient 0 gr.52 de Gaiacol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

P. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)

## Sirop Roche

AU THIACOL

Tripat par CH. WEISS, Ex-interne des hôpitaux, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.  
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à H<sup>tes</sup> DOSES  
(une dose de Thiocol) par cuillerée à soupe, 1 et 2 par nuit, 0.38

## CURE DE DEMORPHINISATION

## Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la DIONINE de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec autant plus de sécurité que la DIONINE, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÉES de *Contrexéville*

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES du SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT - PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcoolate extrait de Pilaga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)  
**SOURCE BADOIT**  
DÉBIT de la SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN  
EAU de TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.  
Déclassement d'Intérêt Public  
Orénet du 12 Août 1927.

**SÉRUM GÉLATINE CHAIX**  
10, Rue de l'Orne, PARIS — HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. — FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. — Toutes Pharmacies

marche du concours. Si l'écrit reste coté 30 points, il faudrait 15 points pour l'épreuve orale d'admissibilité qui serait, en réalité, la première, car elle se déroulerait devant le *grand jury* de concours pendant le travail silencieux de la correction des copies. La note des copies votée par les experts ne serait proclamée qu'après la fin de l'épreuve orale d'admissibilité.

**Épreuve orale de nomination.** — Une fois l'admissibilité faite, le concours se terminerait par une épreuve orale de pathologie. Inutile de reprendre les arguments contre la maintien d'une question d'anatomie annexée, selon la formule contemporaine, à la question de pathologie. Accordez dix minutes de préparation, ou même davantage, au candidat, et ne lui proposez qu'une seule question de pathologie choisie dans le nouveau programme limitatif que nous réclamons tous. En dix minutes, on peut, sans s'affoler, exposer clairement tout ce qu'on sait sur un sujet de pathologie. La cote actuelle de 20 points étant maintenant pour cette épreuve, 65 points seraient le maximum à atteindre, et mes 15 points de l'épreuve orale pratique ne feraient pas mauvaise figure dans cette combinaison.

Après ces longs développements, dont je m'excuse, mais le sujet en vaut la peine, je demande :

1° La constitution, par voie administrative, d'une *Commission permanente de l'interne*;

2° L'élaboration, par cette Commission, d'un programme limitatif détaillé, énumérant toutes les matières exigibles pour le concours de l'interne. b) La composition d'un questionnaire comprenant l'ensemble des sujets de pratique hospitalière pouvant être demandés à l'épreuve orale d'admissibilité (création nouvelle).

3° L'annulation absolue de l'épreuve écrite et la correction aussi que la cote des copies attribuées à un Comité spécial d'experts jurés ;

4° La transformation de l'épreuve orale de nomination en une unique question de pathologie, exposée en dix minutes après dix minutes de réflexion.

L'avenir dira ce qu'il y a de fondé dans les espérances que nombre de juges et de candidats attachent à ces simples réformes, réalisables sans grandes dépenses, sans formidables bouleversements.

MAURICE LETULLE.

### LE PROFESSEUR ALPHONSE Fochier

Le 2 Octobre à 11 h. et demie du matin, le titulaire de la chaire de clinique obstétricale de la Faculté de médecine de Lyon, est mort subitement, à l'âge de cinquante-huit ans, dans l'antichambre de M. le Recteur.

Né à Bourgoin, et fils d'un avocat distingué, M. Fochier, ancien interne des hôpitaux de Lyon, et lauréat de l'École de médecine, soutint à Paris, le 21 Mai 1870, une thèse intitulée : *Notes sur la caduque; anatomie normale et pathologique; conséquences et déductions.*

Nommé au concours chirurgien-major de la Charité, M. Fochier, qui était adjoint au maître de Lyon, et fort connu dans les milieux médicaux, fut élu en 1886, pour occuper la chaire de clinique obstétricale, de préférence aux agrégés et au professeur adjoint.

Parmi les travaux du défunt, nous citerons : une traduction des leçons de Litzmann sur les bassins rétrécis, et la méthode thérapeutique dite des *abcès de furation*, qui eut un grand retentissement, surtout à l'étranger, mais dont la valeur est encore très discutée.

M. Fochier était assidu aux séances des Congrès, et notamment de la *Société obstétricale de France*, où il brillait surtout dans les discussions

par sa bonhomie et par la finesse de ses réparties.

Tous les accoucheurs ont encore présent à l'esprit le rôle prépondérant qu'il a joué l'an dernier à la *Société obstétricale de France*, dans la discussion sur la *forclicie thérapeutique*.

C'est dire que le professeur d'accouchement de l'Université lyonnaise, est mort en pleine possession de son activité intellectuelle, et en pleine maturité de son évolution scientifique, après avoir été successivement président de la Société de chirurgie, et de la Société des sciences médicales de Lyon.

Signalons enfin que M. Fochier était administrateur des hospices civils de Lyon, président de la section lyonnaise de la Ligue des Droits de l'homme et président du Comité du monument Burdeau, lequel avait été, ainsi que Paul Bert, son ami intime.

Aussi ses ennemis ont-ils pu dire de lui : que ce fut un homme politique égaré dans la science obstétricale.

L. BOUCHACOURT.

### FACULTÉ DE PARIS

**Inscription des élèves nouveaux.** — L'inscription des élèves nouveaux a lieu tous les jours de midi à 3 heures, au secrétariat de la Faculté du 1<sup>er</sup> Octobre au 15 Novembre 1903.

La première inscription est délivrée sur la production des pièces suivantes :

- 1<sup>re</sup> Acte de naissance (sur timbre);
- 2<sup>re</sup> Consentement du père ou du tuteur (sur timbre). (Ce consentement doit indiquer le domicile du père ou du tuteur : la signature doit être légalisée. — La production de cette pièce n'est pas exigée si l'étudiant est accompagné de son père ou de son tuteur);
- 3<sup>re</sup> Diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire classique (Lettres-Philosophie);
- 4<sup>re</sup> Certificat d'études physiques, chimiques et naturelles;

**ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE**  
A BASE DE FORMOL.  
Le plus puissant désinfectant.

**LUSOFORME**

MÉTODIQUE, NI CAUSTIQUE. Ne tache pas. DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS.

**DÉSINFECTANT**  
POUR LES ÉCRANS  
Sans Vapeurs Irritantes.

Fournisseur : ACCROCHEMENT, 12, rue de Valenciennes, 12, Paris. — DÉTAILLANTS : Pharmacies, Parfumeries, etc.

LUSOFORME

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

SUCCURSALE :  
422, Boul<sup>l</sup> Saint-Germain

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'iodure de Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, le Leucorrhée, l'Anémorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**

5° Certificat de revaccination fait sous le contrôle de la Faculté.

Toutes ces pièces sont indispensables pour l'attribution du dossier scolaire.

**Exercices opératoires (Cours facultatif d'anatomie).** — M. Veau, professeur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le jeudi 15 Octobre 1903, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

**Travaux pratiques de pharmacologie et de matière médicale.** — Le Laboratoire de pharmacologie et de matière médicale est ouvert à MM. les étudiants de troisième, quatrième et cinquième années pour l'étude du droguier.

Une nouvelle série de travaux et conférences s'ouvrira le 12 Octobre si le nombre d'inscrits s'élève à quinze. On est prié de s'inscrire de suite.

Pour être mis en série, MM. les étudiants devront se faire inscrire au Laboratoire les mardis, jeudis et samedis, de 3 à 4 heures, sur la présentation de leur carte d'immatriculation et de la quittance de versement du droit (50 francs).

Une convocation spéciale leur sera adressée pour indiquer les jours et heures où ils seront admis aux travaux et interrogations.

### HOPITAUX ET HOSPICES

**Radiologie médicale.** — Cours de vacances, par M. A. Béclère, médecin de l'Hôpital Saint-Antoine (du dimanche 18 au dimanche 25 Octobre). — À dix heures du matin : enseignement des notions théoriques et techniques indispensables à la pratique de la radioscopie, de la radiographie et de la radiothérapie.

À onze heures du matin : exercices pratiques de radioscopie, particulièrement appliqués à l'exploration des organes thoraciques.

À deux heures de l'après-midi : exercices pratiques de radiographie simple et stéréoscopique des divers régions.

Le cours théorique est librement ouvert à tous les étudiants et docteurs en médecine; il commencera le

dimanche 18 Octobre, à dix heures du matin, dans la salle de conférences de l'Hôpital Saint-Antoine.

Le droit d'inscription pour les exercices pratiques est de 100 francs; ils auront lieu à partir du lundi 20 Octobre dans le laboratoire de M. Béclère. — En raison du nombre forcément très restreint des personnes qui pourront y participer, on est prié de s'inscrire le plus tôt possible.

**Programme du cours théorique.** — Première conférence : Les rayons de Röntgen. — Deuxième conférence : L'énergie électrique et les mesures électriques usuelles. — Troisième conférence : Les ampoules radiogènes. — Quatrième conférence : La machine statique et la bobine d'induction. — Cinquième conférence : Les interrupteurs. Le choix d'une installation. — Sixième conférence : La radioscopie et l'orthodiagraphie. — Septième conférence : La radiographie simple et stéréoscopique. — Huitième conférence : Les radiodermatites et la radiothérapie.

**Programme des exercices pratiques de radioscopie.** — Lundi : Les images du thorax normal. — Mardi : Examen de la cage thoracique et du diaphragme. — Mercredi : Examen des plèvres. — Jeudi : Examen des pommuns. — Vendredi : Examen du cœur et des gros vaisseaux. — Samedi : Examen de l'œsophage et de l'estomac.

### NOUVELLES

#### Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — Est nommé dans la réserve de l'armée de mer :

Au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve. M. Guillaumot (Eugène), médecin de 1<sup>re</sup> classe de la marine, en retraite.

Cet officier du corps de santé est affecté au port de Brest.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Fichet, du port de Lorient, est désigné pour aller servir en sous-ordre à l'école de pyrotechnie à Toulon.

#### Étranger.

Les femmes médecins en Allemagne. — En Alle-

magne, l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, sont choses acquises depuis assez longtemps par les femmes. Une femme médecin a été nommée au bureau de l'inspection sanitaire de la police des mœurs. Une autre postale la place de docteur-psychiatre dans un établissement d'aliénés. Il est possible qu'elle soit nommée. Le nombre des étudiantes à l'Université de Berlin vient de subir une forte diminution.

### CONCOURS

**Prosecutorat.** — Samedi dernier, à 10 h. 1/2, la remise entre les mains de M. Temmeson, des pièces sèches préparées par les candidats aux deux places de professeur vacantes à l'Amphithéâtre des hôpitaux.

**Oral.** — Séance du 5 Octobre. — Articulation du genou. — Ont obtenu : MM. Renon, 17; Barbarin, 18; Iselin, 15; Chevrier, 17.

**Externat.** — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'Externat : MM. Lombard, Lefkovic, Canalis et Marc; qui ont accepté; Sicaud, Josué, Demoulin et Gosset.

Les candidats inscrits sont au nombre de 625.

### RENSEIGNEMENTS

Docteur traiterait la tuberculose chez confrère exerçant autre spécialité. S'adresser : P. M., n° 1005.

Un garçon de recette auxiliaire de la Banque de France, disposant de temps, demande recettes à faire pour MM. les docteurs Paris et ligne de Yvemenes. Références de premier ordre. S'adresser : P. M., n° 1006.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — M. L. MARTELL, Imprimeur, 1, rue Cassette

**SUPÉRIORITÉ  
INCONTESTABLE**  
Sur l'Huile de Foie  
de Morue  
**EFFICACITÉ CERTAINE**  
**GOUT AGRÉABLE**  
**PAS D'ODEUR**

**DÉPÔT GÉNÉRAL :**  
**6, rue Turgot, PARIS (9°)**

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPINOY**

ET **VIN** à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et crésosoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESSIEURS LES MÉDECINS

**ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULE  
RACHITISME  
DÉBILITÉ  
SŒURAGES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONNAIRES  
ETC. ETC.**

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODEUR SOUVE DE LAVANDÉ

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Extraits naturels. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par L. GAZIAT, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

Médication Reconstituante  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**

Prépare de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.

**P<sup>h</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS**

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande

**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**DIATHÈSE  
URIQUE**

**PIPERAZINE**

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

EFFERVESCENTE

**MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

(ECHANTILLONS ET NOTICE) SUR DEMANDE **MÉDICATION SURRÉNALIENNE** (TÉLÉPHONE 535-49)

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000°

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

Fournisseur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

---



## COQUELUCHE

Injectons hypodermiques journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

## TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument inodore, agissant rapidement et sur les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de la GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, en 2 tablettes d'Orexine absorbées.

TARLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Dronot, Paris

---

## BISMUTOSE

ASTRINGENT d'action certaine et absolument inoffensif dans les MALADIES DE L'INTESTIN; Comme l'arrêter et sert de protection dans l'ulcère de l'ESTOMAC, l'HYPERACIDITÉ, etc.

---

## DORMIOL

HYPNOTIQUE PUISSANT

Supérieur au Chloral.

NE PRODUIT PAS D'ACCIDENTS TOXIQUES

CAPSULES de DORMIOL. Gms: Pharmacie Centrale de France, 7, r. de Joux, Paris

---

## IODOL

Le meilleur succédané de l'iodoforme

SANS ODEUR, NON TOXIQUE

Recommandé par les Sommités médicales

Combinaison à 1 %, de Menthol.

MENTHOL-IODOL pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES

(Brochures et Echantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Brétonnerie, Paris

# OUATAPLASME

du D<sup>r</sup> LANGLEBERT

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.

Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le TRAITEMENT des

## DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES

(Eczéma, Impetigo)

## PHLEGMASIES DIVERSES

Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

## AFFECTIONS OCULAIRES

Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | divisibles, prêtes à appliquer avec protecteur de Gutta lamine (Baudruche Thompson).

1 fr. 25 la Demi-Enveloppe contenant une BANDE de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE MACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN Professeur agrégé, à l'Hôpital Lariboisière, Médecin de l'École des Enfants.  
L. LANDOUZY Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Lariboisière, Membre de l'Acad. de médecine.  
H. ROGER Professeur agrégé, Méc. de l'Hôpital d'Antenniers.  
E. BONNAIRE Professeur agrégé, Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE Professeur agrégé, Médecin de l'Hôp. Boucicaut.  
M. LERMOYEZ Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE Médecin des Baux de Luchon.  
F. JAYLE Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

— REDACTION —

E. DE LAVARENNE Secrétaire général.  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOSSÉS — J. DUMONT Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE MACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Étude clinique sur l'ictère syphilitique, par M. FLORES SIMONESCO . . . . . 709  
La diazoreaction d'Ehrlich dans la tuberculose pulmonaire chronique, par MM. L. HAMANT et A. GORIS . . . . . 711

## MÉDECINE PRATIQUE

- Comment on devient sourd, par M. FRANÇOIS HICKEL . . . . . 712

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- Le streptococque de la scarlatine et son agglutination par le sérum de scarlatineux, par M. R. ROBERT . . . . . 714

## CHRONIQUE

- Les projets de réforme de l'enseignement médical sous le Directoire, par M. PÉROVET . . . . . 569

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société de chirurgie : Double fracture vertébrale du bassin ; rupture intra-péritonéale de la vessie ; laparotomie tardive ; suture de la vessie ; guérison, M. BAZY. — Luxation latérale complète du genou ; réduction ; guérison, M. BAZY. — A propos de débridement vulvo-vaginal comme temps préliminaire de la cure des fistules rétro-vaginales difficilement accessibles, M. HARTMANN, MM. RUBELLAT, BAZY, CHAPTAT. — Appendicéctomie, M. PIQUÉ. MM. TUFFIER, RUCLES, CHAPTAT, QUÉTEU . . . . . 711

## ANALYSES

- Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Les réactions sanguines dans les appendicites et les affections abdominales qui les simulent, par M. L. DAVID . . . . . 715

**GLYCOGÈNE RENARD** PILULES GRANULES AMPOULES

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonique vasculaire.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, névroses intermittentes, cachexies paludéennes.

**BORICINE MEISSONNIER** Antiseptique de la peau et des muqueuses.

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.

N° ANNÉE. T. II. — N° 81. — 10 OCT. 1903.

Pathologie chirurgicale : Appendicite par présence d'anneau de ténia saginata dans l'appendice, par M. A. MARTEL . . . . . 715

Médecine : Pathologie du rhumatisme articulaire aigu et affections similaires, par MM. WALKER et RUTYER . . . . . 715

Chirurgie : De la position du malade dans les opérations sur la tête et sur le cou, par M. A. DUBOIS . . . . . 715

Neurologie et Psychiatrie : Les stigmates : étude historique et critique sur les troubles vaso-moteurs chez les mystiques, par M. APPE. — Des hallucinations des schizés : pseudo-hallucinations, par M. H. MURPHY. — Essai sur l'étude du liquide céphalo-rachidien dans l'épilepsie essentielle, par M. R. SUBRAL . . . . . 716

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Sur les troubles de la fonction cardiaque dans le rétrécissement de la cavité nasale, par M. HERS . . . . . 716

## NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 574  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 575  
Concours . . . . . 575  
Renseignements . . . . . 575

## LES PROJETS DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL SOUS LE DIRECTOIRE

Sous le Directoire, exerçait la médecine qui voulait. Certaines administrations départementales cherchèrent à atténuer les désastreux effets de cette liberté sans limites ; certains tribunaux même, malgré l'absence de toute législation, tentèrent de sévir ; mais ces répressions, qui n'apportaient aucun texte légal, étaient insuffisantes.

1. Voir *La Presse Médicale*, n° 67, 1903.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**GRAINS LAXATIFS BOURDAINE**  
DE PLOMBIÈRES ALA  
Henry ROUGIER, 3, bd de Courcelles, Paris, 533-85.

**PHthisie CREOSOTAL SIMB**

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**"Ulmarène"** DU DOCTEUR P. BOURGET  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes.

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nucleine Phosphoglycerate.

On espérait pouvoir sortir de ces difficultés par l'adoption du projet d'organisation des écoles spéciales, prévu par la loi du 3 Brumaire an IV, et que Daunou avait été chargé de préparer.

Dans son rapport, daté du 25 Floréal an V (14 Mai 1797), Daunou ne jugeait pas utile d'adopter ni de réorganiser profondément les écoles de médecine.

Déjà, il existait des écoles secondaires dans les hôpitaux militaires de Metz, Lille, et dans les hôpitaux maritimes de Brest, Rochefort et Toulon. De ce côté, on ne voulait rien modifier non plus, si ce n'est la création d'une école secondaire dans le port d'Orstende.

Mais les professeurs de l'Ecole de santé de Paris voyaient la nécessité d'établir des cours élémentaires dans les vingt ou trente hôpitaux civils les plus importants. Confié aux officiers de santé en chef des hôpitaux, cet enseignement ne devait entraîner aucun supplément de dépense.

Le projet de Daunou prévoyait aussi des mesures contre l'empirisme. On aurait pu obtenir un diplôme sans avoir mis le pied dans une école, pourvu qu'on ait fait preuve de capacité dans les examens. Gratuité des études dans les écoles de médecine, mais plus d'élèves rétribués.

Le 12 Prairial an V (31 Mai 1797), Calès, député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents, déposa un rapport, au nom de la Commission d'instruction publique, sur les écoles spéciales de santé. On proposait cinq écoles : Angers,

**BRONCHITES - TUBERCULOSE**  
INJECTIONS  
**D'HUILE GOMENOLÉE**  
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

Hémo-globine **DESCHIEENS**

**AVASINE** de COUTURIER  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**SIROP BRIANT** TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**ACROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION**  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



Bruxelles, Montpellier, Nancy et Paris; onze professeurs pour chacune: 1° anatomie et physiologie; 2° hygiène; 3° histoire et traitement des maladies internes; 4° histoire et traitement des maladies externes; 5° clinique externe; 6° clinique interne; 7° accouchements; 8° art vétérinaire; 9° histoire naturelle; 10° chimie et pharmacie; 11° bibliographie et médecine légale. On aurait enseigné les maladies des armées dans les hôpitaux militaires de Lille, Metz et Strasbourg; les maladies des marins dans les hôpitaux maritimes de Brest, Dunkerque, Rochefort et Toulon. Enseignement gratuit. Traitement des professeurs: 4,000 francs. Nomination des professeurs au concours.

Tout le monde aurait été admis aux examens sur simple demande. Six examens pour les médecins, et trois pour les chirurgiens.

Une somme de 12,000 francs aurait été allouée annuellement à chaque école pour son entretien. Les élèves auraient contribué à cette dépense à raison de 150 francs par an.

Le projet de Gales fut renvoyé à la Commission. L'ajournement de toute organisation de l'enseignement et de l'exercice de la médecine laissait sans remède une situation déplorable.

Plusieurs tentatives furent faites pour organiser tout au moins les examens de réception et la police médicale. Barailon, au nom de la Commission d'instruction publique, présente un projet sur la partie de la police qui tient à la médecine. Ce projet ne pouvait être examiné utilement qu'après l'adoption du mode d'examen; il fut ajourné. L'auteur le reproduisit, précédé cette fois d'un rapport, à la suite et comme complément du projet de Vitet, sur l'organisation des écoles de médecine. Dans l'intervalle, la Commis-

sion d'instruction publique fit présenter par Pastoret un projet de loi sur les examens. Adopté sans discussion et porté au conseil des Anciens, il fut définitivement rejeté après une seconde lecture.

Jamais le charlatanisme n'avait poussé plus loin ses excès. Le 12 Brumaire an V, le Directoire avait adressé au conseil des Cinq-Cents un message où il déplorait ces abus et en exprimait les dangers. Les administrations centrales, les commissions du Pouvoir exécutif, les élèves de l'École de santé de Paris faisaient appel à l'autorité. « Une patente, disaient-ils, est aujourd'hui le seul titre à la confiance publique. Tandis que l'homme instruit attend de jour en jour que la loi lui demande une garantie qu'il brule de lui offrir, le charlatan patiente entre en usurpateur dans le domaine de l'art, et dispose à son gré de la fortune et de la vie de ses concitoyens. »

Quelques administrations centrales avaient établi, de leur propre autorité, des commissions d'examen. Ailleurs, des Universités supprimées recevaient encore des candidats; beaucoup d'élèves se laissaient entraîner dans des dépenses par l'erreur d'une réception faite sans légalité. Les écoles de santé continuaient de demander pour leurs élèves un mode d'admission autorisé par la loi.

La Commission d'instruction publique, par l'organe de Pastoret, proposa au Conseil des Cinq-Cents, dans sa séance du 16 Thermidor an V (3 Août 1797), d'exiger provisoirement la garantie de quelques examens de réception.

« Art. 1<sup>er</sup>. — Il sera ouvert dans les trois écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg des examens publics pour tous les élèves qui ont suivi ou qui suivront ces écoles, ou pour tous autres qui s'y présenteront.

« Art. 2. — Les examens seront provisoirement différents, selon la partie de l'art de guérir que le candidat déclarera vouloir embrasser.

« Art. 3. — Ceux qui se destinent à la médecine subiront trois examens: le premier, sur l'anatomie et la physiologie; le second, sur la matière médicale; le troisième, sur l'histoire et le traitement des maladies internes et externes. Chaque aspirant terminera son examen par une épreuve clinique qu'on lui fera subir dans un hôpital en lui présentant deux malades, l'un atteint de maladie aiguë, l'autre de maladie chronique.

« Ceux qui se destinent à la chirurgie seront examinés sur: 1° l'anatomie; 2° les opérations et les pansements; 3° la matière médico-chirurgicale. Ils seront tenus de donner dans l'amphithéâtre d'anatomie les preuves de leur capacité sur les opérations et les pansements.

« Art. 4. — Il sera formé aussi, immédiatement après la publication de la même loi, un jury d'examen dans les vingt communes ci-après désignées: Angers, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Louvain, Lyon, Marseille, Metz, Nice, Orléans, Perpignan, Poitiers, Rennes, Reims, Rouen, Toulouse.

« Art. 5. — Ce jury sera composé de cinq personnes: deux médecins, deux chirurgiens, un pharmacien; il sera nommé par l'administration centrale du département.

« Art. 6. — Tous ceux qui exercent actuellement l'art de guérir, sans avoir été légalement reçus dans les formes prescrites par les lois anciennes, seront tenus de se présenter, dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, devant un des jurys ou devant une des écoles de Paris, Montpellier et Strasbourg, pour y subir les examens déterminés ci-dessus par l'article 3. Le jury de Louvain est, de plus, autorisé à ouvrir aussi des examens publics pour tous les élèves des départements réunis qui ont suivi les cours faits dans l'école de cette commune.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

doses à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin par INJECTIONS HYPODERMIQUES

doses à 0 gr. 05 par centimètre cube.  
DOSE MOYENNE PAR JOUR: 15 mg centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clin en général. 874

### LÉGITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉGITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉGITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉGITHINE par cent. cube.

INDICATIONS:

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

875

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour Injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS: FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 877

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. Bromure de Camphre  
Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. par.

INDICATIONS: Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES: De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 878

« Art. 7. — Les examens seront publics, tant devant les jurys que devant les écoles de santé. La majorité des suffrages décide de l'admission ou du refus des candidats.

« Art. 8. — Aucun élève ne peut être admis s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.

« Art. 9. — Les élèves reconnus capables recevront un certificat ou diplôme signé par les examinateurs, lequel doit être visé par l'administration municipale du canton où ils veulent exercer l'art de guérir.

« Art. 10. — Les jurys d'examen seront dissous de plein droit trois mois après le jour où ils auront commencé leurs travaux.

« Art. 11. — Tout individu qui ne s'étant pas présenté dans le délai prescrit par l'article 6, ou n'ayant pas été admis par les examinateurs, continuerait à exercer, sans titre légal, une des branches de l'art de guérir, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra être moindre de 100 francs, ni en excéder 500. L'amende sera double en cas de récidive. Le jugement sera, de plus, affiché aux frais du condamné, dans toutes les communes du canton de sa résidence.

« Art. 12. — La présente résolution sera imprimée; elle sera portée au Conseil des Anciens par un message de l'Etat ».

Ce projet de résolution, adopté sans discussion et transmis au Conseil des Anciens, fut examiné par une commission composée de cinq membres de ce conseil : Creuzé-Latouche, Boussion, Morand, Porcher et Dupuch (25 Fructidor, an VI).

Le 13 Vendémiaire an VI (4 Octobre 1797), Boussion, rapporteur, donna lecture d'un travail conduisant à l'adoption de la résolution telle qu'elle avait été amendée par la Commission du Conseil des Anciens.

Le 21 du même mois, la discussion de cette

résolution vint à l'ordre du jour du Conseil des Anciens.

Combatte par Porcher, le Conseil rendit le décret suivant : *Après une seconde lecture, le Conseil des Anciens ne peut adopter la résolution.*

On était toujours aussi avancé.

Le 12 Brumaire an VI (2 Novembre 1797), Prieur, député de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents, déposa une motion d'ordre relative au projet sur les écoles de santé présenté par le représentant du peuple Calès, au nom de la Commission d'instruction publique, le 12 Prairial an V.

Prieur n'attaqua pas le fond du projet Calès, mais il voulait qu'avant d'adopter des réformes, on examinât la situation actuelle des écoles.

L'école de Paris s'était acquise une réputation, mais elle coûtait trop cher. Celle de Montpellier marchait. Quant à celle de Strasbourg, elle était restée dans un état de médiocrité voisin de la nullité.

Le rapporteur aurait voulu une préminence pour l'école de Paris, une plus grande extension donnée aux exercices pratiques. Enfin, pour des considérations diverses, il demandait l'ajournement du projet sur les écoles de santé, et son renvoi à la Commission d'instruction publique.

Après une longue discussion sur ces propositions, le Conseil ordonna :

1° Le renvoi du projet sur les écoles de santé et celui que Daunou avait proposé précédemment sur le même objet à la Commission d'instruction publique pour les examiner et en faire un prompt rapport;

2° L'adjonction à cette Commission des représentants ayant fait partie des Commissions qui avaient élaboré les projets antérieurs.

Le 27 Nivôse an VI (16 Janvier 1798), le Direc-

toire exécutif exposa la situation au Conseil des Cinq-Cents, pour la quatrième fois. Le Conseil renvoya le message à la Commission d'instruction publique.

Deux mois après, environ, cette Commission, alors composée des représentants Gomaire, Roger-Martin, Pison-Dugalland, Mortier-Duparc, Hardy, Calès, Barallon, Jard-Pavilliers et Vitet, proposa un nouveau projet d'organisation des écoles spéciales de médecine. Ce projet reposait sur les mêmes bases que celui de Calès, qui, comme on l'a vu précédemment, avait été renvoyé à la Commission. Vitet, rapporteur, donna lecture de son travail au Conseil des Cinq-Cents dans la séance du 17 Ventôse an VI (7 Mars 1798).

*Établissement des écoles.* — Cinq écoles spéciales de médecine à Paris, Montpellier, Nancy, Bruxelles et Bordeaux.

*Enseignement.* — Treize professeurs : 1° anatomie et physiologie; 2° physique médicale, hygiène et prophylactique; 3° chimie et pharmacie; 4° histoire naturelle, botanique et herborisation; 5° clinique interne; 6° clinique externe; 7° accouchements, maladies des femmes et des enfants; 8° histoire des maladies internes et leur traitement; 9° histoire des maladies externes, leur traitement et opération; 10° constitutions épidémiques, doctrine des crises et matière médicale; 11° anatomie des animaux domestiques, leurs maladies et traitements; 12° bibliographie médicale, médecine légale et direction de la bibliothèque; 13° maladies des os, démonstration des pièces anatomiques, des instruments et appareils de chirurgie, de toutes les substances médicinales usuelles, avec direction et surveillance de tous les cabinets.

*Admission au professorat.* — Nomination au concours.

*Examen et admission des candidats.* — Liberté absolue de se présenter aux examens. Les examens, publics et gratuits. Quatre examens pour

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Prépare à l'aide de macérats de viande crue, goût agréable dû aux essences d'orange amère.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Éclaircie.

**TRIDIGESTIF GIGON**  
TONIQUES AMERS  
et Ferments Digestifs acidifiés  
Châtaignes, Cacao, Colombine,  
Scorces d'orange amère, Peppine,  
Bismuth, Peppine, Peppine.  
**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**  
Dose. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.  
Le Flacon : 4 fr. 50 — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Huon, PARIS.

**La Véritable**  
**ADRÉNALINE**  
Découverte à l'origine par TAKAMINE  
**NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE**  
Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000'

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
(S'assurer cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)

**TRAITEMENT DU CANCER** par **LA DIACHUSINE**  
S'emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : *Cancérols cutanés.*  
2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs éburnées.  
3° POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*  
OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE  
Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.  
Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMBENT (Meurthe-et-Moselle).

**\* Echantillon**  
Frais sur demande  
28, Rue Joubert, PARIS  
TELEPHONE 240-94  
et toutes les Pharmacies.

**TRISQUIT**  
**PAIN DE SURALIMENTATION**  
au Froment pur  
**DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ**

**ANALYSES**

|                   | TRISQUIT<br>Laboratoire<br>Municipal de<br>Paris | LABORATOIRE<br>du<br>P. Villejan | PAIN<br>ordinaire |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Eau.....          | 10.44                                            | 10.68                            | 36.00             |
| Craie.....        | 1.77                                             | 1.45                             | 1.00              |
| Craie.....        | 1.28                                             | 1.26                             | 0.60              |
| — craie.....      | 3.87                                             | 10.52                            | 8.00              |
| — craie.....      | 72.05                                            | 72.05                            | 53.80             |
| — craie.....      | 0.32                                             | —                                | —                 |
| Saccharose.....   | 2.77                                             | 2.17                             | —                 |
| — craie.....      | 1.10                                             | 1.17                             | —                 |
| Indice et pH..... | 0.40                                             | 0.20                             | 0.00              |

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

COÛTES contenant chacune... 2 milligr.  
ANPOULES stériles sans cesse, 50 —  
COMPRIMÉS dosés à ..... 25 —  
GRANULES ..... 1 centigr.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtenait dans leur pays d'origine, c'est qu'il n'y a eu que des préparations qui étaient avec le kola disséqué qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Telles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec le kola frais, et avec de l'explorateur V. Gaboriaud, à Combray (Seine-et-Marne), elle sont des plus actives et très agréables.

PRÉPARATION par A. FLORENS  
et de LABOURTHON DIÉTÉTICIEN  
médical par l'Etat  
VENTE: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépêditeur.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

**Collargolum**  
**Agoiné**

Nettoy et Renseignements: L. BARBERON, 10, Place des Vosges, PARIS.

Argent colloïdal "Creux". En injections intra-veineuses on en fait usage sous la forme du **Ponguet** crêpe, dans les affections infectieuses.

C'est un agent anesthésique qui rend sa action plus prolongée que la cocaine, pur à chirurgie, épithémologie et l'art dentaire.

**KÉPHIR SALMON**

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES  
ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

**PULVO-KÉPHIR**

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le **PULVO-KÉPHIR** a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOÎTE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévis — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICAMENT CADOLYQUE

**Pilules Méthylarsinate de Gaiacoli Vigier**

Chaque pilule contient 0 gr. 023 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.  
Le Méthylarsinate de Gaiacoli est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

**AMPOULES AUTO-INJECTABLES**  
PROCÉDÉ TRIOLLET

ÉCHANTILLONS :

ADRIAN & C<sup>ie</sup>  
9, Rue de la Perle, PARIS.

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'émail par contenant la solution médicamenteuse. La partie inférieure est terminée par un bouchon, la partie supérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'usage est donc absolument certain.  
Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en cessant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

ARSÉNIO-PHOSPHOTÉRIE ORGANIQUE

**HOTOGENOLNALINE**  
LIQUIDE GRANULÉ  
Spécifique des Maladies consomptives : SCROFULÉ, LYMPHATISME, TUBERCULOSE, ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME.  
Expérimenté dans les Hôpitaux de Paris, — Complications de l'Académie des Sciences, — à la Société de Biologie et de Thérapeutique, — à base de Nuclearine (Parline) (A<sup>ve</sup> nucléinique) Méthylarsinate disséqué.  
Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la déminéralisation.  
DOSE : Adultes, 1 milligramme à 500 mg par jour ; Enfants, 1 milligramme à 500 mg par jour.  
ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE : Ecrire à M. NALINE, Thann (Alsace) à St-Denis (Seine).

**Le GAZ CLAYTON** Désinfecte SUR PLACE avec pénétration sans laisser de trace ni odeur, sans aucune détérioration.  
36, RUE TAITBOUT, PARIS  
Les Marchandises et les Objets les plus épais et les plus délicats.  
Le GAZ CLAYTON désinfecte les NAVIRES avec leur CHARGEMENT à BORD.  
EMPLOYÉ à DUNKERQUE pour le SERVICE SANITAIRE

**PRODUITS de J.-P. LAROZE**  
Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

**SIROP LAROZE** d'Écorces d'Oranges amères  
**TONIQUE ANTINERVEUX**

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

**Le Sirop LAROZE Polybromuré**

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

**LE SIROP LAROZE**  
AU PROTO-IOUDURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PHOTO-IOUDURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

**Elixir d'ANTIPIRYNE** aux Écorces d'Oranges amères  
de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPIRYNE chimiquement pur, administrée sous cette forme, l'ANTIPIRYNE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

## ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

A fait ses preuves dans la **hémorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-utérins**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de **lavements** dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

Solution alcoolique à 30 % d'oxygène, le seul remède **inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée**, employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique**, **emphysème** et les **affections organiques du cœur**.

## OXAPHORE "CREIL"

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2—4 jusqu'à 8 gr. par jour.

**Excellent antithermique et antineuralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.

**Spécifique contre les céphalalgies** surtout du **trièdre** (à des douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires).

## PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dyspnéiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,5 à 0,75.

Salicylate de Pyramidon, excellent antineuralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,50 à 0,75.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antithermique** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **peuilles sévères** (à des douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires).

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique.

A l'**extérieur**, antipyrétique, enrayant la **sécrétion**, **sécherifant** tant la **guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

## DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

En cas de **plaies**, d'**affections cutanées** sultantes, **intertrigo** des **jeunes** et **enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au dermatol 10 à 20 %/a. — Émulsion de codéine au dermatol à 10 %/a. Épispaume au dermatol à 20 %/a. surtout en présence de **sécrétions séborrhéiques** exagérées.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'**intérieur** surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du

## ORTHOFORME "CREIL"

Topique pour plaies, indolore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

**pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacal**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

La chlorhydrate d'**holocaine** est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la **cocaine** en **ophthalmologie**. Il ne produit ni **augmentation** de la **pression intraoculaire**, ni **mydriase**, ni action nocive sur l'**épithélium** de la **cornée**.

## HOLOCAINE "CREIL"

(p-dichloro-diphényl-éthyl-amine). Anesthésique pour l'oculistique.

Le chlorhydrate d'**holocaine** est employé en solution à 1 %/a, comme anesthésique local pour les **milieux oculaires**; après instillation de 4 à 4 gouttes, il produit en 45 à 60 secondes une **anesthésie complète** de longue durée de la **cornée**.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins

## Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine Hepp

**Suc Gastricque Physiologique naturel**  
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVRETIN-LÉMAÎTRE, 24, rue Casimir - Téléphone 245-56 - et toutes Pharmacies.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

# le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et indolore.  
Calculé chimiquement : 1 gr. **THI COL** contient 0 gr. 52 de **Créosote actf.**  
DOSE : 2 à 6 gr. par jour.  
F. ROFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

**Sirop Roche**  
AU THI COL

Préparé par CH. WEISS, Ex Interne de Hôpitaux, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS  
QUÉSION DE LA TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à HAUTES DOSES  
Sirop de Thiocol : une cuillerée à soupe, 1 à 4 fois par jour, après les repas.

**SOLUTION** en  
DIGITALINE cristallisée  
à l'alcool  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
F<sup>re</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de  
DIGITALINE chloroformée  
à 1 MILLION.  
1 à 3 par jour.

les médecins, trois examens pour les chirurgiens. Les étrangers auraient pu se faire recevoir à titre honorifique; en cas de non-connaissance de la langue française, ils auraient répondu en latin.

\* \*

En attendant, aucune loi n'intervenait sur les réceptions et l'exercice de la médecine. Des gens de toute sorte s'étaient emparés de la profession. Les administrations départementales de la Loire-inférieure et de l'Eure se plaignaient des ravages des faux médecins. Dans ce dernier département, l'autorité dut intervenir à un journalier de se servir de sa patente d'officier de santé. Sans prétexte de guérir les hernies, cet individu pratiquait la castration sur des enfants au berceau. Les deux bureaux de Niort avaient obtenu des patentes comme officiers de santé.

A la Commission d'instruction publique, on dénonçait les brigandages de prétendus officiers de santé des armées, d'anciens prêtres, d'anciens religieux, d'ouvriers, d'inconnus exerçant dans les départements des Deux-Charentes, de la Gironde, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Aveyron, du Cher, de l'Indre, de la Haute-Vienne, du Jura, des Côtes-du-Nord, du Doubs, de l'Ardeche. A Paris, le scandale était le même; on défilait de l'arsenal pour de l'émétique; des bouchers éventaient des femmes en couches.

L'anarchie médicale en était arrivée au point que des administrations centrales, et même des municipalités, s'étaient arrogé le droit de créer des officiers de santé.

D'un autre côté, les apprentis de six mois avaient aussi exercé leurs ravages aux armées; on disait que l'émétique avait tué plus de militaires que l'ennemi.

\* \*

Après avoir exposé la situation, Barillon déposa son rapport dont nous avons parlé sur la

partie de la police qui tient à la médecine, comme suite et comme complément du projet Vitet.

La discussion sur le projet Vitet s'ouvrit le 14 Germinal an VI, et se termina le 29 du même mois (18 Avril 1798) par le renvoi à la Commission de la partie de ce projet relative à l'examen et à la réception des élèves en médecine.

Au cours de la discussion, on entendit les opinions de Guillemardet, J.-P. Ehrmann, Lefebvre, Barillon, Leclerc, Calès, Roger-Martin. Dans la dernière séance, Calès, Hardy et Barillon prirent la parole pour défendre, le premier la création de cinq écoles, le second le projet Daunou, et le troisième le projet Vitet. La discussion close, le Conseil décida au scrutin que le projet Vitet ne serait pas soumis aux trois lectures constitutionnelles; l'urgence rejetée sur la totalité du projet fut déclarée sur la partie relative aux examens, et la Commission fut, en conséquence, chargée de présenter quelques jours après une résolution particulière sur cet objet. Cette résolution ne vint que le 4 Messidor suivant.

A. PUÉVOST.

## FACULTÉ DE PARIS

Séances d'examen. — DOCTORAT. — Ancien régime : Session d'Octobre 1903. Premier examen. Seront admis les candidats pourvus de lettres inscrites non périmées. La session s'ouvrira fin Octobre ou commencement de Novembre.

Session de Novembre 1903 à Mars 1904. Deuxième examen (2<sup>e</sup> partie). Seront admis les candidats pourvus de douze inscriptions non périmées. Les inscriptions seront reçues le lundi et le mardi de chaque semaine, du 5 Octobre 1903 au 2 Février 1904, inclusivement. Les candidats seront appelés à passer quinze à vingt jours environ après la date de la conscription. Les candidats ajournés avant le 28 Février 1904 pourront se présenter de nouveau dans

une session qui aura lieu du 9 au 28 Mai 1904. Pour cette dernière session, les conscriptions seront reçues les 25 et 26 Avril 1904.

Session de Janvier 1904. Premier examen. Seront admis les candidats ayant obtenu au Juillet ou en Octobre 1903. Les conscriptions seront reçues les 14 et 15 Décembre 1903. La session aura lieu dans la première quinzaine de Janvier 1904. Les cinquième et sixième inscriptions seront délivrées en Janvier 1904 aux étudiants qui auront subi le premier examen avec succès, à la condition d'avoir participé aux travaux pratiques de dissection pendant le premier trimestre de l'année scolaire 1903-1904.

Session de Mars à Mai 1904. Deuxième examen (1<sup>re</sup> partie). Seront admis tous les candidats pourvus de dix inscriptions au moins, non périmées, et ayant disséqué pendant deux semestres. Les conscriptions seront reçues les 26 Février et 1<sup>er</sup> Mars 1904. La session commencera le 15 Mars 1904.

Session de Juillet 1904. Premier examen. Seront admis les candidats pourvus de quatre inscriptions non périmées. Les conscriptions seront reçues les 13 et 14 Juin 1904. La session aura lieu du 27 Juin au 2 Juillet 1904.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'à MM. les étudiants autorisés à poursuivre leurs études d'après l'ancien régime, dans les conditions prévues par la circulaire du 28 Juillet 1903.

Nouveau régime : Session de Novembre 1903 à Mars 1904. Deuxième examen. Seront admis les candidats pourvus de huit inscriptions non périmées. Les conscriptions seront reçues le lundi et le mardi de chaque semaine, de midi à 3 heures, du 5 Octobre 1903 au 2 Février 1904. La session aura lieu d'Octobre 1903 au 28 Février 1904. MM. les candidats qui n'auront point subi le deuxième examen avant la clôture du registre des inscriptions de Janvier 1904 ne pourront prendre la dixième inscription qu'en vertu d'une autorisation spéciale de la commission scolaire. Par suite, ils ne seront admis à prendre part aux travaux pratiques de chimie, pathologie et de médecine opératoire que sur leur demande, et si le service le permet.

Les candidats ajournés avant le 28 Février 1904 pourront se présenter de nouveau dans une session

**GOUTTE, GRAVELLE  
RHUMATISMES**  
SONT COMBATTUS AVEC SUCCÈS par les  
**SELS de LITHINE EFFERVESCENTS**  
**LE PERDRIEL**



Supérieurs à tous les autres, devant de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la Lithine.

**INDICATIONS :**

|                       |                                                                |                        |                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| GRANDS<br>DU LITHINE  | Goutte,<br>Gravelle,<br>Rhumatisme chronique.                  | SALICATE<br>DE LITHINE | Rhumatisme.<br>Affections catarrhales<br>des voies urinaires. |
| BEZOÛTE<br>DE LITHINE | Coliques néphrétiques,<br>Coliques hépatiques,<br>Rheumatisme. | GLYCÉRO-<br>PURIFIANT  | Goutte ou Rhumatisme,<br>accompagnés d'état né-<br>vralgique. |

UN BOUCHON-MESURE représente 16 centigr. de SEL ACTIF

**SPÉCIFIÉ ET EXIGÉ le nom LE PERDRIEL**  
pour éviter la substitution de similaires inactifs, faux ou mal dosés.

**LE PERDRIEL, 44, Rue Milton, PARIS et toutes Pharmacies.**

**DIONINE**  
Dérivé et succédané de la Morphine.

**BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)**  
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IODIPINE 10 %</b> Succédané du KI dans le traitement des<br>Scléroses, toux bronchitiques, emphysème.<br>(Point d'intolérance.)                | <b>VERONAL</b> Nœuf hypnotique remarquable, sans action secondaire sur le second degré.                                                                                       |
| <b>IODIPINE 25 %</b> Succédané du KI dans le traitement des<br>Scléroses, toux bronchitiques, emphysème.<br>(Point d'intolérance.)                | <b>BROMURE de METHYLATROPINE</b> Dérivé et succédané de l'atropine. Combiné à la<br>Gélatine ou à la Tragacanth, c'est un remède<br>incomparable pour l'exploration des yeux. |
| <b>BROMIPINE 10 %</b> Succédané du KI dans le traitement des<br>Scléroses, toux bronchitiques, emphysème.<br>(Point d'intolérance.)               | <b>EAU OXYGÈNE MERCK</b> Chémiquement pur<br>à 20 %, en poids d'Hydrogène, Antiseptique employé<br>en chirurgie, médecine, dentaire et stomatologie.                          |
| <b>STYPTICINE</b> Antisepsique et styptique.<br>Préparé en France, dosés à 0,05.                                                                  | <b>LARGINE</b> Combinaison concentrée d'Argent<br>et d'Albumine. — Traitement de<br>la gonorrhée.                                                                             |
| <b>TANNOFORME</b> Antisepsique, antiputride.<br>Spécifique des staphylocoques.<br>— Pour le traitement des plaies, des<br>Tumeurs ou des ulcères. | <b>GLYCOSAL</b> Ether salicylé de la Glycérine.<br>Médication salicylée par voie<br>cutanée, exemple d'effets accélérateurs<br>dégrables.                                     |

**Se trouvent chez tous les Drogistes français**

**Merck**

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. Paroisse de Produits chimiques à **DARMSTADT**

**Seche très agréable au goût**

**PEPTONE YASSAL** sans odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organologiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

**Echantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>o</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.**



**NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

DOSAGE par K°

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Rétrait de noix fraîches de Kola..... | 40 gr. |
| Glycérophosphate de Chaux.....        | 50 gr. |
| Rétrait de Quinquina.....             | 10 gr. |
| Quinquina vanillé.....                | 10 gr. |
| Quinquina vanillé.....                | Q. S.  |

La BIPHORINE,  
granulée à base de Kola,  
Glycérophosphate de Chaux,

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype  
de la médication Dynamogène antineurasthénique  
et antiparalysique. La BIPHORINE est très agréable  
au goût et prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à râteau, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 59, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.

# VALEROBROMINE

**SUCCÉDANÉ de VALÉRIANATE et du BROMURE**  
**SANS MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT**

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>r</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables,  
employer, pour exciter les fonctions  
de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Employer la seule dose par jour, dans un peu  
d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGENINE LUMIÈRE

NOUVEAU HYPERMANGANE ASSÉDÉ

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels  
hydrargyriques et n'est pas irritant.

Seul bas pris en permet l'usage l'emploi.

Seul, Couperose, Jaunisse, Scurie, Lenteur  
Chlorure, l'insomnie, l'asthme à 150 après le  
repas.

DOSES : de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

Vous donnera de 2 à 12 centigr. par jour.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GERMAIN (Seine)

## SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public

Ordonné le 12 Août 1897.

Remplace l'Acide Phénique, le Conlar, le Sublimé, etc.  
ODOREUX SUAVE DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEAT, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

## ZOMOTHÉRAPIE

### BEEF-JUICE

PLASMA CONCENTRÉ

à basse température

de viande de BŒUF

CRUE

ALIMENT

DYNAMIQUE

et

RECONSTITUANT



Le Flacon 1/3 l.

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

### DE AMOUR

SE PREND A LA DOSE

DE 3 ou 4 CUILLERÉES

PAR JOUR DANS DE L'EAU

ÉBOÛLÉE OU DANS DU PORTO

DU MALAGA, ETC.

CONVALESCENCE,  
DÉNUTRITION,  
TUBERCULOSE,  
ANÉMIE, CHLOROSE,  
SURMENAGE

## UN DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

# ÉLIXIR DE PEPSINE MIALHE

Préparé par macération  
directe de glandes  
pepsiques, dans un  
véhicule approprié, c'est  
UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE  
NATUREL, mais d'une saveur agré-  
able, et d'une conservation indéfinie.  
Dyspepsies, Gastralgies, Digestions  
lentes et difficiles, Lourdeurs d'esto-  
mac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS  
Echantillons gratuits aux Docteurs

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller, par jour dans grog, lait, ou nourrir par lavement

aliments des Malades qui se digèrent

Viande et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Retenit les Forces, l'Appétit, les Digestions.

Malades du tube digestif, convalescents, suppurés, enfants, convalescents, etc.

VIN DE PEPTONE CATILLON

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif.

20 fois son poids viande beef assimilable.

Aliment des Malades qui se digèrent

Viande et glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Retenit les Forces, l'Appétit, les Digestions.

Malades du tube digestif, convalescents, suppurés, enfants, convalescents, etc.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette

## Tablettes de Catillon

à 0,25 de corps

à 0,25 de corps

à 0,25 de corps

à 0,25 de corps

à 0,25 de corps

à 0,25 de corps

à 0,25 de corps

à 0,25 de corps

## THYROÏDE

— Titre Surélevé, Efficacité certaine — L. 3 fr

I. A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'hôpital Lariboisière.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Méc. de l'hôpital d'Antenniers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Méc. de l'hôp. Beaucaud.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Eaux de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

REDACTEUR GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFORES** — J. DUMONT  
 Secrétaire adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
 3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Les sanatoriums de Leyzin, du 1<sup>er</sup> Mai 1902 au 30 Avril 1903, par M. MORIN . . . . . 717

Appendicéole extra-péritonéale et appendicé hémiaire extra-péritonéale, par MM. P. GUIBAL et E. ROLAND (avec 4 figures en noir). . . . . 718

## CHRONIQUE

La lutte contre la tuberculose. Le privilège des bouilleurs de crû. Difficultés de la suppression. Possibilité du rachat, par M. A.-F. PLEQUE . . . . . 577

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique : Gynécologie de l'utérus, M. NATAN-LARRIER. — Kyste du vagin, M. P. FÉRET. — Tumeur sous-mucineuse, M. MOURTIN. — Plaque articulaire par halle, M. MOLLIN. . . . . 722

Société médicale des hôpitaux : Recherche de la rétention des chlorures, M. ACHARD. M. VIDAL, ACHARD. — Péritonite tuberculeuse ou cirrhotique alcoolique ? Inoculation positive Autopsie confirmative, MM. FÉRET, SUGNET et LÉRY LEMARE. — Trois cas de tumeurs traitées par l'injection lombaire sous-arachnoïdienne d'anti-toxine tétanique. Guérison. Les injections paracervicales périphériques, M. J. A. SIBERT. — Endocardite ulcéreuse traitée par le collargol, MORT. M. LE GENRE. — Prophylaxie de la tuberculose, M. BARTH. — Le liquide céphalo-rachidien des syphilis en période secondaire, M. P. NAVAT. . . . . 722

Académie de médecine : Intoxication par l'oxyde de carbone, M. LAYRAN. — Traitement de la gastroentérite des nourrissons, M. H. DE ROTHSCHILD. — Inoculation de la syphilis au

singe, M. HAMONIC. — Le suç prostatique anormal, M. A. GUÉPIN . . . . . 723  
 Académie des sciences : La présence de l'urée dans le sang et dans les urines anormales, M. GARNIER. . . . . 723

## ANALYSES

Histoire de la médecine. Généralités : Raisons de nos doutes sur la maladie du pape Léon XIII, par M. A. GARDARELLI . . . . . 723  
 Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques : Le pancréas dans la cirrhose veigelle du fût, par M. L. d'ARATO . . . . . 723  
 Médecine : Palpitations cardiaques, leur diagnostic dans l'urémie, par M. CHAVIGNY . . . . . 723  
 Pédiatrie : Ostéites apophysaires de croissance, par M. J. COBET. — De l'ischyngotomie externe pour corps étrangers de l'œsophage chez les enfants, par M. G. GROSS. — Les perversiones, l'appétit chez les enfants musulmans de premier âge en Algérie, par M. H. GROS . . . . . 724  
 Otolgie, Rhinologie, Laryngologie : Sur les relations des otites moyennes aiguës avec la rhumatisme articulaire aigu, par M. WAGNER . . . . . 724  
 Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Les tumeurs du test, par MM. J. ALBARAN et L. IMBERT . . . . . 724

## PRATIQUE CHIRURGICALE

Principe des déviations. Un écarteur universel, par M. LOUIS VACHER . . . . . 578

## LIVRES NOUVEAUX

Précis d'électrologie médicale, par M. A. GASTEN . . . . . 579  
 Bibliographie . . . . . 579

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 582  
 Hôpitaux . . . . . 583

## CARABANA

Purgation pour régime.  
 Congestion. Constipation.

SIROP et SOLUTION de D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX  
 AFFECTIONS POLMONAIRES, ANÉMIE entièrement MALADIES des Os et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**AVASINE** de COUTUREUX  
 57, Av. d'Antin, Paris.  
 PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

LA MÉDICATION KÉRATINISÉE  
 Préviendrait tout goût désagréable, ménage l'estomac  
 PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE  
 Indure, Ferrugineuses, Pancréatiques, Etc, Etc.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIERE  
 NÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 583  
 Concours . . . . . 583  
 Renseignements . . . . . 583

## LA

## LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Le privilège des bouilleurs de crû.

Difficultés de la suppression.

Possibilité du rachat.

Comme toutes les demi-mesures, la réglementation nouvelle sur le privilège des bouilleurs de crû a produit un inconvénient général. Hygiénistes, économistes, bouilleurs font entendre à l'envie leurs amères récriminations. Une solution s'impose et l'occasion serait peut-être favorable pour en finir avec ce difficile problème, aussi grave comme casquette fiscale que comme empoisonnement du pays.

Aux yeux des hygiénistes, la situation actuelle est encore plus déplorable qu'auparavant. Autrefois les bouilleurs moins surveillés vendaient en fraude au dehors la majeure partie de leur production. Actuellement guettés de plus près ils ont pour leur alcool un écoulement plus difficile. La quantité tolérée de 50 litres d'alcool pur (75 litres environ d'eau-de-vie de marc ordinaire) est en une année plus que suffisante pour l'intoxication de toute une famille. Cependant les bouilleurs, par un instinct bien paysan, la boivent pour ne pas la laisser perdre. Beaucoup même dépassent la quantité tolérée. La surveillance sur ce point est forcément plus incertaine que contre la vente au dehors. C'est l'alcoolisme familial à jet continu, obligatoire et presque légal.

Les bouilleurs cependant ont aussi leurs sujets de plaintes. Plus encore que la limitation du privilège, les mesures nouvelles de surveillance, les

GRANDES DIGITALE  
 SOLUTION NATUELLE  
 AMPOULES

MARTINAC et C<sup>o</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

AIK-LES-BAINS DOUCHE-MASSAGE  
 Traitement des Affections  
 des Voies respiratoires aux Eaux de Marlioz.  
 Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

GUILLIERMOND SIROP  
 100% TANNIQUE  
 AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURNE — MALADIES DE LA PEAU

ALIMENTATION DES ENFANTS, CONVALESCENTS ET VIEILLARDS

## BANANINE MIALHE

Farine de bonne phosphatée. 2 fr. 10 toutes pharmacies.  
 Pharmacie MIALHE, 4, rue Favart, Paris. — Échantillons gratuits. Docteurs.

## QUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles, Déchirements du cuir, Scalds, Impétigo, Entorses, Échantillons, 24, rue MINGET, PARIS.

## LUCHON EAUX SULFHYDRIQUES HUMAGES

Affections des voies respiratoires.  
 Naso-pharynx, Larynx, Bronches.)  
 Suites de grippe.  
 Saison de Juin à Octobre.

## SOLUTION POUTAUVERGE

EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANT  
 ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 82. 14 OCT. 1903.



formalités complexes ont profondément dépla. Appliquées à la lettre, les obligations multiples exigées par les règlements supprimeraient en fait et par une voie détournée le bouillage de crû. Les protestations dans les campagnes ont été générales. Au Sénat comme à la Chambre, de nombreuses interpellations sont annoncées, écho parfois très aigre à lamentations des cultivateurs.

Les économistes enfin ne sont guère plus satisfaits. Ils regardent comme insuffisants les moyens de contrôle considérés par les paysans comme tracassiers et vexatoires. En raison de l'accroissement des droits, la porte leur paraît plus que jamais largement ouverte à la fraude. Comme toujours les gens honnêtes et scrupuleux seront très gênés par la réglementation, par ses articles nombreux, complexes, parfois difficiles à comprendre. Les gens indélicats passeront allègrement au travers.

Supprimer d'une façon complète le privilège des bouilleurs serait évidemment la solution radicale imposée tant par les ravages croissants de l'alcoolisme, par les progrès de l'alcoolisme féminin et infantile, que par la difficulté de la lutte contre la fraude. Mais prise aussi brutalement cette mesure serait forcément très impopulaire. L'absence d'aucune compensation et sans indemnité elle serait même injuste. Les campagnes supportent des impôts proportionnellement beaucoup plus lourds que les villes. Le service militaire pèse sur elles au maximum. Elles manquent de nombreux avantages sociaux réservés forcément aux centres plus importants. Les défenseurs des bouilleurs de crû peuvent donc soutenir avec quelque raison leur thèse paradoxale : « le privilège des bouilleurs constitue pour eux à d'autres charges une équitable compensation », triste compensation d'ailleurs au point de vue de la santé, et triste cadeau fait aux familles que ce

droit de produire et de consommer par an 75 litres de mauvais alcool !

Admettons toutefois l'objection au point de vue économique et fiscal. Celle-ci perd évidemment toute sa valeur si l'on décide non plus de supprimer, mais de racheter le privilège des bouilleurs de crû. Ce rachat serait la mesure efficace et acceptable, le seul terrain possible de conciliation entre les hygiénistes, les économistes et les bouilleurs de crû.

Afin de procéder par étapes dans cette importante réforme et d'atténuer les résistances, ce rachat ne devrait pas être obligatoire et général. Ses conditions établies, il devrait être librement accepté et discuté par chaque commune. Un travers français est de n'admettre que les mesures collectives et d'ensemble. Ce travers constitue un obstacle à bien des progrès sociaux. Dans telles communes le privilège serait tout d'abord défendu passionnément. Dans telles autres il serait facilement abandonné. Ces communes abstinences constitueraient le meilleur point de comparaison. On verrait vite les modifications avantageuses subies par la natalité, par la mortalité et surtout par la tuberculose et par l'aliénation mentale. Il serait même curieux d'étudier l'effet de cette suppression du privilège non seulement au point de vue physique, mais au point de vue moral, de rechercher son influence sur la diminution des délits et de la criminalité.

Quelle pourrait-être la compensation accordée ? Tout d'abord elle devra être positive. Un simple dégrèvement d'impôt, par exemple, aurait pour frapper suffisamment les esprits un caractère trop négatif.

Une subvention soit très forte et une fois donnée, soit plus faible et d'un renouvellement annuel consoliderait mieux du privilège abandonné. Son emploi appartiendrait naturellement à la commune. Elle devrait être consacrée moitié à des dépenses d'intérêt général, moitié à des avantages

directs accordés aux seuls bouilleurs de crû. La dépense, objectera-t-on, sera lourde. Elle deviendra considérable et exigera forcément un emprunt si beaucoup de communes consentent à la suppression du privilège. Mais jamais emprunt n'aura mieux répondu à un but d'hygiène et de moralisation publiques. Jamais aucun n'aura été mieux gagé par un accroissement certain de recettes fiscales. Chaque bouilleur disparu (même en supposant qu'il se contentât de distiller ses 50 litres sans aucun accroissement frauduleux) représente 110 francs de recouvrement annuel. La dépense des indemnités pourra donc se faire sans aggravation d'impôts. Cette suppression volontaire et indemnisée susciterait le minimum de mécontentements. Elle finirait par tarir à la longue la source funeste où s'empoisonne la partie la meilleure et la plus robuste du pays.

A.-F. Plicque.

## PRATIQUE CHIRURGICALE

### Principe des écarteurs. Un écarteur universel.

L'écarteur est un instrument indispensable en chirurgie. Le nombre des modèles existants prouve combien ses applications sont variables et les difficultés qu'on éprouve à en avoir un commode, tenant en place et facile à manier.

Le principe de tout écarteur est : 1° d'écarter parallèlement ; 2° d'être movable-inamovable, c'est-à-dire de permettre un écartement plus ou moins grand à volonté ; 3° de rester fixe dans la position voulue ; 4° de se placer et de s'enlever avec facilité, autant que possible d'une main.

L'écartement des tissus est chose si nécessaire qu'il est confié à un aide expérimenté, dont c'est presque l'unique rôle dans une opération importante.

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'**IODE** et de **PEPTONE** entièrement assimilable.

CONTRE :  
**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYÈME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'**IODE**

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la **GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE** et à **ENVELOPPE PROTECTRICE**.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

Si cependant on possède un écarteur remplissant toutes les conditions désirables comme facilité de manœuvre, parallélisme des valves, mise en place et enlèvement d'une seule main, suppression de toute écraillure, on pourra dans nombre de cas supprimer l'aide chargée des écarteurs ou réduire de beaucoup ses fonctions.

J'ai fait construire par la maison Collin, il y a plus d'un an, un *écarteur ouvre-bouche* qui se pose et s'enlève d'une seule main, reste admirablement en place, laisse absolument libre le champ opératoire et rend les plus grands services dans toutes les opérations qui se pratiquent sur la gorge.




FIG. 1. — Écarteur de Vacher.

Le principe de cet écarteur est depuis longtemps connu : deux branches parallèles glissent sur une tige qui fait résistance et point d'appui lorsqu'une pression s'exerce à l'extrémité libre des branches.

Plus la pression est forte à ses extrémités, plus le coincement le long de la tige, par la bague qui sert au glissement, assure l'immobilité des branches dans la position voulue. Une simple pression du côté opposé fait cesser le coincement et les branches se rapprochent avec la plus grande

facilité. La figure ci-jointe permet de se rendre compte de la forme et du manœuvre de cet écarteur.

Le principe adopté, rien n'est plus simple que d'en modifier les dimensions pour avoir un écarteur abdominal, un écarteur pour résection osseuse, un écarteur pour les ligatures ou la trachéotomie, etc. C'est pour cela que cet ouvre-bouche, que de très nombreux confrères ont déjà adopté, devient un écarteur universel par simple modification de ses extrémités.

LOUIS VACHER (d'Orléans).

## LIVRES NOUVEAUX

A. Castex. — *Précis d'électricité médicale* (Paris, 1903, F. R. de RUEVAL, éditeur).

Ce livre est destiné à l'instruction des étudiants en médecine, mais on peut affirmer qu'il sera utile aussi, comme l'espère l'auteur, aux praticiens spécialistes en électrothérapie et plus généralement à ceux qui aiment à se tenir au courant des progrès accomplis dans tous les départements du savoir médical. Il ne paraît pas possible de condenser un plus grand nombre de notions utiles sous une forme plus concise et dans un nombre relativement si restreint de pages. Sans doute il est permis à l'étudiant d'ignorer quelques-unes des formules et des données numériques introduites dans cet ouvrage, mais le professeur de physique physiologique ou de physiologie en pourra faire son profit. L'auteur a voulu mettre son livre au rang de ces formulaires si précieux qui sont aujourd'hui dans l'industrie, le vade-mecum de l'ingénieur, du chimiste, de l'électricien : il y a pleinement réussi. Agrégé des Facultés de médecine, professeur de physique médicale à l'Université de Rennes, chef du service d'électrothérapie et de radiographie à l'Hôtel-Dieu de cette ville, M. Castex était en possession de l'ensemble de connaissances théo-

riques, techniques et chimiques nécessaires pour s'acquiescer au mieux de cette tâche.

Ce précis se divise en cinq parties : technique, électrophysiologie, électrodiagnostic et radiologie ; il se termine par un appendice très succinct sur la photothérapie. Chacune de ces parties est traitée, dans le cadre ordinairement restreint de l'ouvrage, avec les développements convenables, mais c'est l'électrothérapie qui, comme on pouvait s'y attendre a été l'objet de la part de l'auteur des soins les plus attentifs. S'il insiste à bon droit sur les traitements qui lui ont paru fournir les meilleurs résultats, il n'omet pas de faire connaître ceux de d'autres auteurs qui jugent favorables.

Le chapitre radiologie est à signaler pour sa nouveauté et pour son intérêt aux médecins de jour en jour plus nombreux que préoccupent le radiodiagnostic et la radiothérapie ; ils y trouveront brièvement réunies toutes les notions importantes qui leur sont nécessaires. Pour illustrer un texte dont la clarté ne laisse rien à désirer, il n'existe pas moins de 288 figures. On ne peut guère adresser à ce remarquable précis qu'une seule critique, celle d'être un peu trop parcimonieux d'indications bibliographiques.

A. B.

## BIBLIOGRAPHIE

623. — LERICHE (Léon). *Etudes médicales sur les Eaux-Bonnes*, 2<sup>e</sup> édition avec préface du professeur Landouzy, 1 vol. in-18 de 120 pages ; broché, 1 fr. 50. (Richardin, P. Lamm, éditeurs, Paris.)

625. — GRY (Ed.). *Contribution à l'étude clinique de l'appendicite* chez les enfants en bas âge, thèse, Lausanne, 1903. (Imprimerie Auguste Jannin, à Lausanne.)

626. — VIRGILIO MACRADO. *Instituto-medico à Lisboa*.

627. — ABRI ROUSSELOT. *Phonétique expérimentale et surdité*. 1 brochure de 216 pages. (Institut de laryngologie et orthophonie, 6, quai des Orfèvres, Paris.)

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'aide de macérés de viande crue. *Très agréable dit aux docteurs d'orange amer.*  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Union.

**Creosotal "Duotal" "Heyden"**  
Les plus efficaces contre la Tuberculose, Phthisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".  
Notice et Remède : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE

S'emprie 1<sup>er</sup> VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENALE : *Cancroïdes cutanés.*

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : *Neoplasmes ulcérés.*

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## La Véritable ADRÉNALINE

Découverte à l'origine par TAKAMINE

NON TOXIQUE — NON CUMULATIVE

Chlorhydrate d'Adrénaline Takamine, Solution 1/1000

PARKE, DAVIS & Co, Detroit, New-York et Londres  
Vente en gros : SCOTT & Co, 4, rue Chauveau-Lagarde, PARIS  
Exiger cette marque et se méfier de toutes contrefaçons.)




Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS  
**FARINE D'ISIS et RACAHOUT D'ISIS**  
Lécithinés, Diastases  
Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Béchamp, donne les chiffres ci-dessous :  
Dans toutes les pharmacies. — BARCELONE, 34, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 45.23 |
| Sucre total . . .                  | 2.44  |
| Matières minérales . . .           | 2.07  |
| Selée phosphorique . . .           | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 48.20 |

## DIODOFORME TAINÉ



**AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME**  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme cicatrisant et antiseptique, désinfectant et antiparasitaire; c'est surtout au sujet de son action sur les plaies, des brûlures charbonneuses et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, en ce sens de tout ce qui est justifiable de l'iodoforme. Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on s'efforce de réaliser des préparations rigoureusement iodées, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacons apothécaires de 5 grammes pour être dilués sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

**Bien Spécifier : DIODOFORME TAINÉ**

Pharmacie TAINÉ, 7, rue de Valenciennes, PARIS et dans toutes les Pharmacies. Préparé et mis en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 2, Rue de la Perle, Paris.

**ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)** DÉRIVÉ DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles PAR AN

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Déclaré d'Intérêt Public Décret du 12 août 1897.

## MALADIES NERVEUSES

ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORE, NÉVROSE GÉNÉRALE.

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Sei consistit ita 3 bromures: POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état des sels Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue, chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure douant exactement un gramme de Tribromure qui suffit au faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de Lilou, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. Dose: 10 à 20 grammes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. De l'accone en 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Vous préparerez: **SIROP TRIBROMURE DE A. GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère également le **SIROP TRIBROMURE DE A. GIGON** à base de Sirop d'ectro d'orange amère.

Ph<sup>ie</sup> GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et dans toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

## Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

# PROTONE

Protonegrainé : Cacao Protone  
A 30 0/0      A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons: ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

### Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop: Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,

FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

## SIROP DE DESPINOV

ET VIN

à l'EXTRAIT PUR de FÈVE DE MAROC, simple, fortifiant et crasé

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESSIEURS LES MÉDECINS

Dépôt Général: 8, rue Turpin, PARIS (5)

## CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ de GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Totalement indolore et sans odeur.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES

Pour tout absorbant considérable.

DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS

CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.

84, Boulevard de Clugy, Paris et toutes Pharmacies

## NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE

Méthylarsénite (Arsenic organique) et Lécithine.

Véritable spécifique des dyscrasies consomptives.

## NERVOGITHINE TISSOT

GRANDES DÉPENSES

RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE

Le remède actif de tous les troubles constitutionnels est plus fort que la somme de la puissance de chacun.

Indications: Chloro-anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Lèpre, Néphrite, Impuissance et toutes Défaillances.

Prescrire: NERVOGITHINE TISSOT — 100 Capsules — 125 Capsules par boîte.

100 Capsules: PARIS, 84, Boulevard de Clugy.

## HAMMELIS NATTON

HAMMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Nécessaire de la Santé)

est entièrement composé de plantes fraîches parvenues à leur état de maturité par un grand système de sélection des végétaux.

HAMMELIS NATTON

est un remède spécifique pour toutes les maladies du système digestif.

1 à 6 cuillères, à jeun, dans de l'eau, du vin ou du lait, répéter 3 fois par jour.

Ph<sup>ie</sup> NATTON, 24, Boulevard de Clugy, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Collargol, la Sublime, etc.

ODEUR SUAVE DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par LOGEIS, Pharmacie 37, Avenue Marceau, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, PARIS

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie: 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation de Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUE DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, apparaissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE

### Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

### 3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chaque d'elles porte le nom **Pelletier** et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine.  
Bromhydrate de quinine.  
Lactate de quinine.  
Chlorohydrofluoride de quinine.  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt : Pharmacie, 20, rue de Cléonard, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dériv : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

### AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseur, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>ts</sup>-Honoré à toutes Pharm.

## DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTHISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance) : Comprimés, pilules ou en France, doses à 0 gr. 02.

**IODIPINE 10°** : Succédané du KI dans le traitement ioduré. — Sérotonine, toux bronchitique, emphysème. — Point d'intolérance.

**IODIPINE 25°** : Succédané du KI dans le traitement ioduré. — Syphilis, tertiaire, arthrite, rhumatisme, sciatique, emphysème. — Point d'intolérance.

**BROMIPINE 10°** : Succédané du KBr dans le traitement bromuré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. — Point d'intolérance.

**STYPTICINE** : Antépéritique et styptique puissant. — Comprimés, pilules ou en France, doses à 0 gr. 02.

**TANNOFORME** : Antipyrétique, antipneumonique. — Spécifique des saignements. — Pour la France et ses colonies le Tannoforme est préparé en France.

**VERONAL** : Nouvel hypnotique remarquable, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

**BROMURE DE METHYLATROPINE** : Dérivé et succédané de l'Atropine. Combinaison à la fois utile et à la Trigonostomie, c'est un remède incomparable pour l'exploration des yeux.

**EAU OXYGÈNE MERCK** : Mient pure à 20° en poids d'Hydrogène. Antipyrétique en chimie, antipneumonique et antipneumonique.

**LARGINE** : Combinaison concentrée d'Arginine et d'Albumine. — Traitement de la gonorrhée.

**GLYCOSAL** : Ether salé de la glycérine. — Médicament analgésique par son entée, exemple d'effets accessoires désagréables.

Se trouvent chez tous les Drogistes français

# E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

Usine de Produits chimiques à DARMSTADT

## CHATÉL-GUYON

**GUBLER**

CONTRE

CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHLOÏTE  
Fibres Paludéennes  
ANÉMIE

EN PAYS CHAUDS

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbe, PARIS

## TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & C<sup>ie</sup>

10, Rue de Valenciennes, PARIS — MYXÉDEME, OBÉSITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTE, etc. — TOUTES PHARMACIES.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 19 Octobre 1903.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Broca (Aug.), — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Wasther, Gossel., — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Llayom, Roger, Legry, — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Lepage, Wallieh.

**Mardi 20 Octobre 1903.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Poirier, Harimann, — 1<sup>re</sup> sages-femmes : MM. Puzat, Bouanne, Thicry, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Guyon, Albarran, Marion, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. De Laperonne, Schwartz, Faure.

**Mercredi 21 Octobre 1903.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gagnier, Blanchard, Vidal, — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime : MM. Maucrière, Retterer, Lepage, — 4<sup>e</sup>, MM. Landouzy, Gaucher, Wurtz, — 2<sup>e</sup>, Sages-femmes, Clinique Baudeloque, à 9 heures du matin : MM. Pinard, Ribemont-Dessaignes, Wallieh.

**Jeudi 22 Octobre 1903.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassevant, Rénon, — 2<sup>e</sup>, Nouveau régime : MM. Lannois, Langlois, Richaud, — 4<sup>e</sup> : MM. Pouchet, Dupré, Wurtz.

**Vendredi 23 Octobre 1903.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime : MM. Bressand, Roger, Legry, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Terrier, Delens, Broca (Aug.), — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Kirmisson, Reclus, Gosset, — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : MM. Pinard, Lepage, Wallieh.

**Samedi 24 Octobre 1903.** — 4<sup>e</sup>, MM. Proust, Gilbert, Dupré, — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Chantemesse, G. Ballet, Thiriolux. —

5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. Troisier, Vaquez, Jonnelme, — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Bonnaire, Domicin.

**Consignations pour examens.** — Le registre des consignations pour les examens ci-après désignés est ouvert au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2), le lundi et le mardi de chaque semaine, de midi à 3 heures, à partir du 5 Octobre 1903. Il sera clos aux dates ci-dessous indiquées.

**DOCTORAT : 1<sup>re</sup> Année régime.** — 2<sup>e</sup> Examen (1<sup>re</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 1<sup>er</sup> Mars 1904, à 3 heures. MM. les élèves entrant en troisième année au mois d'Octobre 1903, ne seront admis à consigner que les 29 Février 1904 et 1<sup>er</sup> Mars 1904. 2<sup>e</sup> Examen (2<sup>e</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 2 Février 1904, à 3 heures. Les candidats ajournés avant le 28 Février 1904 pourront se présenter de nouveau dans une session qui aura lieu du 9 au 28 Mai 1904. Pour cette dernière session, le registre des consignations sera ouvert les 25 et 26 Avril 1904.

3<sup>e</sup> Examen (1<sup>re</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 9 Février 1904, à 3 heures.

3<sup>e</sup> Examen (2<sup>e</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 22 Mars 1904, à 3 heures.

4<sup>e</sup> Examen : Le registre des consignations sera clos le 3 Mai 1904, à 3 heures.

5<sup>e</sup> Examen (1<sup>re</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 31 Mai 1904, à 3 heures.

5<sup>e</sup> Examen (2<sup>e</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 28 Juin 1904, à 3 heures.

Thèse : Le registre des consignations sera clos le 28 Juin 1904, à 3 heures.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'à MM. les étudiants autorisés à poursuivre leurs études d'après l'ancien régime, dans les conditions prévues par la circulaire du 28 Juillet 1903.

2<sup>e</sup> Nouveau régime. — 1<sup>er</sup> Examen : Le registre des consignations sera clos le 1<sup>er</sup> Mars 1904, à 3 heures. MM. les candidats entrant en deuxième année au mois d'Octobre 1903, ne seront admis à consigner que les 26, 27, 28 Février et 1<sup>er</sup> Mars 1904.

2<sup>e</sup> Examen : Le registre des consignations sera clos le 2 Février 1904, à 3 heures. MM. les candidats

qui n'auront point subi le deuxième examen avant la clôture du registre des inscriptions de Janvier 1904, ne pourront prendre la 10<sup>e</sup> inscription qu'en vertu d'une autorisation spéciale de la commission supérieure. Par suite, ils ne seront admis à prendre part aux travaux pratiques de chimie pathologique et de médecine opératoire que sur leur demande et si le service le permet.

Les candidats ajournés avant le 29 Février 1904, pourront se présenter de nouveau dans une session qui aura lieu du 9 au 28 Mai 1904. Pour cette dernière session, le registre des consignations sera ouvert les 25 et 26 Avril 1904. Toutefois, MM. les candidats seront soumis, selon les cas, aux délais d'ajournement fixés par le décret du 24 Juillet 1899.

3<sup>e</sup> Examen (1<sup>re</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 9 Février 1904, à 3 heures.

3<sup>e</sup> Examen (2<sup>e</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 22 Mars 1904, à 3 heures.

4<sup>e</sup> Examen : Le registre des consignations sera clos le 3 Mai 1904, à 3 heures. Aux termes d'une décision du Conseil de l'Université du 24 Juin 1904, le candidat à la thèse de doctorat en médecine est tenu de produire, en consignant pour le 4<sup>e</sup> examen, un certificat du professeur qu'il a choisi pour prescrire sa thèse. Ce certificat indique : 1<sup>er</sup> le professeur qui accepte la présidence de la thèse ; 2<sup>e</sup> le sujet de la thèse.

MM. les étudiants ayant subi avec succès la 2<sup>e</sup> partie du 3<sup>e</sup> examen, peuvent retirer, au secrétariat de la Faculté (guichet n° 2), tous les jours de midi à 3 heures, la formule de certificat d'acceptation à établir par le président de la thèse.

5<sup>e</sup> Examen (1<sup>re</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 31 Mai 1904, à 3 heures.

5<sup>e</sup> Examen (2<sup>e</sup> partie) : Le registre des consignations sera clos le 28 Juin 1904, à 3 heures.

Thèse : Le registre des consignations sera clos le 28 Juin 1904, à 3 heures.

**ORFÈVRE.** — 1<sup>er</sup> Examen définitif : Le registre des consignations sera clos le 1<sup>er</sup> Mars 1904, à 3 heures.

2<sup>e</sup> Examen définitif : Le registre des consignations sera clos le 12 Avril 1904, à 3 heures.

3<sup>e</sup> Examen définitif : Le registre des consignations sera clos le 25 Mai 1904, à 3 heures.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

# le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 4 gr. THIACOL contient 0 gr. 52 de *Gaiacol* actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

P. BOFFMAN LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Gilles, PARIS (11<sup>e</sup>).

**Sirop Roche**  
**au THIACOL**

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne des Hôpitaux, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> classe, 10<sup>e</sup> Exposition Universelle, PARIS 1889.  
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE PAR LA CRÉOSOTE à HAUTES DOSES  
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 cr. (soit cuillerée, 0.35).

## CURE DE DÉMORPHINISATION

# Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la DIONINE de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la DIONINE agit en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boulevard Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

En se présentant au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), de midi à 3 heures, pour consigner, MM. les étudiants doivent être munis de leur feuille d'inscriptions.

**Clinique des maladies cutanées et syphilitiques.** — Un cours pratique et complet de dermatologie et de vénéréologie aura lieu du 19 Octobre au 19 Décembre 1903 sous la direction de M. le professeur Gancher avec le concours et la collaboration de : MM. Balzer, De Beaumain, Queyrat, Hédulo, Gaston, Emery, Edmond Fournier, Millan, Terrin, Laspère.

Ces cours sera complet en quatre-vingt-cinq leçons. Il aura lieu tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôpital Saint-Louis, dans l'amphithéâtre de la Clinique. Trois fois par semaine, aura lieu un deuxième cours à 3 h. 1/2, MM. les étudiants à terminer le programme le 19 Décembre 1903.

Ces cours sera essentiellement pratique, et portera surtout sur le diagnostic et le traitement. Toutes les démonstrations seront accompagnées de présentations de malades, de monologues du musée de l'hôpital Saint-Louis et de préparations microbiologiques ou histologiques. L'application des méthodes nouvelles (bains deouches, électrolyse, scarifications, épilation, électrolyse, photothérapie, etc.) sera faite devant les élèves.

Un horaire détaillé sera distribué à chacun des auditeurs.

Des certificats d'assiduité et d'instruction pourront être délivrés aux auditeurs à la fin du cours.

**Programme et répartition des leçons.** — MM. Gancher : Lésions élémentaires de la peau. Matière médicale dermatologique et médication hydrominérale. — Balzer : Eczéma. Impétigo. Erythème. Syphilis secondaire. — De Beaumain : Psoriasis. Lupus. Tubercules cutanés. Tuberculides. Traitement du lupus. — Queyrat : Hémorragie algue. Hémorragie chronique. Complications et traitement de la dermatologie. Les balanoposthites. Herpès. Végétations. Pénicilline. Chancre mou. Chancre syphilitique. — Hédulo : Gale. Erythèmes. Urticaire. Pruritus et prurigo. Lichens. Pityriasis. Pemphigus. — Gaston : Maladies parasitaires du cuir chevelu : Teigne tondue et favus. Pityriasis versicolor. Erythrasma. Exanthes cheveux et des poils dans les maladies parasitaires. Diagnostic dermatologique par les méthodes de laboratoire : Examen des squames, sérologie, sang, pus. Anatomie pathologique générale des maladies de la peau. Electrothérapie. Petite chirurgie dermatologique. — Emery : Traitement de la syphilis. — Edmond Fournier : Hérédosyphilis. Syphilis et gonorrhée. — Millan : Syphilis tertiaire : Syphilides tuberculeux ; syphilides névralgiques ; gommes. Syphilis cérébrale. Syphilis médullaire. Parasyphilis : Neurosifilide. Paralyse générale. Tabes. Dermatoses. Dystrophies pigmentaires. Purpura. Zona. Ulcères de jambe. Elephantiasis. — Terrin : Syphilis alopécie. — M. Lacapère : Pelade et alopecies. Psoriasis. Dermatoses artificielles. Dermatoses congénitales. Séborrhée. Tumeurs de la peau. Scrophules et acné. Eczéma acroché. Verruilles squameuses. Dysidrose. Actinomycose. Nerve et frot. Léprouse. Leucoplasie.

Le droit de laboratoire à verser est de 120 francs.

**Dissection et médecine opératoire.** — Des exercices pratiques facultatifs de dissection et de médecine opératoire sont institués, à l'École pratique, et destitués :

1° Aux étudiants désireux de parfaire leur instruction pratique, après avoir terminé leurs travaux pratiques réglementaires ;

2° Aux étudiants ajournés à l'épreuve pratique de dissection et de médecine opératoire ;

3° Aux étudiants, en cours irrégulier d'études, pourvus du nombre d'inscriptions réglementaires pour y être admis ;

4° Aux docteurs français et étrangers.

Ces exercices sont la répétition de ceux qui ont été faits dans les pavillons pendant la première et deuxième années, en ce qui concerne la dissection, et pendant la troisième année, en ce qui concerne la médecine opératoire.

Chaque série d'exercices durera un mois ou trois semaines. (Un mois pour la dissection et trois semaines pour la médecine opératoire.) Le montant des droits à payer est de 50 francs par série.

Les demandes d'inscriptions seront reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 4), les lundi, mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, de midi à 3 heures.

Réclamant leur inscription pour les travaux pratiques facultatifs de dissection et de médecine opératoire, MM. les étudiants devront produire leur carte d'immatriculation.

Les séries seront formées dès qu'il y aura un nombre suffisant d'élèves inscrits. MM. les élèves inscrits seront ensuite convoqués par lettre individuelle.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Antoine.** — M. Mosny, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le mercredi 11 Novembre, salle Louis, à 10 heures du matin, et les continuera les mercredis suivants, à la même heure, des conférences cliniques sur la tuberculose pulmonaire.

Sous la direction de M. Mosny, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, M. Beaufumé, interne du service, commencera le lundi 9 Novembre un cours élémentaire pratique d'auscultation des maladies des organes respiratoires (bronches, poumons, plèvres) qui aura lieu tous les jours à 8 heures 1/2 du matin. Il sera complet en 12 leçons.

Les élèves seront individuellement exercés à la pratique de l'auscultation.

Le prix du cours d'auscultation est fixé à 50 francs.

Le nombre des élèves étant limité, se fera inscrire d'avance le matin auprès de M. Beaufumé, interne.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. Devaux, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, est affecté au 21<sup>e</sup> régiment d'infanterie coloniale à Paris.

**Étude du Drogueur.** — M. Quidet, ex-maître des travaux pratiques de pharmacologie à la Faculté dirigera la série de conférences sur les applications à la thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale qu'il a inaugurées l'an passé à l'Hotel des sociétés savantes.

Dans la conférence qui accompagne la présentation des principales substances médicamenteuses et des préparations officielles les plus fréquemment employées, les élèves trouveront brièvement exposés : Les notions essentielles de pharmacologie (description, provenance, composition, richesse en principes actifs, usages thérapeutiques, doses, modes d'emploi.)

2° L'interprétation de l'action physiologique sur l'organisme sain ou malade.

3° L'indication des circonstances intéressant l'hygiène journalière ou professionnelle.

4° Les considérations médico-légales (symptomatologie des intoxications, lésions anatomiques, procédés de recherche).

Les élèves sont individuellement exercés à reconnaître les produits et interrogés.

Les conférences, au nombre de 12, ont lieu les mardi, jeudi, samedi de 1 heure à 3 heures.

Pour s'inscrire droit, 50 francs, s'adresser à l'Hotel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente, ou à M. Quidet, 54, rue Bouaparte, les lundi, mercredi, vendredi, de 1 heure à 3 heures.

Ces conférences pratiques, outre qu'elles constituent un mode de préparation méthodique et rationnelle au quatrième examen de doctorat, sont appelées à rendre de réels services aux futurs praticiens au point de vue essentiellement pratique, professionnel.

## CONCOURS

**Prosectorat.** — ANATOMIE. — Séance du 9 Octobre, — *Artère sous-clavière et ses branches, moins la vertébrale.* — Ont obtenu : MM. Chevassu, 16 ; Piquand, 19 ; Grégoire, 16.

**Séance du 12 Octobre.** — *Diaphragme.* — Ont obtenu : MM. Alexandre, 16 ; Chiffolle, 18 ; Léo, 15.

**Internat.** — L'ouverture du concours pour les prix à décerner aux élèves externes en médecine pour l'année 1903-1904 et la nomination aux places d'élève interne en médecine vacantes le 1<sup>er</sup> mai 1904 aura lieu le mardi 21 décembre 1903, à midi précis.

Les élèves seront admis à se faire inscrire au Secrétariat général de l'Administration, tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, de onze heures à trois heures, depuis le mardi 2 novembre jusqu'au samedi 28 du même mois inclusivement.

Un avis ultérieur indiquera le lieu où les candidats devront se réunir pour la première épreuve. Seront seuls admis dans la salle où aura lieu la composition écrite les candidats porteurs du bulletin spécial délivré par l'Administration et constatant leur inscription au concours. Un numéro d'ordre, qui leur sera remis à l'entrée, déterminera la place qu'ils devront occuper pour rédiger leur composition.

La lecture des compositions ainsi que l'épreuve orale auront lieu dans la salle des concours de l'Administration, rue des Saints-Pères, 49.

La nomination aux places d'interne vacantes et les prix à décerner aux élèves externes en médecine sont l'objet d'un seul et même concours. Par suite, le prix, l'accessit et les deux mentions à attribuer comme récompenses à la suite du concours des prix d'externat sont décernés aux quatre premiers élèves dans l'ordre de leur classement au concours de l'Internat.

Les élèves externes reçus au concours ont seuls le droit de se présenter pour les places d'élève interne. Ils ne peuvent, toutefois, prendre part à ce concours que pendant les huit années qui suivent la prise de leur première inscription de médecine. Les années de présence sous les drapeaux ne sont pas comptées dans ce délai.

Par exception, ce délai pourra être augmenté d'une année pour les internes provisoires en exercice ; mais cette exception ne s'appliquera qu'à ceux de ces internes provisoires qui font leurs études conformément au régime fixé par le décret du 20 juin 1878.

Les candidats au concours de l'Internat ne peuvent être inscrits que sur le vu des pièces suivantes :

1° Un certificat constatant leur service en qualité d'externe depuis le 15 mai 1903, au moins, sans interruption ;

2° Des certificats délivrés par les médecins, chirurgiens ou accoucheurs et par les directeurs des établissements dans lesquels ils ont fait un service en qualité d'externes, depuis le 15 mai 1903, et attestant leur exactitude, leur subordination et leur bonne conduite ;

3° Un certificat de scolarité délivré par la Faculté de médecine et constatant la date de la prise de leur première inscription.

Les candidats qui désirent prendre part au concours devront se présenter au Secrétariat général de l'Administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces. Les candidats absents de Paris ou empêchés devront demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches ne peut être accueillie.

**Actes importants.** — Aux termes du règlement, les candidats à l'Internat parvenus à l'expiration de leur 3<sup>e</sup> année d'externat ne peuvent être nommés internes provisoires et exercer les fonctions que s'ils se sont fait de nouveau recevoir externes.

Par application de cette disposition, les externes de 3<sup>e</sup> année qui n'ont pas subi de nouveau le concours de l'externat seront, malgré leur rang, exclus de la liste des internes provisoires.

**Externat.** — Sont désignés pour faire partie du jury du prochain concours de l'Externat, M. Lombard, Sieard, Jomé, Lafitte, Demoulin, Canro, Maed, qui ont accepté, et Savarzin.

## RENSEIGNEMENTS

**M. de Martel,** interne à l'hôpital d'Ivry, et M. Renault, interne aux Enfants-Malades, commenceront prochainement une conférence d'Externat. S'adresser P. M., n° 1608.

**Deux internes des hôpitaux** commenceront le 1<sup>er</sup> Novembre une conférence privée d'Internat. S'adresser à M. Chiray, à la Salpêtrière.

**Pour raison de santé,** excellent poste à éder dans l'Orléans, à 3 heures de Paris, avec fixe important, rapport annuel 10.000 francs, susceptible d'augmentation, très pressé. S'adresser P. M., n° 1010.

**Deux internes des hôpitaux** commenceront en Novembre une conférence privée d'Internat. S'adresser P. M., n° 1011.

**Deux internes des hôpitaux** commenceront prochainement une conférence préparatoire aux examens de pathologie et d'obstétrique (3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup>). S'adresser P. M., n° 1012.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MAETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

# NUCLEO-FER GIRARD

NOUVELLE      MÉDICATION      MARTIALE

## Le Nucleinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucleinate dans l'Euf, le Lait et le Fœtus

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucleinate de Fer

Les Pilules Nucleo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucleinate de Fer

à 6 à 8 globules par jour avant les repas.

Rue de Conde PARIS

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHÉXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES**

## HÉMONEUROL COGNET

Combinaison  
granulée  
nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR DU SANG. REPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE  
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

## CAPSULES COGNET

Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-créosoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
NI Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT  
FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



## TUBERCULOSE

**Injectons hypodermiques**

journalières, progressives  
d'HUILE GOMENOLEE à 20% (1/5)

Dose initiale 2cc — Augmentation journalière 1cc  
DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Saliétyl  
de Méthyle  
naturel.

**Le Calmant**

LE PLUS  
**Rapide**  
LE  
**plus Sûr**

SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

## CAPSULES DE COLCHI-SAL DE MIDY BÉTUL-OL, Liniment Saliétyl

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

1 à 2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16

**Echantillon**  
Franco sur demande  
28, Rue Joubert, PARIS  
et toutes  
les Pharmacies.

TELEPHONE  
240-94

## TRISCUIT

**PAIN DE SURALIMENTATION**  
au Froment pur  
**DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ**

### ANALYSES

|                       | TRISCUIT                       | PAIN                               |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                       | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Villejean |
| Eau.....              | 10.94                          | 10.68                              |
| Cendres.....          | 1.77                           | 1.68                               |
| Matière grasse.....   | 1.28                           | 1.26                               |
| — azotée.....         | 0.87                           | 10.52                              |
| — amyloïde.....       | 72.05                          | 72.05                              |
| — solubles.....       | 0.32                           | —                                  |
| Sucres.....           | 2.77                           | 2.17                               |
| Cellulose.....        | 1.10                           | 1.47                               |
| Indice et pertes..... | 0.40                           | 0.20                               |
|                       |                                | 36.00                              |
|                       |                                | 0.50                               |
|                       |                                | 8.90                               |
|                       |                                | 53.80                              |
|                       |                                | —                                  |
|                       |                                | —                                  |
|                       |                                | 0.60                               |

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements ..... 40 fr.  
Union postale ..... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laënnec,  
Membre de l'Acad. de médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anticléverilles.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.  
**M. LERMOYER** Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Hôp. de Leçon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Breca.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPESSES** — J. DUMONT  
Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Rôle des leucocytes dans l'assimilation et la  
répartition des médicaments dans l'orga-  
nisme, par M. MARCEL LABRÉ ..... 725  
Le rôle de l'épilon au cours des infections  
générales, par M. L.-G. SIMON ..... 726

## CHIRURGIE PRATIQUE

Méthode ambulatoire. Appareils de M. Robert  
Sorel (du Havre), par M. LÉON GUILLARD (avec  
7 figures en noir) ..... 728

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

A propos des épidémiolites gonorrhéiques, par  
M. R. ROMME ..... 730

## CHRONIQUE

L'Union antialcoolique des étudiants, par M.  
GEORGES NAUDROY ..... 585

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de  
pédiatrie : Observation de torsion de l'utérus  
fibromateux, M. FAURE. — Un cas d'hémato-  
mètre post partum, M. FIÉLY, MM. LEPAGE,  
CHAMPEYRIER. — Une observation de purpura  
hémorragique pendant la grossesse, M. RUDAUX.  
— Un cas de hernie diaphragmatique, M. LÉ-  
PAGE. — Deux observations de fibrome utérin

## PHthisie CREOSOTAL SIMB

GRAINS LAXATIFS **BOURDAINE**  
DE PLOMBIÈRES 31  
HENRY ROGÉE, 3, b.d. de Courcelles, Paris. 533-85.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

BORICINE MEISSONNIER  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**AVASINE** de COUTURIER  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

Médication Alcaline économe que.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**  
à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**HYGIÈNE**  
de la FEMME

D<sup>rs</sup> PLATON et SEPT

Prix, broché : 4 fr.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 83. 17 OCT. 1903

chez des femmes enceintes, M. LEPAGE, MM. PI-  
NARD, POZZI, PINARD. .... 730  
**Société d'ophtalmologie de Paris** : Dents hé-  
réditaires, M. DALLER. — Sarcome péripa-  
pillaire, MM. DE LAFERSONNE et OZIS. — Un cas  
de conjonctivite infectieuse de Parissand, MM.  
CHAILLONS et TOUTENCO. — Note sur les lésions  
histologiques de la conjonctive infectieuse de  
Parissand, MM. MORAX et MANOUVRIAN. — La tu-  
berculose des voies lacrymales, M. DE LAFER-  
SONNE. .... 731  
**Société de chirurgie** : Kyste dermoïde du colon  
transverse, M. POTHUAT. MM. QUÉNU, HARRIS-  
POTHEAT. — Sur le diagnostic de l'appendicite  
gangréneuse, M. REYNIER. M. QUÉNU. — Kyste  
épithélial à pédicule tordu, M. RICHELOT. —  
Fistule spontanée du tibia, M. ROUTIER. — Fis-  
tule aile du borge interne, M. ROUTIER. —  
Hypertrophie mammaire unilatérale, MM. ROU-  
TIER. — Calcul vésical développé autour d'un  
corps étranger chez une fillette de quatre ans,  
M. ALBARAN. — Goitre volumineux, M. AUG.  
REVERDIN. .... 731

## ANALYSES

Thérapeutique générale : Traitement de la  
fièvre typhoïde par la pyramidon, par M. H.  
EGGÉ. .... 735

## LIVRES NOUVEAUX

Manuel pratique de la garde-malade et de l'infir-  
mière, par M. BOURNEVILLE ..... 587  
**Bibliographie** ..... 587

## NOUVELLES

Faculté de médecine ..... 590  
Hôpitaux ..... 590  
Nouvelles : Paris et départements ..... 590  
Concours ..... 591  
Renseignements ..... 591

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**GLYCOGÈNE RENARD** PHILIPPE  
GIANCANE AMPOULES

BRONCHITES — TUBERCULOSE

**D'HUILE GOMENOLÉE**

SCRÉ-LE GUER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Bt. Paris, Compagnie de Poqueux, 22, Ch.-d'Antin.

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonique vasculaire.

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**NUCLÉNAL BOUTY**

Nœtine Phosphoglycérate.

## L'UNION ANTIALCOOLIQUE DES ÉTUDIANTS

Au moment où va s'ouvrir à la Faculté de mé-  
decine le premier Congrès national contre l'alcoo-  
lisme, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'il  
existe une « Union antialcoolique des étudiants ».

Un premier essai avait été tenté en 1898 : il  
s'était fondé sous le nom de « Section du Quar-  
tier latin » une section de l'Union française anti-  
alcoolique ; mais, malgré le zèle de ses organisa-  
teurs, elle n'avait fait que peu parler d'elle ; puis,  
ceux-ci ayant quitté le Quartier, leurs études ter-  
minées, elle n'avait pas tardé à tomber dans l'oubli.

Il y a quelques mois, nous avons voulu repren-  
dre l'œuvre de nos prédécesseurs, et nous avons  
créé une nouvelle Société sous le nom de « l'Union  
antialcoolique des Étudiants », montrant ainsi  
notre intention de faire œuvre bien personnelle  
tout en restant affiliés intimement à l'Union  
française antialcoolique dont nous adoptons le  
principe : usage modéré des boissons fermentées,  
abstinence des boissons distillées ; c'est le prin-  
cipe de la tempérance opposé à celui de l'absti-  
nence totale.

Notre but, en effet, n'est pas de nous transfor-  
mer en « prêcheurs austères », mais, dit M. le  
professeur Debouve : « Vous serez médecins ; vous  
vous répandrez par toute la France, vous agirez  
sur la santé publique et même sur la santé mé-  
dicale par vos prescriptions et vos conseils... vous  
pouvez contribuer puissamment à changer l'opi-  
nion publique... La croyance répandue dans le  
peuple, c'est que l'alcool donne de la force. Ja-  
mais il n'a donné de force à personne. »

**GRANULES** **DIGITALINE**  
**SOLUTION** **AMPOULES** **NATIELLE**

MARTIGNAC & C<sup>e</sup>. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**AMPOULES BOISSY** AU NITRITE D'AMYLE  
(Angine de poitrine)

**CASCARA DEMAZIERE**  
SPECIALITÉ DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

ACCROISSEMENT, DEVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



Voilà le préjugé que nous voulons combattre. Pour cela les moyens sont nombreux.

Plusieurs d'entre nous ont déjà exposé nos idées dans des conférences ; rien de plus facile que d'en faire, à tour de rôle, une ou plusieurs fois par semaine ; les cours du soir, les Universités populaires, les sociétés de conférences ne demanderont pas mieux que de nous ouvrir leurs portes. En outre, les étudiants en médecine ont un moyen de propagande puissant : les causeries à l'hôpital avec les malades — et aussi avec les infirmiers, en leur répétant sans cesse que l'alcool fait du mal, en leur montrant (et à l'hôpital les preuves abondent), que c'est lui la principale cause de la tuberculose ; nous pourrions d'ailleurs organiser des conférences aussi dans les hôpitaux ; nous n'aurions qu'à développer les principaux points de la remarquable affiche que l'administration y a fait placer.

Mais l'U. A. E. ne s'adresse pas aux seuls étudiants en médecine ; il y a d'autres éléments du problème que l'élément médical. « La question alcoolique, dit M. le Dr Triboulet, ressort non seulement à la médecine, mais à l'économie politique, au droit, à la morale, voire même à la politique intérieure et internationale. »

Tout le monde a donc un rôle à jouer dans la campagne antialcoolique, et en particulier tous les étudiants ; nos conférences, en effet, ne doivent pas être seulement médicales ; à côté des maux physiques qu'engendre l'alcoolisme, il y a les maux d'ordre moral, la misère et toutes ses conséquences ; voilà de quoi intéresser nos camarades des autres écoles. Même ceux qui s'occupent d'art, les dessinateurs par exemple, peuvent nous être fort utiles en composant des affiches artistiques, des cartes postales illustrées que l'U. A. E. ferait éditer et répandrait le plus possible.

Ceux qui hésitent à prendre une part active à la lutte antialcoolique ne doivent pas se désintéresser de notre œuvre, car, en même temps qu'un

foyer de propagande, l'U. A. E. sera un foyer d'études sur l'alcoolisme ; en créant des groupements analogues dans les principales Universités de France, nous pourrions recueillir une moisson de documents importants ; nos réunions, des discussions entre nous sur tel ou tel point de la question, et enfin notre existence même forceraient à s'occuper de l'alcoolisme avec lequel nous aurons tous à compter un jour ou l'autre, que nous devenions médecins, magistrats, ingénieurs, professeurs, industriels ou officiers.

Beaucoup d'officiers, en effet, pensent que le passage au régiment peut et doit être pour la majorité des hommes non cultivés une occasion de perfectionner leur instruction ; ils organisent des conférences et chargent des étudiants en médecine de faire des causeries à leurs camarades, sur l'hygiène et, en particulier, l'antialcoolisme ; des étudiants bien au courant de la question et habitués à en parler pourraient ici encore faire œuvre très utile.

Tel est sommairement esquissé le programme de l'U. A. E. ; il ne laisse pas sans doute d'être un peu ambitieux ; mais avec de la bonne volonté, nous le réaliserons certainement. Tous ceux qui se sont occupés de la propagande antialcoolique insistent sur le rôle prépondérant de la jeunesse universitaire ; il existe actuellement dans la plupart des lycées et collèges des sections de l'Union française antialcoolique ; l'U. A. E. ne fait que continuer et parfaire l'œuvre commencée au collège ; des sociétés analogues fonctionnent dans un grand nombre d'Universités étrangères, pourquoi n'en serait-il pas de même en France ?

D'ailleurs, les appuis ne nous manqueront pas ; un grand nombre de nos maîtres nous ont prodigué leurs encouragements et promis leurs conseils. L'U. A. E. est dirigée par un « Conseil d'administration » composé de médecins et de personnes dont l'expérience fait autorité en ma-

tière d'antialcoolisme ; à côté de ce Conseil d'administration est un « Comité d'action » composé uniquement d'étudiants et qui s'occupe de la propagande ; grâce à cette organisation, notre Société, tout en restant une Société de « jeunes », aura un caractère plus sérieux et une action plus efficace que si elle n'était dirigée que par des étudiants.

Voilà notre but et voilà nos moyens d'action ; agissons. « Vous savez, disait aux étudiants M. Marillier, maître de conférences à l'école des hautes études, vous savez, vous, quel poison est l'alcool ; c'est votre devoir de le dire à ceux qui l'ignorent, aux ouvriers, aux paysans qui trouvent la misère, la maladie et la mort au fond des verres où ils vont chercher la force. Vous savez bien, vous, que cette force est illusoire que donne l'alcool, vous savez qu'il n'est argent plus sottement dépensé que celui qu'on laisse au cabaret ; mais puisque vous le savez, pourquoi ne le dites-vous pas à tous ? » — Disons-le.

GEORGES MAUROY  
Externe des hôpitaux.

## UNION ANTIALCOOLIQUE DES ÉTUDIANTS

Union française antialcoolique. — Section du Quartier Latin.

### EXTRAIT DES STATUTS

Article premier. — Il est fondé par les étudiants de l'Université de Paris et les élèves des grandes écoles, sous le nom d'Union antialcoolique des Étudiants, une section de l'Union française antialcoolique.

Son but est de combattre toujours et partout, par tous les moyens légaux, l'alcoolisme et ses conséquences.

Art. 2. — Peut faire partie de l'U. A. E. toute personne, sans distinction de sexe, s'intéressant à l'enseignement de l'antialcoolisme.

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

à l'Enveloppe mince de Gluten

DOSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS } **NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE  
SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.**

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 40 à 0 gr. 25 par jour ; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 40 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

Art. 3. — L'Union se compose de membres actifs et adhérents.

Tout membre actif s'engage à s'abstenir entièrement, sous prescription médicale, d'eau-de-vie et de toute espèce de liqueurs (boissons distillées), et à ne faire qu'un usage modéré de vin, de bière ou de cidre (boissons fermentées).

Les membres adhérents, sans prendre d'engagement, déclarent s'associer à la lutte contre l'alcoolisme et combattre avec l'Union.

Art. 4. — Les membres titulaires versent une cotisation minimum de 1 fr. par an.

Une cotisation annuelle de 5 francs au moins donne le titre de membre bienfaiteur.

En outre, l'Union comprend des membres d'honneur qui veulent bien lui accorder leur appui.

Art. 5. — L'U. A. E. est dirigée par un Conseil d'administration composé de médecins et de personnes dont l'expérience et l'autorité en matière d'antialcoolisme seront pour elle un appui précieux.

A côté du Conseil d'administration est un Comité d'action, formé uniquement d'étudiants, et qui s'occupe d'organiser la propagande (démarches, conférences, impression et distribution de brochures, affiches, etc.).

Art. 6. — Au point de vue politique ou religieux, l'U. A. E. est un terrain neutre où doivent se rencontrer sans aucune distinction toutes les bonnes volontés qui reconnaissent la nécessité de la campagne antialcoolique.

Toute discussion politique ou religieuse est donc strictement prohibée dans les réunions.

#### PROGRAMME DES MOYENS D'ACTION

1° Articles dans les journaux médicaux, politiques et autres périodiques.

2° Conférences dans les écoles, Universités populaires, cours d'adultes. — Conférences aux malades des hôpitaux.

3° Affiches artistiques composées pour l'U. A. E. par des dessinateurs et des camarades de l'Ecole des Beaux-Arts.

4° Brochures composées et éditées à bas prix par les soins de l'Union.

5° Etiquettes antialcooliques mises sur les lettres.

sur les paquets, dans les endroits publics : gares, bureaux de poste;

6° Distribution de tracts de propagande;

7° Cartes postales antialcooliques;

8° Provocation la création des pièces de théâtre qui feront parler d'antialcoolisme, comme les « Avariés » de Brieux (pour un autre sujet);

9° Propagande spéciale à l'hôpital par affiches, brochures, journaux, maximes antialcooliques sur les ordonnances délivrées aux malades;

10° Affiliation aux Sociétés : Union française antialcoolique; Société française de tempérance; Société pour la préservation de la tuberculose; Société de prophylaxie sanitaire et morale; Ligue pour la défense humaine.

Enfin, quand l'état des finances le permettra :

11° Création d'un journal de propagande à répandre dans le grand public;

12° Ouverture de restaurants de tempérance pour les ouvriers;

13° Création au quartier latin d'un café où le thé remplacerait l'alcool;

14° Organisation de concours pour moyens de propagande antialcoolique.

En outre, d'après comme un congrès permanent une Fédération antialcoolique de toutes les Universités de France qui aurait pour but de réunir et de mettre en pratique les idées bonnes pour la lutte antialcoolique.

#### LIVRES NOUVEAUX

Bourneville. — *Manuel pratique de la garde-malade et de l'infirmière*, 7<sup>e</sup> édition revue et augmentée, (Paris, 1903, Progrès médical).

Le manuel pratique de la garde-malade et de l'infirmière constitue sous la forme de cinq petits volumes le compendium de toutes les notions d'ordre médical et administratif que doit posséder le personnel secondaire de nos hôpitaux. Dans ce travail réuni dans une série de sept éditions se succédant depuis plus de vingt ans, à la fois simplifié et augmenté pour chacune d'elles, M. Bourneville et ses

collaborateurs se sont efforcés de dresser un exposé dont la lecture fût aisément assimilable aux esprits non spécialement entraînés par une longue instruction médicale, et il est indéniable qu'ils ont atteint leur but. Pour le personnel de nos hôpitaux, dont les conditions de vie tant morales que matérielles, et dont la valeur vont chaque jour en s'améliorant, ce livre est devenu le vade-mecum indispensable qui permet à tous de conserver le fruit des leçons que dispense chaque année l'Assistance publique dans ses écoles spéciales.

Le médecin lui-même, sans avoir, bien entendu, à y chercher des notions inconnues de lui, ne perdra pas son temps en feuilletant ce petit livre; il s'y rafraîchira la mémoire sans fatigue et avec profit et retrouvera surtout en lui un précieux auxiliaire qui lui permettra en peu de temps et sans effort personnel de transformer en aides éclairés et conscients de leurs offices les garde-malades à l'ordinaire inexpérimentés ou dévoyés par une fâcheuse routine, auxquels il est appelé chaque jour à recourir dans sa pratique privée.

B.

#### BIBLIOGRAPHIE


629. — BARTHÉLEMY. De l'influence du milieu hospitalier sur l'évolution des maladies infantiles. Thèse, Paris, 1903. (Asselin et Houzard, éditeurs.)

628. — Section d'enseignement secondaire français instituée par l'État au collège cantonal Saint-Michel, et maison de famille de la villa Saint-Jean, 1 brochure de 20 pages. (Imprimerie Saint-Paul, à Fribourg.)

630. — MACÉ. Études sur les mycoses expérimentales. Thèse, Paris, 1903. (Le Radeval, éditeur.)

632. — SERGENT (Edmond et Étienne), de l'Institut Pasteur de Paris. Moustiques et maladies infectieuses. Guide pratique pour l'étude des moustiques, avec une préface de M. F. Roux. Petit in-8° (40 fig.). Encyclopédie scientifique des Aide-Mémoire, broché : 2 fr. 50; cartonné : 3 francs. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain, Paris.)

# HENOGLOBINE DESCHIENS



## Fer Organique Vitalisé

## ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

STROP, 24 c. coll., VIN, 2 verres à moitié.  
ÉLIXIR 1275 verre à vin, ORANGES, 1/2.

ÉCHIVILLON AU MÉDICAM.  
A. DULAN, Paris.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, d'œufs sucrés et de jus d'orange sucrés.  
Grand ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Harcois.

### AVIS AU CORPS MÉDICAL

Des nombreux Thermomètres médicaux étant vendus sous le nom de Bloch, N. 1501  
Bloch, de Grenoble, à l'Harcois  
d'informer le corps  
médecin  
qu'ils sont  
instruments qui portent la signature, l'Union éprouvée que chaque  
de nos confrères et de nos collègues ont un intérêt  
à connaître de la Laboratoire des Arts et Métiers attestant son  
fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.  
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison COLIN, rue de l'École de Médecine, 6, à Paris.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D. J. Takamine.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

PARKE, DAVIS & Co.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée au Milligramme 1 milligr. par 50 gouttes

APPROPRIATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE  
PAR COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES DE DIGITALINE chloroformée 15 à 20 par jour.

Ainsi qu'il résulte de nombreuses Expériences faites dans les Hôpitaux.

## LES CAPSULES SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

Dans les **BRONCHITES AIGÜES** et Chroniques,  
la **DILATATION des BRONCHES** et la **BRONCHORRÉE**  
Amènent la Guérison, éliminant les Bronches et font disparaître la fétilidité des crachats.

**DOSES :** Une capsule chaque minute avant chaque repas, pendant les trois premiers jours ; puis à la dose de deux et trois capsules cinq minutes avant chaque repas.

Dans la **PHTISIE**, la **TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
et les **Pleurésies d'origine Tuberculeuse**

## LES SOLUTIONS SERAFON

de Gaïacol Iodoformé et de Gaïacol Eucalyptol Iodoformé

EN INJECTIONS HYPODERMIQUES

Arrêtent éminemment l'évolution de la maladie et peuvent amener la Guérison au 1<sup>er</sup> et au 2<sup>d</sup> degré.  
(Une instruction pour la pratique de ces injections accompagne chaque flacon).

PRÉPARATION ET VENTE EN GROS :

SOCIÉTÉ FRANÇAISE ADRIAN et C<sup>ie</sup>, 9 et 11, Rue de la Perle, Paris.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables,  
employer, pour exciter les fonctions  
de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu  
d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEL ALIMENTATION DIABÉTIQUE

**DOSES :** 0 gr. 20 à 0 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de

Mercur.

Possède toutes les propriétés des sels

hydrargyriques et n'est pas irritant.

Seu les pas en permet largement l'emploi.

Sol. Capillaires, Anguilles, Scars, Laitelles

Chouviols, l'annulation supprime à 100° après le

peuplier.

**DOSES :** 0 gr. 20 à 0 gr. 50 en comprimés

de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

de 2 à 12 centigr. par jour.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
**SURALIMENTATION des DÉBILITÉS**  
**CONVALESCENTS et TUBERCULEUX**

# Dyspeptine

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPPE  
CHEVRETN-LEMAITRE, 24, rue Casimir — Téléph. 245-65 — toutes Pharmacies.

PARALYTIQUE DE CHEN-CHANG (LOIRE)

**SOURCE BADOIT**

CAU DE TARIF SANS RIVAL. — La plus saine à l'estomac.

USINE DE LA SOURCE.

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Département de l'Indre-et-Loire

Départ de 15 Août 1903

**TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE**

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Concrétions cutanées.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou  
encore en injections sous-cutanées  
dans les cas de tumeurs inva-  
sives.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations  
écrite à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉRY (Meurthe-et-Moselle).

**TOUX — BRONCHITES — CATARRHES**  
Affections de la Poitrine en général  
Affections des Voies respiratoires, Phtisie, etc., etc.  
**GOUTTES LIVONIENNES**  
de TROUETTE-PERRET  
au Goudron croisé  
et au Baume de Tolu

# GOUTTES LIVONIENNES

de TROUETTE-PERRET

contre  
AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

**TOUX — RHUMES — BRONCHITES — TUBERCULOSE — PHTISIE**

Chaque Capsule contient : { Goudron de Norvège..... 0,075 mill.  
Crocote de l'Isle purifiée... 0,6 cent.  
Baume de Tolu..... 0,075 mill.

**DOSE :** De 2 à 4 Gouttes Livoniennes au déjeuner et autant au dîner.

Gros : E. TROUETTE, 15, rue des Immeubles-Industriels, 15 — PARIS

SE VEND DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt  
de croissance. — Consolidation de Fractures, etc.  
**DOSE :** 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration.  
Aménorrhée. — Dysménorrhée. Maladies nerveuses, etc.  
**DOSE :** 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SURRENALES VIGIER

à 0 gr. 25 centigr.  
Maladie d'Addison, Diabète insipide,  
Myocardite scléreuse (aryth. card.),  
Rachitisme. **Dose :** 2 à 6 caps. par jour.

### CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.  
**Dose :** 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie,  
Goutte, etc.  
**Dose :** 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de  
la croissance, Maladie de Basedow.  
**Dose :** 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PANCRÉATIQUES Vigier

à 0 gr. 50 centigr.  
Contre la Diabète (calme la soif).  
**Dose :** 2 à 6 capsules par jour.

### Capsules PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre les Maladies de la prostate.  
**Dose :** 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SPÉNIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rate.  
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.  
**Dose :** 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre Affections ovariques, Diabète,  
et pour faciliter la digestion des féu-  
lents. — **Dose :** 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES CALICOGÈNES

à 0 gr. 30 centigr. de placenta. **Dose :** 2 à 6 caps. par jour.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

**CONVALESCENCE \* FIÈVRES**

Anémie — Débilité — Cachexies

**QUINIUM LABARRAQUE**

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

**VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF**

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(5 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'aldéhyde par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>e</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**ANÉMIE-CHLOROSE**

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

**VÉRITABLES PILULES de VALLET**

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipe pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*  
Toutes Pharmacies — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>e</sup>), 19, rue Jacob, Paris.**DOULEUR - INSOMNIE**

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

**SIROP FOLLET**

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FARMACIA BOUCHARDET.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRÈRE (A. CHAMPIGNY et C<sup>e</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.**MÉDICATION ANTISPASMODIQUE**

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

**PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN**

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-fine. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny et C<sup>e</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.**CRÉOSOTE ALPHA**

Synthétique et titrée à 22 O/O de Gaïacol cristallisé. — La Créosote Alpha,

étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des

créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout

principe nuisible. C'est la plus riche en gaïacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour

injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1,000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

**SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE****SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM**

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM**

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'iodure chimiquement pur.

**SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM**

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

**SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER**

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROJATS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## FACULTÉ DE PARIS

**Chirurgien-dentiste.** — Conformément à l'arrêté du 23 Juillet 1895, une session d'examen pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira à la Faculté de médecine de l'Université de Paris, le 2 Novembre 1903.

Sont seuls admis à se présenter dans cette session :  
1° Pour les trois examens, les dentistes inscrits au rôle des patentes au 1<sup>er</sup> Janvier 1892; les candidats qui justifient d'un cours régulier d'études dans une des écoles d'enseignement dentaire existant en France, à la date du 25 Juillet 1893;

2° Pour les deux derniers examens, les dentistes de nationalité française inscrits au rôle des patentes antérieurement au 1<sup>er</sup> Janvier 1889;

3° Pour le dixième examen, les dentistes pourvus, antérieurement au 1<sup>er</sup> Novembre 1892, d'un diplôme délivré par l'une des Écoles d'enseignement dentaire existant en France, à la date du 25 Juillet 1893.

Les candidats produiront les pièces suivantes : Un extrait authentique de leur acte de naissance, et, s'il y a lieu, une traduction également authentique de cette pièce.

Un extrait de leur easier judiciaire;

Et, suivant le cas :

Un certificat constatant leur inscription au rôle des patentes au 1<sup>er</sup> Janvier 1892, ou antérieurement au 1<sup>er</sup> Janvier 1889;

Un certificat constatant qu'ils sont Français;

Le diplôme qu'ils ont obtenu devant une École d'enseignement dentaire de France, antérieurement au 1<sup>er</sup> Novembre 1893;

A ces pièces, les candidats doivent des Écoles dentaires, visés au paragraphe 1<sup>er</sup> devront joindre : 1° Soit un diplôme de bachelier, soit le certificat d'études prévu par le décret du 30 Juillet 1886, modifié par le décret du 25 Juillet 1893, soit le certificat d'études primaires supérieures, dans les conditions prescrites par les circulaires des 3 Mai et 27 Novembre 1895;

2° Un certificat constatant qu'ils ont accompli, dans l'une des Écoles dentaires, des études complètes et régulières. A ce certificat sera joint un extrait des

registres de l'École indiquant les dates d'entrée, d'inscriptions, etc.

3° Un certificat individuel, délivré par M. le directeur des travaux scientifiques de l'Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, certificat justifiant du travail de l'élève et de son assiduité aux travaux pratiques de dissection.

Les consignations seront reçues, au secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Paris, aux dates ci-après désignées, savoir : 1<sup>er</sup> examen, les 19 et 20 Octobre 1903; 2<sup>e</sup> examen, les 16 et 17 Novembre 1903; 3<sup>e</sup> examen, les 14 et 15 Décembre 1903.

Les candidats consigneront les droits d'examen, de certificat d'aptitude et de diplôme fixés par le décret du 14 Février 1894 (30 francs pour chaque examen, 20 francs pour chaque certificat d'aptitude, et 100 francs pour le diplôme).

Le tout fait rembourser, aux candidats ajournés, des droits de certificat et de diplôme, selon les cas.

Les examens auront lieu aux dates ci-après désignées, savoir : 1<sup>er</sup> Examen, du 2 au 14 Novembre 1903; 2<sup>e</sup> examen, du 30 Novembre au 12 Décembre 1903; 3<sup>e</sup> examen, du 28 Décembre 1903 au 9 Janvier 1904.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Amphithéâtre d'anatomie.** — MM. les élèves internes et externes des hôpitaux et hospices sont prévus que les travaux anatomiques, sous la direction de M. Quénu, commenceront le vendredi 6 Novembre 1903.

Il sera fait recours sur l'histologie normale et pathologique seront faites par M. Maréchal, chef du laboratoire. MM. les élèves seront chaque jour exercés, sous sa direction, au maniement du microscope.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Société professionnelle et scientifique des anciens internes et des internes des hôpitaux de Paris.** — Pendant la durée du Congrès de chirurgie, le

22 Octobre, à deux heures précises de l'après-midi, il sera tenu dans le petit amphithéâtre de la Faculté une séance générale pour décider s'il y a lieu de constituer cette Société professionnelle et scientifique.

Tous les anciens internes et les internes en médecine sont instamment priés d'assister à cette séance.

**Corps de santé militaire.** — Sont promus dans le cadre du corps de santé militaire : Au grade de médecin inspecteur général, M. le médecin inspecteur Genit, directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris, membre du comité technique de santé, en remplacement de M. le médecin inspecteur général Boissac, décédé.

Au grade de médecin inspecteur : M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Vaillard, médecin chef à l'hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé, et membre du comité technique de santé.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Canac, du port de Toulon, est désigné pour servir, en sous-ordre, au 5<sup>e</sup> dépôt des équipages de la flotte.

— MM. Rit, médecin principal de la marine et Castellani, médecin de 1<sup>re</sup> classe de la marine, sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe de réserve Papin du port de Cherbourg, est sur sa demande rayé du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— Un congé à solde entière pour suivre les cours de bactériologie à l'Institut Pasteur, du 10 Novembre 1903 au 1<sup>er</sup> Février 1904, a été accordé à M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Lasselles, du port de Rochefort.

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Lecœur, du port de Cherbourg, est désigné pour aller servir sur le *Marigot* (centre administratif) à Dakar (Sénégal).

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Ratellier, du port de Toulon, est désigné pour aller servir sur l'*Alcyon* (station locale du Concy).

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, MM. les médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe : Cassagnon, Marchoux, Le Moine.

Au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, MM. les

**CHTHYOL** employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** froide ou chaude ou dans la glycérine. Le seul des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

**MASTOÏTES, MÉTASTASES, CANCER, etc.** A la "FARMACIA SERRAVALLO" à Venise.

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 55, rue des Francs-Bourgeois, Paris

**ARSÉNIO-PHOSPHOTÉRAPIE ORGANIQUE**

**HISTOGENOL NALINE** Spécifique des Maladies contagieuses : SORFULE, LYMPHATISME, TUBERCULOSE, ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME

Extrait dans les *Revue de Paris*, — *Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris* et de l'Institut de France.

À base de Nucharoline (Paraline (A) acétylée) Méthylparaline (disodique)

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la déminéralisation.

**LIQUIDE GRANULE**

**DOSES :** Adultes, 3 cuillerées à soupe par jour; Enfants, 3 cuillerées à café par jour.

SCIENTIFICS ET LITTÉRATURES : Écrire à M. NALINE, Pharmacies à St-Denis (Seine).

**RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE**

Traité avec Succès

**L'ULMAROL L'ULMARÉINE**

**LINIMENT BAUME**

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul BOURCET, succédané Indore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

La Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Echantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

**"Ulmarène"** du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montreuil.

(NON DÉPOSÉ POUR TOUT PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**L'Ulmarène** est indore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI NAUD, éditeur.)

**DÉPÔT GÉNÉRAL :**

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

**PILULES DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les sels ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goître, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable.

**DOSE :** Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>o</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES  
ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE  
ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE  
DÉPRESSIONS NERVEUSES  
Vertiges - Hypochondrie  
SURMENAGE  
EXCÈS

*Vertiges — Hypochondrie*  
**SURMENAGE**  
*EXCÈS*

**BIOPHORE**  
KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

au goût est prise au  
et antidépresseur  
de la fatigue

DOSAGE par K°

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et toutes Pharmacies.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

La BIOPHORINE,  
granulé à base de Mola,  
Glycérophosphate de Chaux.

Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépressive. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K<sup>9</sup>

|                                       |       |     |
|---------------------------------------|-------|-----|
| Extrait de noix fraîches de Kola..... | 40    | grs |
| Glycérophosphate de Chaux pur.....    | 50    | grs |
| Extrait de Quinquina.....             | 10    | grs |
| Cacao caraque vanillé.....            | 40    | grs |
| Sucre.....                            | Q. S. |     |

*Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

## COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

### ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

**Mêmes Indications**

# VALEROBI LEGRAND

**SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS**

**DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris

**ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES**

**Le SIROP DE HENRY MUTHÉ** est un médicament à base de Bromure de Potassium (extrait de chlorure et d'iodure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifi<sup>ques</sup> les plus autorisés en font foi.

Il est employé dans cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Italie, à Port-Saïd, en — A. GAZAGNE

Chaque cuillerée de SIROP DE HENRY MUTHÉ contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 5 francs.

Produit de 1<sup>re</sup> classe, cendre et successeur

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES. RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

# SOLUTION PAUTAUBERGE

**(AU PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ**

Par cuillerée à rago, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.  
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
L. PAUTAUBERGE, 9bis, Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIENS.



**SANATORIUMS** pour le traitement de la  
Tuberculose pulmonaire  
(OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire  
par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

**PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER A LA DIRECTION**

## Granules de Catillon

à 1 Millier d'Extrait Titré de

# STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATIELLO, Paris, 3, Boulev. St-Martin.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1839. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une diurèse rapide, relèvent le cœur affaibli, dissipent

**ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**

**Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.**

effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.  
 H. G. Gauthier, 64100, SATIDON, Paris 3, Bayley St.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

## Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

## STROPHANTINE

CRISTALLISEE

**CRISTALLISÉE**  
**TONIQUE DU CŒUR** **NON**  
**DIURÉTIQUE**

## NON URÉTIQUE

L. A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur agrégé, Mod. de l'hôpital d'Anversilliers.  
**H. ROGER** Professeur agrégé, Mod. de l'hôpital d'Anversilliers.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Mod. de l'hôpital d'Anversilliers.  
**M. LERMOYEZ** Modiste de l'hôpital Saint-Antoine.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Rois de Luchon.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPONS** — J. DUMONT  
Secrétaire adjoint.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La découverte pré-prostatique du bout postérieur de l'urètre dans l'uréthrotomie externe sans conducteur, par M. EMILE FORQUE (avec 8 figures en noir) . . . . . 733  
Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 737

### CHRONIQUE

L'esprit des statuts du Congrès de chirurgie, par M. F. JAYLE. . . . . 703

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences . . . . . 739  
Société anatomique . . . . . 739  
Société médicale des hôpitaux. . . . . 740  
Académie de médecine . . . . . 740

### ANALYSES

Analyses . . . . . 740

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 598  
Concours . . . . . 598  
Renseignements . . . . . 599

## CERCLE DE L'INTERNAT

Demain jeudi aura lieu à la Faculté, à deux heures précises, dans l'amphithéâtre de Pharmacologie, une réunion préliminaire pour la constitution du Cercle de l'Internat. Tous les anciens internes et les internes en exercice des hôpitaux de Paris sont priés d'y assister.

**DRAGÉES DE FER COGNET**  
Protéinate de Fer et Quinquina cristallisé.  
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

**POUGUES TONI-ALCALINE**  
EAUX SULFUREUSES  
**LUCHON**  
a) flegmes, hyperthermies  
b) dégénérescences, blanchissantes.

Syphilis à toutes les périodes.  
Affections des muqueuses génito-urinaires.  
Dermatoses scabieuses.  
Saison de Juin à Octobre.

**GUILLIERMOND** SIROP  
JODO-TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ADÉNOMATOSIS — MALADIES DE LA PEAU  
XII<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 84 21 Oct. 1903

## L'ESPRIT DES STATUTS

### DU CONGRÈS DE CHIRURGIE

La lecture attentive des statuts actuels du Congrès de chirurgie intéressera sans aucun doute ceux de nos petits-fils qui aimeront à consacrer leurs loisirs à l'étude historique des chirurgiens français de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. Ils trouveront dans la rédaction des différents articles l'empreinte puissante que donna la grande main napoléonienne à notre génie national dans la manifestation de ses moindres actes. Un comité qui dirige, un corps qui écoute et suit, voilà la formule générale de toutes les associations du siècle dernier et telle est la formule particulière du Congrès de chirurgie. Et notez que cette formule s'est établie d'elle-même, qu'elle n'a été imposée par personne, qu'elle a convenu à tout le monde.

Mais tant ont évolué en ces récentes années les idées sociales que les esprits jeunes, imbus de ce sage collectivisme qui fit la force de nos ancêtres, les maîtres chirurgiens de Paris, se prennent à penser et à oser dire que plus grande pourrait être faite la part d'influence laissée aux simples membres de ce Congrès. Ce ne serait d'ailleurs qu'un simple retour aux mœurs d'autan. Pendant quelques cent siècles, les maîtres chirurgiens de Paris se sont assemblés et se sont même syndiqués sous le nom de Confrérie de Saint-Côme ou de Saint-Louis. Mais très jaloux de leurs droits individuels, ils se gouvernaient eux-mêmes; s'ils délaquaient leurs pouvoirs à l'un d'entre eux, ils avaient soin de procéder par le système du suffrage universel et direct et de donner un mandat de durée limitée et courte. Oyez plutôt les articles que dirigea Jean Pitard sous Philippe-Auguste :

ART. XXIII. — La forme de l'élection sera telle : le premier lundi d'Octobre, après la Messe et la visite des pauvres, tous les maîtres entreront dans la Salle : chacun jettera à son tour dans une urne, à la vue de tous, un billet, dans lequel il aura écrit le nom du Prévôt qu'il aura élu. Le plus grand nombre de voix l'emportera.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**AIX-LES-BAINS** DOUCHE-MASSAGE  
Affections articulaires.  
Suites de traumatisme. Atrophies musculaires.  
Saison du 15 Avril au 15 Octobre.

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nucéine Phosphoglycérate.

ART. XXX. — Le Prévôt se démettra de sa charge après deux ans, entre les mains de la Compagnie. Il instruira et aidera son successeur.

Ces deux articles suffisent à démontrer que l'assemblée était en droit et en fait souveraine. Comparons-les quelques-uns des articles organiques de l'association actuelle de chirurgie.

ART. III (des statuts). — Le Comité est composé :  
1° De membres de droit, c'est-à-dire des anciens présidents des congrès scientifiques tenus par l'association.

2° De six membres nommés pour six ans par l'assemblée générale et se remplaçant par tiers tous les deux ans.

Le Comité choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire adjoint et d'un trésorier : toutefois les secrétaires et le trésorier peuvent être pris en dehors du Comité permanent.

Il résulte de cette dernière phrase que les secrétaires ne relèvent pas des membres de l'association ! qu'ils peuvent être indéfiniment renouvelables. En effet, seuls les membres du Comité sont nommés par l'assemblée et sont sujets au renouvellement tous les six ans.

ART. XI (du règlement). — Toute proposition de modification au règlement devra être signée par 25 membres du Congrès. Elle sera renvoyée au conseil d'Administration qui présentera pour elle, dans la première séance du Congrès suivant, un rapport dont les conclusions seront soumises au vote de l'Assemblée.

Notez que la première séance du Congrès suivant se fait au bout d'un an ! Et quelle singulière assemblée que cette assemblée incapable d'émettre le moindre vote sans la permission de son conseil d'administration. Que dirait Jean Pitard ?

L'an dernier ont circulé des pétitions tendant

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Hippolyte.  
Moy. 126-64  
C. L. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**ELIXIR VIRENQUE** PERSINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOISSEMENTS DISSASTES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÊTE DE L'APPÉTIT COCAINE

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Erysipèles,  
Germes du sein, Eczéma,  
Dermatite, Erysipèle,  
RCHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**ACCOISSEMENT, DEVELOPPEMENT, REPRODUCTION**  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



à faire cesser cet état de choses. Les pétitions ont revêtu le chiffre réglementaire des 25 signatures et ont été soumises au Comité.

Le Comité a examiné les propositions faites et les a étudiées avec soin. Pour l'une d'entre elles, celle qui a trait à la nomination des secrétaires, elle a chargé M. le professeur Pozzi de faire un rapport dont voici la teneur :

#### RAPPORT DE M. POZZI.

La proposition a trait à l'article 3 des statuts qui est ainsi conçu : « Le Comité choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un secrétaire-adjoint et d'un trésorier. »

Elle demande la suppression du paragraphe suivant :

« Toutefois les secrétaires et le trésorier peuvent être pris en dehors du Comité permanent. » Ou ne doit pas oublier que le secrétaire du Comité fait fonction de secrétaire général de l'Association.

L'effet de cette modification est, d'une part, de limiter le choix des secrétaires et du trésorier parmi les membres du Comité ; d'autre part, d'assigner à leurs fonctions une durée limitée, qui serait au maximum de six ans (les membres du Comité étant élus pour six ans et non immédiatement rééligibles, article 3 des statuts).

Enfin, subsidiairement, cette proposition aurait pour effet de définir exactement le rôle, dans le Comité, des secrétaires et du trésorier, qui jouiraient naturellement des mêmes prérogatives que leurs collègues du Comité ; tandis que dans l'état actuel, on ignore si un secrétaire général ou un trésorier pris en dehors du Comité y a voix délibérative ou simplement consultative : les statuts et le règlement sont muets sur ce point.

Nous avons donc successivement à examiner les questions suivantes, soulevées par la proposition qui vous est soumise :

1° Durée des fonctions des secrétaires généraux et du trésorier ;

2° Leur rôle dans les délibérations du Comité permanent ;

3° Leur mode d'élection.

1° Les secrétaires généraux et le trésorier, d'après les statuts, sont choisis par le Comité qui peut les prendre en dehors de ses membres. En fait, cette élection a lieu sans scrutin et se fait de *plano* chaque année par consentement tacite. Une candidature autre que celle des titulaires en fonction n'a pas l'occasion de se produire et d'être discutée à une échéance quelconque, l'article 3 des statuts permettant le renouvellement indéfini du mandat à un titulaire pris en dehors du Comité. Par suite, les secrétaires généraux et le trésorier arrivent à être des mandataires perpétuels, de fait sinon de droit.

Cette immobilité réelle est-elle sans inconvénients dans le présent, le sera-t-elle toujours dans l'avenir ? N'est-il pas utile de soumettre des fonctions si importantes à un contrôle défini en leur imposant la sanction d'une réélection à date fixe ? N'est-il pas bon, d'autre part, que ces fonctions soient toujours exercées par des hommes jeunes, pouvant lui réserver tout leur temps et toute leur activité sans qu'elles deviennent pour eux un fardeau ?

Objectera-t-on que leur transfert régulier en d'autres mains implique une défection ou une déchéance pour ceux qui les ont déjà remplies avec honneur ? nullement. La Société ne oublierait pas les services rendus. Le titre de secrétaire général honoraire qui m'a été donné et dont je suis fier est une preuve de cette reconnaissance, dont mes successeurs bénéficieront comme moi-même. — Qu'il me soit permis de rappeler que le sacrifice qui leur est demandé, j'en ai accompli de ma propre initiative au bout de huit ans d'exercice de mes fonctions.

Du reste, le seul intérêt à considérer n'est-il pas celui de l'association, et quelle préférence personnelle pourrait avoir du poids quand il s'agit d'un intérêt public ?

Ces considérations ont vivement frappé le Comité permanent et, à l'unanimité, il a été d'avis de limiter la durée des fonctions des secrétaires généraux et du trésorier à six ans. (Ce terme est celui des fonctions des membres élus du Comité.)

2° Le Comité n'a pas été moins unanime à reconnaître la nécessité de définir le rôle des secrétaires généraux et du trésorier dans ses délibérations.

Actuellement, ne faisant pas partie du Comité en qualité de membre élu, ils avaient le droit d'exprimer une opinion, mais non d'émettre un vote. Assurément, cette distinction est plus juridique qu'effective, et je ne crois pas que la légitime influence des titulaires en fonction ait en à en souffrir ; peut-être même a-t-elle eu ainsi plus de liberté de s'exercer, car moins une action est définie et moins elle est limitée. Mais il est préférable qu'il n'en soit pas toujours ainsi. Le Comité a donc voté à l'unanimité que les secrétaires généraux et le trésorier aient voix délibérative dans ses discussions.

Par ces votes, seraient réalisées deux des réformes que visait la proposition de révision de l'article 3 sur laquelle est présenté ce rapport. Les secrétaires généraux et le trésorier se trouveraient, en effet, de la sorte, assimilés aux membres élus du Comité, et pour la durée de leurs fonctions et pour leurs prérogatives.

3° Reste un autre point à résoudre dans la proposition qui vous est soumise, qui est le suivant : Les secrétaires généraux et le trésorier devront-ils être désormais choisis parmi les seuls membres du Comité ? (Il va sans dire qu'il ne peut s'agir que des six membres élus, les membres de droit se trouvant par leur situation antérieure pour ainsi dire *hors concours*.)

La majorité du Comité n'a pas eu de vote approuver cette réforme. Et, cependant, on ne saurait contester qu'elle aurait eu certains avantages au point de vue du mode de nomination. En effet, si la proposition avait été acceptée ainsi dans son entier, les secrétaires généraux et le trésorier seraient choisis dans le Comité (parmi ses six membres élus), et comme c'est l'Assemblée générale qui aurait élu ces derniers, et qu'elle aurait pu être guidée dans son choix par la considération de leur désignation éventuelle à des fonctions ultérieures, il en résulterait qu'en définitive, l'Assemblée générale aurait proposé la liste de ses candidats au vote du Comité. Les prérogatives de l'une et de l'autre assemblée seraient ainsi sauvegardées dans une mesure supérieure à ce qui existe actuellement.

Au contraire, si le Comité reste libre (par le rejet de la proposition de révision de l'article 3) de choisir secrétaires et trésorier hors de son sein, les réfor-

## INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HÔPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :  
20 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

LE FLACON : 40 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES

1 à 2 c.c. par jour.

La Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépot : PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.  
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.  
par cuillerée à café.  
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.  
ENFANTS : 1 cuillerée à café.

AMPOULES  
à 0 gr. 05 par centimètre cube  
(Pour injections intra-mus.)  
DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

À LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

À L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

mes votes par le Comité, relatives à la durée de leurs fonctions et à leurs prérogatives restèrent lettre morte ou devaient être l'objet d'une autre modification toute spéciale apportée aux statuts, dont vous auriez à prendre l'initiative et que vous ne pourriez lier à la proposition actuelle.

Prenez-y garde, en effet, ces réformes, aisées isolées, sont tout à fait irréalisables. En effet, il y aurait alors une grave objection à faire à cette modification des statuts : c'est qu'en fait, le Comité aurait ainsi le droit quasi régulier de choisir trois de ses membres, de sa propre autorité, et en dehors du contrôle de l'Assemblée. Ce serait aggraver l'état de choses actuel où, le Comité a seul le droit de désigner les secrétaires et le trésorier, mais où, théoriquement du moins, secrétaires généraux et trésorier ne sont que des fonctionnaires, et pour ainsi dire des employés du Comité permanent, délégués au service de l'Association, et nullement des membres de son gouvernement ; celui-ci est tout entier élu par le suffrage universel de l'Association.

Quoi qu'il en soit, je tiens à vous montrer que les réformes que vous la proposition de modification de l'article 3 (que je rapporte) sont solidaires. On ne saurait les disjoindre, et il faut accepter ou rejeter la proposition telle qu'elle est formulée par ses auteurs.

Est-ce à dire que vous n'avez aucun moyen d'accomplir les réformes partielles dont vous avez reconnu la nécessité ? Il en existe un, indiqué par les statuts (art. 15) : en vertu de cet article, le Comité d'administration a le droit de prendre l'initiative d'une modification de ses statuts.

Il vous appartient donc de décider si vous voulez donner satisfaction à une partie du moins des réformes demandées par la proposition de révision, tout en vous mettant en garde contre le danger que je vous ai signalé plus haut de créer des membres de Comité nommés par le Comité lui-même. Pour éviter cet écueil vous pourriez proposer à l'Assemblée générale les modifications suivantes :

1° Modifier ainsi l'article 3 des statuts, paragraphe 3, seconde partie :

« Le Comité choisit parmi ses membres un président et un vice-président. Il dresse une liste par ordre alphabétique de trois noms pour la nomination

« du secrétaire général, une de trois noms pour « celle du secrétaire adjoint et une de trois noms « pour celle du trésorier. Ces listes sont proposées « à l'Assemblée générale qui élit au scrutin secret « un secrétaire général adjoint et un trésorier parmi « les noms portés sur chacune de ces listes. La durée « de leurs fonctions est de six ans comme celle des « membres élus du Comité.

2° Ajouter à l'article 3 des statuts, paragraphe 3, seconde partie :

« Les secrétaires généraux et le trésorier, s'ils « sont choisis en dehors du Comité, deviennent par « par ce fait membres de ce Comité et jouissent « des mêmes droits que les autres membres élus. »

Ce rapport n'a pas en l'approbation du Comité en ce qui concerne l'élection des secrétaires. La raison est qu'il faut changer les statuts, ce qui est long.

Un changement de statuts n'est en général jamais proposé par un Comité qui avec raison ne veut pas engager une Association dans une complication quelconque. Mais l'Assemblée n'est pas tenue à tant d'égards pour ces mêmes statuts qu'elle a faits et, dans le cas particulier, il est bien à souhaiter qu'elle vote carrément la modification demandée.

En attendant la réalisation de son vote, elle changera le règlement dont elle est maîtresse à toute heure, de manière que sa sanction soit actuelle.

En résumé, il faut voter la modification des statuts pour l'avenir et la modification du règlement pour le présent.

\*\*\*

Les autres propositions seront aussi, il faut l'espérer, l'objet de votes favorables. Il en est une de première importance, sur laquelle j'ai déjà attiré l'attention des lecteurs de *La Presse Médicale*. Elle a trait à l'établissement d'une Exposition annuelle de chirurgie dans les bâtiments de la Faculté.

En 1901, j'ai eu l'occasion d'assister au Congrès allemand de chirurgie de Berlin, à la session annuelle de la British Medical Association et au Congrès français de chirurgie de Paris. En Allemagne et en Angleterre je fus frappé de l'importance donnée à l'Exposition médico-chirurgicale : tous les fabricants étaient représentés et le chirurgien se trouvait de la sorte en quelques heures au courant des derniers progrès réalisés. A Paris, naturellement, il n'y avait rien et il n'y a encore rien : l'an dernier on nous promet, je crois, une exposition pour cette année. Espérons que l'an prochain nous serons plus heureux.

\*\*\*

Je ne voudrais pas terminer cet article sans enregistrer une protestation qui se fait contre un usage qui s'est établi et qui ne s'inspire pas de la simplicité.

Les présidents se croient obligés de donner un banquet et ils le donnent. Or, pour certains membres de l'Association, ce banquet constitue une telle dépense qu'ils en arrivent à ne plus souhaiter la présidence à laquelle ils pourraient avoir droit.

D'autre part, le banquet de l'Association diminue d'année en année pour cette raison présumée que le premier réunit tout le monde et ne coûte rien. Que notre prochain président supprime donc cette coutume préjudiciable et que chacun y aille de son côté au banquet général.

F. JAYLE.

## BIBLIOGRAPHIE

631. — LARRE (H.). Les médications reconstituantes (la médication phosphorée, glycéro-phosphates, lécithines, nucléines), 1 vol. in-16 de 96 pages cart., 1 fr. 50. (Baillière et fils, éditeurs.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, cet aliment est un des meilleurs d'usage pour les malades affaiblis et sans appétit.

Grande pharmacie pour malades affaiblis et sans appétit.

à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Châteauneuf.

### TRAITEMENT DU CANCER

## LA DIACHUSINE

S'emploie 1° VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENICALE : Concoctes cutanées.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inopérables.

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie moderne de France, 7, rue de Joux, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

## Creosolal et Duotal "Heyden"

Les plus efficaces dans le Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc. Exiger la Marque originale : "HEYDEN".

Notice et Remèdements : L. HANDBERG, 15, Place des Vosges, PARIS.

## MORRHUOMALTO GLYCÉROPHOSPHATE, EGALLE

Recommandé par les Médecins et les Pharmaciens. NEURVEX, C. DUBOIS, 10, rue de Valenciennes, Paris. NEURVEX, C. DUBOIS, 10, rue de Valenciennes, Paris. NEURVEX, C. DUBOIS, 10, rue de Valenciennes, Paris.

Recommandé par les Médecins et les Pharmaciens. NEURVEX, C. DUBOIS, 10, rue de Valenciennes, Paris. NEURVEX, C. DUBOIS, 10, rue de Valenciennes, Paris. NEURVEX, C. DUBOIS, 10, rue de Valenciennes, Paris.

## Adrenaline-Takamine

Soleil produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D. J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ANÉMIE LA BOURBOULE PÉVRES MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINÉ D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent, par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et leur digestibilité extrême, la Fariné d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Heyden, dans les chiffres ci-dessous dans toutes les pharmacies. — Bouteaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Matières azotées             | 45,23 |
| Extrait total                | 2,44  |
| Matières minérales           | 2,07  |
| Acide phosphorique           | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) | 45,20 |

# ARRHÈNE ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1<sup>re</sup> Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.3<sup>re</sup> Granules dosés à 1 centigramme.2<sup>re</sup> Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 60 millig.4<sup>re</sup> Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

**LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU**

**GOÛTTE** **PYRAMIDON** **RHUMATISMES**

SONT LES

**COMPRIMÉS** **ADRIAN** **GRANULÉ EFFERVESCENT**

DOSÉS à 0,10 centigr. : 0,20 cty. pour une dose.

Agouti puissant contre les **Névrogies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fèvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

DEPOSE : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

**GRANULES ANTIMONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE d'ANTIMOINE (0,001 milligr. par Granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

**EMPHYSEME**, **Asthme**, **Bronchite chronique**, **Dilatation des Bronches**  
**et AFFECTIONS du CŒUR** droit, **constrictives**, **Troubles de la Circulation**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE**, **Palpitations**, **Intermittences**, **Angine de**  
**Poitrine**, **Adénites nerveuses du Cœur**. — DOSE : 2 à 8 GRANULES par Jour.  
Dépôt Général : Pharmacie GILSON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.  
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

**CHATEL-GUYON**

**GUBLER**

**CONTRE**  
**CONSTIPATION**  
**ENTÉRITES**  
**DYSPEPSIE**  
**OBESITÉ**  
**APPENDICITE**  
**TYPLHITE**  
**Fèvres Paludéennes**

**ANÉMIE**  
des **PAYS CHAUDS**

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Caocodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1<sup>re</sup> En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Caocodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

2<sup>re</sup> En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Caocodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Téléphone 682-16.

**NOUVELLE MÉDICAMENT RECONSTITUANTE**

**VÉRITABLE SPECIFIQUE des Dyscrasies constitutionnelles.**

**DRAGÉES DE NERVOCITINE TISSOT**

Le plus puissant des régénérateurs de la cellule.  
Le plus puissant des régénérateurs de la cellule.  
Le plus puissant des régénérateurs de la cellule.

Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de l'Ordre des  
et de la Nutrition, Diabète, Lymphatisme, Insuffisance et toutes Défaillances.

Prescrire : NERVOCITINE TISSOT. — 2000 L'UNITÉ : 2 à 3 dragées par jour aux repas.

Labor : PARIS, 34, Boulevard de Cligny.

**CHARBON TISSOT**

**AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS**

Tout médicament véritablement de Soudage de l'Intestin.

**ABSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES**

**POUR absorber complètement les**  
**DIGESTIONS LÉGERES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS**  
**CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.**

34, Boulevard de Cligny, Paris et toutes Pharmacies.

Mandés de la CIRCULATION : CŒUR à l'insuffisance et rétrocessions des artères,  
Arteries et  
Vaisseaux : Palétié, Hémorrhagies, Hémiplegie, Glauques chroniques,  
Dilatations varicueuses, Varicocèles, Albuminurie, Pertes, Acidités  
et des Hémorrhoides, Varices, Sciatique, par compression veineuse  
du Retour

**HA MAMELIS NATTON**

**HAMAMELIS VIRGINICA GRANULE** (Molécule de la Sorcière)  
Jus d'écoulement de 50 gr. plantes fraîches par cuillère à café de jus, par  
un trait versé de sécher de légers, l'HAMAMELIS NATTON  
mout comme spécifique sur les lésions de la circulation sanguine.  
à 6 cuill. à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétées 3 fois par jour,  
Dose : 34, Boulevard de Cligny, PARIS.

## KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX

Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE  
Ph<sup>o</sup>, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris



## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 28 Octobre 1903, à 4 heures.** — M. DUBERT: Physiologie et pathologie de l'éducation; MM. Pinard, Kirmisson, Broca (Aug.), Lepage. — M. LÉVASSEUR: Des amputations congénitales et des sillons congénitaux; MM. Kirmisson, Pinard, Broca (Aug.), Lepage. — M. MÉRIGNON: Étude des fractures sur les membres atteints de paralysie infantile; MM. Kirmisson, Pinard, Broca (Aug.), Lepage. — M<sup>lle</sup> PELLETIER: L'association des idées dans la manie aiguë et dans la débilité mentale; MM. Joffroy, Brièsaud, Déjerine, Wurtz. — M. GASSOT: Contribution à l'étude de la méningite aiguë à la méningite; MM. Brièsaud, Joffroy, Déjerine, Wurtz. — M. LOUE: L'atrophie olivo-ponto-cérébelleuse (type Déjerine-Thomas); MM. Déjerine, Joffroy, Brièsaud, Wurtz. — M. LE BRETON: Contribution à l'histoire des névrites périphériques chez les tuberculeux (forme paralytique); MM. Landouzy, Gaucher, Teissier, Bezangon. — M. LAURUY: La loi Roussel, ses résultats et ses amodifications; MM. Gaucher, Landouzy, Teissier, Bezangon. — M. OUSTAU: Scénologie des infiltrations interstitielles de la corneée chez l'adulte; MM. Le Laperosse, Poirier, Fauré, Desgrez. — M. DELAMARRE: Recherches sur l'herpès morbide; MM. Poirier, Le Laperosse, Fauré, Desgrez.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 26 Octobre 1903.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Terrier, Reclus, Broca (Aug.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Tuffier, Walther, Gosselin. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Hayem, Gaucher, Teissier. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu: MM. Brièsaud, Roger, Legry.

**Mardi 27 Octobre 1903.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité: MM. Le Dentu, Albarran, Hartmann. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première

partie) (2<sup>e</sup> série), Charité: MM. Pozzi, Schwartz, Fauré.

**Mercredi 28 Octobre 1903.** — 3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Gautier, Roger, Wild. — 1<sup>re</sup>, Oval, Nouveau régime: MM. Tuffier, Retterer, Walther.

**Judi 29 Octobre 1903.** — 2<sup>e</sup>, Nouveau régime: MM. Lamoignon, Langlois, Richard. — 4<sup>e</sup>: MM. Pouchet, Thoinot, Chassevaut.

**Vendredi 30 Octobre 1903.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker: MM. Tillaux, Deleury, Broca (Aug.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker: MM. Terrier, Reclus, Gosselin. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (3<sup>e</sup> série), Necker: MM. Kirmisson, Walther, Legueux. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque: MM. Pinard, Lepage, Wallich.

**Samedi 31 Octobre 1903.** — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon: MM. Gilbert, Vaquez, Rénou. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon: MM. Troisième, Thiriois, Jausseine. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique: Tarnier: MM. Badin, Bonnaire, Demelin.

## CONCOURS

**Prosectorat.** — **Physiologie.** — Séance du 19 Octobre. — *Néclon principal.* — MM. Chevassu, 13; Alexandre, 15; Hallopeau, 15; Chitilian 18.

**Externat.** — Le jury est réparti de la façon suivante:

**ANATOMIE:** MM. Laffitte, Josué, Aubry, Cané. **PATHOLOGIE:** MM. Sicaud, Demoulin, Macé, Lombard.

Les séances ont lieu les lundis et mercredis, pour l'anatomie, et les mardis et jeudis pour la pathologie, à la salle des concours, 59, rue des Saints-Pères, à 4 h. 1/2.

**Ordre de passage des séries.** — **ANATOMIE:** militaires, 1<sup>re</sup> moitié, de M. Aubry à M. Lévy; 2<sup>e</sup> moitié, de M. L'Hôte à M. Wolf.

**Non militaires:** 1<sup>re</sup> moitié, 2<sup>e</sup> série, de M. Croissant à M. Jacquemart; 1<sup>re</sup> série, de M. Ahoud à M. Créteaux.

2<sup>e</sup> moitié, 1<sup>re</sup> série, de M. Jacques à M. Paoli; 2<sup>e</sup> série, de M. Paoli à M. Zwirn.

**VÉTÉRINAIRE:** 1<sup>re</sup> moitié, de M. Amblard à M. Hoc; 2<sup>e</sup> moitié, de M. Hure à M. Wickersheimer.

**PATROLOGIE.** — Militaires: 2<sup>e</sup> moitié, de M. L'Hôte à M. Wolf; 1<sup>re</sup> moitié, de M. Aubry à M. Lévy.

**Non militaires:** 2<sup>e</sup> moitié, 1<sup>re</sup> série, de M. Jacques à M. Paoli; 2<sup>e</sup> série, de M. de Paoli à M. Zwirn.

1<sup>re</sup> moitié, 2<sup>e</sup> série, de M. Croissant à M. Jacquemart; 1<sup>re</sup> série, de M. Ahoud à M. Créteaux.

**VÉTÉRINAIRE:** 2<sup>e</sup> moitié, de M. Hure à M. Wickersheimer; 1<sup>re</sup> moitié, de M. Amblard à M. Hoc.

**ANATOMIE.** — Séance du 19 Octobre. — *Maxillaire inférieure.* — Ont obtenu: MM. Chataing, 13; Ballet, 17; Banjeu, 14; Guillemin, 15; Imbault, 12; Compil, 17; Delagrègne, 17; Henri (François), 11; Hérouille, 12; Girod, 17; Ilusset, 17; Espinet, 12; Laroche, 18; Chéderville, 14; Baldini, 10 1/2.

**PATROLOGIE.** — Séance du 20 octobre. — *Erysipèle de la face.*

**Liste des candidats au concours de l'externat (candidats militaires).** 1<sup>re</sup> moitié. — MM. Aubry, Andbert, Ausset, Badin, Baldini, Ballet, Balteau, Beaujeu, Berger (Jean), Bith, Bouchard, Bourrouillon, Cabiran, Cardot, Chataing, Chéderville, Deblut, Debord, Delagrègne, Desvau de Laff, Dupré (Georges), Espinet, Girod, Compil, Guillemin, Harpey, Hérouille, Henry (François), Imbault, Jonenne, Lamy (Lucien), Laroche, Lecœur, Lecomme, Lévy (Edmond).

2<sup>e</sup> moitié. — MM. L'Hôte, Libert, Llobes, Lorin, Loubeyre, Lusseau, Maisonneuve, Maisons, Mallet, Mari, Mazingarbe, Mésaud, Mohand, Molins, Mout, Murit, Nodonet, Pallard, Périer, Quinquard, Rais, Regard, Richet, Rol, Salin, Sédillot, Ségard, Serbourse, Seron, Sidoun, Toupet, Vancheur, Virlogeux, Wolf.

**Candidats non militaires (1<sup>re</sup> moitié, 1<sup>re</sup> série).** — MM. Ahoud (Amable), Ahoud (Jules), Aime, Allaire, Allard, Alphonse, Alphonse, Astier, Audebert, Arnaud, Avalon, Baine, Bajan, Bardoun, Barthezband, Barre, Barthélemy, Basset, Baudouin (Aurice), Beaulis, Béchoux, Bédère, Békianin, Bellou, Bénard, Béra, Berger (Georges), Bernard, Bédrix, Bignon, Bilot, Binet, Blechmann, Mlle Boirvaux,

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE  
à base de FORMOL.  
Le plus puissant désinfectant.

**LUSOFORME**

DÉSINFECTANT  
à base d'ACIDE  
HYPOCHLORÉ.

Ne tache pas. Effet très rapide.

ASSOCIATION: STÉRILISATION DES INSTRUMENTS ET DES MAINS. MÉTIÈRE, 40.

100 DROGUES GÉNÉRALES. PHARMACIENS: QUINQUARD, 10, RUE DE LA HARPE, PARIS.

**LUSOFORME**

PARIS LES ÉTABLISSEMENTS

92, Rue Vieille-du-Temple

122, Boulevard Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société Anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Echantillon  
France sur demande

28, Rue Joubert, PARIS

TELEPHONE 240-94

**TRISCUIT**

PAIN DE SURALIMENTATION

au Froment pur

DYSPEPSIE - CONSTIPATION - DÉBILITÉ

**ANALYSES**

|                              | TRISCUIT | PAIN ordinaire |
|------------------------------|----------|----------------|
| Laboureur Municipal de Paris | 10.44    | 10.68          |
| Laboureur Municipal de Paris | 1.77     | 1.65           |
| Laboureur Municipal de Paris | 0.26     | 0.26           |
| Laboureur Municipal de Paris | 0.57     | 0.52           |
| Laboureur Municipal de Paris | 72.05    | 72.05          |
| Laboureur Municipal de Paris | 0.35     | —              |
| Laboureur Municipal de Paris | 2.77     | 2.47           |
| Laboureur Municipal de Paris | 1.40     | 1.47           |
| Laboureur Municipal de Paris | 0.40     | 0.20           |







L.A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent de commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. des Enfants.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larousse.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Anversvilliers.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Breaux.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
Secrétaire général

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOTES** — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903).  
— L'exclusion de l'intestin. M. HARTMANN, rapporteur. . . . . 741

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

Spondylisme rhizomélisque et tuberculose, par M. R. ROMER. . . . . 748

## CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 601

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de biologie : Séquence des glandes surrénales. M. G. DELAMARÉ. — Paroi intestinale du nouveau-né. M. G. DELAMARÉ. — La circulation du liquide céphalo-rachidien. M. CATHÉLIN. — Gangrène pulmonaire purpurale par microbes strictement anaérobies. M. F.-X. GOUHAUD. — Sur la signification des corps surrénaux. M. P. MULLON. — L'urine normale ne contient pas de soufre neutre. M. L. MONNET. . . . . 718

## CHIRURGIE PRATIQUE

De l'utilité d'un manchon aux cuvettes et aux boîtes de pansements, par M. F. JAYLE (avec 4 figures). . . . . 603

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 606  
Hôpitaux. . . . . 606  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 607  
Concours. . . . . 607

**GRAINS LAXATIFS BOURDAINE**  
DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS  
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

**"Ulmarène"** DU DOCTEUR P. BOURCET  
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes  
**VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.**

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GARIBOLDI & C<sup>o</sup>, 54, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 130-64

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.  
XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 85 24 Oct. 1903

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports des chirurgiens et des médecins.  
La dichotomie  
jugée par un chirurgien allemand.

La question des rapports entre médecins et chirurgiens au point de vue du règlement des honoraires a été, au cours de cette année, l'objet de nombreuses discussions dans les « Sociétés médicales d'arrondissements de Paris et de la Seine » ; nous-même, dans ce journal, avons abordé ce sujet, si délicat à traiter quand on veut éviter toute personnalité ; d'autres journaux médicaux l'ont aussi traité.

Si une solution *intégrale* ne ressort pas encore de l'ensemble des opinions émises, il est bon de dire, toutefois, que, d'une façon générale, dans les rapports entre médecins traitants et chirurgiens, la nécessité absolue d'une rétribution proportionnelle aux services rendus ayant été posée, le principe de la *note commune* pour le règlement d'honoraires des malades communs a été généralement accepté. Voici, d'ailleurs, la formule proposée par notre confrère Lataste à la Société médicale du Louvre et adoptée : « La Société médicale du Louvre émet le vœu qu'il serait désirable de voir s'établir, dans les rapports des chirurgiens et des médecins, pour le règlement des honoraires de leurs malades communs, le principe de la note commune. »

D'autre part la dichotomie brutale, le « rabatage » sur un médecin au profit du chirurgien qui lui donnera une forte commission, a été nettement condamnée.

C'est ainsi que la Société médicale de Neully a

voté les conclusions suivantes d'un rapport remarquable de M. Gouffier, conclusions que je reproduis intégralement comme exprimant nettement les idées dominantes parmi les praticiens : « La Société médicale de Neully, considérant que l'absence de règle fixe dans les rapports qui, en cas d'intervention commune, doivent lier les médecins praticiens avec les chirurgiens et les spécialistes, a porté le plus grand préjudice à la considération, à la dignité et à l'autorité du corps médical tout entier et lèse les intérêts les plus légitimes des médecins traitants, émet le vœu que le Conseil général des Sociétés d'arrondissement établisse une règle de conduite qui aura pour effet :

« 1<sup>o</sup> De condamner la dichotomie clandestine en proclamant le droit du médecin à des honoraires globaux réclamés en cas d'opération chirurgicale ou spéciale ;

« 2<sup>o</sup> De préconiser l'usage de la note commune rédigée suivant une formule à préciser et d'établir le principe de la solidarité absolue entre médecins et chirurgiens ou spécialistes jusqu'au recouvrement de cette note. »

C'est à cette dichotomie clandestine, stigmatisée dans les diverses Sociétés, que faisait allusion un chirurgien allemand pratiquant à Wiesbaden, M. Albert Stein, qui m'écrivait l'intéressante lettre que voici :

« Monsieur et cher confrère,

« La série de vos très intéressants articles sur la « dichotomie », publiés dans votre excellent journal *La Presse Médicale*, vous a sans doute attiré une quantité de lettres de la part de confrères ; peut-être aurez-vous un intérêt particulier à connaître l'opinion d'un confrère étranger sur la matière traitée dans vos communications. « En commençant la lecture de votre travail,

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**GLYCOGÈNE RENARD** PILULES GRANULES AMPOULES

**AVASINE** de COUTURIERUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**PHISIE CREOSOTAL SIMB**

**SAINT-GALMIER BADOIT**

BRONCHITES - TUBERCULOSE  
INJECTIONS  
**D'HUILE GOMENOLÉE**

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION AMPOULES NATIVELLE**

MARTIGNAC et C<sup>o</sup>, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

**HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.**

Hémo-globine **DESCHIEENS**

**SIROP BRIANT** TOUX GRIPPE INFLUENZA



j'étais un peu embarrassé par l'emploi du mot « dichotomie », détourné de son acception propre; mais, en continuant ma lecture m'expliquai bientôt le sens de ce mot, et jamais je ne fus si frappé qu'au moment où la pratique de la dichotomie me fut révélée.

« Ce mot nous est inconnu, car en Allemagne nous n'avons jamais entendu parler d'une telle pratique et nous n'avons jamais eu besoin de réfléchir sur les points que vous avez traités. Je ne demande quelle est la vraie raison qui différencie les idées allemandes et les idées françaises puisque les mêmes faits de pratique se passent en Allemagne comme en France.

« Y a-t-il dans une famille qui se trouve dans une bonne situation de fortune un cas de maladie qui demande l'intervention chirurgicale, le médecin traitant s'entend avec la famille sur le choix d'un chirurgien, et il est alors d'usage que le médecin traitant prévienne lui-même le chirurgien et convienne avec lui de l'heure pour une consultation commune.

« Une fois l'opération décidée, on transporte le malade dans la clinique de l'opérateur. En général, le médecin traitant assiste à l'opération, soit par intérêt personnel, soit à la demande de la famille, mais sans y prendre part activement. S'il s'agit d'une opération qui puisse se faire au domicile du malade, le médecin traitant, s'il a la pratique de la narcose, se charge lui-même d'endormir le patient. Après avoir achevé le traitement de l'opéré, le chirurgien reçoit ses honoraires qui, dans la plupart des cas, ne sont pas fixés d'avance. Si le médecin traitant a coopéré à l'opération, il enverra de son côté la note de ses honoraires; mais, dans aucun cas, il ne sera question de ce que vous appelez la dichotomie; et je crois que la cour d'honneur, à la disposition de laquelle tout médecin est obligé de se soumettre, punirait de la manière la plus sensible tout fait de dichotomie.

« Existe-t-il des cas qui pourraient justifier l'usage de la dichotomie? Je répondrai péremptoirement non! Car il est impossible de fixer une limite ou de donner des lois d'honneur sur cette matière. Si j'insiste d'une façon spéciale sur ce point, c'est parce que je erois lire entre les lignes de votre article qu'il y aurait, d'après vous, un moyen que vous jugeriez praticable.

« La dichotomie, quelle que soit la marque qu'elle prendra, aura toujours un danger immense, soit pour la vie des malades, soit pour la moralité des médecins; et il faut qu'on l'évite.

« La médecine occupe une place exceptionnelle; et l'art du médecin ne peut être jugé à la même aune que le travail de l'artisan.

« Si le médecin demande que le client ait de son art une opinion élevée, comment voulez-vous transporter des habitudes mercantiles dans la profession médicale? S'il est juste qu'un commerçant donne une commission bien méritée à un agent, un médecin ne saurait en recevoir une: la vie du malade n'est pas une marchandise dont le médecin traitant puisse trafiquer avec un confrère.

« Il est vrai que, dans une opération, le chirurgien gagne plus que le médecin traitant; mais la responsabilité du chirurgien est si grande que son travail ne peut pas être taxé. Un maître très célèbre et habile me disait: « Chaque opération est une abaissement de la vie de quelques moments. »

Et je crois que ce sentiment est celui de tout chirurgien consciencieux. On a l'habitude, quand on parle des honoraires exagérés des chirurgiens, d'oublier que, bien souvent, quand ils soignent les indigents, ils ne reçoivent pas un sou de paiement; et c'est souvent le cas.

« Quant aux autres médecins spécialistes ou consultants auxquels le médecin traitant a recours, le nombre en est fort limité comparativement à celui où il est obligé de faire venir le chirurgien. Du reste, en Allemagne, les honoraires des consultations ne sont pas très élevés.

« Passons au médecin traitant. Il est ou il doit être l'ami de la famille. Il établit ses comptes, soit d'après le nombre des visites faites, et il peut demander ce qu'il juge convenable, ou bien il s'engage pour une somme annuelle, fixée d'avance, à soigner la famille et à faire tout ce qui sera en son pouvoir dans l'intérêt de ses malades. S'il juge nécessaire d'appeler un confrère en consultation, où prendrait-il le droit de se faire payer pour cette consultation des honoraires spéciaux? Si la famille est très généreuse, elle enverra dans ce cas une certaine somme en plus au médecin traitant; mais ce n'est là qu'affaire de bonne volonté. Telles sont les manières de voir que l'on a dans notre pays à ce sujet.

« La lutte pour la vie est chez nous plus forte que jamais, et il se passe, dans la profession médicale, des choses très tristes; le prolétariat médical est en train de se former grâce à l'organisation déplorable des « Krankenkassen », Sociétés de secours en cas de maladie. Mais, en somme, le médecin est encore fier de sa position exceptionnelle; et il croit que le meilleur moyen de la garder est de rester fidèle aux vieilles traditions d'honneur qui ont fait que les anciens sont restés sur les hauteurs serènes plutôt que de suivre les masses dans leur ardeur bataille pour arriver, à tout prix, à gagner de l'argent! »

Je répondrai à mon excellent confrère qu'aujourd'hui la dichotomie brutale, conduisant au « rabattage », comme l'avait comprise le chirurgien allemand, n'est prouvée en France comme en Allemagne, ainsi que l'attestent les nombreuses discussions soulevées dans les Sociétés d'arrondissements de Paris et de la Seine.

Mais il n'en paraît que plus nécessaire de bien établir le droit du médecin traitant à participer à des honoraires communs pour une action commune. Ce droit ne peut être déterminé en une

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

**HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR  
LE PLUS PUISSANT**

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

au millième (1/1000e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

**COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

au cinq millièmes (1/5000e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc. — LE FLACON : 4 fr.

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

En Tubes stérilisés pour injections hypodermiques.

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

**ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.**

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

(OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (Isthémie du Champ opératoire);  
OPHTHALMOLOGIE (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);  
CHIRURGIE VOIES URINAIRES (Rétroissements, etc.)  
MÉDECINE GÉNÉRALE (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

**CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.**

formule unique, tant sont nombreux les cas particuliers qu'il se présentent; mais en tous ces cas les choses doivent être réglées franchement, ouvertement, de façon à éviter tout soupçon de la part des intéressés, comme l'exprimait si sagement M. Legendre dont l'opinion fait loi en matière déontologique.

E. DE LAVARENNE.

## CHIRURGIE PRATIQUE

De l'utilité d'un manche aux cuvettes et aux boîtes de pansements.

Les cuvettes employées couramment pour les opérations et les pansements sont rondes et impossibles à saisir d'une seule main sans mettre le pouce sur leur rebord interne; elles sont toutes semblables.



Figure 1. — Cuvette à manche.

Il en résulte : 1° que leur maniement est difficile; 2° que leur usage change à chaque instant : la cuvette qui sert un jour à recueillir un pansement de plaie suppurée sera utilisée le lendemain pour recevoir de l'eau stérilisée.

Sans doute, tout chirurgien s'ingénierait à éviter toute contamination par ce genre de récipients, mais il n'y parvient pas toujours aisément.

Pour les boîtes à objets de pansements de dimensions un peu grandes, l'infirmière n'est jamais à son aise pour présenter au chirurgien

l'objet qu'il demande; il lui faut ses deux mains pour tenir la boîte et... une troisième pour enlever le couvercle.



Figure 2. — Cuvette à manche pour recevoir les pansements sales.



Figure 3. Boîte à manche.

L'adaptation de manches aux cuvettes et aux boîtes facilite toutes les manœuvres. La maison Bedouet, sur mes indications, a confectionné pour




Figure 4. — Présentation d'une boîte à manche.

la « Maison de Chirurgie » des modèles de très faible prix de revient, dont l'usage est de la plus grande commodité.

La cuvette à manche est facile à flamber, ne nécessite que l'emploi d'une seule main pour être présentée au chirurgien, est aisée à saisir, vider et remplir au cours d'une opération.

La boîte à manche présente les mêmes avantages de préhension.

Enfin, sur les cuvettes destinées à recevoir les pansements souillés, j'ai fait inscrire en grandes lettres noires le mot « septique » à l'intérieur; l'extérieur est d'une couleur verte ou bleue qui tranche avec la coloration blanche uniforme des cuvettes destinées aux solutions aseptiques ou antiseptiques.

L'adaptation du manche à pour avantage de permettre la présentation facile avec une main, sans que cette main soit exposée à être souillée directement par le pansement jeté, souvent un peu vite, dans la cuvette.

F. JAYLE.

## BIBLIOGRAPHIE

636. — BOURNEVILLE. Manuel pratique de la garde-malade, de l'infirmière et des mères de famille. Septième édition revue et augmentée. Ce manuel se compose de cinq volumes : T. I. Anatomie et physiologie, 177 pages avec 42 figures; — T. II. Administration et comptabilité hospitalières, 206 pages; — T. III. Pansements, 528 pages avec 190 figures; — T. IV. Soins à donner aux femmes en couches. Soins à donner aux aliénés. Petite pharmacie. Petit dictionnaire des termes médicaux, 233 pages avec 3 figures; — T. V. Hygiène, 195 pages. — Prix des cinq volumes in-18 brochés : 7 fr. 50. (Chaque volume se vend séparément.) Librairie des Progrès Médical, 14, rue des Carmes, Paris.)

633. — RIGAUDAT (Julien), professeur à l'école de médecine de Toulouse. Précis de dissection des régions. 1 vol. grand in-8° de 176 pages, avec 50 planches, imprimées en couleurs : 5 francs (J.-B. Bailly et fils, éditeurs, Paris.)

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérats de viande crue, cette préparation est une source d'énergie pour les malades affaiblis et sans appétit.

1 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris 20, Place des Vosges et l'Harlequin.

## TRIDIGESTIF GIGON

TONIQUES AMERS et Ferments digestifs acides

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de l'inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## TRAITEMENT DU CANCER par

## LA DIACHUSINE

Emploie 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancéroïdes cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3° POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Légitimes. Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0.05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et leur digestibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis contiennent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. HOGGINS, donne les chiffres ci-dessous : Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

SOLUTION UN DIGITALINE CRISTALLINE AU MILLIGRAMME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE DIGITALINE HOMOLITE QUEVENNE

GRANULES DE DIGITALINE chloroforme 1 à 3 par Jour.

## ANALYSE

Matières azotées . . . 15.23  
Azote total . . . 2.44  
Matières minérales. 2.07  
Acide phosphorique. 0.87  
Matières solubles (diastase) . . 18.20

# Produits Opothérapiques

**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTOMATISÉ au Degré Microscopique  
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nocard).

Amanorrhée, Menstruations irrégulières, Troubles Post-Ovariométriques.

**OVAIRINE**

PILULES  
toutes à 10 cent.

Obésité, Diète, Myxœdème, Infirmités, Crétinisme.  
**THYROIDINE**  
Pastilles toutes à 20 cent.  
PILULES  
toutes à 5 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉS DANS LE MÊME  
LES PILULES DE :

**PROSTATINE — SEMINALINE**  
**CAPSULARINE — HÉPATINE**  
**NÉPHROSINE — SPÉLÉNINE**  
**MÉDULLOSSINE — TUMOSINE**  
**ENCÉPHALINE — MYOCARDINE**  
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

LABORATOIRE

Asthme, Emphysème, Bronchite et Pneumonie Chroniques.  
**PNEUMONINE**  
PILULES  
toutes à 30 cent.

Anémie, Anémie Lœcodrôse, Pâleur, Gène, Névralgies, Névroses.  
**ORKITINE**  
PILULES  
toutes à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté Fco de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, Rue de la Perle, Paris.

## AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux Thermomètres médicaux étant  
vendus sous le nom de Bloch, M. Léon  
Bloch, du Génève, a l'honneur  
d'informer le corps  
médical

qu'ils sont  
authentiques les  
seulement qui portent sa signature. Il l'informe également que chaque  
Thermomètre est numéroté et accompagné d'un Bulletin  
de contrôle du Laboratoire des Arts et Métiers attestant son  
fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.  
Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison GOLAUX, rue de l'École de Médecine, 6, à Paris.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**

Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4/50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par **C. LEROY**, Licencié ès-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 35 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

**LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTYON**  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## GRANDES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.

ODOR SOAVE DE LAVANDÉ

**Fluid Listerol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé par **LOGEAT**, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

## VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre à liqueur  
après chaque  
repas.

Une Cuillerée à café dans  
un liquide  
alimentaire  
quelconque.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de  
vin de Kola n'ont pas donné les résultats  
que l'on attendait, c'est que ces préparations  
étaient faites à ce que ces préparations  
étaient faites avec la kola détrempée, qui dans  
cette préparation, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un  
procédé spécial sont faites avec la kola fraîche  
et soignée de l'Explorateur V. Gaboriaud, à  
Cousay (Seine-et-Marne), elle sent des  
plantes saines et très agréables.

Préparation : par **A. FLOURENS**  
Dr en Laboratoire OTHOPHARMACIE  
autorisé par l'Etat.  
Vente : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes les Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépêrteur.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhétic.

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

PROCÉDÉ TRIOLLET

ÉCHANTILLONS :  
**ADRIAN & Co**  
9, Rue de la Perle, PARIS.



L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée  
d'un tube d'émail par contenant la solution médicamenteuse ;  
la partie inférieure est formée par une seringue, la partie supérieure  
est destinée à servir après stérilisation à l'auto-injection. L'ampoule  
est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une aiguille  
flamée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter  
le liquide ou de rompre l'ampoule, entre  
le poace et l'index.

MÉDICATION CACODYLIQUE

## Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme,  
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

## PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines

par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

## AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques : un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr.

de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

## AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

### PERLÉINES

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

### GOUTTES

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 3 fr.

### AMPOULES

pour injections hypodermiques, 1 cent. cube représente 0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse, 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, **ulcérations tuberculeuses du larynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroidaires**.

## ANESTHÉSINE "CREIL"

du D<sup>r</sup> E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que : **brûlures**, **stécère de jambe**, **lucérigo**, **gangrène cutanée**, **prurits**, **crâmes**, etc., en nature, ou en épiaspasme mélangé à du dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 %.

L'alumol, naphthol-disulfonate d'aluminium, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes**, d'**abcès**, de **plaies cavitaires**, en cas d'**endométrite hémorragique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites superficielles aiguës ou infiltrées chroniques** : en cas d'**otite moyenne**, etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de **catarrhes** des voies respiratoires.

## ALUMOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condyloles acuminées**.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1-1-1 % servent pour des **gargarismes**, des **lavages nasaux**, etc.

L'alumol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'auidon sert comme épiaspasme.

La **Pégaine** est exempte de germes nuisibles. Le **lait intégral traité par la pégaine** est bien accepté, sans exception par les **nourrissons sains ou malades**, aussi se trouve-t-on ainsi en mesure de donner aux enfants un **aliment aussi concentré que possible**, sous une forme **extra-ordinairement facile à digérer**.

## PÉGINE "CREIL"

Préparation de ferment blanc et de sucre de lait, rendant par le procédé du Dr von Dugger, le lait facilement digestible.

Le **lait intégral traité par la Pégaine** se prête à l'alimentation de **nourrissons sains et malades** ainsi qu'à **enfants plus âgés et d'adultes**. Il est indiqué en cas d'**hyperacidité stomacale**. Le **lait intégral traité par la Pégaine** provoque en général une **rapide augmentation de poids** avec relèvement de l'état général.

La **seule préparation à base de gaisanol** absolument **non toxique**, **non caustique**, en même temps **légèrement anesthésique**, donnant facilement du **gaisanol** dans l'organisme et pouvant être administrée à **hautes doses** (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées.

## GAISANOL "CREIL"

Diéthylglycolgaisanol.

Les **diarrhées tuberculeuses** s'arrêtent de suite après son emploi. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sauteux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

Le **tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épizooties de coqueluche** sans provoquer d'action accessoire nocive, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** ; employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches**.

## TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'antipyrine).  
Spécifique contre la coqueluche.

Mode d'emploi : le tussol est soluble dans l'eau. Correction : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,5 gr. — Plus tard 0,5 gr. 4 fois et davantage par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

## Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

## Xéroforme

Succédané supérieur à l'iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à dose d'antiseptique local.

Toute enterite est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en sucs (son point de fusion est de 100°). Toutes les Stomatites, Egr. a 3 grs par jour; chez les enfants, 1 gr à 2 grs dans la journée par prises de 0,5 gr. 3 fois.

Notice et Remarques : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

1-AB DE TOUTES CURES D'EAU — La Bouteille d'États.

DERIVÉ DE LA SOURCE :

30 Millions de Bouteilles

PAR AN

Obtenu de l'Intérêt Public

Certifié le 12 Août 1907.

## LYMPHATISME - SCROFULE - Traitement rationnel des Maladies consomptives - RACHITISME - TUBERCULOSE - ANÉMIE - NEURASTHÉNIE - CACHEXIE PALUSTRE

Expériences dans les HÔPITAUX de PARIS

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à l'Académie de Médecine et de Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris

(N.B. Editeur).

# HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication extra-phosphorée organique à base de Nucleine (Acide nucléique) Méthylarsinate (arsénique), renforcée combine à l'ÉTAT ORGANIQUE pour les avantages nées les inconvénients de la MÉDICATION ARSÉNICALE « PHOSPHORÉE ».

Puissant accélérateur de la nutrition générale.



Active l'assimilation et régularise la déassimilation.

DOSES FORME LIQUIDE

Adulte : 2 cuill., à soups par jour. Enfants : 2 cuillères à dessert ou à café par jour.

FORME GRANULÉE

Adulte : 2 cuillères par jour. Enfants : 2 cuillères par jour.

Échantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, l'U.M., Préparateur à Saint-Denis.

## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu.** — M. le professeur Dieulafoy a commencé son enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. Il reprendra ses leçons à l'Amphithéâtre Trousseau le samedi 21 Novembre 1903, à 10 heures 1/2 du matin, et les continuera les mercredis et samedis suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades tous les matins à 9 heures, Salles Saint-Christophe et Sainte-Jeanne.

**Enseignement complémentaire** (démonstrations cliniques et exercices pratiques). — Semilogie : M. Grillon et Gouard, chefs de clinique, le mercredi et le samedi, à 4 heures, salle Saint-Christophe et Sainte-Jeanne.

Anatomie pathologique et bactériologie : MM. Natan-Larrier et Loeper, chefs de laboratoire, le jeudi après la visite, au laboratoire de la Clinique.

Laryngologie, rhinologie, otologie : M. Bonnier, le lundi après la visite.

Electrothérapie, radiologie : M. Lacaille, le vendredi après la visite.

Dermatologie : M. Déclau, le mardi, après la visite.

**Clinique chirurgicale infantile** (fondation de la ville de Paris). — M. le professeur Kirmisson commencera son cours de clinique chirurgicale infantile, à l'Hôpital Trousseau, le mardi 10 Novembre, à 10 heures du matin, et les continuera les samedis et mardis suivants, à la même heure.

Mardi et samedi, à 10 heures : Leçons du professeur.

Jeudi, de 10 heures à midi : Consultations orthopédiques (Conférence clinique et examen des malades).

Mardi et samedi, de 9 heures à 10 heures : Consultations pour les maladies du nez, du larynx et des oreilles, par M. Mallier, ancien interne des hôpitaux.

**Anatomie pathologique.** — M. le professeur Cornil commencera le cours d'anatomie pathologique le vendredi 6 Novembre, à 5 heures de l'après-midi (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les lundis et vendredis suivants, à la même heure (dans le même Amphithéâtre), les mercredis, à

2 heures, dans la salle des travaux pratiques d'anatomie pathologique (2<sup>e</sup> étage).

**Objet du cours :** Anatomie pathologique des os et des articulations (inflammations et tumeurs).

**Histoire de la médecine.** — M. le professeur Déjérine commencera le cours d'histoire de la médecine et de la chirurgie le samedi 7 Novembre, à 6 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

**Objet du cours :** Histoire de la moelle épinière et de ses maladies.

**Histoire naturelle médicale.** — M. le professeur Blandaud commencera le cours d'histoire naturelle médicale le lundi 9 Novembre, à 4 heures (Petit Amphithéâtre de la Faculté), et les continuera les mercredis, vendredis et lundis suivants, à la même heure.

**Programme du cours :** Etude des principales maladies parasitaires.

**Laryngologie, rhinologie et otologie.** — M. Castex, chargé de cours, assisté de MM. Collinet, Rabé et Grivot, reprendra ses leçons à l'Amphithéâtre Cruveilhier (Ecole pratique), le mardi 3 Novembre 1903, à 3 heures.

**Programme du cours :** 1<sup>er</sup> Mardis, jeudis, samedis, M. Castex. Présentation de malades : 2<sup>nd</sup> lundis, mercredis, vendredis, MM. Collinet et Rabé. Conférences d'oto-rhino-laryngologie : 3<sup>e</sup> le cours se terminera par des leçons de médecine opératoire spéciale, avec exercices par les élèves.

Les exercices pratiques ont lieu toute l'année sans interruption.

Examen et traitement des malades par les élèves, tous les jours, de 9 heures à 5 heures.

Le droit de laboratoire pour chaque série d'un mois d'exercices est de 50 francs.

Sont admis, tous les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés.

Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, de midi à 3 heures.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Faculté de médecine de Nancy.** — Une session d'examen pour le diplôme de chirurgien-dentiste s'ouvrira le 9 Novembre 1903, à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy.

Sont seuls admis à se présenter à cette session : 1<sup>o</sup> Pour les trois examens : A. Les dentistes inscrits au rôle des patentes au 1<sup>er</sup> Janvier 1892 ;

B. Les candidats pourvus de l'un des titres prévus à l'article 2 du décret du 25 Juillet 1893, qui justifient de douze inscriptions régulièrement délivrées par une école dentaire remplissant les conditions prévues par le décret du 31 décembre 1893 concernant les établissements d'enseignement supérieur dentaire ;

2<sup>o</sup> Pour les deux derniers examens : A. Les dentistes de nationalité française inscrits au rôle des patentes antérieurement au 1<sup>er</sup> Janvier 1889.

B. Les aspirants au doctorat en médecine pourvus de douze inscriptions, qui justifient d'une année de stage dans un service dentaire hospitalier (décret du 31 décembre 1893).

Les candidats se feront inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine de l'Université de Nancy aux dates fixes par le doyen de la Faculté.

**École de Nantes.** — Ont été désignés : M. Gaucher, professeur à la Faculté de médecine de Paris, pour présider, pendant la session de Novembre, le jury des examens de doctorat ; M. Perrot, professeur à l'École supérieure de pharmacie de Paris, pour présider, pendant la session de Novembre, le jury de examens de pharmacie.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Lariboisière.** — M. P. Seibeaum, professeur agrégé à la Faculté, chirurgien des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Lariboisière, assisté de M. E. Lombard, oto-rhino-laryngologiste des hôpitaux, commencera, le lundi 23 Novembre, un cours pratique de diagnostic et thérapeutique cliniques.

EUKINASE  
EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TELEPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE  
DIGESTIF PUISSANT

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour évaluer les fonctions de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.

Employé l'usage d'une seule dose par jour, de 3 heures à 5 heures, une heure avant le repas.

## CRYOGÉNINE LUMIÈRE

DOSES : 0,20 gr. à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHENYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrosulfurés et n'est pas irritant.

Se dissout en permettant largement l'emploi.

Ses Comprimés, Ampoules, Sirops, Lentilles chlorurées, l'émulsion mercaptée à l'usage des Persopé.

VOIR SOUS-ÉTAT  
de 2 à 10 centigr., tous les 2 ou 3 jours.

DOSES :  
de 2 à 12 centigr., par jour.

## ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22, rue de Valenciennes, Paris.

Dans les CONGESTIONS et les Troubles fonctionnels du FOIE, la DYSPÉPSIE ATOMIQUE, les RÉVÉSILLEMENTS, les Cachexies d'origine pathologique et constitutives au long séjour dans les pays chauds ou pressurés dans les hôpitaux, à Paris et à l'étranger, de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDOL-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ELIXIR de BOLDOL-VERNE

Dépôt : VERNE, Tréport, à l'École de Médecine

Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

*Dyspeptine*  
Succ Gastricque Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVREYIN-LEMATTE, 24, Rue Casimir. — Téléph. 245-56 — et toutes Pharmacies.

AFFECTIONS PULMONAIRES  
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

*le Thiochol* Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 4 gr. THIOCOL contient 0 gr. 52 de *Galacal actif*.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

P. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (VII)

Sirop Roche  
AU THIOCOL

Fourni par CH. WEISS, Ex Interne de l'Hôpital, Médecin O.R.,  
Par de la Clinique, 20, Boulevard de Médecine, PARIS  
GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à H<sup>autes</sup> Doses  
Dose de Thiochol : par cuillerée à soupe, 1 cuillerée café, 0,20

Ce cours aura lieu tous les jours à 9 heures du matin et sera complet en vingt leçons.

Les élèves seront exercés individuellement à la technique spéciale. Le nombre des élèves étant limité, les docteurs et étudiants qui désirent suivre ce cours sont priés de se faire inscrire à l'avance, à partir du 19 Octobre, à l'hôpital Lariboisière auprès de M. E. Lombard.

**Hôpital Andral (Maladies de l'estomac).** — Sous la direction de M. A. Mathieu, M. Jean Ch. Roux, ancien interne des hôpitaux, assistant de la consultation des maladies de l'estomac à l'hôpital Andral, et M. A. Laboulais, ancien interne en pharmacie des hôpitaux, chef de laboratoire de M. A. Mathieu, commenceront un cours théorique et pratique sur les maladies de l'estomac, le lundi 16 Novembre 1903. Le cours sera complet en un mois et aura lieu au laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, à 5 h. 1/2 du soir.

Les travaux pratiques (examens de ses gastriques et autres procédés de diagnostic) auront lieu les mêmes jours, de 4 h. 1/4 à 5 h. 1/4, avant le cours. Il sera constitué des séries par ordre d'inscription.

Pour les renseignements et l'inscription, s'adresser au laboratoire de l'hôpital Andral, 35, rue des Tournelles, tous les matins de 8 heures à midi, et tous les soirs, de 1 heure à 6 heures, sauf le mercredi.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Société de l'Internat.** — La séance de jeudi, 23 Octobre, à la Faculté de médecine, a réuni environ 70 collègues. Un Comité de préparation a été nommé; il se compose de MM. Rist (pour la province), Nao (interne en exercice), Wasseiloff, Papillon et Jayle. Tout collègue le désirant peut se joindre à ce Comité. Une nouvelle séance aura lieu dans environ deux mois et se tiendra le soir.

**Distinctions honorifiques.** — M. Vital, médecin à Teybrun (Lot), est nommé officier de l'Instruction publique.

Sont nommés officiers d'académie, MM. Faure, médecin à Lamalou-les-Bains; Bastié, à Gruilhert (Tarn); Canac, à Réalmont (Tarn); Racanère, à Dions (Gard); Teulon, à Aigues-Vives (Gard); Anseloni, à Romorantin; Pillot, à Baignes (Charente); Remy, à Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle); Quentin, Roblot, à Paris.

**Corps de santé militaire.** — Sont promus : au grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, MM. Marfu et Gerbault, médecins principaux de 2<sup>e</sup> classe; au grade de médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, MM. Véron, Bergougnoux, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; au grade de médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, MM. Baudissin, Anraud, Auger, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; au grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, MM. Laug, David, Doumenq, Dickson, Wagon, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

M. Moine, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, est nommé directeur du service de santé du 2<sup>e</sup> corps d'armée.

M. Calmette, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire Bégin, à Saint-Mandé.

M. Sodet, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, est placé par ordre à l'hôpital militaire de Lille.

M. Duclery, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, est nommé médecin chef de l'hôpital militaire de Constantine.

M. Pollin, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, est nommé médecin chef de l'école polytechnique.

M. Lambert, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, est désigné pour l'hôpital militaire de Toul.

M. Troussaint, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe, est nommé à l'hôpital militaire de Nancy.

M. Collin, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, est nommé médecin chef des salles militaires de l'hospice mixte de Yamen.

M. Debric, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, est nommé médecin chef de l'école d'application de l'artillerie et du génie de Fontainebleau.

### Étranger.

**1<sup>er</sup> Congrès international d'hygiène scolaire.** — Ce Congrès sera tenu à Nuremberg, du 4 au 9 Avril 1904, sous le patronat du prince Louis-Ferdinand de Bavière.

Tous les personnes qui s'intéressent aux progrès de l'hygiène scolaire peuvent participer au Congrès.

La cotisation est de 25 francs. Il y aura des séances de sections et des réunions plénières.

Toutes les communications seront admises aux séances de sections, mais ne devront pas durer plus de vingt minutes.

Les sections seront les suivantes :  
1<sup>re</sup> section. — Hygiène des bâtiments et du mobilier scolaire.

2<sup>e</sup> section. — Hygiène des internats.  
3<sup>e</sup> section. — Méthodes de recherches de l'hygiène scolaire.

4<sup>e</sup> section. — Programmes scolaires.  
5<sup>e</sup> section. — Enseignement de l'hygiène aux maîtres et aux élèves.

6<sup>e</sup> section. — Éducation corporelle des enfants et des jeunes gens.  
7<sup>e</sup> section. — État sanitaire, maladies scolaires et inspection médicale des écoles.

8<sup>e</sup> section. — Écoles pour les enfants faibles d'esprit ou arriérés, cours parallèles et de répétition, cours pour les bégues, les aveugles, les sourds-muets et les estropiés.  
9<sup>e</sup> section. — Hygiène de la jeunesse en dehors de l'école, colonies de vacances, réunions de propagande et d'enseignement de l'hygiène scolaire.

10<sup>e</sup> section. — Hygiène des professeurs.

**Congrès américain de la tuberculose.** — Un Congrès aura lieu à Washington les 4, 5 et 6 Avril 1905; il sera international.

Les détails d'organisation seront publiés plus tard; mais ceux qui désirent dès à présent des renseignements plus détaillés peuvent s'adresser au secrétaire, M. Georges Brown, à Atlanta.

**Nécrologie.** — On annonce la mort de W. J. Walsham, chirurgien en chef du St-Bartholomew Hospital de Londres, bien connu à la fois pour son habileté opératoire et ses remarquables qualités d'enseignement. Il laisse des études longuement mûries sur différentes questions chirurgicales, en particulier sur la pathologie de l'appendice.

## CONCOURS

**Prosectorat.** — **PHYSIOLOGIE.** — Séance du 21 Octobre. — Physiologie de l'appareil lacrymal. — Ont obtenu : MM. Barbarin, 15; Aulfiert, 12; Renon, 13; Iselin, 10.

**Externat.** — **PATHOLOGIE.** — Séance du 30 Octobre. — *Erysipèle de la face.* — Ont obtenu : MM. Salin, 13; Ségard, 18; L'Hoste, 6; Kodnot, 5; Loubes, 15; Murit, 17; Moutet, Molina, 17 1/2; Pallard, 18 1/2; Loubeyre, 15; Périer, 18; Mallet; Maisons, 12; Quinquand, 19; Laiz, 17; Toupet, 18 1/2; Sidouin; Serbource, 16; Marie, 17 1/2; Maisonneuve, 12.

**Séance du 21 Octobre.** — *Strabisme.* — Ont obtenu : MM. Ribet, 18; Mitrud, 15; Molard, 16; Libert, 17; Lorin, 18; Regnard, 18; Seron, 17; Mazingarbe, 15; Provost, 14; Vaucher, 20; Schillot, 14; Rol, 13; Lusseau, 12; Wolff, 13; Balleux, 14; Desvauz de Lyf, 12; Chataing, 14; Bourrouillou, 15; Bith; Levy (Edmond), 17.

**ANATOMIE.** — Séance du 21 Octobre. — *Articulation tibio-tarsienne.* — Ont obtenu : MM. Lecour, 13; Debailis, 10; Desvauz de Lyf, 14; Audubert, 12; Balleux, 9; Dupré (Georges), 10; Harpey, 15; Lemoisson, 9 1/2; Berger (Jean), 18; Badin, 18 1/2; Jouenne, 14; Lamy (Lucien); Bourrouillou, 13; Cardot, 12; Bith, 14; Lévy (Edmond), 17; Bouchard, 18; Aubry, 15; Cabrian, 16 1/2.

**Internat des asiles d'aliénés.** — Un concours pour la nomination aux places d'interne titulaire en médecine dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine (Asile chique, Asile de Vanves, Ville-Ervard, Villejuif et Maison-Blanche, et l'Asile-mère spéciale des aliénés à la Préfecture de police), sera ouvert à la préfecture de la Seine à Paris, le jeudi 3 Décembre 1903, à midi précis.

Les candidats qui désirent prendre part à ce concours devront se faire inscrire à la préfecture de la Seine, service des aliénés, avenue de l'Hôtel de Ville, 2 rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures à midi et de 2 heures à 5 heures, du lundi 2 au jeudi 19 Novembre 1903 exclusivement.

**Faculté de médecine de Bordeaux.** — Le concours des bourses des Facultés de médecine s'ouvrira le 27 Octobre.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — A la suite de la lecture des compositions écrites du concours d'Internat sont admissibles à l'épreuve orale : MM. Lefèvre,

Bolouy, Carles, de Boucaud, Bouthin, Lautier, Villemont-Lacour, Roussau, Bouch, Galignet, Prayse, Laubrière, Bassière, Latronche, M<sup>re</sup> Campa, MM. Biezon, Dubouard, Nancel-Réard, Perroux, Akka, Hiriogren, Perrens, Lannouche.

**Hôpitaux de Lille.** — Le mardi 3 Novembre prochain, il sera ouvert à l'hôpital de la Charité des concours publics pour la nomination de 5 élèves internes et de 20 élèves externes.

Les candidats à l'Internat devront : a) Se faire inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine de Lille, cinq jours au moins avant le 3 Novembre. Pour le concours de Lille, une inscription ne sera pas admise; b) Déposer, en se faisant inscrire, un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré récemment soit par le maire de leur résidence, soit par le chef de l'école où ils auront fait leurs études.

Pourront seuls concourir pour les places d'Internes : 1<sup>re</sup> Les élèves ayant rempli les fonctions d'externes des hôpitaux et hospitaliers de Lille. Les élèves en médecine étrangers aux hôpitaux et hospices de Lille, ayant au moins douze inscriptions. Ne seront pas admis au concours de l'Internat les élèves ayant moins de dix-huit ans et plus de vingt-huit ans.

Les candidats à l'Externat doivent satisfaire aux conditions a b ci-dessus rappelés; peuvent seuls concourir pour les places d'externes, les élèves ayant au moins quatre inscriptions; les externes de deuxième année sont tenus de concourir pour l'Internat sous peine de radiation.

**Bureau de bienfaisance de Lyon.** — Un concours pour l'emploi de médecin titulaire du bureau de bienfaisance s'ouvrira à l'Hôtel-Dieu le 30 Novembre 1903, à 9 heures du matin.

Pour les conditions du concours, le nombre des places disponibles et tous autres renseignements, s'adresser à l'Administration du bureau de Bienfaisance de Lyon, 31, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 15 Novembre inclus.

**Hospices civils d'Abbeville.** — Le lundi 21 Décembre 1903, à 9 heures du matin, il sera ouvert un concours public pour la nomination d'un chirurgien-chef et d'un chirurgien-adjoint des hospices et hôpitaux d'Abbeville. Ce concours aura lieu à Lille, hôpital de la Santé.

**Conditions d'admission au concours :** 1<sup>re</sup> Être Français; 2<sup>e</sup> avoir le diplôme de docteur en médecine; 3<sup>e</sup> être âgé de vingt-huit ans au moins et de quarante au plus; 4<sup>e</sup> exercer la médecine depuis deux ans au moins ou avoir été interne pendant deux ans dans les hôpitaux d'une ville siège d'une Faculté de médecine de l'Etat.

Les candidats devront déposer leur acte de naissance, un certificat de moralité, une demande contenant l'engagement de se conformer aux règlements des hôpitaux faits ou à faire et de fixer leur résidence à Abbeville, s'ils sont choisis par la Commission administrative, leur diplôme de docteur, l'indication de leur résidence, des preuves de l'obtention de ce diplôme et qui soit notée sur leurs titres, travaux et services antérieurs, le tout à remettre au secrétariat de l'Administration des hospices, à Abbeville, 5, avenue du Rivage, quinze jours au moins avant l'époque fixée pour l'ouverture du concours. L'Administration sur le vu de ces pièces statue sur l'admissibilité au concours. Sa décision est notifiée aux candidats.

**Fonctions et attributions des médecins et chirurgiens.** — Les médecins et chirurgiens titulaires ou adjoints sont nommés par la commission administrative des hospices, après concours, pour une période de cinq ans. Ils peuvent être prorogés, sans nouveau concours, dans leurs fonctions pour une ou plusieurs autres périodes successives de cinq ans, mais leurs fonctions cessent de plein droit à la fin de l'année dans laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans. En cas de cessation de service des médecins et chirurgiens titulaires, pour quelque cause que ce soit, les médecins et chirurgiens-adjoints les remplacent de droit, mais seulement pour le temps qui restait à courir au titulaire sortant. Il est accordé une indemnité annuelle de 700 francs aux chefs de service.

Les candidats nommés entrent en fonctions le 1<sup>er</sup> Janvier 1904.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette



# VIN GIRARD

DE LA CROIX DE GENÈVE  
Iodo-Tannique Phosphaté  
**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**  
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Iode bi-sublimé.....          | 0gr. 075 milligr. |
| Tannin pur.....               | 0gr. 50 centigr.  |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr. 75 centigr.  |

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

## COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

# VALEROBROMINE

# LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE  
TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

**NI MAUVAISE ODEUR NI MAUVAIS GOUT**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE

ADMISE DANS LES HÔPITAUX  
INSÉRÉE au CODEX

**SOLUTION DE DIGITALE CRISTÉE**

Titrée au 1/1000

**De A. PETIT**

SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.

50 gouttes pesent 1 gr. et contiennent 1 milligr. de Digitale cristallisée.

Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.

Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.

Grosses à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.

ASTHME, PALPITATIONS, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, GÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs

Pratique Rhino-Laryngologique, Oculistique et Chirurgicale

## SOLUTION D'ADRÉNALINE DE MIALHE

Principe actif des glandes surrénales

Titrée au 1/1000

Expérimentée avec succès dans les Laboratoires de la Faculté de Médecine

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Le flacon                                     | 5 fr. |
| Ampoules de 1 milligramme par centimètre cube | 5 fr. |

**Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**

8, Rue Favart, 8, PARIS

Remise d'envoi aux Médecins

TUBERCULOSES  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU DIBROPHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 98, Rue Lavoisier, PARIS et PHARMACIES.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif; 10 fois son poids viande bouillie assimilable; aliment des Défaibles qui ne digèrent pas ou qu'on veut suralimenter; 3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par lavement nutritif; 2 cuiller. 122 cent. 500, l'admission.

Vin et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilisés.

Refractaire aux Bactéries, s'agit, les Diptères, les Maladies du tube digestif, consommation, impuissance, enfants, convalescents, etc.

Paris. — L. MANETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

OESITE, MYXÉDÈME, HERPÉTISME, GOÏTRE

## Tablettes de Catillon

à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titre Stérilisé, Efficacité certaine — L. 3 fr

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                               |                                                                                                                  |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. BRUN</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien du hôp. des Enfants.       | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur de clinique médicale<br>à l'hôpital Laréenne.<br>Membre de l'Acad. de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hôpital d'Anversville. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hôp. Laréennière. | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médecin de l'hôp. Beaucaud.                                           | <b>M. LERMOYEZ</b><br>Médecin<br>de l'hôpital Saint-Antoine.              |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médecin des Baux de Lechen.                         | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gyn. à l'hôpital Brou.                                                          |                                                                           |

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
RÉDACTEUR EN CHEF  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFORGES — J. DUMONT  
Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

De la polyurie simple aux deux premières périodes de la paralysie générale, par MM. E. MARANDON DE MONTYEL . . . . . 749

## MÉDECINE PRATIQUE

Traitement médical de l'appendicite aiguë, par M. G. LYON . . . . . 761

## CONGRÈS

Association française d'urologie (76<sup>e</sup> session) . . . . . 762

Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903) . . . . . 764

## CHRONIQUE

Hygiène sociale et médecine, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 609

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences . . . . . 755

Société médicale des hôpitaux . . . . . 755

Académie de médecine . . . . . 755

## PRATIQUE MÉDICALE

La gymnastique des enfants alités ou convalescents . . . . . 611

## MEMENTO DU PRATICIEN

Elisir antigoutteux. — Vin quino-phosphaté . . . . . 611

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 614

Hôpitaux . . . . . 614

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 614

Concours . . . . . 615

Renseignements . . . . . 615

**VIN MENUT. GRANULE MENUT**  
Maté, Kola, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
**VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINS X**  
Par le Théobromine du maté et l'iodo.  
GRANULÉ MINUT ANTIDIABÉTIQUE, mêmes principes sans sucre.

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons, Phlébites, Erysipèles.  
Du Docteur ED. LAGUERRE  
Général du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses.  
ROCHAMILLONS, 24, RUE SINGIER, PARIS.

**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSY PERRIERE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

SHOOP et  
SOLUTION DU **D<sup>r</sup> REINVILLIER** PHOSPHATE DE CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, exténuement  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

XII<sup>e</sup> ANNÉE T. II. — N° 86, 28 OCT. 1903.

## HYGIÈNE SOCIALE ET MÉDECINE

Grâce aux efforts d'hommes convaincus l'hygiène sociale commence à prendre en notre pays la place qui lui est due. On peut en juger par l'importance des diverses réunions et congrès qui se sont tenus ces jours-ci à Paris.

C'est d'abord la constitution et l'entrée en fonctions de la Commission permanente créée près le ministère de l'Intérieur par M. Combes en vue de la lutte contre la tuberculose; c'est la réunion du premier Congrès national contre l'alcoolisme; du Congrès international des jardins ouvriers; la cérémonie solennelle de la Ligue contre l'alcoolisme; ce sera dans quelques jours le Congrès pour l'instruction et l'éducation infantiles.

De toutes parts on s'émue enfin des énormes dangers que font courir à notre pays ces véritables fleaux, dont le développement nous apparaît de plus en plus comme la conséquence directe des transformations prodigieuses apportées depuis cinquante ans dans les conditions de notre vie matérielle : la tuberculose, l'alcoolisme.

Il apparaît chaque jour plus nettement que la tuberculose gagne en France d'une façon effroyable. Il est peu de familles aujourd'hui qui n'aient à en supporter les atteintes. Tous les milieux en sont atteints. Ce n'est pas seulement la ville qu'elle frappe, elle touche aussi les campagnes et s'y propage d'une manière foudroyante. Il est des régions où actuellement les médecins constatent que 60 pour 100 de leurs malades sont atteints de tuberculose.

L'alcoolisme abaisse d'une façon terrible les forces vives du pays; les difficultés du recrutement militaire en sont une preuve éclatante : dans certains départements de l'Ouest, de cette Normandie à la population jadis si vivace, on a vu en vingt ans le contingent annuel s'abaisser de plus de 10 pour 100.

Les choses sont telles aujourd'hui et deviennent si évidentes que l'opinion publique et les Pouvoirs commencent à s'en émouvoir. Il est juste au moment où le mouvement se dessine de faire remarquer que c'est aux médecins surtout que revient l'honneur d'avoir les premiers proclamé le péril et recherché les moyens de le conjurer. On peut en juger d'après la place occupée par les re-

présentants du corps médical dans les diverses réunions et Congrès de ces jours-ci.

Samedi dernier s'assemblait pour la première fois la Commission permanente instituée par M. Combes, président du Conseil des ministres, au Ministère de l'Intérieur pour éclairer les Pouvoirs publics sur l'état de la tuberculose en France et les moyens à employer pour lutter contre elle.

Préside par M. Léon Bourgeois, l'œuvre de cette Commission sera d'organiser la défense de l'individu sans contre la contagion bacillaire et la défense de la société contre l'individu contagieux, œuvre de prophylaxie et non de traitement et d'assistance; son rôle a été ainsi nettement spécifié suivant les idées de celui auquel revient l'honneur d'avoir inspiré au ministre la création de cette Commission, M. Grauchet.

Le travail a été nettement série et huit sous-commissions ont été de suite constituées, dont voici les titres : éducation, alimentation, habitation, milieu personnel, milieu collectif, conditions du travail, défense de la collectivité, voies et moyens.

Il y a tout lieu d'espérer que les travaux de cette Commission auront bientôt de la part des Pouvoirs publics la sanction impatiemment attendue de tous ceux qui ont conscience de l'étendue du mal que la tuberculose fait actuellement à la France.

La lutte contre la tuberculose a préoccupé aussi le « Congrès international des jardins ouvriers », et, dans les discussions qui ont eu lieu, là encore les médecins ont pris large part.

Une séance entière sous la présidence de M. Albert Robin a été consacrée aux jardins ouvriers envisagés au point de vue hygiénique, pour bien établir les résultats physiques et moraux que leur développement pouvait donner dans la classe ouvrière. Sur ce point l'accord a été unanime. Aussi, en matière de sanction, les congressistes ont-ils adressé aux Pouvoirs publics ce vœu formulé par M. Calmette : « que les terrains militaires des villes fortifiées soient mis dans la plus large mesure à la disposition des sociétés privées et établissements d'hygiène et de bienfaisance pour y créer des jardins ouvriers en faveur des familles nécessiteuses ». Comme ils avaient

**GUILLIERMOND** SIROP IODO-TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALCOOLISME — MALADIES DE LA PEAU

**AVASINE** du **COUTURIEUX**  
57, av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

**CARABANA** Purgation pour régime. Congestion. Constipation.



sanctionné le vœu de M. Cheysson adressé aux industriels pour les engager à mettre des terrains à la disposition des ouvriers pour la création de jardins.

Le Congrès, que présidait M. Beernaert, ministre d'Etat de Belgique, assisté de MM. Bielfeldt (de Berlin), la cheville ouvrière des assurances ouvrières, Aynard, Georges Piot, a eu un grand succès, couronné par une maîtresse conférence de M. Branaudière : c'est que, comme l'a proclamé M. Aynard, en matière d'hygiène sociale, c'est une grande question que la question des « petits jardins ».

Dimanche, la Faculté de Médecine donnait asile à la « Ligue nationale contre l'alcoolisme » et à l'« Union française antialcoolique », pour la distribution des récompenses à leurs lauréats. Notre doyen le professeur Debouve avait été appelé à présider la cérémonie. Voici les parties saillantes de nos discours :

« J'ai accepté avec empressement l'honneur de présider votre assemblée. Dans le péril qui nous menace, personne n'a le droit de vous refuser son concours, car nous avons la honte d'occuper le premier rang parmi les nations alcooliques.

« L'alcool peuple nos hôpitaux, nos maisons d'aliénés, nos prisons. Il dépoupe notre pays en augmentant la mortalité, en diminuant les naissances, en faisant croquer des enfants qui exploitent la tare originelle. Son action malfaisante s'exerce inégalement dans nos diverses provinces. Il est facile de savoir quelles sont les plus atteintes : ce sont celles qui ont le moins de naissances, les plus de criminels, les plus de conscrits refusés à la révision. Si les choses restent dans l'état, c'en est fait de notre patrie. Il serait inutile d'entretenir une armée, puisque nous avons à l'intérieur un ennemi qui nous détruirait plus sûrement que ne saurait le faire une puis-

sance militaire ; il serait inutile de faire aucun effort pour l'amélioration matérielle et morale d'un peuple dont les jours seraient comptés.

« En présence d'un pareil fléau, qu'avons-nous fait ? Rien pour le combattre, tout pour l'aggraver !

« Permettez-moi de rappeler nos fautes. Je dis nos fautes, car nous ne sommes pas des pharisiens se complaisant dans leur vertu et se désintéressant de malheurs qu'on aurait pu éviter en suivant leurs sages conseils.

« Nous avons eu l'hypocondrie d'appliquer hygiéniques des boissons telles que le vin, le cidre et la bière, alors qu'elles ne sauraient l'être que si on en use modérément.

« Nous avons trompé le peuple en laissant croire que l'alcoolisme est produit exclusivement par l'alcool pris en nature. Combien de fois n'avons-nous pas vu, à l'hôpital, un malade affirmer qu'il n'était pas alcoolique, puisqu'il ne prenait pas d'alcool, et s'étonner qu'on pût incriminer les nombreux litres de vin qu'il absorbait !

« Nous avons favorisé l'alcoolisme en supprimant l'octroi sur les boissons surnommées hygiéniques, de telle façon que si une commune avait l'énergie de se défendre, nous lui en avons interdit les moyens. Nous avons ainsi enrichi un petit nombre ; leur fortune est faite de la maladie et de la mort du plus grand nombre,

« Vous vous demanderez peut-être si vos efforts persistants et si dignes d'éloges ont été stériles ? Non. La sobriété a fait de notables progrès dans les classes riches. Les propriétaires des grands restaurants pourraient le prouver par des chiffres qui ne laissent aucun doute, mais il faut avouer que nous n'avons pas eu une influence aussi marquée sur les habitudes hygiéniques du peuple, et cependant c'est lui qui est le réservoir des forces vives de la nation, en lui seul est l'avenir. Si nous n'arrivons pas à le convaincre, nous

serons condamnés à une déchéance certaine et rapide. Aussi votre œuvre régénératrice est-elle une œuvre patriotique, et ce sur succès dépend le salut de notre chère France. »

Les paroles courageuses de M. Debouve sont à méditer de tous les médecins, et ils sont nombreux, qui s'intéressent activement à la lutte contre l'alcoolisme.

C'est encore dans le grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine que s'est ouvert lundi le premier Congrès national contre l'alcoolisme, sous la présidence de M. Casimir Périer, qui entouraient MM. Mesurier, Brouardel, Béranger, Siegfried, Mahilleau, Debouve, Landouzy, etc., et les présidents et représentants des ligues antialcooliques.

C'est que le Congrès qui vient de s'ouvrir est, comme l'a si bien indiqué M. Cheysson, la consécration définitive de l'union des diverses ligues antialcooliques entre elles, pour une action commune.

Les actions individuelles des différentes ligues et Sociétés antialcooliques ont eu déjà, depuis quelques années surtout, d'énormes résultats qu'a exposés tout au long dans un langage aussi ardent que convaincant, le secrétaire général de l'Union française antialcoolique, M. Barbey ; nul doute qu'une action collective guidée par un homme tel que M. Casimir Périer ne fasse entrer la lutte contre l'alcoolisme dans une nouvelle phase.

Dans cette lutte le corps médical a déjà pris une part active ; l'œuvre de M. Legerain est universellement connue au point de vue social ; c'est par les travaux de Laborde, de Lancereaux que fut dénoncé d'abord le péril alcoolique.

Actuellement, toute une pléiade de jeunes avec Jaquet, Triboulet, Brunon, pour ne citer que les plus actifs, s'efforce de répandre la bonne parole

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSÈME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

antialcoolique; de nombreux médecins étudient la question dans les régions qu'ils habitent et nous donnent des renseignements précieux.

Par l'union qui vient de s'effectuer l'action de chacun grandira encore. Tous ceux qui s'occupent de la lutte contre l'alcoolisme comptent d'ailleurs sur l'énorme influence des médecins; la preuve en est que l'un des principaux rapports du Congrès est relatif au « Rôle du corps médical », dont a été chargé M. Triboulet au nom de l'Union française antialcoolique ».

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### La gymnastique des enfants alités ou convalescents.

Dans son *Atlas manuel de gymnastique orthopédique*, M<sup>me</sup> Nagotte-Wilbouchevitch fait remarquer qu'on ne se préoccupe pas assez de faire exécuter des exercices utiles aux enfants immobilisés au lit par une affection chronique.

Un enfant immobilisé durant de longs mois pour une coxalgie, une ostéomyélite, etc., n'a aucune raison de garder immobile le membre inférieur sain, ni les membres supérieurs; au lieu de les laisser s'atrophier, rien n'empêche au contraire de les exercer, et l'état général des alités s'en trouve extrêmement bien; les mouvements des membres supérieurs, souvent ceux du tronc, les exercices respiratoires, sont exécutables dans un grand nombre de cas, et il est facile, pour les varier, d'accrocher au mur ou au lit un appareil à cordons élastiques.

Dans la coxalgie, l'exercice du membre sain est d'une importance considérable, et cet exercice est parfaitement possible lorsque la jointure malade est immobilisée dans un appareil plâtré.

Dans une autre classe de maladies, les paralysies de l'enfance, on pourrait améliorer beaucoup l'état des petits impotents en exerçant ce qui leur reste de force musculaire, et c'est pitié de voir les petits paraplégiques ou hémiplegiques abandonnés à ce point de vue à la seule force médicatrice de la nature; on songe bien à électriser les membres malades, mais il serait tout aussi important d'exercer les membres sains afin de les rendre aussi aptes que possible à suppléer aux parties impotentes.

A la suite des affections pleuro-pulmonaires, maintes causes rétrécissent le champ de l'hématoèse et diminuent l'amplitude des mouvements respiratoires : l'affaiblissement général et la parésie des muscles intercostaux, les adhérences légères consécutives à des affections même bénignes comme certaines pleurésies sèches grippales, les symphyses éteintes, reliquat de quelque pleurésie à épanchement. La cyphose et le dos rond sont des conséquences aussi constantes qu'évitables des bronchites répétées, de la coqueluche, de l'adénopathie bronchique. Dans ces cas, en veillant au développement respiratoire dès le début, on évitait la déformation et ses effets déplorablement sur l'état général.

L'état post-opératoire des adénodectomies est également à surveiller; on s'imagine à tort qu'il suffit d'enlever les végétations pour que le sujet ferme la bouche et se mette à bien respirer par le nez. Beaucoup d'opérés gardent la respiration buccale, ou bien ils ouvrent la bouche au moindre effort; tous ont une amplitude respiratoire des plus restreintes et qui reste telle après l'opération pendant fort longtemps, au moins si l'on ne s'en occupe pas, et c'est la règle. Ces enfants ont si bien perdu l'habitude de la respiration nasale qu'il faut la leur apprendre; on commence par demander l'inspiration par le nez suivie de l'expiration par la bouche, puis les deux temps respiratoires par le nez accompagnés d'exercices appro-

priés. Les progrès sont, en général, dans ces cas extrêmement rapides, au point que l'amplitude respiratoire augmente de plusieurs centimètres dans l'espace d'une huitaine de jours; c'est alors seulement qu'apparaît tout le bénéfice de l'opération.

D'une façon générale, le chirurgien ne doit pas considérer sa tâche comme terminée quand il a guéri les lésions; il doit veiller au rétablissement de la fonction et surveiller l'état général de son opéré, en ayant recours plus souvent qu'on ne le fait jusqu'ici aux méthodes mécano-thérapiques.

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Elixir antigestralgique.

Dans les crises gastriques douloureuses et comme stimulant de l'estomac on prescrira :

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Pepsine liquide titre 100 . . . | 4 grammes.   |
| Chlorhydrate de cocaïne . . .   | 0 gr. 10.    |
| Narcéine . . . . .              | 0 — 05.      |
| Acide chlorhydrique . . . . .   | V gouttes.   |
| Sirop simple . . . . .          | 200 grammes. |

2 à 4 cuillerées à bouche par jour; soit après chaque repas pour faciliter la digestion, soit au moment des douleurs d'estomac.

### Quinquina et Phosphate.

On peut avec avantage associer le quinquina aux composés phosphorés et prescrire par exemple le sirop suivant :

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Phosphate de soude . . . . . | 7 grammes. |
| Eau . . . . .                | 10 —       |
| Sirop de quinquina . . . . . | 500        |
| Acide phosphorique . . . . . | X gouttes. |

1 verre à madère une demi-heure avant chaque repas.

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
 Préparé à l'aide de **maigrès de viande crue**, **Gélatine** et **aux sucres d'orange** et **au lait**.  
 Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
 1 à 2 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Haris.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**  
**LYSOL**  
 ECHANTILLON GRATUIT  
 à MM. les Médecins qui lui font la demande  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
 22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**Adrenaline-Takamine**  
 Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> TAKAMINE.  
 La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.  
 Demander les Brochures relatives.  
 EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.  
**PARKE, DAVIS & Co.**

**TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHUSINE**  
 Emploi 1<sup>o</sup> VERNIS à LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerocides cutanés.  
 2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inopérables.  
 3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.  
 OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE  
 Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.  
 Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrites à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS  
**FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS**  
 Lécithinés, Diastases  
 Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)  
 Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et dissolvabilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent les aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. REICHERT, donne les chiffres ci-contre :  
 Dans toutes les pharmacies. — Bureau : 21, rue du LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .           | 15,23 |
| Asides totales . . .             | 2,44  |
| Matières minérales . .           | 2,07  |
| Acide phosphorique . .           | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) . . | 18,20 |

**ADRIAN & Cie**  
9, Rue de la Perle, Paris.

9, Rue de la Perle, Paris.

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| GOUTTES contenant chacune...             | 2 milligr. |
| AMPULES Stérilisées contenant chacune... | 50 —       |
| COMPRIMÉS dosés à.....                   | 25 —       |
| GRANULES — .....                         | 1 centigr. |

**Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents**

**Principe albuminoïde du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Protonegranulé</b> | <b>Cacao Protone</b> |
| A 30 0/0              | A 50 0/0             |

# PROTONE

**Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande**

Dans toutes les Pharmacies -- Echantillons : ADRIAN et Cie 9, rue de la Perle, PARIS

**Médication Reconstituante**  
 TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

## HYPOPHOSPHITES

Blanc Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

**Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc. de D'CHURCHILL**

*Prrière de spécifier la préparation  
sur les ordonnances.*

Ph<sup>e</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

# DIONINE

*et succédané de la Morphine*

**BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE** (Point d'intolérance)  
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

**IODIPINE 10%**  
Seroftinase, long-acting

**IODIPINE 25 %**  
Syphilis tertiaire, artériopathie, emphyseme. Point d'injection

**BROMIPINE 10 %**  
bromure. — Némasthène  
nerveuses. Point d'Int.

**STYPTICINE** Antip  
person  
ures en France, dosés à  
**TANNOFORME** Ast

**TANNOFORME** Spécimen. — Pour la France Tannoforme est préparé :

**VÉRONAL** Nouvel hypnotique remarquable, sans action nécessaire et

**BROMURE de MÉTHYLATROPINE**  
 Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la  
 Cocaine on a la Tropéacoline, c'est un remède  
 incommensable contre les convulsions des mages.

**EAU OXYGÉNÉE MERCK** Chimiquement purement pure  
à 50 % en poids d' $H_2O_2$ . Antiseptique employé  
en chirurgie, urologie, otologie et ophthalmologie.

**LARGINÉ** Combinaison concentrée d'Argé-  
line et d'Albumine. — Traitement de  
la gonorrhée.

**GLYCOSAL** : médicament salicylé par voie  
entérale, exemple d'effets accessoires désa-  
gréables

*Se trouvent chez tous les Droguistes français*

**E. Merck**

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.  
OÙVREUSE SAVON DE LAVANDE

# Fluid Listérol

**ANTISEPTIQUE** aux Essences combinées. **NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE**  
Préparé par **LOGEAI**, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

**VIN DE BUGEAUD**  
**TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO**  
 Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

## CHATEL-GUYON

**GUBLER**

CONTRE

**CONSTIPATION**

**ENTÉRITES**

**DYSPEPSIE**

**OBÉSITÉ**

**APPENDICITE**

**TYPHLITE**

Fèvres Paludéques

**ANÉMIE**

des PAYS CHAUDS

# CHARBON TISSOT

**AGGLOMÈRE au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS**

Très légèrement additionnée de Bismuth de Naphthol.

**ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSEES**  
*Pouvoir absorbant considérable.*

**DIGESTIONS PENIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS**  
**CONSTIPATION — DIARRHEES — COLITES, etc.**  
84, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

**LA CIRCULATION.** Œdème, insuffisance et stase dans les *veinæ*,  
Voies: Phlébite, Hémorhagies, Hémiploïe, Œdèmes chroniques,  
Œdème des jambes, Œdème des pieds, Œdème des bras, Œdème  
du nez, Hémorrhoides, Varices, Sciatique, par compression veineuse  
du nerf.

**HAMAMELIS NATTON**  
HAMAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Nosselle de la Sorèbre)  
est extrait de l'écorce fraîche de cet arbre, qui est  
par sa grande odeur de noyer le plus haut, "HAMAMELIS NATTON"  
renseigne contre quelques maux dans les basins les plus délicats système sanguin.

1 à 6 cuiller. 3 à 6. Boulevard de Clichy. PARIS

**NOUVELLE LEUCODINE RECONSTITUANTE**  
Nouveau complexe à Lécithine  
**VÉRITABLE Spécifique des DYSPHASIES coïssomptives.**  
D'ORIGINE VÉGÉTALE  
**NERVOCITINE TISSOT**  
RÉGÉNÉRATEUR DES CELLULES  
Le Nerveur agit sur deux substances connues et plus fort que la somme de la puissance de chacune  
Indications : Choro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de Nutrition Cérébrale, Migraine, Névralgie, Impuissance et toutes Déficiences.  
Prescription : **NERVOCITINE TISSOT** — Boîte d'1/200 ml à 500 mg par jour, 3 fois.

# KÉPHIR SALMON

*LAIT DIASTASE*

SEUL ADMIS DANS LES HOPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

# ZÔMOL

## PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

# LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr.05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

# SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET & CARTIER

Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-PONS, près LYON

# KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



pour la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE

Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcoèse

PRODUITS PHARMACIQUES. — Anesthésiques : phénique, synthétique, salicylique.

Sédatifs : de amalo, de méthyle. — Sels. — Réformisme méd. — Huile de méthyle méd.

— Pyrazoline. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.

PHOSPHATÉ LACTAINE GAICOPHOSPHAL (Phosphate de gaucac)

(Phosphate de gaucac)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la GOUTTE et le RHUMATISME

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

# CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)  
(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépot.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

# MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

# TRIBROMURE DE GIGON

Ses composants : les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, l'un et l'autre d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.

Chaque flacon est accompagné d'une notice-carte, dans laquelle, exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dose : 1/2 à 1 gramme, 3 à 4 capsules-mesures par jour.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

# SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 12 août 1902.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

| ANALYSES                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TRISCUIT                       |                                | PAIN ordinaire                 |                                |
| Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris |
| For...                         | 10.44                          | 10.68                          | 36.00                          |
| Grain...                       | 1.77                           | 1.65                           | 4.00                           |
| Nutrim...                      | 4.28                           | 4.26                           | 0.60                           |
| — sucre...                     | 9.87                           | 10.52                          | 8.00                           |
| — amidon...                    | 72.05                          | 72.05                          | 63.80                          |
| — matières...                  | 0.33                           | —                              | —                              |
| Sacchar...                     | 2.77                           | 2.17                           | —                              |
| Culasse...                     | 1.10                           | 1.47                           | —                              |
| Indice et p...                 | 0.40                           | 0.20                           | 0.60                           |

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

| ANALYSES                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TRISCUIT                       |                                | PAIN ordinaire                 |                                |
| Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris |
| For...                         | 10.44                          | 10.68                          | 36.00                          |
| Grain...                       | 1.77                           | 1.65                           | 4.00                           |
| Nutrim...                      | 4.28                           | 4.26                           | 0.60                           |
| — sucre...                     | 9.87                           | 10.52                          | 8.00                           |
| — amidon...                    | 72.05                          | 72.05                          | 63.80                          |
| — matières...                  | 0.33                           | —                              | —                              |
| Sacchar...                     | 2.77                           | 2.17                           | —                              |
| Culasse...                     | 1.10                           | 1.47                           | —                              |
| Indice et p...                 | 0.40                           | 0.20                           | 0.60                           |

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

| ANALYSES                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TRISCUIT                       |                                | PAIN ordinaire                 |                                |
| Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris |
| For...                         | 10.44                          | 10.68                          | 36.00                          |
| Grain...                       | 1.77                           | 1.65                           | 4.00                           |
| Nutrim...                      | 4.28                           | 4.26                           | 0.60                           |
| — sucre...                     | 9.87                           | 10.52                          | 8.00                           |
| — amidon...                    | 72.05                          | 72.05                          | 63.80                          |
| — matières...                  | 0.33                           | —                              | —                              |
| Sacchar...                     | 2.77                           | 2.17                           | —                              |
| Culasse...                     | 1.10                           | 1.47                           | —                              |
| Indice et p...                 | 0.40                           | 0.20                           | 0.60                           |

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

| ANALYSES                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TRISCUIT                       |                                | PAIN ordinaire                 |                                |
| Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris |
| For...                         | 10.44                          | 10.68                          | 36.00                          |
| Grain...                       | 1.77                           | 1.65                           | 4.00                           |
| Nutrim...                      | 4.28                           | 4.26                           | 0.60                           |
| — sucre...                     | 9.87                           | 10.52                          | 8.00                           |
| — amidon...                    | 72.05                          | 72.05                          | 63.80                          |
| — matières...                  | 0.33                           | —                              | —                              |
| Sacchar...                     | 2.77                           | 2.17                           | —                              |
| Culasse...                     | 1.10                           | 1.47                           | —                              |
| Indice et p...                 | 0.40                           | 0.20                           | 0.60                           |

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

| ANALYSES                       |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TRISCUIT                       |                                | PAIN ordinaire                 |                                |
| Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire Municipal de Paris |
| For...                         | 10.44                          | 10.68                          | 36.00                          |
| Grain...                       | 1.77                           | 1.65                           | 4.00                           |
| Nutrim...                      | 4.28                           | 4.26                           | 0.60                           |
| — sucre...                     | 9.87                           | 10.52                          | 8.00                           |
| — amidon...                    | 72.05                          | 72.05                          | 63.80                          |
| — matières...                  | 0.33                           | —                              | —                              |
| Sacchar...                     | 2.77                           | 2.17                           | —                              |
| Culasse...                     | 1.10                           | 1.47                           | —                              |
| Indice et p...                 | 0.40                           | 0.20                           | 0.60                           |

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr., 90 gr., 120 gr., 150 gr.

En 1/2 doses de 30 gr., 60 gr



guerre à M. Billet, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe à l'hôpital militaire de Constantine.

**Corps de santé militaire.** — M. Dopter, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, surveillant de l'école d'application du service de santé militaire, est nommé professeur agrégé de la chaire « maladies et épidémies des armées » à ladite école.

**Service de santé de la marine.** — Est nommé pour cinq ans aux fonctions de professeur dans les écoles de médecine navale, à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1903 :

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Aurégan, du port de Lorient, à l'emploi de professeur de pathologie interne et de thérapeutique à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

— M. le médecin principal Torol, du port de Toulon, a été placé dans la position de congé sans solde et hors cadres, pour compter du 1<sup>er</sup> novembre 1903.

— M. le médecin principal Focau, du port de Rochefort, sur la demande de M. le commandant de l'école navale, est appelé à embarquer comme médecin-major sur le *Bardet*.

— M. le médecin principal, de réserve Brédiam, du port de Brest, est maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. l'étudiant en médecine Ringenbach, a été nommé, après concours, élève du service de santé de la marine à l'école de Bordeaux.

— MM. les médecins de 1<sup>re</sup> classe Lecœur, du port de Cherbourg, désigné pour embarquer sur le *Marigot* (au Sénégal), et Madon, du port de Toulon, sont autorisés à permutation pour convenances personnelles.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe de réserve Vetelet, du port de Brest, est maintenu, sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Lacourrière, du port de Lorient, est désigné pour servir au 3<sup>e</sup> dépôt des équipages de la flotte.

— M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe de réserve Pilven, du port de Brest, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

— M. le médecin principal Topert, du port de Lorient, est désigné pour servir sur le *Genot* (division de réserve de l'escadre de la Méditerranée).

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Par décision ministérielle du 25 Octobre 1903, M. le médecin inspecteur Grall, membre du conseil supérieur de santé aux colonies, est nommé directeur du service de santé de l'Indo-Chine, en remplacement de M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Sères, rapatrié.

**Visite médicale des marins.** — Le ministre de la Marine vient d'adresser aux préfets maritimes la circulaire suivante :

Mon attention a été appelée sur le grand nombre de marins en traitement dans les hôpitaux ou en congé de convalescence dans leurs foyers. Si certaines affections dont ils sont atteints proviennent du service ou des séjours prolongés dans les pays tropicaux, il en est malheureusement un grand nombre d'autres qui sont dues exclusivement à la faiblesse de constitution des ayants cause au moment de la formation des contingents. L'incorporation de ces derniers, qui encombre actuellement les hôpitaux aux dépens du budget, aurait pu être évitée par un examen plus sérieux de la part des médecins visiteurs.

Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres sévères et précis pour qu'à l'avenir les inscrits maritimes et les candidats à l'engagement volontaire ne soient plus incorporés avec l'habituel contingent, mais soient tous les garants voulus pour pouvoir supporter les fatigues inhérentes au service particulièrement pénible des bâtiments modernes : tout candidat douteux devra être improductivement refusé.

De plus, les médecins ne devront pas hésiter à proposer pour la réforme, sans avoir préalable en congé de convalescence, les marins en activité de service qui ne leur paraissent plus présenter une force suffisante de résistance.

Enfin, je recommande tout particulièrement d'examiner avec sévérité les marins accomplissant leur première période de service actif au moment où ils sollicitent l'autorisation de contracter une première réadmission.

**Histologie.** — M. Petit, docteur en sciences, commencera, le 10 Novembre 1903, un enseignement (gratuit) pratique d'histologie comparée. Les leçons et manipulations ont lieu le mardi, jeudi et samedi

de chaque semaine, à 2 heures. S'inscrire d'avance, l'après-midi, 55, rue de Buffon, auprès de M. Petit.

### Étranger.

**Faculté de médecine de Buenos-Ayres.** — M. Julio Mendez est nommé professeur d'hygiène.

**Faculté de médecine de Catane.** — M. Angelo Motta-Coco est nommé privat-docent de pathologie générale.

**Faculté de médecine d'Erlangen.** — M. Fritz Vitz est nommé professeur ordinaire de médecine interne, de pédiatrie et de pharmacologie.

M. D. Gerhardt est nommé professeur extraordinaire de prothétique médicale et d'histoire de la médecine.

**Faculté de médecine de Gènes.** — M. Enrico Ronciglione est nommé privat-docent de pathologie interne.

**Faculté de médecine de Leipzig.** — M. Adolf Glockner est nommé privat-docent d'obstétrique et de gynécologie.

**Faculté de médecine de Berlin.** — Le titre de professeur a été conféré à M. Leopold Casper, privat-docent d'urologie.

**Faculté de médecine de Bologne.** — Sont nommés privat-docents : M. Florio Sprecher (dermatologie et syphiligraphie) ; Davide Fieschi (chirurgie et médecine opératoire).

**Faculté de médecine de Breslau.** — M. O. Förster est nommé privat-docent de neurologie et de psychiatrie.

**Faculté de médecine de Budapest.** — M. Franz Taugl est nommé professeur de clinique médicale.

**La nouvelle université de Liverpool.** — L'école de médecine de Liverpool devant la Faculté de médecine de la nouvelle université : elle a été ouverte le 1<sup>er</sup> Octobre. L'inauguration proprement dite de l'université aura lieu au début de Novembre. Mentionnons à ce propos que le conseil privé discute en ce moment la charte de fondation d'une nouvelle université à Sheffield, le grand centre manufacturier.

**La cause de l'incubation en Angleterre.** — La cause de l'incubation fait en ce moment des progrès marqués. Le four crématoire de Galders Green, à Londres, récemment ouvert, a déjà opéré 116 incinérations ; il comprend deux fours alimentés par du coke ; les corps sont traités par l'air surchauffé à une température d'environ 1650°. Le columbarium peut contenir environ 2000 urnes.

La semaine dernière Sir Henry Thompson a ouvert le crématorium de Birmingham dont la disposition rappelle celle du précédent. Il coûté 160.000 francs. Enfin, tout prochainement le crématorium de la cité de Londres va être commencé : en le créant, la corporation de la cité a pour but de mettre l'incinération à la portée des classes pauvres : la dépense probable est estimée à 175.000 francs.

**Exemple à suivre.** — Le 18 Juin dernier, un tribunal allemand condamnant à une forte amende, pour exercice illégal de la médecine, un industriel qui vendait une eau de toilette dont l'usage était censé arrêter immédiatement la chute des cheveux. Le tribunal se basait sur ce que le *defluvium capillorum* devait être considéré comme la conséquence d'une maladie. L'intéressé en appela de ce jugement qui fut confirmé en appel.

**Hôpital français en Éthiopie.** — On a ouvert récemment à Harar (Éthiopie) l'hôpital français. L'hôpital proprement dit comprend un rez-de-chaussée, avec six chambres de grands lits, et un premier étage avec trois grandes salles pouvant contenir une quarantaine de lits. C'est un beau bâtiment, de style européen, qui contraste avec les masures éthiopiennes, en terre brique, qui forme la ville.

Sur la façade principale de l'hôpital existe un balcon de 12 mètres de longueur, surmonté de l'écriteau : Hôpital Makomen, en amharique et en français.

Cet hôpital, construit avec l'appui du ras Makonnen, est dû à l'initiative de M. Vitalici, de la Faculté de Paris. Celui-ci s'est adjoint, pour la direction des services, un pharmacien de Beyrouth, M. Raad, qui a fait ses études à Paris.

### CONCOURS

**Prosecteur.** — PATHOLOGIE. — Séance du 25 Octobre. — Des fractures de la rotule. — Ont obtenu : MM. Anfray, Piquand, 16 ; Alexandre, 14 ; Ischia.

**Séance du 24 Octobre.** — *Complications des fractures de côtes.* — Ont obtenu : MM. Mouchet, 18 1/2 ; Cléfiollet, 17 ; Hahouy, 15 1/2 ; Grégoire, 13 1/2.

**Séance du 26 Octobre.** — *Fistules à l'anus.* — Ont obtenu : MM. Chevaiss, 14 ; Renon ; Barbarin, 16 1/2.

**Externat.** — ANATOMIE. — Séance du 22 Octobre. — *Rapports du cœur.* — Ont obtenu : MM. Llobes, 9 ; Ségar, 12 ; Molard, 14 ; Lussaux, 14 ; Wolff, 15 ; Murit, 16 ; Sédillot, 14 ; Maisons, 13 ; L'Hôte ; Salin, 17 ; Fôrier, 16 ; Sorn, 17 ; Marie, 16 ; Mazziarbe, 14 ; Praxos, 14 1/2 ; Schwormer, 15.

**Séance du 26 Octobre.** — *Rapports de l'oesophage.* — Ont obtenu : MM. Almond, 14 ; Rais, 15 ; Vaucher, 19 ; Quinquand, 19 ; Maisonneuve, 8 ; Rol, 9 ; Lorin, 19 ; Louheye, 16 ; Toupet, 17 ; Regnard, 16 ; Libert, 14 ; Nodet, 13 ; Richey, 17 ; Paillard, 17 ; Molina, 13.

**Externat.** — Séance du 24 Octobre. — *Pneumonie franche aiguë.* — Ont obtenu : MM. Debelat, 14 ; Harpey, 17 ; Aubry, 15 1/2 ; Ballet, 14 ; Imbard, 12 ; Delagrèze, 14 1/2 ; Chevèville, 15 ; Gompil, 17 1/2 ; Coburan, 17 ; Badiat, 16 1/2 ; Guilhaume, 14 ; 2 ; Cardot, 15 ; Beaujeu, 15 ; Badiu, 14 1/2 ; Jousse, 15 1/2 ; Audibert, 16 ; Hury (François), 13 ; Lecerue, 10 ; Ausset, 19.

**Séance du 27 Octobre.** — *Fracture de la clavicule.*

**Hospices civils de Nantes.** — Un concours pour une place de chirurgien adjoint des hospices sera ouvert à l'Hôtel-Dieu le lundi 11 Janvier 1904.

Le concours n'aura lieu que s'il se présente au moins deux candidats pour en subir les épreuves.

**Hôpitaux de Lyon.** — Le concours de l'Internat vient de se terminer par la nomination de quinze internes titulaires, dont voici les noms :

M<sup>rs</sup> Monod, M<sup>rs</sup> Essard, Coste, Cotte, Pavetierre, Nordmann, Grandpierre, Lissier, Tronilard, Chabannon, Jacod, Jouffray, Duteil, Bonnet, Bosquet. M<sup>rs</sup> Monod, qui pendant son externat s'est distingué par son dévouement aux malades, classé première, a reçu la trousse Domot.

**École annexe de médecine navale.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Oudard du port de Cherbourg, a été nommé, après concours, à l'emploi de prosecteur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale de Toulon.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Un concours pour une place de pharmacien adjoint des hôpitaux et hospices civils de Bordeaux sera ouvert le mardi 3 Novembre 1903, et les inscriptions seront reçues jusqu'au 19 Octobre, inclusivement, au secrétariat de l'Administration, cours d'Albret, 91.

En se faisant inscrire, les candidats déposeront : Leur diplôme de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe.

Leur acte de naissance, constatant qu'ils ont moins de trente ans.

Un certificat du maire de leur commune, attestant qu'ils sont célibataires ou veufs sans enfants.

Un certificat de bonnes vie et mœurs.

Un engagement écrit de résider dans l'établissement, de n'accepter aucune autre fonction, ni salariée, ni même gratuite, et de se soumettre à tous les règlements présents et à venir, résultant des délibérations de la Commission administrative des hospices.

Une note de leurs titres scientifiques. L'admission au concours est subordonnée à la décision préalable de l'Administration.

Il sera tenu compte par le jury des titres et travaux originaux des candidats.

Le pharmacien adjoint sera logé, nourri, chauffé et éclairé ; il recevra un traitement annuel de 1.000 francs.

La durée de ses fonctions est de trois ans.

### RENSEIGNEMENTS

**Jeune docteur en médecine demande remplacements, Paris ou province.** S'adresser P. M., n° 1017.

**Jeune docteur, spécialiste,** désirerait partager frais clinique très bien située, quartier populeux à Paris, avec médecin laryngologiste ou oculiste. Loyer, 700 francs. Pressé. S'adresser P. M., n° 1018.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NADÉ

Paris. — L. MARETHÉ, imprimeur, 1, rue Cassette



## GOMENOL

**PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL**  
Ni Toxique, ni Caustique. — **CALMANT ET CICATRISANT**  
**Fournisseur de l'Assistance Publique**

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 49, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (XV<sup>e</sup>).



## TUBERCULOSE

**Injectons hypodermiques**  
*journalières, progressives*  
**d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)**  
Dose initiale 2<sup>es</sup> — Augmentation journalière 1<sup>re</sup>  
**DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 49, Rue des Petites-Ecuries, 49, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>e</sup>).

### TUBERCULOSES AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux. Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lucien, PARIS et PHARMACIES.**

## PILULES DE BLANCARD

À l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (nodules, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

À l'Iodure de Fer inaltérable.

**DOSE :** Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**



**PARIS**  
92, Rue Vieille-du-Temple

### LES ÉTABLISSEMENTS

# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

SUCOURS-LE :

122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Sèche très agréable au goût

# PEPTONE VASSAL

sans Odeur

sans Odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>ce</sup> à LILLE (Nord)**. — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

I. A.

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
8, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

|                                                                           |                                                                                                                 |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F. BRUN</b><br>Professeur agrégé,<br>Chirurgien de l'hôp. des Enfants. | <b>L. LANDOUZY</b><br>Professeur de clinique médicale<br>à l'hôpital Larénne,<br>Membre de l'Acad. de médecine. | <b>H. ROGER</b><br>Professeur agrégé,<br>Méd. de l'hôpital d'Amboisvilliers. |
| <b>E. BONNAIRE</b><br>Professeur agrégé,<br>Accoucheur de l'hôp. Larénne. | <b>M. LETULLE</b><br>Professeur agrégé,<br>Médicin de l'hôp. Beaucaud.                                          | <b>M. LERMOYER</b><br>Médicin<br>de l'hôpital Saint-Antoine.                 |
| <b>E. DE LAVARENNE</b><br>Médecin des Eaux de Luchon.                     | <b>F. JAYLE</b><br>Chef de clin. gyn. à l'hôpital Brean.                                                        |                                                                              |

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSES — J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
8, RUE RACINE, Paris, VI.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Traitement de la syphilis chez les nouveau-nés  
par les injections mercarielles solubles,  
par MM. SCHWAB et LÉVY-BING. . . . . 757

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'action du chlorure de sodium sur l'épithélium  
rénal, par M. R. BOMME. . . . . 759

## CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Con-  
grès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). . . . . 760

## CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 617  
Lettre du Brésil, par M. VICTOR GODINHO. . . . . 618

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société anatomique. . . . . 761  
Société de biologie. . . . . 762  
Académie de médecine. . . . . 762  
Société de thérapeutique. . . . . 763  
Société de chirurgie. . . . . 763

## ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie : Le  
traitement des suppurations aiguës de  
l'oreille moyenne, par M. R. MULLER. . . . . 764  
Épidémiologie, Médecine publique, Hy-  
giène : Transmission de la varicelle par les  
mains du médecin au cours du pansement des  
plaies, par M. LAFORGUE. . . . . 764

## MÉMENTO DU PRATICIEN

Loction antipneumonique. — Mélange pour inhala-  
tions. . . . . 619

## NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 622  
Hôpitaux. . . . . 623  
Concours. . . . . 623  
Renseignements. . . . . 623

**CARABANA PURGE GUÉRIT**  
**SAINT-GALMIER BADOIT**

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE**  
(Angine de poitrine).

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 87, 31 Oct. 1903.

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

Les rapports entre médecins  
au Syndicat médical de Versailles.

Les rapports d'honoraires entre médecins traitants d'une part, chirurgiens et spécialistes opérateurs d'autre part, n'ont pas été mis seulement à l'ordre du jour des Sociétés médicales de Paris : nombre de Sociétés de province s'en préoccupent aussi. Cela démontre tout l'intérêt que comporte la question au point de vue professionnel ; aussi considérons-nous comme un devoir de mettre sous les yeux de nos lecteurs tous les documents qui nous parviennent à ce sujet.

A ce point de vue, nous ne saurions trop attirer l'attention sur la décision que vient de prendre une assemblée syndicale dont est bien connue la haute moralité professionnelle : le Syndicat médical de Versailles.

Après avoir pris connaissance du rapport de la Commission composée de MM. Broussin, Laurent et Fleury, le Syndicat médical de Versailles, réuni en Assemblée générale, le vendredi 9 Octobre 1903, considérant que :

« 1° Les rapports, au point de vue honoraires, entre médecin traitant et chirurgiens ou spécialistes, doivent être parfaitement définis ;

« 2° Tout procédé, se rapportant de près ou de loin à la dichotomie, doit être absolument condamné ;

« 3° Le médecin traitant d'éprouve parfois de sérieuses difficultés dans le recouvrement de ses honoraires personnels (chloroformisation, assistance à l'opération, etc.) ;

« Adopte à l'unanimité les décisions suivantes :

« 1. Tout chirurgien ou tout spécialiste, qui aura décidé une opération, doit avertir le médecin traitant et le prier de l'assister.

« 11. C'est au chirurgien ou au spécialiste qu'il appartient de fixer, en même temps que ses honoraires personnels, ceux du médecin traitant et ceux de ses autres aides, et ce près de la famille du malade ou du malade lui-même afin qu'elle ou qu'il n'en ignore.

« Ces honoraires ne concernent que l'opération proprement dite ; le médecin traitant produira, pour les soins consécutifs, sa note personnelle.

« III. Ces décisions ne visent que les relations entre confrères habitant et opérant dans la même ville.

« Mais l'opération pourrait avoir lieu dans une localité autre que celle du médecin traitant et de son malade.

« Quatre cas sont alors à envisager :

« A) Ou bien le chirurgien ou le spécialiste aura cru devoir laisser ignorer au médecin traitant l'intervention qu'il aura décidée et pratiquée.

« B) Ou bien, faisant acte de courtoisie, il l'invitera à venir assister, en ami, à son opération.

« C) Ou bien, il le priera de l'aider.

« D) Ou bien, la famille, de son propre mouvement, réclamera cette assistance.

« Le premier cas, tout en relevant de la déontologie, de la conscience, échappe à toute réglementation.

« II en est de même du second, malgré ses apparences courtoises.

« La solution, dans les deux derniers, est tout

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxydémoglobine, Kolanum et Glycérophosphate de Chaux.  
**RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.**

**GLYCOCÈNE RENARD**  
PILULES GRANULÉES AMARQUES

**GRAINS LAXATIFS BOURDAINE**  
DE PLOMBIÈRES s/m  
Henry ROCHER, 3, b<sup>e</sup> de Courcelles, Paris. 533-85.

**ST-LÉGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 32, Ch.-d'Antin.

**BORICINE MEISSONIER**  
Antipneum de la peau et des muqueuses.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nucleine Phosphoglycérates.

BRONCHITES — TUBERCULOSE INJECTIONS

D'HUILE GOMENOLÉE

**AVASINE** de COUTURIEUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

Médication Alcaline économique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sel Vichy-Etat extrait des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**CASCARA DEMAZIERE**  
SÉCHÉE À LA CHALEUR DU SOLEIL

SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

ACROISSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



indiqué : si c'est le chirurgien (ou le spécialiste) qui a réclamé l'assistance du médecin traitant, c'est à lui, suivant les décisions ci-dessus, qu'il appartiendra d'honorer ce médecin traitant, lequel recevra au contraire de la famille ses honoraires si elle-même l'a prié d'assister le malade. »

(Extrait du procès-verbal du 9 Octobre 1903).

Le secrétaire : M. MILON.

Cette décision était accompagnée d'une lettre d'envoi du secrétaire du Syndicat, écrite au nom du Syndicat, et qu'il est bon de reproduire en raison des idées fort nettes qui y sont exprimées.

« Vous voudrez bien permettre au Syndicat médical de Versailles d'ajouter une lettre à la nombreuse correspondance que vous ont déjà valu vos intéressants articles sur les rapports des chirurgiens et médecins traitants.

« Ce point, du reste, ces articles qui ont inspiré en partie, et les discussions et les décisions de notre Société.

« Vous y verrez d'ailleurs : que nous prévoyons les cas variés qui peuvent se présenter dans les rapports entre chirurgiens et praticiens de même résidence ou de résidences différentes; que nous avons tenu à stigmatiser dans le passé et dans l'avenir la conduite de certains confrères qui ont eu ou qui pourraient avoir les faiblesses auxquelles nous faisons allusion.

« Ce que nous espérons, c'est que nous vous demandons, mon cher confrère, c'est que, grâce à la publicité et à l'autorité dont jouit *La Presse Médicale* sous votre plume si ardemment dévouée aux intérêts du public médical, il s'établisse une règle uniforme (la nôtre ou une meilleure) qu'adopteront tous nos syndicats, toutes nos sociétés et qui, ruinant d'une façon définitive la honteuse pratique de la dichotomie, assurerait au

praticien honnête la juste rétribution de ses efforts et de sa responsabilité, éloignerait de l'esprit du malade toute arrière-pensée de trafic ou d'arrangement mercantile en lui garantissant la sécurité morale et matérielle dans son opération et ses opératoires. »

On ne saurait mieux dire, ce me semble, et il est à souhaiter que les principes si nettement formulés par le Syndicat médical de Versailles se répandent de toutes parts et soient mis en pratique par les médecins.

Rien, en somme, ne vaut, dans le règlement des questions d'honoraires, questions délicates entre toutes, que la franchise et la netteté.

E. DE LAVARENNE.

## LETTERE DU BRÉSIL

Les séances du V<sup>e</sup> Congrès brésilien de médecine et chirurgie se sont tenues à Rio-de-Janeiro du 15 juin au 3 juillet, sous la présidence du professeur Souza Lima. Secrétaire général, M. Carlos Costa.

Dans la session inaugurale, M. CARLOS COSTA, orateur officiel, a prononcé un excellent discours où il a résumé l'état actuel des questions médicales et hygiéniques qui avaient été proposées à MM. les congressistes. Il a tout d'abord montré que nos Congrès brésiliens de médecine sont malheureusement peu fréquentés et semblent une réunion de famille, sans presque aucune répercussion dans les centres scientifiques plus avancés; en même temps, il reprochait à notre Gouvernement de ne pas se faire représenter officiellement dans les Congrès si intéressants qui se reproduisent fréquemment à l'étranger avec tant d'éclat. Cet isolement du Brésil, cette abstention systématique nous a été très préjudi-

ciable. Le résultat est qu'on se préoccupe peu en Europe de ce qui se passe au Brésil; c'est que nous ne savons pas mettre en relief les concours que nous donnons aux progrès scientifiques.

M. Seidl a raison dans ses reproches et je fais mes meilleurs vœux pour que le gouvernement brésilien écoute ses patriotiques exhortations.

M. Seidl a abordé le problème de l'assainissement de Rio que le Gouvernement du M. Rodrigues Alves est disposé à affronter et à résoudre. La question autour de laquelle pivote le problème sanitaire est la fièvre jaune, qui fait en réalité plus de mal au crédit de notre pays qu'à la population. Il y a longtemps que la fièvre jaune ne fait plus ses anciens ravages, qu'elle cause seulement quelques décès; et cependant la présence de cette maladie à Rio, même sans caractère épidémique, donne une détestable réputation à la salubrité de tout le pays.

C'est que la fièvre jaune n'est pas, comme la plupart des infections, une maladie spéciale aux pauvres, aux gens qui vivent dans de mauvaises conditions hygiéniques. Ce fait est en faveur de la nouvelle théorie de transmission par les moustiques, si agitée dans le Congrès.

M. Seidl l'a touchée dans son discours et son opinion avait une grande valeur; d'une part, parce qu'il est le directeur de l'hôpital de San Sebastião, pour maladies infectieuses; d'autre part, parce qu'il connaissait la manière de penser de la Mission Pasteur dont les études étaient attendues avec une vive curiosité dans les cercles médicaux.

M. Seidl s'est manifesté partisan enthousiaste de la doctrine américaine.

La question du paludisme à la ville de Rio, dont feu le professeur Francisco de Castro niait assez catégoriquement l'existence, a été abordée également par l'orateur, ainsi que d'autres maladies qui peuvent être transmises par les moustiques : la filariose et même la lèpre.

# CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

## CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin

5 gouttes contiennent  
1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur  
par Globule.

Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Cacodylate de Soude pur.  
par centimètre cube.

## PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

## MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer et minimum d'oxydation et à 0.02 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.  
5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

## GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.  
S'administre également en Lavement.

## AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

Pour combattre la peste bubonique, M. Seidl préconise l'imperméabilisation du sol ou du rez-de-chaussée des maisons, la meilleure garantie contre les rats. Effectivement, cette mesure a été employée à San Paulo et elle a contribué, sans nul doute, à la disparition de la peste dans cette ville. Le nombre de cas de cette maladie y a été toujours très petit et sans caractère épidémique. Ajoutons que l'imperméabilisation du sol des maisons a été mise en pratique en même temps que la destruction des rats par le poison.

M. Seidl a appelé aussi l'attention du Gouvernement et du Congrès sur la mortalité causée par la tuberculose à Rio, ainsi que sur les efforts de M. Azevedo Lima, le président de la Ligue antituberculeuse. La propagande marche assez lentement, malgré les efforts et l'abnégation de M. Azevedo Lima et de ses compagnons de lutte.

Enfin M. Seidl, dans son discours, n'a pas oublié le danger qui nous menace d'introduction de la piropalmose bovine ou fièvre du Texas et la peste de *caderea*, qui sévissent sur les bétails de l'Argentine, ainsi que le charbon.

Le mémoire de M. A. AUSTREGESILLO : *Un cas de paludisme dans la zone urbaine*, cite une de ces très rares observations de paludisme autochtone à Rio. Il y avait cinq ans que la malade ne sortait de la ville et qu'elle ne se promenait même pas dans les environs où il y a incontestablement le paludisme. Elle habitait la rue Marquês de Abrantes en face de la maison habitée par M. F. Fajardo. Le microscope a décelé la présence des hématozoaires de la forme tierce bénigne en voie de développement.

L'auteur désire prouver que le professeur F. de Castro avait raison d'affirmer la rareté de l'infection paludéenne dans la partie centrale de Rio, ainsi que M. Fajardo qui difficilement y avait trouvé les anophèles. Cependant cette observation sert à montrer que le dit moustique est indispensable pour la transmission de la malaria.

En effet, M. Fajardo avait trouvé quelques exemplaires d'anophèles dans son jardin, peu de temps auparavant. Le fait constaté, c'est que les anophèles sont de plus en plus rares de la périphérie au centre de la ville.

On doit rappeler que la campagne de M. F. de Castro contre le paludisme à Rio est une répercussion de ce qu'on a fait à San Paulo.

L'Institut bactériologique nous a montré que, dans cette dernière ville, il n'y a pas d'anophèles et qu'on ne trouve pas l'hématozoaire chez les malades de la région, et aujourd'hui le diagnostic du paludisme a presque disparu de nos observations. La campagne antimalarienne à San Paulo a précédé de beaucoup celle de Rio.

Encore sur le paludisme, M. Eduardo Meirelles, préparateur de bactériologie à la Faculté de médecine, a présenté un mémoire très travaillé et très complet. Il étudie les formes cliniques du paludisme.

Il commence par confirmer les opinions de F. de Castro, F. Fajardo, A. Austregesillo sur la rareté du paludisme à Rio.

Il fait un résumé des principales classifications des formes cliniques du paludisme, donnant plus d'attention à celles qui laissent de côté la fièvre pour se préoccuper de la forme des parasites trouvés dans le sang des malades.

Il passe en revue les classifications de Hayer, Laveran, Mannaberg, Golgi, Scheube, Fajardo. L'auteur propose la classification suivante :

1° *Formes aiguës* : a) forme quarté ; b) forme tierce ; c) forme tropicale ou pernecieuse. — 2° *Formes combinées ou doubles*. — 3° *Paludisme chronique*.

Comme moyen de coloration des hématozoaires, M. Meirelles préfère le procédé de Laveran qui lui donne une coloration plus nette.

L'intéressant travail de M. Meirelles finit par la présentation de 5 observations de la forme tierce, 4 de la forme tropicale et une de palu-

disme chronique. Aucun des malades n'avait contracté la maladie à Rio. Quelques-uns venaient des régions les plus éloignées comme l'Acre et la Bolivie. Les formes décrites des parasites ont été trouvées chez tous les malades.

VICTOR GONINHO,  
de San Paulo (Brésil).

## MEMENTO DU PRATICIEN

### Lotion antipelluculaire.

Aux personnes qui ont une surabondance de pellicules, on peut prescrire avec avantage la lotion suivante :

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Chlorhydrate de pilocarpine . . . . . | 0 gr. 20    |
| Hydrate de chloral . . . . .          | 2 grammes.  |
| Résorcine . . . . .                   | 2 —         |
| Sublimé . . . . .                     | 0 gr. 10    |
| Acétone . . . . .                     | 30 grammes. |
| Alcool à 70° . . . . .                | 200 —       |
| Extrait de violettes . . . . .        | 5 —         |

pour friction journalière du cuir chevelu.

Bien sécher la tête avec un linge chaud.

### Mélange pour inhalations.

La préparation suivante est à conseiller en inhalations contre pharyngites, aphonie, angine herpétique, etc. :

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Teinture de benjoin . . . . .   | 20 grammes. |
| Teinture d'eucalyptus . . . . . | 10 —        |
| Menthol . . . . .               | 1 —         |
| Chloroforme . . . . .           | 2 —         |
| Alcool . . . . .                | 70 —        |

1 cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur et respirer les vapeurs 2 ou 3 fois par jour.

# HEMOGLOBINE DESCHIENS

## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuill. ; VIN, 2 verres à maderre.  
ELIXIR (Dose variable) ; DRAGÉES, 4 à 6.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
ADRIAN, Paris.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérats de viande crue, d'œufs agités de sel d'orange amère.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Éclair.

Société des BREVETS LUMIERE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIERE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prendre comprimés ou solution.

Emploi : Une cuillère deux par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÈNE LUMIERE

NOUVELLE MÉTHODE D'HYGIÈNE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIERE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydroxydiques et n'est pas irritant.

Seul lui-même permet l'usage de l'iodure.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles, Chaux, Fumigations complètes à 100 après le pontage.

VOIR SOUS-CUTANÉ  
de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.  
VOIR TONIQUE  
de 2 à 10 centigr. par jour.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

# ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'ergasie, des Maladies des femmes, des Affections Rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

**ICHTHARGAN** Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMÉMENT À LA LOI

UNIQUEMENT POUR LES BOUTEILLES ET LES ÉTIQUETTES À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANITAIRES ET ANTISEPTIQUES, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CREOSOTE à hautes doses

# le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de **Galacul actif**.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

**P. MOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)**

## Sirop Roche AU THIOLCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex Interne de l'Hôpital, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> de la Classe, 30, boulevard Beaumartin, PARIS

GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CREOSOTE à HAUTES DOSES

Préparé par THIOLCOL par culture à l'empir, 1<sup>re</sup> de la Classe, 30, boulevard Beaumartin, PARIS

Fac-simile



30 centigr.

ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

# Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

## RHUMATISMES, NEURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

# L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarrène du Dr PAUL BOURCET, succédané d'Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75/100 d'acide salicylique combiné.

La Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

# "Ulmarrène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarrène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la notice de M. le Dr HENRI NAUD, éditeur.)

Succédané INODORE du Salicylate de méthyle

DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Traitement rationnel de LA

## CONSTIPATION

PAR LA

# FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

**F. FLACH & Co**, Rue de la Cossonnerie, 11115.

---

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

**H. CARRION & Co**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136-64

---

## PANCREATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

# DIODOFORME TAINÉ

AVANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME, sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIENCE DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu promptement les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme sédant et anesthésique, mais sans l'odeur désagréable et sans l'effet irritant. C'est surtout un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'efficacité est incontestable dans le traitement de toutes les Affections cutanées et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirurgicales, et on sait de tout ce qui est justiciable de l'iodoforme. Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est d'ailleurs à son usage avec une extrême facilité. — Il est en outre très utile à réaliser des pansements RIGOUREUSEMENT INODORES, ce qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.

Se vend en flacon spécial de 5 grammes pour être dilué au sublimé sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Bien S'assurer : **DIODOFORME TAINÉ**

Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.

Préparation et Vente en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Paroisse, Paris.

## AVIS AU CORPS MÉDICAL

De nombreux Thermomètres médicaux éluent vendus sous le nom de Bloch, M. Léon Bloch, du Finistère, à Bloch, d'importation médicale.

Les Thermomètres médicaux de Léon BLOCH se trouvent Maison GILLET, rue de l'École-de-Médecine, 6, à Paris.

GENÈVE

MAXIMA-C

fonctionnement irréprochable et sa rigoureuse exactitude à tous les degrés.

## ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE

ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES

## UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPHINE.

# SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 cent.

## SAVON D'ANTISEPTIQUES VIGIER

SAVON à l'Ichthyol, S. Panama o, Ichthyol, S. Sulfureux, S. à l'huile de Cade, S. Goudron, S. Borat, S. Pétrole, S. Goudron boriqé, S. iodé à 5% d'iodé, S. mercuriel à 33% de mercure, S. au Tannoforme contre les sueurs, S. au B. du Pérou et Pétrole contre la gale, parasites.

## SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX DE LA BOITE PORCELAINE. 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 42, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

## CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 2 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne sont prescrites que sur l'ordonnance d'un médecin.

## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

TRAITEMENT  
DU CANCER  
par

## LA DIACHUSINE

S'empale 1° VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE: Cancroïdes cutanés.

2° SOLUTION DE DIACHUSINE: En infections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles

3° POUDRE DE DIACHUSINE: Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt: Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).

**Creosotal "Heyden"** C'est le médicament spécifique pour le traitement des infections broncho-pulmonaires aiguës. Toute Pneumonie est curable rapidement par hautes doses de Creosotal: à prendre en quatre fois à 15 gr. par jour; pour les enfants, 1 à 5 gr. par jour. — Exiger le Cadet de Camille: "Heyden". Notice et Renseignements: L. BARBERON, 16, Place des Vosges, PARIS.

TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVRETIN-LEMAITRE, 24, rue Casimir - Téléph. 245-56 - et toutes Pharmacies.

Granules de Catillon  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

## STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigent les vrais Granules de Catillon.

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 4 perles jour donnent une diurèse rapide, résistent le cœur affaibli, dissipent l'angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

ASTHOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈME  
Ellet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Déclaration d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

Granules de Catillon  
A 1/10 DE MILLIGRAMME DE

## STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

### Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racaout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. HUGUENOT, donne les chiffres ci-contre. Dans toutes les pharmacies. — Bureau: 51, RUE DE LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .                 | 45,23 |
| Azote total . . . . .                  | 2,44  |
| Matières minérales . . .               | 2,07  |
| Acide phosphorique . . .               | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) . . . . . | 48,20 |

## FACULTÉ DE PARIS

**Clinique chirurgicale.** — M. le professeur Le Dantou commença son cours de clinique chirurgicale le mardi 10 Novembre, à 9 h. 1/2 du matin, et le continuera les vendredis et mardis suivants, à la même heure.

Examen de malades dans les salles, tous les jours à 9 heures.

Opérations dans le grand amphithéâtre après les leçons : opérations gynécologiques, le jeudi, à 9 h. 1/2, dans le service spécial de gynécologie.

Enseignement complémentaire pour les maladies des oreilles, du nez et du larynx, par M. Guéret, ancien interne des hôpitaux, le mercredi et le samedi, à 9 heures.

**Clinique chirurgicale.** — M. le professeur Tillaux commença son cours de clinique chirurgicale le lundi 9 Novembre, à 9 heures du matin, et le continuera les vendredis et lundis suivants, à la même heure.

Des cours pratiques seront faits dans le courant de l'année par M. Marille, chef de clinique, et annoncés par une affiche spéciale.

**Maladies cutanées et syphilitiques.** — M. le professeur Gaucher commença ses cours le mercredi 19 Novembre, à 10 heures du matin (hôpital Saint-Louis), et le continuera les dimanches et mercredis suivants, à la même heure.

Morellet : Leçon clinique. — Dimanche : Leçon didactique : Dermatoses parasitaires.

**Clinique des maladies des enfants.** — M. Méry, agrégé, chargé de cours, commença le cours de clinique des maladies infantiles le mercredi 11 novembre, à 10 heures du matin (hôpital des Enfants-Malades, 139, rue de Sévres), et le continuera les vendredis et mercredis suivants, à la même heure.

M. Veillon : Maladies de la peau, les jeudis, à 10 heures.

M. Cuvillier : Maladies du nez, du pharynx, du larynx et des oreilles, les mardis et samedis, à 10 heures.

M. Larat : Electrothérapie, les lundis, à 10 heures.

M. Rothe : Maladies des yeux, les jeudis, à 10 heures.

**Clinique d'accouchements et de gynécologie.** — M. le professeur Pinard commença ses cliniques journalières le lundi 2 Novembre 1903, à 10 heures du matin (clinique Baudeloque, 125, boulevard de Port-Royal), et ses leçons bi-hebdomadaires (les lundis et vendredis), le vendredi 13 Novembre.

**Ordre du cours.** — Lundi et vendredi : Leçons de clinique obstétricale à l'amphithéâtre, par le professeur. — Mercredi : Leçons et opérations de gynécologie, par M. P. Segond, agrégé. — Samedi : Leçons et opérations de chirurgie infantile, par M. Broca (Auguste), agrégé. — Autres jours : Anatomie obstétricale pathologique, par M. Couvreur, chef de laboratoire. Leçons de diagnostic obstétrical, par M. Delestre, chef de clinique, et M. Sauvage, chef de clinique adjoint. Leçons de diagnostic gynécologique, par M. Potoké, accoucheur des hôpitaux.

Cours pratique et manœuvres obstétricales, par MM. Wallich et Potoké, agrégés, Bouffe de Saint-Baise, accoucheur des hôpitaux, Fouché-Brentano, Papuy, anciens chefs de clinique, Couvreur, chef de laboratoire, Sauvage, chef de clinique adjoint, Moncholette et M. Le Masson.

**Clinique ophtalmologique.** — M. le professeur F. De Lapersonne commença le cours de clinique ophtalmologique le vendredi 13 Novembre, à 10 heures du matin (amphithéâtre Dupuytren).

**Ordre du service.** — Lundi, à 9 h. 1/2 : Polyclinique (salle de consultation). — Mardi, à 9 h. 1/2 : Opérations. — Mercredi, à 10 heures : Examens ophtalmoscopiques. — Jeudi, à 9 h. 1/2 : Opérations.

Vendredi, à 10 heures : Leçons cliniques (amphithéâtre Dupuytren). — Tous les matins, à 9 heures : Consultation externe.

**Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu).** — M. Terrien, ancien chef de la clinique ophtalmologique, commença le 17 Novembre, à 2 heures, dans la Salle de consultation, le cours de la clinique, à l'Hôtel-Dieu, un cours pratique des maladies des yeux, avec présentation de malades.

Il le continuera les jours suivants, à la même heure.

Ce cours, comprenant 18 leçons, est spécialement

destiné aux médecins praticiens et aux étudiants qui préparent le cinquième examen du doctorat (première partie). Il portera sur le diagnostic et le traitement des maladies les plus fréquentes de l'œil et de ses annexes, sur les soins à donner aux blessés dans les accidents du travail, etc.

Le droit à verser est de 15 francs.

**Thérapeutique.** — M. le professeur Gilbert commença le cours de thérapeutique le mardi 10 Novembre, à 5 heures de l'après-midi (petit amphithéâtre), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

**Programme du cours.** — Thérapeutique élémentaire : Les médicaments minéraux, les eaux minérales, les régimes alimentaires.

Le cours de thérapeutique, commencé pendant le semestre d'hiver par le professeur, continué en été par l'agrégé, sera complet en huit mois.

**Pathologie expérimentale et comparée.** — M. le professeur Chantemesse commença son cours le mardi 10 Novembre, à 5 heures de l'après-midi, à l'amphithéâtre du Laboratoire de pathologie expérimentale (École pratique, 1<sup>er</sup> étage), et le continuera les jeudis, samedis et mardis suivants, à la même heure.

**Objet du cours.** — Étude expérimentale des grands processus morbides.

**Histologie.** — M. P.-E. Launois, agrégé, chargé de cours, commença le cours d'histologie le samedi 7 Novembre, à 4 heures (petit amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les mardis, jeudis et samedis suivants, à la même heure.

**Objet du cours.** — Les dérivés du feuillet interne du blastoderme (tube digestif et ses annexes, appareil respiratoire).

**Pathologie externe.** — M. J.-L. Faure, agrégé, commença ses conférences de pathologie externe le vendredi 6 Novembre, à 5 heures (grand amphithéâtre de l'École pratique), et le continuera les lundis et mercredis suivants, à la même heure.

**Objet du cours.** — Maladies des organes génito-urinaires. Maladies des membres.

Le cours sera plus particulièrement consacré à la symptomatologie et à la thérapeutique élémentaires.

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Champigny & C<sup>ie</sup>, 5<sup>me</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, d'après une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque **pilule ou granule**.

**AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES**  
1<sup>er</sup> Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solidité dans l'estomac ;

2<sup>es</sup> Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, causent l'indigestion l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats.

3<sup>es</sup> Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

**TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES**  
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison **FRÈRE**, 19, r. Jacob, Paris.

Le **Maison FRÈRE** a l'honneur de prévenir M. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécifier leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'emballage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules fabriqués. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, quantes de premier choix, sont complètes, pour la fabrication des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

## PERLES d'essence de Térébenthine CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dose : 20 rigoles (soit 3 gouttes) par perf.

DOSE : à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie.  
Flatulence.  
Acidités.

Pituites. — Diarrhée.  
Dysenterie.  
Fièvre Typhoïde.

## Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES : (POUDRE) 2 à 3 cuillères à soupe. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.

DOSE pour l'ASTILLER : 2 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Champigny & C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en gaulois ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La **Créosote Alpha** est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 20, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titré à 25 O/O de Gaïcol cristallisé. — La **Créosote Alpha**, étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments naturels et absolument purs de crânes de bois, a forcément une composition constante et est par ce fait, animée, privée de tout poison. — Vente en flacons de 20, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Antoine** (cours pratique d'oto-rhino-laryngologie). — M. Lermoyez, médecin des hôpitaux, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le mardi 10 Novembre, avec le concours de MM. Bourgeois et Bellu, assistants, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologique.

Ce cours aura lieu tous les jours à 8 h. 1/2 du matin, sauf le dimanche, il sera complet en trente leçons, et durera du 10 Novembre au 13 Décembre.

Les élèves seront exercés individuellement au maniement des instruments. Le nombre de places étant très limité, on est prié de se faire inscrire d'avance à l'hôpital Saint-Antoine auprès de M. Bourgeois, assistant du service.

**Programme des 30 leçons.** — Mardi 10 Novembre : Éclairage. Emploi du miroir frontal. — Mercredi 11 Novembre : Examen des fosses nasales. — Jeudi 12 Novembre : Les épistaxis. Les médicaments hémostatiques. — Vendredi 13 Novembre : Coryza aigus. Coryza spasmodiques. Aéro-thermo thérapie. — Samedi 14 Novembre : Ozone. Syphilis nasale.

Prothèse à la paraffine. Corps étrangers du nez. — Lundi 16 Novembre : Rhinite hypertrophique. Tuberculose nasale. — Mardi 17 Novembre : Queues de cornet. Polypes muqueux. Tumeurs malignes. Électrolyse nasale. — Mercredi 18 Novembre : Crêtes et déviations de la cloison. — Jeudi 19 Novembre : Sinusites maxillaires. — Vendredi 20 Novembre : Sinusites frontales, ethmoïdale et sphénoïdale. — Samedi 21 Novembre : Examen du pharynx buccal.

Pharyngites aiguës et chroniques. Abcès. Mycoses. — Lundi 23 Novembre : Hypertrophie des amygdales. — Mardi 24 Novembre : Examen du nasopharynx. Rhinoscopie postérieure. Toucher. — Mercredi 25 Novembre : Relevage du voile. Cataracte de la voûte. — Jeudi 26 Novembre : Végétations adénoïdes. — Vendredi 27 Novembre : Laryngoscopie et trachéoscopie. — Samedi 28 Novembre : Laryngites aiguës et chroniques. Paralysies glottiques. — Lundi 30 Novembre : Polypes du larynx; tuberculose, syphilis, cancer. — Mardi 1<sup>er</sup> Décembre : Examen du conduit auditif et du tympan. — Mercredi 2 Décembre :

Céramen; corps étrangers; eczéma du conduit. — Jeudi 3 Décembre : Acoumétrie. — Vendredi 4 Décembre : Aération de l'oreille moyenne; polypisation, catarrhe. — Samedi 5 Décembre : Otite chronique exsudative; otites sèches. — Lundi 7 Décembre : Otite moyenne aiguë; a) catarrhale; b) exsudative. — Mardi 8 Décembre : Otite moyenne purulente aiguë. Mastoïdite. Furoncles du conduit auditif. — Mercredi 9 Décembre : Otite moyenne purulente chronique. — Jeudi 10 Décembre : Carie du rocher; ses complications. — Vendredi 11 Décembre : Oreille interne. Labyrinthisme et labyrinthite. — Samedi 12 Décembre : Principes d'electricité médicale. — Dimanche 13 Décembre : Conseils sur l'installation d'un cabinet.

**Hospice des Quinze-Vingts.** — MM. Troussseau, Chevalereau, Valade et Kalt commenceront, le mardi 10 Novembre, des leçons cliniques d'ophtalmologie et les continueront les mardis suivants.

La leçon sera faite alternativement par l'un des quatre médecins de la clinique, dans l'ordre et aux heures ci-après : M. Troussseau, 4 h. 1/4; M. Chevalereau, 4 h. 1/2; M. Valade, 2 heures; M. Kalt, 2 heures.

Consultations et opérations à 1 heure.

## CONCOURS

**Externat — Pathologie.** — *Séance du 27 Octobre.* — *Fractures de la clavicle.* — Ont obtenu : MM. Héouille, 16; Girard, 17; Bouchard, 17; Dupré; Espinet, 14; Lemoussu, 14 1/2; Berger (Jean), 19; Laroche, 18; Maillard, 12; Nadal, 18; Nachkias, 9; Nachmann, 15; Paoli, 18; Miser, 15; Larue, 13; Massacré, 17; Lemuet (Paul), 13; Née, 17; Lutaud (Ch.), 6; Lutaud (Louis), 9.

*Séance du 29 Octobre.* — *Urophtisie.* — Ont obtenu : MM. Lerat (Henri), 18 1/2; Mignard, 17; Lemoine, 8; Juin, 17; Jacques, 15 1/2; Jumeau, 17; Minnet, 13; Le Gras, 45; Pagnot, 45; Malterre, 16; Moch, 18; Morn, 10; Minvielle, 8; Larroy, 14; Legrand, 15; Mornet, 10; Morancé, 17; Léger, 17; Meyer (Henri), 17 1/2.

*Anatomie.* — *Séance du 29 Octobre.* — *Sacrum.* —

Ont obtenu : MM. Gallais, 15; Jacquemard, 7; Delacour, 12; Marriarrère, 4; Jaconet, 16; Haller, 17; Cruet, 19; Favre-Thomas, 13; Dupuy (Jacques), 16; Jacob (Pierre), 16 1/2; Gaudau; Dragocoen, 13; Duxay, 15; Gossault, 13; Delchly, 13; Delail, 3; Gauthier, 8; Hony, 11.

**Prix Fillaux.** — Le jury du concours pour le prix Fillaux est définitivement composé de MM. Lermoyez, Sébilleau, Lombard, Déjerine, Berger, qui ont accepté.

**Maison départementale de Nanterre.** — Un concours pour la nomination à la place de chirurgien de la Maison départementale de Nanterre aura lieu le 16 Novembre.

Les candidats qui désirent y prendre part doivent se faire inscrire à la Préfecture de Police (bureau du personnel) du samedi 31 Octobre au samedi 7 Novembre.

Le concours comportera deux épreuves :

- 1<sup>o</sup> Une épreuve de titres;
- 2<sup>o</sup> Une épreuve de clinique.

## RENSEIGNEMENTS

**Poste à prendre.** — Le logement, la jouissance d'un herbage permettant de nourrir en partie un cheval et le droit de chasse et de pêche sur les propriétés du maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Iton (Orne) sont offerts à un médecin acceptant de venir se fixer dans cette localité et d'y soigner gratuitement les habitants peu fortunés.

Saint-Ouen-sur-Iton est une agglomération de six communes comprenant une population de 2.000 habitants environ.

S'adresser pour tous renseignements à M. Désiré Guillemane, maire de Saint-Ouen-sur-Iton.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — 1, M. MARTELET, imprimeur, 1, rue Casselle

Librairie C. NAUD, 3, rue Racine, PARIS

LA NATURE SYPHILITIQUE ET LA CURABILITÉ

DU

TABES

ET DE LA

PARALYSIE GÉNÉRALE

PAR L.-E. LEREDDE

Un volume in-8° cavalier, broché. . . . 3 fr. 50

DRS L.-E. LEREDDE et PAUTRIER

Photobiologie  
et Photothérapie

AVEC UNE PRÉFACE DU P<sup>r</sup> FINSEN, DE COPENHAGUE

Un volume in-8° cavalier de 268 pages, avec figures. . 4 fr.

PETITE

CHIRURGIE PRATIQUE

PAR TH. TUFFIER

PROFESSEUR AGREGÉ A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS  
CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL BEAUGON

ET

P. DESFOSSES

ARCHIVISTE DES HÔPITAUX DE PARIS

Un volume in-8° cavalier (26×16), 528 pages avec 307 gravures, cartonné à l'anglaise. . . . . 10 francs.

LA PRATIQUE  
DES AUTOPSIES

PAR

Le D<sup>r</sup> M. LETULLE

PROFESSEUR AGREGÉ, MÉDECIN DES HÔPITAUX

UN BEAU VOLUME IN-8° CAVALIER DE 548 PAGES

Avec 136 figures dessinées d'après nature par G. REIGNIER

Couverture originale de P.-M. RUTY.

Broché. . . . . 10 francs.  
Cartonné à l'anglaise. . . . . 12 francs.

# NUCLÉO-FER GIRARD

**NOUVELLE MÉDICATION MARTIALE**

## Le Nucléinate de Fer

Le Fer se trouve à l'état de Nucléinate dans l'Œuf, le Lait et le Foie

La teneur des globules en Hémoglobine s'accroît en quelques jours de 30 à 90 % par le traitement au Nucléinate de Fer

Les Pilules Nucléo-Fer Girard contiennent 10 centigr. de Nucléinate de Fer

4 à 6 Pilules par jour avant les repas.

Rue de Condé PARIS

### ÉPILEPSIE • HYSTÉRIE • NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE du Bromure de Potassium (simplifié, chlorure et d'adure), expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Allemagne, etc.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 5 francs.

Ph<sup>o</sup> MURE, à Pont-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph<sup>o</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

**SOLUTION DE DIGITALINE** Cristallisée  
40 MILLIGRAMMES  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'AGENCE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOUS de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
Ph<sup>o</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes PHARMACIES.

**GRANULES de DIGITALINE** chlorurée  
1 à 3 MILLIGRAMMES  
1 à 3 par jour.

## COMBINAISON ORGANIQUE DU BROME

## ET DE L'ACIDE VALÉRIANIQUE

*Actions complémentaires du Valérianate et du Bromure*

MÊMES INDICATIONS

# Valerobromine LEGRAND

Succédané du Valérianate et du Bromure. Tous leurs avantages sans leurs inconvénients

**NI MAUVAISE ODEUR, NI MAUVAIS GOUT**

DOSES : Deux à trois cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, PARIS

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. BRUN, Professeur agrégé, Chirurgien des Enfants.  
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec, Membre de l'Acad. de médecine.  
H. ROGER, Professeur agrégé, Méc. de l'hôpital d'Adorçillères.  
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.  
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucassat.  
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.  
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luxen.  
F. JAYLE, Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE, Secrétaire général.

P. JAYLE, Secrétaire.  
F. DESPOISSER — J. DEMONT, Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

Au Congrès national contre l'alcoolisme (26-27-28-29 Octobre 1903). Le rôle du médecin, par M. H. THIBODEAU . . . . . 705  
Anévrisme de l'aorte thoracique ascendante, par M. J.-A. SICARD (avec 3 figures en noir). 707

## MÉDECINE PRATIQUE

Les conditions habituelles de l'intoxication belladonée, par M. ALFRED MARTINEY . . . . . 708

## CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 709  
Association française d'urologie (7<sup>e</sup> session) . . . . . 711

## CHRONIQUE

Congrès d'hygiène scolaire, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 625

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : Le siège des convulsions épileptiformes toniques et cloniques, M. NINO SALAZAR. — Perforateur à ressort pour dentistes et chirurgiens, MM. J. BERRET et A. DONAT.  
Société anatomique : Ganglions superficiels mammaires externes, M. HORAND. — Rupture traumatique de l'aorte athéromateuse et de la péricarde, MM. P. CANUS et M. LAURENTE. — Pîces de gastro-entérologie, M. TROU. — Kyste du vagin, M. PIERRET. — Cardionomie alvéolaire kystique du poulmon et du cerveau, MM. MARCEL LABRÉ et L. BOBIN. — Cancer du poulmon et du médiastin inférieur, MM. SOUCQES et RÉSÉ KAUFMANN. — Sarcome de la jambe, M. MAHAR. — Foie appendiculaire, MM. RABÉ et FLOUQUAUD. M. GRIFFON. — Rétention placentaire, M. FOIST. — Grossesse extra-utérine, M. FOIST. — Lipome cervical congénital, M. PÉRAIRE. — Tumeur dorsale, M. PÉRAIRE. — Sarcome de l'utérus, M. DESMARETS. — Guêtiocèle, M. DESMARETS. — Sarcome du crâne poplité, M. REYNOLD. — Prix Godard, M. LEORY . . . . . 712

## QUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons, Pharyngites, Erysipèles, Gercures du sein, Eczéma, Impétigo, Entorses, ECZÉMATILLOUS, 34, RUE SINGER, PARIS.

## GLYCOGÈNE RENARD

54, Faubourg Saint-Henri, Tél. 136-64

## KEPR CARRION

0.15 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

## ELIXIR VIRENOUE

OPHÉRIES, GASTRALGIES, VOISSIEMENTS, DIGESTIONS DIFFICILES, PÉTE DE L'APPÉTIT

Société médicale des hôpitaux : Hémorragie méningée dans le cours d'une méningite cérébro-spinale, MM. ACHARD et GRENET . . . . . 712

## PRATIQUE MÉDICALE

Du phosphite de créosote dans les tuberculoses associées . . . . . 627

## LIVRES NOUVEAUX

L'urologie et les médicaments urologiques dans la médecine ancienne. (Gilles de Corbeil; au vie, ses œuvres, son poème des urines, par M. G. VIELLEARD. 627

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 630  
Hôpitaux . . . . . 631  
Concours . . . . . 631  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 631  
Renseignements . . . . . 631

## CONGRÈS D'HYGIÈNE SCOLAIRE

Un Congrès s'est réuni dimanche dernier 1<sup>er</sup> Novembre qui mérite toute l'attention des médecins : le premier Congrès français d'hygiène scolaire. En effet, dans ce Congrès le corps médical à pris large part, assisté de M. Mathieu le président; les séances étaient tenues à la Faculté de médecine dans un amphithéâtre gracieusement prêté par le doyen Deboue.

Ce Congrès se réunissait à l'instigation d'une ligue que nos lecteurs connaissent bien par les divers articles qui lui ont été consacrés dans *La Presse Médicale* lorsque M. Mathieu en l'idée de la fonder, avec Doléris, Legendre, Letulle, G. Ballet, Mosny, Cayla, etc., la « Ligue des médecins et des familles pour l'amélioration de l'hygiène physique et intellectuelle dans les écoles » dont le titre sera désormais, en vertu d'un vote des Congressistes : *Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire*.

Il est incontestable que ce premier Congrès a obtenu un véritable succès. Je dis premier Congrès, il faudrait ajouter « français », car, les Allemands, ayant en la même idée que nous, nous avaient précédé en se réunissant tout récemment à Bonn. Le président du Congrès allemand, le professeur Griesbach, avait d'ailleurs tenu à honneur d'assister à notre première séance pour exposer ce qui s'était fait en Allemagne, et nous inviter en

même temps à un Congrès international qui se réunirait en 1905 à Heidelberg.

Cette idée d'un Congrès international prouve que cette question de l'hygiène scolaire, envisagée au point de vue social, ne nous préoccupe pas seulement nous autres Français; elle préoccupe aussi les autres pays, tout soucieux d'approprier l'instruction et l'éducation de l'enfant aux exigences imposées par l'état social actuel.

Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que l'état physique, intellectuel et moral de l'enfant de nos jours est singulièrement impressionné par les modifications profondes qui depuis cinquante ans se sont produites dans les conditions de vie de toutes les classes des peuples civilisés. Aussi des précédés nouveaux d'éducation s'imposent-ils, appropriés à cet état organique et fonctionnel des jeunes générations.

La détermination et l'application de ces procédés constituent une véritable œuvre de prophylaxie sociale, à la réalisation de laquelle les médecins ne doivent pas manquer de prendre large part. Il n'y a pas de doute que les Pouvoirs publics n'aident en cela puissamment l'initiative privée, à en juger par l'intérêt tout particulier qu'a pris l'Administration supérieure de l'Instruction publique aux travaux du premier Congrès d'hygiène scolaire : la présence et la participation de M. Rabié, directeur de l'Enseignement secondaire, de M. Hédoz, directeur de l'Enseignement de la Seine, de M. Léon Gauthier, inspecteur général de l'Enseignement, sont là pour l'attester.

M. l'inspecteur général Gauthier, d'ailleurs, n'a pas manqué de montrer tous les progrès méthodiquement accomplis depuis quelques années dans les établissements français d'enseignement secondaire relativement à l'hygiène générale et individuelle. Au point de vue matériel, les locaux sont mieux tenus, chauffés et aérés, les soins corporels sont facilités et recommandés, la nourriture est variée et plus soignée; au point de vue éducation, le « pion » n'existe plus, partout il est remplacé par un répétiteur qui s'intéresse aux élèves, étudie leurs caractères et y approprie « travail imposé ».

Il est évident que de grands efforts sont faits actuellement par l'Université pour introduire

## CAPSULES COGNET

Mucosité alvéolaire iodoforme-créosote.  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

## GUILLIERMOND

SIROP IODO-TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURNE — MALADIES DE LA PEAU

## CARABANA

Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

## POUGUES TONI-ALCALINE



dans ses établissements des pratiques d'hygiène il y a peu de temps encore absolument négligées et inconnues. Un type à prendre en exemple dans cet ordre d'idées est le lycée Lakanal, que je erois devoir citer à propos de ce Congrès d'hygiène scolaire, tant les résultats obtenus y sont déjà remarquables. C'est sans doute pour les sanctionner que, cette année, le ministre de l'Instruction publique avait appelé à présider la distribution des prix un médecin, le professeur Pinard, un *publiciste*, comme il se désigna lui-même dans l'exposé qu'il fit au point de vue hygiénique des réformes et heureuses innovations apportées dans l'installation et l'administration du lycée.

\* \*

Mais pour définir les réformes que commande à l'heure actuelle l'hygiène scolaire, pour les réglementer et en inspirer l'application, il faut à la base une organisation médicale hygiénique modèle. M. Legendre a montré en une étude magistrale ce que devait être cette organisation, ce que devait être le rôle du médecin scolaire; en voici le résumé et nous ne saurions trop engager nos lecteurs à en prendre connaissance, en attendant que M. Legendre publie *in extenso* son travail.

« Tout établissement scolaire, primaire, secondaire ou supérieur, doit être pourvu d'un service médical régulier.

« Le rôle du médecin scolaire, variable naturellement suivant la nature de l'établissement, devrait être plus étendu qu'il ne l'est actuellement en général.

« D'abord le médecin devrait être toujours consulté et écouté au moment de la construction d'un établissement scolaire, si on voulait que celui-ci fût aménagé conformément aux règles de l'hygiène.

« L'infirmier notamment ne peut répondre

aux multiples exigences de l'hygiène moderne que si elle a été organisée d'après les plans du médecin appelé à en diriger le fonctionnement. La nécessité s'impose de créer dans tous les internats des locaux d'isolement effectifs et distinctifs pour les contagieux et pour les douteux, avec un personnel spécial permettant de traiter les élèves avec toutes les ressources de la science contemporaine, si les familles y consentent, et d'arrêter les épidémies sans recourir au licenciement général, mesure qui a précisément pour résultat d'en faciliter la diffusion.

« Le médecin scolaire doit pouvoir remplir vis-à-vis des élèves confiés à l'établissement toutes les attributions d'un irréprochable médecin de famille, ce terme étant pris dans la plus large acception; il doit surveiller le mode d'alimentation, la propreté physique, dépister les prédispositions morbides et diagnostiquer aussitôt que possible les maladies qui menacent plus particulièrement les sujets en voie de développement (maladies parasitaires, adénomes, troubles de l'ouïe, carie dentaire, myopie et scoliose, troubles de la nutrition, névroses, etc., etc.).

« Pour cela il doit établir dès l'arrivée d'un élève *sa fiche médicale* individuelle, suivant les indications données récemment par le ministre de l'Instruction publique à propos de la tuberculose, et tenir cette fiche à jour par des examens périodiques.

« Il doit consulter et diriger les exercices physiques appropriés à chacun et organiser la gymnastique médicale.

« Il doit donner autour de lui un enseignement incessant de l'hygiène, tantôt sous la forme de leçons didactiques, tantôt en manière de conseils individuels; quand le moment sera venu, il initiera chaque élève aux questions si délicates et si importantes de l'hygiène sexuelle.

« Il avertira les maîtres que beaucoup de défaillances intellectuelles ont leurs explications

dans les troubles latents de la santé, qu'il recherchera chez les élèves dont on lui aura signalé l'inattention ou l'inapplication.

« Le médecin pourrait encore être utilement consulté à propos de la durée et de la répartition des heures de travail et de repos, de l'aptitude physique des enfants à telle ou telle carrière, au point de vue de l'application de telle ou telle méthode pédagogique spéciale à certains groupes d'élèves relativement anormaux, et même dans certains cas à propos de l'élaboration des programmes.

« Pour remplir convenablement ces multiples fonctions, il faudra que le médecin scolaire s'y soit préparé d'avance par des études spéciales d'hygiène, de pathologie infantile et de pédagogie générale. Il y aurait probablement avantage à créer dans l'avenir un diplôme spécial de médecin scolaire, comme on sent la nécessité d'en créer pour l'hygiène publique et la médecine légale.

« Les médecins scolaires, pour remplir avec autorité leur mandat, devraient faire partie des conseils d'administration des établissements et être représentés au Conseil supérieur de l'Instruction publique.

« Ils devront consacrer à leurs fonctions beaucoup plus de temps qu'ils ne le font actuellement, et recevoir naturellement une rémunération proportionnelle à leur travail. »

\* \*

Il est à souhaiter que les idées exprimées par M. Legendre reçoivent bientôt leurs applications nécessaires. Malheureusement, ces applications entraîneront des difficultés administratives et budgétaires considérables qui en retarderont fatalement l'exécution.

Et puis, le médecin scolaire demandé par M. Legendre est le médecin idéal, et il faudra longtemps encore pour que nous ayons en mains les moyens pédagogiques nécessaires à le former.

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



CONTRA LA NEURASTHÉNIE LA TUBERCULOSE LA CHLORO-ANÉMIE LES CACHEXIES

**SIROP**

**FRAISSE**

à l'OXYHÉMOGLOBINE GLYCÉROPHOSPHATE

DEPOT: GRANDE PHARMACIE MARIUS FRAISSE, 83, RUE MOZART, PARIS

**PÊLULES**

**FRAISSE**

à l'OXYHÉMOGLOBINE GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

DEPOT: GRANDE PHARMACIE MARIUS FRAISSE, 83, RUE MOZART, PARIS

**MARIUS FRAISSE, Pharmacien**  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

**AMPOULES CACODYLIQUES**  
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE  
CACODYLATE-1000-HYDRAR.  
CACODYLATE DE FER  
CACODYLATE DE GAIACOL  
GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE  
MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.





## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

CAPSULES DE

## LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur acre et d'écarter que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la FORMULE de M<sup>r</sup> le Dr DEBOUT d'ESTRÈES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D' CHAPELLE)

(Huile biodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biodurée d'hydrargyre par capsule).

2<sup>o</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

Médication Reconstituante  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

### HYPOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirop ou Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

CHATÉL-GUYON

GUBLER

CONTRE

CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHLITE  
FIEVRES Paludéennes  
ANÉMIE

des PAYS CHAUDS

Traitement rationnel  
DE LA

### CONSTIPATION

PAR LA

### FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

R. FLACH, 8, Rue de la Concorde, PARIS.

### AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, limpide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de Gaiacol actif.

DOSE : 2 à 6 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)

Sirop Roche  
AU THIOLCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex Interne des Hôpitaux, Médecin d'UR, 1<sup>er</sup> Prix de 1<sup>re</sup> Classe, 50, Boulevard Magenta, PARIS.

GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à H<sup>te</sup> DOSES

Jus de Thiocol; par cuillerée à souper, 1 cr.; une cuillerée à café, 2 cr.

### ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

### CURE DE DÉMORPHINISATION

## Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue la Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>)

### TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire) DÉRIVÉ DE LA SOURCE:

### SOURCE BADOIT

30 Millions de Bouteilles PAR AN

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

Déclarée d'Intérêt Public par décret du 12 août 1897.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 11 Novembre 1903.* — 1<sup>re</sup> h. — M. BERNARDIN : Étude de l'action de la photothérapie sur l'adénite et l'arthrite tuberculeuses; MM. Gariel, Terrier, Walthier, Desgrès. — M. OLIVIER : Étude sur la vaginité aiguë hémorragique; MM. Terrier, Walthier, Desgrès.

*Judi 12 Novembre 1903.* — 1<sup>re</sup> h. — M. COXER : De la nécessité de la création d'un Institut médical à Paris; MM. Brouardel, Joffroy, de Lapersonne, Dupré. — M. DAMAY : Essai de diagnostic entre les états de débilités mentales; MM. Joffroy, Brouardel, de Lapersonne, Dupré. — M. BRUNHARDT : De l'utilité et de l'emploi des rayons X en ophtalmologie; MM. de Lapersonne, Brouardel, Joffroy, Dupré. — M. CAHARE : Tuberculose du péricarde chez l'enfant; MM. Hutinel, Chantemesse, Méry, Gouget. — M. FAYOT : Des troubles produits chez les nourrissons par la suralimentation; MM. Chantemesse, Hutinel, Méry, Gouget.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 9 Novembre 1903.* — 5<sup>e</sup> h. Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu: MM. Kirmisson, Broca (Aug.), Leguen. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu: MM. Hayem, Roger, Bezançon. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu: MM. Bristaud, Teissier, Legry.

*Mardi 10 Novembre 1903.* — Médecine opératoire, École pratique: MM. Berger, Albarran, Hirschmann. — 1<sup>re</sup> h. Oral: MM. Poirier, Faure, Lanois. — 1<sup>re</sup> h. Chirurgie-dentiste: MM. Cornil, Thiéry, Langlois. — 5<sup>e</sup> h. Chirurgie (Première partie), Charité: MM. de Lapersonne, Schwartz, Avray. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité: MM. Dieulafoy, Bénon, Gouget. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité: MM. Chauflard, Thirloz, Vaquez. — 5<sup>e</sup> h. Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Hudin, Bonnaire, Demelin.

*Mercredi 11 Novembre 1903.* — 2<sup>e</sup> h. MM. Gaud-

tier, Hetterer, Gley. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime: MM. Blanchard, Dejerine, Roger. — 1<sup>re</sup> h. Chirurgie-dentiste: MM. Ch. Richet, Rémy, Schlicke. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laennec: MM. Landouzy, Teissier, Walthier.

*Judi 12 Novembre 1903.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Cornil, Troisier, Richaud. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime (1<sup>re</sup> série): MM. Dieulafoy, G. Ballet, Guiart. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime (2<sup>e</sup> série): MM. Gilbert, Letulle, Hénon. — 1<sup>re</sup> h. Chirurgie-dentiste: MM. Poirier, Rémy, Langlois.

*Vendredi 13 Novembre 1903.* — 5<sup>e</sup> h. Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker: MM. Tillau, Reclus, Walthier. — 5<sup>e</sup> h. Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker: MM. Tuffier, Broca (Aug.), Mandel. — 5<sup>e</sup> h. Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque: MM. Pinard, Lepage, Walthier.

*Samedi 14 Novembre 1903.* — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon: MM. Proust, Achard, Jelsems. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon: MM. Raymond, Troisier, Vidal.

**Clinique médicale (hôpital Laennec).** — M. le professeur Landouzy commencera ses leçons de clinique le jeudi 12 Novembre, à 10 heures du matin (à l'amphithéâtre de la clinique médicale), et les continuera les mardis et jeudis suivants, à la même heure.

Visite et examen des malades, tous les matins à 9 heures, salles Gersens (crèche), Chomel (hommes) et Broca (femmes).

Lundi, à 10 heures: consultation: diagnostics et ordonnances commentés.

Mardi, jeudi, à 10 heures: leçon clinique.

Vendredi, à 10 heures: conférences pratiques d'auscultation.

Pendant le premier trimestre, les leçons du jeudi, faites à l'amphithéâtre, porteront particulièrement sur la tuberculose.

**Maladies nerveuses.** — Le professeur Raymond reprendra à la Salpêtrière ses cours cliniques le mardi matin 17 Novembre à 10 heures, et les continuera les vendredis et mardis suivants à la même heure.

**Médecine légale pratique.** — Les cours de médecine légale pratique commenceront à la Morgue le mercredi 4 Novembre, à deux heures de l'après-midi, et se continueront les vendredis, lundis et mercredis suivants, à la même heure.

**Ordre du cours:** les mercredis: M. le professeur Brouardel; les vendredis: M. Descoust; les lundis: M. Vibert.

Les conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie seront faites au laboratoire de toxicologie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf).

Les conférences auront lieu dans l'ordre suivant, à dater du 7 Novembre, les mardis, jeudis et samedis.

**Ordre du cours:** les jeudis à 4 heures: M. Descoust; les mardis, à 3 heures: M. Vibert; les samedis, à 3 heures: M. Ogier.

M. Paul Garnier, médecin en chef de l'Infirmerie spéciale, chargé du cours pratique de médecine légale psychiatrique, commencera ses conférences, le samedi 21 Novembre 1903, à 1 heure et demie, et les continuera les samedis suivants, à la même heure, 3, quai de l'Horloge (Infirmerie spéciale).

Seront seuls admis à suivre le cours de médecine légale pratique et les conférences, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, après inscription, au secrétariat de la Faculté:

1<sup>er</sup> MM. les docteurs en médecine; 2<sup>e</sup> MM. les étudiants ayant subi le 3<sup>e</sup> examen de doctorat.

Le laboratoire de chimie (caserne de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), sera également ouvert aux élèves qui désireraient entreprendre des recherches personnelles sur des sujets de chimie toxicologique. Ces frères seront inscrits au laboratoire, et, après autorisation du Doyen, sur la présentation de la carte d'immatriculation et de la quittance des droits présents (50 à 150 francs par trimestre).

Seront seuls admis à suivre les conférences cliniques de psychiatrie médico-légale, sur la présentation d'une carte spéciale qui leur sera délivrée, sur leur demande, au secrétariat de la Faculté de médecine (guichet n° 2), tous les jours, de midi à 3 heures:

1<sup>er</sup> MM. les Docteurs en médecine; 2<sup>e</sup> MM. les Internes des hôpitaux; 3<sup>e</sup> MM. les Étudiants ayant subi le 5<sup>e</sup> examen de doctorat.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCOURSALÉ  
422, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain

# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,001 mg par Granule) EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Distensions des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit congestives, Troubles de la Circulation, ATÉRIOSCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur — DUSK —

Dépôt Général: Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies

Envoi de facsimilé d'essai à R.U. les Docteurs.

VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général: 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

\*  
Echantillon  
France sur demande  
28, Rue Joubert, PARIS  
et toutes  
les Pharmacies.

TELEPHONE  
240-94

# TRISQUIT

PAIN DE SURALIMENTATION

au Froment pur

DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

## ANALYSES

| TRISQUIT                       |                          | PAIN ordinaire |       |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire de Villejuif |                |       |
| Rôt.....                       | 10.44                    | 10.68          | 36.00 |
| Cendres.....                   | 1.77                     | 1.69           | 1.00  |
| Matières grasses.....          | 1.28                     | 1.28           | 0.00  |
| — azotées.....                 | 9.87                     | 10.52          | 8.00  |
| — amygdalées.....              | 72.05                    | 72.05          | 53.80 |
| — réduites.....                | 0.92                     | —              | —     |
| Saccharose.....                | 2.77                     | 2.17           | —     |
| Cellulose.....                 | 1.10                     | 1.47           | —     |
| Indose et pectine.....         | 0.40                     | 0.20           | 0.60  |

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Ecole de médecine de Nantes.** — M. Momier (Urban), professeur d'hygiène et de médecine légale, a été nommé, sur sa demande, professeur de pathologie interne, en remplacement de M. Viald-Grand-Maris, admis à la retraite.

M. Miraillet, suppléant des chaires de médecine, a été nommé professeur d'hygiène et de médecine légale.

**Ecole de médecine de Limoges.** — Un congé d'un an est accordé, à M. Eymeri, suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie.

M. Desvaulx est chargé, pendant la durée du congé de M. Eymeri, des fonctions de suppléant des chaires d'anatomie et de physiologie.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Péan.** — M. A. Guépin, chef de service, commencera, le jeudi 13 Novembre, à l'Hôpital Péan, un cours pratique de thérapeutique médico-chirurgicale des maladies génito-urinaires, et le continuera les jeudis et samedis, à 4 h. 1/2 (grand amphithéâtre). Les cours se comptent en 10 leçons.

Le docteur se verra de 20 francs; le nombre des élèves est limité. Se faire inscrire de suite à l'Hôpital.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — Le ministre de la marine a décidé, à la date du 22 de ces notes, que le médecin de 1<sup>re</sup> classe embarqué comme médecin-major sur le bâtiment appelé chaque année à faire la campagne d'Islande sera, à l'avenir, réservé pour une deuxième campagne dans ces parages, à la suite de laquelle il sera considéré comme ayant accompli une période réglementaire d'embarquement.

En conséquence, M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Bastier, médecin-major de la *Manche* en 1903, sera réservé pour la campagne d'Islande de 1904.

**Corps de santé colonial.** — Sont affectés à la Nouvelle-Calédonie : M. Collomb, médecin principal de 2<sup>e</sup> classe.

En Indo-Chine : MM. Bouyssou, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe; Vassal, médecin-major de 3<sup>e</sup> classe; Rousseau, médecin-aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

A la brigade de réserve du corps d'occupation de Chine au Tonkin : M. Percheron, médecin-aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En France : MM. Birolleau, Daliot, Pierre, Bousquet, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe; Roll, Chazé, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Ayraud, médecin-aide-major de 1<sup>re</sup> classe; Chouquet, Girardon, médecins-aides-majors de 1<sup>re</sup> classe auxiliaires.

**Société anatomique.** — A partir de vendredi prochain 6 Novembre, en raison du cours de M. le professeur Cornil, les séances de la Société anatomique commenceront à 3 heures, au lieu de 3 heures et 1/2, et ce, pendant tout le semestre d'hiver.

## CONCOURS

**Prosectorat.** — ÉPREUVE ÉCRITE. — *Anatomie pathologique de l'ostéosarcome.* — Séance du 30 Octobre. — Ont obtenu : MM. Chevasse, 21 1/2; Barbin, 20; Chevrier, 20; Chiffolleau, 20.

*Séance du 31 Octobre.* — Ont obtenu : MM. Hallopeau, 24 1/2; Piquand, 25; Grégoire, 25.

**Externat.** — *PATROLOGIE.* — Séance du 30 Octobre. — *Luxation de l'épaule en avant.* — Ont obtenu : MM. Madre, 18 1/2; Mamille, 6; Le Savoureux, 15; Levert, 15; Lucau, 17 1/2; Mazcan, 14; Lefèvre, 13; Lerat (Georges), 18; Michard (H.), 17; Le Colute, 13; Levrat, 17 1/2; Mathien, 15; Lefèvre; Lelong, 15 1/2; Magnier, 15 1/2; Meurier, 11; Lugat; Lenoir, 16; Oudette, 14; Louvrie, 15 1/2.

*Séance du 3 Novembre.* — *Valeur diagnostique et pronostic des crachats.*

**ANATOMIE.** — Séance du 29 Novembre. — *Muscles de la patte d'oie.* — Ont obtenu : MM. Duranton, 17 1/2; Delpheux, 15 1/2; Huleux, 16; Gagnier, 13; Gaillard, 14; Ilue (Pierre), 10; Delon; Fabre de Parrel; Dumont, 12 1/2; Harriet, 11; Godard; Hubert; Dugast, 12; Gohard, 12; Darrieux, 14; Ducros;

17 1/2; Hébrard, 14; Guisoisac, 16; Hincley-Robin, 15, M<sup>lle</sup> Hervé, 13.

**Faculté de Lille.** — Le concours ouvert pour l'emploi de professeur à la Faculté, s'est terminé par la nomination de M. Joste Gille.

**Hôpitaux de Lyon.** — Le concours de l'externat s'est terminé par la nomination de MM. Houbert, Alamantier, Perrin, Sigaux, Dessier, Laurent, Armand, Nové-Jossereau, Massia, Rolland, Gomet, Charpenay, Bonnet et Cordier Marcel, Montagard et Vieux-Person. Vincent, Bordes, Bay, Bérard, Charr, Wurms, Charvet, Bertain, Carlat, Rajat, Clément, Dubois, Sarry et Stéfany, Briffaz, Alliez, Bille, Espenel et Vidouze, Carlot, Cordier (Victor), Batierrion, Caly, Lefebvre et Rouchet, Berstein, Therre, Arnaud.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Le concours de l'Internat en pharmacie des hôpitaux de Bordeaux s'est terminé par la nomination de MM. Salvart, Dubois et Julin.

**Asile d'aliénés de Bordeaux.** — Le 10 Décembre aura lieu un concours pour un emploi de 3<sup>e</sup> interne à l'asile public d'aliénés de Bordeaux. Pour renseignements, s'adresser au Directeur.

## RENSEIGNEMENTS

MM. Louis Alquier, ancien interne, et Bailleul, interne des hôpitaux, reprendront leur conférence privée d'Internat au commencement de Décembre. S'adresser P. M., n° 1019.

M<sup>lle</sup> Desmarest, interne à Boucaut, et Rivet, interne à Saint-Louis, commenceront prochainement leur conférence privée d'Internat. S'adresser dans ces hôpitaux.

À céder à Marseille, installation de photocopie, unique et prête à fonctionner (appareil Lottet-Genoud). S'adresser P. M., n° 1021.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

**PILULES DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable  
APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
**DOSE :** Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**DIONINE**  
Dérivé et succédané de la Morphine.

**BRONCHITE, LARYNGITE, PITISSE PULMONAIRE (Point d'intolérance)**  
Comprimés, préparés en France, doses à 0 gr. 63.

**IODOPINE 10** / Succédané du KI dans le traitement induré. Scrofules, tumeurs, engorgements. (Point d'intolérance.)

**IODOPINE 25** / Succédané du KI dans le traitement induré. Syphilis tertiaire, artériosclérose, aécémie, catarrhes. (Point d'intolérance.)

**BROMOPINE 10** / Succédané du KI dans le traitement induré. Névroses, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

**STYPTICINE** Antispasmodique et styptique pulmonaire. Comprimés, préparés en France, doses à 0,60.

**TANNOFORME** Spécifique des asthmes profonds. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

**VERONAL** Nœuvél hypnotique remarquable. Veronal-Me, sans action secondaire d'insupport.

**BROMURE DE METHYLATROPINE** Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Guanine ou à la Troscopine, c'est un remède incommensurable pour l'exaltation des nerfs.

**EAU OYGENÉE MERCK** Chimiquement pure à 20 gr. en poids d'1/100. Antispasmodique employé en chirurgie, arthritique, eczéma et adénopathie.

**LARGINE** Combinaison remarquable d'Argent et d'Albunus. — Traitement de la gonorrhée.

**GLYCOLAL** Fibre salubre de la glycérine. Médication solifiée par voie chimique, exempté d'effets secondaires désagréables.

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
**SIROP DE DESPINOY**  
VIN DE  
EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, léger, agréable et croissant  
à 1/2 Targit, PARIS (7)

**ANTISPASMODIQUE DESINFECTANT**  
**LYSOL**  
ECHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**LUSOFORME**

**G. H. H. H.**  
Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.  
Fabrique de Produits chimiques à DARMSTADT

**LUSOFORME**  
ANTISPASMODIQUE ÉNERGIQUE  
A BASE DE FORMOL  
Le plus puissant Bénéfice  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE  
Ne Tache pas  
DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS  
DÉINFECTANT  
D'ODORIFÈRE  
Sans Vapeurs Nocives  
SOCIÉTÉ CHIMIQUE FRANÇAISE D'ANTISEPTIQUES, 15, rue Cassette, PARIS





LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN** Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'École des Enfants.  
**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Académie de médecine.  
**H. ROGER** Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Anvers-la-ville.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Médecin de l'Hôp. Boucicaut.  
**M. LERMOYER** Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE

Secrétaire général  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSES — J. DUMONT  
Secrétaire adjoint.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La cure définitive de l'hystérie. Rééducation,  
par M. PAUL-ÉMIL LÉVY . . . . . 773

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

Gants de fils et gants de caoutchouc pour chirurgiens. — Appendicite et influenza, par  
M. R. HOMME . . . . . 776

### CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). 777

### CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE. 633

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société médicale des hôpitaux : La sténose hépatique aiguë dans l'appendicite et l'ictère grave appendicécal. MM. MÉTAYER et AUBERTIN. — Hémorragie méningée traumatique. M. H. LAMY. — Deux cas de méningite tuberculeuse de l'adulte. MM. JOSSE et SALOMON. — Les oscillations leucocytaires chez les tuberculeux. MM. JOSSE et HALLÉON. — Sur la présence de bacilles de Koch encapsulés dans un cas de tuberculose humaine. M. P. CARNOT. — Sur un

cas de pseudo-paralysie saturnine d'origine hystérique. MM. P. CARNOT et LAMOROUX. — Œsophagisme par anévrysme de l'aorte. MM. MAURICE SÉPÉLAC et R. BROU. — Résultats de l'autopsie d'un paralytique général à polynévrose épileptique persistante. MM. BELIN et BAUDER. — Deux cas de varicelle prurigineuse conjuguée. MM. JACQUET et LEMAR. . . . . 777

### Société de biologie : Sur les lésions du rein

provoquées par l'extrait chloroformique du bacille tuberculeux. MM. L. BERNARD et SALOMON. — L'épreuve de la traversée algébrique. MM. J.-A. SÉGAUD et C. LÉVY. — Nouvelles expériences sur l'hyperglycémie des altitudes. MM. P. ARMAND-DELILLE et ANDRÉ MAYER. — Lithiase urinaire. MM. G. DELAMARE et P. LÉCÈNE. — Croissance comparée au poids et en longueur des fœtus mâle et femelle dans l'espèce humaine. M. G. LOISEL. — Toxicité du hexazine et de quelques hydrocarbures aromatiques homologues. MM. A. GRASSET et M. GARNIER. . . . . 778

Académie de médecine : L'occlusion de la syphilis au singe en 1882. M. HALLOPEAU. — Angine de poitrine infectieuse. M. HUGUARD. — De l'appendicite dans l'armée pendant les dernières années. M. GRACIEUX. MM. LUCAS-CHAMORRIER, CHATELAIN, — Les pyrophosphates binucléaires. M. LAYRAN. — Le sutra en Cochinchine. M. KERMORGANT. . . . . 779

Société d'ophtalmologie de Paris : Un cas d'amblyopie par ankyrie partielle du muscle. M. DABIER. — Papillome de la cornée lacrymale. M. F. TERRIER. — Un cas de myopie développée au cours d'une iritis. M. VALDRE. . . . . 779  
Société de chirurgie : A propos de la constitution et de la responsabilité du péricarde. M. RYNIER. MM. SÉBILAC, RECLUS, POTERAT, WALTHER. — Sur l'hystérectomie totale ou subtotale

et la myomectomie dans les fibromes utérins. M. RICARD. MM. ROTHIER, SCHWARTZ. — Contribution à l'étude des ruptures de l'artère mésentérique. M. RICHE. — Blessure du canal thoracique au cours d'une intervention sur le cou. M. J.-L. FAURE. MM. TERRIER, RICARD. — Testicules artificiels ou prothèses. M. GUINARD. MM. BERGE, TUFFIER, SÉBILAC, RECLUS, RYNIER, GUINARD. — Récision du cou pour ankylose. M. BERGE. — Cornée orthopédique. M. MICHAUX. — Rupture spontannée d'un kyste de l'ovaire. M. POTERAT. — Corps étrangers de l'utérus et de la vessie. M. LECHEUX. MM. BAZY, ROTHIER. — Résection iléo-caecale pour cancer du caecum. M. GUINARD. M. TUFFIER. . . . . 780

### PRATIQUE MÉDICALE

L'injection de caféine comme auxiliaire de la soignée. 635

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 638  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 638  
Concours . . . . . 639

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

A propos d'hygiène sociale.

Exercice de la pharmacie par les médecins.

A propos d'hygiène sociale. — Tous les sujets concernant la profession médicale et le rôle social du médecin, traités dans *La Presse Médicale*

## CARABANA PURGE GUÉRIT

GRAINS LAXATIFS  
DE PLOMBIÈRES **BOURDAINE**  
Henry ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

## POUGUES TONI-DIGESTIVE

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉLAT**  
Deux ou trois dragées chaque repas.

Boldo-Verné contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
CARBON et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Honoré, Paris. Téléphone 130-64.  
**HAMAMELINE ROYA** : Tonique vasculaire.

## SAINT-GALMIER BADOIT

XI<sup>e</sup> ANNÉE T. II. — N° 89, 7 Nov. 1903.

## CÉRÉBRINE MIGRAINES et NÉVRALGIES

spécifique  
le plus  
sur des

Notice et échantillon franco. R. FOURNIER, 21, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES **NATIVELLE**  
MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**EAU DE VILLACABRAS**  
purgative  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS  
**D'HUILE GOMENOLÉE**

## NUCLÉNAL BOUTY

Nucléine Phosphoglycerates.

## Hémo-globine DESCHIEENS

AMPOULES BOISSY A L'ALCOOL D'ÉTHYLE  
ASTHME.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATARRHALES et ANTISEPTIQUE

**AVASINE** de COUTURIER  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**SIROP BRIANT** TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA

ACCROISSEMENT, DEVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



intéressent certainement ses lecteurs, à en juger par les nombreuses correspondances que je reçois à ce sujet.

Il m'est difficile de publier les impressions exprimées par chacun, pour lesquelles, d'ailleurs, l'anonymat est fréquemment demandé. Mais il m'arrive souvent de judicieuses réflexions que je ne saurais laisser passer sans répandre les enseignements qu'elles comportent; telles, par exemple, celles-ci qui ne manquent pas d'être utiles :

« A différentes reprises, vous avez abordé dans *La Presse Médicale* la question de la dépopulation et de la mortalité infantile.

« Dans le dernier numéro même, votre article *Hygiène sociale et médecine* revenait sur ces deux causes qui « abaissent d'une façon terrible les forces vives du pays » : la tuberculose et l'alcoolisme ». Or, le même numéro publiait dans ses « nouvelles » les conditions d'admission au concours pour une place de pharmacien adjoint des hôpitaux et hospices civils de Bordeaux. Je n'ai pas la sans une certaine stupefaction et même sans indignation une des conditions essentielles exigées des candidats : « Un certificat du maire de leur commune, attestant qu'ils sont célibataires ou veufs sans enfants. »

« Aux vertus qu'on exige des pharmaciens-adjoints des hôpitaux de Bordeaux, connaît-on beaucoup d'administrateurs qui fussent dignes d'être pharmaciens-adjoints ?

« Serions-nous revenus aux temps du moyen âge et n'exigerait-on pas bientôt le vœu de chasteté ? Sans plaisanterie : est-ce moral, est-ce même légal ?

« Et cela se passe dans des hôpitaux, dans un milieu essentiellement médical où l'on compte certainement de fervents militants de la Repopulation. »

Je renvoie cette lettre qui émane d'un confrère

distingué, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin-chef de l'hospice d'une importante ville du Centre, aux médiations de MM. les administrateurs des hospices de Bordeaux et à l'attention de l'honorable M. Piot.

*Exercice de la Pharmacie par les médecins.* — Il m'est arrivé assez souvent que des confrères de province me demandaient quels étaient les droits du médecin à faire de la pharmacie et comment ils pouvaient exercer ces droits. Justement je trouve la réponse à ces questions dans un travail fort bien mis au point, dû à un honorable pharmacien de Paris, M. Charles Legendre, qui, ayant fait ses études médicales, a pris justement pour sujet de thèse de doctorat en médecine les « conditions de l'exercice de la pharmacie par les médecins autorisés ». Pour définir ces médecins il a même créé un néologisme, il les désigne sous le nom de « propharmaciens ».

J'avais été assez étonné du nombre relativement élevé de confrères qui me demandaient un avis au sujet de leurs droits à débiter des médicaments. J'en ai l'explication par un travail que m'adresse M. Legendre, duquel il ressort que le nombre des médecins autorisés à faire de la pharmacie est beaucoup plus considérable qu'on ne le croit généralement, nombre de pays étant encore dépourvus de pharmaciens; c'est ainsi qu'il n'y a pas moins actuellement de 2.500 médecins qui aient le droit de fournir des médicaments à leurs malades.

Les conditions dans lesquelles ces médecins peuvent exercer ainsi la Pharmacie sont énoncées par l'article 27 de la loi de Germinal an XI (11 Avril 1803), ainsi libellé :

« Art. 27. — Les officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y aurait pas de pharmaciens ayant officine ouverte pourront fournir des médicaments simples ou

composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir une officine ouverte. »

Comme on le voit, ce règlement qui date de 1803 est maintenant centenaire; il est bien entendu pour l'interpréter qu'il faut tenir compte du langage du temps et que le terme « officier de santé » doit être pris dans le sens de « tout individu exerçant légalement l'art de guérir ». Aucune modification n'y a été apportée depuis lors; une ordonnance royale du 29 Octobre 1846 impose aux médecins voulant distribuer les médicaments de faire une déclaration au maire de leur commune.

Donc, pour que le médecin soit autorisé à faire la Pharmacie, il faut : 1° qu'il n'y ait pas de pharmacien ayant officine ouverte dans les bourgs, villages et communes dans lesquelles le médecin est établi; 2° que le médecin ne fournisse de médicaments qu'aux malades près desquels il est appelé; 3° que le médecin ne tienne pas d'officine ouverte.

Je ferai remarquer, car la question m'a été posée plusieurs fois en raison d'une fausse opinion couramment répandue, que le médecin n'a aucun compte à tenir de la distance qui sépare son domicile de l'officine la plus proche.

Ces conditions étant, se rendrait coupable d'exercice illégal de la pharmacie et serait passible d'une amende de 25 à 600 francs tout médecin : 1° qui vendrait des médicaments à toute autre personnes qu'à celles qui l'ont appelé; 2° qui vendrait des médicaments à ses malades lorsque ceux-ci habitent dans une commune où un pharmacien est établi, quoiqu'il n'y ait pas de pharmacien dans la commune où lui, médecin, habite; 3° qui, habitant lui-même dans une commune où il y a une officine, fournirait des médicaments à des malades habitant une commune où il n'y a pas de pharmaciens.

Il est intéressant, en présence de ce chiffre

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALES  
422, Boulevard Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

important de 2.500 médecins qui sont en France (y compris la Corse, l'Algérie et la Tunisie) autorisés à faire de la pharmacie, de voir quelle est leur répartition dans les divers départements? D'après M. Ch. Legendre elle serait la suivante en tenant compte des documents officiels compilés par l'enquête à laquelle il s'est livré.

1° Alpes (Hautes), Ardèche, Indre, Loire, Haute-Loire, Rhône, Haut-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Seine, Tunisie : de 1 à 10.

2° Ain, Allier, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Calvados, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Creuse, Eure, Finistère, Isère, Lot-et-Garonne, Lozère, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Pyrénées-Orientales, Seine-Inférieure, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne : de 11 à 20.

3° Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Côtes-du-Nord, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Gard, Jura, Loir-et-Cher, Haute-Marne, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Saône-et-Loire, Haute-Saône, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Vancluse, Vienne, Vosges, Allier, Constantine, Oran : de 21 à 30.

4° Ardennes, Aubert, Côte-d'Or, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Oise, Sarthe, Seine-et-Oise : de 31 à 40.

5° Charente-Inférieure, Dordogne, Indre-et-Loire, Hautes-Pyrénées, Seine-et-Marne, Vendée : de 41 à 50.

6° Aisne, Ille-et-Vilaine, Landes, Marne, Yonne : de 51 à 60.

7° Corse, Maine-et-Loire : de 61 à 70.

8° Somme : de 71 à 80.

9° Pas-de-Calais : de 81 à 90.

10° Nord : de 91 à 100.

Comme ces chiffres le démontrent, l'exercice de la pharmacie par les médecins intéresse singulièrement le corps médical; il n'est donc pas inutile de rappeler aux jeunes médecins, comme

ligne de conduite, les formalités légales qu'ils auront à remplir, s'ils s'installent dans une localité où ils seront « propharmaciens » comme le dit M. Ch. Legendre, en même temps que médecins.

Le médecin devra :

1° S'assurer qu'il n'existe pas de pharmacien ayant officine ouverte dans la commune qu'il habite.

2° Faire devant le maire de sa commune, une déclaration préalable de son intention de se livrer au commerce des substances vénéneuses, en indiquant le lieu où est situé son établissement.

3° Tenir un registre des poisons dans les formes légales et le conserver.

4° Renfermer les substances vénéneuses dans un lieu sûr et fermé à clef.

5° Se munir de la dernière édition du Codex et de son supplément et s'assurer que les médicaments qu'il compose ou détient sont préparés conformément au formulaire légal.

6° Vérifier la qualité et la pureté des médicaments qu'il délivre et dont il a toute la responsabilité.

7° Faire contrôler ses poids et mesures.

8° Apposer les étiquettes exigées par la loi : étiquette spéciale (rouge orangé) sur les médicaments pour usage externe et étiquette avec nom, adresse, désignation et mode d'administration pour les médicaments toxiques.

9° Se rappeler qu'il ne peut livrer ces médicaments qu'aux malades près desquels il est appelé et qui habitent dans une commune privée de pharmaciens.

10° Se soumettre aux visites ayant pour but de constater : a) la qualité et la pureté des médicaments, b) leur préparation conforme au Codex, c) l'observation des lois et règlements sur les substances vénéneuses. Acquitter la taxe de visite de 4 francs.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### L'injection de caféine comme auxiliaire de la saignée.

Dans un certain nombre de circonstances où la saignée constitue une médication vraiment héroïque (œdèmes aigus des poudrons, stase veineuse pulmonaire d'origine cardiaque, arémie, éclampsie puerpérale, etc.), il arrive parfois que le praticien, après avoir ouvert la veine, se trouve tout désemparé en constatant que le sang veineux ne s'écoule que très lentement, en bavant.

La lenteur de l'écoulement du sang tient d'ordinaire, en pareil cas, à l'insuffisance des contractions cardiaques. Sans doute les urémiques avec hypertension artérielle ont, après la saignée, un jet de sang d'ordinaire plein et copieux; il n'en est pas de même chez les cardiaques aystoliques, ni chez les brigittiques arrivés à la phase d'insuffisance cardiaque, ou chez ceux dont l'œdème pulmonaire est déjà assez considérable pour avoir provoqué la dilatation du cœur droit et une aystolie aiguë.

Dans ces cas, M. Legendre a obtenu plusieurs fois une modification rapide d'une situation embarrassante, au moyen d'une injection sous-cutanée de caféine faite aussitôt que la lenteur et l'insuffisance de l'écoulement du sang ont été constatées. Aussi M. Legendre emploie-t-il maintenant ce moyen, même préventivement, quand il a quelque raison de craindre, d'après l'anamnèse du sujet, que la saignée ne soit pas d'emblée effective, malgré l'ouverture large de la veine. Toutes les fois qu'il y présume que les contractions cardiaques seront trop faibles pour assurer la régularité et l'abondance de l'écoulement sanguin, cinq minutes avant d'ouvrir la veine, il pratique une injection de caféine.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare l'estomac de viande crue, agit sur le tube digestif et sur les nerfs.

Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacy.



### Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## TRIDIGESTIF GIGON

DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION

100g. Un verre à liqueur de 30 à 40 gouttes à jeun, 2 à 3 fois par jour.

### TRAITEMENT DU CANCER

## LA DIACHUSINE

5<sup>e</sup> solution de DIACHUSINE : 1<sup>re</sup> VERNIS A LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.

2<sup>e</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumoriales, en un ou deux points, en 2 à 3 jours, dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>e</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

OVULES ET SUPPOSITOIRES A LA DIACHUSINE

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NEMENY (Meurthe-et-Moselle).



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAOUT D'ISIS

Lécithines, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée) Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racaout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse en faite au laboratoire de M. Rouques, donne les chiffres ci-dessous : Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Matières azotées             | 15,22 |
| Extrait soluble              | 2,64  |
| Matières minérales           | 2,07  |
| Matière phosphorique         | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) | 18,20 |

SOLUTION DE DIGITALINE GRIFFITHO 40 MILLIGRAMMES 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DU 100<sup>th</sup> AN DE LA PHARMACIE DIGITALINE HOMOLLE QUEYENNE

GRAPELLES DE DIGITALINE chlorées 40 MILLIGRAMMES 1 à 3 par jour.

Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 8, rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.

# ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° Solution, Une goutte représente 2 milligrammes.

2° Ampoules stérilisées, Un cent. cube = 50 millig.



3° Granules dosés à 1 centigramme.

4° Comprimés dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SERINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

ECHANTILLONS :

ADRIAN & Co  
9, Rue de la Perle, PARIS.

PROCÉDÉ TRIOLLET



L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'élastique qui contient la solution médicamenteuse ; la partie antérieure est fermée par un bouchon, la partie postérieure est soulevée après stérilisation à l'autoclave. L'aiguille est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle fine, d'insérer l'aiguille et d'injecter le liquide en écrasant l'ampoule, contre le poignet et l'index.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros : M<sup>me</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfate sodique pur.

Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÉNINE LUMIÈRE

NOUVEAU ANTITHERMIQUE STASCOQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-nitrolique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrosulfuriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.

Sol, Comprimés, Ampoules, Saron, Lentilles Chimiques, Pansements aseptiques à 120° après le piquage.

Vente sous-étiquette de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

DOSES : Voir prospectus de 2 à 12 centigr. par jour.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

DÉRIVÉ DE LA SOURCE :

SOURCE BADOIT 30 Millions de Bouteilles PAR AN

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. Délivrance d'Intérêt Public

Détail de 12 Août 1902.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODOREUX SOUVEIN LAVANT

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées, NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé aux LOGEATS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

## ÉLIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite

Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge

Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, Licencié des Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.

Asthme, Coryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.

LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTYON

Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.

LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaine.

(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).

Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.

LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## Collargolum

### Agoïne

Notice et renseignements : L. BARBERON 15, Place des Vosges, PARIS.

Argent colloïdal "Grose". En injections intra-

veineuses sous la forme de l'onguent

Crédo, dans les maladies infectieuses.

est un agent anesthésique qui possède une action

plus prolongée que la cocaine, pour la chirurgie,

l'ophtalmologie et l'art dentaire.

# KÉPHIR SALMON

LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPÉPTIQUES

ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.

PRIX DE LA BOÎTE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

## Pilules Méthylarsinate de Gaiaccol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.

Le Méthylarsinate de gaiaccol est un médicament précieux dans le traitement de la tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, grippe, Fièvre, etc. Il favorise la Croissance.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le Chloral-Antipyrine "Creil" est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement; indiqué dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés;  
Le délirium tremens au début, la chorée.

## Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).  
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1-1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argente, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la blennorrhagie de l'urèthre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urèthre et de l'ovaire de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

## ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent  
Antibleuorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires aigus.

L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie.

On l'emploie en solutions à 1-2 %.

Recommandé en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

## TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,  
ayant fait ses preuves.

Tuménol : c'est un produit de distillation de sels bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique siccatif, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation. Indiqué en cas d'eczéma suintant, d'erosions, d'excoriations dans diverses formes de psoriasis, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impetigo contagiosus, etc.

Le tuménol est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5—20 %, ou additionnées de pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout leurs preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

Excellent antirhumatique et antineuralgique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies surtout du triptéme et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

## PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate  
de Pyramidon "Creil".

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumatique et une action antineuralgique.

## BENZOSOL "CREIL"

Benzoin-galaïcol  
Succédané non irritant de la créosote  
et du galaïcol.

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'huile-essence de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,5 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

## INFECTIONS AUTO-INTOXICATIONS DIATHÈSE URIQUE NEURASTHÉNIE

COMMUNICATIONS  
à l'ACADÉMIE DES SCIENCES

EXPÉRIMENTÉE  
DANS LES  
HÔPITAUX

AGENT  
de la  
MÉDICATION  
OXYDANTE

Principe actif du liquide de  
BROWN-SEQUARD

GOUTTES (ESSENTIA) :

20 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

Le Flacon : 40 fr.

INJECTIONS HYPODERMIQUES

1 à 2 c.c. par jour.

La Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépôt : l'PHARMACIE BILLON

46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

## DRAGÉES à 0 gr. 05 centigr.

DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

## GRANULÉ à 0 gr. 10 centigr.

par cuillerée à café.

DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.

ENFANTS : 1 cuillerée à café.

## AMPOULES

à 0 gr. 05 par centimètre cube

(Pour injections intra-muscul.)

DOSE : 1 injection

tous les 2 jours.

EXPÉRIMENTÉE  
dans les HÔPITAUX

COMMUNICATIONS :

À LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).

À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).

À L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

PHARMACIE BILLON  
46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## EXAMENS DE DOCTORAT

Les modifications suivantes ont été apportées aux renseignements concernant les examens de doctorat publiés dans notre dernier numéro :

**Mardi 10 Novembre 1903.** — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Berger, Albarran, Hartmann. — 1<sup>re</sup>, Oral, Sallé Broussais : MM. Guyon, Faure, Lanois. — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Bédard : MM. Cornil, Théry, Chassevigné. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie, Première partie, Charité : MM. De Lapersonne, Schwartz, Arvay. — 5<sup>e</sup>, Deuxième partie (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Joffroy, Rénon, Gouget. — 5<sup>e</sup>, Deuxième partie (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Chauffard, Thiroloix, Vaquez. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique, Première partie, Clinique Tarnier : MM. Badin, Bonnaire, Demelin. **Jeu**di 12 Novembre 1903. — 3<sup>e</sup>, Deuxième partie, Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Troisier, Richard. — 3<sup>e</sup>, Deuxième partie, Oral, Nouveau régime (1<sup>re</sup> série), Salle Charcot : MM. Gilbert, G. Ballet, Guérin. — 3<sup>e</sup>, Deuxième partie, Oral, Nouveau régime (2<sup>e</sup> série), Salle Broussais : MM. Chauffard, Letulle, Rénon. — 1<sup>re</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Poirier, Rémy, Langlois.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Faculté des sciences.** — De la liste des cours professés à la Sorbonne en vue de la préparation aux divers certificats de licence, nous devons signaler les suivants :

**Embryologie générale.** Les lundis et jeudis, à 10 h. 1/2. — M. Le Dantec, chargé du cours, ouvrira ce cours le lundi 9 Novembre. Il traitera de la vie et de la formation des espèces.

**Histologie** (fondation de l'Université de Paris). Les mercredi, à 10 heures, et les samedis à 4 heures. — M. J. Chastin, professeur, ouvrira ce cours le mer-

credi 11 Novembre. Il traitera de la biologie cellulaire, puis il exposera l'histologie comparée du système nerveux et des organes des sens dans les principaux groupes zoologiques. Les travaux pratiques auront lieu le jeudi, à 1 heure, sur des sujets relatifs aux cours et aux examens du certificat d'études supérieures d'histologie.

**Zoologie, anatomie et physiologie comparées.** Les jeudis, à 4 heures, et les vendredis, à 3 h. 1/2. — M. Y. Delage, professeur, ouvrira ce cours le jeudi 12 Novembre. Il traitera des spongiaires, des vers, des vermiformes et des échinodermes.

**Évolution des êtres organisés** (fondation de la ville de Paris). Les mercredis, à 2 heures et les samedis, à 4 heures. — M. Alfred Giard, professeur, ouvrira ce cours, rue de l'Éstrapade, n° 18, le mercredi 11 Novembre. Il traitera, le mercredi, des rapports étiologiques entre les êtres vivants connus sous les noms de parasitisme, commensalisme, symbiose, etc. (complexes, homophysaires et hétérophysaires). Il traitera, le samedi, de l'évolution des organes excréteurs dans la série animale. Les travaux pratiques d'embryologie générale auront lieu, sous la direction du professeur, les lundis, à 2 heures, rue d'Ulm, n° 3.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Condé est désigné pour remplir provisoirement les fonctions de professeur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale de Brest.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Roux, du port de Toulon, est désigné pour aller servir sur la *Surprise* (escadre de l'Extrême-Orient).

M. Prigent, médecin de 1<sup>re</sup> classe, passera sur le *Pascel* dans la même force navale.

M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve Pourveau et M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe de réserve Berguonoux, du port de Rochefort, sont maintenus, sur leur demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe de réserve Marauicelli et Roy, du port de Rochefort, sont rayés, sur leur demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. le médecin principal de 1<sup>re</sup> classe Sérés, a été mis à la

disposition du ministre des colonies pour servir au conseil supérieur de santé des colonies.

**Conseil d'hygiène.** — M. Paul Strauss, sénateur de la Seine, est nommé vice-président du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine.

**L'école de santé coloniale de Marseille.** — Le Conseil municipal de Marseille a voté, dans sa dernière séance, un crédit de 180.000 francs pour la création d'une école d'application du service de santé des troupes coloniales. C'est au Pharo qu'aura lieu son installation, dans une partie des bâtiments affectés jusqu'ici à l'école de médecine.

Les premières dépenses d'aménagement seront à la charge de la ville, qui contribuera en outre aux frais généraux de l'école jusqu'à concurrence de la somme de 20.000 francs par an pendant les cinq premières années, somme qui constituera une subvention annuelle maxima allouée par la ville. A compter de la sixième année, cette subvention sera réduite à 15.000 francs.

Le département de la guerre aura à sa charge :

1<sup>o</sup> Les traitements du personnel de direction ; 2<sup>o</sup> les traitements des employés, concierges, aides, etc. ; 3<sup>o</sup> les frais d'hospitalisation des militaires coloniaux ; 4<sup>o</sup> les émoluments, sur la base des tarifs en vigueur dans les salles militaires des hôpitaux mixtes, des infirmiers civils mis au service de ces salles par l'administration des hospices ; 5<sup>o</sup> le réapprovisionnement des produits pharmaceutiques et chimiques, réactifs, etc., nécessaires à l'enseignement ; 6<sup>o</sup> les frais généraux de l'école qui s'élèveront au dessus de la limite maxima de la subvention allouée par la ville.

**L'âge des étudiants en médecine.** — Il y a une dizaine d'années, un homme de soixante-quatre ans prenait sa première inscription à la Faculté de médecine de Paris.

Peu après, un officier de santé revenait à s'associer sur les bords, à l'âge de soixante-sept ans, pour conquérir le diplôme de docteur.

Dans son numéro du 29 Mai 1897, la *Médecine moderne* signalait un étudiant en médecine, du nom de Dorsky, qui voulait d'être regu docteur à Varsovie, à l'âge de soixante-quatre ans.

Aujourd'hui, un homme de soixante-seize ans se

## PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL  
à L'ETHER AMYL-VALÉRIANIQUE  
(Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérins, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES  
DE  
BENZO — IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Erysipèle, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES  
DE BRUELELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP  
GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable.  
BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 20, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine).  
Agréablement, à Paris, rue de Valenciennes.

EUKINASE  
EUPEPTIQUE-INTÉSTINAL

H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

PANCREATO-KINASE  
DIGESTIF PUISSANTTraitement rationnel  
DE LA  
CONSTIPATION

PAR LA  
FRANGULOSE  
FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Concession, PARIS.

AFFECTIONS PULMONAIRES  
traitées par la CRÉOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 4 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de *Gaiacol* actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

F. ROFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (10<sup>e</sup>)

Sirop Roche  
au THIOLCOL

Préparé par CH. WEISS, Ex Interne des Hôpitaux, Médecin d'élite,  
1<sup>er</sup> Prix de 1<sup>re</sup> classe, 50, Boulevard Magenta, PARIS.  
GÉNÉRAL DE LA TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à HAUTES DOSES  
Dose de Thiocol : par cuillerée à soupe, 1 gr. par cuillerée à café, 1/2 gr.

Sèche  
très  
agréable  
au goût  
**PEPTONE VASSAL** sans  
l'odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.

Bohantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>ie</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

prépare à reprendre ces jours-ci ses études médicales interrompues depuis 1851.

### Étranger.

**La rage à Constantinople.** — Un préjugé fort répandu veut que la rage n'existe pas chez les chiens de rue de Constantinople. M. Rendlinger (tabli) que cette maladie s'observe chez eux, mais qu'elle y est rare, ou égard au nombre incalculable des chiens errants. Or, ces animaux ne présentent aucune immunité vis-à-vis du virus rabique, car l'auteur, ayant inoculé comparativement dans la chambre antérieure de l'œil des chiens de Constantinople et des chiens de Vienne, a vu que la proportion des résultats positifs était dans les deux cas identique. La faible expansion de la maladie s'explique par ce fait qu'au lieu de prendre, comme en Europe, la rage farieuse, les chiens errants contractent presque exclusivement la rage paralytique.

**Les difficultés des débuts en médecine.** — Les parents qui poussent leurs enfants vers les études médicales ne se doutent point du nombre d'années nécessaire à un jeune médecin pour se former une clientèle.

À Paris, on dit couramment qu'il faut dix ans de pratique pour commencer à avoir une certaine clientèle.

Ces difficultés du début semblent être les mêmes partout et éprouvent même les plus grands esprits de notre profession.

Sir James Paget dit dans ses mémoires éditées à Londres (1903).

« Si j'étais mort avant quarante-sept ans, j'aurais laissé ma femme et mes enfants dans une extrême pauvreté. Avant cette époque, je n'avais pas pu sauver un shilling; j'avais payé mes dettes quelques années auparavant, mais mes dépenses de famille avaient augmenté incessamment.

« Pendant les sept premières années, après avoir obtenu mon diplôme, ma plus forte année de clientèle ne me rapporta pas 600 francs, et, dans les quatorze premières années que j'exerçai la chirurgie, je ne dépassai pas 2.500 francs. Si j'étais devenu incapable de travailler avant l'âge de soixante ans, ma famille aurait été dans la gêne.

« Plus tard, mon succès fut graduel et constant au point que ma pratique me rapporta plus de 250.000 fr. par an; dans les dernières années, lorsque je cessai d'opérer, ce chiffre descendit à 175.000 francs. »

A ceux que ces chiffres rapportés par Paget pourraient étonner, nous citerons le cas d'un de nos actuels médecins des hôpitaux des plus distingués qui, l'année où il fut reçu au Bureau central de Paris, fut honoré tout juste de cinq francs.

### CONCOURS

**Prosectorat.** — Dissection. — Séance du 5 Novembre. — *Nerf cubital.* — Ont obtenu : MM. Barbin, 40; Hallopeau, 18; Chevrier, 16 1/2; Chavasson, 14; Piquard, 17; Grégoire, 15 1/2; Chiffolleau, 18 1/2.

**Externat.** — Pathologie. — Séance du 5 Novembre. — *Examen clinique, valeur diagnostique et pronostic des crachats.* — Ont obtenu : MM. Milan; Mirion, 9; Liébault; Lévêque, 18; Minot, 15; Lennet (Alph.), 40; Neullies, 13; Nogier, 13; Labourette, 16 1/2; Laboure (Raymond), 13; Lalaune, 17 1/2; Lambert; Lachen, 14 1/2; Mézerets, 13; Leobore; Khan, 16; Mousnier, 17 1/2; Martignon, 18 1/2; Labbé, 13; L'Hiroudet, 17 1/2.

**Séance du 5 Novembre.** — *Confection et application des appareils plâtrés.* — Ont obtenu : MM. Monloup, 11; Montagu, 13 1/2; Lévy Bruhl, 16 1/2; Lévy (Maurice), 16; Moreau, 15 1/2; Jeannequin, 15; M<sup>re</sup> Joffe, 14; Jorrand, 13; Le Mière, 15; Jousset (Xavier), 16 1/2; Jachet, 12; Lenoire, 13 1/2; Scélot (Ch.), 40; Simonot, 16 1/2; Simon, 13; Panchet, 10; Rousselot, 12; Zwirn, 12; Sinaud, 13; Veteau, 14.

**ANATOMIE.** — Séance du 4 Octobre. — *Muscles péroniers.* — Ont obtenu : MM. Iloudé, 13; di Chiara, 12; Gernout, 2; Hébert; Dessaux, 14; Desliens, 15; Deguidt, 15 1/2; François, 16 1/2; de Hayes, 14; de Sac Caballero, 11; Dupré, 17 1/2; David (Noël), 16; Decouraux, 14; Guy; M<sup>re</sup> Dreyfus, 6; M<sup>re</sup> Deschamps, 17 1/2; Dupuy (Louis), 13.

**L'hiver à la côte d'Azur.** — Billets d'aller et retour collectifs de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes à très longue validité pour familles.

Da 1<sup>er</sup> Octobre au 15 Novembre 1903, il est délivré par les Gares P.-L.-M. aux familles composées d'au moins trois personnes, des billets d'aller et retour collectifs de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, pour 11 gares et toutes les gares P.-L.-M. situées au delà vers Menton. Le parcours simple doit être d'au moins 400 kilomètres.

La famille comprend : père, mère, enfants; grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, sœur, belle-fille, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, neveu et vice, ainsi que les serviteurs attachés à la famille.

Ces billets sont valables jusqu'au 15 Mai 1904. La validité de ces billets peut être prolongée une ou plusieurs fois de quinze jours, moyennant le paiement, pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet collectif. Le coupon d'aller de ces billets n'est valable que du 1<sup>er</sup> Octobre au 15 Novembre 1903.

Le prix du billet collectif est calculé comme suit : prix de quatre billets simples pour les deux premières personnes, prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié du prix d'un billet simple pour la quatrième personne et chacune des suivantes. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire. La demande de billets doit être faite quatre jours au moins à l'avance à la gare de départ.

**Excursion en Tunisie et en Algérie.** — La Compagnie P.-L.-M. organise avec le concours de l'Agence des « Voyages Modernes » une excursion en Tunisie et en Algérie. Départ de Paris le 8 Novembre. Retour à Paris le 7 Décembre 1903. Prix (tous frais compris) : 1<sup>re</sup> classe, 1.100 francs; 2<sup>e</sup> classe, 990 francs. S'adresser pour renseignements et billets aux bureaux de l'Agence des « Voyages Modernes », 1, rue de l'Échelle, à Paris.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MANTREUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

**LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE**

**HISTOGENOL NALINE**

NOUVELLE MÉDICATION ARÉOLÉO-PHOSPHORÉ ORGANIQUE À BASE DE NUCLEININE (PÉRIKINE) (ACIDE NUCÉIQUE) MÉTHYLAMINE (DIPOKÉ), RÉUNISSANT COMBINÉ À L'ÉTAT ORGANIQUE TOUTES LES AVANTAGES SANS LES INCONVÉNIENTS DE LA MÉDICAMENT ARSENICALE OU PHOSPHORÉE.

Puissant accélérateur de la nutrition générale.

Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

Échantillons et LITV-Argère : Valérieux & M. NALINE, P<sup>re</sup>, Préparateur à Saint-Denis.


**DOSES**

**FORME LIQUIDE**

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour.  
Enfant : cuillerées à dessert ou à café par jour.

**FORME GRANULÉE**

Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.



**SANATORIUMS** pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire (OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**  
Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.  
PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE  
Sur l'Huile de Foie de Morue  
EFFICACITÉ CERTAINE  
GOUT AGRÉABLE  
PAS D'ODEUR

DÉPOT GÉNÉRAL :  
6, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE VIN** à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et créosoté

ÉCHANTILLONS GRATUITS À MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE  
CHLOROSE  
LYMPHATISME  
SCROFULE  
RACHITISME  
DÉBILITÉ  
CONVALESCENCES  
ENGORGEMENTS  
GANGLIONNAIRES  
ETC. ETC.

**NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE**  
**ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE**  
**DEPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges — Hypochondrie  
 SURMENAGE  
 EXCÈS

# BIOPHORINE

## KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIOPHORINE, granulé à base de Kola, Glycerophosphate de Chaux. Quinquina d'usage vauillé, est le prototype de la médication dynamogène antineurasthénique et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSSAGE par K°

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Extrait de noix fraîches de Kola..... | 40 gr. |
| Glycerophosphate de Chaux pur.....    | 50 gr. |
| Extrait de Quinquina.....             | 10 gr. |
| Sucre caséique Vanille.....           | 40 gr. |
| Stéarine.....                         | Q. S.  |

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et TOUTES PHARMACIES.

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUTS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

**NI MAUVAISE ODEUR**  
**NI MAUVAIS GOUT**

DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR  
 DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Médication Canodylique en général. 85

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile.

convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

86

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 87

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. (Bromure de Camphre pur).

Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 89

CLIN & C<sup>ie</sup> — F. COMAR & FILS & C<sup>ie</sup>, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

### C. LAURE, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. BRUN**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'hôp. des Enfants.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Larousse,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Bercicot.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anversvilliers.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

## — RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

Nous avons le regret de porter à la connaissance de nos abonnés le décès de

### M. LE D<sup>r</sup> F. BRUN

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,  
Chirurgien de l'hôpital des Enfants-Malades,  
Chevalier de la Légion d'honneur.

Le service aura lieu demain jeudi 12 courant, à 10 heures précises en l'église Saint-Augustin.

Les personnes qui n'auraient pas reçu de billet de faire part sont priées de considérer le présent avis comme en tenant lieu.

On est prié de n'apporter ni fleurs ni couronnes.

## NOUVELLES

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Faculté de médecine . . . . .               | 616 |
| Hôpitaux . . . . .                          | 616 |
| Nouvelles : Paris et départements . . . . . | 617 |
| Concours . . . . .                          | 617 |
| Renseignements . . . . .                    | 617 |

## FÉLIX BRUN

1854-1903

Un homme vient de disparaître, Félix Brun, qui marquera, à notre époque, parmi les plus dignes et les plus nobles figures de la Chirurgie française. Il meurt à quarante-neuf ans, à un âge où l'on pouvait espérer le voir longtemps encore donner en exemple à tous cette élévation de es-

et esprit méthodique et de cette rectitude de jugement dont il fit toujours preuve, Brun arriva facilement à l'Internat; puis, s'étant destiné à la chirurgie, il parvint rapidement à l'adjuvance, au prosectorat, à l'agrégation, aux hôpitaux. Mais il ne passait pas les épreuves d'un concours sans en éprouver un certain abattement, une certaine fatigue, sans quelques menaces de neurasthénie. Chaque fois, depuis le prosectorat, il venait s'en remettre dans les Pyrénées, à Luchon, où je l'avais attiré et où bientôt il retrouvait vigueur et santé.

Malheureusement les tendances à la neurasthénie reprenaient facilement le dessus et bientôt Brun ne donna plus ce que promettait le jeune et brillant agrégé, chirurgien des Hôpitaux.

En 1894, lorsque nous eûmes avec Letulle l'idée de fonder *La Presse Médicale*, je m'adressai à Brun pour représenter la Chirurgie au Comité de direction. Il accepta avec joie, s'entendait vivement au journal, suivant avec la plus grande régularité nos réunions du mercredi où il apportait toutes ses qualités d'ordre et de méthode : ce fut là pour lui un stimulant des plus heureux. En même temps, ayant pris un service de chirurgie infantile, à laquelle il s'intéressait vivement, il se remit au travail; il réussit admirablement et l'on put croire qu'il avait triomphé du mal. Je le vis encore en 1898, après un voyage en automobile de Paris à Luchon avec Letulle : il avait retrouvé toute la vigueur, toute la santé et l'entrain de sa jeunesse.

Malheureusement cela ne devait pas durer. Sa santé s'altéra de nouveau à la suite de deux chocs terribles qu'il éprouva et qui le frappèrent beaucoup plus qu'il ne le laissa paraître. Sorti sain et saut, miraculeusement, d'un accident d'automobile, il eut son mécanisme tué à ses côtés. Peu après, il perdit subitement son père, pour lequel il professait un véritable culte, et qui ne manquait jamais un matin d'aller embrasser : je me rappelle, quelque temps après ce malheur, qu'un jour, lui toujours si froid et si peu communicatif, il se laissa aller dans un moment d'expansion à me dire que jamais il ne se consolait de cette perte.

Dès lors, en effet, la dépression neurasthénique s'accroît et c'est à elle sans doute qu'il dut de ne pas faire le dernier effort assez vigoureux, pour enlever la chaire de professeur de

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La circulation du liquide céphalo-rachidien.  
par M. F. CATHELIN (avec 1 figure en noir). . . . . 761

### MÉDECINE PRATIQUE

Traitement du tania, par M. L. C. QUÉRY . . . . . 785

### CHRONIQUE

Félix Brun, 1854-1903, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 611

### SOCIÉTÉS SAVANTES

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Société française de dermatologie et de syphiligraphie . . . . . | 785 |
| Société anatomique . . . . .                                     | 786 |
| Société médicale des hôpitaux . . . . .                          | 787 |
| Société de biologie . . . . .                                    | 788 |
| Académie de médecine . . . . .                                   | 788 |

### ANALYSES

Analyses . . . . . 788



BRUN (ANDRÉ-FÉLIX)  
Né à Angoulême, le 14 Juillet 1854.

raître et cette droiture professionnelle qui le distinguait.

En donnant ici, dans *La Presse Médicale*, un dernier adieu à l'un des fondateurs et directeurs les plus dévoués de ce journal, j'éprouve une émotion profonde. Félix Brun était l'un de mes plus vieux amis : nous nous connaissions depuis trente-trois ans, alors qu'après l'année terrible, en 1871, le hasard nous avait fait rencontrer à Poitiers, dans une pension où nous préparions notre baccalauréat; depuis lors nous nous étions toujours suivis.

Grand travailleur, doué, dès le jeune âge, de

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

## GLYCOGÈNE RENARD

PILULES CHAUSSE  
ALBINOÏDES

## AVASINE

de COUTURIER  
67, Av. d'Antin, Paris.

PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

## LA MÉDICATION KÉRATINISÉE

Prévient odeur et goût désagréables, ménage l'estomac

PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE

Iodure, Ferrugineuses, Pancreatiques, Etc., Etc.

XI<sup>e</sup> ANNÉE T. II. — N° 90. 11 Nov. 1903.

## ST-LEGER TONI-ALCALINE

## LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIERE

ANÉMIE, FIEVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

## "Ulmarene"

DU DOCTEUR

Succédané l'iodure du Salicylate de Méthyle pour

le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

SIROP et **D<sup>r</sup> REINVILLIER** PHOSPHATE  
SOLUTION de **DR CHAUX**  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement  
MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

## GUILLIERMOND

SIROP 100% TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBURNISME — MALADIES de la PEAU



Chirurgie infantile à laquelle il avait tous les droits.

Cet échec ne l'affecta guère, d'autant moins que se sentant fatigué, il se demandait s'il aurait pu consciencieusement s'acquitter de la lourde tâche professorale.

Cependant, sa santé ne s'améliorait pas. L'été de 1902, il fit une dernière tentative. Avant mon départ pour Luchon, il m'annonça qu'il prenait un long congé et qu'il viendrait passer deux mois aux Pyrénées. Il vivait avec moi; je pus l'observer à toute heure et je ne tardai pas à voir combien il était atteint: il mangeait à peine, dormait mal, souffrait continuellement, parfois d'une façon atroce, s'efforçant de dissimuler sa souffrance qu'il supportait stoïquement.

Il envisageait sans doute alors sa fin prochaine, mais peu communicatif, réservé, bien que cachant sous une raideur apparente une exquise sensibilité, il ne se plaignait jamais; semblant supporter le poids d'une fatalité, il luttait énergiquement, froidement, simplement.

Cette simplicité, naturelle, sans affectation, fut toujours la marque la plus saillante de son caractère et il en fit preuve jusqu'à ses derniers moments. La veille de sa mort, en pleine connaissance, se sentant perdu, il dit à son frère qu'il ne voulait aucun apparat à ses funérailles, qu'il les désirait toutes simples: pas de couronnes, pas de discours.

Tout en respectant scrupuleusement les dernières volontés de l'ami, ce serait manquer à sa mémoire que de ne pas dire ici ce que furent en Félix Brun l'homme et le chirurgien.

..

Brun était doué de remarquables facultés d'assimilation, servies par une impeccable méthode de travail qui lui assurèrent de rapides succès dans les concours. Il était nommé externe à vingt ans, ayant déjà fait son service militaire; dès sa

première année d'externat, il arrivait interne provisoire; l'année suivante, à vingt-deux ans, il était interne. Après deux années d'internat, il devenait aide d'anatomie; enfin deux ans après, il était nommé prosecteur. En 1885, il devenait chirurgien des Hôpitaux et l'année suivante, en 1886, n'ayant que trente-deux ans, il arrivait à l'agrégation. Et il arrivait de haute lutte, car il n'était pas au nombre des candidats que l'on désigne d'avance: dans ce concours mémorable, il s'imposa d'abord à l'opinion publique, puis aux juges par la valeur transcendante d'épreuves que vint couronner une thèse remarquable sur un sujet tout d'actualité à l'époque « des accidents imputables à l'emploi chirurgical des antiseptiques », thèse dont les conclusions devinrent bientôt classiques.

La clarté, la précision et aussi l'élégance de forme dont il faisait preuve dans toutes ses épreuves de concours, l'allure vraiment pratique qu'il savait donner à son enseignement d'aide d'anatomie et de prosecteur, avaient attiré autour de lui nombre de jeunes gens ambitionnant le titre de chirurgien des Hôpitaux et d'agréés, qu'il instruisait et dirigeait de ses conseils. Il le faisait avec le dévouement le plus désintéressé, avec autant d'abnégation que de fermeté; il savait les pénétrer de la précision et de la rectitude de son jugement et c'est ainsi qu'il forma toute une pléiade de remarquables chirurgiens, tels Walther, Tauffer, Ricard, Hartmann et autres qui sont aujourd'hui au premier rang de la chirurgie française. Je suis certain de ne rien exagérer en rapportant à l'enseignement de Brun le développement des hautes qualités dont, à divers titres, ils ont fait preuve.

Ce fut, à cette époque, la belle période de la vie de Brun: maîtres et élèves appréciaient à sa juste valeur son savoir scientifique et ses aptitudes chirurgicales; arrivé jeune chirurgien des Hôpitaux et agrégé à la Faculté, un avenir bril-

lant s'ouvrait devant lui. Quand on se rappelle ce qu'il était alors, avec sa physionomie fine et délicate, son élégance et sa distinction natives, son caractère gai, son esprit enjoué si parisien; quand on le voyait plein de santé et de vie, on n'aurait jamais pu prévoir que la maladie allait le surprendre et bientôt le terrasser?

Au cours de sa carrière, et quelque amoindri qu'il fut par la maladie, Brun avait si haut placé le sentiment du devoir qu'il ne faillit jamais aux exigences des services dont il avait la charge, ni aux soins de ses malades d'hôpital et de ses clients qui avaient en lui une confiance justifiée.

C'est ainsi qu'il était toujours un assidu de la Société de chirurgie dont il fut longtemps archiviste. Les comptes-rendus des travaux de la Société conservèrent de lui nombre de mémoires sur les sujets les plus divers, tous parfaitement étudiés.

Par ses fonctions d'agréé, il avait été appelé à s'occuper, à une certaine époque, d'Ophthalmologie; c'est à son passage dans cette spécialité que l'on doit sa « Thérapeutique oculaire » qu'il fit en collaboration avec Morax. Il abandonna bientôt cette voie pour se livrer à la pratique d'une chirurgie qui le séduisait et l'attirait: la chirurgie infantile.

Dans son service des Enfants-Malades Brun était tout à fait dans son élément: il était adoré de ses petits malades auxquels, sans compter sa peine, il prodiguait ses soins.

Je n'ai pas à rappeler les travaux qu'il fit alors sur l'appendicite dont il formula nettement le traitement et les indications des interventions opératoires: ce sont des modèles de jugement et de décision. La grosse question du traitement de la luxation congénitale de la hanche l'intéressait aussi particulièrement, et il ne faut pas oublier qu'il eut le grand mérite, complétant l'heureuse innovation de Lorenz, de rendre la méthode non sanglante accessible à tous les chirurgiens. Les

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :  
**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYÈME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Échantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

lecteurs de *La Presse Médicale* ont certainement le souvenir du remarquable article qu'il publia en 1900 sur ce sujet qu'il possédait si bien.

Par son caractère réfléchi, par son esprit de décision, par un ami qui savait apprécier les qualités de Brun, l'avait fait chevalier de la Légion d'honneur.

Il opérait simplement, rapidement, avec grande aisance et une méthode impeccable; pas un détail ne lui échappait; aussi fut-il un opérateur heureux. Sensible, sous une apparence de froideur, il était excellent pour ses malades: c'était vraiment un consciencieux dont à notre époque de lutte à outrance, l'œuvre chirurgicale et la vie professionnelle peuvent être données en exemple.

Voilà quelques années, un ministre de l'Intérieur, éclairé par un ami qui savait apprécier les qualités de Brun, l'avait fait chevalier de la Légion d'honneur.

Les hautes qualités morales et professionnelles de Brun autant que son esprit avisé et la rectitude de son jugement l'avaient fait choisir par les chirurgiens des hôpitaux de Paris, pour les représenter au Conseil de surveillance de l'Assistance publique en 1898.

On peut dire que malgré sa modestie il avait été très fier de ce choix. Il se montra digne de la mission qui lui avait été confiée; et tant que ses forces le lui permirent, il ne manqua jamais une séance du Conseil ou des commissions dont il faisait partie. Il s'intéressait à toutes les questions qui y étaient traitées et ses avis, frappés au coin du bon sens, étaient toujours ratifiés par ses collègues qui le tenaient en grande estime. Il était hautement pénétré du rôle important que le chirurgien doit jouer dans les conseils de l'Assistance publique; aussi, quand il ne se sentit

plus la force de le remplir, il y a quelques jours, résolut-il de donner sa démission. Elle fut refusée à l'unanimité du Conseil et ce fut le président en personne, M. Voisin, qui vint lui notifier amicalement ce refus.

Brun en fut profondément touché; c'était à la veille de sa mort, il avait encore sa pleine connaissance, et cette marque d'estime qui lui était ainsi apportée fut pour lui une suprême consolation.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Technique de la désinfection du vagin.

La désinfection du vagin constitue le temps préliminaire non seulement de toute intervention sur ce conduit, mais aussi de toutes les opérations qui se pratiquent sur l'utérus. Aussi son importance n'a-t-elle point besoin d'être démontrée. Ce qui est plus discuté, c'est sa possibilité; nous entendons la possibilité d'une désinfection sinon absolue, au sens bactériologique du mot, — idéal qui n'a pas encore été atteint pour les tissus, — du moins une désinfection chirurgicale, aussi parfaite que celle que nous obtenons, par exemple, pour la peau des opérés et les mains des opérateurs. Or cette désinfection chirurgicale parfaite du vagin est possible; le tout est de savoir la faire. A cet égard, nous croyons bon de signaler ici la technique excellente employée par M. Routier, — et, croyons-nous, sans quelques variantes, par un grand nombre de chirurgiens et gynécologues français, — telle que nous la trouvons décrite dans la thèse de son élève Audard (*Thèse*, Paris 1903).

Le mont de Vénus et la vulve ont été rasés la veille de l'opération et recouverts d'un pansement humide, ou bien ils le sont extemporané-

ment, quand la malade est déjà anesthésiée. Au moment où il va être procédé à l'opération, ils sont largement et longtemps savonnés, puis brossés avec une brosse dure ordinaire.

Le vagin, à son tour, est savonné et frotté, soit avec une brosse plus petite et moins dure que celle qui a servi à la désinfection de la vulve, soit avec l'index de la main droite recouvert et entouré de l'extrémité d'une compresse stérilisée. La brosse ou le bout de l'index doit parcourir successivement et attentivement les quatre culs-de-sac du vagin et insister sur le nettoyage de ces régions, lequel constitue la partie délicate de cette préparation. A ce moment, on projette, à l'aide d'une canule reliée à un laveur par un tube de caoutchouc, une solution antiseptique ou simplement de l'eau bouillie, d'abord sur les parties génitales externes, puis dans l'intérieur du vagin, pour enlever ce qui y reste de savon. Deux doigts introduits dans le vagin doivent faciliter le chemin de la canule et faire pénétrer l'eau partout. Ensuite, l'opérateur écarte avec les deux mains les petites lèvres, et un aide fait couler une certaine quantité d'éther dans le vagin. L'opérateur doit encore veiller à ce que le liquide diffuse bien dans tous les replis de la cavité vaginale. Il agit de même avec les solutions de permanganate de potasse et de bisulfite de soude, avec l'alcool que l'infirmière verse encore successivement dans le vagin. Il atteint ainsi aisément son but, qui est la désinfection absolue (nous avons dit dans quel sens il fallait entendre ce mot) du conduit vaginal à l'aide de ses seuls index et médus qui peuvent arriver dans tous les recoins.

Ajoutons, pour terminer, qu'une fois que le vagin a été passé à l'alcool, on peut faire une dernière injection vaginale d'eau bouillie dans le but de prévenir la cuisson des parties génitales dont se plaignent un certain nombre de malades dès qu'elles sont réveillées.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Très agréable à tous, surtout d'orange amère.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Harcourt.

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 8, Rue Bourg-Abbé, PARIS

**Chloro-Anémie**  
CONVALESCENCES  
ATONIE

**DRAGÉES DE FER**  
**COGNET**

Protexalate de Fer  
et Quassine Cristallisée.

**Le plus Actif des Ferrugineux**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**Adrenaline-Takamine**

Soleil produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est: absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**PARKE, DAVIS & Co.**

PARIS, 20, PLACE DES VOSGES, ET HARCOURT.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

**CAPSULES**  
**COGNET**

Eucalyptol absolu  
Iodoforme-créosoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPULES stérilisées contenant chacune... 50  
COMPRIMÉS dosés à... 25  
GRANULES... 1 centigr.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

**CAPSULES SÉRAFON**

de GAIACOL IODOFORME

amènent la guérison, dissolvant les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN & C<sup>ie</sup>, Paris.**

Aliment de Choix pour Estomacs Irritables, Enfants, Vieillardes, Malades et Convalescents

Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique

**PROTONE**

Protogranulé / Cacao Protone  
A 30 0/0 / A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies - Échantillons : **ADRIAN & C<sup>ie</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS**

**GAZ CLAYTON** Désinfectant SUR PLACE  
à l'Estomac, sans laisser de trace ni odeur, sans aucune décoloration  
38, RUE TAUBOUT, PARIS  
Les Marchandises et les Objets  
les plus délicats et les plus délicats, SANS TRANSPORT ET COÛTS  
EMPLOYÉ à DUNKERQUE par le SERVICE SANITAIRE

**PRODUITS de J.-P. LAROZE**

Recommandés dès l'année 1820 par Messieurs les Docteurs

**SIROP LAROZE** d'Extraits d'Oranges amères  
**TONIQUE ANTINERVEUX**

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'Estomac et des Intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Iromures.

**Le Sirop LAROZE Polybromuré**

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures

(POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM)

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

**LE SIROP LAROZE**  
**AU PROTIO-IOUDURE DE FER**

Contenant exactement 0,50 centigr. de PROTIO-IOUDURE par cuillerée à soupe

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont que quelques fois digérées.

**Elixir d'ANTIPYRINE** aux Écorces d'Oranges amères  
**de J.-P. LAROZE**

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison **LAROZE**, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.  
ROHAIS & C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT FLUIDE de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

**Anémie,**  
**Débilité,**  
**Faiblesse**  
**générale,**  
**Neurasthénie.**

Ni jusqu'à ce jour les préparations de kola n'ont eu pour donateur les résultats que l'on obtient dans leur pays d'origine, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus actif et de plus fort avec la kola disséchée qui, dans cet état, perd les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la kola fraîche et extraite de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle est donc la plus active et la plus agréable.

PRÉPARATION : par A. FLOUREYS  
PH<sup>ARMACIEN</sup> DE LABORATOIRE HÔPITALIER  
autorisé par l'État

VENTE : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépériteur.  
Régulateur  
du Cœur.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande

22 et 24, Place Vendôme, Paris



**NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE**

Véritables Styracins (Aronia organique) et Lactine.

**NERVOCITINE TISSOT**

à l'usage de la médecine de chambre

Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de la Nutrition, Diabète, Lésions, Néphrisme, Insuffisance et Vertiges, Douleurs, Frigides, NÉVROSE TISSOT, à l'usage de la médecine de chambre.

Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de la Nutrition, Diabète, Lésions, Néphrisme, Insuffisance et Vertiges, Douleurs, Frigides, NÉVROSE TISSOT, à l'usage de la médecine de chambre.

**CHARBON TISSOT**

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de sucre de la Mouture

ABSORPTION FACILE - PAS DE BRÛLURES - PAS DE NAUSEES

Pouvoir absorbant considérable.

DIARRHÉES FÉBRILES - BALLONNEMENTS - DILATATIONS

CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLITES, etc.

34, Boulevard de Cligny, Paris et toutes Pharmacies



**HA**

**MAMELIS NATTON**

HA MAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Molécule de la Sorbonne)

est un remède à l'usage de la médecine de chambre

par sa grande action de sécheresse et de brûlure, l'HA MAMELIS NATTON

remet dans quelques semaines dans les mains de l'opérateur.

1 à 6 cuill. à café dans du lait, de la tisane ou du vin, répétée 3 fois par jour.

Dose : 34, Boulevard de Cligny, PARIS.

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE

à BASE DE FORMOL

Le plus puissant désinfectant

**LUSOFORME**

DÉSINFECTANT

à l'usage de la médecine de chambre

Ne tue pas les microbes

Ne tue pas les microbes

Ne tue pas les microbes

Ne tue pas les microbes

Ne tue pas les microbes

**THÉRAPEUTIQUE INFANTILE**  
**Oxyhémoglobine**  
 ET  
**Glycérophosphate**  
 de **CHAUX**  
 (IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



**MARIUS FRAISSE, Pharmacien**  
 83, RUE MOZART, PARIS  
 Téléphone 682-16.

**AMPOULES**  
**CACODYLIQUES**  
 et **METHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.  
 Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au Public

**CACODYLATE DE SONDE**  
**CACODYLATE IODO-HYDRA**  
**CACODYLATE DE FER**  
**CACODYLATE DE GAIACOL**  
**GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE**  
**METHYL-ARSINATE**

Je prépare également  
**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**  
 1° en **Granules** à 0 gr. 025 chaque.  
 2° en **Gouttes** (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
 de Méthyl-Arsinate de Soude.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
 traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.  
 Calculé chimiquement : 1 gr. **THIOL** contient 0 gr. 52 de **Balaol actif**.


DOSE : 2 à 8 gr. par jour.  
**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>e</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III<sup>e</sup>)**

**Sirop Roche**  
**AU THIOL**

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne de l'Hôpital, Médaille d'OR, par 1<sup>re</sup> Classe, St. Boulevard Mépans, PARIS.  
 GUÉRISON de la TUBERCULOSE par la CRÉOSOTE à HAUTES DOSES  
 Pure de Thiocol par cuillerée à soupe, 1 gr. par cuillerée à café, 0.33

**SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**  
 Anciennement GILLARD, P. MONNET et CARTIER  
 Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**



pour la **NARCOSE** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
 Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACIQUES.** — Acides : phénolique, salicylique, salicylique, salicylates : de soude, de méthyle. — Sels. — Résorcine méd. — Huile de méthyline méd. — Tyrosine. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Triéthylglycol, etc., etc.

**PHOSPHOT LACTANINE GAIACOPHOSPHAL**  
 (Phosphate de crénate) (Nouvel antidépresseur) (Phosphate de gaiac)

**LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO**

**CURE DE DEMORPHINISATION**  
**Ampoules du D. Bousquet**

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du D. BOUSQUET** avec d'autant plus de sécurité que la **Dionine**, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du **D. BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**TABLETTES DU D. BOUSQUET**  
 Calment la Douleur dans les **AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF**

**ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)** DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles  
**SOURCE BADOIT** F.A.M.A.  
 Eau de Table sans Rivale. — La plus légère et l'estomac. Dénaturée d'intérêt Public  
 Décret du 15 Août 1897.

**MALADIES NERVEUSES**  
 ÉPILEPSIE, MYSTÈRE, CLAMPES, CONVULSIONS, MALADIES GÉNÉRALES, CHOREE, NÉVROSES régionales.

**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Soit contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état ses et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du liquide dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile. Conservation indéfinie. — Boîte de 10 grammes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Soit 12 doses au 30 gr., 50 gr., 100 gr. et 125 gr.

Boîte préparée par **SIRAP TRIBROMURE DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère-mesure. — Boîte de 10 grammes à la boutique de Sirap d'écrou d'origine anglaise.

**Ph<sup>ie</sup> GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, Paris (1<sup>er</sup> arrondissement) — Écrire d'envoi à M.M. Les Docteurs.

**SUCCOMUSCULINE PLASMA MUSCULAIRE** préparé à froid.  
 100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.  
**CHAIX & C<sup>e</sup>, 10, Rue de l'Orne, PARIS.** — Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 18 Novembre 1930.** — 1 heure. — M. BERNARDINI : Contribution à l'étude de l'ésophagotomie externe; MM. Tillaux, Déjérine, Walther, Teissier. — M. GROS : Maladie de Basedow à forme fruste; MM. Déjérine, Tillaux, Walther, Teissier.

**Judi 19 Novembre 1930.** — 1 heure. — M. MARITAIN : Étude de quelques effets des injections hypertoniques; MM. Deboue, Proust, Gilbert, Achard. — M. LEBOT : Étude sur la sphéromanométrie et ses divers appareils; MM. Proust, Deboue, Gilbert, Achard. — M. GONZALEZ : Recherches sur l'élimination du phosphore urinaire dans les cas graves de rhumatisme chronique; MM. Gilbert, Deboue, Proust, Achard. — M. LECOUTRE : La duodénite ulcéreuse névrique; MM. Gilbert, Deboue, Proust, Achard. — M. SABAUD : La durée de la paralysie générale; MM. Raymond, Chantemesse, Budin, Dupré. — M. JOUVE : Les hémorragies dans la diphtérie; MM. Chantemesse, Raymond, Budin, Dupré. — M. KERRON : Contribution à l'étude des accouchements par surprise; MM. Budin, Raymond, Chantemesse, Dupré.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 16 Novembre 1930.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu; MM. Terrier, Broca (Ang.), Gossel. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu; MM. Kirsbaum, Leconte, Mucelard. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Hôtel-Dieu; MM. Brissaud, Bezançon, Acléty.

**Mardi 17 Novembre 1930.** — Médecine opératoire, École pratique; MM. Poltier, Hartmann, Auvray. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) Nouveau régime, Laboratoire; MM. Cornil, Chausson, Guériat. — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Broussais; MM. Le Dentu, Maygrier, Thiéry. — 4<sup>e</sup>, Salle Bichat; MM. Proust, Tholout, Richard. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie, (Première partie), Charité; MM. de Laperouse,

Schwartz, Faure. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité; MM. Dicaulfo, Thirioix, Gouget.

**Mercredi 18 Novembre 1930.** — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Nouveau régime, Salle Corvisart; MM. Tuffier, Rémy, Lepage. — 4<sup>e</sup>, Salle Richet; MM. Illyam, Pouchet, Wurtz. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laennec; MM. Landouzy, Roger, Vidal.

**Judi 19 Novembre 1930.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Nouveau régime, Salle Broussais; MM. Hettich, Mayr, Guériat. — 4<sup>e</sup>, Salle Richet; MM. Joffroy, Chassevant, Langlois.

**Vendredi 20 Novembre 1930.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker; MM. Tillaux, Delens, Broca (Ang.). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série) Necker; MM. Tuffier, Mucelard, Gossel. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Bandelocque; MM. Flouret, Lepage, Wallich.

**Samedi 21 Novembre 1930.** — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon; MM. Raymond, Troisier, Thirioix. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon; MM. G. Ballet, Rénon, Jeausme. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier; MM. Mady, Magyrier, Demelin.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**Université de Lille.** — Par divers arrêtés rectoraux viennent d'être nommés : M. Juste Colle, professeur d'anatomie; M. Verrou, étudiant en pharmacie, aide-préparateur de physique médicale; M. Lescaer, étudiant en médecine, préparateur de chimie minérale; M. Delporte, étudiant en pharmacie, aide-préparateur de pharmacie; M. Lalisse, étudiant en pharmacie, aide-préparateur de chimie minérale.

**Faculté de Médecine de Bordeaux.** — Les prix de la Faculté de Médecine de Bordeaux ont été attribués comme suit :

**Prix de la Faculté.** — Première année : Médaille d'argent et 100 francs de livres; M. Bavioux; 3<sup>e</sup> mention honorable, M. Courboules; 2<sup>e</sup> mention honorable, M. Charbonnel. — Deuxième année : Médaille d'argent et 100 francs de livres, M. Lautier. — Troisième année : Médaille d'argent et 185 francs

de livres, M. G. Routin; mention très honorable, 3<sup>me</sup> Campagne, mention honorable, M. Ducros. — Quatrième année : Médaille d'argent et 185 francs de livres, M. Le Gorgec; mention très honorable, M. Lebozec; mentions honorables, MM. Brinart et Gocé.

**Prix de la Ville de Bordeaux.** — 300 francs (Médaille de vermeil et livres), M. Charrier; mention honorable, M. Busquet.

**Prix triennal Guinac.** — 4.200 francs (Prix de thèse), M. J. Abadie.

**Prix Godard.** — 2.000 francs, M. Jacques Carles.

**Prix des Thèses.** — Médaille d'or et 400 francs espèces, M. de Goyon. — 2<sup>e</sup> Prix : Médaille d'argent et 150 francs espèces, MM. Ed. Anbaret, Paul Lemaire et J. Peytaure. — 3<sup>e</sup> Prix : Médaille de bronze, M. M. Capdeville, Jacques Carles, Casati, Joseph Duverger, Fournier, Huot, Jumeau, Jean Lafargue, Lancelin, Le Maître, Jean Pery, Maurice Philip, Saux.

**Prix des Amis de l'Université.** — Médaille d'argent et 30 francs espèces, M. J. Galtier.

**Faculté de Médecine coloniale et d'Études exotiques.** — Pour la première fois, la Faculté avait à attribuer deux médailles de vermeil (une de la Faculté, l'autre donnée par l'Institut colonial) destinées à récompenser les meilleurs travaux sur la médecine coloniale. Les premières ont été obtenues par M. Rouffidat, la seconde par M. Tarfil, anciens élèves de l'École principale du Service de santé de la Marine et des Colonies à Bordeaux, aides-majors de 1<sup>re</sup> classe aux troupes coloniales.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Conférences de clinique infantile.** — M. G. Varioz a commencé ses conférences à l'Hôpital des Enfants-Malades le mardi 10 Novembre, à 10 h. 1/2, salle Gillette, et les continuera chaque mardi à la même heure.

**Leçons sur la syphilis.** — M. G. Thibierge commencera une série de leçons sur la syphilis le dimanche 15 Novembre 1930, à 10 heures, à l'Hôpital Broca, et les continuera les dimanches suivants à la même heure.

**GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISMES**

**SONT COMBATTUS avec SUCCÈS par les**

**SELS de LITHINE EFFERVESCENTS**

**LE PERDRIEL**



Supérieurs à tous les autres dissolvants de l'acide urique par leur action curative sur la diathèse arthritique même. L'acide carbonique naissant qui s'en dégage assure l'efficacité de la lithine.

**INDICATIONS :**

|                      |                                                                 |                            |                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CARBONATE de LITHINE | Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique.                         | SAUCIATE de LITHINE        | Rhumatismes, Affections catarrhales du système urinaire.            |
| BENZOATE de LITHINE  | Couques néphrétiques, Couques hépatiques, Diabète, Albuminurie. | GLYCO-PHOSPHATE de LITHINE | Goutte ou Rhumatismes, accompagnés d'état néphrétique ou hépatique. |

UN DOUCHON-MESURE expédie 15 centigr. de SEL ACTIF

**SPÉCIFIEZ ou EXIGEZ le nom LE PERDRIEL** pour éviter la substitution de similaires inefficaces, dans ou hors du pays.

**LE PERDRIEL, 141, Rue Milton, PARIS 5** ou dans Pharmacies.

**DIONINE**

*Dirigé et succédané de la Morphine.*

**BRONCHITE, LARYNGITE, PTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)**

Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 63.

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IODINE 10 %</b> Succédané du KI dans le traitement isolé. Scrofules, toux bronchique, emphyseme. (Point d'intolérance)                     | <b>VERONAL</b> Nouvel hypnotique remarquable, sans action secondaire ou secondaire désagréable.                                                                            |
| <b>IODINE 25 %</b> Succédané du KI dans le traitement isolé. Syphilis tertiaire, artériosclérose, scrofules, emphyseme. (Point d'intolérance) | <b>BROMURE de METHYLAUTROPINE</b> Uvérite et succédané de l'atropine. Combiné à la Cocaine agit à la Trépanation. C'est un remède inégalable pour l'inspiration des vents. |
| <b>BROMURE 10 %</b> Succédané du KI dans le traitement isolé. Bronchite, toux, asthme, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance)  | <b>EAU OXYGÈNE MERCK</b> Chimique pur, ment pur à 20 %, ou poids d'oxygène. Antiseptique employé en chimie, médecine, hygiène, odologie et salubrité.                      |
| <b>STYPTICINE</b> Antiprurigineuse et styptique. Pâtes, poudres, comprimés, préparés en France, à 0.62.                                       | <b>LARGINE</b> et d'Albumine. — Traitement de la syphilis.                                                                                                                 |
| <b>TANNOFORME</b> Adstringent, antiseptique. Spécifique des suints purgés. Forme de ses solutions, le Tannoforme est préparé en France.       | <b>GLYCOSAL</b> Ether salé de la glycérine. Médication salée par voie cutanée. Remède efficace contre les dermatites.                                                      |

**Se trouvent chez tous les Drogistes français**

**Merck**

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins. — Fabrica de Produits chimiques à **DARMSTADT**

Remplace l'Acide Phénique, le Cosilar, le Sublimé, etc.

OUTIL SEAVE DE LAVANDE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE

Préparé aux LOGEAS, Pharmacie 37, Avenue Marceau, Paris.

**BORO-BORAX VIGIER**

**ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT**

Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Cette série comprendra 10 leçons sur la syphilis primaire et secondaire.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — MM. Mouchotte, médecin à Paris, Bocard, médecin à Jauriac (Ain), Studer, médecin à Vernon (Eure), sont nommés officiers d'Académie.

**Médaille des épidémies.** — Un médaille d'honneur des épidémies en argent a été attribuée à M. Potocki, accoucheur des hôpitaux (de Paris).

**Corps de santé militaire.** — Les médecins aides-majors de 2<sup>e</sup> classe dont les noms suivent ont été promus au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe : MM. Condeyas, Cohadon, Dorappe, Chamal, Louet, Baby.

**Service de santé de la marine.** — M. le directeur du service de santé de la marine, Michel, est placé dans la 2<sup>e</sup> section (réserve) du cadre des officiers généraux du corps de santé de la marine.

M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Gloaguen, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le remorqueur le *Goliath*, qui doit se rendre à Diégo-Suarez.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Séguin a été mis à la disposition du ministre des colonies pour être détaché à l'Institut Pasteur de Lille et occuper ultérieurement l'emploi de médecin-major du service antihygiénique à l'hôpital militaire d'Alger.

M. le médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe Stefano Valentino est mis à la disposition de M. le ministre des colonies pour servir hors cadres dans l'Inde, en remplacement de M. Parameau-Mariadassou.

**Clinique Apostoli Laquerrière.** — MM. Laquerrière et Delherm ont commencé le lundi 9 Novembre une série de 12 conférences pratiques d'électrothérapie.

**Programme.** — I et II. Electrophysique et appareils. — III. Electrophysiologie. — IV et V. Gynécologie. — VI et VII. Tube digestif. — VIII et IX. Maladies nerveuses. — X. Dermatologie. — XI. Ralen-

tissement de la nutrition. — XII. Applications diverses (voies urinaires, affections articulaires, etc.). Le prix de la série des 12 conférences est fixé à 50 francs.

Ces conférences auront lieu à 8 h. 1/2 du soir.

On est prié de s'inscrire d'avance. S'adresser à la Clinique, 15, rue Montmartre.

## CONCOURS

**Prosecutorat.** — *Epreuve de pièces.* — Ont obtenu : MM. Chifolien, 30; Chevrier, 28 1/2; Piquand, 29; Barbarin, 28 1/2; Ilallopeau, 27; Grégoire, 26; Chevassu, 26.

**Médecine opératoire.** — Ont obtenu : MM. Chifolien, 27; Chevrier, 28; Piquand, 27; Barbarin, 27; Ilallopeau, 26; Grégoire, 28; Chevassu, 25.

A la suite de ces épreuves, MM. Chifolien et Chevrier ont été nommés prosecutors.

**Internat.** — La composition écrite du concours de l'Internat aura lieu à la date fixée, le lundi 21 Décembre, à midi, dans la salle Saint-Jean, à l'Hôtel-de-Ville (entrée par la rue Lobau, porte du côté de la rue de Rivoli).

Seront seuls admis dans la salle les candidats porteurs du bulletin spécial qui leur aura été délivré par l'administration au moment de leur inscription au concours.

Les candidats, devant à leur entrée dans la salle recevoir un numéro leur indiquant la place qu'ils doivent occuper, sont invités à se présenter dès 11 heures et demi.

**Externat.** — *Pathologie.* — *Séance du 7 Novembre.* — *Anthrax.* — Ont obtenu : MM. Thomas, 14; Thibault, 15 1/2; Salmon, 5; de Paoli, 13; Paris, 12; Parel, 13; Bonneau, 13 1/2; Poulet, 10; Bonneau, 10; Poissot, Roulier (André), 15; Séguinot, 18 1/2; Petit (Henri), 11; Rallier, 16; Prost, 15; Prédal, 16; Popovitch, 13 1/2; Schlüssinger, 14; Potier, 13 1/2; Payet, 15.

**Anatomie.** — *Séance du 9 Novembre.* — *Veines superficielles du membre supérieur.* — Ont obtenu : MM. Dausse, 13; M<sup>lle</sup> Gueskine, 16; Filhol; Del-

masure, 17; Pinot, 15 1/2; Grenier, 15 1/2; M<sup>lle</sup> Detet, 17; Gaudet, 14; Francy, 17; David (Victor), 16; Duverger, 17 1/2; Grasset, 18; Evano, 16; Gros (Alfred), 16; Duvaldestin, 8; Fouchet, 16 1/2; Fourrière, 14; Gancés, 13; Garcin, 16; Garpiay, 17 1/2.

**Hôpitaux de Lille.** — Le concours de l'Internat s'est terminé par la nomination de MM. Petit, Descarpentier, Loozen, Guegnot et Chais; internes provisoires, MM. Lequette, Duprez, Dubois, Pontieus, de Swarte.

Le concours de l'externat s'est terminé par la nomination de MM. Gahlunger, Denizart, Camme, Verhaeghe, Bernard, Boegullon, Mary, Desruelles, Cherbul, Kiele, Lemoine, Trambell, Dehlock, Carlier, Amoult, Gouchet, Bouss, Vanoustrou, Bouly, Blond, Ruyssen, Brohan, Michelin.

**Hospices civils de Reims.** — Un concours est ouvert à l'effet de procéder à la nomination de six places d'élèves internes et de six places d'élèves externes en médecine.

Ce concours aura lieu en la salle de l'Administration, à l'hôpital civil, les vendredi 27 et samedi 28 Novembre 1903, pour l'Internat, et pour l'Externat 30 Novembre et mardi 1<sup>er</sup> Décembre les lundi 30 à 9 heures précises du matin.

## RENSEIGNEMENTS

Deux internes des hôpitaux commenceront en Novembre une carrière privée d'interne spécialement destinée aux jeunes candidats n'ayant encore subi aucune préparation. S'adresser P. M., n° 1022.

On demande fin Décembre remplaçant environ un mois, de préf. int. des hôp. ou ext. fin études. S'adresser P. M., n° 1023.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'à nos lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHUZE, Imprimeur, 1, rue Cassette

**Echantillon**  
France sur demande  
28, Rue Jacob, PARIS  
et toutes les Pharmacies.

# TRISCUIT

**PAIN DE SURALIMENTATION**  
au Froment pur  
**DYSPEPSIE - CONSTIPATION - DÉBILITÉ**

| ANALYSES              |                                |                          |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                       | TRISCUIT                       | PAIN                     |
|                       | Laboratoire Municipal de Paris | Laboratoire de Villejean |
| Fer.....              | 10.44                          | 1.68                     |
| Grain.....            | 1.77                           | 1.06                     |
| Nitrate.....          | 1.28                           | 1.20                     |
| - azoté.....          | 9.87                           | 10.62                    |
| - azoté.....          | 72.05                          | 58.80                    |
| - azoté.....          | 0.32                           | —                        |
| Saccharose.....       | 2.77                           | 2.47                     |
| Celulose.....         | 1.10                           | 0.31                     |
| Indice et partie..... | 0.40                           | 0.20                     |

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.

## HYPHOPHOSPHITES

DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à son sel

Sirope d'Hyphosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc. de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prise de spécifier la préparation sur ordonnance.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**TRAITEMENT DU CANCER**  
par

# LA DIACHUSINE

S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS À LA DIACHUSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.

2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHUSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles.

3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHUSINE : Neoplasmes ulcérés.

**OVULES ET SUPPOSITOIRES À LA DIACHUSINE**

Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.

Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. Ch. LENOIR, pharmacien, à NOMENY (Meurthe-et-Moselle).

**SIROP de FELLOWS**

à la H<sup>2</sup> phosphorique composé

LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
DES TUBA TUBERCULOSES

Donne une  
(POTASSE, CHAUX, FER, NITRATES)  
(SOUDE, STROPHANE, PHOSPHORE)  
(15 litres d'Hyphosphite)

(1) Sirope de Strophane par Culturel Cart

LES ACTES CRÉDITEURS ET RÉGULIERS ET LÉGERES  
dans les cas de

MYTHIQUE, RÉGULIÈRE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, NÉPHRITIS,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

POISE - 100 Cettes à CAFE, avec ou sans sucre par 1/2 litre

Pharmacie 100 Cettes à CAFE, avec ou sans sucre par 1/2 litre

DÉPÔT GÉNÉRAL - 5, rue de la Paix, PARIS

**Le Calmant**  
LE PLUS  
Rapide  
LE  
plus Sûr  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Solutio  
de Molyb  
naturel.

**CAPSULES DE**

# COLCHI-SAL DE MIDY

**BÉTUL-OL, Liniment Salicylé**

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

1 à 2  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
16

# OUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

**DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES** (Eczéma, Impetigo)

**PHLEGMASIES DIVERSES** Anthrax, Abcès, Phlegmons, Gerçures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

**BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES**

**AFFECTIONS OCULAIRES :** Conjonctivites, Kératites.

2 francs l'Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | *divisibles, prêts à appliquer avec protecteur de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*  
1 fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une **BANDE** de OUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

VENTE EN GROS : **PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.**

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à F. age, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 544, Rue Levaux, PARIS ET PHARMACIES.**

## HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**

de **CHRISTIANIA**

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie **MIALHE, 8, rue Favart, Paris**

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

## UN DEMI-SIÈCLE

DE

**SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES**

**ÉLIXIR DE PEPSINE DE MIALHE**

Préparé par macération directe de glandes pepsiques, dans un véhicule approprié, c'est un véritable suc GASTRIQUE NATUREL, mais d'une saveur agréable, et d'une conservation indéfinie.

Indiqué avant et après le repas.

Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine (titre 50).

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions lentes et difficiles, Lourdeurs d'estomac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU **MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS**  
Échantillons gratuits aux Docteurs



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE. — **CALMANT ET CICATRISANT**

Fournisseur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Su blimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>)



## TUBERCULOSE

**Injectons hypodermiques**

*journalières, progressives*

Marque déposée d'**HUILE GOMENOLÉE** à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>e</sup> — Augmentation journalière 1<sup>e</sup>

**DONNÉES PAR SÉRIATION CROISSANTES**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>)



L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements ..... 40 fr.  
Union postale ..... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RAGINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER

Professeur agrégé.  
Méd. de l'hôpital d'Anvers.

M. LETULLE

Professeur agrégé.  
Méd. de l'hôpital Saint-Antoine.

M. LERMOYER

Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Luchon.

F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESPOISSER — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RAGINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Exérèse du trijumeau, par M. L. RAMONDE  
(avec 2 figures en noir) ..... 789
- Dilatateur à eau. Traitement des rétrécissements  
de l'urètre, de l'œsophage, de l'anus.  
Dilatation du col utérin, par M. PIERRE  
BAXALENIK (avec 2 figures en noir) ..... 791

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- La cure d'avoine dans le diabète grave, par  
M. R. ROUME ..... 792

## CONGRÈS

- Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Con-  
grès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903). ..... 793

## CHRONIQUE

- Un dernier hommage à Félix Brun, par M. E. DE  
LAVARENNE ..... 649

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société de neurologie ..... 795
- Société de thérapeutique ..... 796
- Société de chirurgie ..... 796

## ANALYSES

- Analyses ..... 796

## CARABANA PURGE GUÉRIT

GRANULES DIGITALINE  
SOLUTION  
AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

## PHYTISIE CREOSOTAL SIMB

ALIMENTATION DES ENFANTS, CONVALESCENTS ET VIEILLARDS

## BANANINE MIALHE

Parles de banane phosphatée. 2 fr. 50 toutes pharmacies.  
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris. — Envoi d'échant. gratuits.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

BRONCHITES — TUBERCULOSE

## D'HUILE GOMENOLÉE

## NOUVELLES

- Faculté de médecine ..... 654
- Nouvelles : Paris et départements ..... 654
- Concours ..... 655

## UN DERNIER HOMMAGE

## A FÉLIX BRUN

Judi 12 Novembre, à 10 heures du matin,  
avaient lieu en l'église Saint-Augustin les ob-  
sèques du regretté Félix Brun.

La cérémonie funèbre, suivant ses dernières  
volontés, a eu lieu sans apparat; mais cette simp-  
licité lui donnait un caractère vraiment impres-  
sionnant bien en rapport avec l'émotion profonde  
éprouvée par tous ceux qui étaient venus dire un  
dernier adieu à l'ami, rendre à l'homme, au chi-  
rurgien, un suprême hommage.

L'église était comble d'amis de la famille, de-  
puis longtemps connue et grandement estimée  
dans la société parisienne, d'amis de Brun, de  
maîtres, de collègues, d'élèves, de malades re-  
connaisants.

Autour du frère, M. Camille Brun, ayant à ses  
côtés sa femme et ses enfants que leur oncle ad-  
orait, étaient réunis M. Besnier, l'un des maîtres  
de Brun et ami de la famille, M. Merklen, l'in-  
timate qui l'assista jusqu'aux derniers moments,  
puis les délégués de la Faculté, ayant à leur tête

le doyen Debove, les représentants de la Société  
de chirurgie, avec le président Kirmisson, des  
délégués du Conseil de surveillance avec le pro-  
fesseur Brouardel, nombre de professeurs de la  
Faculté, d'agréés et de chirurgiens des hôpitaux,  
d'interne, de médecins qui avaient tenu à venir  
exprimer à la famille toute la part qu'ils prenaient  
au malheur dont elle était frappée.

Après la cérémonie, pleine de grandeur en sa  
simplicité, avec ses chants liturgiques si impres-  
sionnants dans la vaste église de Saint-Augustin,  
a eu lieu le défilé devant le corps, qui était en-  
suite transporté au cimetière de Saint-Germain.

C'est là que reposera Brun, à la place qu'il  
avait lui-même désignée, dans un caveau de  
famille, aux côtés de sa mère et de son père.

Félix Brun ayant exprimé le ferme désir  
qu'aucun discours ne fût prononcé à ses funé-  
raires, ses dernières volontés ont été scrupuleu-  
sement respectées. Cependant, après avoir dit  
ici, dans ce journal, en annonçant sa mort, ce  
que furent l'homme et le chirurgien, nous nous  
croyons autorisés à rappeler sommairement les  
travaux par lesquels il s'est distingué et qui con-  
serveront son nom à la Chirurgie française de  
l'époque.

C'est là un suprême hommage que *La Presse  
Médicale* a le devoir de rendre au collaborateur  
dévoté, à l'ami si fidèle, le jour où la fatalité est  
venue effacer son nom parmi ceux des directeurs  
scientifiques.

.....

Félix Brun, né à Angoulême, fut amené jeune  
à Paris. Il y fit ses études à Bonaparte et les

## CÉRÉBRINE (Coca-Théine Analgésique) PAUSODIN

EXPLIQUE LE PLUS VIEUX DES

## MIGRAINES ET NEURALGIES REBELLES

Notice et échant. franco. — E. FOURNIER, 21, rue St-Petersbourg, Paris

## HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

Médication Alcaline économe que.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.

3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.

Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 22, Ch.-d'Antin.

## NUCLÉNAL BOUTY

Nucleine Phosphoglycerates.

## GRAINS LAXATIFS BOURDAINE

DE PLOMBIÈRES 414

Henry ROGIER, 3, b.d. de Courcelles, Paris. 533-85.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

## SAINT-GALMIER BADOIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE

(Astringe de poitrine).

## CASCARA DEMAZIERE

PILULE CHAGRIFIÈRES

SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

ACROISSMENT, DEVELOPPEMENT, REPRODUCTION

3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas.

1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



palmarès de ce lycée attestent quel brillant élève ce fut.

Reçu bachelier ses lettres à dix-sept ans, en octobre 1871, il prend de suite sa première inscription de médecine et passe brillamment, la même année, son baccalauréat des sciences et ses examens de médecine. Il fait ensuite son volontariat à Lille, puis il reprend ses études et arrive à l'externat en 1874.

C'est de cette époque que datent les grands succès de Brun; il est en pleine activité intellectuelle et physique et peut faire allègrement cette superbe marche ascendante, remarquable entre toutes dans l'histoire des concours : externe en 1874; interne provisoire en 1875; interne en 1876; aide d'anatomie en 1878; prosecteur en 1880; docteur en médecine en 1881 et lauréat pour sa thèse; chirurgien des hôpitaux en 1885; agrégé de la Faculté en 1886.

Entre temps, au cours de l'Internat, il devient membre de la *Société anatomique*; puis, une fois chirurgien des hôpitaux, rapidement il est élu membre de la *Société de chirurgie*. Il est un des membres fondateurs de la *Société de pédiatrie*; il est membre de la *Société d'obstétrique*, de *gynécologie* et de *pédiatrie*; enfin, membre du comité de direction scientifique de *La Presse Médicale*. Parmi ces titres, je mentionne ce dernier. Brun lui-même s'en était fait honneur en le mettant dans son exposé de titres scientifiques lorsqu'il fut candidat à la chaire de Pathologie chirurgicale infantile: il voulait attester ainsi que le titre de directeur scientifique de ce journal n'est pas purement nominatif et honorifique, mais que le directeur y joue un rôle effectif, qu'il s'était attaché à simplement remplir. Qu'il me soit permis, à ce propos, au nom de la direction de *La Presse Médicale*, de dire à nos lecteurs quels services Brun a rendus pour guider la marche du journal et assurer son succès.

Bien que ce ne soit pas un titre scientifique,

il nous faut, ici encore, rappeler qu'en 1898, la Société de chirurgie faisait appel à l'esprit méthodique et organisateur de Brun en le désignant au Conseil de surveillance de l'Assistance publique.

Au cours de son internat, Brun se fait remarquer par divers articles parus dans la *Gazette des hôpitaux*, la *Revue mensuelle de médecine et de chirurgie*, les *Archives générales de médecine*. Sa thèse de doctorat, « De l'arthrite aiguë d'origine blennorrhagique », soutenue en 1881, fut une mise au point exacte de la question, peu connue alors, mal définie, et la description qu'il donna, contrairement à l'enseignement du professeur Fournier, est depuis lors classique: il avait montré là, dès son premier travail important, cette puissance de critique, cette faculté d'observation exacte qui caractérisaient son esprit.

Il fit preuve de ces mêmes qualités dans sa thèse d'agrégation, « Des accidents imputables à l'emploi chirurgical des antiseptiques », premier travail publié en France sur ce sujet, où il exprimait ses idées devenues classiques, et auquel rien n'a été changé depuis lors.

A la Société de chirurgie, on est frappé de la variété des sujets qu'il aborde, toujours avec le même sens critique et pratique, qu'il traite d'une affection des voies urinaires, ou de l'oreille moyenne, ou de l'appendice, pour ne citer que les cas qui lui étaient le plus familiers. On est non moins frappé de son esprit critique et de son jugement éclairé dans les rapports qu'il est appelé à faire sur les présentations les plus diverses.

Brun n'avait pas seulement l'esprit critique; de cette critique, il tirait des vues essentiellement pratiques; j'en citerai comme preuve sa « Thérapeutique oculaire » dans laquelle il commençait par donner une large part aux questions qui sont

du domaine de l'hygiène et on traitait à la prévention des maladies contagieuses; insistant sur l'asepsie et l'antisepsie, l'anesthésie générale ou locale: toutes questions qui dans les traités de ce genre, sont trop souvent laissées de côté. Dans ce même ordre d'études de la pathologie oculaire, des articles parus dans *La Presse Médicale* sur l'iritis infectieuse, les conjonctivites pseudo-membraneuses, la tuberculose de l'iris, etc., etc., sont empreints d'un sens clinique des plus avertis.

Mais là où Brun a excellé, c'est quand, s'étant orienté vers la chirurgie infantile, il fut appelé à donner son avis sur la grosse question de l'appendicite. On se rappelle les articles remarquables et remarqués qu'il fit alors dans *La Presse Médicale*: « A propos de l'appendicite » en 1895; « A propos de l'appendicite » en 1896, où il combattait victorieusement la théorie du vase clos: cause et non résultat de l'appendicite, comme avec lui Walther, Jalsagier, Broca l'avaient dit; en 1897, « Lésions histologiques de l'appendicite », en collaboration avec Letulle; en 1897, « Appendicite chronique. Résection à froid de l'appendice »; en 1898, « Abcès de la cavité de Retzius par appendicite ».

Ses idées sur l'appendicite, il les a nettement formulées dans le chapitre « Appendicite » du *Traité des maladies de l'enfance*, et c'est un hommage à rendre à la mémoire de Brun de reproduire ici les termes mêmes en lesquels il synthétisait ses idées.

Dans les pages consacrées à l'étude clinique de l'appendicite, j'ai cherché surtout à bien montrer combien cette affection était variable dans son évolution et dans sa gravité, et j'ai insisté sur la nécessité qu'il y avait à bien connaître ses différentes formes, pour pouvoir se guider dans le choix d'une thérapeutique rationnelle. J'ai contesté vivement l'opinion quelquefois émise que le diagnostic de ces formes diverses était absolument

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iodeure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.  
Chaque cuillerée à soupe contient : 1/4 cuiller. d'iode; 1/2 en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café; aux repas. 851

### SOLUTION DE SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.  
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.  
60 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.  
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

### PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 856

### ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure.  
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bichlorure de mercure.

SYPHILIS MALADIES CUTANÉES

Ne provoque ni Hydrargyrie, ni Diarrhée.

Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

### SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.  
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.  
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.  
Se vend par flacons et par demi-flacons. 858

### DRAGÉES de Fer Rabuteau

Lauréat de l'Institut. Prix de Thérapeutique.

à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur  
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.  
Considérées dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.  
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 859

impossible, j'ai au contraire donné les moyens de l'établir dans la majorité des cas. J'ai en conclu que toute la thérapeutique de l'appendicite ne devait pas être contenue en une formule unique, l'intervention chirurgicale, et j'ai nettement différencié les cas où l'opération immédiate me paraissait non seulement indiquée, mais absolument urgente, de ceux très nombreux qui me paraissaient au contraire justiciables d'un traitement médical soigneusement dirigé. Dès cette époque, je me suis prononcé nettement en faveur de l'excision de l'appendice, pratiquée à froid chez tout enfant ayant manifestement présenté les signes d'une seule crise d'appendicite. Combatte alors par la presque unanimité de mes collègues, qui, pour intervenir, conseillaient d'attendre deux ou trois crises successives, mon opinion est aujourd'hui universellement acceptée. »

On ne doit pas oublier, pour montrer toute l'œuvre scientifique et clinique de Brun, de faire valoir son esprit d'à propos et son bon jugement toutes les fois que des cas rares se présentaient à lui, tels « la péritonite à pneumocoques chez l'enfant » ou « la maladie de Riga » ou encore « les tumeurs malignes du rein chez l'enfant » qui ont fait dans *La Presse Médicale* l'objet d'articles des plus intéressants.

Enfin, il faut mettre en haute valeur ce que pendant son passage trop court à l'hôpital des Enfants Brun a fait pour le traitement orthopédique. Je ne parle pas seulement de sa mise au point de l'opération de Lorenz, rendue par lui si pratique qu'elle est accessible à tous les chirurgiens, mais aussi de la mise en œuvre d'une gymnastique méthodique et rationnelle, simplifiée autant que possible, pour l'application de laquelle il avait trouvé un aide aussi dévoué que compétent en M<sup>me</sup> Nageotte-Wilbouchewitch.

Brun, chirurgien d'enfants, aimait beaucoup les enfants; il s'évertuait à leur faire le plus de bien possible en leur faisant le moins de mal

possible, et c'est pour cela, sans doute, qu'il s'attachait de plus en plus aux pratiques orthopédiques, encore trop négligées en France.

L'aperçu rapide que j'ai fait de la carrière scientifique et professionnelle de Brun n'est-il pas une preuve éclatante de ce qu'aurait pu faire pour la chirurgie cet homme supérieurement doué, si la maladie ne l'avait amoindri d'abord, puis rapidement conduit à une fin prématurée ?

La mort de Brun est une grosse perte pour la Chirurgie française.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

## Administration de l'huile de chaulmoogra.

H. Danlos a préconisé, à la Société de thérapeutique, la préparation suivante pour l'administration de l'huile de chaulmoogra sous forme de lavement.

On mélange à chaud dans une capsule 75 centimètres cubes de lait et 12 centimètres cubes d'huile de chaulmoogra. En battant le mélange avec une fourchette, l'émulsion se fait très bien. On administre le lavement après une évacuation alvine, et par précaution la malade reste allongée deux ou trois heures. A la suite, aucune sensation douloureuse, le lavement est conservé, et les garde-robes examinées le lendemain semblent indiquer que l'absorption a été complète, car leur aspect est normal sans apparence de lait ou de graisse.

## LIVRES NOUVEAUX

**Savignac.** — *L'ordonnance du tuberculeux*, Brochure de 20 pages (C. NAUD, éditeur, Paris, 1903).  
Que le praticien — à qui cette brochure est des-

tinée — ne s'attend pas à trouver un recueil de formules d'une polypharmaque supposée antituberculeuse, mais une petite plaquette claire, méthodique, précise, dégagée de tout exposé théorique, dans laquelle sont exposés sous une forme concise tous les détails de mise en œuvre du traitement antibacillaire vrai : cure d'air, cure d'alimentation, cure de repos; tous les conseils d'hygiène relatifs à la toux, à l'expectoration, à la révulsion, à la toilette et à la désinfection.

ALFRED MARTINET.

## BIBLIOGRAPHIE

LEMAIRE (Félix), professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris. — *Traité de chirurgie d'urgence*, 4<sup>e</sup> édition, revue et augmentée, 1 vol. grand in-8<sup>o</sup> avec 820 figures dans le texte, en noir et en couleurs dont 478 dessinées d'après nature par M. Daleine et 167 photographies originales et 16 planches hors texte, en couleurs, d'après des aquarelles de A. Leuba représentant les temps principaux de certaines opérations, relié. tole : 30 fr. — *Masson et C<sup>ie</sup>*, éditeurs.

634. — SOLLIER (Paul). **Les phénomènes d'autos-copie** (Bibliothèque de philosophie contemporaine. 1 vol. in-18 de 175 pages, broché, 2 fr. 50. (*F. Alcan*, éditeur, Paris.)

635. — GAUDUCHEAU (A.). **Sur le lavage antiseptique de l'intestin**, 1 brochure de 11 pages (*Imprimerie du Midi*, 91, rue Porte-Dijeaux, Bordeaux.)

637. — BAUCHER (F.). Analyse chimique et bactériologique des eaux potables et minérales. Épuration des eaux. Législation. 1 vol. in-18 avec 16 fig., cartonné, 7 francs. (Vigot frères, éditeurs, Paris.)

638. — **LANGVIN.** Étude sur la métamérie cutanée, en particulier dans le zona et les fièvres éruptives. Thèse. Paris, 1903. (Jules Roussel, éditeur.)

639. — ZACCHIRI. **Recherches sur la généralisation du bacille diphtérique.** Etude clinique et bactériologique. Thèse, Paris, 1903. (G. Steinheil, éditeur.)

# HÉMOGLOBINE DESCHIENS

## Fer Organique Vitalisé

**ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT. NEURASTHÉNIE**

**SIROP**, 2 à 4 cuil.; **VIN**, 2 verres à madère.  
**ÉLIXIR** (15°) 2 verres à liq.; **DRAGÉES**, 4 à 8.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
ADRIAN. *Paris.*



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrénaline-Takamine 1/1000 est : absolument **STABLE**, non toxique, non cumulative, non irritante.

***Demander les Brochures relatives.***

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

# ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros :  
M<sup>US</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

**PERSODINE LUMIÈRE**  
Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

**Prescrire comprimés ou solution.**  
**Emploi :** Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

**HERMOPHÉNYL LUMIÈRE**  
Sel organo-métallique contenant 40 % de

Possède toutes les propriétés des sels hydrargyriques et n'est pas irritant.

Son bas prix en permet largement l'emploi.  
Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Lentilles  
Chanteaud, Pansements aseptisés à 120° après le  
paquetage.

## DIODIFORME TAINÉ

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODIFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPANSIBLE DANS LES SUFFRAGES ou lui a reconnu produire les mêmes effets que l'iodiforme ordinaire, comme celui-ci est anesthésique, dentifrice et antiseptique, et l'on s'est efforcé d'obtenir un agent cicatrisant de premier ordre, dont l'usage est indispensable dans le traitement de toutes les affections chroniques et de toutes les plaies récentes, accidentelles ou chirurgicales, en un mot de tout ce qui est justiciable de l'iodiforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pavements RIGOREUSEMENT INODORES, ce qui est impossible avec l'iodiforme et ses produits.

Se vend en flacon spécialisés de 5 grammes pour être délivrés au public sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

BREV. SÉRIEREN : DIODIFORME TAINÉ  
Pharmacie TAINÉ, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Préparé à l'usine par : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 3, Rue de la Perle, Paris.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire) DÉRIVÉ DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles  
**SOURCE BADOIT** F.A.M.A.Y.  
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac. Dénigré d'Intérêt Public  
Dénigré du 15 Août 1907

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrite

## Sirop Roche au Thiorol

## Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue St-Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

Le Thiorol Roche est le seul dérivé du **GAICOL**  
SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE  
Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

## Produits organiques de F. VIGIER

### CAPSULES DE CORPS THYROÏDE VIGIER

Obésité. — Myxodème. — Fibrome. — Métorrhagie. — Arrêt de croissance. — Dysménorrhée. — Consolidation de Fractures, etc.  
à 0 gr. 10 c.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES OVARIQUES VIGIER

Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. — Aménorrhée. — Dysménorrhée. — Maladies nerveuses, etc.  
à 0 gr. 20 c.  
DOSE : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SURRÉNALES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme. Dose : 2 à 6 caps. par jour.

### CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptyse, Goutte, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE THYMUS VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES PANCRÉATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Contre le Diabète (calme la soif). Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES PROSTATIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr.  
Contre les Maladies de la prostate. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES SPLENIQUES VIGIER

à 0 gr. 30 centigr. de rule.  
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc. Dose : 2 à 6 capsules par jour.

### CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER

à 0 gr. 20 centigr.  
Contre Affections crurales, Diabète, et pour faciliter la digestion des faibles. — Dose : 2 à 6 capsules par jour.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 centigr. de placenta. Dose : 2 à 6 caps. par jour.  
Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

## L'ULMAROL L'ULMARÉINE

LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'Emploi accompagne chaque flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## “Ulmarène”

(NON DÉPOSE POUR TOUS PAYS)

du Dr Paul BOURCET, fabriqué par la Société parzienne de Produits chimiques, à Montreuil. Succédané INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr LIBERT. Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :  
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOÛT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le RacaHOÛT d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. Analyisés dans le laboratoire de M. Hecquet, donne les chiffres ci-contre : Dans toutes les pharmacies. — Bureau : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

### ANALYSE

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .                 | 45.23 |
| Acide total . . . . .                  | 2.44  |
| Matières minérales . .                 | 2.07  |
| Acide phosphorique . .                 | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) . . . . . | 48.20 |



Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage réitéré du coqulin et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose: 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza**. Dose: 2 à 3 cuillerées par jour: à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)

de **LERAS, docteur en sciences.**

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt: Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE

### Sulfate de Quinine

de

## PELLETIER

ou des

### 3 CACHETS

**SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties.** Chaque d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 40 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par façon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants:

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrosulfate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

Dépôt: Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS

ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les érudites du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la **phthisie et la tuberculose pulmonaire** à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dépôt: Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

### AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences.** — **SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt: 113, FES-Honoré à toutes Pharmacies.



# PEPTONE CORNELIS

REPRÉSENTE 10 FOIS SON POIDS DE VIANDE FRAICHE DE BŒUF

ECHANTILLONS GRATUITS-Pharmacie LERUNEAU, 71, Rue Nationale à LILLE

## Traitement rationnel

### de la

## CONSTIPATION

PAR LA

## FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, LILLE.



## OVULES CHAUMEL

## SUPPOSITOIRES CHAUMEL

## EUKINASE

### EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Co

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

### DIGESTIF PUISSANT

SOLUTION EN DIGITALINE Cristallisée de M. QUEVENNE 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR de la SOCIÉTÉ DE PHARMACIE

## DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

POUR COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chloroforme 1 à 3 par jour.

Fac-simile



30 centigr.

## Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE

ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE.

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.



Fac-simile 30 cgr.

## FACULTÉ DE PARIS

Exercices pratiques de diagnostic bactériologique, sous la direction de M. Fernand Ivanzoff, agrégé, chef du Laboratoire de bactériologie et de M. Griffon, préparateur. — Une série d'exercices pratiques de bactériologie commencera le mardi 24 Novembre 1903.

Des conférences, suivies de travaux pratiques, auront lieu de 3 heures à 5 heures 1/2, les mardis, jeudis et samedis.

**Programme du cours.** — 1<sup>re</sup> leçon: Technique de la coloration des microbes; méthode de Gram. — 2<sup>e</sup> leçon: Technique de la culture des microbes et des inoculations. — 3<sup>e</sup> leçon: Analyse bactériologique du pus; microbes pyogènes aérobie. — 4<sup>e</sup> leçon: Analyse bactériologique des crachats (non tuberculeux). — 5<sup>e</sup> leçon: Analyse bactériologique des crachats tuberculeux. Tuberculose et pseudo-tuberculose. — 6<sup>e</sup> leçon: Analyse bactériologique des angines. — 7<sup>e</sup> leçon: Sérodiagnostic. — 8<sup>e</sup> leçon: Globules blancs et cytodysplasie. — 9<sup>e</sup> leçon: Analyse bactériologique du sang et des sécrétions pathologiques. Méningites. — 10<sup>e</sup> leçon: Analyse bactériologique de l'eau et des matières fécales. — 11<sup>e</sup> leçon: Diagnostic des microbes anaérobies. — 12<sup>e</sup> leçon: Analyse bactériologique de la peste et du choléra. — 13<sup>e</sup> leçon: Diagnostic bactériologique des infections de l'appareil génito-urinaire; gonorrhée, bacille du chancro mou. — 14<sup>e</sup> leçon: Diagnostic bactériologique des lésions microbiennes et parasitaires de la peau.

Le droit à verser pour cette série d'exercices est de 60 francs. Sont admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés. Les inscriptions sont reçues au secrétariat de la Faculté (quai n° 3), les lundis, mardis, jeudis et samedis de chaque semaine, de midi à 3 heures.

Deux autres séries analogues auront lieu dans le courant de l'année scolaire, l'une aux vacances de Pâques, l'autre au mois de Mai.

**Maladies des voies urinaires.** — M. Albarran, agrégé, commencera son cours libre à la Faculté de médecine, amphithéâtre de pharmacologie, le lundi 16 Novembre, à 5 heures.

Le programme comprend la *Sémiologie pratique des voies urinaires* (les grands symptômes urinaires). Le premier cours portera sur *l'Étiologie*.

## NOUVELLES

Paris et Départements.

**La réforme de l'agrégation.** — MM. Liart, Bayet, Debove, Pitres, Abelous et Cazeneuve sont nommés membres de la Commission instituée au ministère de l'Instruction publique pour étudier les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter dans l'agrégation des Facultés de médecine.

**Corps de santé militaire.** — M. le médecin-inspecteur Pivrot, directeur du service de santé du 1<sup>er</sup> corps d'armée, membre du comité technique de santé, est nommé directeur du service de santé du 6<sup>e</sup> corps d'armée, à Châlons-sur-Marne.

Sont nommés au grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe: MM. Donet, Lannau, Rondet, Chavanne, Artres, Jouffreau.

**Service de santé de la marine.** — MM. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Pronon du port de Rochefort, embarqué sur *l'Ybis*, et Lesson, du port de Lorient, embarqué sur la défense mobile de Cherbourg, sont autorisés à permuter pour convenances personnelles.

M. le médecin principal de réserve Palasne de Champeaux (F.-P.), du port de Lorient, est maintenu sur sa demande, dans le cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

Sont nommés élèves du service de santé de la marine, MM. les étudiants en médecine: Moreau, Robert, Hébatat, Guérin, Cantin, Le Dentu, Salacrop.

**La laïcisation des hôpitaux de la marine.** — A la suite d'un rapport du ministre de la marine au président de la République, un décret publié il y a trois jours à *l'Officiel* enlève aux secours hospitaliers le soin de desservir les hôpitaux de la marine.

La publication de ce décret à *l'Officiel* a été suivie d'un arrêté ministériel réglant le service dans les hôpitaux maritimes, arrêté dont nous extrayons le

passage suivant relatif aux services des salles de malades.

La surveillance des infirmiers affectés au service des salles pour les soins à donner aux malades et la distribution des médicaments et des aliments, est exercée par les infirmiers-majors.

Les infirmiers-majors des salles exigent que les infirmiers sous leurs ordres remplissent exactement leurs devoirs; ils veillent au bon ordre des salles, assurent leur propreté, y font maintenir la température déterminée par le médecin traitant et tiennent la main à ce qu'elles soient convenablement aérées. Ils doivent être présents à la visite; ils assistent aux distributions; ils font de fréquentes tournées dans les salles, afin de pourvoir sur-le-champ aux besoins des malades et de faire connaître au médecin traitant le résultat de ses observations.

Chaque infirmier-major fait tous les matins au médecin traitant un rapport particulier.

Les infirmiers-majors sont spécialement chargés de distribuer aux infirmiers sous leurs ordres le linge de corps ou de lit destiné à renouveler celui des malades et de veiller à la remise exacte du linge sale.

**Le fonctionnement du service de santé aux colonies.** — Le *Journal Officiel* du 11 Novembre publie un décret présidentiel déterminant les conditions de fonctionnement des services de santé aux colonies communes à l'administration civile et à l'administration militaire.

**Service sanitaire maritime.** — La place de directeur de la 4<sup>e</sup> circonscription sanitaire maritime est vacante au port de Saint-Nazaire. Conformément à l'article 2 du décret du 9 Novembre 1901, les candidats sont invités à produire dans un délai de quinze jours, expirant le 27 Novembre 1903, leur demande accompagnée de l'emploi de leurs titres et de toutes justifications utiles.

Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances spéciales touchant: l'épidémiologie des maladies exotiques, la bactériologie; la pratique des services sanitaires qu'ils auront acquise, l'hygiène des colonies, dans la marine ou dans l'armée, particulièrement en ce qui concerne la désinfection, l'application des règlements en vigueur

## CONVALESCENCE \* FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

## QUINQUINA LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

## VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina. (3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.DOULEUR - INSOMNIE  
guéries, quelle qu'en soit la cause, par le  
SIROP FOLLET« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »  
(FONCTAIRE MORGUARD.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux: 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES: 3 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## ANÉMIE-CHLORESE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

## VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne naissent pas les dents

Dose: 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES Pilules de Vallet qui sont BLANCHES

et non pas argentées, et porter chacune imprimée en noir la signature.

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

## MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncopes.

Convulsions.

Coliques hépatiques

## PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

PRÉPARÉES par un PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate. DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux: 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE: 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

Marque déposée  
Brevet  
Société  
Chéroux

## CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaiacol cristallisé. — La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 20, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

— La Créosote Alpha était préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est la plus riche en gaiacol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 20, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

et l'aptitude administrative que comporte la direction de ces services.

#### Étranger.

**Un sanatorium nouveau en Alsace.** — M. Lalanée, ancien député de Mulhouse au Reichstag, a décidé d'affecter son château de Pfaffstett (près Mulhouse) à un sanatorium pour tuberculeux et a donné une somme de 500.000 francs pour l'aménagement de l'administration.

**L'Institut Behring.** — Il est, paraît-il, officiellement décidé de fonder à Berlin un Institut Behring, sur le modèle de l'Institut Pasteur de Paris.

Cet institut officiel s'occupera de recherches scientifiques dans le domaine de la sérothérapie. Il aurait également une importance sociale considérable en ce que les sérum thérapeutiques, le sérum antidiphthérique en particulier, diminueraient considérablement de prix.

#### CONCOURS

**Aggrégation.** — Le jury du concours d'aggrégation en médecine qui doit s'ouvrir le mois prochain est provisoirement composé de MM. les professeurs Bouchard, Landouzy, Raymond, Gilbert, Ganther (de Paris), Mossé (de Toulouse), Tripier (de Lyon), Ferré (de Bordeaux), et Spillmann (de Nancy).

**Concours.** — **Aggrégation.** — *Séance du 7 Octobre.* — **Troisième épreuve.** — Ont obtenu : MM. Crespin (Marcel); Bigon, 14; Aubert, 8; Clappier, 17; Astruc, 15; Chopard, Arice, 17; Chevallier, 14; Chevillotte, 15 1/2; Almond (Jules); Cier, 15; Bilot, 10; Gihrie, 19; Avalon, Binet, 9; Couton, 15; Colleye, 7; Baudouin (M.), 15.

**Paralysie.** — *Séance du 12 Novembre.* — Ont obtenu : MM. Pestel, 15; Zaeplff, 13; Rion, 10; Thuillard, 17; Spiess, 18; Schuiergoer, 12; Tison, 16 1/2; Philbert, 18; Pèle, 16 1/2; Rogery, 12; Sams, 15; Tremblain, 12; Vidal (Max), 18; Sorrel, 17; Raoult, 12; Thiel, 16; Pérou, 17; Renauld, 19; Tanzy, 16; Wunschedorff, 10 1/2.

**École de médecine de Rennes.** — Un concours s'ouvrira le 11 Juillet 1904, devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris, pour l'emploi de

supplément des chaires d'anatomie et de physiologie à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

**Écoles de médecine navale.** — Des concours de deux emplois de professeur dans les écoles de médecine navale seront ouverts au port de Rochefort, le 13 Janvier 1904.

**A.** — Concours pour l'emploi de professeur d'anatomie à l'école annexe de médecine navale de Brest.

**B.** — Concours pour l'emploi de professeur de pathologie externe et d'accouchements à l'école principale du service de santé de la marine à Bordeaux.

**Hospices civils de Saint-Étienne.** — Il sera ouvert à l'Hôtel-Dieu de Lyon, le lundi 6 Juin 1904, un concours public pour une place de médecin des hospices civils de Saint-Étienne.

Le médecin à nommer entrera en fonctions le 1<sup>er</sup> Août 1904; son traitement est fixé à 2.800 francs par an.

S'adresser pour tous renseignements au secrétariat des hospices, rue Valbenoite, 40, à Saint-Étienne.

**Hôpitaux de Marseille.** — Le concours de l'internat vient de se terminer par la nomination de MM. Alaize, Beltrami, Audibert, Terras, Vallon, Platon et Vincent-Hl.

Ce concours de l'internat s'est terminé par la nomination de MM. Soulas, Jouve, Barberis, Balata, Bain, Dugas, Fiolle, Cors, Angelvin, Savon Vilis, Malaviale, Passeron, Vignard.

**Hôpital-hospice de Saint-Germain-en-Laye.** — Un concours est ouvert pour la nomination d'un interne titulaire en médecine et en chirurgie et de quatre internes provisoires.

Ce concours, qui comportera une épreuve orale et une épreuve écrite, aura lieu le 12 Décembre 1903.

Les candidats ne doivent pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans avant le 1<sup>er</sup> Novembre 1903. Ils devront se faire inscrire au Secrétariat de l'Administration et déposer leurs pièces avant le 5 Décembre.

Les fonctions de ces internes commenceront le 1<sup>er</sup> Janvier 1904. Celles de l'internat titulaire expireront le 31 Décembre 1905 et celles des internes provisoires le 31 Décembre 1901.

Le traitement alloué aux internes est de 600 francs.

Ils sont nourris et logés. Une réduction de la moitié du prix de voyage entre Paris et Saint-Germain leur est accordée par la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest.

On peut prendre connaissance du règlement tous les jours non fériés, de 1 h. 1/2 à 5 heures du soir au Secrétariat de l'hôpital.

**Hôpitaux de Rennes.** — Le concours de l'internat vient de se terminer par la nomination de MM. Chevrel et Loiseleur comme internes titulaires et de MM. Leprie, Ollivier et Thelot comme internes provisoires.

**Administration quarantenaire d'Égypte.** — L'Administration quarantenaire d'Égypte met au concours sur titre deux places de médecins pour le service de surveillance et de la désinfection à Suez et aux Sources-de-Moise. Le traitement, qui primitivement est fixé à 8.000 francs par an, pourra s'élever progressivement à 12.000 francs.

Les demandes des candidats doivent être adressées à la présidence du conseil quarantenaire à Alexandrie jusqu'au 10 Décembre 1903. Ces demandes devront être accompagnées :

1<sup>o</sup> D'une copie du diplôme de docteur en médecine délivré par une Université ou par l'Etat ;

2<sup>o</sup> D'un certificat d'études pratiques de bactériologie ;

3<sup>o</sup> De pièces pouvant justifier de connaissances spéciales en épidémiologie ;

4<sup>o</sup> D'un certificat de bonne constitution ;

5<sup>o</sup> D'un engagement formel de prendre possession de son poste, en cas de nomination, dans le courant du mois qui suivra la notification officielle.

Les candidats devront indiquer les langues qu'ils connaissent.

Ils sont prévus que toute démission ne pourra être acceptée que si elle est adressée à la présidence du conseil quarantenaire trois mois à l'avance.

L'Éditeur-Gérant : C. Naud.

Paris. — L. MARÉTHREUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

**ARSENIO-PHOSPHOTHÉRAPIE ORGANIQUE**

**HISTOGENOL NALINE**

**LIQUIDE GRANULÉ**

**TUBERCULOSE**

**ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, PALUDISME**

Exprimé dans les Hôpitaux de Paris — Communié à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Médecine, à la base de Naclearine (Pearline) (A<sup>9</sup> méthyle) Méthylarsinate dihydrique

Le plus puissant accélérateur de la Nutrition générale, active l'assimilation et régularise la désassimilation.

**Adolescents, Adultes, Enfants à nourrir par jour.**

**Extrait de la littérature :** Extrait de M. NALINE, Pharmacien à St-Denis (Seine).

**ICHTHYOL**

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Érysième, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison l'argent (30 v/o) et d'ichthol soluble dans l'eau

**ICHTHYOL** froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

**MAISON DÉPOSITAIRE CONFRÈRE À LA LOI**

**MAISON DÉPOSITAIRE CONFRÈRE À LA LOI**

**Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris**

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**

**SURALIMENTATION des DÉBILITÉS**

**CONVALESCENTS et TUBERCULEUX**

**Cypripentine**

**Suc Gastrique Physiologique naturel**

**Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPPE**

**CHEVREYIN-LENAPE, 24, Rue Casimir - Téléphone 246-56 - et toutes Pharmacies**

**TRAITEMENT DU CANCER par LA DIACHYSINE**

**S'emploie 1<sup>er</sup> VERNIS à LA DIACHYSINE ARSENICALE : Cancerides cutanés.**

**2<sup>o</sup> SOLUTION DE DIACHYSINE : En injections intra-tumorales, ou encore en injections sous-cutanées dans les cas de tumeurs inaccessibles**

**3<sup>o</sup> POUDRE DE DIACHYSINE : Neoplasmes ulcérés.**

**OVULES ET SUPPOSITOIRES à LA DIACHYSINE**

**Dépôt : Pharmacie centrale de France, 7, rue de Jouy, Paris.**

**Envoi franco d'échantillons au choix de l'une des préparations écrire à M. CH. LENOIR, pharmacien, à NOMÉNY (Meurthe-et-Moselle).**

**PILULES DE BLANCARD**

**APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE**

**à l'iodure de Fer inaltérable**

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est donc d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD**

**à l'iodure de Fer**

**DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.**



# VIN GIRARD

**DIPLOME d'HONNEUR**  
MEMBRE DU JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE  
Iodo-Tannique Phosphaté  
**SUCCANÉ de L'HUILE de FOIE de MORUE**  
APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT  
22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de  
**VIN GIRARD** contient :

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Iode bi-sublimé.....          | 0gr. 075 milligr. |
| Tannin pur.....               | 0gr. 50 centigr.  |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr. 75 centigr.  |

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE

Mêmes Indications

# VALÉRIANATE DE BROME LEGRAND

SUCCANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

DOSES : DEUX à TROIS CUEILLERES à CAFÉ PAR JOUR  
DANS UN DEMI VERRE d'EAU SUCRÉE.

NI MAUVAISE ODEUR

NI MAUVAIS GOUT

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

**TUBERCULOSES**  
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES  
SCROFULES, RACHITISME

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU THÉOPHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à 1<sup>re</sup> dose, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 944, Rue Lecœur, PARIS ET PHARMACIES.

### ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au Bromure de Potassium (exempt de chlorure et d'iode), expérimenté comme tel de soin par les Médecins des hôpitaux spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les recueils scientifiques les plus autorisés en font foi.

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Pout-St-Espri. — A. GAZAGNE, ph<sup>m</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de Bromure de potassium.

Prix de la Boîte : 5 francs.

Boîte de 100 grammes.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE)  
535-49

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000

Le flacon ..... 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

C'est avec ces granules qu'ont été faites les observations décrites à l'Académie de Médecine en 1880. Elles ont démontré que s'il y a par jour donne une diurèse rapide, relâche le cœur affaibli, dissipe

**ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, EDÈMES**

Surtout immédiat, sans contusion sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Angine de poitrine, Cardiopathies ou l'Enfance.

**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont inutiles, exiger les vrais Granules de Catillon, Paris, 3, Boulevard de la Chapelle.

**Granules de Catillon**

à 1/10 DE MILLIER, DE

**STROPHANTINE**

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE



I A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Éaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beaucaud.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Aubervilliers.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

**E. DE LAVARENNE**  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- L'enseignement technique à la clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu, par M. le professeur F. de LAFONTAINE . . . . . 797  
Athérome aortique expérimental par injections répétées d'adrénaline dans les veines, par M. O. JOSUÉ (avec 1 figure en noir) . . . . . 798

### CHIRURGIE PRATIQUE

- Traitement chirurgical de l'occlusion intestinale aiguë, par M. L. BRAUN . . . . . 799

### CONGRÈS

- Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Congrès (tenu à Paris du 19 au 24 Octobre 1903) . . . . . 800

### CHRONIQUE

- Principes d'hygiène scolaire, par M. M. LETULLE . . . . . 657

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société de médecine légale . . . . . 801  
Académie des sciences . . . . . 802  
Société anatomique . . . . . 802  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 802  
Société de biologie . . . . . 803  
Académie de médecine . . . . . 804

### ANALYSES

- Analyses . . . . . 804

### LIVRES NOUVEAUX

- Courrieres sanitaires. Conférences de la Croix-Rouge française : Comité départemental de Dijon. Précédées d'une introduction de M. Paul STRAUSS, par M. A. YVERT . . . . . 658

### NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 662  
Hôpital-ux . . . . . 663  
Nouvelles : Paris et Départements . . . . . 663  
Cours . . . . . 663  
Renseignements . . . . . 663

**DRAGEES FER COGNET**  
Protégées par le Fer. Quinze centigrammes.  
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Bonheur.  
Tél. 136-64  
01. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

**SOLUTION PAUTAUBERG**  
EUPHÉTIQUE A RECONSTITUTION  
ANTICATAARRHALE ET ANTISEPTIQUE

**GUILLIERMOND** SIROP  
1800-  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURNE — MALADIES DE LA PEAU

XII<sup>e</sup> ANNÉE T. II. — N° 92. 18 Nov. 1903.

## PRINCIPES D'HYGIÈNE SCOLAIRE

On a beaucoup parlé ces temps-ci d'hygiène scolaire. On commence à comprendre quel puissant levier doit être l'École, pour répandre dans toutes les classes de la société les notions d'hygiène individuelle et collective indispensables aujourd'hui à connaître, si nous voulons, en assurant la protection de la santé publique, régénérer et conserver notre race.

Dans la lutte à entreprendre contre l'ignorance et l'inculture populaires, voyons quel sera le rôle de chacun.

\* \*

Les maîtres, et c'est bien par eux qu'il faut commencer, étant la pierre angulaire de l'édifice, les maîtres doivent se pénétrer de plus en plus de l'importance primordiale de leurs fonctions, en tant qu'éducateurs populaires d'hygiène sociale. Ils doivent être nos apôtres, les propagateurs passionnés et infatigables de la loi nouvelle. Il leur appartient d'en faire connaître et d'en répandre partout, sans cesse, les principes et les conséquences pratiques. A eux de s'ingénier à implanter dans l'âme de l'enfant, terre vierge toujours prête pour la bonne semence, les vérités immuables et les bases éternelles de l'hygiène. Science incomparable, consacrée à protéger la santé de l'humanité, l'hygiène est en train, par ses bienfaits prodigieux, de s'élever à la hauteur d'une religion : elle a sa morale, son décalogue, ses vertus que pratiquent ses adeptes ; elle n'en est plus à compter ses héros et ses martyrs. Sans l'observance rigoureuse et sans le respect absolu, librement consenti, de ses lois, notre patrie et notre race seraient condamnées aux pires désastres et bientôt à une ruine irrémédiable. Une simple preuve, en passant, destinée aux sceptiques et aux indifférents : La France contemporaine est déclinée par l'alcoolisme, la tuberculose et la syphilis. Le seul moyen de lutter contre ce triple fléau dévastateur, le moyen efficace proclamé par tous les esprits éclairés, c'est l'action suggestive de l'instituteur, éducateur de l'enfant.

Puisque, seuls, les enfants de France pourront nous sauver, et que le péril est extrême, il n'y a

**GLYCOGÈNE RENARD** PHILLES  
GRANULES AMPOLLES

**ELIXIR VIRENOUE** PERPOUS  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÉTE DE L'APPÉTIT

**POUGES TONI-ALCALINE** URALINE

plus de temps à perdre. Les maîtres, possédant à fond les notions fondamentales de l'hygiène et de la médecine, vont pouvoir exercer leur bienfaisant ministère. La propriété académique des salles, des classes et des dortoirs devient l'objet de leur constante sollicitude ; ils en bannissent les poussières, toujours dangereuses à causes des germes morbifiques qu'elles véhiculent et l'immonde crachat, source inépuisable de la propagation de la tuberculose pulmonaire et d'un grand nombre d'autres maladies infectieuses. Ils surveilleront chacun de leurs élèves, à l'entrée, pendant les cours, pendant les récréations et à la sortie de l'école. A l'entrée, l'enfant qui arrive doit se présenter avec une mine bonne et reposée. Les traits tirés, la peau chaude, la langue sale, la gorge rouge, une éruption cutanée, sont, aux yeux d'un maître prudent, un motif d'exclusion immédiate, l'enfant ne pouvant pénétrer que sain, au moins en apparence, dans la collectivité scolaire. Pendant le cours, le maître surveille l'attitude de chacune de ses ouailles, car il sait éviter la scoliose et la myopie, ces deux infirmités déplorables qui faisaient, naguère encore, de tant d'élèves avant des victimes de l'école. Entre les cours, pendant les récréations, le maître plein de sollicitude, dirige les jeux des enfants et règle d'une façon physiologique leurs mouvements en modérant les efforts musculaires. Il enseigne à tous ses enfants leurs devoirs à l'égard de leur corps, leur montre les bénéfices d'une propreté constante et méticuleuse, les habitudes de bonne hygiène aux grands lavages des vêtements et leur fait aimer la fréquentation de l'air, chaude, tiède ou froide, selon la saison et suivant les modes de balnéation dont il peut disposer (bains, douches, tièdes, natation). Il leur démontre que l'âge quotidien du sang, de la brosse à dents et de la toilette au savon représente une sorte de vertu sociale, la malpropreté transformant le corps humain en un vase d'élection tout prêt pour recevoir et cultiver les pires maladies contagieuses, un danger par conséquent pour la communauté. Il profite de toutes les occasions pour faire comprendre aux enfants les bénéfices d'une alimentation rationnelle, frugale et simple, les alicats du moindre excès alimentaire, et stigmatise le crime commis contre la société par tout buveur d'alcool, quelque minime que soit la quantité du poison consommée. A la sortie de la classe, il note le

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
Phléboties, Erysipèles,  
Dermatites du cuir chevelu,  
Eczéma, Impétigo, Entorses,  
Echantillons, 24, RUE SINGIER, PARIS.



degré de fatigue de l'élève et évite, par ses sages conseils, le surmenage et les efforts cérébraux disproportionnés.

Agissant ainsi par persuasion et par les leçons de choses que les événements lui apportent au jour le jour, le maître fait pénétrer dans l'esprit de l'enfant les éléments de la *Morale d'hygiène* et des devoirs contractés par l'individu à l'égard de la communauté. Il façonne pour l'avenir des citoyens modèles, respectueux de l'hygiène publique, et en fait pour toujours des pratiquants fidèles de l'hygiène privée.

Après le maître l'élève. L'élève sera le propagateur de la foi nouvelle dans la famille, l'exemple vivant des bienfaits incomparables résultant d'une hygiène scrupuleusement observée, le pionnier de la société future.

L'élève entre propre en classe, s'y tient normalement, y travaille dans la mesure de ses forces et en sort heureux, avec, au fond du cœur, le sentiment du devoir bien accompli. Scrupuleux observateur des règles que lui impose un maître bienveillant, il s'exerce de la sorte, à son insu, à l'existence solidaire que lui prépare l'avenir dans la cité future. La patrie escoupte les espoirs triomphants qui émanent déjà de sa personnalité naissante.

Les parents soucieux de la santé de leur progéniture, conscients des mélangements qu'ils doivent à la santé d'autrui, confient au maître leur enfant sain, armé de toutes les chances de préservation mises par l'hygiène à leur disposition. Vacciné, puis revacciné autant de fois qu'il le faut pour être à l'abri des épidémies varioliques, inoculé préventivement du sérum antidiptérique lorsque règne dans la localité une épidémie d'angine couenneuse, l'enfant n'est amené par les parents qu'en bon état de résistance prophylactique. Ceux-ci s'intéressent au cubage d'air accordé à

l'élève dans chaque local qu'il doit habiter pendant le cours de ses études; ils réclament à la fois une aération généreuse des salles et, suivant la saison, une chaleur modérée ne dépassant pas, par les temps froids, 17° à 18°. Ils demandent que la lumière soit répartie normalement sur les tables, de façon à ne fatiguer ni la vision ni le travail de l'écolier. En un mot, le rôle des parents est tout entier dans la connaissance et dans la surveillance attentive des règlements hygiéniques destinés à favoriser la vie professionnelle de l'élève pendant la durée de ses études scolaires.

Le médecin a, lui aussi, une belle œuvre à accomplir en matière d'hygiène sociale. Sans parler de son rôle éducateur des maîtres, des parents et des élèves, le médecin de l'école est appelé à maintenir la stricte application de l'hygiène. Il doit calculer de temps à autre, souvent s'il le faut, le travail psychique de chaque enfant, apprécier ses efforts et doser sa vigueur intellectuelle, dépister enfin toute manifestation morbide pouvant relever soit du surmenage, soit d'une perte même passagère de l'équilibre cérébral. Convenu, d'autre part, que la gymnastique, avec ses tensions musculaires, représente un travail surajouté au travail intellectuel et non un repos, ni même une dérivation substitutive, le médecin obtient des enfants la pratique rationnelle de la gymnastique et de tous les exercices physiques. Pour dresser le dossier hygiénique de ses administrés, le médecin tient à jour leur *carton individuel de santé*, qui les suit pendant toute leur scolarité et constituera un répertoire exact, souvent éloquent, de leur enfance normale et pathologique. Les pesées et mensurations trimestrielles inscrites sur le carnet de l'élève montrent aux parents les progrès réalisés dans sa croissance et dans sa vie scolaire.

De tant d'efforts concordants, de toutes ces bonnes volontés éclairées travaillant au même but, doit résulter un bénéfice important pour la

Société: l'éducation sociale du peuple en profite et s'y perfectionnera. Ainsi, l'humanité, mieux défendue qu'autrefois, s'avancera d'une manière plus régulière et plus sûre à la conquête d'un avenir d'union et de concorde basé sur la pratique éclairée des lois de solidarité sociale.

MAURICE LUTYLLÉ.

## LIVRES NOUVEAUX

A. Yvert. — *Gauseries sanitaires. [Conférences de la Croix-Rouge française : Comité départemental de Dijon].* Précédées d'une introduction de M. Paul Strauss. T. I. 1 vol. de 333 pages (ALCAN, éditeur, Paris, 1903).

Le volume que publie aujourd'hui M. A. Yvert, médecin principal de l'hôpital en retraite, contient cinq conférences, qu'il a faites en 1902 au Comité de la Croix-Rouge de Dijon, et n'est que le premier tome d'une série de causeries sanitaires où seront synthétisées et mises à la portée des gens du monde les lois les plus importantes de la biologie en même temps que les notions capitales d'hygiène sociale et de thérapeutique prophylactique qui en découlent. C'est ce qu'à bien mis en valeur, dans une préface, M. Paul Strauss, que ses nombreuses œuvres de médecine sociale indiquaient particulièrement pour présenter pareil livre au public.

Chaque jour, on voit s'agrandir le domaine sanitaire, et M. Yvert a justement pensé que les auditeurs et les auditrices profanes avaient le plus grand intérêt à connaître le mécanisme de la contagion pour mieux se pénétrer de la nécessité et de l'efficacité de l'asepsie et de l'antisepsie, de l'isolement, de la désinfection, bref, de tous les moyens destinés à interdire aux assaillants les voies d'accès de l'organisme humain.

Et il est entre immédiatement en matière. Exposant la théorie des germes et ses applications à la médecine, à la chirurgie et à l'hygiène, il a suivi un plan d'un clarté parfaite.

Dans la première conférence, il montre que, dans

### AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES

## FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.

la Douzaine au public

CACODYLATE DE SONDE

CACODYLATE IODO-HYDRARG.

CACODYLATE DE FER

CACODYLATE DE GUAÏCOL

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE

MÉTHYL-ARSINATE

Je prépare également

## Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (8 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

# Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.

En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

# Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.

En GRANULES dosées à 0 gr. 02 chaque.

En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).



LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU

**GOUTTE**

**ADRIAN**

**RHUMATISMES**

SONT LES

**COMPRISES**

Dose : 0,30 centigr. :  
(0,30 cte. pour une dose.)

**ADRIAN**

GRANULÉ EFFRÈVESCENT

Dose : 0,30 centigr. : par  
cuillerée à café ou mesure.

Agent puissant contre les **Névrologies** les plus rebelles, la **Grippe** et la **Fièvre**.  
Le **PYRAMIDON** est appliqué avec succès dans les accès d'**Asthme**.

GRATIS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Perle, Paris.

**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORMÉ  
amènent la guérison, desséchant les bronches et font disparaître la sécrétion des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CREOSOTE** à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

*Calculé chimiquement* : 4 gr. **THIOL** contient 0 gr. 52 de *Galatol* actif.

**F. HOFFMANN-LA ROCHE & C. 7, rue saint-claude, PARIS (III)**

**COMPRIMÉS**  
**de Thiocol Roche**

Préparés par **Cd. WELISS**, Pharm. du 1<sup>er</sup> Classe,  
**EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR**  
30, Boulevard Magenta, PARIS  
Chaque Comprimé renferme 0,50<sup>mg</sup> de **THIICOL** pur.

**GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD**  
MÉDICATION à base d'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,01 mg/mg par granule)  
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENITE et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE  
**EMPHYSEME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatations des Bronches**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, Péricardite, Péricardite chronique, Troubles de la Circulation**  
**POITRINE, Affections neurologiques du Cœur.** — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR.  
Dépôt Général : Pharmacie **FIGON**, 7, Rue Cavé, MARSEILLE, PARIS et toutes Pharmacies  
Envoi de flacons d'essai à MM. les Médecins

**NOUVELLE MEDICATION RECONSTITUANTE**  
 Réactive l'organisme et l'équilibre  
**Véritable spécifique des Dyscrasies consomptives.**  
 « **NEUROVITINE TISSOT** »  
 RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE  
 « Le premier actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune »  
 INNOVATIONS : Chiero-Sadole, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissance  
 et de la Nutrition, Diabète, Goutte, Néphrite, Impuissance, toutes Défaillances,  
 Prescrire : **NEUROVITINE TISSOT** — BOITE d'ENTRÉE : 2 à 3 dragées par jour après

**HA MAMELIS NATTON**

MAMMELIS VIRGINICA GRANCHU (Noisetier de la Sorcière)  
Tient exactement 60 So de plante fraîche par culture à ciel ouvert.  
Se présente en grappes denses, les Noisettes, l'HAMAMELIS NATTON  
montre une composition très variée que nous saluons à votre santé.

A 6 Outil, à café dans de l'eau, du vin ou du lait, répétée 2 fois par jour,  
avant le repas, vers 8 heures du matin.

**Traitement rationnel**  
DE LA  
**CONSTIPATION**  
PAR LA  
**FRANGULOSE**  
**FLACH**

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Cossonnerie, JAILL.

[illegible]

**CURE DE DEMORPHINISATION**

**Amponles du D<sup>r</sup> Boussquet**

à la **DIONINE** de E. MERCK

*« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la DIONINE, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'accasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)*

Pharmacie du **D<sup>r</sup> BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

**TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET**  
Calment la Douleur dans les **AFFECTIONS** du TUBE DIGESTIF

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

**SIROP DE DESPNOY**

ET VIN

à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, ferrugineux et croissant

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MESSIEURS LES MÉDECINS

ANÉMIE  
CHLOROSE  
"HYSTÉRIQUE"  
SCORBUTE  
RACHITISME  
GÉNÉRAL  
QUINZAINE  
PRODIGES  
GÉNÉRALISÉS  
ETC. ETC.

INDICATIONS  
SYPHILIS  
Ses 1/2 litres de Cacao  
de Bonne  
EFFICACITÉ CERTAINE  
GOUT AGREABLE  
FACILE PRÉPARER

DEPOT GENERAL:  
M. van Tergem, PARIS (2°)

# CHARBON TISSOT

**AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à L'ANIS**

Tres agréablement additionné de Mentha et de Vanille.

**ABSORPTION FACILE - PAS DE BRÛLURES - PAS DE NAUSEES**

Pouvoir laxatif très considérable.

**DIGESTIONS PEUVES - BALLONNEMENTS - DILATATIONS**

**CONSTIPATION - DIARRHÉES - COLIQUES**

Se procurer chez G. Lichy, Paris et toutes Pharmacies.

# DIONINE

*Dérivé et succédané de la Morphine.*

**BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)**

*Gompholite*, présentée en France, dès le 9 août.

**IODIPINE 10 %** / Succédané du K1 dans le traitement lédure. Serofluide, toux, bronchite, ophtalmie.

**IODIPINE 25 %** / Succédané du K1 dans le traitement lédure. Serofluide, toux, bronchite, ophtalmie.

**IODIPINE 50 %** / Succédané du K1 dans le traitement lédure. Serofluide, toux, bronchite, ophtalmie.

**STYPTICINE** Antipéritéque et styptique (Point d'intolérance).

**TANNOFORME** Astringent, antipéritéque, astringent des muqueuses.

**VERONAL** Noutel hypotérique romagnol, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

**BROMURE D'ÉTHYLALOTROPINE** Dérivé et succédané de l'atropine (Gompholite et la Cocaine) et la Tropanine, c'est un remède inépuisable pour la laryngite des toux.

**OXOXYGÈNE MARCH** Chimique pur, oxygène, sans action accessoire ou secondaire désagréable.

**LARGINE** Connaissance consensuelle d'Argent et d'Albunine. — Traitement de la gastrocholie.

**GLYCOSAL** Ether actif de la Glycérine, Médication salivale par voie cutanée, exempté d'effets accessoire désagréables.

**Se trouvent chez tous les Droguistes français**



Littérature, SEMINAIRES et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

Pharmacie de Prodrugs Chimiques à DARMSTADT

## ZÔMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuel représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brune.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

### De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employé depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

## SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient 1 gr. d'Iodure, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

### SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient 1 gr. d'Iodure chimiquement pur complètement exempt de Baryte.

### SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement 5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmaciens de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

POUDRE DE VIANDE  
DE  
TROUETTE-PERRET.



POUDRE  
DE VIANDE  
DIASASÉE  
TROUETTE-PERRET

**Formule**  
POUDRE DE VIANDE..... 3/5  
LACTIVE..... 1/5  
MALT DE LENTILLES..... 1/5

Une cuillerée à bouche représente exactement 60 grammes de viande.

Ce produit, qui par sa préparation et son action constitue un médicament très actif, ne doit être employé que suivant les indications d'un médecin.

Prix: 5 Fr. le Flacon.

Exiger la Signature *Trouette-Perret*

VENTE EN GROS A PARIS  
15, rue des Innocents Industriels.

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mardi 25 Novembre 1903, à 1 heure.* — M. RADUS : Étude sur le traitement de l'hyperchlorhydrie stomacale; MM. Hayem, Landouzy, Desgrès, Bezançon. — M. SORET : Le tube de Crookes. Applications médicales et chirurgicales des rayons de Roentgen. De la précision dans les méthodes radiographiques; MM. Landouzy, Hayem, Desgrès, Bezançon. — M. CAZEAX : Études anatomiques des modifications de l'utérus au cours des grossesses ectopiques; MM. Pinard, Kirmisson, Legueu, Wallach. — M. LE BARS : Ingérence de développement chez les jumeaux; MM. Pinard, Kirmisson, Legueu, Wallach. — M. NAZARE AGA : Contribution à l'étude des conférences intra-utérines pour leurs rapports avec la prophylaxie des maladies puerpérales en Perse; MM. Pinard, Kirmisson, Legueu, Wallach. — M. ARTAUD : Exposé de quelques-uns des traitements des fractures de la rotule; MM. Tilliaux, Terrier, Reclus, Gosset. — M. SCHMIDT : De l'oxygène pur en chirurgie contre les processus septiques; MM. Tilliaux, Terrier, Reclus, Gosset. — M. VABOURDELLE : Sur les appendices branchiaux du coï; MM. Tilliaux, Terrier, Reclus, Gosset. — M. ANDRÉ : Étude sur l'anatomie pathologique et le traitement des hernies de l'S iliaque par glissement; MM. Terrier, Tilliaux, Reclus, Gosset. — M. PASQUEAU : Action de l'excès musculaire raisonné sur l'anatomie et la physiologie de l'adolescent; MM. Brissaud, Gaucher, Gley, Vidal. — M. HANS : Contribution à l'étude des bruits musicaux du cœur; MM. Brissaud, Gaucher, Gley, Vidal. — M. BARNIN : Le purgic chez l'enfant. Étiologie, diagnostic et traitement; MM. Gaucher, Bissaud, Gley, Vidal.

*Jour 26 Novembre 1903, à 1 heure.* — M. TUFFIER : Traitement chirurgical des suppurations prostates par la voie périnéale; MM. Guyon, De Laperousse, Albarran, Langlois. — M. LÉLIT : Les végétations des organes génitaux chez la femme; MM. Guyon, De Laperousse, Albarran, Langlois. — M.

METTY : Quelques recherches cliniques et expérimentales sur l'éloulement électrique; MM. De Laperousse, Guyon, Albarran, Langlois. — M. MARISSER : Contribution à l'étude des cavernes pulmonaires tuberculeuses dans le premier âge; MM. Corcoll, Chantemesse, Thirolais, Gougout. — M. SARRAZIN : Du cancer secondaire du cœur; MM. Corcoll, Chantemesse, Thirolais, Gougout. — M. FALIER : Contribution à l'étude de la tuberculose osseuse juxta-artérielle; MM. Le Dentu, Berger, Hartmann, Faure. — M. MASSON : Contribution à l'étude des tumeurs malignes du pavillon de l'oreille; MM. Berger, Le Dentu, Hartmann, Faure. — M. BARROT : Quelques mots sur le rôle étiologique des maladies infectieuses dans l'appendicite; MM. Raymond, G. Ballet, Vaquez, Richaud. — M. CALSAC : De l'hypothermie dans les encéphalopathies chroniques de l'enfance; MM. Raymond, G. Ballet, Vaquez, Richaud. — M. AUOÛT : De l'asthénie traumatique et de la simulation; étude médico-légale; MM. Raymond, G. Ballet, Vaquez, Richaud. — M. RIQUART : De l'abus du lait dans les troubles gastro-intestinaux chroniques de l'enfant après le sevrage; MM. Hutinel, Troisier, Achard, Méry. — M. WALTER : Contribution à l'étude de la pathogénie des hémorragies artérielles dans les cirrhoses; MM. Hutinel, Troisier, Achard, Méry. — M. EDELMAN : Des rapports de l'appendicite avec l'entéro-colite muco-membraneuse; MM. Hutinel, Troisier, Achard, Méry. — M. ÉLY : De quelques causes de dépérissement chez les enfants du premier âge. Le séjour à la campagne; MM. Hutinel, Troisier, Achard, Méry. — M. BASSAC : Contribution à l'étude des malformations génitales chez la femme. De l'utérus et du vagin doubles; MM. Budin, Pozzi, Maygrier, Auvery. — M. DIOT : A propos de la réglementation des nourrices mercenaires; MM. Budin, Pozzi, Maygrier, Auvery. — M. GOUIN : Fistules entéro-utérines; MM. Pozzi, Budin, Maygrier, Auvery. — M. PARRAIN : Tuberculoses cutanées, atypiques (tuberculides); MM. Pozzi, Budin, Maygrier, Auvery. — M. HEBERT : De l'épilepsie tardive; MM. Gilbert, Chaffard, Chassevaut, Jeannelme. — M. LUCOCK : De la résistance musculaire; MM. Gilbert, Chaffard, Chassevaut, Jeannelme. — M. PIERRE : De l'influence du régime

chloruré et alcooluré sur l'hydratation, la déshydratation et l'albunurie chez les brigittiques; MM. Gilbert, Chaffard, Chassevaut, Jeannelme. — M. FAGAUT : Recherches cliniques et expérimentales sur l'empoisonnement par les champignons; MM. Gilbert, Chaffard, Chassevaut, Jeannelme.

*Vendredi 27 Novembre 1903, à 1 heure.* — M. AVERSSO : L'électrolyse circulaire et les rétrécissements de l'urètre; MM. Tilliaux, Tuffier, Walther, Cunoé. — M. LEVEQUE : Les fistules purulentes de la fosse iliaque droite; MM. Tilliaux, Tuffier, Walther, Cunoé. — M. PAILLARD : Les variétés anatomiques de la hernie diaphragmatique congénitale; MM. Tuffier, Walther, Cunoé.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 23 Novembre 1903.* — 1<sup>er</sup>. Oral : MM. Mauchaire, Retterer, Schläen. — 2<sup>nd</sup>. Oral : MM. Richet, Rémy, Broca (André). — 5<sup>e</sup>. Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Walther, Legueu. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Tessier, Legry.

*Mardi 24 Novembre 1903.* — Médecine opératoire, École pratique : MM. Berger, Hartmann, Thiry. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Chassevaut, Jeannelme. — 4<sup>e</sup>, Salle Thouré : MM. Proust, Dupré, Richaud. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. De Laperousse, Solvay, Marion. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité : MM. Raymond, Vaquez, Gougout.

*Mardi 25 Novembre 1903.* — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Richet : MM. Tuffier, Rémy, Lepage. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Pastour : MM. Blanchard, Roger, Legry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Lachnès : MM. Debrine, Letulle. — 5<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Broussais : MM. Poirier, Marion, Demelin. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Pasteur : MM. Joffroy, Réon, Guist.

*Vendredi 27 Novembre 1903.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaultier, Blanchard, Bezançon. — 4<sup>e</sup>, Salle Broussais : MM.

## Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 g/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dépendant que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action sans irritante, absolument sûre, fortuement bactéricide.

Solution alcoolique à 50%, d'usage simple, le seul remède inefficace agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, emphysème et les affections organiques du cœur.

Excellent antirhumal et antiréumatique : employé pour combattre les douleurs de toute espèce. Spécifique contre les rhumatismes surtout du trièdre et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antirhumal et une action antiréumatique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon est l'action antirhumal, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiréumatique.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiseptique, ayant la sécrétion, siccifiant surtout la glande, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections pharyngitiques et tuberculeuses du larynx et du

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose  
et de nitrate d'argent.

**OXAPHORE "CREIL"**

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salicylate et camphorate  
de Pyramidon "Creil".

**DERMATOL "CREIL"**  
Topique pour plaies, indure, non toxique,  
ayant une action fortement antiseptique.

**ORTHOFORME "CREIL"**

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p-diéthoxy-diphényl-éthyl-aniline).  
Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la blennorrhagie aiguë et chronique des deux sexes, dans les lavages intra-vésicaux, dans les cautères chroniques du sinus maxillaire en solution à 0,1-0,2 jusqu'à 2 g/0; sous forme de lavements dans les affections du colon, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2-1 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dyspnéorhétiques. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antirhumal employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose, 0,30 à 0,75.

En cas de plaies, d'affections cutanées sèches, l'eczéma des femmes et enfants, de brûlures, etc. Pommade au dermatol 10 à 20 g/0. — Emulsion de collodion au dermatol à 10 g/0. Épispaisme au dermatol à 20 g/0 surtout en présence de sécrétions sudorales exagérées.

pharynx, en cas de cancer et d'ulcère stomacal, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1% comme anesthésique local pour les milieux oculaires; après instillation 4 à 4 gouttes, il produit en 45 à 60 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.





# GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique, — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



# COQUELUCHE

Injectons hypodermiques  
journalières, progressives

d'**HUILE GOMENOÉE** à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>es</sup> — Augmentation journalière 1<sup>re</sup>.

**GUÉRISON EN 15 JOURS**

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE)  
635-49

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

\*  
Echantillon  
Franco sur demande  
28, Rue Joubert, PARIS  
et toutes  
les Pharmacies.  
TELEPHONE  
240-94

# TRISCUIT

PAIN DE SURALIMENTATION

au Froment pur  
DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ

ANALYSES

|                            | TRISCUIT                             | PAIN                                          |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | Laboratoire<br>Municipal<br>de Paris | Laboratoire<br>d'ordonnaire<br>du Vieux-Paris |
| Eau . . . . .              | 10.46                                | 1.06                                          |
| Cendres . . . . .          | 1.77                                 | 1.65                                          |
| Matières grasses . . . . . | 1.28                                 | 1.26                                          |
| — azotées . . . . .        | 2.87                                 | 10.12                                         |
| — amygdées . . . . .       | 72.05                                | 72.05                                         |
| — celluloses . . . . .     | 2.77                                 | 2.47                                          |
| Saccharose . . . . .       | 1.40                                 | 1.47                                          |
| Cellulose . . . . .        | 0.40                                 | 0.20                                          |
| Indice et p. p. . . . .    | 0.40                                 | 0.20                                          |

**DIATHÈSE  
URIQUE**

# PIPÉRAZINE

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**

**MIDY**  
EFFERVESCENT

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur,  
appréciable, ou ne peut plus nutritif.  
10 fois son poids viande boue assimilable.

Aliment des Malades qui ne digèrent  
pas ou qu'on veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans grag, lait ; ou nourrir par lavement nutritif : 2 cuiller., 125 cc., pul. Londonien.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
Régénère la Force, l'Appétit, les Digestions.  
Matériel de tube digestif, consommation impudique, enfants, convalescents, etc.

OSTÉITE, MYXÉDÈME, HÉRPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon  
à 0<sup>m</sup>25 de corps

**THYROÏDE**

— Titre. Stabilité. Efficacité certaine. — L. 3 fr

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements ..... 40 fr.  
Union postale ..... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé.  
Méd. de l'hôpital d'Anvers.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé.  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé.  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Lechen.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Brou.

— REDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESPOISSES — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La médication phosphorique dans la psychasténie, par M. ALFRED MARTINET. 805  
Traitement des fractures de la rotule et de l'olécranon par la méthode non sanglante, par M. CHAPUT. 807

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'évidement de la prostate à la cuiller tranchante, par M. R. ROMME. 808

### CHIRURGIE PRATIQUE

Appareil fixe pour la confection des plâtres pour coxalgie, par M. P. DESPOISSES (avec 2 figures en noir). 809

### CONGRÈS

Association française de chirurgie. XVI<sup>e</sup> Congrès (tenu à Paris du 19 au 25 Octobre 1903). 810

### CHRONIQUE

Les débouchés de la médecine. Le médecin dans l'administration coloniale, par M. D'ANREVILLE. 865

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Sur l'hydatroecomie, totale et subtotale, et la myoeconomie dans le traitement des fistules urinaires. M. TUPPER, MM. J.-L. FAURE, LAGÈRE, GUIBARD. — Volumineux anévrisme de la veine inférieure; extirpation, christoplastie. M. MORETTE. — Cœli viti, M. SCHWARTZ. — Arthrites blennorrhagiques chroniques multiples. M. HARTMANN. — Prostatectomie périnéale. M. HARTMANN. — Fibrome du cordon spermatique. M. MONOD. — Kyste de

l'ovaire développé à travers une éviscération. M. LUCAS-CHAMPIGNIÈRE. M. POZZI. — Fracture spontanée du tibia. M. LUCAS-CHAMPIGNIÈRE. 812

### PRATIQUE MÉDICALE

Méthode de différenciation rapide des albumines de l'urine. 667

### LIVRES NOUVEAUX

Le thermomètre et la tuberculose, par M. COSTE DE LABATTE. 667

### NOUVELLES

Hôpitaux ..... 670  
Nouvelles : Paris et départements ..... 670  
Concours ..... 671  
Renseignements ..... 671

## LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE

Le médecin  
dans l'administration coloniale.

On a traité jadis, à plusieurs reprises, dans ce journal, la question des débouchés de la médecine, chose éminemment utile en présence de la pléthore professionnelle dont nous souffrons en France.

Comme le même problème se pose toujours, il n'est donc pas inutile de lui chercher des solutions nouvelles.

D'autre part, dans un Congrès colonial qui s'est tenu cette année même à Paris, plusieurs orateurs ont mis en lumière le grand rôle joué par les médecins dans la constitution et la mise en valeur de notre empire colonial. Ils ont, du même coup, indiqué très exactement les débouchés que

peuvent offrir à la médecine nos diverses possessions d'outre-mer.

M. Matignon, qui s'est couvert de gloire pendant le siège des légations à Pékin, donna, au cours de ce Congrès, une étude fort intéressante sur le rôle du médecin comme agent de pénétration en Chine.

L'opinion qu'il soutenait, et l'on ne peut lui dénier la plus grande compétence en la matière, peut se résumer dans ces quelques citations.

Pour pénétrer la Chine « deux conditions sont requises : bien connaître le Chinois (l'habitant), s'y créer des clients moraux. » La France pourrait trouver « dans ses médecins, des agents de pénétration et d'influence de premier ordre ».

Tout le passage suivant est du reste à retenir. « Par son genre d'études et par sa profession, écrit M. Matignon, le médecin est un observateur. En présence des hommes et de leurs actes, il cherche à en découvrir le pourquoi et le comment. En biologie sociale comme en pathologie, il ira des symptômes observés à la cause et de l'étiologie passera au traitement. »

« De tous les Européens, d'ailleurs, le médecin est le seul qui puisse aspirer à pénétrer ainsi dans le sacro-saint, dans le tabernacle, au foyer de la famille. »

Et ce que dit M. Matignon à propos des Chinois peut s'appliquer à toutes les races ; en voici un exemple :

Les Indiens musulmans d'une ville malgache, qui ont pleine confiance dans le médecin de la localité, admettent couramment ce praticien auprès de leurs femmes. Or, on connaît l'habituelle intransigence des musulmans à ce sujet.

**CARABANA PURGE GUÉRIT**

**GLYCOGÈNE RENARD** PHILIPPE GRANVILLE AMPOULES

**PHITISIE CREOSOTAL SIMB**

**AVASINE** de COUTURIERUX 57, Av. d'Antin, Paris.

PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**VIN DE BUGEAUD.** Quina et Cacao.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**SÉRUM DE TRUNECEK**

CALBONOT et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 136-84.

**BRONCHITES — TUBERCULOSE**

**D'HUILE GOMENOLÉE**

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 93, 21 Nov. 1903.

**GRAINS LAXATIFS BOURDAINE**

DE PLOMBIÈRES 5411  
Henry ROGIER, 3, b<sup>d</sup>e de Concorde, Paris. 533-85.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac

**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois sucs chaque repas.

**BORICINE MEISSONNIER**

Antipeau de la peau et des muqueuses.

**EAU**

**VILLACABRAS**

Purge à très petite dose, n'est pas amère.

Hémo-  
globine **DESCHIENS**

**AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE** Asthme.

**GRANULES DIGITALINE**

**SOLUTION NATIVE**

**AMPOULES NATIVELLE**

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

**HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.**

**SIROP BRIANT** TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA

**CÉRÉBRINE**

Spécifique  
le plus  
sûr des

**MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES**

Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.



Les missions anglaises et américaines de Chine ont du reste compris cette grande vérité. M. Matignon nous l'apprend. « Elles ont inondé la Chine de leurs médecins, convaincus avec raison que là où l'homme de prière ne pourra se faire entendre le guérisseur sera écouté. »

Les missions anglaises et norvégiennes de Madagascar, pour ne citer qu'un exemple, suivaient et suivaient encore avec succès la même ligne de conduite.

C'est donc une preuve nouvelle que les observations de M. Matignon conservent toute leur valeur en dehors de la Chine.

Un des auteurs spéciaux les plus justement réputés dans le monde colonial, M. J. Charles-Roux, fit récemment aussi une conférence sur un sujet analogue : *Le rôle du médecin dans l'œuvre de la colonisation*.

Il y démontrait toute l'utilité du médecin aux colonies et il concluait que nous devrions, malgré les récents efforts effectués déjà dans ce sens, augmenter encore le nombre de ces excellents agents de colonisation.

Nous avons en effet créé, dans ces dernières années : des Ecoles de médecine à Tananarive et à Hanoï ; des Maternités à Cholon, à Tananarive et en bien d'autres villes ; des hôpitaux indigènes déjà nombreux, surtout en Indo-Chine et à Madagascar ; enfin, des Instituts l'Pasteur et de véritables établissements scientifiques, comme celui de Nha-Trang fondé par M. Yersin, ont été aussi récemment ouverts.

Outre l'immense intérêt national et humanitaire qu'elles présentent, ces diverses œuvres permettent, en outre, d'attribuer des emplois à quelques médecins.

Mais il est encore une autre manière d'utiliser les médecins, au profit de tous et à leur avantage personnel : c'est de leur faciliter l'accès des carrières administratives coloniales.

Le degré d'instruction générale ordinaire dans la profession médicale, les connaissances spéciales elles-mêmes qu'elle exige, la tournure d'esprit qu'on y rencontre fréquemment, feraient du médecin un fonctionnaire colonial admirablement préparé aux plus délicates obligations de sa charge. Ses longues et difficiles études antérieures ont, en effet, développé chez lui ces précieuses qualités qui sont le calme, le don d'observation, la fermeté et la réflexion.

Ce que dit M. Matignon du médecin, en tant que praticien, pourrait s'appliquer de même au médecin investi de fonctions purement administratives.

On doit le reconnaître, car l'exercice en tout est un défaut, et dans le cas actuel il serait un surplus ridicule, le médecin devenu fonctionnaire ne vaudrait guère à côté de ses collègues que par ses qualités personnelles, dans les régions pourvues d'une haute civilisation ou dans les grandes villes de nos diverses colonies.

Mais l'emploi du médecin serait surtout fécond dans les pays neufs, les plus barbares et les moins connus. Les connaissances scientifiques de ce fonctionnaire lui permettraient de mieux étudier son territoire ; il pourrait, tout en s'acquittant de ses devoirs ordinaires, se rappeler à l'occasion son ancienne profession, pour le plus grand profit des autres blancs et même des indigènes. Et nul n'ignore l'estime et la reconnaissance dont les races les plus sauvages font souvent preuve à l'égard des médecins.

D'ailleurs, il est bon de faire remarquer qu'un certain nombre de médecins de la marine ou du cadre des colonies ont déjà donné l'exemple à leurs confrères métropolitains et plusieurs se sont illustrés dans les fonctions administratives coloniales.

C'est M. Harmand qui explora le Mékong en 1875-77 et signa le traité de 1883 par lequel l'Annam reconnaissait notre protectorat.

Ce sont en Afrique, pour ne citer que les plus connus, M. Maclaud, explorateur et diplomate ; M. Bayol, explorateur du Fouta-Djalon, à qui nous devons ce territoire et qui fut envoyé au Dahomey en 1889.

C'est enfin M. Ballay, créateur, on peut le dire, d'une de nos plus florissantes colonies africaines, la Guinée française, et qui mourut l'an passé, gouverneur général de notre Afrique occidentale. Une épidémie de fièvre jaune ravageait alors où était le danger ; sa santé chancelante ne put résister au fléau !

Voici d'autres exemples encore :

M. Besson, résident du Betsileo, à Madagascar, sut, grâce à son sel ascendant sur les indigènes, maintenir sa province dans le calme, pendant que l'île tout entière se soulevait contre nous, le lendemain de la conquête.

Un autre médecin, M. Ormières, qui occupa successivement de hautes fonctions administratives dans la grande île malgache, est actuellement Gouverneur des colonies.

Les médecins qui voudraient entrer dans la carrière administrative coloniale peuvent donc se réclamer de glorieux antécédents.

La législation actuelle, sans leur être très favorable, leur permet cependant l'accès de ces fonctions ; il serait peut-être bon qu'elle fût plus généreuse à leur égard.

Le titre seul de docteur en médecine donne, en effet, la possibilité d'être admis dans les emplois inférieurs de l'administration coloniale.

Le gouvernement général d'Indo-Chine accorde aux docteurs en médecine le droit de postuler pour le grade de commis de 1<sup>re</sup> classe des services civils dont les appointements s'élèvent à 6.000 francs.

Les autres colonies sont beaucoup moins généreuses et comme grade d'abord accessible et comme émoluments.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 02 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMiques

dosés à 0 gr. 02 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clin en général. 25

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMiques titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 25

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cacher.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 27

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. de Bromure de Camphre pur. Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 27

Ce sont cependant les régions si vastes de notre Afrique qui auraient le plus grand avantage à s'attirer un personnel de médecins.

Les fonctions d'administrateur-adjoint des colonies ne sont accessibles aux nouveaux venus dans la carrière qu'après plusieurs années de séjour aux colonies. Il est certes peu encourageant, pour un jeune docteur, d'être ainsi « retardé », en quelque sorte, pendant une aussi longue période de temps; mais n'est-il pas, d'autre part, absolument indispensable qu'il s'initie à son existence nouvelle?

On doit désirer que, malgré cet obstacle, quelques jeunes médecins tournent leur attention vers cette voie peu connue, ouverte à leur activité, voir d'abord un peu étroite, sans doute, mais qui leur offre cependant un réel avenir.

L. D'ANFREVILLE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Méthode de différenciation rapide des albumines de l'urine.

La recherche qualitative des albumines de l'urine (globuline, sérine, mucine, peptones et propeptones ou albumoses), qui paraît assez compliquée au premier abord, peut, en somme, se faire d'une façon assez simple et rapide, et en même temps exacte, en utilisant certaines des réactions assez nombreuses qui en caractérisent les différents variétés.

A ce titre, nous croyons intéressant de signaler ici la méthode suivie constamment dans ses recherches par M. Mérieux, ancien préparateur de l'Institut Pasteur, méthode qu'il décrit de la façon suivante (*Journal des médecins praticiens de Lyon*, 31 Octobre 1903, p. 85) :

On verse quelques centimètres cubes d'urine

filtrée dans un verre conique et on fait couler, à l'aide d'une pipette introduite jusqu'au fond du verre, une quantité à peu près égale d'acide nitrique, de façon à obtenir une surface nette de délimitation des deux liquides. S'il se produit à la surface de séparation un anneau l'urine, on chauffe légèrement : il y a de l'albumine (sérine, globuline), si l'anneau persiste; s'il disparaît en totalité ou en partie, c'est qu'il était constitué soit par des albumoses seules, soit par un mélange d'albumines et d'albumoses. (L'anneau dû à un excès d'urates, qui se dissout également par la chaleur, se forme généralement un peu plus haut que la surface de séparation : il ne peut donc pas être confondu avec l'anneau dû aux albumoses).

On chauffe une nouvelle partie d'urine avec un excès de sulfate d'ammonium, on filtre (on élimine ainsi toutes les albumines sauf les peptones qui restent dissoutes), on neutralise le filtrat par la potasse, puis on ajoute goutte à goutte un peu de liqueur de Fehling : on a une coloration rose violette s'il y a des peptones.

Pour rechercher la mucine, il suffit d'ajouter à une nouvelle quantité d'urine de l'acide acétique jusqu'à réaction acide; si l'urine se trouble, c'est qu'il y a de la mucine.

Si l'on veut pousser plus loin les différenciations, on opère de la façon suivante :

On prend un peu d'urine filtrée, neutralisée exactement par la soude, on sature par le sulfate de magnésium en cristaux et on laisse reposer vingt-quatre heures, on filtre : la globuline reste sur le filtre et la sérine passe en solution. On peut alors constater la présence de la sérine par les réactifs ordinaires.

Pour les albumoses, on peut aussi différencier l'albumose de Bence-Jones de celle du professeur Teissier en ce que, pour la première, l'urine chauffée se coagule vers 60° et s'éclaircit à l'ébullition par dissolution partielle ou totale du précipité et que, pour la deuxième, en ajoutant une

goutte d'acide azotique à l'urine, il n'y a pas de coagulation par la chaleur.

## LIVRES NOUVEAUX

Coste de Lagrave. — *Le thermomètre et la tuberculose* (brochure, Paris, 1903, MAISON, éditeur).

Dans cette brochure, M. Coste de Lagrave montre que le thermomètre, bien lu et bien compris, indique, par le degré de la fièvre, la marche à suivre pour la cure de repos. Il donne aussi la mesure des exercices permis.

L'hypothermie consécutive à une fatigue excessive, à un très long voyage, par exemple, ne doit pas en imposer pour l'usage de la fièvre.

Le froid extérieur en ne saurait être trop redouté. « Le froid est l'assassin mortel du tuberculeux. » Si les sanatoriums d'altitude donnent des succès, c'est, d'une part, parce que la pureté, la luminosité de l'air, l'absence de vent et de poussière compensent l'inconvénient de leur climat rigoureux; d'autre part, que les malades sont protégés avec grand soin par toute une série de précautions spéciales contre le moindre refroidissement.

A.-F. PÉQUET.

## BIBLIOGRAPHIE

655. — PATRICK MASSON. *Maladies des pays chauds*, traduit de l'anglais par MM. Guilhaud et J. Biengues. 1 vol in-8 de 776 pages avec figures. Prix : 12 francs broché (C. Naud, éditeur).

646. — GASTON LYON. *Clinique thérapeutique*, 5<sup>e</sup> édition revue et augmentée. 1 vol. in-8° de 1039 pages, cartonné, 25 francs (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

643. — ANNÉE (J.). *Conférences pratiques d'urologie clinique*. 1 brochure de 110 pages (J.-H. Bailière et fils, éditeurs, Paris).

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'aide de macérats de viande crue, Goût agréable dû aux sucres d'orange sucrés.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Étoile.



### Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.



La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demander les Brochures « relatives ».

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**TRIDIGESTIF GIGON**  
TONIQUES AMERS et Ferments Digestifs acidifiés  
Quinquina Coca, Colombo, Ecceles, Orange amère, Peppermint, Diastase d'Épave, etc.  
**DYSPEPSIE, GASTRALGIE, TROUBLES DE LA DIGESTION**  
DOSE. Un verre à liqueur de cet Elixir avant ou après chaque repas.  
Le Flacon : 4 fr. 50. — Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrite  
**Sirop Roche au Thiorol**  
**Comprimés de Thiorol Roche**  
F. HOFFMANN, LA ROCHE, C<sup>ie</sup>, 17, Rue St-Claude, PARIS (31)

**AVIS** Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchi à 15 cent. servira de **BON POUR UN ÉCHANTILLON**

Sèche très agréable au goût **PEPTONE VASSAL** sans Odeur.  
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÈRE** qui en permet l'usage prolongé.  
Échantillons franco sur demande à **M. L. DANJOU, Ph<sup>ie</sup> à LILLE (Nord)**. — Se trouve dans toutes les Pharmacies.

# ADRIENAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

- 1° **Solution**, Une goutte représente 2 milligrammes.  
 2° **Ampoules stérilisées**, Un cent. cube = 50 millig.  
 3° **Granules** dosés à 1 centigramme.  
 4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

SUPPRESSION de la SÉRINGUE et de tous ses INCONVÉNIENTS

## AMPOULES AUTO-INJECTABLES

ECHANTILLONS:

ADRIAN & C<sup>o</sup>,  
9, Rue de la Perle, PARIS.

## PROCÉDÉ TRIOLLET

L'Ampoule Auto-Injectable Triollet est formée d'un tube d'éclair pur contenant la solution médicamenteuse; la partie antérieure est fermée par un bouchon, la partie postérieure est soudée après stérilisation à l'autoclave. L'ampoule est donc absolument certaine.

Il suffit de percer l'extrémité de l'ampoule avec une épingle flambée, d'ajuster l'aiguille et d'injecter le liquide en déviant l'ampoule, entre le pouce et l'index.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DÉBIT de LA SOURCE:  
30 Millions de Bouteilles  
PAR ANDéclaration d'Intérêt Public  
Décret du 15 Août 1897.

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels de FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **VÉRITABLES INTERMITTENCES** les **Cachexies d'origine paludéenne** et consécutives au long séjour dans les pays chauds ou consécutives dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDO-VERNE

ou à cuillerées à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE

GRIGNOLE (FRANCE)

Dépôt: VERNE, Pharmacien à Toulon et à Marseille

Il dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

## EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & C<sup>o</sup>

54, Faub. Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Société des BREVETS LUMIERE. — Littérature et Echantillons, Vente en Gros: M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

## PERSODINE LUMIERE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.

Prescrire comprimés ou solution.

Employer l'usage seul, deux par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

## CROGÉNINE LUMIERE

NOUVEL ANTIDYSPÉPSIE ÉNERGIQUE

DOSES: 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

## HERMOPHÉNOL LUMIERE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydragrynes et n'est pas irritant. Son usage s'en fait largement l'emploi.

Sel, Comprimés, Ampoules, Sapon, Laitilles Chaudes, Unguents, etc.

DOSES: de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

Vos prescriptions de 2 à 12 centigr. par jour.

## Xéroforme

Succédané supérieur à l'iodoforme. Presque

insoluble, non toxique même dans l'administration interne à titre antiseptique intestinal.

Toute enterite est curable sous le Xéroforme en cachets ou en émulsion commencent à la dose de 0 gr. 5 toutes les 3 heures, 1 gr. à 3 gr. par jour, chez les enfants, 1 gr. à 3 gr. dans la journée par pilules de 0 gr. 25.

Notice et renseignements: L<sup>re</sup> BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grasse stérilisée de Vigier à 10 0/0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 05 par cent. cube.

Huile au bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 004 et à 0 gr. 01 par c. c.

Nous préparons également des injections en Benzole de mercure, etc.

Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'ougeant pour frictions.

Savon iodé Vigier, à 5 p. 100, remplace

les applications d'iodure et pommade iodurée.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Wiatrowski, à 1:2 (Portier) p<sup>re</sup> frictions mercurielles.

Emplâtre au calomel caoutchouté de B. Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

## Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULE, ANÉMIE, ÉPUISEMENT SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose:

Enfants: Une cuillerée à café } avant chaque repas.

Adultes: Une cuillerée à soupe } avant chaque repas.

Prix du flacon: 4 francs.

## Pilules Vanado-Cacodyliques

VIGIER

à 1 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre: Anémies, Tuberculose, Impaludisme, Leucémie, Leucoérythémie, Diabète, Psoriasis, Lichen-plan, Lupus-érythémateux, Maladie de Darbinger. — Dose: 3 à 4 pilules par jour.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

## VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

## ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

## GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

## EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE

à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie.

Si jusqu'à ce jour les préparations de noix de Kola n'ont pas donné les résultats que l'on obtient dans les pays d'origine, cela tient à ce que ces préparations ont été faites avec la noix desséchée qui, dans cet état, a perdu les trois quarts de son efficacité.

Celles que nous préparons par un procédé spécial sont faites avec la noix fraîche et celle de l'explorateur V. Gaboriaud, à Conakry (Guinée Française), elle est des plus actives et très agréables.

Préparation: Par A. FLOURENS D<sup>r</sup> de LABORATOIRE OPHTHALMIQUE 17, rue de Valenciennes, PARIS.

VENTE: 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX et toutes Pharmacies.

Tonique par excellence. Reconstituant. Anti-Dépêréditeur. Régulateur du Cœur. Excitant du système musculaire. Anti-Diarrhéique.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

**LYMPHATISME · SCROFULE · Traitement rationnel des Maladies consomptives · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE**

**HISTOGÉNOL NALINE**

NOUVELLE MÉDICAMENT ARSENIC-POSPHORE ORGANIQUE À BASE DE NUCLEARINE (Pearline) (Acide nucléique) Méthylarsinate diélique, réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE tous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICAMENT ARSENICALE et PHOSPHORE.

Préparent association de la nutrition générale. \* Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

**DOSES**

**FORME LIQUIDE**  
Adulte : 2 cuill., 4 ou 5 par jour.  
Enfant : 2 cuillères à dessert ou 4 cuill. par jour.

**FORME GRANULÉE**  
Adulte : 2 mesures par jour.  
Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Echantillons et Littérature : s'adresser à M. NALINE, P<sup>re</sup>, Préparateur à Saint-Denis.

**INFECTIONS  
AUTO-INTOXICATIONS  
DIATHÈSE URIQUE  
NEURASTHÉNIE**

**COMMUNICATIONS**  
à l'ACADÉMIE des SCIENCES

**EXPÉRIMENTÉE**  
DANS LES  
**HOPITAUX**

**AGENT**  
de la  
**MÉDICAMENT  
OXYDANTE**

Principe actif du liquide de  
**BROWN-SÉQUARD**

**GOUTTES (ESSENTIA) :**  
30 à 30 gouttes entre les repas,  
3 fois par jour, dans un verre d'eau  
minérale alcaline.

Le FLACON : 40 fr.

**INJECTIONS HYPODERMIQUES**  
1 à 2 c.c. par jour.  
La Boîte de 4 ampoules de 2 c.c. : 40 fr.

Dépôt : PHARMACIE **BILLON**  
46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

**SPERMINE du P<sup>re</sup> POEHL**  
(de l'Université de Saint-Petersbourg)

**DRAGÉES** à 0 gr. 05 centigr.  
DOSE : 3 à 6 par jour, aux repas.

**GRANULÉ** à 0 gr. 10 centigr.  
par cuillerée à café.  
DOSE : 2 à 3 cuillerées à café, par  
jour, aux repas.  
ENFANTS : 4 cuillerée à café.

**AMPOULES**  
à 0 gr. 05 par centimètre cube  
(Pour injections intra-mus.)  
DOSE : 1 injection  
tous les 2 jours.

**EXPÉRIMENTÉE**  
dans les **HÔPITAUX**

**COMMUNICATIONS :**  
A LA SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE  
(9 Février 1901, 8 et 15 Février 1902).  
A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
(18 Juin 1901).  
A L'ACADÉMIE DES SCIENCES  
(3 et 17 Février 1902).

**PHARMACIE BILLON**  
46, Rue Pierre-Charbon, PARIS (8<sup>e</sup> Arr.).  
TÉLÉPHONE 517-12.

**OVO-LECITHINE BILLON**

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Saint-Louis.** — M. Hallopeau reprendra ses conférences sur les *maladies cutanées et syphilitiques* le jeudi 19 Novembre à 3 heures dans la salle des conférences et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

**Hôpital de la Charité.** — M. Maygrier, professeur agrégé, commencera ses leçons de *clinique obstétricale* à l'hôpital de la Charité (amphithéâtre Pottin) le jeudi 5 Décembre 1903, à 10 heures précises du matin, et les continuera les jeudis suivants à la même heure.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**École d'application du service de santé militaire.** — Sur un rapport du ministre de la guerre un décret présidentiel fixe à cinq ans la durée des fonctions de professeur agrégé à l'école d'application du service de santé militaire et porte que cette durée peut être prolongée de un an.

**Corps de santé militaire.** — M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Toubert, professeur agrégé à l'école d'application du service de santé militaire, est malade pendant une nouvelle année dans ses fonctions actuelles.

— Sont nommés, dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

An grade de médecin principal de 1<sup>re</sup> classe de réserve, M. Lenoir, médecin principal de 1<sup>re</sup> classe de l'armée active, retraité.

An grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de réserve, MM. Richon, Scheffer, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe de l'armée active, dont la démission est acceptée.

An grade de médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale, réintégré : Baynaud, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée active, dont la démission est acceptée.

An grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe de réserve, MM. les docteurs en médecine : Bort, Lo-

chelonge, Pioche, Ardissou, Rodat, Schwartz, Maute, Plamencourt, Michaut, Zachelitz, Agniet, Capgras, Demay de Certant, Guiraud, Fabre, Langévin, Morichaut-Bouchant, Brilland, Duroy, Assicot, Josa, Vian, Boutrolis, Monod, Gourgouen, Le Port Du-pouais, Gimbal, Delange, Bijon, Berruyer, Maussire, Pabst, Savoye, De Sèze, Denomme, Stanislas, Brillon, Bloch, Mozier, Morlat, Dussaux, Le Meur, Alexandre, Barrau, Lorier, Robert, André, Bonne-fosse, Bouclet, Crouzet, Robert, Collin, Brandard, Gachet, Goudin, Coste, David, Kroll, Gaudin, Vioy, Orsaud, Fontadot, Mommier, Rabbier, Heltz, Pontoy, Bouches, Jullien, Blanchard, Mary, Carrel, Honoré, Poulain, Paradis, Lebosse, Arnaud, Victor-Pajot, Falcouet, Allendard, Jousaume, Houllon, Desplets, Richard, Bonriot, Maroger, Lacoste, Gillet, Boué, Garreau, Dubry, Louis, Sauvaget, Bonnard, Le-fèvre, Grélley, Roque, Nantermoz, Langlois, Gombert, Levot, Potron, Sclerlin, Celerier, Girault, Gannet, Richard, Weber, Malicot, Grabit, Sahat, Ri-bollet, Chretien, Charles, Mahin, Colomb, Carrez, Rapside, Poisson, De Vezex de Lavergne, Glais, Quillat, De Heurtau, Ponsan, Greze, David, Lel-gend, Danillon, Bonhomme, Gorman, Galland.

An grade de médecin aide-major de 2<sup>e</sup> classe de l'armée territoriale, MM. les docteurs en médecine : Gillot, Mercier.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Galliot est désigné pour remplir les fonctions de directeur du service de santé de la marine au port de Cherbourg.

M. le médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe Prison remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé dans le même port.

— Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer : au grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe de réserve, MM. les médecins de 1<sup>re</sup> classe de la marine en retraite, Castellau, Kieffer, Branellec.

Le premier de ces officiers de réserve est attaché au port de Toulon, et les deux autres au port de Brest.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Le Moal, du 6<sup>e</sup> régiment d'infanterie coloniale, a été placé en activité hors cadres et mis à la disposition du ministre des colo-

nies pour remplir, en Afrique occidentale, une mission officielle ayant trait à l'étude des monétiques.

**Bureau des renseignements.** — On sait que par les soins de la ville de Paris et sous l'autorité directe du vice-recteur de l'Académie, vient d'être ouvert à la Sorbonne un bureau destiné à centraliser et à tenir constamment à jour toutes les indications relatives aux cours, conférences, laboratoires, écoles, musées, bibliothèques, sociétés savantes, hôpitaux, dispensaires, établissements municipaux et services publics, etc., sur lesquels un Français ou un étranger visitant Paris et voulant s'instruire aux ressources scientifiques et littéraires que présente la capitale peut désirer un renseignement pratique et immédiat de quelque ordre que ce soit.

Le directeur de ce nouveau bureau, aux fins de mener à bien l'œuvre dont il est chargé, fait appel à l'obligeance de tous les professeurs, directeurs de cours, de musées, etc., pour lui adresser au fur et à mesure de leur production l'indication des renseignements pouvant intéresser son service, et, à ce propos, il adresse une lettre circulaire dont nous détachons les passages suivants :

« Un travail d'ensemble, forcément provisoire, est achevé par nos soins à l'heure actuelle, et le bureau est ouvert aux visiteurs depuis un mois. Chargé par M. le vice-recteur de l'organisation de ce nouveau service, nous venons vous demander de nous aider à compléter ce travail et à le maintenir constamment à jour, en nous adressant le plus tôt possible tous les renseignements que vous jugerez utiles sur les cours que vous professes ou le service que vous dirigez (heures de cours, de travail ou de visite, locaux, matières d'enseignement, conditions d'admission, vos heures personnelles de réception, etc.), en prenant soin de nous tenir au courant de toute modification survenant ultérieurement.

Il serait désirable que l'usage s'établît peu à peu, dans le monde savant et dans les milieux administratifs, que toute fiche ou toute note à la presse, concernant l'enseignement, le service public, soit fin en temps communiqué par écrit enregistré sur les fiches que nous mettons à la disposition des visiteurs.

« Un renseignement urgent (interruption d'un

## PRODUITS de G. BRUEL

# CAPSULES BRUEL

## à L'ETHER AMYL-VALERIANIQUE

### (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

# CAPSULES

## DE

# BENZO — IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

# GLYCÉRO PHOSPHATES ACIDES

## DE BRUEL

# ELIXIR Polyglycéro-phosphaté. — SIROP

# GRANULÉ — SOLUTION Asseptique injectable.

# BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros : 36, RUE DE PARIS, COLOMBES (Seine).  
Agrandissement à Béron-les-Bains.

Remplace l'Acide Phénique, le Constat, le Sublime, etc.  
ODOR SANS DE LAVANDÉ

# Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE des Tumeurs cancéreuses. NI TOXIQUE NI GASTRIQUE  
Préparé par L. BOUASSI, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

**SOLUTION** de  
**DIGITALINE** Cristallisée  
en solution  
1 milligr. par 5 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ PHARMACIE  
**DIGITALINE-HOMOLLE-QUEVENNE**  
F<sup>rs</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de  
**DIGITALINE** Cristallisée  
en solution  
1 à 3 par jour.

# ELIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les

MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX

Varices — Hémorroïdes — Varicocèle — Phlébite  
Édèmes chroniques — Accidents du Retour d'Âge  
Congestions et Hémorrhagies de toute nature.

LE FLACON : 4<sup>fr</sup> 50 Franco.

# CIGARETTES AMÉRICAINES

fabriquées par C. LEROY, Licencié à St-Sébastien, Fils-maître de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Gorge, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA DOIXE : 3 FRANCS Franco.

# VIN DE MORIDE

aux Plantes Marines

LAURÉAT d'HYGIÈNE à NANTHUYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4<sup>fr</sup> Franco.

# DRAGEES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.

(Nouvel alcaloïde extrait du *Pilocopa du Congo*).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

# MAXIMA-C GENEVE

Les Thermomètres médicaux antiseptiques de Léon BLANC se trouvent M. — GUSMAN, r. de l'Oratoire, 4, Paris.

ours, sujet d'une conférence, etc.) peut nous être adressé par téléphone, et note en sera immédiatement prise.

« Dans l'espoir, Monsieur, que vous voudrez bien apporter votre concours personnel à cette œuvre d'utilité commune, dont la solennité élargie du Conseil municipal et du Conseil de l'Université de Paris a bien voulu faire un service public, officiellement installé dès maintenant à la Sorbonne, je vous prie d'agréer l'expression de ma parfaite considération. »

**La lutte contre la tuberculose.** — Dimanche, 22 Novembre, aura lieu à 3 heures précises, dans la grande salle des fêtes de la mairie du IX<sup>e</sup> arrondissement, rue Dronot, l'assemblée générale annuelle de l'Œuvre de la tuberculose humaine.

Cette réunion se fera sous la présidence de M. Lathuille, sénateur.

**Union anti-alcoolique des étudiants.** — Le Comité d'action de l'union antialcoolique des étudiants, dans sa dernière réunion a décidé d'agir énergiquement et de passer de la théorie à la pratique. Il fait un appel pressant à toutes les personnes qui voudraient lui accorder leur appui, et en particulier à tous les étudiants. Les membres du Comité, espèrent que leurs camarades leur enverront en grand nombre leur adhésion (la cotisation annuelle est de 1 franc) et ils aideront à réaliser les différentes parties du programme de l'U. A. F. qu'ils trouveront affiché dans toutes les Facultés.

**Exposition des boissons hygiéniques.** — La Société d'hygiène de France organise une exposition spéciale des boissons hygiéniques qui se tiendra dans le jardin d'hiver de la salle Wagram en Février prochain.

#### Étranger.

**La rentrée dans les écoles médicales anglaises.** — D'après les chiffres récemment publiés, il apparaît que le nombre d'élèves inscrits au début de la présente année scolaire dans les diverses écoles de médecine d'Angleterre est légèrement supérieur au chiffre correspondant de l'année dernière. A Londres, les élèves nouveaux sont au nombre de 419 (au lieu de 390 en 1902). Les chiffres correspondants

étaient de 418 en 1901, de 465 en 1900, de 536 en 1899. Pour la totalité de l'Angleterre et du pays de Galles le chiffre des nouveaux s'élève à 800 (les chiffres correspondants étaient de 688 en 1902, de 730 en 1901, de 735 en 1900 et de 925 en 1899).

Parmi les écoles métropolitaines, le Saint Bartholomews Hospital vient en tête avec 80 nouveaux; puis viennent le Guy's Hospital (70) et le London Hospital (60). Il convient de rappeler ici que l'Instruction médicale à Londres n'est pas du domaine de l'Université qui se borne à faire passer des examens dans un certain nombre de grands hôpitaux dont les ressources ont permis l'organisation de cet enseignement.

Parmi les écoles provinciales, c'est la nouvelle Université de Liverpool qui vient en tête avec 111 nouveaux; l'Université de Cambridge prend la seconde place avec 104 inscrits.

**Université d'Oxford.** — Lord Goschen vient d'être élu chancelier de l'Université en remplacement de Lord Salisbury, décédé.

**Université de Tomsk.** — M. Kourlov, professeur ordinaire, est nommé recteur.

#### CONCOURS

**Externat.** — **PATHOLOGIE.** — Séance du 17 Novembre. — *Péritonite aiguë.* — Ont obtenu : MM. Bocher, 2; Weil, 16; Vissou, 17 1/2; Yvelin, 18; Tilloy, 15; Picard, 15; Ségat, 16 1/2; M<sup>me</sup> Tchobolawsky, 16; Streiff, 15; Trone, 14; Vanel, 18 1/2; Vignes, 11; Picot, 17; Roucaeyrol, 15; Quertant, 17 1/2; Peyrache, 17 1/2; Ségala, 14 1/2; Sourdau, 13; Villejean, 10; Saison, 16.

**Séance du 19 Novembre.** — **Groupe.** — Ont obtenu : MM. Voillemin, 18 1/2; Sonlié, Roussel, 16; Even, 15; Gras (Alfred), 15; Duconton, 15; Grouier, 8; Duvaldestin, 15; Dupic, 16; Grassat, 29; Jacob (Pierre), 18; Finot, 17; Fouchet, 13; David (Victor), 17; Dragosco, 13; Durand, 15; Delacour, Croissant, 17; Granda, 2; Delpech, 16.

**ANATOMIE.** — Séance du 18 Novembre. — *Muscles de l'émersion thoracique.* — Ont obtenu : MM. Brunet, Bonnet, 13 1/2; Bonneau-Lavarenne, 15; Chanaï, 13;

Chaillet; M<sup>me</sup> Boirivant, 13; Bécère, 17; Brisset du Nos, 18 1/2; Copreaux, 17; Cottentot, 15; Hajan, 20; Beaufils, 23; Burgard, 14 1/2; Dudau, 19; Buxareo, 16 1/2; Borde, 15; Barthélemy, 16; Bardizbani, 11; Constant, 15; Charbel, 20.

**Séance du 19 Novembre.** — **Rapports du rein.** — Ont obtenu : MM. Collière, 11; Bonley, 15; Court, 16 1/2; Chatain, 9; Biétrix, 17; M<sup>me</sup> Chaperon, 14; Carrière, 10; de Boyer de Choisy, J., 12; Cavaroz, 18; Bouzings, 11; Boursier, 15; Bellou, 13; Casteran, 17 1/2; Carlier, 17; Cadent, 19; Bridon, 13; Bory, 13; Brenac, 16 1/2; Canque, 16 1/2; Blechmann, 17 1/2.

**Hôpitaux d'Orléans.** — Le concours pour le place de professeur d'accouchements à l'école des sages-femmes de la Maternité d'Orléans vient de se terminer par la nomination de M. Coville, ancien interne des hôpitaux de Paris, chirurgien adjoint de l'Hôtel-Dieu.

**Hôpitaux d'Angers.** — Le concours de l'internat s'est terminé par la nomination de MM. Breaud, Joubert et Goulet comme internes titulaires; Boismard, Vachez, Gaignon et Heard comme internes provisoires.

#### RENSEIGNEMENTS

**Externe vétérinaire.** recu des premiers, préparait quatre étudiants, pas plus, à l'Externat; guiderait leurs débats à l'hôpital; conditions très modérées. S'adresser P. M., n° 1025.

A céder de suite, pour cause de départ, clientèle de 7.000 francs, fixe 1.600 francs; on fait la pharmacie; 2 h. 1/2 de Paris, près la mer. Aucune condition exigée. Pressé. S'adresser P. M., n° 1026.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — M. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Casseio

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

à l'usage de  
Fer inaltérable

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchard, l'usage de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'usage de l'Enfant  
Inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE : 122, Boulevard Saint-Germain

# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

## LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Co

10, Rue de la Poste, PARIS

AUTORISATION DU GOUVERNEMENT REPUBLIQUE EN VERTU D'UN AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF  
ET EN VERTU D'UN ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Tous les Pharmaciens

**NÉVROSES - NÉURALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIPHORINE

## KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La BIPHORINE, granulé à base de Kola, Glycérophosphate de Chaux, Quinquina et Cacao vanillé, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antipéripnéurétique. La BIPHORINE très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Quinquina et Cacao vanillé..... 50 gr.  
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 10 gr.  
 Dans le cacao vanillé..... 40 gr.  
 Poudre..... 10 gr.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

**COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE**

**ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE**

Mêmes Indications

# VALEROBROMINE

## LEGRAND

SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE

TOUTS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS

NI MAUVAISE ODEUR

NI MAUVAIS GOUT

DOSES : DEUX À TROIS CUEILLERES À CAFÉ PAR JOUR  
 DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

# SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à râteau, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 944, Rue Lenoir, PARIS ET PHARMACIES.

## HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**  
 de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans dégoût, nausées, ni éruptions par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

ADMISE DANS LES HOPITAUX  
 INSÉRÉE au CODEX

**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTÉE**  
 Titree au 1/1000  
 SEULE MÉDICAMENT DIGITALIQUE VÉRITABLEMENT RATIONNELLE et SCIENTIFIQUE.  
 50 gouttes contiennent 1 gr., et contiennent 1 milligr. de Digitaline cristallisée. Dans la pratique 1 goutte correspond à 1 centigr. de feuille.  
 Titre rigoureux. — Conservation indéfinie.  
 Granules à 1/4 milligr. — Ampoules à 1/10 milligr.  
 ASTOLIN, PALMISTATION, ENDOCARDITE, DYSPNÉE, ŒDÈME, PNEUMONIE.

Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, PARIS

Echantillons gratuits aux Docteurs



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DELICATS

# FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithilés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. HOCQUARD, donne les chiffres et cote : Dans toutes les pharmacies. — Bureau : 31, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

## ANALYSE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 45.23 |
| Azote total . . .                  | 2.44  |
| Matières minérales . . .           | 2.07  |
| Acide phosphorique . . .           | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 18.20 |



L A

# PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Luchon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. du Médecin.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Antoniowiers.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

**E. DE LAVARENNE**  
Secrétaire Général

**P. JAYLIE**, Secrétaire  
**P. DIENFONNES** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

- Forme pseudo-méningitique du syndrome d'insuffisance surrénale aiguë, par M. EMILE SERGENT. . . . . 813
- La ponction lombaire dans les complications sudorariennes des otites, par MM. CHAVASSE et MARU. . . . . 815

### CHRONIQUE

- Claude Philippe, 1895-1903, par M. J.-A. SICARD. 673
- Les élèves en chirurgie à l'Assemblée nationale après la fuite de Louis XVI, par M. MAC-ALFIEUX. 674

### SOCIÉTÉS SAVANTES

- Académie des sciences : Le kermès, M. J. BOUQUAT. — Comparaison des diverses lettres au point de vue de la vitesse de la lecture et formation d'un alphabet rationnel, MM. ANNEC BUCCH et D. SELZER. — La résistance électrique du corps humain, M. STÉPHANE LENOZ. — Contribution au traitement du cancer par les rayons X, M. DEHAUD. — Contribution à l'étude de la dyscrasie acide (acide chlorhydrique), MM. A. DESGREZ et J. ADLER. . . . . 818

- Société anatomique : Kyste de l'ovaire, M. FRANÇOIS-BASTILLE. — Fibrome de la paroi abdominale, MM. OMRENNAN et MARTIN. — Embolie cérébrale cancéreuse, M. VIGOUROUX et LEBLANC. — Sarcome de la jambe, M. MORESTIN. — Érosion diastolique au cours d'une anginite tuberculeuse fistuleuse avec sténose rétrictive, M. GANDY. — Luxation du pied, M. COTTARD. . . . . 818

- Société médicale des hôpitaux : L'hyperchlorémie et l'hyperchlorémie chez les cardiaques, M. PIERRE MERKLEN. — Hyperchlorémie et déchloruration, M. ACHARD. — Albuminurie au cours d'une crise d'hyperémie, M. DOPPEL, M. HARTZ, FAISANT. — Étiologie clinique sur quelques formes frustes de l'ophtalmie chronique, M. A. SIBRETT. . . . . 819

- Société de biologie : Pleurésie typhoïdique, MM. VIDAL et LEMERCIER. — Athérome artériel

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

**LA BOURBOULE** SOURCE  
CHAUSSY PÉRIÈRE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

**OUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Érysipèles,  
Gonorrhées du sein, Eczéma,  
Impétigo, Erysipèle,  
Echantillons, 24, RUE SINGIER, PARIS.

**GUILLIERMOND** SIROP  
D'UO — TANNINE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURISME — MALADIES DE LA PEAU

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 94. 25 Nov. 1903

expérimental, MM. GILBERT et LION. — Glycolyse et ligature du canal de Winsing, MM. R. LÉVY et BOULEY. — Accidents iatrogènes labriques, M. J. LÉVINE. — Abscès expérimentaux aseptiques à répétition, MM. J. SARAZÉ et L. MURATY. — Corps granuleux et cellules hématoconophages du liquide céphalo-méullaire, MM. J. SARAZÉ et L. MURATY. — Splénectomie et polynucleose rubrique chez le lapin, M. JOSEPH NICOLAS. — Étude de la traversée digestive, M. MAUREL. . . . . 819

Académie de médecine : Dilatation réflexe de l'estomac, M. RIVIERE. — Rapport sur le prix GUZMANN, M. LANDOUZY. — Enseignement pratique de l'hématologie et de la cytologie, M. LANDOUZY. — L'alimentation des albuminuriques, M. LANDOUZY. — Les injections sous-cutanées de sérum gélatiné dans le traitement des hémorragies, M. LANDOUZY. — Traitement des cancers par l'adrénaline, M. MAUD. . . . . 820

### ANALYSES

Médecine : Les troubles chroniques du tube bronchopulmonaire, par M. E. DU PASQUER. — Atonie de l'estomac, par M. J. H. SALISBURY. . . . . 820

Chirurgie : Cure opératoire de l'hydrome vaginal sans résection de la séreuse, par M. CHAUDRÉ. . . . . 820

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme : Perforation du diaphragme et du poulmon par un drain d'émission d'urine par la bouche; guérison, par M. CAVAILLON. . . . . 820

### NOUVELLES

Faculté de médecine. . . . . 678  
Hôpitaux. . . . . 678  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 678  
Concours. . . . . 679  
Renseignements. . . . . 679

## CLAUDE PHILIPPE

1805 — 1903

Le corps médical vient encore d'être frappé par une mort des plus inattendues, celle de Claude Philippe, ancien interne des hôpitaux de Paris, chef du laboratoire d'Anatomie pathologique de la Salpêtrière.

Comme dernier adieu à ce cher camarade pris en plein travail, nous ne saurions mieux faire que de reproduire, en nous y associant de plein cœur, les paroles émus prononcées à l'au-

théâtre de la Clinique des maladies nerveuses, par son maître le professeur Raymond.

Messieurs,

« Un événement, douloureusement imprévu, vient de mettre en deuil la clinique.

« Mon ancien interne, M. Philippe, mon chef de laboratoire d'anatomie pathologique, mon collaborateur très dévoué est mort frappé brusquement dans la nuit de vendredi à samedi dernier. « Vendredi, vous avez pu le voir, assistant à ma leçon, avec son entrain et son zèle coutumiers. Le soir encore, à minuit, il était en apparence plein de vie et de santé participant même à une conférence d'aggrégation. Il rentre chez lui et le lendemain matin, son frère, en pénétrant dans sa chambre, le trouve en pleine agonie. Quelques instants après, il était mort. Tels sont les faits dans leur navrant brutalité.

« Lorsque par la fuite naturelle des années, un homme est arrivé à la fin d'une carrière scientifique bien remplie, lorsqu'il a consacré à son œuvre tout ce que ses facultés lui permettaient de donner, il peut envisager, avec sérénité la mort prochaine; mais lorsqu'une belle intelligence est ainsi fauchée; à prime au milieu de sa course, cette mort prématurée à quelque chose d'injuste, de profondément injuste. Et pour mon pauvre et cher collaborateur, il en a été ainsi. Il touchait au moment où il allait récolter le fruit de ses travaux! Dans quelques semaines, le concours d'aggrégation allait s'ouvrir; il avait la légitime ambition d'être nommé. Je crois que son espérance n'eût pas été déçue! C'était la porte de l'avenir toute grande ouverte,

« J'ai vu l'homme d'avoir Philippe auprès de moi pendant sept années : une année comme interne, six années comme chef de laboratoire d'anatomie pathologique. Il m'a rendu les plus grands services, je tiens à le proclamer hautement dans cet amphithéâtre.

« C'est qu'en effet, il était admirablement préparé à la tâche que je lui demandais.

« Antérieurement, il avait fait un premier internat à Lyon, sous la direction de maîtres distingués et qui le chérissaient. Il fit une nouvelle période de quatre années d'internat à Paris.

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

SIROP et VIN de D<sup>r</sup> REINVILLIER PROSPERITE  
SOUS L'ÉTENDARD  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE, GOUTTE, MALADIES DES OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**NUCLÉNAL BOUTY**  
Nucleine Phosphoglycérate.

ACROISSSEMENT, DÉVELOPPEMENT, REPRODUCTION  
3 à 4 Dragées par 24 heures, au moment des repas,  
1, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS



Ses goûts, déjà dès le début de ses études médicales, le portaient vers l'anatomie pathologique.

« Élève d'un homme que je considère comme un des premiers anatomo-pathologistes de ce temps, de mon collègue et ami Gombault, il devait bientôt se distinguer lui-même. Il fut un histologiste remarquable, tout en étant un clinicien de valeur, car il ne séparait jamais l'une de ces études de l'autre. Et c'était là, précisément, ce qui faisait son originalité, sa personnalité.

« Il savait bien que, pour l'exacte appréciation des faits anatomo-pathologiques, il faut s'en rapporter toujours, et en dernier ressort, à la clinique. C'est dans cet esprit qu'il dirigea le laboratoire. La très juste notoriété qu'il s'était acquise en France et à l'étranger lui le couronnement de ses efforts. Il en fut encore récompensé par les témoignages d'estime des nombreux médecins de tous les pays qui venaient s'instruire sous sa direction.

« Je vous rappelle ses principaux travaux, ses belles études sur les tabes et les cordons postérieurs, sur les anévrothésies en général, sur les encéphalopathies infantiles et sur bien d'autres points de l'histologie normale et pathologique du système nerveux. Tous vous avez présentes à la mémoire ses publications aux différents congrès et sociétés savantes, ses dernières études d'ensemble publiées en collaboration avec M. Gombault, et sa participation aux divers traités classiques.

« Je viens de vous rappeler ce qu'a été le savant. « Derrière le savant, il y avait un homme profondément bon, droit, honnête, serviable pour qu'il a si bien servi, tous les sentiments que j'avais voués à ce regretté élève, collaborateur et ami. Que sa vieille mère érasée par le chagrin,

que ses distingués frères, recevoient l'hommage d'un homme qui a beaucoup aimé Philippe et qui est touché, lui aussi, comme par la perte d'un des siens. Peut-il en être autrement lorsque pendant ces années deux vies s'associent aussi complètement que celles du maître et de l'élève ?

.....  
Puis, en signe de deuil, la leçon du professeur Raymond, est suspendue.

J.-A. SICARD.

## LES ÉLÈVES EN CHIRURGIE A L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS LA Fuite DE LOUIS XVI

Dans la nuit du 20 juin 1791, Louis XVI et sa famille quittaient Paris par la route de Châlons. Reconnu à Sainte-Menehould par Drouet, le roi était bientôt arrêté à Varennes, dans l'Argonne, et conduit chez le procureur-syndic de la commune, l'épicier Sausse. Le 25 juin, la famille royale était ramené à Paris sous l'escorte de navo, Latour-Maubourg et Pétion.

Le 21 juin, à 10 heures du matin, dit Aulard, le département et la municipalité annoncèrent le départ de Louis XVI par trois coups de canon, et le tocsin retentit à l'Hôtel-de-Ville. Il y eut un mouvement d'inquiétude, une grande fermentation. On ferma les boutiques. La foule se pressa aux Tuileries. Elle visita curieusement les appartements évacués. Il y eut des lazzi : comment « ce gros individu royal » a-t-il pu se glisser dehors sans être vu des factionnaires ?

Le portrait du roi fut décoré de sa place d'honneur et suspendu à la porte. Une fruitière prit possession du lit d'Antoinette pour y vendre

des cerises, en disant : « C'est aujourd'hui le tour de la nation de se mettre à son aise. »

Les jours qui suivirent, d'innombrables adresses arrivèrent à l'Assemblée nationale, de tous les points de la France. « Le roi est parti; la nation reste », écrivait la municipalité nantaise. « Le roi est parti, disaient les citoyens de la ville de Givet, eh bien ! cet évènement là rien qui doive nous décourager. L'Assemblée nationale suppléera à tout, et si la royauté était une récompense, ses travaux immortels lui en ont mérité les droits. »

Ce fut un immense enthousiasme.

Dans les écoles de chirurgie, comme dans toute la France, les discussions allaient leur train. Avant le départ du roi, quelques élèves étaient venus dénoncer au Bureau municipal de Paris certains de leurs camarades qui tenaient dans les salles des écoles, ayant et après les leçons, un club dit club chirurgical, réunion évidemment politique et que la police avait reçu l'ordre de surveiller.

Après la fuite à Varennes, l'exaltation fut à son comble. Les élèves en chirurgie se rendirent en corps à l'Assemblée nationale qui les reçut. Voici ce qu'on lit, en effet, dans les comptes rendus :

SÉANCE DU LUNDI 27 JUIN 1791 AU SOIR

M. GAUTHIER-BIAZZAT. — Les élèves en chirurgie attendent pour prêter leur serment; je demande qu'ils soient introduits dans l'Assemblée.

M. LE PRÉSIDENT. — J'ai observé à ces Messieurs que l'Assemblée tenait une séance extraordinaire pour lire des adresses et non pour recevoir les députations.

M. GAUTHIER-BIAZZAT. — Mais, Monsieur le Président, c'est une adresse vivante. (Oui ! Oui. Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT. — Messieurs, si vous le jugez à propos... (Oui ! Oui !)

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :  
**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTÉGTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

(La députation des élèves en chirurgie est introduite à la barre).

M. MARTIN, chirurgien, orateur de la députation.  
— Des hommes destinés, par état, à combattre la douleur et la mort, ont entendu la patrie souffrante. Voler à son secours, destiner à la défendre le fer qui, dans leurs mains, est un instrument de bienfaisance et de consolation, tels furent et seront toujours le premier mouvement et le plus cher à nos cœurs.

Les onenues de la patrie, épouvantés par le courage majestueux d'un peuple libre et digne de l'être, n'ont encore sé que sortis des ténébres dans lesquelles ils encaissaient la trace de leurs criminels complots. Ils ont vu une explosion funeste à la cause des peuples. Bientôt peut-être les menaces de leur rage, impuisantes jusqu'ici, vont se tourner en réalité. Alors tous les citoyens de l'Empire, tous les hommes doués d'une énergie vertueuse, rassemblés par vos ordres dans toutes les villes, se réuniront pour combattre ensemble; ceux qui, comme nous, Messieurs, ont vu la mort de près, savent qu'elle ne peut inspirer l'effroi au guerrier qui ne craint que l'esclavage. Ce n'est pas la mort, Messieurs, est la douleur qu'on redoute, et c'est elle, la douleur que notre art doit et sans com-

manier.

Metz, assiégée par le chef d'une maison des longtemps funeste à la France, par Charles-Quint, voyait ses défenseurs couverts de blessures et livrés au découragement; un seul homme paraît : le calme renaît dans la place avec la confiance. Charles-Quint fuit et laisse ses blessés à la merci de nos braves ateux. Cet homme, Messieurs, était Ambroise Paré, chirurgien célèbre.

Riches de son expérience et de celle de deux siècles de lumière, écoulés entre nous et lui, nous nous jurer dans le temple auguste de la Loi, de ne vivre que pour étancher le sang qui peut couler pour une aussi belle cause. Doublement libres, ne craignant point de laisser à la patrie, après notre mort, des veuves à consoler et des orphelins à nourrir, nous sollicitons la faveur de porter les premiers coups à nos ennemis communs. Mais, à quelque destination qu'on nous réserve, nous jurons de consacrer toute notre existence au service des défenseurs

de la patrie, de les conserver à la reconnaissance publique et de nous ensevelir avec eux sous les ruines de la Liberté. (*Vifs applaudissemens.*)

M. LE PRÉSIDENT. — L'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction l'hommage que vous lui apportez de votre zèle au sein de vos études où vous vous occupez à chercher le moyen de soulager les maux de l'humanité. Vous y avez entendu les maux de la patrie et vous y accourez. Vous jurez de soulager nos frères communs, de les conserver à la reconnaissance publique, ou de vous ensevelir avec eux. C'est un pas d'un grand genre.

L'Assemblée nationale vous admet à la séance.  
(Les membres de la députation sont introduits dans la salle.)

M. MARTIN, orateur de la députation. — Op nous fait oublier que nous manquons de remplir le devoir le plus cher à nos cœurs, celui de prêter à la patrie le serment solennel d'obéir à la nation et à la loi, et de maintenir de tout notre pouvoir la Constitution que vous avez faite. J'ose vous supplier, au nom de mes confrères et au mien en particulier, de vouloir bien agréer nos excuses, et de regarder cette omission comme un effet de l'enthousiasme où nous nous trouvons.

Messieurs, placés dans le sanctuaire de la Loi, il est permis de perdre la mémoire et de ne se souvenir d'autre chose que de vous voir et de vous exprimer l'hommage de notre sentiment et de notre patriotisme (*Applaudissements*).

M. LE PRÉSIDENT. — L'Assemblée est prête à recevoir le serment que vous offrez à la patrie.  
(Les membres de la députation prêtent le serment.)

LÉON MAC-AULIFFE.

## LIVRES NOUVEAUX

H. Labbé. — *Les médications reconstituantes. La médication phosphorée*. Paris, 1903. (Collection des « Actualités médicales ».) J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, éditeurs.

Ce petit volume constitue un exposé précis, clair

et, en un sens, complet des fondements biochimiques délicats et complexes sur lesquels s'appuient la médication phosphorée traditionnelle et les tentatives thérapeutiques actuelles relatives aux composés phosphorés organiques naturels ou synthétiques : léci-thines, nucléines, acides nucléiques.

ALFRED MARTINET.

ALFRED MARTINET.

G. Lyon. — *Clinique thérapeutique*. 5<sup>e</sup> édition, Paris, 1903. (Masson et C<sup>ie</sup>, éditeurs.)

Le fait qu'en quelques années le traité de thérapeutique clinique de M. Gaston Lyon soit arrivé à sa cinquième édition, démontre mieux que toutes les glozes qu'on en pourrait faire, la place importante et méritée qu'il a prise dans la bibliothèque des praticiens. Cette nouvelle édition revue et augmentée, se différencie surtout des précédentes par des additions étendues relatives à la pathologie gastro-intestinale, en particulier aux dyspepsies, à l'entéro-colite muco-membraneuse, aux constipations, aux psores viscérales, toutes d'actualité évidente.

ALFRED MARTINET.

## BIBLIOGRAPHIE

644. — VALENTIN (Paul). Les paralysies de la coqueluche, thèse, Paris, 1903. (Vigot frères, éditeurs.)

642. — BOULANGER (E.). **Germination de l'ascospore de la truffe.** 1 brochure in-4°, imprimerie Oberthur, à Reunes.

640. — MOSKY. **La protection de la santé publique** (Loi. Commentaires de la loi. Règlements d'administration). 1 vol. in-15, 95 pages cartonné (1 fr. 50). Actualités médicales (*Librairie J.-B. Baillière et fils*, Paris).

650. — GILBERT-BALLET. *Traité de pathologie mentale*. 1 vol. in-8° Jésus de 1624 pages, cartonné toile, tête dorée, avec 215 figures dans le texte et 6 planches en chromolithographie hors texte. 26 francs (O. Doyné, éditeur, Paris).

# ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Prépare à l'aide de macérés de viande crue. Goût agréable dû aux écorces d'oranges amères.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillères par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Flémaria.



**TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES**

# Cacodylate de Fer

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En **GOUTTES** dosées à 0 gr. 05 pr 25 goutte

**Marius FRAISSE**, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

**TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES**

# Cacodylate Iodo-Hydrargique

En **AMPOULES** dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En **GRANULES** dosés à 0 gr. 03 chaque.  
En **GOUTTES** dosés à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

**Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).**

**Aliment de Choix pour Estomacs Irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents**

Principe albuminoïde du lait rendu soluble contenant les phosphates du lait à l'état organique

# PROTONE

Protogélatineux : Cacao Protone  
A 30 0/0 A 50 0/0

Aliment sans goût, représente 5 fois son poids de viande

Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et C<sup>o</sup>, 9, rue de la Perle, PARIS

**Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les

## CAPSULES SÉRAFON

de GAIACOL IODOFORMÉ

amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la fièvre des croûtes,

Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et C<sup>o</sup>, Paris.

## Produits Opothérapiques

de

### A. FLOURENS

PHARMACIEN  
62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par le D<sup>o</sup>ct. Ministériel après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. Nicot).

**OSÉSIS**  
Odeur, Dyspepsie, Infatigabilité, Cravaches.

### THYROIDINE

Pastilles de 10 cent.  
PILULES de 10 cent.

**Amorrbho, Menstrues, Chlorose, Trachéites, Post-ovaritiques.**

### OVARINE

PILULES de 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

**Anémie, Anxio, Locomotion, Follesse, Névrosisme, Insomnie.**

### ORKITINE

PILULES de 10 cent.

**Asthme, Emphyseme, Bronchite, Pneumonie Chronique.**

### PNEUMONINE

PILULES de 10 cent.

PROSTATINE — SEMINALINE  
CAPSULARINE — HÉPATINE  
NÉPHROSINE — SPLÉNE  
MÉDULLOSINE — TUMOSINE  
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

VENTE EN GROS :

5<sup>o</sup> Rue de la Perle, PARIS.

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysiplé, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau

### ICHTHARGAN

froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des sels d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MAISON FONDÉE EN 1858, EXPANSION À LA LOI

PRÉPARATION POUR LES HÔPITALIERS ET LES ÉCHANTILLONS À LA

Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 55, r. des Francs-Bourgeois, Paris

## MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHOREE, NÉVROSES, etc.

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Sei casum les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qui s'il faut dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Usage facile. Contenance individuelle. (Dose) Grande Personne, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour. Enfants, ... de 1 à 2

En Flacons de 30 gr., 60 gr., 120 gr., 250 gr., 500 gr., 1000 gr.

Sei casum les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Sei casum les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Sei casum les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

## MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

# CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN - AROMATISÉ À L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzate de Naphthol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

### DIGESTIONS PENIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION

### BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

Dépôt : 34, Boulevard Clichy, PARIS et dans toutes Pharmacies.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, des précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La Lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatées et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écumante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le baube où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Seul la FORMULE de M<sup>r</sup> le D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPELLE)

(Huile biiodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>o</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la CREOSOTE à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIICOL contient 0 gr. 52 de Gaiacol actif.

DOSE : 2 à 6 gr. par jour.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

Sirop Roche  
AU THIICOL

Injecté par CH. WEISS, Ex-interne au Hôpital, Médaille d'Or, 1<sup>er</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, 50, Boulevard Magenta, PARIS.  
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE par le THIICOL à hautes doses  
pour du Thiicol; pour sulfure; à usage, l'usage d'usage.

## CURE DE DEMORPHINISATION

## Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la DIONINE de E. MERCK

« On peut employer les AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec d'autant plus de sécurité que la Dionine, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII)

**TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET**  
Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

# VIN CORNÉLIS

PEPTONE CORNÉLIS ET GLYCEROPHOSPHATES  
TONI NUTRITIF RECONSTITUANT RÉPARATEUR PUISSANT  
(PHARMACIE - L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE)

\*  
Echantillon  
France sur demande  
28, Rue Jochet, PARIS  
et toutes  
les Pharmacies.

TELEPHONE  
240-94

## TRISCUIT

PAIN DE SURALIMENTATION  
au Froment pur  
DYSPEPSIE - CONSTIPATION - DÉBILITÉ

### ANALYSES

|                       | TRISCUIT                         | PAIN                                    |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|                       | Laboretatoire Municipal de Paris | Laboretatoire du Villetaneuse ordinaire |
| Eau.....              | 10.44                            | 10.68                                   |
| Cendres.....          | 1.77                             | 1.65                                    |
| Matières grasses..... | 1.28                             | 1.20                                    |
| — azotées.....        | 0.87                             | 10.62                                   |
| — amidées.....        | 72.05                            | 72.05                                   |
| — réduites.....       | 0.32                             | —                                       |
| Saccharose.....       | 2.77                             | 1.17                                    |
| Cristallin.....       | 1.10                             | 1.47                                    |
| Indose et perte.....  | 0.40                             | 0.20                                    |
|                       |                                  | 0.60                                    |

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 2 Décembre 1903, à 1 heure. — M. LAYON : Grossesses et accouchements consécutifs aux ruptures utérines ; MM. Pinard, Briassaud, Roger, Wallich. — M. MAUR : Contribution à l'étude de la symptomatologie de la grossesse extra-utérine, spécialement dans sa première période ; MM. Pinard, Briassaud, Roger, Wallich. — M. LACROIX : Des accidents opératoires consécutifs à la ligature de l'artère carotide primitive ; MM. Briassaud, Pinard, Roger, Wallich. — M. SIBON : Contribution à l'étude de l'appareil lymphatique de l'intestin ; MM. Briassaud, Pinard, Roger, Wallich. — M. CHANETOT : Kystes dermoïdes sous-péritonéaux ; MM. Tillous, Kirmisson, Broca (Ang.), Maudaire. — M. LEBERT : Étude clinique sur les rapports de la péritonite tuberculeuse et de la tuberculose génitale chez la femme ; MM. Tillous, Kirmisson, Broca (Ang.), Maudaire. — M. ROY : Contribution à l'étude des causes et du traitement des pseudotubercoses ; MM. Tillous, Kirmisson, Broca (Ang.), Maudaire.

Judi 3 Décembre 1903, à 1 heure. — M. FRANÇO : Contribution à l'étude du typhus exanthématique. Notes sur quelques cas observés à Tunis ; MM. Brocard, Hutinel, Gilibert, Thoinot. — M. DELANGE : Considérations sur les formes graves de diphtérie chez les malades non inocués à temps et sur l'emploi de la sérothérapie dans ces conditions ; MM. Hutinel, Brocard, Gilibert, Thoinot. — M. CAXET : Insuffisance mitrale d'origine artérielle ; MM. Gilbert, Brocard, Hutinel, Thoinot. — M. JEAN TALON : De la névrite radiale ; MM. Corail, Le Deuta, Chantemesse, Faure. — M. LUYBAUX : Contribution à l'étude de la torsion du pédoncle des kystes du ligament large ; MM. Le Deuta, Corail, Chantemesse, Faure. — M. DOOR : Diagnostic de l'érysipèle de la face ; MM. Chantemesse, Corail, Le Deuta, Faure.

## EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 30 Novembre 1903. — 2<sup>e</sup>, Salle Corvisart :

MM. Gautier, Riémy, Gley. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie), Salle Richet ; MM. Terrier, Lepage, Cunéo. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Teissier. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Déjerine, Beaumont, Legry.

Mardi 1<sup>er</sup> Décembre 1903. — Médecine opératoire, École pratique : MM. Pozzi, Hartmann, Faure. — 2<sup>e</sup>, Oral (Première partie) : MM. Guyon, Maygrier, Lamois. — 4<sup>e</sup>, Salle Thourout : MM. Chantemesse, Thoinot, Vaquez. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Le Deuta, Schwartz, Marion. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. De Laperonne, Albarran, Auvray.

Mercredi 2 Décembre 1903. — 2<sup>e</sup>, Salle Richet : MM. Garrel, Ch. Richet, Retterer. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Pasteur : MM. Landouzy, Desgrès, Gosset.

Judi 3 Décembre 1903. — 3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Chassevant, Guaiet. — 3<sup>e</sup>, Oral (Première partie), Salle Vulpian : MM. Berger, Bonnaire, Thiéry. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Richet : MM. Trötschel, Auvray, Richand.

Vendredi 4 Décembre 1903. — 3<sup>e</sup>, Oral (Deuxième partie), MM. Blanchard, Letulle, Vidal. — 4<sup>e</sup>, Salle Thourout : MM. Pouchet, Gaucher, Wirtz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Terrier, Delens, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Joffroy, Broca (Ang.), Leguen. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich.

Samedi 5 Décembre 1903. — 4<sup>e</sup>, MM. Proust, Gilbert, Dupré. — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste : MM. Chantefard, Schwartz, Chassevant. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier, MM. Budin, Maygrier, Demich.

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine d'Angers. — Après concours, MM. Rouland et Marinot ont été nommés préparateurs de chimie et de physique, et M. Martin a été nommé aide-préparateur de chimie.

École de médecine de Rennes. — Après concours, M. Collet a été nommé chef de clinique médicale.

## HOPITAUX ET HOSPICES

Mutations dans les hôpitaux. — M. Albert Robin passe à Beaumont ; M. Claissé à la Pitié ; M. Thiroloix à Sainte-Périne ; M. Songues à Debrousse.

Hôpital Saint-Louis. — M. Du Castel commencera ses conférences sur la syphilis et les maladies de la peau le samedi 5 Décembre à 1 h. 1/2, et continuera les samedis de chaque semaine à la même heure.

A 1 h. 1/2 consultation externe dans la salle de consultation de l'hôpital.

A 2 h. 1/2, conférence clinique dans la salle de conférences du musée.

Hôpital Lariboisière. — M. Legendre reprendra ses Conférences de pratique médicale (thérapeutique et dentologie), à l'aphorisme, le samedi 5 Décembre, à 10 h. 1/2, et les continuera les samedis suivants.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Service de santé de la marine. — Est nommé dans le corps de santé de la marine : l'emploi de médecin auxiliaire de 2<sup>e</sup> classe, M. Janicot, élève du service de santé.

Le fonctionnement médical des hôpitaux de la marine. — Le Ministre de la marine vient de régler par la circulaire suivante le fonctionnement des hôpitaux de la marine :

« A la suite des modifications introduites récemment dans le fonctionnement des hôpitaux de la marine, j'ai été amené à examiner s'il ne conviendrait pas d'apporter des changements aux heures des visites médicales et des repas de personnel en traitement.

« Les malades, principalement ceux que les souffrances laissent éveillés la nuit, ont surtout besoin

1/4 M  
Colchicine  
0.20  
Saliérol  
de Méthyle  
naturel.

Le Calmant  
LE PLUS  
Rapide  
LE  
plus Sûr  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

DES  
Douleurs  
DE LA  
Goutte  
ET DES  
Rhumatismes

CAPSULES DE  
**COLCHI-SAL DE MIDY**  
**BÉTUL-OL, Liniment Saliérol**

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA GROSSESSE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Siropes d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉS, etc., de **D<sup>r</sup> CHURCHILL**  
Prenez de suite la préparation  
sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS.

**CHATEL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPLHIE  
Fièvres Paludéennes  
**ANÉMIE**  
des PAYS CHAUDS

**Traitement rationnel**  
RE LA  
**CONSTIPATION**  
PAR LA  
**FRANGULOSE**  
**FLACH**  
Félicitation écrite et Franco aux Docteurs.  
2, PLACE St-Roc de la Concorde, PARIS.

Remplace l'Acide Phénique, le Quatex, le Sublime, etc.  
BOUILLON SUAVE DE LAVANDE  
**Fluid Listérol**  
ANTISEPTIQUE sans FORMALINE, NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par L. CHATELAIN, Chimiste, 37, Avenue Marceau, Paris.

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
SEUL ARMÉE DANS LES HOPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 28, rue de Trévise, Paris.

**BORO-BORAX VIGIER** ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT  
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

de repos le matin, et je ne puis qu'attribuer à des préoccupations étrangères à leur bien-être les dispositions qui ont fixé à une heure matinale la visite des médecins.

« Durant la visite aura lieu à huit heures. Pour les hôpitaux de Saint-Mandrier et de Port-Louis les médecins de départ des canonnières transportant le personnel médical seront 7 h. 30 pour l'aller et 11 h. 15 pour le retour; les médecins pourront ainsi consacrer plus de temps qu'aujourd'hui à l'examen des malades, aux opérations chirurgicales, aux leçons de clinique, etc.

« La contre-visite se fera à 4 heures du soir dans les hôpitaux principaux.

« Dans les hôpitaux-annexes, où il existe un personnel permanent, la contre-visite aura lieu à l'arrivée de la canonnière et sera assurée par les médecins résidents et un tiers des médecins traitants qui retourneront l'après-midi à Saint-Mandrier et à Port-Louis, d'après un roulement à établir.

« Les heures des repas seront les suivantes : premier déjeuner, 7 heures; déjeuner, 11 heures; dîner, 5 h. 30.

« D'autre part, comme des changements trop fréquents dans les médecins traitants ne peuvent qu'être préjudiciables aux malades, les directeurs du service de santé s'efforceront de ne confier le service des salles qu'à des médecins ayant un assez long séjour à accomplir à terre, de façon qu'ils puissent être chargés pendant six mois au moins du même service médical ou chirurgical.

« J'ai également décidé de modifier les errements suivis au sujet du service de garde des officiers du corps de santé. Au lieu de durer une semaine, le service de garde sera de vingt-quatre heures, comme dans les hôpitaux militaires; les officiers marés ne resteront plus ainsi toute une semaine hors de leur famille. »

**Société de médecine de Caen.** — La Société de médecine de Caen et de la Basse-Normandie vient de constituer son bureau pour l'année 1904 de la façon suivante : MM. Chevallier, président; Barrette, vice-président; Osmond, secrétaire général; Léger, Bureau, secrétaires des séances; Duviollet, trésorier; Charbonnier, bibliothécaire; Marais, bibliothécaire-

adjoint; Noury, Ledere, Gniot, H. Marais, membres du comité de publication.

### Étranger.

**Université de Moscou.** — M. Talantsev, privat-docent, est nommé professeur de pathologie générale.

### CONCOURS

**Aggrégation de médecine.** — Les candidats admis à prendre part au concours d'aggrégation qui s'ouvrira le 17 Décembre prochain sont :

**Paris.** — MM. Apert, Acaisir, Balbazard, Bergé, Léon Bernard, G. Brouardel, P. Carnot, Castaigne, Cassave, Claude, Dufour, Enriquez, Gandy, J.-M. Garnier, Gasne, Griffon, Guillaud, Josué, Jousset, E.-M. Labbé, Laigle-Lavastine, P. Lereboullet, Lesné, Macaigne, Milian, Nattan, Nobécourt, Cl. Philippe, J. Renauld, Sergeant, J. Sicard et A. Thomas. **Montpellier.** — MM. Ardin-Delteil et Lagriffon. **Nancy.** — MM. Garnier, Hoche, Perrin et Riclion. **Orléans.** — MM. Abadie, Cruchet, Michelieu, Morichau-Bauchant et Verger.

**Alger.** — MM. Devin, Deston, Ingelrand et Ravart. **Lyon.** — MM. J.-F. Arloing, Gade, Charvet, Gallavardin, J. Lépine, Lesieur, E.-M. Martin, Mayet, Nicolas, Pauly, M. Pêche et Piéry.

**Toulouse.** — MM. Baylac, Ceston, Jalagot et Sorel. Plusieurs candidats sont inscrits en même temps pour plusieurs Facultés.

**Externat.** — ANATOMIE. — Séance du 23 Novembre. — *Muscles masticateurs et leurs nerfs.* — Ont obtenu : MM. Deklarian, 13; Brae, 18 1/2; Marignou, 15; Madre, 18; Mounier, 16; Jousset (Nerf), 17; Mayville, Lelong, 6; Maynier, 12; Le Savoyenn, 15; Lévy-Brihl, 18; Mora, 12; Labbé; Lerau (Gorge), 17 1/2; Minot, 17; Lemuet (Alph.), 8; Moreau, 15; Mathieu, 10; Maurice, 11; Paoli, 8.

**PATHOLOGIE.** — Séance du 24 Novembre. — *Pleurésie purulente.*

**École de médecine de Rennes.** — Un concours pour un emploi de professeur suppléant des chaires d'anato-

mie et de physiologie sera ouvert devant la Faculté de médecine de Paris, le 11 Juillet 1904, pour un emploi de professeur suppléant d'anatomie et de physiologie à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes.

**Conditions du concours.** — Nul ne peut être admis au concours s'il n'est Français ou naturalisé Français, âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne justifie du grade de docteur en médecine pris dans une Faculté française.

Les candidats doivent se faire inscrire au secrétariat de la Faculté de médecine à Paris un mois avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leur diplôme, l'indication de leurs titres universitaires, et, s'il y a lieu, un exemplaire au moins des publications scientifiques dont ils seraient les auteurs.

**École supérieure de pharmacie de Nancy.** — Un concours s'ouvrira le 11 Juillet 1904, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Nancy, pour l'emploi de suppléant de la chaire d'histoire naturelle à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Reims.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

### RENSEIGNEMENTS

A céder de suite, pour cause de départ, clientèle de 7.000 francs, face 1.600 francs. On fait la pharmacie, 2 h. 1/2 de Paris, près la mer. Aucune condition exigée. Pressé. S'adresser P. M., n° 1026.

**Externe en chirurgie à l'hôpital Boucquet** désirerait permurer avec clinique de médecine ou de chirurgie à Reims ou à Lariboisière. S'adresser P. M., n° 1027.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 9 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARETHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette.

APPROBATION DE L'ACADEMIE DE MEDECINE

**SIROP DE DESPINOY**

ET DE VIN

A L'EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE, simple, fortifiant et croûteux

EXTRAIT GÉNÉRAL

200 TIGRIS, PARIS (2)

ÉCHANTILLONS GRATUITS A MEDECINS LES MEDICINS

ANTISEPTIQUE DESINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

A MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Loire)

**SOURCE BADOIT**

LEAU DE TABLE SANS RIVALE. — Le plus Léger et l'Estomac.

DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Désigné d'Intérêt Public

Décret du 15 août 1897.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**

SURALIMENTATION des DÉBILITÉS

CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

**Dyspeptine**

Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés de Docteur HEPP

CHEVREPIN-LEMATTE, 24, Rue Cassette - Téléphone 245-56 - et toutes Pharmacies.

PARIS 92, Rue Vieille-du-Temple

**LES ÉTABLISSEMENTS**

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

SUCOURS

122, Boulevard Saint-Germain

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE  
SUR DEMANDE)

MÉDICATION SURRÉNALENNIE

(TÉLÉPHONE  
535-49)**AVASINE** de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000°

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE****LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTHALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE**  
**HÉMOPTYSIES — BLENNORRAGIE, etc.****CH. COUTURIEUX** (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS**TUBERCULOSES****AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU PHOSPHO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.  
**L. PAUTAUBERGE**, 94, Rue Lacaze, PARIS et PHARMACIES.**GOMENOL**

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — **GALMANT et CICATRISANT****FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE**Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
Inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.LITTÉRATURE ET VENTS EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).**TUBERCULOSE**

Injections hypodermiques

journalières, progressives

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTS EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).**DIONINE**

Dérivé et succédané de la Morphine.

**BRONCHITE, LARYNGITE, PTISIE PULMONAIRE** (Point d'intolérance)  
Grippe, qu'on a en France, dosés à 0 gr. 63.**IODIPINE 10 %** Succédané de KI dans  
le traitement ioduré.  
Scrofules, toux chronique, emphysème.  
(Point d'intolérance.)**IODIPINE 25 %** Succédané de KI dans  
le traitement ioduré.  
Syphilis tertiaire, artériosclérose, asthénie  
emphysémateuse. (Point d'intolérance.)**BROMIPINE 10 %** Succédané de KI dans  
le traitement ioduré.  
Névralgies, hystérie, affections  
nerveuses. (Point d'intolérance.)**STYPTICINE** Antispasmodique et styptique  
puissant. Grippe, toux, pré-  
paré en France, dosés à 0 gr. 63.**TANNOFORME** Antispasmodique, antispasmodique  
Spécifique des toux pro-  
fuses. — Pour la France et ses colonies, le  
Tannoforme est préparé en France.**VERONAL** Nerveux hypodermique remar-  
quable pour son action adoucissante et  
sédative.**BROMURE DE METHYLATROPINE**  
Dérivé et succédané de l'Atropine. Combinaison à la  
Gélatine en la Tropocaine, c'est un remède  
incomparable pour l'exploration des yeux.**EAU OXYGÈNE MERCK** n'est pas  
à 20 %, en poids d'H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Antiseptique employé  
en chirurgie, otologie, otologie et otologie.**LARGINE** Combinaison concentrée d'Argent  
et d'Alumine. — Traitement de  
la gonorrhée.**GLYCOSAL** Réhydratant de la glycémie.  
Médicament antidiabétique par son  
sucrose, exemple d'effets accessoires désa-  
gréables.

Se trouvent chez tous les Droguistes français

**C. Merck**Littérature, échantillons et renseigne-  
ments gratuits à MM. les Médecins.Fabrique de Pro-  
duits chimiques : **DARMSTADT****SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE**

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER

Société anonyme au capital de 3 000 000 de francs. — Siège social : SAINT-JONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"****POUR NARCOSÉ** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcosé**PRODUITS PHARMACEUTIQUES.** — Acides : phénique, acétique, salicylique.  
Solutions de soude, de potasse, de baryte, de calcium, de magnésium, de sodium, de  
pyrazoline, de hydrosulfure, de formaldéhyde 40/60, de trioxyméthylène, etc., etc.  
**PHOSPHATOL** LACTANINE GAIACOPHOSPHATOL  
(Phosphate de créosote) (Nouvel antidiabétique) (Phosphate de ginseng)

LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO

**VIN DE BUGEAUD****TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO**  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de**STROPHANTUS**

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les tentatives sont indiquées, exiger les Grains Granulés de Catillon, Paris, 5, Boulevard de la Chapelle.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées  
à l'Académie de Médecine en 1899. Elles ont démontré que 2 à 4 gran-  
doses ont des effets rapides, réduisant le cœur affaibli, dissipant  
**ASTHÉNIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES**  
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'enfance.  
Effet immédiat, usage continu sans tolérance, puis de vasodilatation.**Granules de Catillon**  
à 1/10 DE MILLIGRAMME**STROPHANTINE**CRISTALLISÉE NON  
TONIQUE DU CŒUR DIURÉTIQUE**TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Co**16, Rue de l'Écluse, PARIS — **MENOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE** — Texte Pharynx

Paris. — L. MARTEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.



LA

# PRESSÉ MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements. . . . . 40 fr.  
Union postale. . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Lariboisière.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé.  
Médicin de l'hôp. Broussais.

**M. LERMOYER**  
Médicin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. 23, à l'hôpital Brou.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé.  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Eaux de Lezon.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé.  
Méd. de l'hôpital d'Anvers-la-ville.

— RÉDACTION —

**E. DE LAVARENNE**  
RÉDACTEUR GÉNÉRAL

**P. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPESSES** — **J. DEMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

L'action de l'iode. L'iode et le tissu lymphoïde.  
par MM. MARCEL LABRÉ et LORET-JACOB. . . . . 821

L'ankylostomiasis en France, par M. J. P. LANGLOIS . . . . . 823

## CHIRURGIE PRATIQUE

A propos d'un nouveau procédé de cure radicale  
de la hernie inguinale, par M. E. ROCHARD. . . . . 823

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

Le sérum ovin. — La sécrétion interne du  
pancréas et la destruction du sucre par les  
muscles. — Myélite transverse et cardiaque  
diffuse des os, par M. ROZIER. . . . . 825

## CHRONIQUE

A. PROUST, 1834-1903, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 681

## SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique, de gynécologie et de  
pédiatrie : Présentation d'un volumineux  
fibrome de l'ovaire (P = 13 kilogrammes), M.  
MAUGLAIRE. — Présentation d'un bassin oblique  
ovale à lésions rachitiques associées, M. BA-  
BAUX. — Traitement de la métrite ovarienne par  
le nouveau caustique de Filles, M. RICHELOT.  
M. ROUTHIER, LEPAGE, LEGUÉ, PINARD, RICHET-  
LOT. — Un cas d'imperforation du mamelon  
droit, M. BOUPPE DE SAINT-BLAISE. — Adéno-  
fibrome du sein chez une femme cécovine, M.  
ROUTHIER, MM. PINARD, LEGUÉ. — Tumeur se-  
ro-cysto-ovarienne due à une inclusion fœtale, M.  
KIMBURN. — Tumeur du mamelon droit entraî-  
nant l'allaitement, M. LEPAGE. . . . . 825

Société de thérapeutique : Etude pharmaco-  
logique sur les extraits de céréales, M. L. ADRIAN.  
Action de l'alcool sur l'estomac et sur la  
digestion, M. MARIEU. . . . . 825

## HEMONEUROL COGNET

Oxyhémoglobine, Kolantine et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

GRAINS LAXATIFS  
DE PLOMBIERIE à  
HENRY ROGIER, 3, bd de Courcelles, Paris. 533-85.

Médication Alcaline économe que.  
**COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT**

à base de Sels Vichy-État extraits des Eaux.  
3 à 5 gouttes par verre. — 12 à 15 gouttes par litre.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS

## D'HUILE GOMENOLÉE

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 95, 28 Nov. 1903.

Société de chirurgie : Sur l'hystérectomie ab-  
dominale, totale ou subtotale, dans les fibromes  
utérins, M. MONOD, MM. ROCHARD, WALTHER. —  
Sur les appareils de marche dans les fractures  
de cuisses, M. HENRIQUEZ. — Contribution à l'étude  
des ruptures de l'urètre membraneux, M. BAY.  
MM. LEGUÉ, CHAMPIONNIÈRE, RUTYER, SCHWARTZ.  
— Thyroïdectomie par goitre, M. LUCAS-GRAN-  
DPRÉRIER. — Placé simulante du foie et de l'ur-  
ètre féminale par bulle de revêtement, M. LEGUÉ.  
— Luxation irréductible de l'index, M. JALAGIER.  
— Torsion du cordon spermatique : gastro-  
nésie par torsion, M. SOULIGOUX. . . . . 826

## ANALYSES

Biologie générale, Cytologie : La fin de la  
vie, par M. J. GRASSET. . . . . 826

Médecine expérimentale : Modifications de  
la sécrétion gastrique après l'extirpation d'un  
seul rein, par MM. STERN, VAN SPRANKEN, et ARA-  
P. — Pathologie générale : De l'action de l'épi-  
sue et du suc intestinal sur les toxines et sur  
l'abaissement, par MM. N. O. SIEMER et E. O. SCHNE-  
IDER-SCHNEIDER. . . . . 827

Médecine : Etude sur la métrite catarrhe, en  
particulier dans le zona et les fièvres éruptives,  
par M. G. LANGSTON. — Le fœtus pyramidal  
hémolysé ; le côté sain des hémolytiques  
(étude anatomo-clinique, par MM. P. MARIE et  
G. GUILLAIN. . . . . 827

Chirurgie : Anatomie chirurgicale et chirurgie  
des bronches extra-pulmonaires, par M. A.  
SCHWARTZ. — Sur le traitement des kystes hy-  
driques du foie : extirpation totale ou marsupia-  
lisation, par M. FERRATON. . . . . 828

Pédiatrie : Les paralysies précoces du voile du  
palais dans la diphtérie et leur pathogénie, par  
M. M. DECOY. . . . . 828

Epidémiologie, Médecine publique, Hy-  
giène : Les eaux d'alimentation dans le dépar-  
tement du Doubs, par M. E. MARCHAL. . . . . 828

## PRATIQUE MÉDICALE

Un nouvel hypnotique : Le Véronal. . . . . 683

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 686  
Hôpitaux . . . . . 686  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 686  
Concours . . . . . 687

## CARABANA PURGE GUÉRIT

PTISIE CREOSOTAL SIMS

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Angine de poitrine)

ST-LEGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.

Rente Paris, Compagnie de Peaux, 22, Ch.-d'Antin.

## SAINT-CALMIER BADOIT

AVASINE de COUTURIER

57, Av. d'Antin, Paris.

PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

## A. PROUST

1834 — 1903

La Faculté de médecine de Paris vient d'être  
douleurusement frappée par la mort aussi subite  
qu'imprévue du professeur Proust. Mardi der-  
nier, dans l'après-midi, le professeur était en-  
core à la Faculté, lorsqu'après avoir présidé la  
thèse d'un de ses élèves, il fut pris d'un ictus;  
immédiatement on le transporta à son domicile,  
mais son état, loin de s'améliorer, ne fit qu'em-  
pierrer, et jeudi matin il succombait sans avoir repris  
connaissance.

Proust meurt à soixante-neuf ans; il touchait



bientôt à l'âge de la retraite; le destin lui a évité  
de franchir ce pas toujours pénible; jusqu'au der-  
nier jour de sa vie il aura pu s'acquitter inté-  
gralement des multiples fonctions dont il était  
chargé; c'est qu'il eut une vie scientifique, médi-  
cale et administrative singulièrement remplie.

## GRANULES DIGITALINE SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

MARTIGRAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuit.

VIN DE BUGEAUD, Quina et Cacao.

## CÉRÉBRINE

(Coca-Théine Analgésique) Pausodun

MIGRAINES ET NEURALGIES

REBELLES

Notice et échant. franco. E. FOURNIER, 24, rue St-Pierre-Pour, Paris

## CASCARA DEMAZIERE

PILULES DRAGÉES

SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

GLYCOGÈNE RENARD

PILULES GRANULES AMPOULES



Achille-André Proust était né à Illiers, dans l'Eure-et-Loir, le 18 Mars 1834. Il fit de brillantes études au cours desquelles il se distinguait déjà par cette puissante faculté d'assimilation qui le caractérisa toute sa vie et lui permit de faire sa brillante carrière.

Interne des hôpitaux, il était reçu docteur à vingt-huit ans, en 1862. Quatre ans après, en 1866, il était nommé agrégé à son médecin des hôpitaux; en 1879, il était élu membre de l'Académie de médecine où il succédait à Tardieu; enfin, en 1885, après avoir suppléé Bouchardat pendant deux ans, il était désigné pour occuper la chaire d'hygiène de la Faculté.

Ces diverses étapes auraient suffi pour faire glorieuse la vie médicale de beaucoup d'hommes de valeur, médecins et professeurs, mais A. Proust put les doubler, menant parallèlement une aussi belle carrière administrative.

Élève du grand hygiéniste l'aveul, il s'orienta de bonne heure vers l'hygiène dont il entrevoyait alors déjà le grand rôle.

Dès 1869, il était chargé d'une importante mission en Russie et en Perse, pour étudier les moyens de lutter contre l'invasion du choléra. Bientôt après, il entra au Comité consultatif d'hygiène de France, dont il fut secrétaire, et l'aveul le faisait nommer son adjoint; à la mort de son maître, il lui succédait comme inspecteur général des services sanitaires. En cette qualité, il eut de nombreuses missions à remplir, entre autres comme délégué du Gouvernement français aux conférences sanitaires internationales qui se sont succédé à Vienne, Rome, Venise, Dresde, Paris, Venise, de 1874 à 1897, encore ces temps-ci, en 1903, à Paris.

Ainsi, tant à la Faculté de médecine que dans les services administratifs, Proust arrivait jeune, dans la force de l'âge et du talent, à de hautes

fonctions où il sut faire preuve, en toutes circonstances, d'autant de savoir que de talent.

Proust justifiait d'ailleurs pleinement la confiance que l'on avait eue en lui en raison de sa haute culture scientifique et de son esprit méthodique.

C'était un excellent médecin, très instruit, ayant un sens clinique profond : tous les élèves qui l'entouraient dans les services qu'il dirigea à l'hôpital Lariboisière, puis à l'Hôtel-Dieu, sont là pour l'attester.

Très observateur, il aurait eu tendance à s'occuper des affections du système nerveux, comme l'attestent nombre de travaux qu'il fit sur ce sujet depuis sa thèse d'agrégation sur « les différentes formes de ramollissement du cerveau » jusqu'à son beau travail « de l'automatisme ambulatoire » qu'il communiqua en 1890 à l'Académie des sciences morales et politiques. Mais ses qualités de médecin avisé apparurent également dans un tout autre genre d'études pour lesquelles il allait se spécialiser : on peut en juger par ses travaux sur l'hygiène internationale, à propos de la peste, du choléra, de la fièvre jaune; par ses travaux sur la vaccine en France et à l'étranger, les intoxications professionnelles, la trichinose; par les nombreux rapports, toujours si bien documentés, qu'il fit dans les nombreuses Commissions académiques et autres dont il faisait partie.

Professeur d'hygiène à la Faculté de médecine, inspecteur général des services sanitaires, Proust se trouvait un des plus hauts dirigeants des services d'hygiène en France, à une époque où la science de Pasteur allait modifier du tout au tout notre manière de voir sur les maladies et sur les moyens de lutter contre elles. Une transformation complète s'imposait dans la façon de concevoir l'hygiène; il est juste de dire que, grâce, à ses puissantes facultés d'assimilation, à son esprit

méthodique et à sa froide ténacité, Proust sut parfaitement tenir le rôle délicat qui lui incombait entre les hommes de science, qui voulaient rapidement marcher de l'avant, et l'administration que l'esprit de routine enrayait.

De suite, il avait pressenti le rôle colossal que, dans la société moderne, allait prendre l'hygiène, et, dès 1877, il écrivait cette phrase dans la préface de son *Traité d'hygiène* : « Mieux renseignés sur la nature et les causes des maladies, nous savons aussi mieux les prévenir. La connaissance plus précise des conditions qui président aux affections virulentes et miasmatiques permet aussi de formuler avec plus de vigueur leur prophylaxie. C'est ainsi qu'en gagnant plus de compétence, la voix de l'hygiéniste a su du même coup acquiescer plus d'autorité; il est permis d'espérer que bientôt elle sera prépondérante dans la société, et qu'au lieu de formuler des vœux, elle pourra dicter des lois. »

Les souhaits formulés, par Proust, il y a un quart de siècle, vont chaque jour se réalisant : dans les préoccupations de tous les peuples civilisés et de leurs dirigeants l'hygiène sociale prend de plus en plus la place qui lui est due et que la science moderne lui assigne.

La haute idée que se faisait le professeur Proust de l'action morale de l'hygiène, le sentiment qu'il avait d'être, à l'heure actuelle, un des représentants les plus autorisés de cette hygiène avaient dirigé ses vœux vers l'Académie des sciences morales et politiques; il s'y était présenté; il y avait nombre de partisans et nul doute qu'un jour il eût ajouté à ses titres celui de membre de l'Institut.

Dans toutes les questions qu'il avait à traiter, Proust se distinguait par le côté essentiellement pratique de son esprit. Son enseignement à la Faculté en est une preuve évidente.

A une époque où l'enseignement *ex cathedra* dominait encore, il sut joindre constamment la

# Lécithine Clin

Phosphore à l'état de combinaison organisée naturelle

« La Lécithine naturelle, extraite du jaune d'œuf, renferme le phosphore sous cette forme organisée éminemment active, qui caractérise les médicaments élaborés par les êtres vivants. »

## PILULES CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

DOSAGE : 0 gr. 05 de Lécithine par pilule.

## GRANULÉ CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

D'une administration facile, convient parfaitement aux Enfants.

DOSAGE : 0 gr. 10 de Lécithine par cuillerée à café.

## SOLUTION CLIN

à la Lécithine naturelle chimiquement pure

Solution huileuse stérilisée exactement titrée à 0 gr. 05 de Lécithine par cent. cube.

Une injection tous les deux jours.

INDICATIONS }

NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE GÉNÉRALE

SURMENAGE, RACHITISME, DIABÈTE, ETC.

DOSES : ADULTES, de 0 gr. 40 à 0 gr. 25 par jour; ENFANTS, de 0 gr. 05 à 0 gr. 40 par jour.

CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

pratique à la théorie : c'est dans cet ordre d'idées qu'il créa le musée et le laboratoire d'hygiène à la tête desquels il sut mettre deux de ses collaborateurs aussi compétents que dévoués, MM. Netter et Bourges; c'est dans ce même ordre d'idées qu'il institua les « leçons de choses » par la visite des établissements industriels, des installations sanitaires, si utiles aux élèves, si appréciées par tous ceux qui s'intéressent à l'hygiène.

Sous l'aspect physique et l'allure d'une certaine indolence, Proust avait l'esprit vif et faisait preuve d'une grande activité, il le prouvait toutes les fois que ses fonctions d'inspecteur général des services sanitaires l'appelaient à l'étranger ou en province; en cas de danger, il n'hésitait jamais à se prodiguer.


Le gouvernement avait d'ailleurs su récompenser ses services : depuis plusieurs années déjà, il était commandeur de la Légion d'honneur.

E. DR LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Un nouvel hypnotique : le Véronal.

Le Véronal, inventé par Merck (de Darmstadt), a été introduit dans la thérapeutique par E. Fischer et J. v. Mering : c'est la *diéthylmalonyleurée*, connue aussi sous la dénomination d'*acide diéthylbarbiturique*. Il répond à la formule



et se présente sous l'aspect de fins cristaux d'un blanc pur, de saveur très légèrement amère, mais nullement désagréable au goût, fondant à 191° et

se dissolvant dans environ 12 parties d'eau bouillante et dans 145 parties d'eau à 20°C.

Le Véronal forme des sels alcalins, très solubles, et cette propriété est importante surtout au point de vue de sa résorption dans l'intestin.

Déjà le nouvel hypnotique a fait, en Allemagne, dans les Cliniques et les Hôpitaux l'objet d'expériences nombreuses et approfondies.

Les résultats obtenus jusqu'ici à l'aide de ce nouveau médicament sont parfaitement concordants et permettent de le considérer d'ores et déjà comme un hypnotique de premier ordre.

Les recherches expérimentales sur les animaux faites tant par Fischer et v. Mering ont établi que le Véronal est avant tout un hypnotique relativement inoffensif, dont l'innocuité est prouvée par les doses relativement élevées qu'on a pu administrer sans danger. En outre, la pratique est venue démontrer que c'est un hypnotique privé de tout effet accessoire désagréable et qui mérite, par la sûreté et l'intensité de son action, d'occuper une place tout à fait prépondérante dans l'arsenal thérapeutique.

Le nouvel hypnotique semble idéalement avant tout dans l'agrypnie nerveuse simple, c'est-à-dire, par exemple, dans les cas d'insomnie due à la neurosténie, l'hypocondrie, l'hystérie, les psychoses hystériques, les psychoses avec dépression profonde, la mélancolie, l'inquiétude nerveuse et l'angoisse; il satisfait, en effet, à toutes les exigences que la psychiatrie réclame d'un médicament à la fois calmant et hypnotique. Des doses minimes de Véronal sont en général suffisantes pour remplir ce double but. — Le Véronal exerce une action tout à fait remarquable dans les affections qui s'accompagnent de forte dépression nerveuse; il rend aussi d'excellents services dans la démence, la catatonie, le délire, la confusion hallucinatoire aiguë, la paranoïe et l'insomnie causée par les cures de démolition. — Dans les états d'excitation motrice et maniaque, il se recom-

mande comme un calmant puissant et inoffensif, dont l'action sédative se prolonge ordinairement encore le lendemain. — Il constitue de même, pris à petite dose, un très bon remède contre l'insomnie suite d'affections organiques légères, de douleurs peu intenses, de bronchites, de phlébite débutante, de laryngite, pharyngite, cystite, rhumatisme musculaire, etc. — D'après les observations faites dans le service du professeur Pal à l'hôpital général de Vienne, le Véronal rendrait les meilleurs services dans les états subaiguës de néphrite chronique interstitielle et spécialement, comme d'autres auteurs également s'accordent à le faire ressortir, dans les lésions des valves cardiaques non compliquées. Dans les affections du cœur en général, l'action du médicament s'est toujours fait sentir promptement, et, même dans les cas graves, il ne s'est jamais manifesté de trouble quelconque dans les fonctions de l'organe.

Le médicament, pris même à fortes doses et pendant très longtemps, n'exerce d'ailleurs aucune action nocive sur le cœur, les vaisseaux et la respiration; aussi peu sous le point de vue de la fréquence que de la qualité, le pouls, en particulier, n'accuse pas d'oscillations dignes de remarque. Le remède ne dérange nullement les fonctions digestives et, bien loin d'influencer défavorablement le poids du corps, — d'après les observations parfaitement concordantes de Würth, Mendel et Kron, — on a pu constater que la plupart des malades une augmentation constante de leur poids. L'urine est toujours restée exempte d'albumine, de principes sucrés, d'hémoglobine ou autres substances anormales.

Ajoutons enfin qu'Aronheim a prescrit le Véronal en combinaison avec le bromure de méthylatropine et en a obtenu des résultats très satisfaisants dans les cas d'insomnie occasionnée par des affections organiques plus ou moins graves ou par le prurit.

Le Véronal se prend de préférence dans du thé

# HEMOGLOBINE DESCHIENS

## Fer Organique Vitalisé

### ANÉMIE, CHLOROSE, ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

REPOD, 24 à 30 g. VIN, 2 verres à moitié.  
ELIXIR (20) 2 verres à moitié, 3 ou 4, 5, 6.

ÉCHAPPEMENT À LA MÉDECINE.  
ADRIAN, Paris.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérats de viande crue, *très assimilable et sans danger d'empoisonnement*.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Pharmacie.

Société des BREVETS LUMIÈRE. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
M<sup>r</sup> Sestier, Pharmacien, G. Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs.  
Prescrire comprimés ou solution.  
Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CROGENINE LUMIÈRE

NOUVEAU ANTHERÉTIQUE ÉNERGIQUE  
DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrosulfurés et n'est pas irritant.

Seu. les prix en pharmacie l'expliquent.

Sel, Comprimés, Ampoules, Savon, Leuilles Chaulmoignon, Pansements stérilisés à 100 après le procédé.

VOIR SOUS-COUTURE  
de 2 à 10 centigr. sous le 203 3 jours.  
VOIR STOMACHIC  
de 2 à 12 centigr. par jour.



## Adrenaline-Takamine

Soul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le  
D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La T<sup>me</sup> solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demander les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**ADRIAN & C<sup>ie</sup>**  
9, Rue de la Perle, Paris.

**ARRHENAL**  
CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
AMPOULES stérilisées contenant chacune... 50 —  
COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
GRANULES — 1 milligr.

## DIODOFORME TAINE



AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPERIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu pro-  
prietés très utiles, que l'iodoforme ordinaire, comme véla-  
il est anesthésique, désinfectant et antiseptique; il  
est estomacal et agit directement sur le premier et le  
deuxième estomac et de toutes les plaies vives, accidentelles ou chirur-  
gicales, ou au sein du fœtus et qui est possible de l'iodoforme.

Son application directe sous forme de poudre ou de pommade est  
préférable à tout autre mode d'emploi. — Dans ses conditions, ne  
sert à réaliser des pansements RIGIDEMENT INODORES.

et qui est impossible avec l'iodoforme et ses préparations.  
Se vend en flacons spécialisés de 5 grammes pour des divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Sous le nom de **DIODOFORME TAINE**

Pharmacie TAINE, 7, Rue du Marché-Sainte-Henri, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Préparation et tests en gros : Société Française de Produits Pharmaceutiques, 9, Rue de la Perle, Paris.

## “Ulmarène”

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup  
plus actif que toutes les autres préparations sali-  
cylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être  
administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Theaer, Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL :

Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10  
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 53, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

### 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de  
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Pour ÉVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrite

**Sirop Roche au Thiocol**  
**Comprimés de Thiocol Roche**

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue St-Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

Le **Thiocol Roche**

est le seul dérivé du **GAIACOL**  
SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE  
Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

## MÉDICATION CACODYLIQUE

### Traitement de la Neurasthénie

de la Tuberculose, Bronchites, de l'Anémie, l'Impaludisme,  
la Leucémie, le Psoriasis, le Lupus érythémateux, etc.

PAR LES

### PERLÉINES DE GAIACACODYL VIGIER

(CACODYLATE DE GAIACOL)

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de GAIACACODYL. — Dose : 2 à 4 perléines  
par jour au moment des repas. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

### AMPOULES GAIACACODYLIQUES VIGIER

pour injections hypodermiques; un centimètre cube représente 0 gr. 05 centigr.  
de GAIACACODYL. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 5 fr.

### AMPOULES DE CACODYLATE DE SOUDE VIGIER

à 0 gr. 05 centigr. — Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

## Méthylarsinate disodique Vigier

Chaque perléine contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à  
4 perléines par jour. — Prix du flacon : 4 fr. 50.

5 gouttes représentent 1 centigr. Dose : 25 gouttes par  
jour. — Prix du flacon avec compte-gouttes, 5 fr.

pour injections hypodermiques. 1 cent. cube représente  
0 gr. 05 de sel. Dose : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix de la boîte de 15 ampoules : 4 fr. 50.

PILULES MÉTHYLARSINATE DE GAIACOL VIGIER

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de sel pur. Dose : 2 à 4 pilules  
par jour. — Prix du flacon, 4 fr. 50.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

**RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE**  
Traités avec Succès

**L'ULMAROL** **L'ULMARÉINE**  
LINIMENT BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'Ulmarène du Dr PAUL BOUNCET, succédané Inodore  
du Salicylate de Méthyle, contenant 75/100 d'acide salicylique combiné.  
Le Mode d'emploi accompagne chaque flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS.

# ZÔMOL

## PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Vlande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

# MORRHUOL DE CHAPOTEAU

Le Morrhual représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets:** Augmentation de l'appétit, diminution de la toua, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques:** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

# • VIN DE PEPTONE •

## De CHAPOTEAU

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dossage: 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteau, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement atteints sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

# APIOLINE CHAPOTEAU

NE PAS CONFONDE AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur jaunâtre, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrez 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

**SELS**  
DE  
**STRONTIUM**  
EXEMPTS DE BARYTE  
DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

**SIROP de FELLOWS**  
aux Hypophosphites combinés  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
UNE SEULE PRÉPARATION  
Rustan: (NOTISSE, CHLOÏ, FER BANDAISE,  
QUININE, STROCHINE & PHOSPHORE,  
(à l'États d'Hypophosphites))  
Le Siroc de Strophane par Culture & C'est  
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE  
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
RUSSE - One Columbia Café, 100 rue de la Paix,  
Paris 11, 10. Chez tous Pharmaciens. Double FL. & G.  
DÉPÔT GÉNÉRAL - 6, rue de la Paix, PARIS

**CHATÉL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fibres Paludéennes  
ANÉMIE  
des FAYS CHAUDS

**EUKINASE**  
**EUPEPTIQUE INTESTINAL**  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faubs Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.04  
**PANCRÉATO-KINASE**  
**DIGESTIF PUISSANT**

Fac-simile

30 centigr.  
ECHANTILLON  
FRANCO  
SUR  
DEMANDE

**TABLETTES**  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
SUR LE CŒUR

ANALGÉSIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES

UN SUCCÉDANÉ DE LA MORPINE  
**SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTI-KAMNIA**

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 cgr.

**SOLUTION** des  
DIGITALINE Cristallisée  
à l'ALCOOL  
1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes PHARMACIES.

**GRANULES** de  
DIGITALINE chloroformée  
à l'ALCOOL  
1 à 3 par jour.

ou du lait chauds, à la dose de 0,25, 0,30, 0,50, 0,75 centigrammes, 1,0 gramme. Le médicament se trouve d'ailleurs dans le commerce sous la forme de tablettes de 0,50 centigrammes. En vue de faciliter leur décomposition dans l'estomac, ces tablettes sont préparées au cacao; elles portent une incision permettant leur division aisée en deux parties égales, dans le cas où il s'agit d'ordonner, par exemple, 0,25 ou 0,75 centigrammes.

Dans les états d'excitation maniaque, de délire alcoolique ou d'excitation épileptique de confusion notable, dans les états épileptiques et aigus, ainsi que dans les cas d'insomnie durant le cours de maladies infectieuses aiguës, des doses plus élevées de 1 à 1 1/2 et 2 grammes sont nécessaires. Après un usage prolongé, et dans des cas exceptionnels, la manifestation de l'effet hypnotique de la dose habituelle peut quelquefois être retardée; il suffit alors d'élever peu à peu la dose journalière, par exemple de 0,05 centigrammes jusqu'à augmentation totale de 1 gramme. Nous avons déjà dit que, pour combattre l'agrypnie nerveuse simple, de faibles doses de médicament suffisaient, en moyenne 0 gr. 25 à 0 gr. 30; dans l'insomnie causée par des douleurs légères, les petites affections fébriles, ces doses doivent être portées, en général, à 0,50 centigrammes ou 0,75 centigrammes.

Les malades se déclarent généralement très satisfaits par la manière agréable dont se fait sentir l'action soporifique du Vénal. Il engendre, sans inconvénient en quoi que ce soit, un besoin de dormir pressenti naturel; il ne blesse ni l'odorat ni le goût, et produit, après trente à soixante minutes, un sommeil parfaitement paisible, sans rêves, durant plusieurs heures. Le matin, en s'éveillant, les malades se sentent frais et dispos, précisément comme après un sommeil naturel.

Seules les fortes doses laissent subsister le lendemain quelque sentiment de fatigue et de besoin de repos, toutefois sans malaise corporel aucun.

## FACULTÉ DE PARIS

**Déontologie médicale.** — M. G. Lepage, agrégé, commencera des conférences de déontologie médicale le mercredi 2 Décembre, à 6 heures, à l'école pratique (amphithéâtre Cruveilhier) et les continuera les vendredis et mercredis suivants à la même leure.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital d'Evreux.** — Un interne ayant au moins deux ans de médecine est demandé à l'Hôpital d'Evreux pour le mois de Janvier. Adresser dès maintenant les demandes au secrétariat de cet établissement.

## NOUVELLES

### Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. Duclot, médecin de 1<sup>re</sup> classe du port de Rochefort, est désigné pour servir à la prévôté du 4<sup>e</sup> dépôt des équipages de la flotte.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés, savoir : En Indo-Chine, MM. Touché, Abbatucci (hors cadre), Lépine, Doucet, médecins-majors de 2<sup>e</sup> classe; Berward, Lenoir (M.-F.); Mouillat, Gaimard, Tariff, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe.

Au corps d'occupation de Chine, MM. Portes, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe; Claret, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

Aux établissements français dans l'Inde (hors cadres), M. Mallié, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe. A Taïti (hors cadres), MM. Heusch, Grosfillet, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe.

A la Côte-d'Ivoire (hors cadres), M. Braud, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

**Congrès de la Tuberculose.** — Ce Congrès se tiendra à Paris du 26 Septembre au 1<sup>er</sup> Octobre 1904. Il a été divisé en deux sections : 1<sup>re</sup> section médicale; 2<sup>e</sup> section sociale.

A la section médicale a choisi divers sujets de rapports :

- 1<sup>o</sup> Traitement du lupus par les nouvelles méthodes;
  - 2<sup>o</sup> Du diagnostic précoce de la tuberculose par les nouvelles méthodes;
  - 3<sup>o</sup> Étude comparative des diverses tuberculoses.
- B) La section sociale a choisi trois sujets de rapports :
- 1<sup>o</sup> Facteurs étiologiques de la tuberculose;
  - 2<sup>o</sup> Valeur des divers moyens de cure des tuberculeux;
  - 3<sup>o</sup> L'assurance facultative et les mutualités en matière de lutte antituberculeuse.

Il y aura, de plus, un musée du Congrès.

**Congrès international d'Otologie.** — Voici les titres des rapports qui seront lus au Congrès de Bordeaux, ainsi que les noms des rapporteurs qui ont accepté de les présenter.

Première question. — Choix d'une formule acoustométrique simple et pratique. Rapporteurs : MM. Politzer (Vienne), Gradenigo (Turin), Delaux (Bruxelles). Deuxième question. — Diagnostic et traitement des suppurations du labyrinthe. Rapporteurs : MM. Bringer (Breslau), von Stein (Moscou), Dundas Grant (Londres).

Troisième question. — Technique de l'ouverture des abcès otomaxillaires otogènes et soins consécutifs. Rapporteurs : MM. Knapp (New-York), Schalgow (Copenhague), Botry (Barcelone).

Ces rapports peuvent être rédigés dans une des quatre langues officielles du Congrès, qui sont : l'allemand, l'anglais, le français, l'italien. Ils devront être remis, immédiatement après leur lecture, au Comité de publication du Congrès.

Les rapporteurs sont, en outre, priés de vouloir bien adresser au Secrétaire général, au plus tard avant le 1<sup>er</sup> Avril 1904, un résumé de leur rapport (deux pages environ).

## PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRÈRE, A Chagny et C<sup>o</sup>, 8<sup>o</sup>, 19, rue Jacob, Paris.

Les **Pilules et Granules imprimés** de la Maison **FRÈRE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le nom et la dose du médicament sont imprimés très lisiblement sur chaque pilule ou granule.

**AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES**  
1<sup>o</sup> Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2<sup>o</sup> Ces pilules et granules, n'étant point recouverts de sucre, n'adhèrent jamais entre eux, conservent également l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent inaltérables sous tous les climats;

3<sup>o</sup> Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

**TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES**  
En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général : Maison FRÈRE, 19, r. Jacob, Paris.

La Maison **FRÈRE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qu'elle spécialise leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'outillage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières; et elle-offre, toujours de premier choix, sont complètes, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants de maison de droguerie.

La Maison **FRÈRE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.

## ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites — Diarrhée.  
Flatulences. | Dysenterie.  
Acidités. | Fièvre typhoïde.

## Pastilles et Poudre

DE

## CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Se prend avant ou après les repas.  
DOSES : (ADULTE) 3 à 4 cuillères à bouche. Devenir chaise culter dans un demi-verre d'eau sucrée.  
PAR JOUR : 2 à 7 cuillères : 3 à 10 cuillères. Les troques entre deux la nuit.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE (A. Chagny et C<sup>o</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## NÉURALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GÉNÉRIE PAP LES

## PERLES D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Galeol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.



# VALEROBROMINE

Fromovalérianate de Soude

## LEGRAND

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

### LIQUIDE

### CAPSULE

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succ<sup>r</sup>, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

## PLUS ACTIVE

QUE

# BROMURES & VALÉRIANATES

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORO-HYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.  
 Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
 et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 210, Rue Lavoisier, PARIS et PHARMACIES.

## ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou  
 Bromure de Potassium (exempt de  
 chlorure et d'iode), expérimenté com-  
 me tel de son par les Médecins des Hos-  
 pitals de Paris, a déterminé un  
 nombre très considérable de guérisons.  
 Les résultats sont étonnants les plus auto-  
 risés en font foi.

Le succès immense de cette prépara-  
 tion bromurée en France, en Angle-  
 terre, à Paris, à Font-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph<sup>m</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté  
 chimique absolue et au dosage mathé-  
 matique du sel employé, ainsi qu'à  
 son incorporation dans un sirop aux  
 sucres d'oranges amères d'une qualité  
 très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de  
 HENRY MURE contient 2 grammes  
 de bromure de potassium.

Pris de base : 1 franc.

Ph<sup>m</sup> MURE, à Font-St-Espirit. — A. GAZAGNE, ph<sup>m</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

## HUILE DE FOIE DE MORUE

pure et naturelle

DE **PETER MOLLER**  
 de CHRISTIANIA

SANS GOUT NI ODEUR DÉSAGRÉABLE. — BEAUCOUP PLUS ACTIVE  
 QUE L'HUILE ORDINAIRE.

Cette huile est préparée dans un courant d'acide carbonique pour  
 éviter toute cause d'oxydation, ce qui fait qu'elle est supportée sans  
 dégoût, nausées, ni éructations par les estomacs les plus délicats.

SEUL GRAND PRIX À L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900

Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, Paris

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

UN DEMI-SIÈCLE  
 DE  
 SUCCÈS THÉRAPEUTIQUES

ÉLIXIR  
 DE

**PEPSINE DE MIALHE**

Tiré avant sa mise en vente :  
 Une cuillerée à bouche correspond à 1 gr. de pepsine titre 80.

Préparé  
 par macération  
 directe de glandes  
 pepsiques, dans un  
 véhicule approprié, d'est  
 UN VÉRITABLE SUC GASTRIQUE  
 NATUREL, mais d'une saveur agré-  
 able, et d'une conservation indéfinie.

Dyspepsies, Gastralgies, Digestions  
 lentes et difficiles, Lourdeurs d'esto-  
 mac, Céphalées, Inappétence, etc., etc.

PHARMACIE DU D<sup>r</sup> MIALHE, 8, RUE FAVART, PARIS  
 Échantillons gratuits aux Docteurs

I A

# PRESE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Aide-chef de l'hop. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Larches.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laennec,  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hop. Boucicaut.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anvers-Willers.

M. LERMOYER  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

E. DE LAVARENNE  
Secrétaire général  
P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La suppression du cristallin transparent dans le traitement de la myopie, par M. A. THOUVENOT. . . . . 829

État réticulé des valvules sigmoïdes du cœur chez l'homme, par M. CHARLES GARNIER (avec 1 figure en noir) . . . . . 830

### CHRONIQUE

Paul Dufloq, 1856-1903 . . . . . 689

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris : Dyscoelie par tumeur maligne de l'ovaire, MM. BOISSARD et COUDERT. — Difficulté du diagnostic au début d'une grossesse avec forme anormale de l'utérus, M. MONTAGNE, MM. BAK, BRINDEAU, BUDIN. — Un mode rare d'insémination par le sublingual, MM. BOISSARD et COUDERT, M. BRINDEAU. — Note sur un cas d'hydrocéphale anencéphalique, M. L. TISSIER. — Lésion d'origine discutable du cuir chevelu chez un nouveau-né, Dyscoelie consécutive à l'amputation du col utérin, MM. BOISSARD et COUDERT. — De certaines difficultés dans l'allaitement des prématurés, M. DEVIÉ. — Hémostase congénitale chez un nouveau-né, MM. BAK et AYRAUD. . . . . 832

Académie des sciences : L'action morphogénique des muscles erophytes sur le crâne et le cerveau des carnassiers et des primates, M. R. ARTHUR. — Comparaison entre les effets nerveux des rayons de Becquerel et ceux des rayons lumineux, M. GEORGES BONIN. — Sur l'existence dans l'organisme animal, d'une distase à la fois oxydante et réductrice, MM. J.-E. ANGLADE et J. ALOY. — La fermentation formolique et le ferment qui la produit, M. MAZÉ. — Sur les tuberculines, M. BÉKANECK. — Ampoule de Crookes pour radiothérapie, M. OUDIN. . . . . 832

Société médicale des hôpitaux : Appendicite latente et métrorragie, MM. SOUZAUT et JOUHAUT, M. LE GENDRE, MÉRIMON, MATHIEU BÉLIER, CONRY. — A propos de l'appendicite chronique. Notes étiologiques, M. H. THOUVENOT. . . . . 833

Société anatomique : Fracture du crâne, MM. BAILLART et DESMARET. — Hydrocèle du cordon, M. RICOU. — Anévrysme rompu dans la

paroi gastro-œsophagienne, M. BABU. — Fibrome intra-utérin, MM. OMBREDANNE et RIVET. — Adénome du sein; ablation esthétique, M. MORESTIN. — Botryomycose, M. MAHAR. — Tumeurs abdominales, M. PÉRAIRE. — Bronchite membraneuse, M. VASSAL. — Reins polykystiques, M. BERTIER. — Myxome du tibia, M. SOUBETAN. . . . . 833

Société de biologie : Conditions circulatoires mécaniques de la sécrétion urinaire, MM. H. LANTY et A. MATIER. — Purpura expérimental, M. H. GRENET. — Chlorémie et albuminurie. Théorie osmotique. Théorie humorale, MM. HALLION et CARRION. — Action de l'adrénaline et des extraits surrénaux dans le sang, MM. LÉVES et CHOUZON. — Saprophytisme du coconécille de Pfeiffer, M. G. ROZETIAT. — Echinococcoses hydatiques alvéolaires, M. DEVIÉ. — L'étude radiologique de la traversée digestive, M. GUILLON. — Toxicité du liquide céphalo-rachidien des paralysiques généraux, MM. ARZAS-DARZEL et MONTAUD. — Rôle des cellules éosinophiles dans la sécrétion de l'endocrinase, MM. G. SIMON et H. STASSANO. — Méthode pour la coloration des spirilles et des trypanosomes dans le sang, M. LEVATITI. — Rôle des leucocytes dans la coagulation, M. MAUREL. . . . . 834

Congrès de médecine : Essai de traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum de M. MARMOREK, M. DRUGALOFF, MM. BONARD, LE DENTU. — Essai de traitement de la tuberculose cutanée par le sérum de Marmorek, M. HALLOPEAU. — Pseudo-asthme d'origine gastrique, M. HAYEN. — Rapport sur la loi Roussel, M. PORAK. . . . . 834

### ANALYSES

Analyses . . . . . 835

### PRATIQUE MÉDICALE

L'ekimase dans les dyspepsies intestinales. — La bûnition froide dans le traitement des synovites crépantes. . . . . 690

### LIVRES NOUVEAUX

Précis d'hydrologie, par M. H. CAUSSE. . . . . 691

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 694  
Hôpitaux . . . . . 694  
Nouvelles à Paris et départements . . . . . 695  
Concours . . . . . 695  
Renseignements . . . . . 695

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
EUPÉTIQUE et RECONSTITUANTE  
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

**POUGES TONI-ALCALINE**  
HAMAMELINE ROYA : Tonicité vasculaire.

**L'ALCOOL**  
ET L'ALCOOLISME  
D<sup>rs</sup> TOULIER et MATHIEU. Prix, ca'tonne : 5 fr.

## PAUL DUFLOQ

1856 — 1903

Le corps médical des hôpitaux de Paris vient d'être encore cruellement éprouvé par la mort de l'un de ses membres les plus distingués, Paul Dufloq.

Ancien interne des hôpitaux, ancien chef de clinique de la Faculté, médecin des hôpitaux, il était depuis un an médecin de la Charité.

On lui doit, entre autres travaux, un ouvrage sur les « Microbes pathogènes », expression d'un enseignement qu'il avait donné aux élèves qui suivaient son service, travail des plus consciencieux dans lequel se reflètent de vastes connaissances scientifiques et un esprit clinique des plus avisés.



Il s'était très activement occupé de la préparation du Congrès de médecine de 1900 et avait été récompensé par la croix de la Légion d'honneur.

Nous ne saurions mieux faire pour rendre hommage à sa mémoire que de reproduire ici les paroles prononcées à ses funérailles par son collègue et ami M. Chaffard.

« C'est une cruelle émotion pour moi que d'apporter ici à Paul Dufloq le dernier hommage d'affection de ses amis, et cependant il faut le faire, il faut essayer de dire ce que tous nous avons dans le cœur. Je n'ai pour cela qu'à laisser revivre des souvenirs de plus de vingt ans. Je reviens Dufloq, arrivant en 1882 à la Charité

**CAPSULES COGNET**  
Syrupial about iodine-iodine-iodine  
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

**GUILLIERMOND**  
SIRAP  
TANNIQUE  
AFFECTIFS PULMONAIRES — ASTHME — NALASIE de la PEAU

**CARABANA** Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

**ELIXIR VIRENOUE** PEPSINE  
DYSPEPSIES, DYSTROPHIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÉTE DE L'APPÉTIT COUAINÉ

**KEFIR CARRION** 54, Pautauberge  
Saint-Bonnet.  
Tél. 136-64  
0 t. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 96 2 DÉC. 1903.



comme premier de sa promotion d'internat, dans toute l'aideur généreuse et confiante de la jeunesse et d'un premier succès plein de promesses pour l'avenir. Plus tard, après les belles années de l'internat et du clinician, commence la période terrible, celle des concours, et je sais tout ce que notre ami y a apporté de vaillance et de volonté. Une fois nommé, son bonheur est profond parce qu'il est libéré d'une cruelle obsession, maître de son avenir, en mesure de travailler et d'enseigner, de vivre dans sa plénitude cette vie de médecin et de savoir qu'il aimait par-dessus tout.

« Et cependant, il ne recule pas devant une nouvelle et lourde tâche, et, en 1897, il accepte de devenir le trésorier du Congrès international de médecine qui, en 1900, devait se tenir à Paris. Dès lors, commence entre nous une collaboration de trois ans, pendant lesquels une même pensée, sous la direction du même maître, n'a cessé d'associer nos efforts. Dans le succès de ce Congrès une grande part lui revient, et elle ne lui sera contestée par aucun de ceux qui l'ont vu à l'œuvre.

« Mais si je ne veux pas insister sur ce que ses souvenirs auraient de trop personnel, il est au moins un témoignage que tous ses amis, et ils étaient nombreux, tiennent à rendre à Paul Duflocq, c'est de dire combien en lui ils estimaient l'homme et admiraient le médecin.

« Duflocq était avant tout un noble caractère, du jugement le plus droit, de la rectitude professionnelle la plus impeccable. Passionné pour les choses de la médecine, mais épris aussi de littérature et d'art, curieux de tout, l'esprit ouvert sur tout ce qui paraissait digne de mériter l'attention de l'honnête homme, dans le sens que le xiv<sup>e</sup> siècle donnait à cette belle expression.

« Son activité physique et son activité intellectuelle marchaient de pair, et l'un peut dire que l'une et l'autre étaient inlassables.

« Avec cela, l'ami le plus sûr et le plus dévoué, un cœur chaud entre tous, un entrain et une

vaillance de caractère qui ne se démentaient jamais.

« Il y a un an à peine, une grande joie, la dernière, hélas ! venait couronner sa carrière : il entrerait comme chef de service à la Charité, dans des salles qui lui étaient doublement chères. Il y retrouvait, en effet, le souvenir et la tradition de son arrière-grand-père, M. Lermier, et d'un de ses maîtres les plus chéris, le professeur Polain ; de ces deux hommes dont il vénérait la mémoire, il aurait su être le digne continuateur.

« Mais la maladie est venue, la plus cruelle et la plus injuste, et cette vie heureuse est devenue pour lui et pour les siens une longue suite de douleurs, de souffrances physiques et morales. Pendant bien des mois nous avons vu notre pauvre ami lutter avec autant de résignation que de courage, et subir les épreuves d'un véritable martyr en gardant jusqu'au bout toute sa lucidité intellectuelle, tout le courage que lui inspiraient ses convictions chrétiennes.

« La mort a été pour lui une délivrance, mais pour la compagnie chérie de toute sa vie, pour tous ceux qui l'entouraient et l'avaient soigné avec un si admirable dévouement, elle a été l'épreuve suprême et la plus cruelle de toutes. Tous les amis de Paul Duflocq garderont la mémoire de ces jours de deuil, et associeront dans un même et pieux souvenir l'ami qu'ils pleurent aujourd'hui, et celle qui a été pour lui la grande joie de sa vie, l'associée fidèle de ses travaux, la consolation aux heures dernières. »

## PRATIQUE MEDICALE

### L'eu kinase dans les dyspepsies intestinales.

D'après les découvertes récentes de Pavlov et de son élève Schepovolnikow, il est établi que la trypsine, ce ferment protéolytique si puissant

du suc pancréatique, est dépourvue de toute activité, qu'elle est même impuissante à digérer l'albumine et les matières protéiques, à moins que cette activité ne soit, pour ainsi dire, mise en branle par un autre ferment : l'entérokinase ; ce dernier ferment, c'est la muqueuse duodénale qui le fournit (Hallion et Carrion, *Bulletin de la Société de thérapeutique*).

Pour remédier à l'insuffisance des sécrétions intestinales, on emploie maintenant deux produits : l'eu kinase et la pancréatokinase.

L'eu kinase est extraite de la muqueuse duodénale du porc ; c'est une poudre jaunâtre, qui contient, sous une forme remarquablement active, l'entérokinase de Pavlov. La pancréatokinase est une association de l'eu kinase avec de la pancréatine.

L'eu kinase donne d'excellents résultats dans les affections *diacées de l'intestin*, aiguës et chroniques, soit primitives en apparence, soit secondaires à diverses maladies infectieuses.

Les dyspepsies intestinales constituent, logiquement, des indications formelles pour cette médication.

L'eu kinase apparaît comme l'eupeptique intestinal le plus rationnel ; elle permet ou facilite l'utilisation du suc pancréatique.

La pancréatokinase n'est pas seulement eupeptique, mais est puissamment digestive.

L'eu kinase et la pancréatokinase sont particulièrement indiquées dans la médecine des enfants, chez qui les entérites sont si fréquentes.

### La baignoire froide dans le traitement des synovites crépitanes.

P. Derocq, a rapporté à la Société de médecine de Rouen une observation de synovite crépitante double du cou-de-pied, guérie en trente-six heures par la baignoire froide et la marche. Après deux séances de baignoire dans une eau

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)




**MARIUS FRAISSE, Pharmacien**  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

**AMPOULES CACODYLIQUES et METHYL-ARSINIQUES FRAISSE**  
83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (m Arrhénal)**

1° en *Granules* à 0 g. 025 chaque.  
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.







## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 9 Décembre 1903, à 4 heures.** — M. CHAULES : Du pied plat valgus douloureux d'origine rhumatismale; MM. Tillaux, Brissaud, Roger, Maucclair, — M. MUGNOT : De la valeur d'un nouveau signe dans le diagnostic précoce du cancer; MM. Tillaux, Brissaud, Roger, Maucclair, — M. LE NORCY : Sur un cas d'adénite générique consécutive à une pyodermite; MM. Brissaud, Tillaux, Roger, Maucclair, — M. ROUZY : Résultats de la sérothérapie à l'Hôtel-Dieu d'Orléans; MM. Brissaud, Tillaux, Roger, Maucclair.

**Jundi 10 Décembre 1903, à 4 heures.** — M. BERTHELE : La méningite cérébro-spinale à rechutes; MM. Dobove, Raymond, Huitel, Méry, — M. ALQUER : Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur la maladie de Parkinson; MM. Raymond, Dobove, Huitel, Méry, — M. NICOLAS : A propos de quelques cas d'asthénie chez des enfants; MM. Huitel, Dobove, Raymond, Méry, — M. D'ELSENZ : La leucocytose dans la tuberculose et spécialement dans plusieurs formes de tuberculose infantile; MM. Huitel, Dobove, Raymond, Méry, — M. DEXEUX : L'hospitalisation des accidents du travail; MM. Brissaud, Corail, Thoinot, — M. BARBER : L'opothérapie des asthénies; MM. Brissaud, Corail, Thoinot, — M. LERAS : La tuberculose primitive de la rate; MM. Corail, Brissaud, Thoinot, — M. LEROUX : De la résistance musculaire; MM. Gilbert, Brissaud, Corail, Thoinot, — M. SAUVAGE : Traitement des fistules stercorales consécutives aux hernies crurales étranglées; MM. Le Dentu, Berger, Schwartz, Auvray, — M. RESOU : Du pueris sous-ingué et péri-angué et de son traitement par l'arrachement de l'ongle; MM. Berger, Le Dentu, Schwartz, Auvray.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 7 Décembre 1903.** — Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Redus, Gosset, — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Hayem, Gaucher, Legry, — 5<sup>e</sup> (Deuxième

partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Teissier, Bezançon.

**Mardi 8 Décembre 1903.** — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Guyon, De La personne, Faure, — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Cornil, Chaffard, Dupré, — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. Joffroy, Achard, Thiriolet.

**Mercredi 9 Décembre 1903.** — Médecine opératoire, École pratique : MM. Kirmisson, Legueu, Cancé, — 2<sup>e</sup>, Salle Pasteur : MM. Ch. Richey, Rémy, Broca (André), 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Bédard : MM. Blanchard, Letulle, Teissier, — 4<sup>e</sup>, MM. Pouquet, Gaucher, Vartz, — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, MM. Tuffier, Desgrès, Bezançon.

**Jundi 10 Décembre 1903.** — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Pasteur : MM. Pozzi, Maygrier, Marfon, — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Richey : MM. Troisier, Albarran, Chassevent.

**Vendredi 11 Décembre 1903.** — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gaulier, Blanchard, Legry, — 2<sup>e</sup>, Chirurgien-dentiste, Salle Thourret : MM. Letulle, Sebillan, Richard, — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker : MM. Kirmisson, Delens, Broca (Aug.), — 5<sup>e</sup> Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker : MM. Tuffier, Walther, Legueu, — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudeloque : MM. Pinaud, Lepage, Wallich.

**Samedi 12 Décembre 1903.** — 3<sup>e</sup> (Première partie), Oral, Salle Thourret : MM. Poirier, Faure, Demellin, — 5<sup>e</sup>, Salle Richey : MM. Chantemesse, Dupré, Richard, — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon : MM. Raymond, Vidal, Gouget, — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon : MM. G. Ballet, Vaquez, Jeannelme, — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Budin, Maygrier, Bonnaire.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Asile de Villejuif.** — Tous les mercredis matin à 10 heures, par M. Toulouse, leçons cliniques sur les maladies mentales et l'épilepsie, avec présentation des malades intéressantes du service.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Biologie rationnelle.** — M. Joseph Doschamps, docteur en médecine, licencié ès sciences mathématiques et physiques, commencera le mardi 8 Décembre à 5 h. 1/4 un cours public de biologie rationnelle, et le continuera les mardis suivants à la même heure dans l'amphithéâtre du cours d'évolution des êtres organisés, 18, rue de l'Estrapade.

**Objet du cours :** Application à la biologie du principe et de la méthode des sciences rationnelles. Statique et cinématique vitales; étude analytique des phénomènes bio-cinématiques. Dynamique vitale; action du milieu; étude particulière, expérimentale et analytique, des divers modes de nutrition.

**Embryologie normale et tératologie.** — M. Etienne Rabaud, docteur ès sciences et en médecine, commencera le vendredi 11 Décembre 1903, à 5 h. 1/4, un cours public d'embryologie normale et de tératologie, et le continuera les vendredis suivants à la même heure dans l'amphithéâtre du cours d'évolution des êtres organisés, 18, rue de l'Estrapade.

**Objet du cours :** Étude générale des processus et des développements anormaux.

**Service de santé de la marine.** — M. Dolléux, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe, est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

M. le médecin auxiliaire de 2<sup>e</sup> classe Janicot et MM. les élèves du service de santé de la marine Fockenberg, Lestage, Hicault, Fatoué, Lecalé, Colomb, Gatrot, Wadoux et Dupuy sont maintenus à Bordeaux jusqu'au 1<sup>er</sup> Février 1904, afin de leur permettre de suivre les cours de l'Institut colonial.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, à l'emploi de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire : MM. Chaillet, Jarland, Chaux, l'hoillot, — MM. Chouquet, Paramanda-Mariandou et Mallié, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe auxiliaires, sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales, au grade de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

## DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHTISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)  
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 03.

**IODIPINE 10°** Succédané du KI dans le traitement ioduré.  
Sécheron, sans iodologie, euphysique.  
Point d'intolérance.

**IODIPINE 25°** Succédané du KI dans le traitement ioduré.  
Syphilis tertiaire, arthrites-herpétiques, acné, gonorrhée.  
Point d'intolérance.

**BROMIPINE 10°** Succédané du KBr dans le traitement bromuré.  
Névroses, hystérie, affections nerveuses.  
Point d'intolérance.

**STYPTICINE** Antipyrétique et si sérique pour puerpère, grippe, etc.  
Préparé en France, dosé à 0,05.

**TANNOFORME** Antiseptique, antipyrétique, pour la France et ses colonies.  
L'antiforme est préparé en France.

Se trouve chez tous les Droguistes français

**C. Merck**

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

**VERONAL** Nœuf hypnotique remplaceant la morphine, sans action accoutumée ou sans effet durable.

**BROMURE DE METHYLATROPINE** Dérivé et succédané de l'atropine. Combine à la Cocaine ou à la Trépanine, c'est un remède infaillible contre l'excitation des yeux.

**EAU OXYGÈNE MERCK** Chimique pur.  
25-75 en poids d'hydrogène.  
En chimie, médecine, hygiène et en agriculture.

**LARGINE** Combinaison concentrée d'Argent et de Calcium.  
En chimie, médecine, hygiène et en agriculture.

**GLYCOSAL** Éther saucé de la Glycérine.  
Médication adouci des voies digestives.  
Exemple d'effets accessoires désagréables.

Chimique et pharmaceutique.  
Duits chimiques à DARMSTADT

## VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général à 5, Rue Boarg-Labbé, PARIS

## LUSOFORME

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE  
Le plus puissant Bactéricide.  
LUSOFORME  
DÉSINFECTANT  
OUVRIER ADAPTABLE  
Sans odeur, sans irritation.  
"M. TRAQUE, N. CAUSTIQUE."  
Ne tue pas, détruit les MALADIES OULEURS.  
SUIVANT LES MÉTHODES DE L'HYGIÈNE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE.  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARISIENNE D'ANTISEPTIQUES, 15, rue d'Alsace, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLMIR (Lotre)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
par An.  
Déclaré d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

DIATHÈSE  
URIQUE

**PIPÉRAZINE**

2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

EFFERVESCENTE

## Étranger.

Université d'Odesa. — M. Walther, médecin en chef du lazaret Rojdestvensky à Saint-Petersbourg, est nommé professeur de diagnostic.

**Les jouets inoffensifs.** — Le conseil d'hygiène d'Ohio vient de se réunir et de voter une résolution demandant des mesures énergiques contre l'emploi des pistolets d'enfants, pétards, fusées, etc., qui font tant de peur et quelquefois de mal aux Parisiens le 14 Juillet et aux Américains le 5 Juillet, anniversaire de l'Indépendance des États-Unis d'Amérique. Une résolution semblable vient également d'être votée par l'Association médicale de la vallée du Mississippi.

Les chiffres se passent du reste de commentaires : 600 personnes furent tuées, 100 aveuglées et 1.000 blessées, 400 atteintes de tétanos par blessures infectées.

**Traitement de la cleptomanie.** — La Revue Médicale du Canada a trouvé en Amérique un traitement excellent de la cleptomanie.

De toutes les pseudo-névroses, une des plus étonnantes est certainement la « cleptomanie », ou manie de voler. Une jeune et jolie femme s'est elle prise dans un magasin, mettant une pièce de dentelle dans sa poche, on en rit, grande un peu, et on hausse les épaules en disant : c'est une malade, une cleptomane ! Mais si une pauvresse est prise à voler un pain chez un épicer, pain devant nourrir ses enfants affamés, alors c'est une autre paire de manches. On crie, on vocifère, et la garde traîne la malheureuse dans les noyadeurs du violon : on n'a plus à faire à une névrosée mais à une voleuse. Donc la cleptomanie est une affection aristocratique, donc les dames de la haute société sont seules susceptibles.

Le traitement en est, dit-on, fort difficile ; et j'ai entendu des gens se conter que certains sujets étaient suivis de domestiques, qui payaient de leur et à mesure que leur malheureuse volait. Cependant certains marchands finirent par la trouver mauvaise, et quelques grosses maisons de New-York et de Chicago en vinrent à instituer un traitement qui paraît assez rationnel.

La maison engage une femme douée d'une force

peu commune, et dont les attributs consistent à traîner les dames par trop cleptomanes. Si une des mignonnes voleuses est prise sur le fait, on la conduit vers la thérapeute qui, charmante du reste, la couche sur un canapé, soulève les flots de soie et de dentelles des jupes, et d'une main énergique lui administre une magistrale lessive.

Il paraît que ce traitement est appelé à rendre les plus grands services, et les magasins de New-York et de Chicago s'en trouvent fort bien, dit-on.

**La médecine et le piano.** — Des médecins allemands viennent de se réunir et de constituer une ligue contre l'abus du piano. Ils certifient que la pratique prématurée de cet instrument est la cause originelle de nombreux troubles nerveux. Ils rendent le clavier responsable des névroses féminines, et ils donnent comme argument probant la mortalité précoce qui a souvent frappé les pianistes en renom : Mozart, Chopin, Mendelssohn, Schumann sont morts à la fleur de l'âge. Les Allemands demandent donc, pour conclure, que les études du piano ne commencent jamais avant l'âge de seize ans. A cet âge, on peut espérer que beaucoup renonceraient à faire les premières gammes : c'est sans doute là-dessus que comptent les adversaires du piano.

**Le sanatorium d'Edouard VII.** — Le roi a posé récemment la première pierre du sanatorium qui doit porter son nom. Ce sanatorium s'élèvera dans le comté de Sussex, en rase campagne, sur une colline orientée vers le midi. Il devra contenir 100 malades recrutés non dans la classe indigente, mais parmi les personnes de fortune modeste. Ce ne sera pas d'ailleurs un type de sanatorium à bon marché ; les fonds ont été fournis par Sir Ernest Cassel qui a donné dans ce but la somme de cinq millions de francs.

## CONCOURS

**Internat.** — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de l'internat : MM. Florand, Gourraud, Brocq, Toupnet, Michaux, Quérou, Pozzi, Cruveiller, Ribemont, Potocki.

**Externat.** — ANATOMIE. — Séance du 30 Novembre. — Os frontal. — Ont obtenu : MM. Lefèvre, 13 ; Michaud (Henri), 16 ; Raconchot, 15 ; Nachmann ; Miser, 11 ; Nodal, 18 1/2 ; Le Coite, 15 ; Levrat, 14 ; Legrand ; Nachalans, 17 1/2 ; Montagu, 8 ; Julet, 11 ; Leubille, 11 ; Latand, (Ch.), 10 ; Lenoir, 13 ; Mignard, 16 ; Lerat (Henri), 18 ; L'Hirondel, 19 ; Loden, 8 ; Jorrand, 14.

**PATHOLOGIE.** — Séance du 1<sup>er</sup> Décembre. — Méningite tuberculeuse.

**Médecins sanitaires maritimes.** — Les docteurs en médecine sont informés qu'un examen pour le titre de médecin sanitaire maritime aura lieu à Marseille le 15 Décembre prochain.

En conséquence, les candidats qui voudraient passer l'examen prévu par l'article 16 du décret du 4 Janvier 1896 sont priés de vouloir bien se présenter à la Direction de la Santé (consigne Saint-Jean), à l'effet de se faire inscrire et prendre connaissance du programme.

## RENSEIGNEMENTS

Docteur désireux installer service d'électrothérapie dans polyclinique à Paris. S'adresser P. M., n° 1028.

A céder, à 2 heures de Paris, région du Nord, poste de 1.200 francs. Pressé. S'adresser P. M., n° 1029.

Docteur français, habitant Paris, parlant un peu l'anglais, offre échange de leçons de conversations à confère de langue anglaise. S'adresser P. M., n° 1030.

AVIS — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCOURS

122, Boul<sup>d</sup> Saint-Germain

# POULEN FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

# Dyspeptine Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel

Extrait d'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVRETIN-LEMATTE, 24, Rue Camillelin - Téléphone 245-56 - et toutes Pharmacies.

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ANALYSEUR<br/>DIAGNOSTIQUE<br/>Sur l'état de l'air<br/>Sur l'état de l'eau<br/>Sur l'état de l'atmosphère<br/>COTÉ AIR<br/>COTÉ EAU<br/>COTÉ TERRE</p> <p>DEPÔT GÉNÉRAL :<br/>1, rue Turpin, PARIS (2)</p> | <p>APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE</p> <h2>SIROP DE DESPINOY</h2> <p>ET VIN</p> <p>à l'EXTRAIT PUR de FOIE de MORUE, simple, hygiénique et croquant</p> <p>RECHERCHES GRATUITES A DESPINOY, LES NÉPHRÉS</p> | <p>ANALYSEUR<br/>DIAGNOSTIQUE<br/>Sur l'état de l'air<br/>Sur l'état de l'eau<br/>Sur l'état de l'atmosphère<br/>COTÉ AIR<br/>COTÉ EAU<br/>COTÉ TERRE</p> <p>DEPÔT GÉNÉRAL :<br/>1, rue Turpin, PARIS (2)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

**SOLUTION DE DIGITALINE CRISTALLISÉE**  
4 MILLIGRAMMES  
1 MILLIGRAMME

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**

**GRANULES de DIGITALINE CRISTALLISÉE**  
à 1 MILLIGRAMME  
à 5 MILLIGRAMMES

Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 8, Rue Daubigny, PARIS, et toutes Pharmacies.



# VIN GIRARD



DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de

## VIN GIRARD

contient :

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Iode bi-sublimé.....         | 0gr.075 milligr. |
| Tannin pur.....              | 0gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux.... | 0gr. 75 centigr. |

MAŁADIES de POITRINE

SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE

AFFECTIONS CARDIAQUES

# QUATAPLASME

du **D<sup>r</sup> LANGLEBERT**

*Emollient Aseptique Stérilisé à 130°*

Adopté par les Ministères de la Guerre, de la Marine et des Colonies.



Pansement humide aseptique se préparant instantanément à chaud ou à froid, avec ou sans addition de solutions médicamenteuses; à employer dans le **TRAITEMENT** des

## DERMATOSES AIGÜES ET CHRONIQUES (Eczéma, Impetigo)

## PHLEGMASIES DIVERSES

Anthrax, Abscès, Phlegmons, Gergures du Sein, Phlébites, Erysipèles.

## AFFECTIÖNS OCULAIRES : Conjunctivites, Kératites.

BRULURES — ENTORSES — PLAIES CONTUSES

2 francs l'Enveloppe contenant une BANDE de QUATAPLASME de 0,50 sur 0,21 | *divisibles, prêts à appliquer avec protection de Gutta laminée (Baudruche Thompson).*

1 fr.25 la Demi-Enveloppe contenant une BANDE de QUATAPLASME de 0,25 sur 0,21

VENTE EN GROS : PAUL SABATIER, 24, Rue Singer, PARIS.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (XV<sup>e</sup>).



## COQUELUCHE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20 % (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>.

GUÉRISON EN 15 JOURS

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'on veut suralimentez: 5 à 6 cuiller. par jour dans gros lait; ou nourrir par Levainement nutritif: 3 cuiller. 125 cc. 5 gouttes maximum.

Aliment des Malades qui ne digèrent pas.

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.

Régénère les Forces, l'appétit, les Digestions.

Maladies du tube digestif, consommation, insipidité, anémie, constipation, etc.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

OIGITE, MYCÉDÈME, HERPÉTISME, GOUTTE

## Tablettes de Catillon

à 0<sup>gr</sup>.25 de corps

## THYROÏDE

— Titre Stérilisé, Efficacité certaine — 3 fr

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

— RÉDACTION —

ABONNEMENTS :  
Paris et Départements ..... 40 fr.  
Union postale ..... 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
du chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Laferrière.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'hôpital d'Anversvilliers.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'hôp. Beauclouet.

**M. LERMOYER**  
Médecin  
de l'hôpital Saint-Antoine.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Baux de Lacour.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gyn. à l'hôpital Broca.

**E. DE LAVARENNE**  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
F. JAYLE, Secrétaire  
P. DESFOSSÉS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Ostéo-arthropathies métastomatiques, par  
MM. H. ROGER et M. GARNIER (avec 3 figures  
en noir) ..... 837

Procédé nouveau pour la recherche des bacilles  
tuberculeux dans les liquides patho-  
logiques, par M. NATTAN-LABRIER ..... 838

### MÉDECINE PRATIQUE

La dyspepsie hyposthénique. Traitement dié-  
tétique, par M. ALFRED MARTINET ..... 839

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

La fluorescence comme agent thérapeutique par  
M. R. ROMME ..... 840

### CHRONIQUE

Les débouchés de la médecine. Le médecin agent  
d'influence et de pénétration dans les colonies  
et à l'étranger, par M. J. RÉGNALD ..... 697

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de chirurgie : Sur l'hystérectomie tota-  
le ou subtotale, et la myonectomie dans les  
fibromes utérins, M. POTHEMAT, MM. DELMET,  
Quéfau. — Cure radicale des suppurations chro-  
niques du sinus frontal par le procédé de Kilian,  
M. LUC. — Radiothérapie et cancer, M. TURPIN.  
— Suture latérale de la carotide primitive dé-  
clenchée au cours d'une intervention sur le cou,  
M. LAURAY. — Restauration d'une division com-

générale du voile du palais, M. SEURLEAU. —  
Trépanation pour projectile intra-crânien, M. L.  
CHAMPIONNIÈRE. — Ulcères fibromateux, M. ROU-  
TIER. — Tuberculose hémicentrale; résection;  
guérison, M. ROUYER. — Epiphloécite avec torsion  
intra-accubatoire du pédicule, M. MAUGELAIRE. —  
Fracture spontanée du fémur, M. HIR. MM. WAL-  
THER, MICHAUX ..... 841

### ANALYSES

Analyses ..... 841

### PRATIQUE MÉDICALE

L'orthoforme comme anesthésique préalable dans  
le traitement de l'hydrocèle par l'injection iodée.  
— Traitement de la néphrite aiguë par les appli-  
cations locales de glace ..... 689

### NOUVELLES

Hôpitaux ..... 702  
Nouvelles : Paris et départements ..... 702  
Concours ..... 702  
Renseignements ..... 703

## LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE

Le médecin agent d'influence  
et de pénétration  
dans les colonies et à l'étranger.

Dans le numéro de *La Presse Médicale* du  
21 Novembre 1903, M. d'Anfréville examine sous  
le titre « Débouchés de la médecine » les em-  
plois que peuvent trouver les médecins français  
dans l'administration coloniale. L'attention de  
l'auteur a été attirée sur ce sujet par les commu-

niquations faites par plusieurs orateurs au Congrès  
colonial de Paris en 1903, sur le rôle du médecin  
dans la colonisation.

Nous croyons utile de compléter les renseigne-  
ments fournis par l'auteur, en reprenant divers  
documents que nous avons déjà utilisés dans plu-  
sieurs publications. Nous aurons particulièrement  
en vue les pays d'Extrême-Orient.

\*\*

Le rôle actif que peut jouer le médecin dans la  
colonisation des pays a été fort bien compris  
depuis longtemps par les Anglais et par les Hol-  
lais.

Les premiers couffent volontiers à des méde-  
cins des missions plus ou moins officielles dans  
les pays où il veulent prendre pied. Dès qu'ils  
sont installés, ils entretiennent, en dehors des  
médecins militaires, de nombreux médecins ci-  
vils, des « medical officers », qui sont chargés  
de donner des soins aux indigènes pour les  
attirer et les soumettre à l'influence britan-  
nique. Un certain nombre de ces agents remplis-  
sent des emplois civils, tout en continuant à par-  
ticiper à l'avancement : sur cinq médecins rési-  
dant aux Honduras, quatre sont magistrats surin-  
tendants des prisons, protecteurs des émigrants  
et surintendants de l'émigration, officiers de la  
santé des ports et des municipalités. Dans cha-  
cun des consulats du Golfe persique et dans cha-  
cune des cours indigènes se trouve un médecin  
qui, en dehors de ces différentes fonctions, rem-  
place le consul ou l'agent diplomatique en cas  
d'absence, et est de droit le tuteur des princes  
indigènes pendant leur minorité.

Le Medical College de Calcutta prépare des

**CARABANA PURGE GUERIT**

**GLYCOGÈNE RENARD** PILULES GRANULÉES AMPOULES

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

**AVASINE** de COUTURIEUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GARRIGNO et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Henri, Paris. Téléphone 136-64.

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS

**D'HUILE GOMENOLÉE**

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 97, 5 Déc. 1903.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies,  
l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

**POUGUES TONI-DIGESTIVE**

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**  
Deux ou trois après chaque repas.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

**EAU**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**CÉRÉBRINE**

Spécifique  
le plus  
sur des

Hémo-  
globine **DESCHIENS**

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

GRANULES **DIGITALINE**  
SOLUTION **NATIVELE**  
AMPOULES

MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

**SIROP BRIANT** TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA

**MIGRAINES** et **NÉVRALGIES**  
REBELLES  
Recette et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.



médecins indigènes qui attireront sans doute d'une façon plus complète la confiance de leurs compatriotes et faciliteront la tâche des médecins européens.

Dans les Indes néerlandaises les Hollandais ont créé, dès 1875, une École de médecine pour indigènes ; les anciens élèves de cette école (médecins, vaccineurs, sages-femmes) restent sous la surveillance de médecins hollandais et sont d'excellents agents de colonisation.

Les missions protestantes anglaises et américaines ont envoyé en Chine de nombreux médecins-missionnaires, qui prêchant la religion réformée et s'efforçant, en donnant des soins gratuits aux malades, de s'attirer la confiance des indigènes, pour faire profiter leur nation de l'influence qu'ils acquièrent ainsi.

La LONDON MISSION ne se contente pas d'envoyer des médecins missionnaires (*medical missionaries*), elle envoie aussi des infirmières européennes (*nurses*) et quelquefois même des doctresses qui peuvent avoir une grande action dans un pays où, comme en Chine, un médecin homme ne pourra, avant longtemps, examiner une femme d'un certain rang qu'en lui prenant le pouls à travers un rideau !

Nous ne pouvons insister plus longuement ici sur le rôle important joué par ces MEDICAL MISSIONS anglaises et américaines ; nous avons déjà traité ce sujet en 1902 dans *La Revue Scientifique*, sous le titre : « Médecins missionnaires ; rôle des médecins dans l'extension de l'influence civilisatrice d'une nation », et, sous notre inspiration, notre camarade de l'armée coloniale, M. Martray, a repris cette étude dans une thèse de doctorat soutenue en 1902 devant la Faculté de médecine de Bordeaux, « Du rôle du médecin dans l'influence civilisatrice d'une nation ».

Nous avons voulu seulement montrer quel rôle important certains peuples étrangers réservent à leurs médecins dans l'extension de leur

influence, tant à l'étranger que dans leurs colonies.

Les médecins français ont joué, eux aussi, un grand rôle dans l'extension de l'influence civilisatrice de leur nation, et nous ne pouvons élever ici tous nos confrères de la Marine, des Colonies et de la Guerre qui ont su s'acquiescer à l'étranger et dans nos colonies une influence heureuse.

En dehors de ces médecins militaires, on trouve dans certaines de nos colonies, et en particulier en Algérie, des médecins dits « médecins de colonisation », qui sont des fonctionnaires civils et qui font d'excellents agents de civilisation.

Les médecins peuvent entrer dans l'Administration coloniale proprement dite, et, comme l'a fait remarquer M. d'Anfrville, c'est l'administration d'Indo-Chine qui se montre la plus généreuse, puisqu'elle donne de prime abord au docteur en médecine le titre de commis de 1<sup>re</sup> classe avec des appointements de six mille francs par an.

Dans les colonies, des médecins sont aussi engagés par des Compagnies industrielles (mines, chemins de fer, etc.), à des appointements variant entre 6 et 12.000 francs.

Depuis quelques années, des médecins ont été placés pour donner des soins gratuits au personnel administratif et aux indigènes, dans les consulats français des pays qui avoisinent l'Indo-Chine ; nous avons un médecin au Siam, à Bangkok ; nous avons des médecins en Chine, dans le Yunnan, à Ssé-Mao, à Mong-Tsé, à Yun-Nam-Sen ; dans le Kouang-Si, à Long-Tchéou ; dans le Kouang-Tong, à Pakhoï et à Canton ; dans le Sen-Tchéou, à Telen-Tou et à Tchéong-Ting ; dans l'île de Haï-nan à Hoï-Hov. Le médecin de l'arsenal de Fou-Tchéou est aussi un Français. Les médecins qui occupent ces postes ont des appointements fixes de 10 à 12.000 francs, et ont

souvent divers suppléments. Ils ont été jusqu'ici naturellement choisis de préférence parmi les médecins connaissant déjà les mœurs de l'Extrême-Orient, parmi les médecins de la marine et des colonies.

Un large rôle a donc été déjà donné aux médecins dans l'expansion de notre influence en Extrême-Orient ; mais les médecins français sont encore trop peu nombreux pour avoir une action comparable à celle des médecins-missionnaires anglais et américains.

Ne serait-il pas urgent de tenter la création de médecins-missionnaires français qui laisseraient de côté toute idée de conversion religieuse, pour s'appliquer uniquement à traiter les malades ? Ils attireraient leur confiance et par ce fait même augmenteraient l'influence de la France. Ils auraient sur leurs confrères des missions anglaises et américaines l'immense avantage de ne pas paraître suspects aux indigènes par la moindre propagande religieuse.

Quelques femmes-médecins seraient aussi absolument nécessaires pour traiter les femmes indigènes ; elles seraient encore souvent appelées à soigner les enfants et pourraient prendre une véritable influence sur les jeunes générations.

Dans un intéressant article, publié par *Le Journal* en 1902, M. Paul Adam, s'inspirant du rapport de M. Doumer sur la situation de l'Indo-Chine, exprimait le souhait que de nombreux postes d'agents administratifs et de résidents fussent donnés à des médecins qui auraient étudié la langue du pays où ils seraient envoyés. L'idée est excellente et sa réalisation aurait trois avantages principaux : dégager un peu la carrière médicale qu'on dit encombrée, fournir à de jeunes médecins des situations relativement modestes, mais sûres, et surtout fournir des agents très actifs à l'extension de notre influence. En ce qui concerne la Chine, dans les centres où les communications avec l'Europe sont encore peu nom-

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES


## Cacodylate Iodo-Hydrargique

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 p<sup>r</sup> 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

AMPOULES  
**CACODYLIQUES**  
et METHYL-ARSINIQUES  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1<sup>o</sup> en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2<sup>o</sup> en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)





Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOCOL prescrire

# Sirop Roche au Thiorol

## Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE, C<sup>ie</sup>, 7, Rue St-Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

**AVIS** Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchi à 15 cent. servira de BON POUR UN ÉCHANTILLON

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (Loire) DÉRIVÉ DE LA SOURCE: 30 Millions de Bouteilles PAR AN

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac. Délivrance d'Intérêt Public Décret du 22 Août 1897.

# ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysième, des Maladies des Femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau.

**ICHTHARGAN** froide ou chaude ou dans la glycérine. Le meilleur des poudres d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MARQUE DÉPOSÉE EN FRANCE ET ÉTRANGER À LA 1<sup>re</sup> CLASSE.

UNIQUEMENT POUR LES MÉDICAMENTS ET LES ÉCHANTILLONS À LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS SANITAIRES et Antiseptiques, 35, r. des Franco-Bourgeois, Paris

## Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

# HYPHOSPHITES

## DU D<sup>r</sup> CHURCHILL

Bien Supérieure à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirop d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., de D<sup>r</sup> CHURCHILL

Prépare de spécialité préparation sur les ordonnances.

P<sup>re</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

## CHATTEL-GUYON

# GUBLER

CONTRE

### CONSTIPATION

### ENTÉRIQUES

### DYSPÉPSIE

### OBÉSITÉ


### APPENDICITE

### TYPHILIE

### Fibres Paludéennes

### ANÉMIE

des PAYS CHAUDS



## Traitement rationnel des Maladies consomptives

# LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX DE PARIS

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGÉNOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris (BAUD, Éditeur).

PAR L'

# HISTOGÉNOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphore organique à base de Nucleinine (Parine) Acide nucléique Méthylarsénite diélique, réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE sous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSÉNICALE et PHOSPHORÉE.

Puissent accélérer de la nutrition générale.

Active l'assimilation et régularise la déassimilation.

Échantillons et Littérature s'adresser à M. NALINE, P<sup>re</sup>, Préparateur à Saint-Denis.

**DOSES**

**FORME LIQUIDE**

Adulte : 2 cuill. à soupe par jour. Enfant : 2 cuillères à dessert ou 6 cuill. par jour.

**FORME GRANULÉE**

Adulte : 2 mesures par jour. Enfant : 2 demi-mesures par jour.


Sèche  
très  
agréable  
au goût

# PEPTONE VASSAL

sans  
Odeur

Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques, est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a, en outre, l'avantage d'être d'un **PRIX MODÉRÉ** qui en permet l'usage prolongé.

Échantillons franco sur demande à M. L. DANJOU, Ph<sup>ie</sup> à LILLE (Nord). — Se trouve dans toutes les Pharmacies.



**SANATORIUMS** pour le traitement de la Tuberculose pulmonaire (OUVERTS TOUTE L'ANNÉE)

Canton de VAUD **LEYSIN (SUISSE)**

Altitude : 1.450 mètres.

Traitement spécial de la Tuberculose pulmonaire par la méthode du Sanatorium combinée avec la cure d'altitude.

PROSPECTUS FRANCO — S'ADRESSER À LA DIRECTION

# PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémorroïdes, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardal, l'iode de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'Iode de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillères par jour. — BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Mutations dans les hôpitaux** — M. Monod passe à Cochin; M. Chaput, à Boucicaut; M. Poivrier, à Saint-Antoine; M. Broca, aux Enfants-Malades; M. Pothérat, à Broca; MM. Guillard et Rochard, à Tenon; MM. Delbet et Albarran, à la Maison de santé; M. Burnier, à Bicêtre; M. Demoulin, à Vry; M. Legueu, à Trousseau; M. Fort, à Hôtel-Dieu.

**Hôpital Laennec.** — M. Ernest Baricé commencera ses conférences de clinique et de thérapeutique, sur les maladies du cœur et des vaisseaux, le mercredi 9 Décembre 1903, à 10 heures, et les continuera tous les mercredis à la même heure.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Est nommé chevalier du mérite agricole, M. Burnier, chirurgien des hôpitaux de Paris.

**Association corporative des étudiants en médecine.** — L'association corporative des étudiants en médecine de Paris a l'honneur de prier MM. les étudiants en médecine de vouloir bien assister à son inauguration qui aura lieu au grand amphithéâtre de l'école de médecine, sous la présidence de M. le professeur Delvau, doyen de la Faculté, le dimanche 6 Décembre, à 2 h. 1/2.

**Association médicale humanitaire.** — L'assemblée générale de l'association médicale humanitaire vient d'avoir lieu sous la présidence de M. E. Hertz, médecin des hôpitaux de Paris, assisté de M. Raoult (de Verun). Un grand nombre de membres y assistaient.

Rappelons qu'il s'agit ici d'un groupement médical encore jeune, mais d'un avenir certain et d'une nature bien spéciale, puisqu'on ne doit s'y occuper ni de médecine, ni de médecins. Le but éminemment altruiste de l'œuvre nouvelle est de faire servir ceux-ci au soulagement de toutes les misères, de toutes les infortunes qui leur seront signalées.

Le praticien, en rapport constant avec les milieux sociaux les plus divers — individuellement généreux ou œuvres d'assistance d'une part — est en effet des mieux désignés pour ce rôle d'intermédiaire bienfaisant.

Par un mode de fonctionnement des plus simples, l'association médicale humanitaire a su éviter à ses membres ce double écueil ou échec souvent les entreprises les plus intéressantes, la contribution de temps et d'argent.

Tous les renseignements sont donnés par le secrétaire général, M. Hulmann, sur une simple demande adressée au siège social, mairie du XVI<sup>e</sup> arrondissement.

Nous ne saurions trop recommander la nouvelle association à tous ceux, médecins, étudiants de la médecine, personnalité et groupements qui partagent ses aspirations de solidarité humaine et qui pourraient à la fois se servir d'elle et lui être utiles.

## Étranger.

**Université de Cambridge.** — Le Sénat de l'Université vient d'être saisi d'un projet tendant à instituer des cours et un diplôme de médecine tropicale. Le plan d'études comprend : 1<sup>o</sup> des travaux pratiques d'anatomie pathologique, de parasitologie et de bactériologie tropicales; 2<sup>o</sup> un stage à l'hôpital spécial; 3<sup>o</sup> un cours d'hygiène et de prophylaxie tropicales.

Quant à l'examen il portera sur la nature, la pathogénie, la prophylaxie et le traitement des maladies tropicales épidémiques et endémiques. Il est probable que le projet sera adopté, du moins par les grandes lignes, et que l'exemple donné par Cambridge sera bientôt suivi par d'autres Universités.

— M. Howard Marsh, chirurgien du Saint-Bartholomew Hospital de Londres, vient d'être nommé professeur de chirurgie à l'Université de Cambridge. M. Laughey a été nommé professeur de physiologie.

## CONCOURS

**Internat.** — Le jury du prochain concours de l'Internat est actuellement composé de MM. Florand,

Gouraud, Brocq, Michaux, Delens, qui ont accepté, et de MM. Toupet, Schwartz, Tuffier, Bouffe de Saint-Blaize et Pissard qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

**Externat.** — **PATROLOGIE.** — *Séance du 1<sup>er</sup> Décembre.* — *Méningite tuberculeuse.* — Ont obtenu : MM. Faqueu; Dumont, 14; Hébrard, 14; Garcin, 16 1/2; Cruet, 18 1/2; M<sup>lle</sup> Déchaux, 19 1/2; Drevet, 11; Ferte, 18; Goldenstein, 15; Gougout de Girac, 17; Duverger, 15; Fourrière, 17; Francey, 16; Darnica, 11; M<sup>lle</sup> Ducet, 14; Forin, 17; Dueros, 17; Grullon, 8; Glyns, 14; Gaulier, 15.

*Séance du 3 Décembre.* — *Désinfection des mains et du champ opératoire.* — Ont obtenu : MM. Germon, 9; Fenestre, 16; Fenoillet, 15 1/2; Dinimatin, 16 1/2; Harriet, 15; Dugast, 11; M<sup>lle</sup> Boirivau, 13; Bédou, 17 1/2; M<sup>lle</sup> Chapron, 12; Boulanger, 11; Bonnet, 12; Bouhey, 14; Chibret, 17; Collandre, 16; Baizé, 19 1/2; de Boyer de Choisy, 17; Bruneau-Lavareune, 20; Chanaal, 14; Chabrol, 19; Cawadis, 16.

**ANATOMIE.** — *Séance du 3 Décembre.* — *Articulations de la clavicle.* — Ont obtenu : MM. Lery (Marcel), Latard (Louis); Join, 18 1/2; Laroux, 13; Minvielle, 16; Odoul, 16 1/2; Morcet, 15; Leveau, 18; Neullies; Labourdette, 13; Jacques, 16 1/2; Morancé, 14; Lalanne, 19 1/2; Le Mièvre, 16 1/2; Léger, 18; Jumeau, 15 1/2; Monloup, 18; Maréchal, 10; Meyer (Henri), 18; Missot, 16.

*Séance du 3 Décembre.* — *Paris osseuses des Jussieu.* — Ont obtenu : MM. Marcou, 14; Mouch, 14 1/2; Le Cain, 6; Mailhard, 18 1/2; Voilemont, 4; Rouaux, 17 1/2; Sorrel, 10; Sourdeau, 2; Roussel, 10; Simon, 14; Simonot, 14; Salas, 6; Wiensendorff, 16; Streiff, 10; Saison, 16; Sédillot (Ch.); Raoult, 13 1/2; Parel, 12; Troue, 15; Villejean, 16.

**Internat en pharmacie des asiles d'aliénés.** — Un concours pour la nomination aux places de pharmacien en pharmacie dans les asiles publics d'aliénés du département de la Seine : asile clinique, asiles de Vaulxue, Ville-Evrard, Villejuif et Maison-Blanche, sera ouvert le jeudi 7 Janvier 1904, à 1 heure précise, à l'Asile-clinique, rue Cabanis, n° 1, à Paris.

Les candidats qui désirent prendre part à ce con-

## PRODUITS de G. BRUEL

CAPSULES BRUEL  
à l'ETHER AMYL-VALERIANIQUE  
(Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

CAPSULES  
DE  
BENZO — IODHYDRINE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismes, Emphysème, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

GLYCERO PHOSPHATES ACIDES  
DE BRUELELIXIR Polyglycère-phosphaté. — SIROP  
GRANULÉ — SOLUTION AsseptiqueInjectable.  
BONBONS.

Fabrication et Vente en Gros: 80, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)

Antécédents : A. BROSSES-REVY.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublimé, etc.  
ODOR SOUVE DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI GAUSTIQUE  
Préparé par LOURDAIS, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

SOLUTION DE  
DIGITALINE CRISTALLINE  
à 1 MILLIGRAMME  
1 MILLIGRAMME

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — NEUTRALITÉ D'OR de la SOCIÉTÉ PHARMACIENNE  
DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE  
F<sup>me</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

GRANULES  
DE DIGITALINE  
à 1 MILLIGRAMME  
1 à 3 par Jour.

## ELIXIR DE VIRGINIE

Souverain contre les  
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX  
Varices, Hémorroïdes, Varicocèle, Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'Âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.  
LE FLACON : 4/50 Franco.

## CIGARETTES AMÉRICAINES

préparées par C. LEROY, Licencié As-Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Goryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA DOITTE : 3 FRANCS Franco.

## VIN de MORIDE

AUX Plantes Marines  
LAURÉAT de l'INSTITUT — PRIX MONTEYON  
Engorgements ganglionnaires — Lymphatisme — Chlorose — Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 FR. Franco.

## DRAGÉES NYRDAHL

à base d'Ibogaïne.  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

## MAXIMA-C GENÈVE

Les Thermomètres médicaux antichimiques de Léon BLOCH se trouvent M<sup>rs</sup> COLLAS, r. de l'École-d-Médecine, 6, Paris

cours devront se faire inscrire à la préfecture de la Seine, service des allénés, annexe de l'hôtel de Ville, 2, rue Lobau, tous les jours, dimanches et fêtes exceptés, de 10 heures à midi et de 2 à 5 heures. Le registre d'inscription sera ouvert du lundi 7 au samedi 19 Décembre 1903 inclusivement.

Pourront prendre part à ce concours les étudiants ou étudiants en pharmacie, sans distinction de nationalité, n'ayant pas atteint vingt-neuf ans révolus au 1<sup>er</sup> Janvier de l'année où aura lieu le concours.

Les années de présence sous les drapeaux accomplies par les candidats français ne seront pas comptées dans ce délai.

Les candidats devront, en outre, pour être inscrits au concours, produire les pièces suivantes à la préfecture de la Seine (Service des Allénés) :

- 1<sup>re</sup> Expédition d'acte de naissance ;
- 2<sup>e</sup> Extrait du casier judiciaire ;
- 3<sup>e</sup> Certificat de vaccination ;
- 4<sup>e</sup> Diplôme de pharmacien de 1<sup>re</sup> classe ou certificat constatant au moins une inscription de solatité ;
- 5<sup>e</sup> Certificat de bonne vie et mœurs, délivré par le maire de la commune ou le commissaire de police du quartier.

La liste des candidats sera close quinze jours avant la date de l'ouverture du concours.

### RENSEIGNEMENTS

Confrère demandé pour clinique payante, frais insignifiants. S'adresser P. M., n° 1031.

Un interne des hôpitaux commencera incessamment une conférence privée d'externat dont le nombre d'élèves sera limité. S'adresser P. M., n° 1032.

Monsieur très sérieux entrerait comme directeur chez médecin ou chirurgien désirant monter ou ayant maison de santé. Direction de premier ordre et bénéfices assurés. S'adresser P. M., n° 1033.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc.).** — Billets d'aller et retour de famille valables 33 jours.

Il est délivré du 15 Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins trois personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, pour les stations hivernales suivantes : Hyères et toutes les gares situées entre Saint-Raphaël-Valescure, Grasse, Nice et Menton inclusivement.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples ordinaires (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

La durée de validité de ces billets (33 jours) peut être prolongée une ou plusieurs fois de 15 jours, moyennant le paiement pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet collectif. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Les demandes de ces billets doivent être faites quatre jours au moins à l'avance, à la gare de départ.

**Relations directes entre Paris et l'Italie (via Mont-Cenis).** — Billets d'aller et retour de Paris à Turin, Milan, Gênes, Rome et Venise (via Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane).

Paris à Turin : 1<sup>re</sup> cl., 148 fr. 10; 2<sup>e</sup> cl., 106 fr. 45.  
 — Milan : 166 — 55; — 121 — 70.  
 — Gênes : 168 — 40; — 120 — 05.  
 — Venise : 218 — 95; — 155 — 80.

Validité 30 jours.

Paris à Rome : 1<sup>re</sup> cl., 266 fr. 70; 2<sup>e</sup> cl., 189 fr. 40.

Validité 45 jours.

La durée de validité peut être prolongée d'une période unique de 15 jours pour les billets d'aller et retour « Paris-Turin » et d'une période unique de 22 jours pour les billets d'aller et retour « Paris-Rome », moyennant le paiement d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet. D'autre part, la durée de validité des billets « Paris-Turin » est portée gratuitement à 60 jours lorsque les voyageurs

justifient avoir pris à Turin un billet de voyage circulaire intérieur italien.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur les parcours P.-L.-M.

Trajet rapide de Paris à Turin, Milan, Rome et Venise sans changement de voiture.

Ces billets seront délivrés toute l'année à la gare de Pary-Lyon, dans les bureaux succursales et dans les bureaux des agences de voyages.

**Services directs entre Paris, l'Algérie, la Tunisie et Malte, via Marseille.** — Billets simples valables 15 jours. De Paris aux ports ci-après et vice-versa.

|                                                 | C <sup>o</sup> Générale<br>Transatlantique | C <sup>o</sup> de Navigation mixte<br>(Touache). | 2 <sup>e</sup> cl. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Alger, . . .                                    | 217 fr. 150 fr. 50                         | "                                                | "                  |
| Bône, Bougie,<br>Philippeville,<br>Tunis, . . . | 207 fr. 140 fr. 50                         | "                                                | "                  |
| Alger, Bône,<br>Philippeville,<br>Oran, . . .   | "                                          | 172 fr. 115 fr. 50 68 fr.                        | "                  |
| Oran, . . .                                     | 197 fr. 135 fr. 50                         | "                                                | "                  |
| Tunis, . . .                                    | "                                          | 177 fr. 115 fr. 50 68 fr.                        | "                  |
| Malte (La Valette), . . .                       | 207 fr. 180 fr. 50                         | "                                                | "                  |

Les prix de ces billets comprennent la nourriture à bord des paquebots.

Arrêts facultatifs. Ces billets sont délivrés à Paris : à la gare de Paris-Lyon ; au bureau des passages de la Compagnie Générale Transatlantique, 12, boulevard des Capucines (grand-hôtel) ; et à l'agence de la Compagnie de Navigation mixte (Touache), chez M. Desbois, 9, rue de Rome.

En ce qui concerne les jours et heures de départ de Marseille, consulter les agences : soit de la Compagnie Générale Transatlantique, à Paris, boulevard des Capucines (grand-hôtel), à Marseille, 12, rue de la République ; soit de la Compagnie de Navigation mixte (Touache), 9, rue de Rome, à Paris, et 54, rue Cannebière, à Marseille.

L'Editeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEAUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURÉS DE J. P. LAROZE

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodes, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

### SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

### SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour

ENVOI de flacons spécimen à MM<sup>rs</sup> les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C<sup>o</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

# Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

**HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR**

**LE PLUS PUISSANT**

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

au millième (1/1000e)

Cette Solution forte trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — LE FLACON : 5 fr.

**COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

au cinq millièmes (1/5000e)

Cette Solution faible est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la Cocaine, l'Atropine, l'Eserine, etc.

LE FLACON : 4 fr.

**SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)**

En Tubes stérilisés pour Injections hypodermiques.

Tirée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — LA BOÎTE : 6 fr.

**ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.**

En divisions de cinq centigrammes. — LE TUBE : 4 fr.

INDICATIONS

**OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (ischémie du Champ opératoire);  
**OPHTHALMOLOGIE** (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);  
**CHIRURGIE VOIES URINAIRES** (Rétrécissements, etc.)  
**MÉDECINE GÉNÉRALE** (Hémoptysies, Hématémèses, Hémorroïdes, etc.).

**CLIN & COMAR, 20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.**

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à Café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lacroix, PARIS ET PHARMACIES.**

**COMBINAISON ORGANIQUE du BROME et de l'ACIDE VALÉRIANIQUE**

**ACTIONS COMPLÉMENTAIRES du VALÉRIANATE et du BROMURE**

Mêmes Indications

# VALEROBROMINE LEGRAND

**SUCCÉDANÉ du VALÉRIANATE et du BROMURE**

**TOUS LEURS AVANTAGES SANS LEURS INCONVÉNIENTS**

**NI MAUVAISE ODEUR**

**DOSES : DEUX à TROIS CUILLERÉES à CAFÉ PAR JOUR**

**DANS UN DEMI VERRE D'EAU SUCRÉE.**

**NI MAUVAIS GOUT**

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND, 197, Faubourg Saint-Martin, Paris.



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS et RACAHOUT D'ISIS

**Lécithinés, Diastases**

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Rogues, donne les chiffres ci-contre : Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

**ANALYSE**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .             | 45,23 |
| Acide total . . .                  | 2,44  |
| Matières minérales . . .           | 2,07  |
| Acide phosphorique . . .           | 0,67  |
| Matières solubles (diastase) . . . | 48,20 |



LA

# PRESSE MEDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.  
S, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laracoe, Membre de l'Acad. de médecine.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur de l'hop. Lariboisière.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Médecin de l'hop. Boucicaud.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gyn. à l'Hôpital Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE Secrétaire général.

P. JAYLE, Secrétaire  
P. DESJOURS, J. DUMONT Secrétaire adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
S, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'Echéance du 31 Décembre étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement leur seront présentées à partir du 26 Décembre 1903; nous les prions de nous faire parvenir, avant cette date, l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue), ou de donner des ordres pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter toute interruption dans le service du Journal.

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Etranger, nos Abonnés de l'Etranger sont priés de nous couvrir directement.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Le radio-diagnostic de l'acromégalie, par M. A. BÉCLANT (avec 5 figures en noir). . . . . 850

A propos d'actinomycose, par M. H. NAUKEN. . . . . 858

### CHRONIQUE

Intérêts professionnels, par M. E. DE LAVARENNE. . . . . 705

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences : L'exophtalmie infectieuse de certains poissons d'eau douce, M. J. ANONY. — Sensation lumineuse en fonction du temps pour les lésions colorées, MM. ANDRÉ BROCA et D. SULZER. — Sur la comparaison des

éclats colorés en lumière intermittente; phénomène analogue à celui de Purkinje, MM. ANDRÉ BROCA et SULZER. . . . . 858

Société d'ophtalmologie de Paris : Neuro-rétinite d'origine centrale, MM. CHEVALLEBAUD et CHAILLOU. — Tuberculose choroïdienne, M. DUPUY-DUTREY. — Colobome des nerfs optiques, M. PERRIS. . . . . 859

Société française de dermatologie et de syphiligraphie : Du traitement des chéloïdes, MM. GAUCHER et MILIAN. — LÉPROSE, DABIER, GAUCHER, SAHOURAUD, LEBREUX. — Syphilite terminale d'indolence de l'urètre, M. RENAUT. — Du rôle des irritations cutanées dans la topographie du psoriasis, M. E. JEANSEINE. — M. GAUCHER, JEANSEINE. — Tuberculose cutanée pigmentée consécutive à la rougeole. Mort par méningite tuberculeuse, MM. GAUCHER et DRUELLE. — Quelques faits expérimentaux concernant la trichomélie nodosa, M. SAHOURAUD. — Ichtyose vulgaire consécutive à une exfoliation lécithéolique congénitale, M. HALLOPEAU. — LÉNGLET. — Maux perforants buccaux, M. J. CHOMPRET. — LÉNGLET. — Creeping discus, MM. L. BRODIER et Ch. FOURQUET. — Exostoses syphilitiques de crâne vingt-cinq ans après le début d'une syphilis non traitée, MM. GAUCHER et ROSTINGNE. . . . . 859

Société médicale des hôpitaux : A propos de l'appendicite, M. MARFAN. — Métaïsses encéphaliques multiples, dont une hypophysaire, M. THOUVENOT. — Sur un appareil destiné à faciliter la circulation périphérique, M. PAUL CARNOT. — Injections sulfatées hypernatées, MM. ACHARD et GENEVEY. — Injection saline muscivore suivie de mort, MM. ACHARD et FAUSSEAU. — Menstruation, appendicite et pseudo-appendicite, M. P. DALCHÉ. — Du diagnostic de l'appendicite aiguë avec l'ovaire ovarienne droite, M. LOUIS RÉMON. — Œdème pulmonaire provoqué par l'injection sous-cutanée de sérum artificiel, M. A. BÉCLANT. — Intoxication par l'hydrogène arséné, MM. JOSEPH BELIN et Pierre LECORNE. — Fièvre typhoïde chez un glycosurique mort par léonémie intestinale foudroyante, M. LOUIS RÉMON. — Le liquide céphalo-rachidien dans le coup de chaleur, M. DORTCH. . . . . 850

Société de biologie : Variations de la perméabilité du rein pour le chlorure de sodium au cours du mal de Bright, MM. WIDAL et JAVAL. — Cel-

lule nerveuse libre dans le liquide céphalo-rachidien, MM. J. SARRASIN, MURATET et BOWEN. — Sur la nature des distastes liquéfiées des plaques croûtes, M. MAYOCHANS. — Guérison des ulcères par leur exposition à la lumière diffuse, M. BLANCH. — Action de la ventilation sur la grenouille, M. MACREL. . . . . 851

Académie de médecine : Evolution anatomique des fractures mobilisées dans le but de provoquer des pseudarthroses, MM. V. COHEN et P. GOUTRAY. — Sérothérapie de la tuberculose, M. LUCAS-CHAMPAGNE. — Echec de crant tentatives d'inoculation pédiatrique, M. JACQUET. — Radiographies de ganglions tuberculeux, M. BOUTCHARD. — Sur les lésions du Prion, M. JOSEPH. — Présentation d'ouvrage, M. DRILLAY. — Election. . . . . 851

## ANALYSES

Analyses. . . . . 852

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la cystite Monourétrique à forme hémorragique par l'indipyrine et le laudanum associés. — Traitement des nævi pigmentés par l'eau oxygénée forte. . . . . 707

## NOUVELLES

Hôpitaux. . . . . 710  
Nouvelles : Paris et départements. . . . . 710  
Concours. . . . . 711  
Renseignements. . . . . 711

## INTÉRÊTS PROFESSIONNELS

L'Association corporative des étudiants en médecine.

Dimanche dernier avait lieu, dans le grand amphithéâtre de la Faculté de médecine, la cérémonie d'inauguration d'une œuvre vraiment intéressante et digne d'être encouragée : l'Association corporative des étudiants en médecine.

**"Ulmarene"** DU DOCTEUR P. BOURGOT  
Succédant à l'iodure de Salicylate de Méthyle pour le traitement du Rhumatisme sous toutes ses formes

**PTISIS CREOSOTAL SIMB**

**ST-LEGER TONI-ALCALINE**

SIRUP et SOLUTION DU D<sup>r</sup> REINVILLIER PHOSPHATE de CHAUX  
AFFECTIONS PULMONAIRES, ANÉMIE entièrement MALADIES des OS et du SYSTÈME NERVEUX assimilable.

**CARABANA** Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

**LA BOURBOULE** SOURCE CHAUSSY PERRIERE  
ANÉMIE, FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU.

**QUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons, Pilonides, Erysipèles, Gercures du sein, Eozodermie de la gorge, etc.  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**GUILLIERMOND** SIRUP TANNIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALCOOLISME — MALADIES de la PEAU

**GRANULES DIGITALINE**  
**SOLUTION NATAVELLE**  
**AMPOULES**  
MARTIGNAC et C<sup>e</sup>, 24 place des Vosges, Échant. gratuits

**VIN MENUT, GRANULE MENUT**  
Malté, Kola, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINES  
Par la Transmutation du sucre et l'Iode.  
GRANULÉ MENUT ANTIRHÉUMATIQUE, mêmes principes sans sucre.

**GLYCOGÈNE RENARD** PHOSPHATE DE CHAUX AMPOULES

**CÉRÉBRENE** Spécifique le plus sûr des MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES  
Notice et échantillon franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.





« Pour vous expliquer ma pensée, permettez-moi de prendre un détour, de vous raconter une vieille histoire, empruntée à la Bible. Elle vous paraîtra un peu leste si vous en prenez le sens apparent, profondément vraie et morale si vous en prenez le sens véritable qui est symbolique. Elle est tirée du *Livre des Rois*.

« Le roi David était fort vieux, et quoiqu'on le couvrit de vêtements, on ne pouvait le réchauffer. On lui chercha et lui amena une jeune fille de grande beauté, Abisag de Sunam, de la tribu d'Issachar. Elle le réchauffa en dormant près de lui, et il la laissa vierge.

« Le sens apparent de cette histoire vous a peut-être sauté l'esprit. Vous vous êtes dit : le roi David est un vieux... et vous lui avez appliqué une de ces vertes épithètes dont la jeunesse est si prodigue pour les vieillards dont l'âge n'a pas éteint les passions. Pour vous montrer que cette interprétation n'est pas exacte, il suffit de rappeler qu'Abisag resta vierge. Le sens symbolique me paraît évident et le voici :

« Nous luttons contre la vieillesse, nous serons tous vaincus; nous pouvons seulement retarder notre défaite. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de fréquenter la jeunesse. Voilà ce que signifie l'histoire de David et d'Abisag, et voilà pourquoi nous nous plaisions au milieu de nos élèves, sachant bien qu'ils nous communiquent quelque chose de cet entraînement, de cette verdure, de cette générosité qui est le privilège de votre âge. »

\*\*\*  
Parmi les buts divers que se propose l'Association corporative des étudiants en médecine se trouve inscrit en tête du programme « de rechercher et de mettre en œuvre les moyens utiles au développement moral de la profession ».

De grosses questions professionnelles s'agitent autour de cette proposition. Nous ne saurions trop féliciter les jeunes étudiants, les futurs mé-

decins, d'avoir vu d'emblée à leur entrée dans la carrière médicale, à quel point ils devaient se préoccuper de les résoudre au mieux des intérêts et de la dignité du corps médical.

Nous ne pouvons que les engager à persévérer dans cette voie, en leur promettant de les aider, autant qu'il est en notre pouvoir de le faire, dans cette œuvre de travail et de moralisation.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Traitement de la cystite blennorrhagique à forme hémorragique par l'antipyrine et le laudanum associés.

Certaines cystites blennorrhagiques s'accompagnent d'hématuries très violentes qui animent les malades et constituent une complication grave. Les hématuries ordinaires, adrénaline, ergotine, gélatine, chlorure de calcium, sont plus ou moins inefficaces et n'agissent d'ailleurs nullement sur d'autres éléments de la cystite, la douleur en particulier.

M. Foly (*Journal de méd. et de chir. prat.*, 25 Octobre 1903) recommande, en pareil cas, de recourir à la méthode suivante qui agirait à la fois sur l'hémorragie, les douleurs et la pollakiurie.

Elle consiste à porter directement dans la vessie malade une injection hémostatique et calmante; l'agent hémostatique est l'antipyrine, l'agent calmant le laudanum. M. Foly emploie une solution de 20 grammes d'antipyrine dans 1 litre d'eau bouillie et y ajoute 5 à 10 grammes de laudanum; il injecte, au moyen d'une sonde de Nélaton et d'une seringue, 1/2 litre de cette solution tiède dans la vessie préalablement vidée; il répète ces injections deux fois par jour et plus

s'il y a lieu. Le 1/2 litre est injecté en plusieurs fois; on a soin de pousser la dernière injection lentement, afin que cette dernière partie du liquide puisse être abandonnée dans la vessie et gardée par elle le plus longtemps possible.

Les résultats obtenus par cette méthode si simple ont été excellents dans les cas de cystites blennorrhagiques hémorragiques, et M. Foly pense que son emploi pourrait avantageusement être étendu à d'autres affections, douloureuses et hémorragiques, de la vessie (cystite tuberculeuse, varices du col, cancer de la vessie, etc.).

Traitement des naevi pigmentés par l'eau oxygénée forte.

A la Clinique dermatologique de Unna, à Hambourg, on aurait obtenu récemment — comme nous l'apprend M. C. Cohn, premier assistant de cette clinique, dans les *Monatsh. f. prakt. Dermatologie* — la guérison de naevi pigmentés étendus, chez trois malades, par des applications d'une eau oxygénée contenant 30 pour 100 de peroxyde d'hydrogène.

Deux fois par jour, on versait sur la peau une goutte de cette eau oxygénée concentrée qu'on étalait au moyen d'un baguette en verre et qu'on laissait sécher, ce qui demandait un quart d'heure environ; puis on recouvrait d'un emplâtre à l'oxyde de zinc. En faisant ces applications chaque fois sur une nouvelle partie des surfaces pigmentées, on a constaté, chez les trois sujets en expérience, la disparition presque complète des pigmentations. Ce résultat fut obtenu en une période de temps qui, suivant l'étendue des naevi, a varié entre deux et quatre semaines.

Les applications d'eau oxygénée forte ne seraient que fort peu douloureuses.

Traitement des Dyscrasies nerveuses

# SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

## 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

## 2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILLIARD, P. MONNET et CARTIER  
Société anonyme au capital de 2.500.000 de francs. — Siège social : SAINT-FONS, près LYON

**KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"**



pour la **NARCOSÉ** et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

**PRODUITS PHARMACEUTIQUES.** — Acriol, phénolique, oxyéthylène, salicylique, Salicylates : du soude, du méthyle. — Salol. — Résorcine méthy. — Bism de méthyle ou acide. — Pyrazinone. — Hydroquinone. — Formaldéhyde 40 0/0. — Trioxyméthylène, etc., etc.  
**PHOSPHOTAL LACTAMINE GAICACOPHOSPHAL**  
(Phosphate de crotonate) (Nouvel antidouleur) (Phosphate de galacate)  
**LITTÉRATURE GRATIS ET FRANCO**

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

**Creosotal et Duotal "Heyden"**  
Les plus efficaces dans la Tuberculose, Phtisie, Bronchite, Scrofules, etc.  
Exiger la Marque originale : "HEYDEN".  
Notice et Renseignements : L. BARBETON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Préparé à l'aide de macérés de viande crue, Goût agréable, aux écorces d'oranges amères.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 6 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Alsacien.



## ZOMOL

### PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les dépôts phosphatés et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état *soluble*, ont l'avantage de masquer la saveur acre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.  
Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. de **THIocol** contient 0 gr. 52 de **Gaiacol actif**.

**P. HOFFMANN-LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS (17<sup>e</sup>)**

## Sirop Roche AU THIocol

Préparé par CH. WEISS, Ex-interne de l'Hôpital, Médaille d'Or, 1<sup>re</sup> de 1<sup>re</sup> Classe, 30, Boulevard Magenta, PARIS.  
GUÉRISON DE LA TUBERCULOSE par le **CRÉOSOTE** à HAUTES DOSES  
Dose de **Thiocol** : par cuillerée à soupe 1 cuillerée à café 0 gr. 52

## CURE DE DEMORPHINISATION

## Ampoules de D<sup>r</sup> Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES de D<sup>r</sup> BOUSQUET** avec d'autant plus de sécurité que la **DIONINE**, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du **D<sup>r</sup> BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII<sup>e</sup>).

## TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les AFFECTIONS DU TUBE DIGESTIF

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE PARIS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DERIVÉ DE LA SOURCE  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public  
Décret du 12 Août 1897.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

Selon  
la FORMULE  
de M<sup>r</sup> le  
D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÉES  
de Contrexéville

contre la **GOUTTE**  
et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)

(Huile biocurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>o</sup> **CAPSULES DE CYPRIDOL**, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>o</sup> **INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL**.

Spécialement recommandé pour le traitement de la **SYPHILIS**, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

## DIONINE

Dérivé et succédané de la Morphine.

**BRONCHITE, LARYNGITE, PTISIS PULMONAIRE** (Point d'intolérance)  
Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 62.

**IODIPINE** (0 gr. 7) Succédané du KI dans le traitement induré. Syphilis tertiaire, bronchite, emphysème. (Point d'intolérance.)

**IODIPINE 25** (0 gr. 25) Succédané du KI dans le traitement induré. Syphilis tertiaire, arthralgies, schiatique, emphysème. (Point d'intolérance.)

**BROMIPINE** (0 gr. 7) Succédané du KI dans le traitement induré. — Neurasthénie, hystérie, affections nerveuses. (Point d'intolérance.)

**STYPTICINE** Antipéristaltique et styptique puissant. Comprimés, préparés en France, dosés à 0 gr. 62.

**TANNOFORME** Astringent, antispasmodique. Spécifique des écoulements profus. — Pour la France et ses colonies, le Tannoforme est préparé en France.

**VERONAL** Nœud hyperalgique ressemblant à la morphine, mais action accessoire au secondaire disséminée.

**BROMURE DE MÉTHYLATROPINE** Dérivé et succédané de l'Atropine. Combiné à la Cocaine ou à la Troscéarine, c'est un remède remarquable pour l'exaltation des sens.

**EAU OXYGÈNE MERCK** Gommée. — Refroidissement de la peau. — À 20 %, en poids d'Eau. Antiseptique employé en chirurgie, urologie, otologie et col tuberculeux.

**LARGININE** Combinaison concentrée d'Argent et d'Alumine. — Traitement de la gonorrhée.

**GLYCOSAL** Médication salivale par voie cutanée, exemple d'effets accessoires disséminés.

Se trouvent chez tous les Droguistes français

## E. Merck

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à M<sup>r</sup> les Médecins.

Laboratoire de Produits chimiques à DARMSTADT

## MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIES, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

## TRIBROMURE DE A. GIGON

Sei composé les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM. 1<sup>re</sup> Test est et d'une solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure d'après lequel on doit faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, etc.).

Dosage facile, Conservation indéfinie. Dose à 1 gramme par jour. En 12 doses par 30 ou 60 ou 120 ou 180 ou 240 ou 300 ou 360 ou 420 ou 480 ou 540 ou 600 ou 660 ou 720 ou 780 ou 840 ou 900 ou 960 ou 1020 ou 1080 ou 1140 ou 1200 ou 1260 ou 1320 ou 1380 ou 1440 ou 1500 ou 1560 ou 1620 ou 1680 ou 1740 ou 1800 ou 1860 ou 1920 ou 1980 ou 2040 ou 2100 ou 2160 ou 2220 ou 2280 ou 2340 ou 2400 ou 2460 ou 2520 ou 2580 ou 2640 ou 2700 ou 2760 ou 2820 ou 2880 ou 2940 ou 3000 ou 3060 ou 3120 ou 3180 ou 3240 ou 3300 ou 3360 ou 3420 ou 3480 ou 3540 ou 3600 ou 3660 ou 3720 ou 3780 ou 3840 ou 3900 ou 3960 ou 4020 ou 4080 ou 4140 ou 4200 ou 4260 ou 4320 ou 4380 ou 4440 ou 4500 ou 4560 ou 4620 ou 4680 ou 4740 ou 4800 ou 4860 ou 4920 ou 4980 ou 5040 ou 5100 ou 5160 ou 5220 ou 5280 ou 5340 ou 5400 ou 5460 ou 5520 ou 5580 ou 5640 ou 5700 ou 5760 ou 5820 ou 5880 ou 5940 ou 6000 ou 6060 ou 6120 ou 6180 ou 6240 ou 6300 ou 6360 ou 6420 ou 6480 ou 6540 ou 6600 ou 6660 ou 6720 ou 6780 ou 6840 ou 6900 ou 6960 ou 7020 ou 7080 ou 7140 ou 7200 ou 7260 ou 7320 ou 7380 ou 7440 ou 7500 ou 7560 ou 7620 ou 7680 ou 7740 ou 7800 ou 7860 ou 7920 ou 7980 ou 8040 ou 8100 ou 8160 ou 8220 ou 8280 ou 8340 ou 8400 ou 8460 ou 8520 ou 8580 ou 8640 ou 8700 ou 8760 ou 8820 ou 8880 ou 8940 ou 9000 ou 9060 ou 9120 ou 9180 ou 9240 ou 9300 ou 9360 ou 9420 ou 9480 ou 9540 ou 9600 ou 9660 ou 9720 ou 9780 ou 9840 ou 9900 ou 9960 ou 10020 ou 10080 ou 10140 ou 10200 ou 10260 ou 10320 ou 10380 ou 10440 ou 10500 ou 10560 ou 10620 ou 10680 ou 10740 ou 10800 ou 10860 ou 10920 ou 10980 ou 11040 ou 11100 ou 11160 ou 11220 ou 11280 ou 11340 ou 11400 ou 11460 ou 11520 ou 11580 ou 11640 ou 11700 ou 11760 ou 11820 ou 11880 ou 11940 ou 12000 ou 12060 ou 12120 ou 12180 ou 12240 ou 12300 ou 12360 ou 12420 ou 12480 ou 12540 ou 12600 ou 12660 ou 12720 ou 12780 ou 12840 ou 12900 ou 12960 ou 13020 ou 13080 ou 13140 ou 13200 ou 13260 ou 13320 ou 13380 ou 13440 ou 13500 ou 13560 ou 13620 ou 13680 ou 13740 ou 13800 ou 13860 ou 13920 ou 13980 ou 14040 ou 14100 ou 14160 ou 14220 ou 14280 ou 14340 ou 14400 ou 14460 ou 14520 ou 14580 ou 14640 ou 14700 ou 14760 ou 14820 ou 14880 ou 14940 ou 15000 ou 15060 ou 15120 ou 15180 ou 15240 ou 15300 ou 15360 ou 15420 ou 15480 ou 15540 ou 15600 ou 15660 ou 15720 ou 15780 ou 15840 ou 15900 ou 15960 ou 16020 ou 16080 ou 16140 ou 16200 ou 16260 ou 16320 ou 16380 ou 16440 ou 16500 ou 16560 ou 16620 ou 16680 ou 16740 ou 16800 ou 16860 ou 16920 ou 16980 ou 17040 ou 17100 ou 17160 ou 17220 ou 17280 ou 17340 ou 17400 ou 17460 ou 17520 ou 17580 ou 17640 ou 17700 ou 17760 ou 17820 ou 17880 ou 17940 ou 18000 ou 18060 ou 18120 ou 18180 ou 18240 ou 18300 ou 18360 ou 18420 ou 18480 ou 18540 ou 18600 ou 18660 ou 18720 ou 18780 ou 18840 ou 18900 ou 18960 ou 19020 ou 19080 ou 19140 ou 19200 ou 19260 ou 19320 ou 19380 ou 19440 ou 19500 ou 19560 ou 19620 ou 19680 ou 19740 ou 19800 ou 19860 ou 19920 ou 19980 ou 20040 ou 20100 ou 20160 ou 20220 ou 20280 ou 20340 ou 20400 ou 20460 ou 20520 ou 20580 ou 20640 ou 20700 ou 20760 ou 20820 ou 20880 ou 20940 ou 21000 ou 21060 ou 21120 ou 21180 ou 21240 ou 21300 ou 21360 ou 21420 ou 21480 ou 21540 ou 21600 ou 21660 ou 21720 ou 21780 ou 21840 ou 21900 ou 21960 ou 22020 ou 22080 ou 22140 ou 22200 ou 22260 ou 22320 ou 22380 ou 22440 ou 22500 ou 22560 ou 22620 ou 22680 ou 22740 ou 22800 ou 22860 ou 22920 ou 22980 ou 23040 ou 23100 ou 23160 ou 23220 ou 23280 ou 23340 ou 23400 ou 23460 ou 23520 ou 23580 ou 23640 ou 23700 ou 23760 ou 23820 ou 23880 ou 23940 ou 24000 ou 24060 ou 24120 ou 24180 ou 24240 ou 24300 ou 24360 ou 24420 ou 24480 ou 24540 ou 24600 ou 24660 ou 24720 ou 24780 ou 24840 ou 24900 ou 24960 ou 25020 ou 25080 ou 25140 ou 25200 ou 25260 ou 25320 ou 25380 ou 25440 ou 25500 ou 25560 ou 25620 ou 25680 ou 25740 ou 25800 ou 25860 ou 25920 ou 25980 ou 26040 ou 26100 ou 26160 ou 26220 ou 26280 ou 26340 ou 26400 ou 26460 ou 26520 ou 26580 ou 26640 ou 26700 ou 26760 ou 26820 ou 26880 ou 26940 ou 27000 ou 27060 ou 27120 ou 27180 ou 27240 ou 27300 ou 27360 ou 27420 ou 27480 ou 27540 ou 27600 ou 27660 ou 27720 ou 27780 ou 27840 ou 27900 ou 27960 ou 28020 ou 28080 ou 28140 ou 28200 ou 28260 ou 28320 ou 28380 ou 28440 ou 28500 ou 28560 ou 28620 ou 28680 ou 28740 ou 28800 ou 28860 ou 28920 ou 28980 ou 29040 ou 29100 ou 29160 ou 29220 ou 29280 ou 29340 ou 29400 ou 29460 ou 29520 ou 29580 ou 29640 ou 29700 ou 29760 ou 29820 ou 29880 ou 29940 ou 30000 ou 30060 ou 30120 ou 30180 ou 30240 ou 30300 ou 30360 ou 30420 ou 30480 ou 30540 ou 30600 ou 30660 ou 30720 ou 30780 ou 30840 ou 30900 ou 30960 ou 31020 ou 31080 ou 31140 ou 31200 ou 31260 ou 31320 ou 31380 ou 31440 ou 31500 ou 31560 ou 31620 ou 31680 ou 31740 ou 31800 ou 31860 ou 31920 ou 31980 ou 32040 ou 32100 ou 32160 ou 32220 ou 32280 ou 32340 ou 32400 ou 32460 ou 32520 ou 32580 ou 32640 ou 32700 ou 32760 ou 32820 ou 32880 ou 32940 ou 33000 ou 33060 ou 33120 ou 33180 ou 33240 ou 33300 ou 33360 ou 33420 ou 33480 ou 33540 ou 33600 ou 33660 ou 33720 ou 33780 ou 33840 ou 33900 ou 33960 ou 34020 ou 34080 ou 34140 ou 34200 ou 34260 ou 34320 ou 34380 ou 34440 ou 34500 ou 34560 ou 34620 ou 34680 ou 34740 ou 34800 ou 34860 ou 34920 ou 34980 ou 35040 ou 35100 ou 35160 ou 35220 ou 35280 ou 35340 ou 35400 ou 35460 ou 35520 ou 35580 ou 35640 ou 35700 ou 35760 ou 35820 ou 35880 ou 35940 ou 36000 ou 36060 ou 36120 ou 36180 ou 36240 ou 36300 ou 36360 ou 36420 ou 36480 ou 36540 ou 36600 ou 36660 ou 36720 ou 36780 ou 36840 ou 36900 ou 36960 ou 37020 ou 37080 ou 37140 ou 37200 ou 37260 ou 37320 ou 37380 ou 37440 ou 37500 ou 37560 ou 37620 ou 37680 ou 37740 ou 37800 ou 37860 ou 37920 ou 37980 ou 38040 ou 38100 ou 38160 ou 38220 ou 38280 ou 38340 ou 38400 ou 38460 ou 38520 ou 38580 ou 38640 ou 38700 ou 38760 ou 38820 ou 38880 ou 38940 ou 39000 ou 39060 ou 39120 ou 39180 ou 39240 ou 39300 ou 39360 ou 39420 ou 39480 ou 39540 ou 39600 ou 39660 ou 39720 ou 39780 ou 39840 ou 39900 ou 39960 ou 40020 ou 40080 ou 40140 ou 40200 ou 40260 ou 40320 ou 40380 ou 40440 ou 40500 ou 40560 ou 40620 ou 40680 ou 40740 ou 40800 ou 40860 ou 40920 ou 40980 ou 41040 ou 41100 ou 41160 ou 41220 ou 41280 ou 41340 ou 41400 ou 41460 ou 41520 ou 41580 ou 41640 ou 41700 ou 41760 ou 41820 ou 41880 ou 41940 ou 42000 ou 42060 ou 42120 ou 42180 ou 42240 ou 42300 ou 42360 ou 42420 ou 42480 ou 42540 ou 42600 ou 42660 ou 42720 ou 42780 ou 42840 ou 42900 ou 42960 ou 43020 ou 43080 ou 43140 ou 43200 ou 43260 ou 43320 ou 43380 ou 43440 ou 43500 ou 43560 ou 43620 ou 43680 ou 43740 ou 43800 ou 43860 ou 43920 ou 43980 ou 44040 ou 44100 ou 44160 ou 44220 ou 44280 ou 44340 ou 44400 ou 44460 ou 44520 ou 44580 ou 44640 ou 44700 ou 44760 ou 44820 ou 44880 ou 44940 ou 45000 ou 45060 ou 45120 ou 45180 ou 45240 ou 45300 ou 45360 ou 45420 ou 45480 ou 45540 ou 45600 ou 45660 ou 45720 ou 45780 ou 45840 ou 45900 ou 45960 ou 46020 ou 46080 ou 46140 ou 46200 ou 46260 ou 46320 ou 46380 ou 46440 ou 46500 ou 46560 ou 46620 ou 46680 ou 46740 ou 46800 ou 46860 ou 46920 ou 46980 ou 47040 ou 47100 ou 47160 ou 47220 ou 47280 ou 47340 ou 47400 ou 47460 ou 47520 ou 47580 ou 47640 ou 47700 ou 47760 ou 47820 ou 47880 ou 47940 ou 48000 ou 48060 ou 48120 ou 48180 ou 48240 ou 48300 ou 48360 ou 48420 ou 48480 ou 48540 ou 48600 ou 48660 ou 48720 ou 48780 ou 48840 ou 48900 ou 48960 ou 49020 ou 49080 ou 49140 ou 49200 ou 49260 ou 49320 ou 49380 ou 49440 ou 49500 ou 49560 ou 49620 ou 49680 ou 49740 ou 49800 ou 49860 ou 49920 ou 49980 ou 50040 ou 50100 ou 50160 ou 50220 ou 50280 ou 50340 ou 50400 ou 50460 ou 50520 ou 50580 ou 50640 ou 50700 ou 50760 ou 50820 ou 50880 ou 50940 ou 51000 ou 51060 ou 51120 ou 51180 ou 51240 ou 51300 ou 51360 ou 51420 ou 51480 ou 51540 ou 51600 ou 51660 ou 51720 ou 51780 ou 51840 ou 51900 ou 51960 ou 52020 ou 52080 ou 52140 ou 52200 ou 52260 ou 52320 ou 52380 ou 52440 ou 52500 ou 52560 ou 52620 ou 52680 ou 52740 ou 52800 ou 52860 ou 52920 ou 52980 ou 53040 ou 53100 ou 53160 ou 53220 ou 53280 ou 53340 ou 53400 ou 53460 ou 53520 ou 53580 ou 53640 ou 53700 ou 53760 ou 53820 ou 53880 ou 53940 ou 54000 ou 54060 ou 54120 ou 54180 ou 54240 ou 54300 ou 54360 ou 54420 ou 54480 ou 54540 ou 54600 ou 54660 ou 54720 ou 54780 ou 54840 ou 54900 ou 54960 ou 55020 ou 55080 ou 55140 ou 55200 ou 55260 ou 55320 ou 55380 ou 55440 ou 55500 ou 55560 ou 55620 ou 55680 ou 55740 ou 55800 ou 55860 ou 55920 ou 55980 ou 56040 ou 56100 ou 56160 ou 56220 ou 56280 ou 56340 ou 56400 ou 56460 ou 56520 ou 56580 ou 56640 ou 56700 ou 56760 ou 56820 ou 56880 ou 56940 ou 57000 ou 57060 ou 57120 ou 57180 ou 57240 ou 57300 ou 57360 ou 57420 ou 57480 ou 57540 ou 57600 ou 57660 ou 57720 ou 57780 ou 57840 ou 57900 ou 57960 ou 58020 ou 58080 ou 58140 ou 58200 ou 58260 ou 58320 ou 58380 ou 58440 ou 58500 ou 58560 ou 58620 ou 58680 ou 58740 ou 58800 ou 58860 ou 58920 ou 58980 ou 59040 ou 59100 ou 59160 ou 59220 ou 59280 ou 59340 ou 59400 ou 59460 ou 59520 ou 59580 ou 59640 ou 59700 ou 59760 ou 59820 ou 59880 ou 59940 ou 60000 ou 60060 ou 60120 ou 60180 ou 60240 ou 60300 ou 60360 ou 60420 ou 60480 ou 60540 ou 60600 ou 60660 ou 60720 ou 60780 ou 60840 ou 60900 ou 60960 ou 61020 ou 61080 ou 61140 ou 61200 ou 61260 ou 61320 ou 61380 ou 61440 ou 61500 ou 61560 ou 61620 ou 61680 ou 61740 ou 61800 ou 61860 ou 61920 ou 61980 ou 62040 ou 62100 ou 62160 ou 62220 ou 62280 ou 62340 ou 62400 ou 62460 ou 62520 ou 62580 ou 62640 ou 62700 ou 62760 ou 62820 ou 62880 ou 62940 ou 63000 ou 63060 ou 63120 ou 63180 ou 63240 ou 63300 ou 63360 ou 63420 ou 63480 ou 63540 ou 63600 ou 63660 ou 63720 ou 63780 ou 63840 ou 63900 ou 63960 ou 64020 ou 64080 ou 64140 ou 64200 ou 64260 ou 64320 ou 64380 ou 64440 ou 64500 ou 64560 ou 64620 ou 64680 ou 64740 ou 64800 ou 64860 ou 64920 ou 64980 ou 65040 ou 65100 ou 65160 ou 65220 ou 65280 ou 65340 ou 65400 ou 65460 ou 65520 ou 65580 ou 65640 ou 65700 ou 65760 ou 65820 ou 65880 ou 65940 ou 66000 ou 66060 ou 66120 ou 66180 ou 66240 ou 66300 ou 66360 ou 66420 ou 66480 ou 66540 ou 66600 ou 66660 ou 66720 ou 66780 ou 66840 ou 66900 ou 66960 ou 67020 ou 67080 ou 67140 ou 67200 ou 67260 ou 67320 ou 67380 ou 67440 ou 67500 ou 67560 ou 67620 ou 67680 ou 67740 ou 67800 ou 67860 ou 67920 ou 67980 ou 68040 ou 68100 ou 68160 ou 68220 ou 68280 ou 68340 ou 68400 ou 68460 ou 68520 ou 68580 ou 68640 ou 68700 ou 68760 ou 68820 ou 68880 ou 68940 ou 69000 ou 69060 ou 69120 ou 69180 ou 69240 ou 6930

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 16 Décembre 1903, à 4 heures.** — M. COUNCIN: Pathologie de la pyrexie de l'holodentaire. MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cuséo. — M. DANY: De quelques modifications à apporter aux procédés de la cure radicale de la hernie inguinale (Manuel opératoire de M. Dayot, fils, professeur de clinique chirurgicale). MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cuséo. — M. LISIARD: Contribution à l'étude des fractures spinales dans l'osmyélite. MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cuséo. — M. SAUSSE: Contribution à l'étude des phlegmons de la paroi abdominale. Le phlegmon ligneux. MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Cuséo.

**Jeudi 17 Décembre 1903, à 4 heures.** — M. NOÛT: La lepre. Douze années de pratique à l'hospice de la Dérivade (Guaadeloupe). MM. Le Dentu, Poirier, Schwartz, Faure. — M. DUBOIS: Iconographie topographique de l'oreille chez le nouveau-né. MM. Poirier, Le Dentu, Schwartz, Faure. — M. JUVEILLER: Contribution à l'étude des délires par auto-intoxication (insuffisance hépatique latente et petit brightisme). MM. Joffroy, Gilbert, Chassevaut, Vaquez. — M. CUNILLON: Les auto-intoxications digestives. Etude clinique et expérimentale sur les effets pathologiques des poisons gastro-intestinaux. MM. Gilbert, Joffroy, Chassevaut, Vaquez. — M. SAINT-MARTIN: Contribution à l'étude de la sous-maxillariété locale. MM. Gilbert, Joffroy, Chassevaut, Vaquez.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 14 Décembre 1903.** — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Hôtel-Dieu: MM. Tillaux, Leguen, Mauriceau. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Hôtel-Dieu: MM. Reclus, Walther, Gosset. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie). Ancien régime, Hôtel-Dieu: MM. Gaucher, Bezançon, Legry.

**Mardi 15 Décembre 1903.** — Médecine opératoire, Ecole pratique: MM. Pozzi, Hartmann, Thierry. —

3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Coust, Chassevaut, Méry. — 4<sup>e</sup>, Oral: MM. Poirier, Lamoignon, Anvry. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), (1<sup>re</sup> série), Charité: MM. Guyon, Albaran, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité: MM. Le Dentu, Schwartz, Marion. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Charité: MM. Joffroy, Achard, Thiroloix.

**Mercredi 16 Décembre 1903.** — 2<sup>e</sup>, Salle Méry: MM. Gautier, Ch. Richet, Rotureau. — 3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Oral, Salle Thourout: MM. Landouzy, Blanchard, Letulle. — 4<sup>e</sup>, Salle Velpeau: MM. Hayem, Gaucher, Wurtz.

**Jeudi 17 Décembre 1903.** — 3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. G. Ballet, Méry, Jeannelme. — 4<sup>e</sup>, Salle Richet: MM. Pouchet, Chantemesse, Dupré.

**Vendredi 18 Décembre 1903.** — 3<sup>e</sup>, (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique: MM. Blanchard, Desgrez, Legry. — 4<sup>e</sup>, Salle Broussais: MM. Pouchet, Thoinot, Wurtz. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Necker: MM. Kirmisson, Broca (Ang.), Leguen. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Necker: MM. Tuffier, Maulaure, Gosset. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque: MM. Pinard, Lepage, Wallich.

**Samedi 19 Décembre 1903.** — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Beaujon: MM. Chantemesse, Vidal, Thiroloix. — 5<sup>e</sup>, (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Beaujon: MM. Troisième, Vaquez, Jeannelme. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier: MM. Budin, Maygrier, Bonnaire.

**Prix de la Faculté.** — Le conseil de la Faculté vient de décerner les prix suivants:

**Prix Jeunesse** (hygiène, 1.500 francs), à M. Borel pour son travail sur le « Choléra et la peste dans les pèlerinages musulmans ».

**Mentions honorables.** MM. Raffray, pour son mémoire sur les « Déséquilibres du système nerveux » et Raynaud, pour son travail sur l'hygiène et la médecine au Maroc ».

**Prix Jeunesse** (Histologie, 750 francs), à M. Do-

minio, pour ses Mémoires sur le Ganglion lymphatique, sur le sang et la sur moelle osseuse.

**Prix Bazannet** (2.000 francs), à M. Georges Luys, pour son « Séparateur des urines ».

**Mention très honorable** à M. Remy, pour son « Dilapsope ».

## UNIVERSITÉS DE PROVINCE

**École de médecine de Caen.** — M. Chrétien, docteur en sciences physiques, chef de travaux à la Faculté des sciences, est institué, pour neuf ans, professeur suppléant des chaires de physique et de chimie à l'École de médecine.

M. Desmouzeaux est nommé préparateur de physique.

M. Lechevalier est nommé préparateur d'histoire naturelle.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Distinctions honorifiques.** — Des médailles d'honneur des épidémies ont été attribuées: **Médailles d'argent**, à MM. Guio, médecin à Hyères; Vincenty, médecin à Arignon; Caurain, médecin sanitaire à bord du Canada; Thiroux, directeur de l'Institut Pasteur de Tananarive; Heusch, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe des troupes coloniales; Bowiel, médecin de la municipalité de Majunga; Auber, médecin à Saint-Denis (Ile de la Réunion).

**Médailles de bronze**, à MM. Rossi, à Embrun; Caposilde, médecin à Roder; Alaux, médecin à Espallion; Gaignerot, interne à l'hôpital Saint-André, à Bordeaux; Florion, interne à l'hôpital Général de Rouen; Godlewski, interne à l'hôpital Saint-Marthe, à Arignon; Ranyio, élève de l'École de médecine indigène de Tananarive.

**Mention honorable** à M. Meslay, médecin de la municipalité de Majunga.

— La médaille d'honneur de l'Assistance publique a été décernée à M. Le Coln, pour services exceptionnels.

**ANÉMIE, CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES**

**HÉMONÉUROL COGNET** Combinaison granule nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux  
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR DES GLOBULES SANGUINS  
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, et toutes Pharmacies.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

**CAPSULES COGNET** Eucalyptol absolu Iodoforme-crésosoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX

**Dyspeptine**  
Hepp

Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait d'estomac de Porc vivant par le procédé du Docteur HEPP  
CHEVRETIEN-LEMAITRE, 24, Rue Camurac - Téléphone 245-56 et toutes Pharmacies.

**Traitement rationnel**  
de LA

**CONSTIPATION**  
PAR LA

**FRANGULOSE FLACH**

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Concessionnaire PARIS.

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

**HYPOPHOSPHITES**

DU **D' CHURCHILL**

Siropes d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉS, etc., du D' CHURCHILL

Siropes Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Priorité de brevets de préparation sur les ordonnances.

Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS



**VALEROBROMINE**  
Eromovalérianate de Soude  
**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE**

**CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succ<sup>r</sup>, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALERIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTE)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, Dir. Rue Lacaze, PARIS ET PHARMACIES.**

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
SUR DEMANDE

**MÉDICATION SURRÉNALIENNE**

(TÉLÉPHONE)  
535-49

**AVASINE** de **COUTURIEUX**

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>  
Le flacon . . . . . 5 fr. au public

**HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE**

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE  
HÉMOPTYSIES — BLENNORRHAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

NI Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE: 24, Rue des Petites-Écuries, PARIS (XII<sup>e</sup>)



TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>ca</sup> — Augmentation journalière 1<sup>ca</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 45, Rue des Petites-Écuries, 45, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

## ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur de clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE

Médecin des eaux de Luchon.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Doucroux.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Hérold.

H. ROGER

Professeur agrégé, Mèd. de l'hôpital d'Anverswille.

M. LERMOYEZ

Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Chef de clin. gym. à l'hôp. Prou.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures

3, RUE RACINE, Paris, VI.

Nous avons l'honneur d'annoncer à nos lecteurs qu'à dater d'aujourd'hui M. F. DE LAPERRONNE, professeur de Clinique ophtalmologique à la Faculté de Paris, et M. J.-L. FAURE, professeur agrégé, chirurgien de l'hôpital Hérold, font partie du Comité de direction de La Presse Médicale.

## AVIS

L'Échéance du 31 Décembre étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement leur seront présentées à partir du 26 Décembre 1903; nous les prions de nous faire parvenir, avant cette date, l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue), ou de donner des ordres pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter toute interruption dans le service du Journal.

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'étranger, nos Abonnés de l'étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPHÉTIQUE et RECONSTITUANTE ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

## CASCARA DEMAZIERE

PILULES DRAGÉFIÉES SPÉCIFIQUE DE LA CONSTIPATION CHRONIQUE

Médication Alcaline oséomque.

## COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

à base de Sels Vichy-Etat extraits des Eaux.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

## BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

BRONCHITES — TUBERCULOSE INJECTIONS

## D'HUILE GOMENOLÉE

## GLYCOGÈNE RENARD

PILULES GRANULES AMPOULES

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 99 12 Déc. 1903.

## SOMMAIRE

## ARTICLES

- Du diabète aglycémique, par M. le professeur DEBOVE . . . . . 853  
L'épreuve de la traversée digestive, par MM. J.-A. SICARD et Ch. INFROIT (avec 10 figures en noir) . . . . . 854  
Cent tentatives d'inoculation pédiatrique, par M. L. JACQUET . . . . . 857

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

- Les indications de l'opération de Talmu, par M. R. ROMME . . . . . 857

## CHRONIQUE

- Les débouchés de la médecine. Le médecin agent d'influence et de pénétration dans les colonies et à l'étranger, par M. J. RÉGNAULT (suite) . . . . . 713

## SOCIÉTÉS SAVANTES

- Société de neurologie . . . . . 858  
Société anatomique . . . . . 859  
Société de thérapeutique . . . . . 859  
Société de chirurgie . . . . . 859

## ANALYSES

- Analyses . . . . . 860

## PRATIQUE MÉDICALE

- Traitement de l'ulcère simple, non compliqué, de l'estomac. — Traitement des hémorroïdes par la glycérine iodée . . . . . 715

## NOUVELLES

- Faculté de médecine . . . . . 718  
Hôpitaux . . . . . 718  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 718  
Concours . . . . . 719

## CARABANA PURGE GUÉRIT

PHITISIE CREOSOTAL SIMB

HAMAMELINE-ROYA : Tonique vasculaire.

## AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE

(Arginine de poitrine).

ST-LÉGEN, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris. Compagnie de Pongues, 22, Bd d'Antin.

## CÉRÉBRINE

Spécifique le plus sûr des

## MIGRAINES et NÉVRALGIES REBELLES

Recherche et détermination franco. E. FOURNIER, 21, rue Saint-Petersbourg, Paris.

## LES DÉBOUCHÉS DE LA MÉDECINE

Le médecin agent d'influence et de pénétration dans les colonies et à l'étranger.

Pour seconder les médecins européens et augmenter l'influence du service médical, il était nécessaire de créer dans nos colonies des Ecoles de médecine pour indigènes; c'est ce qui a été fait d'abord à Pondichéry; c'est ce qui a été fait ensuite à Madagascar il y a quelques années, et à Hanoï en 1901. D'autre part, un médecin français a contribué à organiser l'école des médecins militaires chinois de Tien-Tsin, et les médecins détachés dans les consulats du Sze-Tchouen ont commencé à faire des cours de médecine aux indigènes de leur région en 1903; il faut noter en particulier les succès obtenus par M. Legendre qui, grâce à sa connaissance du chinois, a pu faire ses cours dans leur langue à des fils de mandarins.

Il serait urgent, au point de vue de la conservation et de l'extension de notre influence et de nos intérêts, de développer rapidement l'enseignement médical français dans le Céleste Empire; c'est pour cela que dans la *Revue politique et parlementaire* nous avons examiné quelles seraient les conditions les plus favorables pour créer une Faculté de médecine française en Chine.

Il ne faudrait pas s'imaginer que la création d'une telle Faculté diminuerait le nombre des places que peuvent trouver en Chine des méde-

1. Voy. *La Presse médicale*, 1903, n° 97, p. 697.2. J. RÉGNAULT. — « De la création d'une Faculté de médecine française en Chine ». *Revue politique et parlementaire*, 1903, 10 Octobre.

## GRANULES DIGITALINE SOLUTION AMPOULES NATIVELLE

MARTIGNAC et C<sup>e</sup> 24 place des Vosges. Échant. gratuits

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

## AVASINE de COUTURIEUX

57, Av. d'Antin, Paris. PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

## SAINT-GALMIER BADOIT



ceins français; bien au contraire. Actuellement, il serait difficile à un médecin européen de s'installer en Chine à ses frais et d'y vivre en faisant de la clientèle indigène; si nous insistons sur ce point, c'est que nous avons reçu de confrères français et étrangers, et en particulier de confrères italiens, des lettres dans lesquelles nos correspondants nous demandaient si un jeune médecin pouvait aller s'installer en Chine pour faire de la clientèle indigène et combien de temps il lui faudrait « pour faire fortune ».

Il faudrait que ce médecin apprenne la langue de la région dans laquelle il veut exercer, et connaisse un certain nombre de ces élégants caractères qui servent à écrire le chinois. Il lui faudrait ensuite avoir des notions précises sur les théories physiologiques et pathogéniques, sur la thérapeutique et la pharmacopée des Célestes. Ces dernières notions seront d'ailleurs également nécessaires aux médecins indigènes instruits dans nos écoles, ainsi que nous croyons l'avoir démontré dans la *Revue scientifique*, à propos de la création d'une école de médecine à Hanoï<sup>1</sup>.

En effet, les Sino-Annamites consultent le médecin européen beaucoup moins facilement pour une affection médicale que pour une affection chirurgicale. La chirurgie n'existe pour ainsi dire pas en Extrême-Orient : Chinois et Annamites sont émerveillés de voir les brillants et rapides résultats que nous obtenons grâce à nos connaissances anatomiques d'une part, grâce à la pratique de l'asepsie et de l'antisepsie d'autre part. Par contre, la médecine est étudiée avec vénération en Chine depuis des milliers d'années, et les deux premiers empereurs dont fasse mention l'histoire, Chên-Lông et Houang-Ti (vers 2700 avant notre ère) étaient deux médecins! Le dernier des coolies connaît les principales théories

médicales qui ont cours en Chine : il sait comment le médecin indigène doit examiner le malade, doit prendre le pouls sur les deux bras, sous trois doigts, pendant un temps déterminé, etc., etc. Lorsqu'il voit le médecin européen opérer différemment, il juge qu'il se trouve en présence du plus ignare des barbares.

Aussi ne saurions-nous trop répéter les conseils que nous avons donnés dans « *Médecine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamites* »<sup>1</sup>, à ceux de nos confrères qui veulent s'attirer la confiance des Sino-Annamites. Ils doivent connaître le dialecte du pays dans lequel ils se trouvent, suffisamment, sinon pour le parler, au moins pour contrôler leurs interprètes; il leur faut surtout connaître les mots techniques dans la traduction desquels les interprètes font souvent des erreurs grossières.

Le médecin commence à s'attirer la confiance en pratiquant la vaccination, en donnant des médicaments tels que la quinine et la santonine dont l'action efficace est vite reconnue des jaunes, en traitant les affections vénériennes et en faisant de la chirurgie. S'il a soin de montrer par des questions ou des allusions que les théories médicales et les médications chinoises ne lui sont pas inconnues, il verra bientôt venir à lui toutes espèces d'ordonnances en caractères chinois; il pourra ainsi s'attirer la confiance des pharmaciens chinois ou du moins éviter de se les aliéner.

Les médecins français, comme les médecins indigènes instruits par nous d'ailleurs, devront, dans les débuts tout au moins, faire des concessions et tenir compte des préjugés et des anciens errements; ils devront se résigner dans certains cas à examiner les malades à la mode chinoise,

en n'oubliant pas dans leur interrogatoire certaines questions en réalité oiseuses, mais considérées comme très importantes; en insistant sur le *façes*; en prenant le pouls avec trois doigts sur les deux radiales successivement pendant un temps déterminé, etc.

Les médecins indigènes ayant fait leurs études dans une Faculté de médecine française, ayant suivi des cours professés en partie dans notre langue, porteraient jusque dans les coins les plus reculés du Céleste-Empire l'influence de notre nation, et prépareraient la voie aux médecins et surtout aux chirurgiens français qui plus tard pourraient s'installer dans les grands centres en prenant appui sur ces auxiliaires.

Ces médecins indigènes constitueraient d'excellents agents d'influence et de pénétration s'ils restaient en relation avec la Faculté dans laquelle ils auraient fait leurs études, avec les médecins français de leur région et aussi entre eux : ceci pourrait être facilement obtenu en leur faisant constituer une de ces sociétés si répandues en Chine qui ressemblent à des syndicats ou plus exactement à des corporations.

La création d'une Faculté de médecine française en Chine serait donc encore un moyen de préparer des débouchés aux médecins français; ce serait en même temps et surtout un excellent moyen d'étendre l'influence civilisatrice de la France et de contrebalancer l'action des *medical missions* anglaises et américaines. Le rôle très actif que peuvent jouer à ce point de vue les médecins est indéniable; notre maître M. le professeur Morache, qui fut le premier médecin de notre légation à Pékin, a pu écrire dans *La Profession médicale* : « L'Europe peut gagner à la cause du progrès par ses médecins peut-être plus que par ses armes. » Et d'autre part, nous relevons la déclaration suivante faite par M. Paul Doumer dans son rapport sur l'Indo-Chine : « Rien ne sert mieux nos intérêts dans les milieux chinois que

1. J. RÉGNAULT. — « La médecine en Indo-Chine », *Revue scientifique*, 1901, 11 Décembre.

1. J. RÉGNAULT. — « Médecine et pharmacie chez les Chinois et les Annamites », 1 vol. in-8°, 234 pages; Chalmel éditeur, Paris, 1902, p. 17 et 123.

## CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

### CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

#### Gouttes Clin

5 gouttes contiennent

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur.

#### Globules Clin

1 cgr. de Cacodylate de Soude pur par Globule.

#### Tubes stérilisés Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Cacodylate de Soude pur. par centimètre cube.

### PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

#### Capsules Clin

20 cgr. de Phosphotal par Capsule.

#### Émulsion Clin

50 cgr. de Phosphotal par cuillerée à café. S'administre également en Lavement.

### MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison. Une dose moyenne de 0.10 par jour correspond à 0.025 de Fer, au minimum d'oxydation et à 0.06 d'Acide cacodylique.

#### Gouttes de Marsyle Clin

5 gouttes contiennent exactement 0.025 de Marsyle.

#### Globules de Marsyle Clin

0.025 de Marsyle par Globule.

#### Tubes de Marsyle Clin

pour injections hypodermiques.

5 cgr. de Marsyle par centimètre cube.

### GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

#### Capsules Clin

15 cgr. de Gaïacophosphal par Capsule.

#### Solution Clin

10 cgr. de Gaïacophosphal par cuillerée à café.

S'administre également en Lavement.

#### AVANTAGES du PHOSPHOTAL ET du GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit.

les institutions médicales. A l'aide des médecins on y fait œuvre bonne pour l'humanité et bonne aussi pour la France; c'est double profit! »

J. RÉGNAULT.

Médecin de la marine.

**Erratum.** — Dans *La Presse Médicale* du 5 Décembre : « Débonché de la médecine », p. 697, colonne 3, lignes 23-25, lire : « Sur cinq médecins résidant au Honduras, quatre sont magistrats de droit! » Dans l'Inde, les medical officers sont surintendants des prisons, protecteurs des émigrants, etc.

## PRATIQUE MÉDICALE

### Traitement de l'ulcère simple, non compliqué, de l'estomac.

Voici comment le professeur Hayem (*Cours médical*, 17 Octobre 1903) formule ce traitement, qui devra être appliqué dès que le diagnostic sera établi ou même soupçonné.

Le patient sera maintenu au repos, au lit, et soumis à une alimentation très légère. Commencer par un quart de verre de lait toutes les deux heures et continuer ainsi pendant les quatre premiers jours. Pour calmer la soif, administrer quotidiennement trois lavements alimentaires ainsi composés :

Eau tiède . . . . . 200 grammes.  
Poudre de peptone sèche . . . 30 —  
Jaunes d'œufs . . . . . n° 2.

Émulsionner et injecter dans le rectum, après avoir vidé celui-ci par un premier lavement évaqueur à la glycérine ou à l'huile de ricin.

Le quatrième jour, la quantité de lait sera augmentée, soit un demi-verre toutes les deux heures.

1. « Situation de l'Indo-Chine française, 1897-1901 », Rapport par M. Paul Doumer, gouverneur général; Schœnleber, éditeur, Hanoi, 1902.

Le huitième jour, elle atteindra trois quarts de verre et un verre entier le douzième. Puis, selon l'état des fonctions digestives, on rapprochera les prises de lait, sans dépasser un verre par heure et trois litres par journée. Si les digestions sont tardives, on donnera le lait moins souvent et plus à la fois.

Au bout d'une vingtaine de jours, lorsque le malade ne vomit pas et digère convenablement, on diminue la quantité de lait et on arrive progressivement à l'alimentation substantielle.

Voici quels sont les aliments dont on pourra permettre l'usage, par étapes successives :

Soupes à lait claires, le matin, à midi et le soir. Œufs à la coque. Bouillons, lait de poule (bouillon et jaune d'œuf). Jus de viande, crème. Viande blanche, tendre et bouillie. Légumes en purée. En dernier lieu, pain.

L'irritation gastrique sera combattue par le sous-nitrate de bismuth.

Prescrire ce médicament, qui constitue un véritable pansement de la plaie stomacale, à haute dose, et faire prendre chaque jour :

Sous-nitrate de bismuth pur . . . 20 grammes.  
Eau . . . . . 100 —

Agiter et absorber en une fois.

Dans les circonstances ordinaires, l'emploi de la mixture au bismuth durera dix-huit jours; y joindre les enveloppements humides, avec des compresses chaudes sur l'épigastre.

On s'adressera ensuite à la cure gastrique de l'hyperchlorhydrie, qui se réalise au moyen de l'eau de Carlsbad artificielle. Elle se formule ainsi :

Eau . . . . . 1.000 grammes.  
Sulfate de soude . . . . . 3 —  
Bicarbonate de soude . . . . . 2 gr 50  
Chlorure de sodium . . . . . 1 gramme.

Le malade prendra, en trois fois, à vingt-cinq minutes d'intervalle, le premier jour 250 grammes

de cette eau, chauffée au bain-marie, le second jour 300, le troisième 350, et ainsi de suite jusqu'à 500 centimètres cubes, dose quotidienne maxima. L'usage de l'atmosphère artificielle de Carlsbad sera prolongé un mois environ, mais pas au delà : l'exès en deviendrait fatigant.

Tel est le traitement type de l'ulcère simple de l'estomac. Appliqué à des lésions récentes et à des malades qui n'ont pas subi d'autre médication antérieure, son efficacité est grande. Il dure, en moyenne, soixante-dix jours.

### Traitement des hémorroïdes par la glycérine iodée.

Depuis des années, Preissmann, d'Odessa, emploie avec le plus grand succès, dans les cas d'hémorroïdes, les applications de glycérine additionnée d'iode de potassium et d'iode suivant les deux formules ci-dessous :

1° Iodure de potassium . . . 2 grammes.  
Iode pur . . . . . 0 gr 20.  
Glycérine . . . . . 35 grammes.

M. Solution faible.  
2° Iodure de potassium . . . 5 grammes.  
Iode pur . . . . . 2 —  
Glycérine . . . . . 35 —

M. Solution forte.

Il prescrit l'une ou l'autre de ces deux préparations, en se réglant sur la susceptibilité individuelle du sujet. Le traitement se fait de la façon suivante :

D'abord, le malade prendra un bain de siège tiède. Puis il trempera de petits tampons d'ouate dans la glycérine iodée et il les appliquera sur les boursoirs hémorroïdaires. Ces applications, qui n'occasionnent qu'une sensation passagère de brûlure très tolérable, seront renouvelées d'heure en heure, ou à des intervalles plus éloignés, jusqu'à disparition des hémorroïdes.

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérats de viande crue, cette préparation agit aux écorces d'orange amère. Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Nantes.

## MAXIMAC GENEVE

Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon BLOCH se trouvent N° COLAUX, r. de l'École-de-Médecine, 6, Paris.



### Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

## AVIS

Nous avons l'honneur d'informer le corps médical qu'à partir de ce jour, nous fabriquons les **VASOGÈNES**, produits de premier et vendons les **VASOGÈNES**, ordre intestinal depuis longtemps dans la Thérapeutique de tous les pays du monde.

**IODOSOL** Vasogène à l'iode 6/0.  
**ICHTHYOSOL** Vasogène à l'ichthol 10/0.  
**CREOSOTOSOL** Vasogène à la créosote 20/0.

**IODOFORMOSOL** Vasogène iodéformé 3/0.  
**SALISOL** Vasogène au salicylate 10/0.  
**CAMPBROSOL** Vasogène au camphre ou 1/3.

Le plus connu de ces Vasogènes est :

## L'IODOSOL

**VASOGÈNE IODÉ A 6 0 0** qui remplace avantageusement la teinture d'iode et les Préparations iodées.

**AVANTAGES DE L'IODOSOL :** Absorption remarquable et rapide; Efficacité rigoureuse; — N'irrite ni ne colore la peau.

POUR TOUTS DOCUMENTS, LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS

**SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DES PHARMACIENS DE FRANCE**  
11, rue Payenne, PARIS

## ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU

VOIES RESPIRATOIRES

### ANALYSE

Matières azotées . . . 45.23  
Azote total . . . . . 2.44  
Matières minérales . . . 2.07  
Acide phosphorique . . .  
Matières solubles (diastase) . . . . . 48.20

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS


## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'un et l'autre sont fabriqués par M. Recoura, dans les chiffres ci-dessous : Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Doyen franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

## DIODOFORME TAINE



**AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS DE L'IODOFORME**  
sans en avoir les inconvénients et l'odeur désagréable.

EXPÉRIMENTÉ DANS LES HÔPITAUX on lui a reconnu toutes les mêmes effets que l'iodoforme ordinaire, comme celui-ci il est **anesthésique, désinfectant et antiseptique** et il est surtout un agent **éclatant de premier ordre**, dont l'emploi est incomparablement dans le traitement de toutes les affections chirurgicales, en un mot de tout ce qui est passible de l'iodoforme.

Son application directe sous forme de poudres ou de pommade est profitable à tout autre mode d'emploi. — Dans ces conditions, on arrive à réaliser des pansements **RIGIDEMENT INDODORES**, ce qui est impossible avec l'iodoforme dans ses préparations.

**Pharmacie TAINE, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS** et dans toutes les Pharmacies.  
Fournisseur et lauréat en chef. Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Paix, Paris.

**MARQUE DÉPOSÉE**  
Se vend en flacon spécial de 5 grammes pour être dilués au jus, sur ordonnance des médecins et en vrac, pour préparations, par divisions de 15, 30, 60, 125, 250 et 500 gr.

Pharmacie TAINE, 7, Rue du Marché-Saint-Honoré, PARIS et dans toutes les Pharmacies.  
Fournisseur et lauréat en chef. Société Française de Produits Pharmaceutiques, 8, Rue de la Paix, Paris.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**

## LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès  
PAR

### L'ULMAROL

**LINIMENT**

### L'ULMARÉINE

**BAUME**

du Docteur **André GIGON**

Préparés avec l'Ulmarene du Dr PAUL BOURCET, succédané d'iodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné. Le Mode d'Emploi accompagne chaque flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépot : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

### SIROP LAROZE

d'Écorces d'Oranges amères

### TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'estomac et des intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

### Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures **POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM**.

Comme garantie de la pureté des sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

### LE SIROP LAROZE

### AU PROTO-IOUDURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IOUDURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de **J.-P. LAROZE**, ainsi que la signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digérées.

### Elixir d'ANTIPYRINE

aux Écorces d'Oranges amères

### de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

**ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.**

**Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.**  
ROHAIS et C<sup>e</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

### LÉCITHINE LEMAITRE

Dragées à 0,05 cgr.

### LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE

Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaiacol.

### GAIACITINE LEMAITRE

Dragées à 0,005 cgr. de lécithine et 0,15 cgr. de carb. de gaiacol.

Préparé par M. Lemaître, 2, Rue du Louvre St-Denis - Paris et toutes pharmacies

## EUKINASE

### EUPÉTIQUE INTESTINAL

**H. CARRION & C<sup>e</sup>**  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TÉLÉPHONE 136.64

## PANCRÉATO-KINASE

### DIGESTIF PUISSANT

## SIROP de FELLOWS

aux Hypophosphites composés  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
DES ENFANTS FAIBLES

Indications : **POUR LES CHAÎNES FIBREUSES**  
**QUININE, STROPHANTINE et PHOSPHORE**  
(à l'usage des enfants)

(Le sirop de Fellows est préparé par Fellows & Co Ltd)  
800, AVENUE GUYOT, 107, BOULEVARD DE LA VILLE, PARIS

DYSPEPSIE, NÉURALGIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.

DOSE : une Cuillerée à Café, deux ou trois fois par jour.  
Flacon N° 10, 100 grammes. Flacon N° 1, 10 grammes.  
DÉPÔT GÉNÉRAL : 4, Rue de la Paix, PARIS

## "Ulmarene"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUTS PAYS)

pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

**L'Ulmarene est iodore**, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr HENRI Naud, éditeur.)

**DÉPÔT GÉNÉRAL :**  
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS  
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## KÉPHIR SALON

### LAIT DIASTASE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

### ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

## PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastase.

**Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KÉPHIR.**

**PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS**

**SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue du Trévise — Fournisseur des Hôpitaux**

### NOUVELLE MÉDICATION CACODYLIQUE

## Pilules Méthylarsinate de Gaiacol Vigier

Chaque pilule contient 0 gr. 025 de SEL PUR

**DOSE : 2 à 4 pilules par jour, au moment des repas, suivant l'ordonnance du médecin.**

Le Méthylarsinate de Gaiacol est un médicament précieux dans le traitement de la Tuberculose, Neurasthénie, Bronchite, Grippe, Fièvres, etc. Il favorise la Guérison.

Prix du flacon : 4 fr. 50

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.



Ces Capsules renforcent l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le catarrhe de la vessie, les rétrécissements de l'urètre, l'engorgement de la prostate, la cystite du col, l'hématurie et la néphrite suppurée; l'urine redevient rapidement claire et limpide. — Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

## SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza. Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

## PHOSPHATE DE FER

(Pyrophosphate de Fer et de Soude)  
de LERAS, docteur en sciences.

Sous forme de solution limpide ou de sirop incolore sans goût de fer, n'ayant aucune action sur les dents, ne provoquant pas de constipation, toujours bien supportées par les estomacs les plus délicats, ces préparations réunissent les principaux éléments des os et du sang, fer et acide phosphorique.

Chaque cuillerée à bouche contient 20 centigrammes de pyrophosphate de fer et de soude. — Chlorose, anémie, appauvrissement du sang.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

## CAPSULES

DE  
Sulfate de Quinine

de  
PELLETIER

ou des  
3 CACHETS

SUPPRESSION d'amertume, facilité d'absorption et adhérence garrées. Chaque effluve porte le nom Pelletier et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100 ; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,  
Bromhydrate de quinine,  
Lactate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine,  
Chlorhydrate de quinine.

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le poids.

Dépôt : Pharmacie 29, Rue de Clémenceau, PARIS  
ET TOUTES LES PHARMACIES

## MORRHUOL CRÉOSOTÉ DE CHAPOTEAUT

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuel correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a diminué le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins. Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phthisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 capsules par jour prises au commencement du repas. Dérivé : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue PARIS.

## SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART ; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la phthisie, la grosseesse, l'allaitement, le lymphatisme, le rachitisme et la scoliose, la dentition, la croissance, les convalescences. — SIROP VIN — SOLUTION.

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. — Dépôt : 113, F<sup>ts</sup>-Honoré à toutes Pharm.

## THERAPEUTIQUE INFANTILE

Oxyhémoglobine  
ET  
Glycérophosphate  
de CHAUX

(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS

Téléphone 682-16.

AMPOULES  
CACODYLIQUES  
et MÉTHYL-ARSINIQUES  
FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

## FACULTÉ DE PARIS

**Cours d'anatomie.** — La leçon d'anatomie de M. le professeur Voizard n'a point eu lieu hier. Son cours sera repris ultérieurement et annoncé par une nouvelle affiche.

**Prix de la Faculté.** — Le prix JEUNESSE (hygiène) a été décerné à M. Borel et non Borel comme nous l'avons inscrit par erreur.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôtel-Dieu.** — M. Luens-Championnière reprendra ses leçons de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu (amphithéâtre Desautel), le Jeudi 17 Décembre, à 10 heures, et les continuera tous les Jendis à la même heure.

Opérations avant la leçon.  
Opérations abdominales le mardi à 9 heures.

Visites dans les salles : Salle Saint-Cosme (hommes), Derron, le mercredi, et salle Sainte-Marthe (femmes), le samedi.

M. Dagrel continuera ses conférences sur le massage le mardi et le vendredi, à 11 heures.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Corps de santé militaire.** — M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Braun, de la direction du service de santé du 20<sup>e</sup> corps d'armée, est nommé répétiteur de pathologie interne et clinique médicale, à l'école du service de santé militaire.

M. le médecin-major de 2<sup>e</sup> classe Pêcheux, surveillant à l'école du service de santé militaire, est nommé répétiteur de pathologie externe et clinique chirurgicale à ladite école.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 1<sup>re</sup> classe Berriat, du port de Cherbourg, est rattaché, sur sa demande, au port de Toulon.

Sont nommés dans la réserve de l'armée de mer : Au grade de médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe de réserve, M. Dolluieu, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe de la marine en retraite; au grade de médecin principal de réserve, M. Théron, médecin principal de la marine en retraite.

Ces officiers supérieurs du corps de santé sont affectés au port de Toulon.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont affectés, savoir : A Madagascar, MM. Pascalis et Longrais, médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe.

A Taïti, M. Mille, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, pour remplir les fonctions de chef du service de santé de la colonie.

A la Guyane, M. Grandmaire, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe.

En Afrique occidentale, M. Jarland, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, stagiaire.

A la brigade de réserve du corps d'occupation de Chine au Tonkin, M. Ginoux, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe, stagiaire.

En France, comme médecins-majors de 1<sup>re</sup> classe : MM. Tréguier et Buisson; comme médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe : MM. Desclamps et Audiau.

**VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie.** — Le VII<sup>e</sup> Congrès international d'otologie se réunira à Bordeaux, du 1<sup>er</sup> au 4 Août 1904, sous le patronage de M. le ministre de l'Instruction publique.

Les langues officielles du Congrès seront le français, l'anglais, l'allemand et l'italien.

Un musée d'instruments ainsi que de pièces anatomiques et pathologiques concernant les maladies de l'oreille, des fosses nasales et du naso-pharynx sera organisé pendant le Congrès. Une note ultérieure fera savoir où devront être adressés les pièces et les instruments.

Adresser à M. Lermoyez, 20 bis, rue de la Boétie, à Paris, au plus tard avant le 1<sup>er</sup> Mai 1904, et après s'être fait inscrire comme membre du Congrès, l'indication des communications et un résumé en quelques lignes du travail qui sera présenté.

D'après le règlement du Congrès, la lecture d'un mémoire ne pourra excéder quinze minutes; les communications plus longues devront être résumées.

Les rapports suivants ont été mis à l'ordre du jour :

1<sup>re</sup> « Choix d'une formule acoustique simple et pratique ». Rapporteurs : MM. Politzer, Gradenigo, Delaux.

2<sup>o</sup> « Diagnostic et traitement des suppurations du labyrinthe ». Rapporteurs : MM. Bréger, von Stein, Dundas Grant.

3<sup>e</sup> « Technique de l'ouverture et des soins consécutifs de l'abcès cérébral otogène ». Rapporteurs : MM. Knapp, Schmiegelow, Botey.

La souscription, qui donnera droit à un exemplaire des comptes rendus, est fixée à 25 francs; elle doit être payée au trésorier, M. Lamois, rue Emile-Zola, 14, à Lyon.

Afin de faciliter l'organisation du Congrès, les adhérents sont priés de faire savoir s'ils viendront seuls au Congrès, ou bien en compagnie d'une personne quelconque de leur famille.

A l'occasion des Congrès internationaux d'otologie, une somme de 3.000 francs a été accordée par le baron Lénal, de Nice, pour fonder un prix dit PAIX LÉNAL.

Il a été décidé au V<sup>e</sup> Congrès international, tenu à Florence en 1895 :

1<sup>er</sup> Que l'intérêt de cette somme, accumulé dans l'intervalle de deux Congrès otologiques, serait accordé à l'auteur ayant réalisé les progrès les plus marqués sur le traitement pratique des affections de l'appareil auditif pendant la période en question, ou à l'inventeur de quelque appareil facilement portatif susceptible d'améliorer notablement l'audition des personnes sourdes;

2<sup>e</sup> Que la somme de 3.000 francs serait déposée dans une banque publique entre les mains du président du jury;

3<sup>e</sup> Que le Congrès otologique international élirait chaque fois un jury de sept membres, qui ferait connaître sa décision à la dernière séance de chaque Congrès.

Les membres du jury actuel sont : Président, M. le professeur Politzer de Vienne; MM. Borel, de Varsovie; Gellé, de Paris; le professeur Fritsch, de Londres; le professeur Saint John Roosa, de New-York; le professeur Kircher, de Wurzburg; le profes-

## CONVALESCENCE &amp; FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

## QUININIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

## VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement tiré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcoolols par litre.)

DOSE. — Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

## ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GÉNÉRÉ PAR LES

## VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne nuisent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les VÉRITABLES PILULES de Vallet qui sont BLANCHES et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature, *Vallet*.

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, Paris.

## DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

## SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOCHERDAY.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune Irritation de l'estomac. — Conservation Indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 2 cuillères à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.

## MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges.

Étourdissements.

Crampes d'estomac.

Vomissements nerveux.

Hystérie.

Spasmes — Syncope.

Convulsions.

Coliques hépatiques.

## PERLES d'ÉTHÉR CLERTAN

ordonnées par un médecin

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et C<sup>ie</sup>), 19, rue Jacob, PARIS.



## CRÉOSOTE ALPHA

principe nuisible. C'est la plus riche en galeïcol; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La Créosote Alpha est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Synthétique et titrée à 25 O/O de Galecol cristallisé. — La Créosote Alpha étant préparée en mélangeant en proportions invariables les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une composition constante. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr.

Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, Paris.

seur Grazi, de Florence, et le professeur E.-J. Mour, de Bordeaux.

Le prix LÉNAL sera donc décerné au prochain Congrès international qui aura lieu à Bordeaux du 1<sup>er</sup> au 4 août prochain 1904.

Les personnes désireuses de concourir pour le prix sont invitées à envoyer leurs titres de candidature, avant le 1<sup>er</sup> Juillet 1904, à M. E.-J. Mour, président du Comité d'organisation du Congrès, cours du Jardin-Public, 25 bis, à Bordeaux.

**Asile d'aliénés de la Charité-sur-Loire.** — Une place d'interné en médecine est vacante à l'Asile public d'aliénés de la Charité-sur-Loire (Nièvre). Le traitement est de 800 francs par an. Les avantages en nature sont la nourriture, le logement, le chauffage, l'écoulement, le blanchissage, l'Asile possède une salle d'autopsie, un laboratoire, une bibliothèque médicale. Deux internes sont attachés au service médical. Les candidats doivent être Français et justifier de douze inscriptions de docteur au moins. Adresser les demandes au médecin en chef, directeur de l'Établissement.

### CONCOURS

**Internat.** — Le jury du concours de l'internat est actuellement composé de MM. Florant, Souques, Brocq, Toupet, Michaux, Schwartz, Delens, Bar et Tissier, qui ont accepté, et de M. Soulloux qui n'a point encore fait connaître son acceptation.

**Externat.** — **ANATOMIE.** — *Séance du 9 Décembre.* — **Cardiologie primitive.** — Ont obtenu : MM. Prost, 14; Veteau, 12; Sismard, 4 1/2; Cauchois, 18 1/2; Labouret, 13; Roullier, 15; Prélart, 19 1/2; Poyet, 12; Pottier, 4 1/2; Riou, 18; Vinçon, 19; Roucaeyrol, 12; Vignes, 18; Quertaut, 18; Séguinot, 18 1/2; Thibault, 16 1/2; Zwiira, 7; Peyrache, 12; Tilloy, 10. *Séance du 10 Décembre.* — **Pneumologie du fœtus.** — Ont obtenu : MM. Rallion, 10; Paris, 16; Vauri, 17; Schlissinger, 8; Salmon, 15; Péraldi, 10; Sigwald, 14; Pecher, Weil, 18; Serra, 15; Popovitch, 15 1/2; Ponties, 17; Rousseau, 15 1/2; Robine, Vidal (Joseph), 16 1/2; Renault, 17; Thiel, 15 1/2; Rouy, 17; Sézary, 19; Tromblin, 16.

Il est possible que les candidats vétérans de la première moitié soient convoqués pour dimanche matin. **PARMOLOGIE.** — *Séance du 10 Décembre.* — **Tech-nique et accidents de la chloroformisation.** — Ont obtenu : MM. Chopin, 13; Allard, 15; Gaillard, 16; Bissard, 18; Bayle, 14; Bernard, 19; Cornuier, 17; Châtelain, 7; Collière, 12; Odoul, 15; Brenne, 17; Marchal, 14; Buxarot, 17; Brisset de Nos, 18; Kaufmann, 6; Copreaux, 16; Bellou, 6; Vagarrigue, 16; Borz, 17; Cartier, 17 1/2.

**Pharmaciens des hôpitaux.** — Un concours pour la nomination à une place de pharmacien des hôpitaux et hospices civils de Paris s'ouvrira le lundi 1<sup>er</sup> Février 1904, à 10 heures du matin, dans l' amphithéâtre de la Pharmacie centrale des Hôpitaux, quai de la Tourneville, 57.

Les candidats devront se faire inscrire à l'Administration (3, avenue Victoria), Service du personnel, de 11 heures à 3 heures, depuis le lundi 4 Janvier jusqu'au samedi 16 du même mois inclusivement.

Sont admis au concours pour les places de pharmacien des élèves internes en pharmacie ayant exercé pendant au moins six mois, en cette qualité, dans les hôpitaux ou hospices civils de Paris.

Le Directeur de l'Administration peut, en outre, et par décisions spéciales, autoriser à concourir les pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe qui lui présenteraient les garanties convenables.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter à l'Administration (Service du personnel) pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés devront demander leur inscription par lettre chargée.

**Hôpitaux de Bordeaux.** — Le concours de l'internat en pharmacie vient de se terminer par la nomination de MM. Salvaty, Dubois et Julien.

**Excursions en Dauphiné.** — La Compagnie P.-L.-M. offre aux touristes et aux familles qui désirent se rendre dans le Dauphiné, vers lequel les voyageurs se portent de plus en plus nombreux chaque année, diverses combinaisons de voyages circulaires à itinéraires fixes ou facultatifs permettant de visiter à des

prix réduits les parties les plus intéressantes de cette admirable région : la Grande-Chartreuse, les Gorges de la Bourne, les Grands-Goulets, les massifs d'Allevard et des Sept-Laux, la route de Briançon et le massif du Pelvoux, etc.

La nomenclature de ces voyages, avec prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., qui est mis en vente au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau, ou envoyé contre 0 fr. 85 en timbres-poste adressés au Service central de l'Exploitation (publicité), 20, boulevard Diderot, Paris.

**Voyages circulaires à itinéraires fixes.** — Il est délivré pendant toute l'année, dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes extrêmement variés, permettant de visiter à des prix très réduits, en 1<sup>re</sup>, en 2<sup>e</sup> ou en 3<sup>e</sup> classe, les parties les plus intéressantes de la France (notamment l'Auvergne, la Savoie, le Dauphiné, la Tarentaise, la Mauricie, la Provence, les Pyrénées), ainsi que l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Bavière. Arrêts facultatifs à toutes les gares de l'itinéraire.

La nomenclature de tous ces voyages, avec les prix et conditions, figure dans le Livret-Guide officiel P.-L.-M., vendu au prix de 0 fr. 50 dans les gares du réseau.

**Billets pris à l'avance.** — Les gares de Paris, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Aix-les-Bains et Genève, délivrent à l'avance, par série de 20, des billets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes pour les gares de la banlieue de ces villes et réciproquement.

Ces billets peuvent être utilisés dans les deux sens (aller ou retour). Leurs prix présentent une réduction de 10 pour 100 sur les prix des billets ordinaires. Les billets délivrés pendant les dix premiers mois de l'année sont valables jusqu'au 31 Décembre inclus, et ceux délivrés pendant les mois de Décembre et Janvier jusqu'au 31 Janvier inclus de l'année suivante. Les demandes doivent être adressées aux chefs des gares intéressées ou dans les bureaux-succursales.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THICOL prescrire

# Sirop Roche au Thicol

## Comprimés de Thicol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue St-Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

Le **Thicol Roche** est le seul dérivé du **GAÏACOL** SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE. Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

Société des **BREVETS LUMIÈRE.** — Littérature et Echantillons, vente en Gros : M<sup>re</sup> Sestier, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, le

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution. Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CROÏGÈNE LUMIÈRE

BOUILLI ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE

DOSES : 0 gr. 20 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sol organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydargyriques et n'est pas irritant. Ses bas prix en permettent l'emploi.

Sol, Comprimés, Ampoules, Savons, Lotion, Onguent, Pommade, Pâte, etc. 1200 après le paquetage.

VOIR SES COUTURES

de 2 à 10 centigr. tous les 10 à 15 jours.

VOIR STOMAC

de 2 à 12 centigr. par jour.

# VIN DE BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.

ODORÉ SAVON DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTI-SEPTIQUE sans ESSENCE chimique. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE.

Préparé par LOGEAT, Pharmacien, 11, Avenue Marceau, PARIS.

## CHATTEL-GUYON

### GUBLER

CONTRE

### CONSTIPATION

ENTÉRITES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fièvres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS

**TRAITEMENT RATIONNEL**

DE LA

### CONSTIPATION

PAR LA

### FRANGULOSE FLACH

Echantillon gratis et franco aux Docteurs.

H. FLACH & C<sup>ie</sup>, Rue du Cossonnerie, 110, PARIS.

**SOLUTION de DIGITALINE Crystalline** 1 milligr. par 10 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE

## DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE

PR<sup>re</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, aux VENTES PHARMACIQUES.

**GRANULES de DIGITALINE** 1 à 3 par jour.

PARIS



LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (V<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>)

**BLANCARD & C<sup>ie</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS**

Prix du flacon : 5 francs.

Paris. — L. MARRYNEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

L A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

### C. NAUD, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTIOŒ SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPEROUSE** Professeur de clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu.  
**E. BONNAIRE** Professeur agrégé, Accoucheur du Hôp. Lariboisière.  
**E. DE LAVARENNE** Médecin des Hôp. de Larchev.

**L. LANDOUZY** Professeur de clinique médicale à l'Hôpital Laennec. Membre de l'Acad. de médecine.  
**M. LETULLE** Professeur agrégé, Nécroscopier du Hôp. Boucicaut.  
**J.-L. FAURE** Professeur agrégé, Chirurgien du Hôp. Hérold.

**H. ROGER** Professeur agrégé, Méc. de l'Hôpital d'Antverpilles.  
**M. LERMOYEZ** Médecin de l'Hôpital Saint-Antoine.  
**F. JAYLE** Chef de clin. gén. à l'Hôp. Broca.

## — REDACTION —

### E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESPOSSÈS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.  
Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'Échéance du 31 Décembre étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement leur seront présentées à partir du 26 Décembre 1903; nous les prions de nous faire parvenir, avant cette date, l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue), ou de donner des ordres pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter toute interruption dans le service du Journal.

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Un syndrome bulbaire. Autopsie, par M. PIERRE BONNIER (avec 5 figures en noir) . . . . . 861  
Sur la contagion de l'angine de Vincent, par M. S. COSTA . . . . . 862

### MÉDECINE PRATIQUE

Traitement des polypes bénins du nez, par M. P. JACQUES . . . . . 863

### CHRONIQUE

L'alliance d'hygiène sociale, par M. G. SÉNISTRON. 721

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences . . . . . 865  
Société médicale des hôpitaux . . . . . 866  
Société anatomique . . . . . 866  
Société de biologie . . . . . 866  
Académie de médecine . . . . . 867

## POUGUES TONIC-ALCALINE

**ELIXIR VIRENOUE** PEPSE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PÉRIE DE L'APPÉTIT COCAINE

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000  
TANIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURIS — RALAIRES DE LA PÉAU

XI<sup>e</sup> ANNÉE, T. II. — N° 100, 16 Déc. 1903.

## ANALYSES

Analyses . . . . . 867

## LIBRES NOUVEAUX

Mémoires des pays chauds, par M. PATRICK MAX-  
MON . . . . . 722

## NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 726  
Nouvelles : Paris et départements . . . . . 726  
Concours . . . . . 727  
Renseignements . . . . . 727

## L'ALLIANCE D'HYGIÈNE SOCIALE

Au Congrès mutualiste tenu à la fin de Novembre dernier à Saint-Etienne<sup>1</sup>, nous avons assisté à une importante concentration des forces dont dispose l'initiative privée pour lutter en France contre les différentes causes de dégénérescence physique et morale.

Sous l'impulsion active et dévouée de M. Casimir Périer, président de l'Alliance, secondé par le secrétaire général, Edouard Fuster, dont on connaît la haute compétence en toutes questions sociales, les chefs des grandes fédérations d'œuvres philanthropiques contre la tuberculose, l'alcoolisme, le logement insalubre, la mortalité

1. Voir pour les Comptes rendus : *Mémoires de la Loire, Saint-Etienne*, 30 Novembre. — *La Mutualité nouvelle*, Paris, 1<sup>er</sup> Décembre. — *La Tribune républicaine*, Saint-Etienne, 30 Novembre. — *L'Éclair de la mutualité*, Bordeaux, 28 Novembre. — *Le Temps* 1<sup>er</sup> et 2 Décembre. — *Le Figaro*, 28 Novembre. Articles de Fuster. — Un Congrès à Saint-Etienne. Rapports : MM. Fleury et Rioulet : 1<sup>er</sup> rapport sur la tuberculose; M. Fernand Merliu : 2<sup>e</sup> rapport sur l'alcoolisme; Dr M. Masodier, avocat : rapport sur l'hygiène de l'habitation, Imprimerie Lombard, 40, rue de Lyon, Saint-Etienne.

## CARDIOPATHIES CECROPIA MIALHE

Extrait fluide. — Teintures.  
Pharmacie MIALHE, 5, rue Favart, PARIS

## BANANINE MIALHE

Pastille de banane phosphatée. 2 fr. 50 toutes pharmacies.  
Pharmacie MIALHE, 5, rue Favart, Paris. — Échantillon gratis Docteurs.

## OUATAPLASME

Dr Docteur ED. LANGELOTTI  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

infantile, d'une part, les représentants des fédérations mutualistes d'autre part : MM. Brouardel, Cheysson, Siegfried, Mabileau, Strauss, se sont mis d'accord pour solidariser en une action commune les efforts dispersés de ces divers groupements.

Nous ne reviendrons pas sur les comptes rendus du Congrès des Mutualistes de la Loire et sur les discours prononcés : les journaux politiques les ont largement publiés. Mais il est un point sur lequel nous tenons à insister devant le corps médical, car il marque une orientation nouvelle de la bienfaisance privée et de la prévoyance dans l'esprit de tous ceux qui s'occupent d'améliorer notre état social : au lieu de chercher à secourir le mal, ils veulent le prévenir, le devancer; laissant au second plan les modes d'assistance par la charité usités jusqu'alors, l'Alliance d'hygiène sociale veut, par la solidarité, instaurer la méthode préventive, plus efficace, plus rapide, que ne l'est la méthode curative, trop onéreuse et souvent trop tardive.

Cette méthode préventive n'intéressera-t-elle pas au plus haut point le médecin, auquel à notre époque incombe le devoir de préserver de la maladie, autant et plus peut-être que de rétablir la santé ?

N'est-ce pas là l'application de ce « struggle for health » dont parlait le professeur Landouzy déjà en 1898 dans son cours de thérapeutique de la Faculté de médecine, quand il disait aux étudiants et aux médecins : « La lutte pour la santé, par tout, pour tous, toujours, à tous les instants de la vie, voilà à quoi il est urgent de travailler; voilà sur quoi il est urgent que vous éclairiez, que vous écriviez, que vous dogmatissiez, que vous prêchiez, surtout que vous pratiquiez. La croyance en le « struggle for health » me paraît tellement indispensable pour la conservation de l'individu et l'amélioration de l'espèce, que je voudrais que cette loi fût expliquée, commentée,

## DRAGÉES de FER COGNET

Protonitrate de Fer et Quinine crénolée.  
LE PLUS ACTIF des FERRUGINEUX

HAMAMELINE ROYA : Tonicque vasculaire.

## AVASINE de COUTURIER

57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS

## D'HUILE GOMENOLÉE

CARABANA Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.



illustrée d'exemples et qu'elle trouvait sa place légitime à la première page des manuels de morale civique et religieuse ?

N'est-ce pas là encore le but que s'est proposé le professeur Grancher quand il a fondé l'Œuvre de préservation de l'enfance contre la tuberculose ?

Mais pour répondre à ces desiderata, M. Maubilleau a montré « qu'il ne suffisait pas d'avoir une méthode et une doctrine, un but défini et des moyens concertés ; il faut un milieu humain auquel on puisse appliquer le système ; et cela a toujours manqué. »

Pour généraliser le développement des habitations salubres et à bon marché auquel travaille si ardemment M. Siegfried, il faut des souscripteurs et des locataires ; pour combattre la mortalité infantile, la tuberculose, l'alcoolisme, avec MM. Budin, Strauss, Brouardel, Cléysson, il faut que les sujets qui sont exposés à souffrir de ces maux veuillent bien se soumettre à la surveillance, à l'hygiène et au traitement imposés par les philanthropes et les médecins : « A l'hygiène sociale, il faut une clientèle. »

Cette clientèle, les mutualistes au Congrès de Saint-Etienne se sont préparés à en fournir les éléments, comme l'a montré M. Maubilleau.

« C'est cela, a-t-il dit, qu'apporte aujourd'hui la Mutualité représentée par ses délégués les plus autorisés, pourvus même de pouvoirs spéciaux pour l'engager dans les voies de salut où on la convie. »

« La Mutualité française n'est plus éparpillée comme autrefois. Dans soixante-trois départements, les Sociétés de secours mutuels se sont groupées comme les individus, en associations de second degré, pour aborder des fonctions supérieures et pour réformer les fonctions ordinaires : la Fédération nationale enveloppe maintenant des milliers de sociétés et des millions de sociétaires ; s'en est décidé d'entreprendre la tâche nouvelle

que leur montrent les maîtres de l'harmonie idéale et de l'hygiène publique. »

« La Mutualité fournit ici le personnel, la matière humaine, dont tout mode d'action sociale a besoin pour n'être pas chimérique : les malades et les ressources. »

Désormais, on ne pourra véritablement plus reprocher à la France de copier servilement les pays voisins ; car si elle s'inspire de l'étranger pour certaines institutions utiles, du moins, dans son plan général d'hygiène sociale, garde-t-elle les traditions du génie de sa race, faites d'élan, d'initiative et d'enthousiasme réfléchi. C'est ainsi, par exemple, que si auprès de nous, en Allemagne, nation hiérarchisée, le socialisme d'Etat, par l'assurance obligatoire, prime l'action individuelle, en France au contraire, c'est l'union des caractères indépendants et des volontés particulières, librement et systématiquement organisées, qui prépare l'action des pouvoirs publics.

Par ses comités autonomes comme celui de Saint-Etienne, présidé par Mgr de Montgolfier, l'Alliance d'hygiène sociale deviendra une œuvre de décentralisation. Elle agira en semant ça et là de forts noyaux de cristallisation, autour desquels viendront s'agréger les Sociétés si nombreuses dont le but est de perfectionner, de fortifier la race, d'effacer ses tares, de la prémunir contre les déclinaisons physiques.

L'Alliance d'hygiène sociale entraînera ainsi la population française, non pas tant à se plier passivement aux exigences de lois préservatrices de la santé publique, qu'à réclamer ces lois du Parlement, pour ensuite, par une volonté éclairée, s'astreindre à leur obéir.

C'est dans cet esprit de conciliation, de solidarité et de coopération féconde entre l'initiative privée et les Pouvoirs publics, que M. Casimir Périer a magistralement tracé le programme d'action.

« Nous devons être non une Académie qui diserte, mais une réunion de volontés pour agir », a dit l'ancien président de la République. « C'est toute la France qu'il faut associer à notre effort. L'Alliance provoquera et encouragera les initiatives locales et régionales, le groupement des individualités et des associations, pour la réalisation d'un programme commun ; elle se fera l'organe des intérêts généraux vis-à-vis de l'opinion, des Administrations publiques et du Parlement. »

« Une grande Commission a été instituée en Juillet dernier par le Gouvernement pour l'étude des moyens propres à combattre la tuberculose : elle compte beaucoup des nôtres et non des moindres ; elle a pour président M. Léon Bourgeois. L'étendue du mal et la généreuse émotion de tous les bons Français ne pouvaient laisser indifférents les Pouvoirs publics. Nous qui sollicitons avec confiance tous les concours, nous donnerons avec joie le nôtre à cette Commission. »

« La France a captivé le monde par ses idées ; montrons-nous, dans la mesure où nous le pouvons, résolus à les servir et capables de les appliquer. »

« Ayons confiance les uns dans les autres, donnons-nous fraternellement la main, travaillons ensemble pour la meilleure des causes. »

G. SENSIRON.

## LIVRES NOUVEAUX

Patrick Manson. — *Maladies des Pays chauds*. Traduction de Guibaud et Brengues (1 vol. in-8° de 776 pages. Paris, 1903. C. Naud, éditeur).

Un intérêt considérable s'attache actuellement à l'étude des maladies qui sévissent dans les pays chauds. L'essor du commerce, la facilité des relations avec les régions lointaines, la fréquence des longs voyages font que tout médecin peut être appelé, même en restant en Europe, à observer des individus

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :  
**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSEME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Echantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

atteints d'affections contractées sous les tropiques. L'importance toujours croissante de l'expansion coloniale entraîne de jeunes confrères à chercher, au delà des mers, un nouveau champ d'études et d'observations. Aussi, dans les principales villes d'Europe, a-t-on créé des Ecoles de médecine coloniale. Notre pays a suivi le mouvement. Des Instituts ont été fondés à Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, Alger ; ils confèrent aux étudiants un diplôme spécial qui leur est indispensable pour obtenir certaines situations, notamment pour être agréé par les Compagnies de navigation.

Pour tous ceux qui désirent étudier la pathologie exotique, le livre de Patrick Manson sera un guide précieux. L'auteur est suffisamment connu en Europe pour que je n'aie pas besoin de le présenter. Je dirai seulement que son ouvrage, par la clarté des descriptions, la précision des détails, me paraît fort intéressant. La traduction française, écrite dans un style fort élégant, est enrichie de notes nouvelles qui mettent l'édition actuelle au courant des dernières acquisitions de la science. De nombreuses figures viennent encore faciliter la lecture de cet excellent ouvrage.

La seule critique qu'on pourrait faire s'adresserait au plan adopté par P. Manson. Je ne vois pas, en effet, pourquoi la fièvre typhoïde est placée parmi les « fièvres », alors que le choléra et la dysenterie sont rangés dans les « maladies abdominales ». On peut se demander aussi pour quel motif le « bouton d'Orient » se trouve parmi les granulomes, avec la lèpre et la verru, je sais bien que les classifications sont fort difficiles et toujours artificielles ; du reste, ce qu'on demande avant tout à un livre de ce genre, c'est de nous donner un exposé clair et complet de diverses maladies. À ce point de vue, on ne pouvait mieux faire.

La première partie comprend les fièvres. Une large place est réservée au paludisme : 160 pages sont consacrées à son étude. Nous ne saurions trop recommander la lecture de ce chapitre : on y trouvera une excellente étude clinique et une description très soignée du parasite qui cause la maladie et du terrible insecte, l'*Anopheles claviger*, qui la propage.

La section deuxième, consacrée aux maladies géné-

rales de nature indéterminée, renferme le Beriberi et la maladie du sommeil. On se rappelle que, tout récemment, M. Blanchard montrait à l'Académie de médecine plusieurs nègres atteints de cette singulière affection.

La section des maladies abdominales est extrêmement importante, puisqu'elle comprend le choléra, la dysenterie, les diverses variétés de diarrhées chroniques, les abcès et les cirrhoses du foie. D'accord avec la plupart des auteurs contemporains, l'auteur et les traducteurs considèrent la dysenterie comme




Figure 1. — A, *Culex pipiens* ? ; B, *Anopheles claviger* (maculipennis) ? (d'après Austen). — a, palpes ; b, trompe ; c, antennes.

un syndrome que peuvent réaliser plusieurs agents pathogènes.

Après un chapitre consacré aux maladies infectieuses à granulats, dont les principales sont la lèpre, le plan, la verru, l'auteur décrit les nombreuses affections que peuvent produire les différents parasites animaux. Il étudie successivement ceux qui habitent le sang et la lymphe, ceux qui ne localisent dans le tissu conjonctif, le poulmon ou le foie, ceux enfin qui pullulent dans la cavité intestinale.

La section VI est consacrée aux affections cutanées, et la section VII aux maladies locales de nature indéterminée. Dans ce dernier groupe se rangent des

affections bien curieuses, comme l'anthum, et surtout cette maladie moins connue, le gonidou ou anakhe, caractérisée par le développement de tumeurs placées symétriquement à la racine du nez.

Tous ceux qui ne sont pas très versés dans l'étude de la pathologie exotique feront bien de parcourir ce livre. Qu'ils se donnent seulement la peine de regarder les gravures, ils comprendront quel puissant intérêt s'attache à l'histoire de ces maladies bizarres, étranges, aussi curieuses que la flore ou la faune des pays où elles régissent. Le livre de M. Manson, indispensable aux étudiants et aux médecins qui se des-



Figure 2. — Gondou ou Anakhe (Manson).

finent à exercer à bord des navires ou dans les colonies, est utile et attrayant pour tous ceux qui s'intéressent aux questions médicales.

II. ROGER.

#### BIBLIOGRAPHIE

657. — LAYRAN, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine. *Prophylaxie du paludisme*. Petit in-8° (*Encyclopédie scientifique des Suppléments*). Broché : 2 fr. 50 ; cartonné : 3 francs. (Librairie Gauthier-Villars, quai des Grands-Augustins, 55, à Paris, 6°).

## HEMOGLOBINE DESCHIENS

Fer Organique Vitalisé

ANÉMIE, CHLOROSE,  
ÉPUISEMENT, NEURASTHÉNIE

SIROP, 2 à 4 cuill. ; VIN, 2 verres à moitié.

ELIXIR (20) verres à moitié ; DRAGÉES, 4 à 6.

ÉCHANTILLONS AUX MÉDECINS.  
ADRIAN, Paris.

### Xéroforme

Succédané supérieur à l'Iodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'antiseptique (injection). Toute éruption est curable sous peu par le Xéroforme. On administre le Xéroforme en cachets ou en onguent proportionnés à la dose de 0,5 toutes les heures, 3 gr. à 5 gr. par jour chez les enfants. 1 gr. à 2 gr. dans la journée chez les adultes. Voir la notice.

Notice et Renseignements : L. BARBERON, 16, Place des Vosges, PARIS.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES  
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

### GRANULES ANTIMONIAUX DU D<sup>r</sup> PAPILLAUD

MÉDICAMENT À BASE D'ANTIMOINE. — PARTIEMENT. — 0,001 gr. par 0,001 gr. — EFFETS COMPLÉMENTAIRES À PARSENIQUE. — RAPPORT À L'ACADÉMIE DE MÉDECINE.

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS SCHEURITISQUES consécutives, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du cœur. — DOSE : 2 à 8 GRANULES PAR JOUR. — Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Croix-Rouge, PARIS et toutes Pharmacies.



PIPÉRAZINE  
2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

EFFERVESCENTE  
MIDY

C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, LES  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORMÉ  
amènent la guérison, dissolvent les bronches et font disparaître la Stéatite des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>e</sup>, Paris.**

LES MEILLEURES FORMES POUR L'USAGE DU  
**GOUTTE RUMATISMES**  
**PYRAMIDON**  
SONT LES  
**ADRIAN**  
COMPRIMÉS DOSES à 0.10 centigr. : (0.30 clog. pour une dose.)  
GRANULÉ EFFRÉSCENT DOSE à 0.30 centigr. : par cuillerée à café ou mesure.  
Agout puissant contre les **Neuralgies** les plus rebelles, la Grippe et la Fièvre.  
Le **PYRAMIDON** est employé avec succès dans les accès d'Asthme.  
GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Pépée, Paris.

**ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO**  
Prépare l'Intestin macéré de viande crue. Outil agréable dit aux docteurs d'extrême mode.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Roubaix.

**Adrenaline-Takamine**  
Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le **D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.**  
La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est : absolument STABLE, non toxique, non cumulative, non irritante.  
Demander les Brochures relatives.  
EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

**APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE**  
**SIROP DE VIN**  
ET DE **EXTRAIT PUR DE FOIE DE MORUE**, simple, ferrugineux et créosoté  
DÉPÔT GÉNÉRAL : **3, rue Turgot, PARIS (9<sup>e</sup>)**  
ÉCHANTILLONS GRATIS A MESSEURS LES MÉDECINS

**SUPERIORITÉ INOUSTABLE**  
Sur l'Huile de Foie de Morue  
EFFICACITÉ CERTAINE  
GOUT AGREABLE  
PAS D'ODEUR

**ANÉMIE CHLOROSÉ LYMPHATISME SCROFULE RACHITISME DÉBILITÉ CONVALESCENCES ENGORGEMENTS GANGLIONAIRES ETC. ETC.**

**CHARBON TISSOT**  
AGGLOMÉRÉ DU GLUTEN, AROMATISÉ À L'ANIS  
Très légèrement acidulé de Bicarbonate de Soude.  
ASSORPTION FACILE — PAS DE BRÛLURES — PAS DE NAUSEES  
Pouvoir absorbant considérable.  
DIGESTION FACILE — BALANÇEMENT — DILATATIONS  
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLIQUES, etc.  
84, Boulevard de Cligny, Paris et toutes Pharmacies.

**HA MAMELIS NATTON**  
MAMELIS VIRGINICA GRANULÉ (Moulette de la Sorcière)  
Très agréable à l'usage, par cuillerée à café ou par verre à eau.  
Purifie le sang et agit sur les reins, le foie, le cœur, le système nerveux.  
Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrisme, Impureté et tout. Stabilité.  
Prescrire : **NATTON'S VIRGINICA GRANULÉ** — MOULTE À L'EAU — 34, Boulevard de Cligny, PARIS.

**NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE**  
Véritable spécifique des **Dyspepsies** convulsives, CHAGRINS DE NERVOUSITÉ, CHAGRINS DE NERVOUSITÉ.  
RÉGÉNÉRATEUR DE CELLULES  
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune. »  
Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Circulation et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néphrisme, Impureté et tout. Stabilité.  
Prescrire : **NERVOUSITÉ TISSOT** — MOULTE À L'EAU — 34, Boulevard de Cligny, PARIS.

**LUSOFORME**

**LUSOFORME** DESINFECTANT  
ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE  
A BASE DE FORMALINE  
Le plus puissant Désinfectant  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE  
Ne tache pas  
DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS  
GÉNÉRAL : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, rue de la Pépée, Paris.

**TRAITEMENT des AFFECTIONS de l'ESTOMAC**  
SURALIMENTATION des DÉBILITÉS  
CONVALESCENTS et TUBERCULEUX  
**Dyspeptine Hepp**  
Suc Gastrique Physiologique naturel  
Extrait de l'estomac de Porc vivant par les procédés du Docteur HEPP  
CHEVREIN-LEMAITRE, 24, Rue Caumartin - Téléphone 245-56 - et toutes Pharmacies.

**KÉPHIR SALMON**  
LAIT DIASTASE  
SEUL ADMIS DANS LES HÔPITAUX  
Société d'alimentation lactée, 24, rue de Trévise, Paris

**VIN DE BUGEAUD**  
TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO  
Entrepôt Général : 5, Rue Bourg l'Abbe, PARIS

# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Greil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Le Chloral-Antipyrine "Creil" est un hypnotique facilement soluble, doux, agissant rapidement; indiqué dans :

Les états légers d'agitation chez les aliénés;  
Le délirium tremens au début, la chorée.

L'argentine, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au traitement de la hémorrhagie de l'urètre antérieur et postérieur de l'homme, de l'urétrite et de l'intérieur de la femme, à cause de son action absolument privée d'effets irritants, et fortement antiseptique.

Tuménol : c'est un produit de distillation de schistes bitumineux, ayant réussi en dermatologie, comme topique cicatrisant, calmant l'inflammation, excitant la kératinisation. Indiqué en traitement de la hémorrhagie, d'excoriation dans diverses formes de prurit, de surfaces ulcérées (lupus, etc.), enfin dans l'impétigo contagieux, etc.

Excellent antinerveux et antinévralgique employé pour combattre les fièvres de toute espèce.

Spécifique contre les céphalalgies, surtout de trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections médullaires.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antiodorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions odorantes des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antinerveuse, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antiodorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon 0,50 à 0,75 gr., pour le camphorate acide de pyramidon 0,75 à 1 gr.

Le Benzozol contient 54 % de galéol, ne se décompose que dans l'intestin et d'exerce aucune action caustique sur la muqueuse stomacale.

Calmement recommandé au début de la phthisie, dans le catarrhe gastrique chronique avec fermentation du contenu stomacal et comme désinfectant intestinal dans la fièvre typhoïde.

## Chloral-Antipyrine "Creil"

(Hydrate de chloral-antipyrine).  
HYPNOTIQUE DOUX, AGISSANT RAPIDEMENT

L'insomnie essentielle et celle causée par des douleurs.

Dose : pour l'adulte 1,5-2 gr. L'action hypnotique se manifeste au bout de 10 à 30 minutes.

## ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent  
Antihémorrhagique.

Indiquée surtout dans les cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués.

L'argentine guérit rapidement le catarrhe vésical bien-nourri compliqué d'hémorragie.

On l'emploie en solution à 2-3 %.

Recommandé en onguent dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 %.

## TUMÉNOL "CREIL"

Préparation sulfureuse organique,  
ayant fait ses preuves.

Le tuménol est employé sous forme de pâtes à base de lanoline, à 5-20 %, ou additionné à des pâtes de zinc. En outre on l'emploie sous forme de teinture à 10-20 %, ayant fait surtout les preuves en cas de dermatoses squameuses sèches.

## PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et Camphorate  
de Pyramidon "Creil".

Employé avec succès pour couper les accès d'asthme et les troubles dysménorhiques. Doses pour le Pyramidon 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de rhumatisme aigu et chronique, de goutte, etc. Dose 0,50 à 0,75.

Se prescrit à des doses de 0,35 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'adoucissant de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,65 gr. Il est très facile on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour; cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

## BENZOSOL "CREIL"

Benzoïl-galéol  
Succédané non irritant de la créosote  
et du galéol.

Se prescrit à des doses de 0,35 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'adoucissant de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,65 gr. Il est très facile on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour; cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

## AFFECTIONS PULMONAIRES

traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

## le Thiocol Roche

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.

Calculé chimiquement : 1 gr. THIOLCOL contient 0 gr. 52 de Galéol actif.

DOSE : 2 à 8 gr. par jour.

P. ROCHFAN LA ROCHE & Co, 7, rue Saint-Claude, PARIS (III)

## COMPRIMÉS de Thiocol Roche

Préparés par GIL. WATERS, Pharm. de 1<sup>re</sup> Classe.  
EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR  
50, Boulevard Beaumartin, PARIS  
Chaque Comprimé renferme 0,25 gr. de THIOLCOL pur.

## CURE DE DEMORPHINISATION

## Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES** du D<sup>r</sup> BOUSQUET avec l'autant plus de sécurité que la **Dionine**, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du D<sup>r</sup> BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII).

## TABLETTES DU D<sup>r</sup> BOUSQUET

Calment la Douleur dans les **AFFECTIONS** du TUBE DIGESTIF

Echantillon  
France sur demande  
28, Rue Jacob, PARIS  
et toutes  
les Pharmacies.

## TRISCUIT

**PAIN DE SURALIMENTATION**  
au Froment pur  
**DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ**

Remplace l'Acide Phénique, le Caustar, le Sublimé, etc.  
ODEUR SUAVE DE LAVANDE

## Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux Essences combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEATIS, Pharmacie 37, Avenue Marceau, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

## LYSOL

ECHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

22 et 24, Place Vendôme, Paris.

## TABLETTES de THYROÏDE CHAIX & Co

10, Rue de l'Orne, PARIS — MYXEDEME, OBESITÉ, CRÉTINISME, DERMATOSES, GOÛTRE, etc. — TOUTES PHARMACIES

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

**Mercredi 23 Décembre 1903, à 1 heure.** — M. COCHET DE MOSCAN : Diagnostic et traitement des ostéo-ostéites tuberculeuses dans leur phase de début ; MM. Lannelongue, Terrier, Kiruissou, Legueu. — M. CAUREY : Traitement orthopédique des luxations congénitales de la hanche par la méthode de Lorenz modifiée ; MM. Lannelongue, Terrier, Kiruissou, Legueu. — M. DE BOISSIÈRE : Traitement des fractures de la diaphyse humérale ; MM. Terrier, Lannelongue, Kiruissou, Legueu. — M. BERTZ : Contribution à l'étude de la communication des abcès par congestion avec les bronches ; MM. Kiruissou, Lannelongue, Terrier, Legueu. — M. AUCHE : L'abcès osseux, ses origines dans l'économie ; MM. Gautier, Pouchet, Desgrès, Richard. — M. BUSSONNIER : Contribution à l'étude des purgifs organiques ; MM. Pouchet, Gautier, Desgrès, Richard. — M. BOURLEAU : L'abcès simple de l'intestin ; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Maucelaine. — M. CAMEROUX : La valve naso-maxillaire dans l'ablation des tumeurs du naso-pharynx (procédé de J.-L. Faure) ; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Maucelaine. — M. REYON : De quelques kystes du sein ; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Maucelaine. — M. REYON : Considérations sur le traitement d'urgence des déchirures du périnée ; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Maucelaine. — M. YVON : Des abcès du sein pendant la grossesse chez les primipares ; MM. Tillaux, Tuffier, Walther, Maucelaine. — M. SEVER : Le cœur des tuberculeux ; MM. Landouzy, Brissaud, Gaucher, Letulle. — M. GUBILAU : L'albunimurie orthostatique ; MM. Brissaud, Landouzy, Gaucher, Letulle. — M. ROZET : Résultats de la sclérotomie à l'hôtel-Dieu d'Orléans ; MM. Brissaud, Landouzy, Gaucher, Letulle. — M. REYON : De l'ostéomyélite des nourrissons, ses rapports avec la pseudo-paralysie syphilitique ; MM. Gaucher, Landouzy, Brissaud, Letulle.

**Vendredi 24 Décembre 1903, à 1 heure.** — M. ROZET : Stations maritimes du golfe de Gascogne (de Royan

à Bilbao) ; leur utilisation thérapeutique ; MM. Debove, Dieulafoy, Troisier, Achard. — M. ZERMAN : La fièvre syphilitique secondaire ; MM. Dieulafoy, Debove, Troisier, Achard. — M. PAILLET : Des épléthésies polymorphes de la parotide ; MM. Guyon, Hutinel, Vaquez, Faure. — M. LUNINEAU : De la ponction lombaire dans le traitement des troubles auditifs ; MM. Hutinel, Guyon, Vaquez, Faure.

## EXAMENS DE DOCTORAT

**Lundi 21 Décembre 1903.** — 2<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Thourout : MM. Gautier, Rémy, Gley. — 2<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Thourout : MM. Ch. Richet, Retter, Broca (André). — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tillaux, Reclus, Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Hôtel-Dieu : MM. Tuffier, Broca (Aug.), Gosset. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Ancien régime, Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Roger, Teissier. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Hôtel-Dieu : MM. G. Marie, Bezangon, Legry.

**Mardi 22 Décembre 1903.** — Médecine opératoire, École pratique : MM. Berger, Albarran, Thiéry. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Chausard, Galtier. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, Salle Bédard : M. Dentu, Pozzi, Maygrier. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Richet : MM. Budin, Hartmann, Lanois. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Thourout : MM. Dieulafoy, Thirioz, Jansseune. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série) : MM. Joffroy, Vaquez, Langlois. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série) : MM. Chantemesse, Dupré, Richard. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Charité : MM. Guyon, Schwartz, Faure. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Charité : MM. De Laperouse, Marion, Auvery. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Charité : MM. Mesnier, Achard, Gougat.

**Mercredi 23 Décembre 1903.** — 2<sup>e</sup>, MM. Garidel, Rémy, Gley. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, MM. Blanchard, Roger, Teissier. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, Salle Bédard : MM. G. Marie, Wurtz, Legry. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie), Laennec : MM. Redus, Gosset, Camdo. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie), Laennec : MM. Déjerine, Vidal, Bezangon.

— 5<sup>e</sup>, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Walther. — **Jours 24 Décembre 1903.** — Médecine opératoire, École pratique : MM. Poirier, Hartmann, Auvery. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Nouveau régime, Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Méry, Jansseune. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (1<sup>re</sup> série), Oral, MM. Pozzi, Maygrier, Bonard. — 3<sup>e</sup> (Première partie) (2<sup>e</sup> série), Oral, MM. De Laperouse, Thiéry, Demelin. — 4<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), MM. Pouchet, Netter, Tholnot. — 4<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), MM. Ballet, Wurtz, Chassavet.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Guyot, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Borda*.

MM. les médecins de 2<sup>e</sup> classe Fourgons, du port de Toulon, et Liffrau, du port de Cherbourg, sont désignés pour embarquer : le premier, sur le *Gaulois* (escadre de la Méditerranée), et le second sur la *Bretagne* (École des mousses).

A été nommé dans le corps de santé de la marine, à l'emploi de médecin auxiliaire de 2<sup>e</sup> classe, M. Grot, élève du service de santé, jeune docteur en médecine devant la Faculté mixte de Bordeaux.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Ont été nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire : MM. Vaillant, Pezet, Augé, Brimont, Collin, Guérard, Izard, Cozanet.

Pour décision ministérielle du même jour, ses officiers du corps de santé ont été désignés pour servir, savoir : MM. Vaillant, Pezet, Augé, Brimont et Collin, à Rochefort ; MM. Guérard et Izard, à Cherbourg ; M. Cozanet, à Brest.

**Un laboratoire municipal de physiologie appliquée.** — Sur la proposition de M. Bussat, le Conseil municipal de Paris vient d'adopter le projet de délibération suivant relatif à la création par la ville de Paris d'un laboratoire de physiologie appliquée.

## DIONINE

Dérivée et succédané de la Morphine.

BRONCHITE, LARYNGITE, PHYISIE PULMONAIRE (Point d'intolérance)

Comprimés, pilules en France, dosés à 0 gr. 25.

**IODINE 10 %** Succédané du KI dans

Sérophobie, toux bronchique, emphysème.

(Point d'intolérance)

**IODINE 25 %** Succédané du KI dans

Sérophobie, toux bronchique, emphysème.

(Point d'intolérance)

**BROMINE 10 %** Succédané du KI dans

Sérophobie, toux bronchique, emphysème.

(Point d'intolérance)

**STYPTICINE** Antipalpétoire et astringent

puissant. Comprimés, pilules en France, dosés à 0,05.

**TANNOFORMINE** Astringent, antipalpétoire.

Spécifique des sueurs profuses. — Pour la France et ses colonies, la Tannoformine est préparée en France.

**VERONAL** Nœud hypotique ressemblant

à la morphine, sans action nocive sur le

système digestif.

**BROMURE DE METHYLATROPINE**

Dérivé et succédané de l'Atropine Camille et la

Cocaine ou à la Tropane, est un remède

inappreciable pour l'exploration des yeux.

**EAU OXYGÈNE MERCK** ment pure

à 20 % pour l'usage externe. Antiseptique employé

en chirurgie, gynécologie, otologie et otolaryngologie.

**LARGINE** d'Albamine. Traitement de

la goutte.

**GLYCOSAL** Elixir salé de la Glycérine.

Médication adjuvante par voie

cutanée, exempte d'effets nocifs désagréables.

## DAVOS-DORF (SUISSE)

## SANATORIUM D' DANNEGGER

PROPRIÉTÉ : A. GREDIG — Altitude 1.560 mètres

Nouvel établissement de 1<sup>er</sup> ordre pour la cure rationnelle

d'altitudes des affections pulmonaires, anémies, etc.

Exposition très embellie. Panorama magnifique. Glaciers et villages couverts

de forêts. Installations hygiéniques parfaites. Ascenseur. Lumière élec-

trique. Chauffage central.

Prospeus-Albus illustré sur demande.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIEN (Lorraine)

**SOURCE BADOIT**

EAU DE TABLE "SANS RIVALE". — La plus saine à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

90 Millions de Bouteilles

PAR AN.

Déclaration d'Intérêt Public

Décret du 12 Août 1897.

Se trouvent chez tous les Droguistes français

**E. Merck**

Littérature, échantillons et renseignements gratuits à MM. les Médecins.

à l'usage de Prescriptions cliniques à DARMSTADT

## PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants ; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis (névralgies, tumeurs, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie.

Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

## SIROP DE BLANCARD

à l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & C<sup>o</sup>, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

## LÉCITHINE LEMAÎTRE

Dragées à 0,05 gr. Granulés à 0,20 gr.

## LÉGITIME LEMAÎTRE GAIACOLÉE

Dragées à 0,005 gr. de lécitine et 0,45 gr. de carb. de gailcol.

Lotlet, hypoderm. 0,10 gr. lécitine

et 0,10 gr. gailcol cristallisé.

**GAIACITHINE LEMAÎTRE**

ÉLOULE, 2, Rue du Louvre St-Denis - Paris et toutes pharmacies.

à l'iodure de

Fer inaltérable

« L'Administration est invitée à présenter au Conseil municipal, dans le cours de sa plus prochaine session, un projet de création d'un laboratoire de physiologie appliquée, destiné à étudier tout ce qui concerne les conditions de la vie dans les milieux urbains, et plus spécialement dans les ateliers, usines, manufactures, écoles, etc., en même temps qu'à vulgariser ces notions parmi la population. »

**Hôpital d'Évreux.** — Le poste d'interne à l'hôpital d'Évreux sera vacant à partir du premier Janvier prochain.

Les étudiants ayant au moins deux années de médecine qui désirent exercer leur profession sont priés d'envoyer immédiatement leur demande au secrétariat de cet établissement.

#### Étranger.

**Cours de perfectionnement à Londres.** — L'union des hôpitaux et des écoles de médecine de Londres étend aux médecins la faculté de se perfectionner dans les hôpitaux de la capitale britannique. Les hôpitaux suivants sont ouverts aux médecins qui veulent se perfectionner : Charing Cross, King College, London, Middlesex, Saint-Bartholomew, Saint-George's, Saint-Mary's, Saint-Thomass's, University College et Westminster, puis l'hôpital Brompton pour les tuberculeux, l'hôpital pour les Enfants, l'École de médecine des pays chauds et l'hôpital pour les paralytiques, épileptiques et l'hôpital ophtalmologique.

#### CONCOURS

**Externat.** — ANATOMIE. — Séance du 12 Décembre. — *Calendium et astragale.* — Ont obtenu : MM. Baupfl, 16 1/2; Vernier, 12; Philbert, 18 1/2; Tison, 12; Pestel, 16; Pauline, 6; Paribel de Chaudard, 14 1/2; Seigneux, 15 1/2; Vidal (Max), 10; Rochu, 17; Noca-Serra (de), 19; Ribérol, 17; Robert, 19 1/2.

**Séance du 13 Décembre.** — *Le système pileux.* — Ont obtenu : MM. Hue, 15; Hucllet, 14; Henry (Robert), 14; Henry (René), 14; Blanche, 14; Blain (René), 16; Augé, 16; Harvier, 14; Fournier, 16; Fleig 15; Pay, 15; Améville, 14; Amblard, 14;

Handelsmann, 14; Fage, 15; Blain (André), 14; René, 15; Haas, 14.

**École de médecine de Rennes.** — Des concours seront ouverts devant l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes : 1° Le 3 Octobre 1904, pour un emploi de chef de clinique chirurgicale; 2° le 10 Octobre 1904, pour un emploi de chef de clinique obstétricale et gynécologique.

Les chefs de clinique sont nommés pour deux ans; ils reçoivent une indemnité annuelle de 800 francs.

#### RENSEIGNEMENTS

**Succession médicale** est offerte à jeune docteur dans les environs de Toulouse, chef-lieu de canton, voie ferrée. Adresser les demandes de renseignements à M. Giralt, 3, rue de l'Université, à Toulouse.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

**Relations directes entre Paris et l'Italie (vii Mont-Cenis).** — Billets d'aller et retour de Paris à Turin, Milan, Gènes, Rome et Venise (via Dijon, Macon, Aix-les-Bains, Moirans).

Paris à Turin : 1<sup>re</sup> cl., 148 fr. 10; 2<sup>e</sup> cl., 106 fr. 45.  
— Milan : — 166 — 55; — 121 — 70.  
— Gènes : — 168 — 50; — 120 — 05.  
— Venise : — 218 — 95; — 155 — 80.

Validité 30 jours.

Paris à Rome : 1<sup>re</sup> cl., 266 fr. 70; 2<sup>e</sup> cl., 189 fr. 40. Validité 45 jours.

La durée de validité peut être prolongée d'une période unique de 15 jours pour les billets d'aller et retour « Paris-Turin » et d'une période unique de 22 jours pour les billets d'aller et retour « Paris-Rome », moyennant le paiement d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix du billet. D'autre part, la durée de validité des billets « Paris-Turin » est portée gratuitement à 60 jours lorsque les voyageurs justifient avoir pris à Turin un billet de voyage circulaire intérieur italien.

Arrêts facultatifs à toutes les gares du parcours. Franchise de 30 kilogrammes de bagages sur le parcours P.-L.-M.

Trajet rapide de Paris à Turin, Milan, Rome et Venise sans changement de voiture.

Ces billets seront délivrés toute l'année à la gare de Paris-Lyon, dans les bureaux succursales et dans les bureaux des agences de voyages.

**Voyages circulaires à itinéraires facultatifs de France en Algérie et en Tunisie.** — Il est délivré, pendant toute l'année, dans toutes les gares P.-L.-M., des carnets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes pour des voyages sur les lignes des réseaux Paris-Lyon-Méditerranée, Est, État, Midi, Nord, Orléans, Ouest, P.-L.-M. Algérie, Est Algérie, Est lignes algériennes), Ouest Algérie, Bone-Guelma, et sur les lignes maritimes desservies par la Compagnie Générale Transatlantique, par la Compagnie de Navigation Mixte (Compagnie Touache) ou par la Société Générale de Transports Maritimes à vapeur. Les itinéraires sont établis à l'avance par les voyageurs eux-mêmes. Les parcours sur les réseaux français doivent être de 300 kilomètres ou moins ou être comptés pour 300 kilomètres.

Les parcs maritimes doivent être effectués exclusivement sur les paquebots d'une même Compagnie. La nourriture à bord des paquebots est comprise dans le prix des billets.

Les voyages doivent ramener les voyageurs à leur point de départ. Ils peuvent comprendre, sans paiement d'un supplément, un ou plusieurs arrêts facultatifs qu'une fois, mais encore des sections à parcourir dans des sens, sans qu'une même section puisse y figurer plus de deux fois (une fois dans chaque sens ou deux fois dans le même sens).

Arrêts facultatifs dans toutes les gares du parcours.

Validité : 90 jours avec faculté de prolongation de 3 fois 30 jours moyennant le paiement pour chaque prolongation d'un supplément égal à 10 pour 100 du prix initial du carnet.

Faire la demande de carnets cinq jours au moins à l'avance, à la gare où le voyage doit être commencé.

L'Éditeur-Gérant : C. NAU.

Paris. — L. MARTREUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.  
**HYPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à son sel  
Siropes d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc. de D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prenez de l'acide la préparation  
sur les ordonnances.  
Ph<sup>o</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

**OVULES CHAUMEL**  
PANSERMENTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
GÉNERE SOLIDITÉ  
4 TOUS MÉDICAMENTS  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

**CHATÉL-GUYON**  
**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRIÈRES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fièvres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS

**PARIS**  
92, Rue Vieille-du-Temple  
**LES ÉTABLISSEMENTS**  
**POULENCE FRÈRES**  
Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.  
Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.  
**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**  
POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES  
Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or  
**SOLUTION** de DIGITALINE cristallisée  
à 1 milligr. par 50 gouttes  
**DIGITALINE HOMOLLE QUEVENNE**  
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
à 1 milligr. par 50 gouttes  
Ph<sup>o</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.  
**GRANULES** de DIGITALINE cristallisée  
à 1 milligr. par 50 gouttes  
à 133 gouttes par jour.

# VALEROBROMINE

Bromovalérianate de Soude

## LE GRAND

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

### LIQUIDE

### CAPSULE

(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT A UNE CUILLERÉE A CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

## PLUS ACTIVE

## QUE

# BROMURES & VALÉRIANATES

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à "cage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 64, Rue Leclerc, PARIS ET PHARMACIES.

**Le Calmant**  
LE PLUS  
**Rapide**  
LE  
**plus Sûr**  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

CAPSULES DE

## COLCHI-SAL DE MIDY

### BÉTUL-OL, Lintment Salicylé

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

1 à 2 Capsules toutes les 2 heures.  
MAXIMUM 16

Fac-simile



30 centigr.

ECHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

**TABLETTES**

## Antikamnia

CONTRE DOULEUR

N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE  
♥ ♥ ♥ SUR LE CŒUR ♥ ♥ ♥

ANALGESIQUE, ANTIPYRETIQUE, ANODINE  
ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES  
et ne produisant JAMAIS D'EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANE DE LA MORPINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 cts.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

Pas ou qu'en veut suralimentez : 2 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou nourrir par Levement nutritif : 2 cuiller. 1/2 c. 3 fois par jour.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif : 10 fois ses poids vin de base assimilable. Aliment des Malades qui ne digèrent. Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. Refrèsit les forces, l'appétit, le Digestion. Maladies du tube digestif, consommation, insupport, enfants, convalescents, etc.

GOÛTÉ. MYXEDEME. HERPÉTISME. GOÛTÉ

**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine "C. 3"

LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

— ADMINISTRATION —  
C. NAUD, ÉDITEUR

**ABONNEMENTS :**  
Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

**F. DE LAPERRONNE**  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
de l'Hôtel-Dieu.

**E. BONNAIRE**  
Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

**E. DE LAVARENNE**  
Médecin des Haux de Lachon.

**L. LANDOUZY**  
Professeur de clinique médicale  
à l'hôpital Lasèque.  
Membre de l'Acad. de médecine.

**M. LETULLE**  
Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Necker.

**J.-L. FAURE**  
Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Hérédia.

**H. ROGER**  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Auberrevilliers.

**M. LERMOYEZ**  
Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

**F. JAYLE**  
Chef de clin. gém. à l'Hôp. Broca.

— RÉDACTION —  
E. DE LAVARENNE  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

**F. JAYLE**, Secrétaire  
**P. DESFOSSÉS** — **J. DUMONT**  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'Echéance du 31 Décembre étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement leur seront présentées à partir du 26 Décembre 1903; nous les prions de nous faire parvenir, avant cette date, l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue), ou de donner des ordres pour que son accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter toute interruption dans le service du Journal.

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Etranger, nos Abonnés de l'Etranger sont priés de nous couvrir directement.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

La maladie du sommeil d'après les récentes recherches, par M. C. JAYLE . . . . . 869

### MÉDECINE PRATIQUE

La dyspepsie hyposthénique. Traitement médicamenteux. Hygiène spéciale, par M. ALFRED MARTINET . . . . . 871

### CHIRURGIE PRATIQUE

Les gouttières moulées dans le traitement du mal de Pott (avec 6 figures en noir), par MM. P. DESFOSSÉS et C. DUCROQUET . . . . . 872

## CARABANA PURGE GUÉRIT

PHTISIE CRÉOSOTAL SIMB

VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

## SAINT-GALMIER BADOIT

BRONCHITES — TUBERCULOSE

INJECTIONS

## D'HUILE GOMENOLÉE

XII ANNÉE. T. II. — N° 101, 19 Déc. 1903.

## LE MOUVEMENT MÉDICAL

La microbiologie de la moelle rouge des os dans les maladies infectieuses, par M. R. ROMER . . . . . 874

### CHRONIQUE

Les Bibliothèques des Internes, par M. F. JAYLE . . . . . 729

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société de médecine légale . . . . . 874

Société de chirurgie . . . . . 874

### ANALYSES

Analyses . . . . . 875

### LIVRES NOUVEAUX

La quatuorzième édition du « Manuel de Pathologie interne » du professeur G. Dieulafoy, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 730

### PRATIQUE MÉDICALE

Mixture contre la toux rebelle (bronchites, pneumonie) . . . . . 731

### CORRESPONDANCE

Lettre de M. le Dr H. Delaunay . . . . . 731

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 729

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 728

Concours . . . . . 728

## LES

### BIBLIOTHÈQUES DES INTERNES

Les premières fois qu'on va en Allemagne, on est toujours frappé de l'importance du Livre dans ce pays. On lit partout, toujours et facilement. Unter den Linden, à Berlin, le touriste ne manque pas le café Bauer; désire-t-il un journal, il n'a

que l'embarras du choix entre tous les journaux du monde entier : à côté du dernier numéro du *Temps*, il trouve le dernier numéro du principal journal de Yokohama ! Si le simple touriste est aussi bien servi, on peut aisément conclure que le savant doit être admirablement outillé, et il en est ainsi. Partout il y a des bibliothèques ; il semble d'ailleurs que leur existence s'impose, tant il y a de livres en Allemagne ! Et si l'on veut se pénétrer mieux encore de la place que tient le Livre au delà du Rhin, il importe de gagner Leipzig et d'y visiter le riche et magnifique Palais des Libraires ! Pour qu'un édifice si somptueux existe, il faut que l'Allemand aime à lire et puisse lire facilement.

Je ne veux certes point dire que le Français lise peu, mais je crois qu'il lit moins, un peu par tempérament et beaucoup parce que, chez nous, rien ne favorise la lecture. En matière médicale, combien il est difficile de se procurer un livre étranger ou une publication nouvelle ! Posséder les *Archives de Langenbeck* ou tenir la dernière édition de *Kelly* passe pour un petit tour de force.

Pourquoi ? Parce que toujours courbés sur les classiques, c'est-à-dire la science d'hier, nous n'avons plus de temps pour étudier les livres du jour, les journaux du jour, soit la science actuelle. Cinq cents docteurs sortent par an de la Faculté où ils ont soi-disant appris l'art de guérir, l'art de traiter les maladies. Combien d'entre eux savent l'électrothérapie, la méthanothérapie, la radiothérapie, même l'hydrothérapie ? Combien savent masser convenablement une jambe ? Combien s'entendent à prescrire une eau minérale ? Combien ont suivi le professeur Landouzy et Caron de la Carrière dans leurs V. E. M. pour apprendre une bonne leçon de choses ?

Le progrès se fait cependant, lentement mais

**EAU VILLACABRAS**  
purgative de **VILLACABRAS**  
Purge à très petite dose, n'est pas amère.

**AMPOULES BOISSY** A L'IODURE D'ÉTHYLE  
Asthme.

**KEFIR CARRION** 54, Faubourg  
Saint-Margite.  
Tous les 136-64  
0 l. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

Hémo-  
globine **DESCHIEENS**

**SIROP BRIANT** TOUX  
GRIPPE  
INFLUENZA

**MORRHUINE PUY**  
A fait le sujet d'une  
communication à  
l'Académie de Médecine  
de Paris (26 nov. 1903)  
Echant. gratuits. Litt., Nouveau : PUY, place Grenelle (Seine).

## POUGES TONI-DIGESTIVE

Hygiène de la Bouche et de l'Estomac  
**PASTILLES VICHY-ÉTAT**

Deux ou trois après chaque repas.

**BORICINE MEISSONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.



sûrement. Il serait bien plus rapide encore si l'on pouvait lire et si l'on était engagé à lire. Pour lire, il faut d'abord avoir des livres, et à profusion. Or nous manquons de livres, voilà la vérité.

Cette pénurie tient à des causes multiples, mais en grande partie à un défaut d'ordre.

Les jeunes générations médicales trouvent, par exemple, dans les bibliothèques des salles de garde, des éléments précieux d'instruction. Ces bibliothèques ne sauraient être supprimées sans grand dommage; mais il faut bien dire aussi qu'elles ne possèdent pas les fonds nécessaires pour être parfaitement entretenues. Il en résulte de multiples inconvénients, dont l'un est en général une perte de temps pour celui qui les consulte.

Mieux vaudrait avoir à Paris quelques grandes bibliothèques où l'on prêterait les livres en double et pour un temps limité. Avant d'en avoir plusieurs, on pourrait peut-être en avoir une. C'est un rêve caressé par beaucoup et depuis longtemps que d'avoir une *Bibliothèque de l'Internat*. Cette bibliothèque n'entraînerait pas comme corollaire la suppression des bibliothèques des salles de garde qui continueraient à avoir des *Livres d'urgence*, mais elle pourrait synthétiser toutes les autres pour les *Livres de collection*.

Le très sympathique directeur de l'Assistance publique, M. Mesurier, est favorable aux bibliothèques. Il procède en ce moment au classement des *Archives de l'Assistance*, œuvre méritoire dont n'ont que l'idée que ceux qui se sont risqués, par amour des recherches, à graver les combles où étaient amoncés pêle-mêle tant de documents précieux. Peut-être serait-il disposé à donner son appui à la Bibliothèque de l'Internat. Mais ce pourrait être aux internes à s'en occuper.

F. JAYLE.

## LIVRES NOUVEAUX

G. Dieulafoy. — *Manuel de Pathologie interne*, quatorzième édition. 4 volumes (Paris, Masson et Cie, éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain).

La quatorzième édition  
du « Manuel de Pathologie interne »  
du professeur G. Dieulafoy.

Il y a juste dix ans, presque jour pour jour, le 23 Décembre 1893, dans le premier numéro de *La Presse Médicale*, était annoncée la publication de la septième édition du MANUEL DE PATHOLOGIE INTERNE du professeur G. Dieulafoy. Cette édition comportait 3 volumes : le premier consacré aux maladies des appareils respiratoire et circulatoire; le second aux maladies du système nerveux et de l'appareil digestif; le troisième aux maladies de l'appareil urinaire, aux maladies infectieuses, vénériennes, rhumatismales et dystrophiques, à la pathologie du sang, aux maladies atteignant l'appareil locomoteur, aux intoxications.

Présentant ce MANUEL à nos lecteurs, j'écrivais qu'il n'était pas nécessaire d'en pousser bien loin l'analyse pour voir combien était légitime l'accent enthousiaste qui lui avait été fait dès son apparition et qui s'était toujours soutenu depuis lors : la première édition, en effet, qui comportait deux volumes, datait de 1880; donc en treize ans, six éditions déjà avaient été épuisées. Et j'ajoutais que l'esprit dans lequel il avait été conçu, le plan suivant lequel il avait été exécuté, lui avaient donné les qualités maîtresses de précision, de clarté, en même temps que de concision, qui en faisaient un véritable modèle du genre.

Je ne saurais mieux faire que reproduire ces lignes en annonçant aujourd'hui la quatorzième

édition du MANUEL DE PATHOLOGIE INTERNE, qui comprend maintenant 4 volumes; et 4 volumes compendieux, de 1.000 pages en moyenne chacun, aussi clairement que nettement présentés au point de vue matériel, édités suivant le type des éditions précédentes, si maniable et si commode pour le lecteur, illustrés en outre de nombre de planches et gravures des plus instructives.

Quatorze éditions en vingt-deux ans; jamais, que je sache, aucun ouvrage de Médecine n'a obtenu un tel succès: c'est qu'il n'en est aucun, peut-être, qui ait pu être conçu et exécuté ainsi d'aussi longue haleine, et avec autant d'esprit de suite; aucun qui ait pu rendre autant de services aux nombreuses générations médicales qui depuis vingt-cinq ans se sont succédées à la Faculté de médecine. Je ne erois pas exagérer en disant qu'il constitue un véritable monument scientifique et pratique de pédagogie médicale.

..

Le premier volume du Manuel de pathologie interne est consacré à l'appareil respiratoire et à l'appareil circulatoire. Le second volume à l'appareil digestif, au péritoine, au foie, au pancréas. Le troisième volume à l'appareil urinaire, au système nerveux. Le quatrième volume aux maladies générales et infectieuses, aux maladies vénériennes, aux maladies de la rate, à la pathologie du sang, aux maladies rhumatismales et dystrophiques, aux infections vermineuses, aux maladies atteignant l'appareil locomoteur, enfin aux intoxications.

C'est en somme toute la Pathologie médicale, dont je ne puis ici retracer les nombreux chapitres; mais ce que je dois en dire, c'est que chacun de ces chapitres est présenté d'une façon aussi nette que précise, et absolument complète, dégagée de toutes discussions ou hypothèses inutiles et stériles; que chacun d'eux est une mise au point parfaite des données anciennes

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### MÉTHARSINATE CLIN

(Méthylarsinate alodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin

dosés à 0 gr. 01 par Globule.

Gouttes de Métharsinate Clin

dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.

Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES

dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.

DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.

Indications thérapeutiques de la Métharsinate Clinodique en général. 674

### LÉCITHINE CLIN

Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin

0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.

Granulé Clin

D'une administration facile, convient aux Enfants.

0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.

Solution Clin

pour INJECTIONS HYPODERMIQUES  
titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.

INDICATIONS :

NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE

675

### NÉOQUININE FALIÈRES

Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.

La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.

Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.

Suppositoires Falières pour les Enfants.

0 gr. 45 de NÉOQUININE par Suppositoire.

Ampoules Falières pour injections hypodermiques.

0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.

INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NEURALGIES — INFLUENZA 677

### CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN

Les Capsules du Dr CLIN renferment 0,20 centigr. de Bromure de Camphre pur. Les Dragées du Dr CLIN renferment 0,10 centigr. de Bromure de Camphre pur.

INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Eréthisme du Système nerveux.

DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 678

et des acquisitions les plus nouvelles de la Médecine, savamment analysées, puis synthétisées, et avec cet esprit méthodique qui caractérise toute l'œuvre de M. Dieulafoy.

Ceci dit d'un point de vue général, je ne saurais trop faire remarquer, me plaçant à un point de vue plus particulier, avec quelle ampleur certaines questions spécialement à l'ordre du jour ont été traitées : telle, par exemple, la question de l'appendicite, qui est une merveille d'exposition et de sens clinique ; tel, encore, le chapitre relatif à la syphilis, auquel a été donné l'importance que comporte cette maladie en Pathologie.

Depuis quelques années, d'ailleurs, dans son enseignement clinique, le professeur Dieulafoy insiste tout particulièrement sur ce point de pratique médicale ; aussi a-t-il consacré à la fin du quatrième volume du manuel, dans un **MEMENTO THÉRAPEUTIQUE**, un chapitre spécial pour la *médication morcurielle* et le *traitement de la syphilis*. Deux autres chapitres de ce Memento, heureuse innovation de la nouvelle édition, sont consacrés à des médications toutes d'actualité : la *médication arsenicale*, *cacodylate de soude*, et les *grandes injections de sérum artificiel*.

\* \*

À la fin du quatrième volume, avec une belle simplicité, le professeur Dieulafoy fait la *Présentation du Manuel de pathologie interne*.

« Ce manuel de pathologie, écrit-il, n'a jamais eu de préface. Il a pris naissance en 1880 sous forme de deux volumes, et, après avoir semé sur son chemin quatorze éditions, il a dépassé sa majorité sous forme de quatre volumes.

« Cet ouvrage contient ma vie médicale tout entière. Ayant eu le très grand honneur, depuis dix-huit ans, d'occuper à la Faculté de médecine de Paris la chaire de Pathologie et la chaire de Clinique, le labeur incessant qu'impose pareil enseignement m'a permis de tenir le Manuel sans

cesse « en haleine ». Du moins j'ai fait de mon mieux. »

Est-il besoin d'ajouter qu'en faisant ainsi « de son mieux », le professeur Dieulafoy a produit une œuvre en tous points remarquable et d'un haut enseignement.

E. DE LAVARENNE.

## PRATIQUE MÉDICALE

Mixture contre la toux rebelle  
(bronchites, pneumonie).

M. Merlet formule cette mixture comme suit :

Solution hydrique-alcoolique de codéine à 5 pour 100. . . . . 12 grammes.  
Eau de Laurier-croix distillée. . . . . 15 —  
Sirop de barme de Tolu (additionné de 15 grammes d'alcool à 60°, afin d'assurer la parfaite solubilité de la codéine). . . . . Q. S.

pour remplir une fiole de 210 grammes.

Une cuillerée à bouche de cette potion (qui renferme, en tout, 0 gr. 60 centigrammes de codéine) contient 0 gr. 0/4 à 0 gr. 05 centigrammes de principe actif.

On fait prendre (aux malades adultes) une cuillerée à bouche toutes les trois heures, soit six ou sept cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures, ce qui représente une dose journalière de 0 gr. 30 centigrammes environ de codéine.

Administrée de la sorte, la codéine jugulerait rapidement la toux la plus rebelle, sans déterminer d'accidents toxiques et en ne provoquant que peu de somnolence.

On sait, en effet, que la toxicité de la codéine est vingt fois moindre que celle de la morphine (von Mehring), et qu'on peut absorber une dose

quotidienne de codéine allant jusqu'à 40 centigrammes, sans encourir le moindre danger (Bardet).

## CORRESPONDANCE

L'ÉPREUVE DE LA TRAVERSÉE DIGESTIVE

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur et très honoré confrère,  
Je lis dans l'article très intéressant et très documenté publié par MM. Sicard et Infort sur l'épreuve de la traversée digestive, dans le dernier numéro de *La Presse Médicale*, le passage suivant :  
« W. Cannon (de Londres) en Janvier 1902 publia les résultats de ses observations, etc. »

Je crois devoir vous faire remarquer que ce travail de Cannon avait été précédé d'un autre travail du même auteur publié un mois près ans auparavant dans le *The American Journal of physiology*, sur la même question. La traduction française de cet article a été faite dans *Le Poitou médical* (numéro du 1<sup>er</sup> Janvier 1899) par M. Henry Moore, alors élève de la Faculté des lettres de notre Université.

Je vous serais reconnaissant, dans l'intérêt de la bibliographie scientifique qui a, à notre époque, une si grande importance, de vouloir bien insérer cette légère rectification dans le prochain numéro du journal *La Presse Médicale*.

Veillez agréer, Monsieur et honoré confrère, l'expression de mes meilleurs sentiments et de mes remerciements anticipés.

Dr H. DELAUNAY.

Directeur de l'École de médecine de Poitiers, professeur de physiologie.

## BIBLIOGRAPHIE

651. — SAINT-PAUL. Le langage intérieur et les paraphrases (*Bibliothèque de philosophie contemporaine*). 1 vol. in-16 raisin de 316 pages. Broché : 5 francs (F. Alcan, éditeur, Paris).

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, goût agréable, d'un délice d'orange sucré.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.  
4 à 8 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et l'Éclair.



## Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique préparé sous la direction personnelle de son inventeur, le D<sup>r</sup> J. TAKAMINE.

La solution de Chlorhydrate d'Adrenaline-Takamine 1/1000 est :  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

PARKE, DAVIS & Co.

Fac-simile



30 centigr.

ÉCHANTILLON FRANCO SUR DEMANDE

TABLETTES  
**Antikamnia**  
CONTRE DOULEUR  
N'A PAS D'ACTION DÉPRIMANTE SUR LE CŒUR

PRODUITS de G. BRUEL

## CAPSULES BRUEL à l'ETHER AMYL-VALERIANIQUE (Valérianate d'Amyl)

Coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, Affections hystériques et nerveuses en général. — Doses : 2 à 12 par jour.

## CAPSULES DE BENZO — IODHYDRIQUE

Affections de la circulation, Affections parasymphilitiques, rhumatismales, Emphyseme, Bronchites chroniques, etc. — Doses : 2 à 12 par jour.

## GLYCERO PHOSPHATES ACIDES DE BRUEL

## ELIXIR Polyglycero-phosphaté. — SIROP GRANULÉ — SOLUTION Aseptique injectable. BONBONS.

Fabrication et Vente au Gros : 26, RUE de PARIS, COLOMBES (Seine)  
Annonciement à Bécon-les-Bains.

ANALGESIQUE, ANTIPYRÉTIQUE, ANODINE ne donnant pas lieu à l'ACCOUTUMANCE qui exige des DOSES CROISSANTES et ne produisant JAMAIS EFFETS TOXIQUES

UN SUCCEDANÉ DE LA MORPHEINE

SOCIÉTÉ CHIMIQUE D'ANTIKAMNIA

5, rue de la Paix, PARIS

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Fac-simile 30 ctg.

RHANNINE OLIVIER



## ZOMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséchée)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

## MORRHUOL DE CHAPOTEAUT

Le Morrhuol représente les principes actifs de l'huile de foie de morue, sauf la matière grasse; il est enfermé dans de petites capsules rondes contenant chacune 20 centigrammes équivalant à 25 fois son poids ou 5 grammes d'huile de foie de morue brute.

**Principaux effets :** Augmentation de l'appétit, diminution de la toux, régularisation des digestions et des selles, retour des forces et du sommeil.

**Applications thérapeutiques :** Bronchites, tuberculose au premier degré, rachitisme, scrofule, lymphatisme. Deux à quatre capsules par jour pour les enfants, au moment des repas; pour les adultes, quatre à huit capsules.

Dépôt: Pharm<sup>ie</sup> VIAL, 1, r. Bourdaloue, PARIS

## • VIN DE PEPTONE •

De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

Le Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employé depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Petersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

## APIOLINE CHAPOTEAUT

NE PAS CONFONDER AVEC L'APIOL

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'Apioline liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérées et plus actives que les Sels de Potassium.

SELS

DE  
**STRONTIUM**

EXEMPTS DE BARYTE

DE  
**PARAF-JAVAL**

*Bromure de Strontium.* } Maladies nerveuses.  
*Iodure de Strontium.* } Maladies du cœur.  
*Lactate de Strontium.* } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

TRAITEMENT  
DE LA CHLOROSE  
ET DES  
ANÉMIES

## Cacodylate de Fer

En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, Paris.

TRAITEMENT  
DES  
MALADIES  
SPÉCIFIQUES

## Cacodylate Iodo-Hydrargique


En AMPOULES dosées à 0 gr. 03 par c. c.  
En GRANULES dosés à 0 gr. 02 chaque.  
En GOUTTES dosées à 0 gr. 05 pr 25 gouttes.

Marius FRAISSE, pharm., 83, rue Mozart, Paris (Tél. 682-16).

## AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

## LE MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)

1° en Granules à 0 gr. 025 chaque.  
2° en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.) de Méthyl-Arsinate de Soude.

## FACULTÉ DE PARIS

Concours d'agrégation (médecine et médecine légale). — Le jeudi 17 et vendredi 18 concours d'agrégation afin de pourvoir à 15 places d'agrégés de médecine : 5 pour Paris ; 1 pour Montpellier ; 2 pour Nancy ; 1 pour Lille ; 2 pour Lyon ; 2 pour Bordeaux ; 2 pour Toulouse.

56 candidats, sur 63 inscrits, prennent part au concours.

Le jury est composé des professeurs :

MM. Bouchard (de Paris), président ; Landouzy (de Paris), juge ; Raymond (de Paris), juge ; Gilbert (de Paris), juge ; Gaucher (de Paris), juge ; Ferré (de Bordeaux), secrétaire ; Tripiet (de Lyon), juge ; Spillmann (de Nancy), juge ; Malret (de Montpellier), juge.

Première épreuve, vendredi 18 décembre, 5 heures, grand amphithéâtre de la Faculté.

Epreuve de trois quarts d'heure, après trois heures de réflexion, sans autre livre que l'Traité d'anatomie descriptive du professeur Poirier.

La première épreuve continuera l'après-midi tous les jours, sans le dimanche, dans l'ordre suivant assigné aux candidats par le sort.

MM. 1. Hoche. — 2. Engelrands. — 3. Millian. — 4. Dallonx. — 5. Castagne. — 6. Macazeig. — 7. Cruchet. — 8. Sergent. — 9. Bérge. — 10. Claude. — 11. Arduin. — 12. Lépine. — 13. Lesueur. — 14. Morelcau. — 15. Belyae. — 16. Auclair. — 17. Gillaudeau. — 18. Sicard. — 19. Richan. — 20. Michelon. — 21. Ravallart. — 22. Perrin. — 23. Ladjol-Lavastine. — 24. Abadie. — 25. Carot. — 26. Martin. — 27. Garnier (Jules). — 28. Paulin. — 29. Balthazard. — 30. Thomas. — 31. Mayet. — 32. Labbé (Marec). — 33. Arloing. — 34. Garnier (Charles). — 35. Bernard. — 36. Vergé. — 37. Péhu. — 38. Charvet. — 39. Lerchouillet. — 40. Apert. — 41. Gade. — 42. Cestan. — 43. Jost. — 44. Nicolas. — 45. Gallian. — 46. Brouardel (Georges).

Séance du 18 décembre. — Question pour la leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation dans sa salle fermée.

1<sup>er</sup> M. Hoche (Nancy). Erysipèle de la face ;

2<sup>e</sup> Jugelrands (Lille). Du zona ;  
3<sup>e</sup> Millian (Paris). Compression médullaire.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

Emploi de la viande crue « de cheval dans les hôpitaux de Paris. — Le Directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique,

Vu la loi du 10 Janvier 1893 ;

Vu les procès-verbaux des dernières réunions des chefs de services de l'hôpital Tenon et de l'Hôtel-Dieu ;

Considérant que les prescriptions de viande crue hachée pour le traitement de la tuberculose ou d'autres maladies, deviennent de plus en plus nombreuses ;

Que cette viande devant être prise dans les meilleurs morceaux, les autres malades et le personnel hospitalier se trouvent ainsi privés d'une certaine quantité de viande de choix ;

Que la viande de cheval est d'un prix moins élevé que les viandes de bœuf et de mouton ; qu'elle paraît présenter des avantages à l'usage pour la médication purgative, et que sa substitution à ses dernières viandes a été demandée par plusieurs chefs de services ;

Qu'on ne saurait procéder trop prudemment dans tout ce qui regarde les modifications à apporter au régime alimentaire ;

Sur la proposition du Secrétaire général ;

Arrête :

Art. 1<sup>er</sup>. — Une Commission administrative et technique sera chargée d'étudier l'emploi de la viande de cheval sous forme de viande crue hachée pour le traitement de la tuberculose ou d'autres maladies.

Art. 2. — Sont nommés membres de ladite Commission : MM. Mesurier, directeur de l'Administration, président ; le professeur Debove, doyen de la Faculté de médecine ; Dr Faisans, membre du Conseil de surveillance de l'Administration ; Dr Letellie, médecin chef de service à l'hôpital Boudin ; Barrière, professeur à l'école d'Alfort ; Kester, membre

du Conseil de surveillance ; le Secrétaire général de l'Administration ; le Chef du service de l'exploitation, de l'approvisionnement et du matériel ; le Directeur de la boucherie centrale.

Paris, le 16 Décembre 1903.

Pour ampliation,  
Le Secrétaire général :  
THILLOT.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2<sup>e</sup> classe Glouguen, du port de Brest, embarqué sur le *Coliath*, sera lors de l'arrivée de ce remorqueur à Diego-Suarez, destiné au *Capricorne*.

Société des Amis de l'Université de Nancy. — Un anonyme qui s'est intéressé à la « psychose circulaire » a offert à la Société des Amis de l'Université de Nancy une somme de 700 francs destinée à récompenser le meilleur ouvrage sur la question.

Le prix sera donné au meilleur travail original, qui devra comprendre des études expérimentales de physiologie pathologique (analyse d'urine, acidité urinaire, examen du sang, étude de la respiration et de la circulation dans les deux phases de la maladie, etc.). Ce mémoire ne devra pas embrasser toute la question, mais élucidera seulement l'une ou quelques-unes des questions de physiologie pathologique qui s'y rapportent.

Le titre des mémoires présentés sera *De la psychose dite folie circulaire*.

Les mémoires originaux pourront être écrits ou imprimés en langue française. Ils devront être adressés à M. le président de la Société des Amis de l'Université de Nancy, pour la date du 1<sup>er</sup> Mai 1905. Ils ne seront pas signés, mais porteront une devise qui sera reproduite sur une enveloppe cachetée dans laquelle l'auteur placera ses nom, prénoms et adresse.

## CONCOURS

Externat. — ANATOMIE. — Séance du 14 Décembre. — Cordon spermatique. — Ont obtenu : MM. Connaud, 13 ; Cincin, 16 ; Dupont, 14 ; Fiehol, 15 ; Braun, 14 ; Broca, 15 ; Foucart, 14 ; Aynaud, 13 ; Girault, 15 ; Ferrand, 15 ; Fernet, 15 ; de Bosker, 15 ; Bazar-

**ÉLIXIR DE VIRGINIE**  
Souverain contre les  
**MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**  
Varices — Hémorroides — Varicocèle — Phlébite  
Œdèmes chroniques — Accidents du Retour d'âge  
Congestions et Hémorragies de toute nature.  
LE FLACON : 4<sup>50</sup> Franco.

**CIGARETTES AMÉRICAINES**  
fabriquées par **C. LEROY**, Licencié de Sciences, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe.  
Asthme, Goryza, Toux, Bronchite, Maladies des Voies Respiratoires.  
LA BOÎTE : 3 FRANCS Franco.

**VIN DE MORIDE**  
aux Plantes Marines  
LABRAT DE L'INSTITUT - PRIX MONTHYON  
Engorgements ganglionnaires - Lymphatisme - Chlorose - Affections de Poitrine.  
LA BOUTEILLE : 4 Fr. Franco.

**DRAGÉES NYRDAHL**  
à base d'Ibogaïne.  
(Nouvel alcaloïde extrait de l'Iboga du Congo).  
Maladies du Système nerveux : Neurasthénie, Impuissance, Surmenage, etc.  
LE FLACON : 5 FRANCS Franco.

Vente en Gros : PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

**Xeroforme** Succédané supérieur à l'Xodoforme. Presque inodore, non toxique même dans l'administration interne à titre d'analgésique intestinal. Toute éruption est curable sous peu par le Xeroforme. On administre le Xeroforme en cachets ou en émulsion continuée à la dose de 0,5 toutes les heures, 2, 4, 6, 8, 10, 12 par jour chez les enfants et à 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 toutes les heures chez les adultes. Notice et Remarquements : L. B. FÉLIX, 10, Place des Vosges, PARIS.

**SOLUTION DE DIGITALINE** cristalline au milligramme. 1 milligramme. 10 centigrammes.

APPROPRIÉE DU PARACÉTAMOL DE MÉDECINE — MÉTHODE GUYOT DE LA SOCIÉTÉ PHARMACIENNE  
**DIGITALINE HOMOLLE & QUEVENNE**  
F<sup>us</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES DE DIGITALINE** chloroformés 1 à 3 par Jour.

Pour EVITER les CONTREFAÇONS de THIOCOL prescrire  
**Sirop Roche au Thiorol**  
**Comprimés de Thiorol Roche**  
F. HOFFMANN-LA ROCHE, C<sup>ie</sup>, 7, Rue St-Claude, PARIS (3<sup>e</sup>).

**AVIS** Cette annonce détachée et envoyée à notre adresse sous pli cacheté et affranchie à 15 cent. servira de **BON POUR UN ÉCHANTILLON**

**SIROP de FELLOWS**  
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE  
LE SEUL PRÉPARATION  
en Symplophane pur  
CONTIENANT QUINQUINA, FER, IODINE, STÉARINE et PROPOLIS.  
(1<sup>re</sup> ÉTAPPE D'HYPHOSPHORISME)  
(1<sup>re</sup> ÉTAPPE D'HYPHOSPHORISME)  
BON ACTION GÉNÉRALE ET EFFICACE ET ÉNERGIQUE  
Contient les sels de  
PHOSPHORE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE,  
AFFECTIONS NERVEUSES, RAQUITISME,  
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc.  
DOSE : Une Culture à 1<sup>re</sup> Café, deux ou trois fois par jour.  
Flacon 1<sup>re</sup> 50. Chez tous Pharmaciens. Dépôt 1<sup>re</sup> 50.  
DÉPÔT GÉNÉRAL : S. rue de la Trinité, PARIS.

**Traitement rationnel**  
DE LA  
**CONSTIPATION**  
PAR LA  
**FRANGULOSE FLACH**  
Extrait de la notice adressée aux Docteurs.  
H. FLACH, 8, Rue de la Consommation, PARIS.

**MAXIMA-C** GENEVE  
Les plus renommées médicinales authentiques de Max BLOCH se trouvent M<sup>re</sup> COLLIN, 2, de l'École d-Médicine, 6, Paris

gette, 14; Baudouin, 16; Gimbert, 16; Gilbert, 15; Froget, 16; Barhier, 16; Duchesne, 17; Buizard, 14.  
 Séance du 16 Décembre. — Rapports du recteur chez l'homme. — Ont obtenu : MM. Gruget, 15; Garrie, 15; Dubois, 15; Doury, 15; Garban, 16; Beallion, 15; Boutin, 16; Gallipe, 16; Delmas, 16; Bourcette, 15; Durand, 14; Dreyer, 13; Bourgaud, 13; Dubus, 13; Dubos, 13; Cordier, 14; Coloumbet, 13; Choclon-Latouche, 16; Chazaran, 15; Chauveau, 13; Boudin, 13.

PATMOLOGIE. — Séance du 15 Décembre. — *Hydathrose du genou.* — Ont obtenu : MM. Marcou; Bouhey, 15 1/2; Hédau, 15 1/2; Bédous, 15 1/2; Gatténet, 18 1/2; Court, 6; Cour, 40; Le Cain, 8; Bignon, 14 1/2; Chevalier, 16; Chevillotte, 16 1/2; Camille, 15 1/2; Baudouin (Naurice), 9; Beaulis, 6; Bekiarin; Clarac, 17 1/2; Colleye, 10; Berger (G.), 15; Brae, 16; Cottu, 18 1/2.

**Stations hivernales (Nice, Cannes, Menton, etc.).** — Billets d'aller et retour de famille valables 33 jours.

Il est délivré du 15 Octobre au 15 Mai, dans toutes les gares du réseau P.-L.-M., sous condition d'effectuer un parcours simple minimum de 150 kilomètres, aux familles d'au moins trois personnes voyageant ensemble, des billets d'aller et retour collectifs de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes, pour les stations hivernales suivantes : Hyères et toutes les gares situées entre Saint-Raphaël-Valescure, Grasse, Nice et Menton inclusivement.

Le prix s'obtient en ajoutant au prix de quatre billets simples ordinaires (pour les deux premières personnes), le prix d'un billet simple pour la troisième personne, la moitié de ce prix pour la quatrième et chacune des suivantes.

La durée de validité de ces billets (33 jours) peut être prolongée une ou plusieurs fois de 15 jours, moyennant le paiement pour chaque prolongation, d'un supplément égal à 40 pour 100 du prix du billet collectif. Arrêts facultatifs à toutes les gares situées sur l'itinéraire.

Les demandes de ces billets doivent être faites quatre jours au moins à l'avance, à la gare de départ.

**Voyages circulaires en Italie.** — Il est délivré, toute l'année, à la gare de Paris P.-L.-M., ainsi que dans les principales gares situées sur les itinéraires, des billets de voyages circulaires à itinéraires fixes très variés, permettant de visiter les parties les plus intéressantes de l'Italie. La nomenclature complète de ces voyages figure dans le Livret-Guide-Horaire P.-L.-M., vendu 0 fr. 50 dans toutes les gares du réseau.

Exemple d'un de ces voyages : itinéraire 81-A\* : Paris, Dijon, Mâcon, Aix-les-Bains, Modane, Turin, Milan, Venise, Bologne, Florence, Pise, Gênes, Vintimille, Nice, Marseille, Lyon, Dijon, Paris. Durée du voyage : 60 jours.

Prix : 1<sup>re</sup> cl., 253 fr. 50; 2<sup>e</sup> cl., 183 fr. 20.

**Voyages circulaires à itinéraires facultatifs de France en Algérie et en Tunisie.** — Il est délivré, pendant toute l'année, dans toutes les gares P.-L.-M., des carnets de 1<sup>re</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> classes pour des voyages sur les lignes des réseaux Paris-Lyon-Méditerranée, Est, État, Midi, Nord, Orléans, Ouest, P.-L.-M.-Algérie, Est-Algérien, État (lignes algériennes), Ouest-Algérien, Bône-Guelma, et sur les lignes maritimes desservies par la Compagnie Générale Transatlantique, par la Compagnie de Navigation Mixte (Compagnie Tonche) ou par la Société Générale de Transports Maritimes à vapeur. Les itinéraires sont établis à l'avance par les voyageurs eux-mêmes. Les parcours sur les réseaux français doivent être de 200 kilomètres au moins ou être comptés pour 300 kilomètres.

Les parcours maritimes doivent être effectués exclusivement sur les paquebots d'un même Compagnie. La nourriture à bord des paquebots est comprise dans le prix des billets.

Les voyages doivent ramener les voyageurs à leur point de départ. Ils peuvent comprendre, non seulement un circuit dont chaque portion n'est parcourue qu'une fois, mais encore des sections à parcourir dans les deux sens, sans qu'une même section puisse y figurer plus de deux fois (une fois dans chaque sens ou deux fois dans le même sens).

Arrêts facultatifs dans toutes les gares du parcours.

Validité : 90 jours avec faculté de prolongation.

de 3 fois 30 jours moyennant le paiement pour chaque prolongation d'un supplément égal à 40 pour 100 du prix initial du carnet.

Faire la demande de carnets cinq jours au moins à l'avance, à la gare où le voyage doit être commencé.

**Services directs entre Paris, l'Algérie, la Tunisie et Malte, via Marseille.** — Billets simples valables 15 jours. De Paris aux ports ci-après et vice-versa.

|                                             | C <sup>e</sup> Générale Transatlantique |                    | C <sup>e</sup> de Navigation mixte (Tonche) |                    |                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             | 1 <sup>re</sup> cl.                     | 2 <sup>e</sup> cl. | 1 <sup>re</sup> cl.                         | 2 <sup>e</sup> cl. | 3 <sup>e</sup> cl. |
| Alger, . . . .                              | 217 fr. 150 fr. 50                      | "                  | "                                           | "                  | "                  |
| Bône, Bougie, Philippeville, Tunis, . . . . | 207 fr. 150 fr. 50                      | "                  | "                                           | "                  | "                  |
| Alger, Bône, Philippeville, Oran, . . . .   | "                                       | "                  | 172 fr. 115 fr. 50 68 fr.                   | "                  | "                  |
| Oran, . . . .                               | 197 fr. 135 fr. 50                      | "                  | "                                           | "                  | "                  |
| Tunis, . . . .                              | "                                       | "                  | 177 fr. 115 fr. 50 68 fr.                   | "                  | "                  |
| Malte (du Vallette), . . . .                | 207 fr. 180 fr. 50                      | "                  | "                                           | "                  | "                  |

Les prix de ces billets comprennent la nourriture à bord des paquebots.

Arrêts facultatifs. Ces billets sont délivrés à Paris : à la gare de Paris-Lyon au bureau des passages de la Compagnie Générale Transatlantique, 12, boulevard des Capucines (grand-hôtel); et à l'agence de la Compagnie de Navigation mixte (Tonche), chez M. Desbois, 9, rue de Rome.

En ce qui concerne les jours et heures de départ de Marseille, consulter les agences : soit de la Compagnie Générale Transatlantique, à Paris, boulevard des Capucines (grand-hôtel), à Marseille, 12, rue de la République; soit de la Compagnie de Navigation mixte (Tonche), 9, rue de Rome, à Paris, et 54, rue Cannebière, à Marseille.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : G. Naud.

Paris. — L. MARTEAUX, imprimeur, 1, rue Cassette

**DAVOS-DORF SUISSE**  
**SANATORIUM D' DANNEGER**  
 PROPRIÉTAIRE : A. GREDIG — Altitude 1580 mètres  
 Nouvel établissement de 1<sup>er</sup> ordre pour la cure rationnelle d'altitudes des affections pulmonaires, anémies, etc.  
 Exposition très ensolée. Panorama magnifique. Galeries et terrasses couvertes très agréables. Installations hygiéniques parfaites. Ascenseur. Lumière électrique. Chauffage central. Prospe- tus-Album illustré sur demande.

**ERGOTINE A Dragées**  
**ERGOTINE BONJOUR**  
 Médicament d'ordre du Comité de l'Académie de Paris.  
 HÉMOSTATIQUE LE PLUS PUissant  
 SOLUTION SÉRIEUSE et DURE  
 Guérit toutes les hémorragies, par C<sup>e</sup>. Accouchements  
 Hémorragies C<sup>e</sup> toux, nature.  
 AMPouLES STÉRILISÉES  
 par Injection Syringes  
 LABORATOIRES C<sup>e</sup> 99, Rue d'Anvers, PARIS  
 et toutes Pharmacies

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, le **DYSPEPSIE AIGUË**, les **JAUNESSES INTERMITTENTES**, les **Cachexies d'origine paludéenne** et **chroniques** au long séjour dans les pays chauds ou **prolongés** dans les **climats**, à Paris et à l'étranger, de 50 à 100 gouttes par jour de  
**BOLDO-VERNE**  
 ou 4 cuillerées à café d'**EXTRAIT de BOLDO-VERNE**  
 Dépôt : VERMOREL, Professeur à l'École de Médecine de Paris, 10, rue de Valenciennes, PARIS.  
 Et dans les principales Pharmacies de France et à l'étranger

**EUKINASE**  
 EUPEPTIQUE INTESTINAL  
 H. CARRION & C<sup>o</sup>  
 54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
 TÉLÉPHONE 136.64  
**PANCRÉATO-KINASE**  
 DIGESTIF PUissant

**CHATÉL-GUYON**  
**GUBLER**  
 CONTRE  
 CONSTIPATION  
 ENTERITES  
 DYSPESIE  
 OBESITE  
 APPENDICITE  
 TYPLHIE  
 Fièvres Paludéennes  
 ANEMIE  
 des PAYS CHAUDS

**LÉCITHINE LÉMAITRE**  
 Dragées à 0,05 gr. Granulé à 0,20 gr.  
**LÉCITHINE LÉMAITRE GAIACOLÉE**  
 Dragées à 0,005 gr. de Lécithine et 0,15 gr. de carb. de gaiacol.  
**GAIACITHINE LÉMAITRE**  
 Dragées à 0,10 gr. Mithridate  
 10-15 gr. par jour, 3 fois par jour.  
 PELLOULE, 2, Rue du Louvre, St-Denis - Paris et toutes pharmacies

**PILULES DE BLANCARD**  
 APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE  
 Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.)  
 Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.  
**SIROP DE BLANCARD** à l'Iodure de Fer inaltérable.  
 DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & C<sup>e</sup>**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.



**VIN GIRARD**

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

**SUCCEDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE**

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

DIPLOME d'HONNEUR  
MEMBRE du JURY



Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

**ANÉMIE**

**FAIBLESSE GÉNÉRALE**

**MALADIES de POITRINE**

Un Verre à Madère de

**VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé..... 0gr. 075 milligr.

Tannin pur..... 0gr. 50 centigr.

Lacto-Phosphate de Chaux..... 0gr. 75 centigr.

**SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE, AFFECTIONS CARDIAQUES**

**Chloro-Anémie**  
CONVALESCENCES  
ATONIE

DRAGÉES  
DE FER  
COGNET

Protosulfate  
de Fer  
et Quassine Cristallisée.

**Le plus Actif des Ferrugineux**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
BRONCHITES AIGÜES ET CHRONIQUES  
DILATATION DES BRONCHES  
PLEURÉSIES

CAPSULES  
COGNET

Eucalyptol  
absolu  
Iodoformo-crésoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Traitement rationnel des Maladies consomptives

**LYMPHATISME · SCROFULE · RACHITISME · TUBERCULOSE · ANÉMIE · NEURASTHÉNIE · CACHEXIE PALUSTRE**

**ÉTABLISSEMENT DANS LES HÔPITAUX de PARIS**

COMMUNICATIONS à l'Académie des Sciences, à la Société de Biologie et de Thérapeutique.

THÈSE sur l'HISTOGENOL présentée à la Faculté de Médecine de Paris

(HABD, Éditeur).

PAR L'

HISTOGENOL NALINE

Nouvelle médication arsénio-phosphore organique à base de Nuclearine (Pararine (Acide nucleique) Méthylarséniale (diélique), réunissant combine à l'ÉTAT ORGANIQUE sous les avantages sans les inconvénients de la MÉDICATION ARSÉNICALE et PHOSPHORE.

Puissant accélérateur de la nutrition générale.

Active l'assimilation et régularise la désassimilation.

**DOSES**

**FORME LIQUIDE**

Adulte : 1 cuiller à soupe par jour.

Enfant : 1 cuiller à café ou à cavi par jour.

**FORME GRANULÉE**

Adulte : 4 mesures par jour.

Enfant : 2 demi-mesures par jour.

Échantillons et Littérature : l'éditeur M. NALINE, 10<sup>me</sup>, Préparateur à Saint-Denis.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE) SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE) 535-49

AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000°

Le flacon . . . . . 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPTYSIES — BLENNORRHOÏE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS



Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

FARINE d'ISIS et RACAHOUT d'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,05 cent. par cuillerée)

Par leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et divisibilité extrême, le Farine d'Isis et le Racahout d'Isis constituent des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Béchamp, donne les chiffres ci-après :

Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 21, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remise spéciale à MM. les Docteurs.

ANALYSE

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Matières azotées . . .                 | 45.23 |
| Isosé total . . . . .                  | 2.44  |
| Matières minérales . .                 | 2.07  |
| Acide phosphorique . .                 | 0.67  |
| Matières solubles (diastase) . . . . . | 48.20 |



# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.

Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE  
Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY  
Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Laennec.  
Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER  
Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Anvers.

E. BONNAIRE  
Professeur agrégé,  
Accoucheur du Hôp. Lariboisière.

M. LETULLE  
Professeur agrégé,  
Médicin de l'Hôp. Necker.

M. LERMOYER  
Médicin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE  
Médicin des Hôp. de Laon.

J.-L. FAURE  
Professeur agrégé,  
Chirurgien du Hôp. Héréd.

F. JAVILE  
Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE  
Secrétaire GÉNÉRAL

F. JAVILE, Secrétaire  
P. DESPOISSIS — J. DUMONT  
Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'Echéance du 31 Décembre étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement leur seront présentées à partir du 26 Décembre 1903; nous les prions de nous faire parvenir, avant cette date, l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue), ou de donner des ordres pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter toute interruption dans le service du Journal.

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'étranger, nos Abonnés de l'étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Histoire d'un clou et d'un noyau de pruneau enclavés dans les bronches, par MM. MAUCRÉ, LERMOYER et JEAN GUYON (avec 1 figure en noir) . . . . . 877

Un cas de dysenterie amibienne, par M. IL VINCENT (avec 3 figures en noir) . . . . . 879

### CHRONIQUE

Hygiène sociale, par M. E. DE LAVARENNE . . . . . 737

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Académie des sciences . . . . . 881

Société anatomique . . . . . 882

Société d'obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie . . . . . 882

Société médicale des hôpitaux . . . . . 883

Académie de médecine . . . . . 883

## CARABANA

Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation.

## LA BOURBOULE

SOURCE  
CHAUSSEY PERRIERE

## QUATAPLASME

Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Erysipèles,  
Gonorrhées du sein, Eczé-  
ma, Impétigo, Entorses,  
ECHANILLONS, BA, RUE SINGIER, PARIS.

## ST-LEGER TONI-ALCAINE

XI<sup>e</sup> ANNÉE, T. II. — N° 102. 23 DÉC. 1903

## ANALYSES

Analyses . . . . . 889

### LIVRES NOUVEAUX

Maladies des voies urinaires, par M. F. GUYON . . . . . 738

### NOUVELLES

Faculté de médecine . . . . . 742

Hôpitaux . . . . . 742

Novelles : Paris et départements . . . . . 743

Concours . . . . . 743

Renseignements . . . . . 743

## HYGIÈNE SOCIALE

A propos du roman « L'Insexuée ».

Les ravages causés dans la société de notre époque par les maladies vénériennes commencent à être connus. Grâce aux avis éclairés des médecins et sur leur instigation se manifeste une tendance réelle à organiser franchement et ostensiblement la lutte contre des maux que trop longtemps les préjugés avaient fait considérer comme des « maladies honteuses » devant être gardées « secrètes ».

Mais les connaissances positives que, maintenant, la Médecine possède sur les causes, la nature et l'évolution de ces maladies, d'une part, sur les effets qu'elles peuvent produire sur l'individu et sur la race, d'autre part, sont encore de date trop récente pour être suffisamment connues de la masse du public; elles sont encore ignorées ou à peu près de toutes les classes de la société; elles n'ont même pas encore pénétré à fond la masse des médecins praticiens.

Pour lutter avec chances de résultats contre les maladies vénériennes, il est donc nécessaire d'abord de faire connaître à tous ce qu'elles sont et les dangers auxquels elles exposent, pour que chacun puisse prendre soin de s'en préserver et, s'il n'a pu s'en préserver, tout au moins de s'en soigner rationnellement.

Il y a là une grosse question d'éducation sociale à résoudre et nous n'en sommes encore qu'aux études préparatoires. Il ne faut pas se dissimuler d'ailleurs que la tâche sera lourde, tant est délicat le sujet à traiter, en raison surtout des préjugés qui règnent sur les maladies vénériennes, préjugés auxquels on se heurte et se heurtera longtemps encore sans doute.

Si le mouvement d'action prophylactique est parti des médecins, comme cela devait être, puisque c'est eux qui ont déterminé scientifiquement les bases, il s'étend singulièrement par la part qu'y prennent certains hommes que leurs aptitudes, leurs talents littéraires ou autres, mettent plus directement en rapport avec le public.

C'est ainsi que, dans l'œuvre d'éducation sociale entreprise, Bricux, par ses Avertisseurs inspirés de l'enseignement technique du professeur Fournier, a pu donner une impulsion puissante. Grâce à lui, aujourd'hui, nombre de gens connaissent au point de vue moral ce qu'est cette grosse question de « syphilis et mariage » qu'ils ignorent sans doute encore, s'ils n'avaient pas lu sa fautive pièce, sur laquelle d'ailleurs une impetueuse interdiction est venue, comme à souhait, attirer l'attention générale.

Mais, Bricux ne s'est occupé que du mal social causé par la syphilis. Or, il est une autre maladie vénérienne, la blennorrhagie, causant fréquemment des désastres qui peuvent être aussi graves et parfois même plus graves peut-être que ceux de la syphilis. Un auteur de talent, dans un roman d'un style véritablement entraînant, vient de mettre en vedette, au point de vue social, les conséquences que peut avoir la blennorrhagie, conséquences beaucoup plus graves qu'on ne le croit généralement et malheureusement, elles aussi, presque toujours ignorées du public.

L'auteur de ce roman étudie particulièrement documenté pour traiter la question; M. Paul Bru n'est autre que le directeur de l'Hôpital Saint-Antoine; aussi est-ce dans le quartier qui entoure l'hôpital, quartier dont il connaît à fond les meurs, qu'il a placé l'action de « L'Insexuée ».

« L'Insexuée », tel est le titre du roman dont nos lecteurs-médecins comprendront de suite l'esprit. « L'Insexuée », c'est la malheureuse

**VIN MENUT, GRANULE MENUT**  
Maté, Kola, Quinquina, Phosphates, Iode et Tannin  
**VIN RÉGÉNÉRATEUR ET ÉLIMINATEUR DES TOXINAIRES**  
Par le Théobromine du cacao et l'Alcool.  
GRAN<sup>de</sup> MENUT ANTIVÉNÉRIENNE, mêmes principes sans sucre.

**Boldo-Verne** contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paléodennes.

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonique vasculaire.

Hémo-  
globine **DESCHIEENS**

**GUILLIERMOND** SIROP  
TANIN  
AFFECTIIONS PULMONAIRES — ALBOURDIE — MALADIES de la PEAU

**AVASINE** de COUTURIER  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrenales.

**ELIXIR VIRENOUX** PEPERINE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS, DIARRHÉES  
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPÉTIT, COLIQUES



jeune femme à laquelle son mari, inconsciemment, a inoculé le gonocoque dès les premiers jours du mariage ; il a été cause ainsi de salpingite et lésions pelviennes nécessitant bientôt la castration totale : la pauvre opérée, prise de troubles nerveux, devient folle.

Il y a là, vraiment, dans ces blennorrhées, quelque légères soient-elles, une cause de désastres conjugaux par trop ignorés des jeunes hommes, qui n'attachent aucune importance à un léger suintement qu'ils observent chaque matin, souvent depuis des années, ne songeant même pas à consulter un médecin avant de prendre une aussi grave décision que celle d'un mariage.

Dans une lettre préface imprimée en tête de « *l'Insexuée* », Brieux exprime, d'ailleurs, combien le danger est grand, et il s'adresse à Paul Bru, en des termes absolument affirmatifs, que voici :

« Monsieur et cher confrère,

« Dans les AVARIÉS, je n'ai parlé que des ravages sociaux de la syphilis, et j'ai eu tort. L'autre maladie vénérienne, moins tragique d'aspect, peut avoir des conséquences aussi graves, frappant, elle aussi, des innocents qu'elle anéantit trop souvent de la chaise longue à la table d'opération. Cette seconde avarie est d'autant plus dangereuse qu'elle est moins redoutée. Les jeunes gens la considèrent comme un accident dont on plaisante ou comme un certificat de virilité dont on se glo-  
rifie.

« Vous comprendrez donc le plaisir que m'a donné la lecture de votre roman. Avec votre compétence et votre talent, vous montrez le mal méconnu, et vous avez fait une bonne œuvre, en même temps qu'un livre émouvant. »

Un livre émouvant, une bonne œuvre, c'est bien là l'exacte impression que donne la lecture de « L'Insexué » : lecture que l'on ne saurait trop recommander aux médecins, pour qu'eux-mêmes

la recommandent à leurs jeunes clients. Il me semble, en effet, impossible que l'on puisse traiter en termes plus mesurés et aussi bien appropriés le sujet scabreux que Paul Brn a abordé dans son roman ; en en rendant la lecture possible à tous, il a réellement fait une bonne œuvre qui intéresse particulièrement tous ceux que préoccupe la prophylaxie en matière de maladies vénériennes ; et ils sont nombreux parmi les médecins.

C'est donc au titre de l'hygiène sociale, c'est comme œuvre d'éducation sociale à répandre que j'ai cru devoir tout particulièrement attirer l'attention de nos lecteurs sur « l'Insexuée », m'inspirant en cela de paroles que dans son roman Paul Bru met dans la bouche d'un maître, un professeur de clinique : « C'est à nous, médecins, de répandre dans toutes les classes de la société nos doctrines et nos idées. C'est en combattant l'ignorance que nous préviendrons le plus souvent les méfaits et les catastrophes. »

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

**F. Guyon.** *Maladies des voies urinaires* (4<sup>e</sup> édition, 3 volumes in-8°, Paris, 1903, J.-B. BAILLIÈRE ET FILS, édit.).

L'éminent professeur vient de publier une 4<sup>e</sup> édition de ses leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires, professées à l'hôpital Necker.

Le tome I est consacré à l'étude des *syndromes fonctionnels* et des *modifications pathologiques des urines*.

Le sommaire de chacune de ces leçons a été attentivement remanié, et leur résumé facilite considérablement la lecture de ces cliniques si remplies d'un enseignement clair, précis et remarquable à tous égards.

L'auteur montre d'abord l'importance et le but de

la séméiologie. Il montre ce que doit être la spécialité, énonce les principes du diagnostic des maladies des voies urinaires.

« Les malades, dit-il, doivent être examinés au point de vue médical avant d'être soumis à l'exploration chirurgicale. » Puis il passe en revue les commémoratifs et la classification des symptômes fonctionnels qu'il range dans les tableaux synoptiques suivants :

## TROUBLES DE LA NICTI

I. — *Miction fréquente.*

Habitudes du sujet.

Fréquence en vingt-quatre heures.

Influence : du jour et de la nuit, de la marche et du repos.

Conditions qui la provoquent : fatigue, secousses, repos, décubitus prolongé.

Conditions qui la calment : exercice, repos, décu-  
bitus prolongé.

## 11. — *Miction impérieuse.*

Conditions qui la provoquent.

Conditions qui la calment.

### III. — *Miction difficile.*

Temps nécessaire : miction lente miction retardée

Efforts : à quel moment de la miction? au début? tout le temps? à la fin? Dans quelle position le malade urine-t-il? couché? accroupi? debout?

Modifications du jet : forme, volume, projection.  
Ces modifications sont-elles légères, très marquées  
et habituelles?

Interruption : quelle est la position du malade au moment de la miction : debout ? couché ?

IV. — *Miction rare*

Par l'habitude de résister au besoin d'uriner.

Par la perte de la sensation du besoin d'uriner.

V. — *Miction douloureuse.*

A quelle époque et dans quelles circonstances le malade l'a-t-il ressenti pour la première fois?

A quel moment de la miction : avant ? pendant ? à la fin ?

Est-elle éveillée par des causes précises : fatigue?  
recourses? miction debout?

Apparition brusque ou graduelle

**HA MAMELIS NATTON**

**LA CIRCULATION : CŒUR :** insuffisance et rétrogradation des forces,  
Veux : Pléthore, hémiparésie, Hémiplégie, Opas chroniques,  
Dificultés variées ; Varicelles ; Abus alcoolique, Pertes, Accidents  
de circulation, Maladies Solitaires.

**HA MAMELIS VIRGINICA GRANULES (Mélasse de la Sorcière)**  
*Sont exactement 60 de plante fraîche pur culinaire à café de Prunel,*  
*laquelle est prise avec du sucre blanc, 3 fois par jour, pendant 15 jours.*

**DOSAGE :** 1 cuillerée à soupe de Sirop HA MAMELIS NATTON  
à 6 gouttes, à côté d'un verre d'eau, du vin ou du lait, répéter 2 fois par jour.  
C'est le meilleur remède pour les maladies de l'opinion.

**Le Calmant**  
LE PLUS  
**Rapide**  
LE  
**plus Sûr**  
SANS REPERCUSSION  
NI ACCUMULATION

**COLCHICINE**  
BÉTULO

**THEOBROMINE PUR DE FABRICATION FRANÇAISE**

# SANTHÉOSE

**LE PLUS FIDÈLE**  
**LE PLUS CONSTANT**  
**LE PLUS INOFFENSIF**

**DES DIURÉTIQUES**  
Prix de la Boîte de 24 capsules : 5 francs

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>S. PURE</b><br/> <small>(à 6 et 12 capsules)</small><br/> Affections cardiaques et<br/> rénal, Albuminurie,<br/> Œdème, Urémie,<br/> Hydrémie.</p> | <p><b>S. PHOSPHATÉE</b><br/> <small>(à 6 et 12 capsules)</small><br/> Scrofule cardiaque-rénal,<br/> Néphroses, Anémie,<br/> Convalescences.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Le DIURÉTIQUE cardiaque et rénal par excellence.**  
*L'adjuvant le plus sûr des*  
**CURES DE DÉCHLORURATION**

Campes modèle vendues 5,00 capsules de 5 centigrammes

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>S. CAFÉINÉE</b><br/> <small>(à 6 et 12 capsules)</small><br/> Affections cardio-vasculaires,<br/> Néphroses, Anémie,<br/> Inféculose, Intoxications.</p> | <p><b>S. LITHINÉE</b><br/> <small>(à 6 et 12 capsules)</small><br/> Prescriptions et Artrio-sclérose,<br/> Uricémie, Goutte, Rhumatisme,<br/> Rhumatisme, Sciaticque.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**D' LAFAY. Pharm., 55, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris, et toutes Pharmacies.**  
**VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile. PARIS (IV).**

FUMIGESSE ALSEPTHYRIS  
 76 Faubourg St-Jacques PARIS

PHARMACIE CHAUMEL  
 80 Rue de la Fayette PARIS

TRAITEMENTS VAGINAUX  
 OVULES CHAUMEL  
 CONTIENNENT SOLIDINES  
 4 TOUS MÉDICAMENTS

CHAMÉL  
 SUPPOSITOIRES CHAUMEL

ADULTES  
 SUPPOSITOIRES CHAUMEL

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

LES DE  
**SAL DE MIDY**  
**L**, Liniment Sallcylé

DES  
**Douleurs**  
DE LA  
**Goutte**  
ET DES  
**Rhumatismes**

**1a2**  
Capsules  
toutes les  
2 heures.  
MAXIMUM  
**16**



Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**  
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrhée, Les  
**CAPSULES SÉRAFON**  
de GAIACOL IODOFORME  
amènent la guérison, débarrassent les bronches et font disparaître la fièvre des crachats.  
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C<sup>ie</sup>, Paris.**

## Produits Opothérapiques

de  
**A. FLOURENS**  
PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel  
après avis favorable de l'Académie de  
Médecine (Rapport de M. Nocard).

Océanite,  
Goutte, Myocardite,  
Infarctus,  
Criséisme.  
**THYROIDINE**  
Pastilles dosées à 20 cent.  
PILULES  
douces à 5 cent.

Amenorrhée,  
Ménopause,  
Chlorose, Troubles  
Post-ovarioniques.  
**OVARINE**  
PILULES  
douces à 10 cent.

Amalé,  
Ataxie locomotrice,  
Paralysie générale,  
Neurasthénie,  
Impuissance.  
**ORKITINE**  
PILULES  
douces à 30 cent.

PROSTATINE — SEMINALINE  
CAPSULARINE — HÉPATINE  
NÉPHROSINE — SPÉLINE  
MÉDULLOSINE — TUNOSINE  
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE  
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Asthme,  
Emphyseme,  
Bronchite et  
Emphyseme Chroniques.  
**PNEUMONINE**  
PILULES  
douces à 30 cent.

VENTE EN GROS :

Sté F<sup>re</sup> de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 9, rue de la Perle, Paris.

Aliment de Choix pour Estomacs irritables, Enfants, Vieillards, Malades et Convalescents  
Principe albumineux du lait  
rendu soluble  
contenant les phosphates du lait  
à l'état organique  
**PROTONE**  
Protone granulé à Cacao Protone  
A 30 O/O A 50 O/O  
Aliment sans goût, représentés foie son poids de viande  
Dans toutes les Pharmacies — Échantillons : ADRIAN et C<sup>ie</sup> 9, rue de la Perle, PARIS

**VIN de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**ELIXIR de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**GRANULÉ de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
**EXTRAIT Fluide de KOLA QUINA du D<sup>r</sup> ESCANDE**  
à base de Kola Fraîche de V. GABORIAUD, Explorateur.

Un Verre  
à liqueur  
après chaque  
repas.

Une Collerette  
à café dans  
un liquide  
alimentaire  
quelconque.

Anémie,  
Débilité,  
Faiblesse  
générale,  
Neurasthénie

Si jusqu'à ce jour les préparations de  
kola n'ont pas donné les résultats  
que l'on obtient dans leur pureté d'origine,  
c'est tout à fait en ces préparations ont été  
mixtes avec le kola dissimulé qui, dans cet  
état, a perdu les trois quarts de son effi-  
cacité.

Celles que nous préparons par un pro-  
cédé spécial sont faites avec le kola fraîche  
et seule de l'explorateur V. Gaboriaud, à  
Gonakry (Général Française), elle sont des  
plus actives et très agréables.

Préparées par A. FLOURENS  
D<sup>r</sup> et LABORATOIRE OPOTHÉRAPIQUE  
autorisé par l'Etat.  
Vente : 62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX  
et toutes Pharmacies.

Tonique  
par excellence.  
Reconstituant.  
Anti-Dépêrteur.  
Régulateur  
du Cour.  
Excitant du  
système musculaire.  
Anti-Diarrhéique.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

**SOURCE BADOIT**

L'EAU DE TABLE DANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DROIT DE LA SOURCE :  
30 Millions de Bouteilles  
PAR AN

Déclaré d'intérêt Public  
Décret du 22 Août 1897.

ANTISEPTIQUE ÉNERGIQUE  
A BASE DE FORMOL  
Le plus puissant désinfectant  
**LUSOFORME**  
NI TOXIQUE, NI CAUSTIQUE  
Ne tache pas  
DÉTRUIT LES MAUVAISES ODEURS  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE D'ANTISEPTIQUE, 19, rue d'Argenteuil, PARIS

Traitement des Dyscrasies nerveuses

## SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

### 1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10  
de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.

### 2° En Gouttes

(pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de  
strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Remplace l'Acide Phénique, le Coaltar, le Sublime, etc.  
ODEUR SUAVE DE LAVANDE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE sans Excesses combinés. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEAT, Pharmacien 37, Avenue Marceau, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT

à MM. les Médecins qui en font la demande

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**TABLETTES d'OVARINE CHAIX & C<sup>ie</sup>**  
16, Rue de l'Erne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies





marine pour l'année 1904 ; les trois vice-amiraux et le contre-amiral faisant fonctions de chef d'état-major général ; M. l'inspecteur général du service de santé Auffret ; MM. les directeurs du service de santé Bourru, Frécon, Bertrand, membre suppléant.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — M. Legnia de la Jarrie a été nommé à l'emploi de médecin stagiaire des troupes coloniales, et admis à suivre les cours de l'École d'application du service de santé militaire qui ouvriront au 15 Janvier prochain, à l'Hôpital militaire du Val-de-Grâce, à Paris.

**Inspection des enfants assistés.** — M. Favre, chef adjoint du cabinet du président du Conseil, est nommé inspecteur des enfants assistés de la Seine.

**Syndicat des médecins du Rhône.** — Au cours de son Assemblée générale annuelle, le syndicat des médecins du Rhône a composé de la façon suivante son bureau pour l'année 1904.

Président, M. Odiu ; vice-présidents (Ville), M. Berthoye ; (département), M. Lépine (de Belleville) ; trésorier, M. Carry ; secrétaire général, M. Monin ; secrétaire de la rédaction, M. Taty ; secrétaires des séances, MM. Bollit, Desportes ; archiviste, M. Sargnon ; assesseurs (Lyon), MM. Chirat, Commandeur, Durand (Croix-Rousse), Goujon, Guillaud, Lyonnet ; (arrondissement de Lyon), MM. Bonnet (Neuville), Proby (Ollins) ; (arrondissement de Villefranche), MM. Gauthier, neveu (Villefranche), Guiffon (Taraire).

### CONCOURS

**Aggrégation de médecine.** — Questions pour la leçon orale de trois heures et d'heure après trois heures de préparation.

*Séance du 19 Décembre.* — M. Danlos (Toulouse), *Mélanodermies* ; M. Castagne (Paris), *Endocardites malignes*.

*Séance du 21 Décembre.* — M. Maréchal (Paris), *Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire*. M. Cruchet (Bordeaux) et les autres Facultés, sauf Paris : *Des méningites aiguës encéphaliques non tuberculeuses*.

M. Sergent (Paris) : *Dégénérescence amyloïde*.

Internat. — L'épreuve écrite du concours de l'in-

ternat a eu lieu lundi à l'Hôtel de Ville, dans la salle Saint-Jean. Il y a eu 450 copies remises. Les questions sorties sont les suivantes :

**ANATOMIE : Oreux poplités. Pathologie : Complications de la scarlatine.**

Les questions restées dans l'urne sont :

**ANATOMIE : Nerf facial jusqu'au trou stylo-mastoidien. — Rapports des reins.**

**PATHOLOGIE : Péricardite tuberculeuse ; — Embolie pulmonaire.**

**RÉPARTITION DES JURY.** — Les jurés sont répartis de la façon suivante : **ANATOMIE** : MM. Schwartz, Brocq, Toupet, Michaux, Bar.

**PATHOLOGIE** : MM. Delens, Souques, Florent, Soulligoux, Tissier.

Les séances de lecture des copies d'anatomie auront lieu les mardis, jeudis et samedis à 5 heures, à l'Hôpital Beaujon, et les mercredis et les vendredis à 8 h. 1/2 du soir, à la Charité.

Les séances de lecture des copies de pathologie auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 4 heures à l'Hôpital Beaujon.

En conséquence, les premières séances de lecture auront lieu aujourd'hui, à 8 h. 1/2, à Beaujon pour l'anatomie, et à 4 heures, à Beaujon également, pour la pathologie.

**Ordre de lecture des copies.** — **ANATOMIE** : MM. Vincent (Clovis), 1 ; Casus, 2 ; Gauthier (Emile-Paul), 3 ; Besnier, 4 ; Privat, 5 ; Ferrand, 6 ; Daplay, 7 ; Seris, 8 ; Poist, 9 ; Trocmé, 10 ; Berthaux, 11 ; Longuet, 12 ; Monier, 13 ; Jousset, 14 ; Mascarenhas, 15 ; Vincent (Rendu), 16 ; Bernier, 17 ; Bouché (Charles), 18 ; Robert, 19 ; Rendu (Henri), 20 ; Baralatte, 21 ; Bergaud, 22 ; Troister, 23 ; Hernette, 24 ; Chandesris, 25 ; Savouré, 26 ; Depont (Robert), 27 ; Fleig, 28 ; Patry (André), 29 ; Riché, 30 ; Patry (Félix), 31 ; Crémier, 32 ; Gomand, 33 ; Gayot, 34 ; Davesière, 35 ; Baron, 36 ; Bonta, 37 ; Tixier, 38 ; Chocheu-Latouche, 39 ; Bédit, 40 ; Augé, 41 ; Chauvillat, 42 ; Lucas-Championnière, 43 ; Bouakia, 44 ; Villatte, 45 ; Chenot, 46 ; Krantz, 47 ; Loyer, 48 ; Watel, 49 ; Guyader, 50.

**PATHOLOGIE.** — MM. Olivier (Eugène), 226 ; Brin, 227 ; Magnin, 228 ; Ehringer, 229 ; Matry, 230 ; Pépin, 231 ; Lamarre, 232 ; Gailly, 233 ; Benoist (Georges), 234 ; Guérin (Rendu), 235 ; Férét, 236 ; Rabino-

vitch, 237 ; Jacob, 238 ; Houdard, 239 ; Henzey, 240 ; François, 241 ; Lemaquand, 242 ; Eck, 243 ; Mangéas, 244 ; Montell, 245 ; Bruel, 246 ; Hérinet, 247 ; Billaud, 248 ; Durand (Gaston), 249 ; Vigneron d'Henqueville, 250 ; Laurent, 251 ; Amblard, 252 ; Oppert, 253 ; Franco, 254 ; Nod, 255 ; Pélissier, 256 ; Rederer, 257 ; Durand, 258 ; Lafaire, 259 ; Diversin, 260 ; Grugé, 261 ; Lesage, 262 ; Boublard, 263 ; Trouné, 264 ; Handelsmann, 265 ; Gimbart, 266 ; Perrigault, 267 ; Lasnier, 268 ; Loumaigny, 269 ; Wickersheimer, 270 ; Féré, 271 ; Simon, 272 ; Bonchard, 273 ; Fangeron, 274 ; Huchet, 275.

**Externat.** — **ANATOMIE.** — *Séance du 19 Décembre.*

**Col de l'utérus.** — Ont obtenu : MM. Bouchard, 14 ; Boudet, 15 ; Davaulin, 16 ; Delamarre, 13 ; Burckel, 15 ; Colard, 15 ; Wickersheimer, 15 ; Oustry, 14 ; Labranie, 15 ; Martin, 16 ; Masson, 14 ; Laboure, 16 ; Krantz, 16 ; Jacob, 44 ; Huré, 41 ; Vicient (Cl.), 14 ; Nicolas 16 ; Villandre, 16.

**PATHOLOGIE.** — *Séance du 20 Décembre.* — **Varicelle.** — Ont obtenu : MM. Aubert, 3 ; Rajan, 17 ; Barré, 18 1/2 ; Béron, 16 ; Bietrix, 18 1/2 ; Bonnier, 11 ; Borgeat, 10 ; Conton, 18 1/2 ; Bossard, 18 ; Villandre, 16 ; Puy, 16 1/2 ; Lévi-Valeau, 16 1/2 ; Lemorier, 16 ; Molinard, 16 ; Quinac, 16 ; Mesnager, 16 ; Rivat, 16 ; Prieur, 16 ; Oustry, 17 ; Trocmé, 16 ; Trannoy, 16 ; Molienard, 16 ; Mouscany, 16.

**Faculté de médecine de Lyon.** — A la suite d'un concours à la Faculté de médecine, M. Viron a été nommé chef de clinique d'accouchement à la Charité, et M. Charles Gomet, chef de clinique adjoint.

### RENSEIGNEMENTS

**Docteur, ex-préparateur à la Faculté, commencera en Janvier une conférence en vue du concours à l'École de santé militaire. S'adresser : P. M., n° 1036.**

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTELET, imprimeur, 1, rue Cassette

PARIS  
92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

**POULENC FRÈRES**

*Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.*

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

*Echantillon*  
\*  
Framco sur demande  
28, Rue Jacob, PARIS

et toutes  
les Pharmacies.

**TRISQUIT**

**PAIN DE SURALIMENTATION**

au Froment pur

**DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ**

**ANALYSE**

| TRISQUIT              | LABORATOIRE Municipal de Paris | LABORATOIRE du 2 <sup>e</sup> VILLEJEU | PAIN ordinaire |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Froment.....          | 10.44                          | 10.68                                  | 36.00          |
| Maïs.....             | 1.00                           | 1.00                                   | 1.00           |
| Matières grasses..... | 1.28                           | 1.26                                   | 0.50           |
| — amidon.....         | 9.87                           | 10.52                                  | 8.00           |
| — sucre.....          | 72.05                          | 72.05                                  | 53.80          |
| — protéine.....       | 0.32                           | —                                      | —              |
| Saccharose.....       | 2.77                           | 2.17                                   | —              |
| Cellulose.....        | 1.10                           | 0.47                                   | —              |
| Indice et perte.....  | 0.40                           | 0.20                                   | 0.60           |

**SOLUTION** de DIGITALINE COMPOSÉE en MUCILAGÈNE 1 milligr. par 50 gouttes

APPROBATION du PARLEMENT de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE**  
Ph. COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de DIGITALINE COMPOSÉE 1 à 1 milligr. 1 à 5 par verre.

**VALEROBROMINE**  
Bromovalérianate de Soude

**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE** **CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Succr, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFÉCTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à 7<sup>h</sup>age, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 84, Rue Laeude, PARIS ET PHARMACIES.



GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL

Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT et CICATRISANT

FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).



TUBERCULOSE

Injections hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>

DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 48, Rue des Petites-Écuries, 48, PARIS (X<sup>e</sup> Arr.).

GORGE .. PASTILLES .. LARYNX

COCAÏNE BRUNEAU

ACONITO-BORATÉE

ÉCHANTILLONS GRATUITS — PH<sup>ARMACIE</sup> L. BRUNEAU, 71, Rue Nationale, LILLE

**Granules de Catillon**  
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exigent les vrais Granules de Catillon, Paris, 3, Boulevard de Sébastopol.

C'est avec ces Granules qu'on a fait les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré qu'à 4 par jour donnent une débilité rapide, réduisant le cœur à l'état d'infirmité.

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, GÈMÈS

Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat unique continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Paris. — L. MARTEL, imprimeur, 1, rue Cassette.

**Granules de Catillon**  
à 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE



LA

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION —

C. NAUD, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.

3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE

Professeur  
de clinique ophtalmologique  
de l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE

Professeur agrégé,  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE

Médecin des Eaux de Jachon.

L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Lénée.  
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE

Professeur agrégé,  
Médecin de l'Hôp. Bichat.

J.-L. FAURE

Professeur agrégé,  
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.

H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôpital d'Autierwillers.

M. LERMOYER

Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE

Chef de clin. gén. à l'Hôp. Brech.

## — RÉDACTION —

E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

R. JAYLE, Secrétaire

P. DESPOSSÉS — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'Echéance du 31 Décembre étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement leur seront présentées à partir du 26 Décembre 1903; nous les prions de nous faire parvenir, avant cette date, l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue), ou de donner des ordres pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter toute interruption dans le service du Journal.

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'étranger, nos Abonnés de l'étranger sont priés de nous couvrir directement.

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Le radiodiagnostic des corps étrangers des bronches, par M. A. BÉCLINE (avec 4 figures en noir) . . . . . 885

De l'ophthalmoscopie et de la trachéobronchoscopie directes. En particulier de l'extrac­tion des corps étrangers des bronches par les voies naturelles, par M. JEAN GEISZ (avec 16 figures en noir) . . . . . 888

### LE MOUVEMENT MÉDICAL

L'intoxication acide et la gastro-entérite chronique des nourrissons, par M. R. ROUME . . . 892

**CASCARA DEMAZIERE**  
SPÉCIFIQUE de la CONSTIPATION CHRONIQUE

Médication Alcaline économe et

**COMPRIMÉS VICHY-ÉLAT**

à base de Sel Vichy-Élat et de Eau.  
3 à 5 pour un verre. — 12 à 15 pour un litre.

**BORICINE MIGNONNIER**  
Antiseptique de la peau et des muqueuses.

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS

**D'HUILE GOMÉNOLE**

N° ANNÉE. T. II. — N° 103, 26 DÉC. 1903

## CHRONIQUE

Les projets de réforme de l'enseignement médical sous le Directoire, par M. A. FAURE . . . 745

## ANALYSES

Analyses . . . . . 895

## PRATIQUE MÉDICALE

Un appareil de marche pour fracture de jambe :  
Appareil de Sixtroph. . . . . 747

## NOUVELLES

Nouvelles : Paris et départements . . . . . 750  
Concours . . . . . 750  
Renseignements . . . . . 751

## LES PROJETS DE RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL SOUS LE DIRECTOIRE

Dans deux articles antérieurs, nous avons montré quelle était, en France, la situation au point de vue de l'exercice de la médecine, en 1797.

Le 4 Messidor an VI, Cabanis déposa, au nom de la Commission d'instruction publique, un rapport et projet de résolution sur un mode provisoire d'examen et de police médicale.

« ARTICLE PREMIER. — Tout élève dans l'art de guérir, qui voudra obtenir le titre légal nécessaire pour en exercer librement les fonctions sur tout le territoire de la République, sera désormais tenu de se faire inscrire à l'une des trois écoles de Paris, Strasbourg ou Montpellier, dans

1. Voir La Presse Médicale, n° 67 et 81, 1903.

**CARABANA** Purgation pour régime.  
Congestion. Constipation  
VIN DE BUGEAUD. Quina et Cacao.

**PTISIE CREOSOLAT SIMB**  
**HAMAMELINE-ROYA** : Tonicité vasculaire.

**AMPOULES BOISSY AU NITRATE D'AMYLE**  
(Aiguine de poitrine)

**ST-LÉGER**, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS.  
Borée Paris, Compagnie de Penques, 32, Ch.-d'Antin.

**MORRHUINE PUY**  
A fait le sujet d'une  
Exposition de Médecine  
de Paris (1889-1890)

Simple ou OXALATE (Carbonate de Selsac mélangé).  
Echant. gratuits, Litt., Renseign. : PUY, ph<sup>o</sup>, Grenoble (Isère).

la décade avant l'ouverture des examens, en spécifiant la partie de cet art à laquelle il veut particulièrement se vouer.

« Art. 2. — Ces examens seront publics, gratuits et fait en langue française, ou en allemand, flamand ou italien, si l'une de ces trois dernières langues est encore vulgairement usitée dans le département du candidat. Ils comprendront l'anatomie, la physiologie, la physique médicale, la chimie, la botanique, la matière médicale, la pathologie interne et externe, la thérapeutique, les opérations de chirurgie, les accouchements et la médecine légale.

« Art. 3. — Les examens consisteront : 1° en une dissertation écrite que le candidat sera tenu de rédiger sur une ou plusieurs questions proposées par les examinateurs; 2° en des réponses à plusieurs questions verbales, claires et précises, sur les divers objets énoncés dans l'article précédent, et sur la dissertation du candidat; 3° en des exercices d'anatomie, de médecine opératoire et de médecine clinique, tant interne qu'externe; 4° enfin en des opérations de pharmacie pour ceux qui embrassent cette partie de l'art.

« Art. 4. — Les examens seront provisoirement différents pour la médecine et la chirurgie : ainsi donc, en portant toujours sur l'ensemble de l'art, ils auront plus particulièrement pour objet les connaissances relatives à celle des deux parties que le candidat déclarera vouloir embrasser. Les examens de pharmacie comprendront la chimie, la botanique, la matière médicale, l'art de recueillir, de choisir, de conserver, de préparer les médicaments, celui de reconnaître leurs altérations et leurs falsifications; en un mot, toutes les parties qui se rapportent à la profession du pharmacien.

**HÉMONEUROL COGNET**  
Oxyhémoglobine, Kolumbe et Glycérophosphate de Chaux.  
RECONSTITUTION GÉNÉRALE

**SÉRUM DE TRUNECEK**  
GARRON et C<sup>e</sup>, 54, Faubourg Saint-Benoît, Paris. Téléphone 135-64.

**AVASINE** de COURTIEUX  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

**SAINT-GALMIER BADOIT**

**ELIXIR DE PEPSINE MIALHE**  
Solution de Digitaline créosote au 1/1000

**HUILE de FOIE de MORUE de PETER-MOLLER**  
Pharmacie MIALHE, 8, rue Favart, PARIS



« Art. 5. — Aucun élève ne peut être admis à l'exercice de l'art de guérir, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.

« Art. 6. — Dans le mois au plus tard après la publication de la présente loi, il sera formé en outre, dans chaque département, un jury d'examen où pourront seuls se présenter les officiers de santé qui, n'ayant point été reçus dans les formes prescrites par les lois anciennes, mais étant notoirement connus pour s'être établis dans ledit département, antérieurement au 1<sup>er</sup> Janvier, en l'an III, époque de la création des trois nouvelles écoles de santé, ont des droits réels à réclamer la conservation de leur état. A cet effet, ils déposeront entre les mains du jury un certificat de l'administration municipale de leur canton, visé par l'administration centrale.

« Art. 7. — Chaque jury sera composé de deux médecins, deux chirurgiens et deux pharmaciens; il devra être complet pour tous les examens des candidats.

« Art. 8. — Les examens dans les jurys seront bornés aux connaissances essentielles et fondamentales de l'art, et spécialement dirigés vers la partie pratique de la profession que le récipiendaire aura choisie. Ces examens ne pourront se faire qu'en présence d'un membre de l'administration centrale, et seront publics comme ceux des écoles.

« Art. 9. — Dans les écoles, le nombre des examinateurs sera de six comme dans les jurys. Le Directeur exécutif est chargé de faire un règlement sur le mode d'examen, tant pour les jurys que pour les écoles.

« Art. 10. — Les candidats reconnus capables recevront un certificat ou diplôme qui sera légalisé par l'administration du département. Ces certificats ou diplômes devront être visés à l'administration municipale du canton où le candidat aura l'intention d'exercer sa profession. La présente résolution sera accompagnée d'un modèle

de diplôme pour les trois différentes parties de l'art.

« Art. 11. — Les jurys d'examen seront dissous de plein droit, deux mois après le jour où ils auront commencé leurs travaux. Avant de se séparer, ils déposeront la minute de leurs registres à l'administration centrale de leur département, laquelle en fera parvenir sans délai une copie légalisée au ministre de l'Intérieur.

« Art. 12. — Les candidats qui voudront se faire examiner dans un autre département que le leur en demanderont l'autorisation à leur administration centrale, qui leur indiquera le lieu de l'examen. Le commissaire du Directeur près l'administration centrale pourra, s'il le juge convenable, exiger que l'examen se fasse dans un autre département.

« Art. 13. — Les officiers de santé en chef des armées et ceux employés pendant deux ans, soit comme chirurgiens et pharmaciens de 1<sup>re</sup> classe, soit en qualité de médecins, tant dans les armées que dans les hôpitaux militaires, en vertu d'un brevet ou d'une commission légale, d'après les dispositions ordonnées par la loi du 3<sup>e</sup> Ventose an II, seront dispensés des examens ci-dessus prescrits; ils pourront exercer leur art dans les communes de la République, en présentant et faisant viser par l'administration centrale du département et par celle du canton où ils iront s'établir leur brevet ou commission certifiée du ministre de la Guerre, ainsi que leur licenciement légal et motivé, s'ils ont quitté le service.

« Art. 14. — Aucun porteur de diplôme, soit de l'une des trois écoles, soit d'un des jurys formés par la présente loi, ne pourra recevoir aucun *visa* de l'administration centrale du département où il ira s'établir qu'après avoir prêté devant elle le serment prescrit par la loi du 25 Nivose an V.

« Art. 15. — Les élèves des écoles de médecine, actuellement en état de se faire recevoir,

ainsi que ceux qui ont pratiqué dans les armées de terre et de mer, pourront subir tous leurs examens dans le cours d'une décennie. Cette disposition n'aura lieu, relativement aux premiers, que pour cette fois seulement et pendant un espace de quatre mois, à dater de la publication de la présente loi. Pour les élèves des armées, elle aura lieu jusqu'à la conclusion de la paix générale, et durera quatre mois après leur licenciement.

« Art. 16. — Tout individu qui, ne s'étant pas présenté dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi, devant un des jurys, ou devant une des écoles de Paris, Montpellier, Strasbourg; ou qui n'ayant pas été admis par les examinateurs, ou qui, compris dans les dispositions de l'article 13 et n'y ayant pas satisfait, continuera à exercer sans titre légal, une des branches de l'art de guérir sur le territoire de la République, sera condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra être moindre de 100 francs, ni excéder 500 francs; en cas de récidive, outre l'amende, il y aura lieu à un emprisonnement, qui ne pourra être moindre d'un mois, ni excéder trois. Le jugement sera de plus imprimé et affiché, aux frais du condamné, dans toutes les communes de son département.

« Art. 17. — Toutes les dispositions ci-dessus sont provisoires et ne doivent avoir d'effet que jusqu'à l'organisation des écoles de santé.

« Art. 18. — Toutes les lois, règlements et statuts antérieurs non abrogés, concernant le délit des remèdes secrets, la surveillance et la réception des agyres, meïges, jongleurs, vendeurs de mithridat et charlatans quelconques, l'inspection des pharmacies et boutiques, la visite des magasins de drogues, etc., sont maintenus dans toute leur force; le Directeur est chargé de les faire exécuter sévèrement.

« Art. 19. — La présente résolution sera imprimée et portée au Conseil des Anciens par un messenger d'Etat.

## CLIN & C<sup>IE</sup>

### VIN NOURRY IODOTANÉ

Exempt de tout iode alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.

Chaque cuillerée à soupe contient : Dix centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; en combinaison.

INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.

DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe; Enfants, une ou deux cuillerées à café, aux repas. 854

### SOLUTION

### SALICYLATE DE SOUDE du Dr CLIN

Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.

2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe. 50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.

Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 855

### ÉLIXIR DÉRET bi-iodé

Solution vineuse à base d'iode double de Tanin et de Mercure.

Chaque cuillerée correspond à un centigramme de bilodure de mercure.

**SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES**

Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée. Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.

DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 857

### SOLUTION

### d'ANTIPYRINE du Dr CLIN

D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.

Évite aux malades les effets accessoires de l'antipyrine.

Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.

Se vend par flacons et par demi-flacons. 858

### PILULES du Dr MOUSSETTE

Chaque Pilule exactement dosée contient :

Un cinquième de milligramme d'Acéoniline cristallisée, 5 centigrammes de Quinine.

INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.

DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 859

### DRAGÉES de Fer Rubateau

Laborat. de l'Institut, Prix de Thérapeutique.

À base de Protochlorure de Fer chimiquement pur. Facilement solubles dans l'estomac, absorbés à l'état de Chloro-Albuminate de fer.

Considérés dans les travaux les plus récents comme le véritable spécifique de la Chloro-Anémie.

INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.

Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 860

Après la lecture du projet qui précède, le Conseil des Cinq Cents en vota l'impression; mais, dans la même séance, Vitet, à la suite d'un discours, obtint que son rapport fut au nom de la Commission d'instruction publique, dans la session précédente, fut réimprimé et distribué aux nouveaux membres du Corps législatif avant de discuter sur l'examen des élèves.

Or, un grand nombre d'élèves qui avaient terminé leur scolarité, ne pouvant plus faire face aux dépenses qu'entraînait leur séjour à Paris, demandaient à subir des examens provisoires avant de rentrer dans leurs familles. L'École s'efforçait de les faire patienter en leur faisant espérer la promulgation d'une loi. Quand elle comprit qu'elle les faisait attendre en vain, l'École délibéra, dans sa séance du 29 Thermidor an VI, qu'elle présenterait au ministre de l'Intérieur un projet d'examens provisoires et un modèle de certificat à délivrer aux élèves.

Voici le projet de l'École :

« ARTICLE PREMIER. — Il sera ouvert un registre au secrétariat de l'École sur lequel seront inscrits tous ceux qui voudront se soumettre aux examens propres à manifester leur instruction.

« ART. 2. — Chaque élève, en s'inscrivant, exhibera les preuves de son temps de scolarité, des cours qu'il a suivis et de tous les titres qui motiveront sa demande, sur la valeur desquels l'École se réserve le droit de prononcer.

« ART. 3. — Ceux qui la demande aura été accueillie recevront l'indication du jour auquel les examens doivent commencer.

« ART. 4. — Chaque sujet sera soumis à trois examens : le premier roulera sur la physiologie, l'anatomie, la chimie, la botanique, la physique médicale et l'hygiène, la pathologie et la nosologie; le second sur la médecine opératoire, la matière médicale, les accouchements, les maladies

des femmes, l'éducation physique des enfants et la clinique interne et externe. Ces deux examens seront privés, et pourront néanmoins y être admis tous les élèves inscrits pour le subir. Le troisième aura pour objet la discussion sur une matière traitée par l'élève à son choix, dans une dissertation manuscrite ou imprimée, dont un exemplaire sera remis à chacun des professeurs à la veille de l'examen. Ce dernier sera public.

« ART. 5. — Tous les examens seront d'une durée déterminée. Il ne sera absolument perçu par l'École aucune espèce de rétribution de la part de ceux qui les subiront.

« ART. 6. — Les examens achevés, on délivrera aux élèves qui les auront suivis, un certificat dans lequel on se bornera à exprimer le résultat de ces examens.

Ce projet fut approuvé par le ministre de l'Intérieur le 30 Fructidor an VI. Les détails d'exécution du règlement furent discutés et arrêtés quelque temps après et les examens commencèrent en Brumaire.

Dans le courant de l'an VIII, Cabanis, Ilardy, Vitet, firent de nouvelles tentatives pour ramener la discussion sur l'organisation de l'enseignement médical et l'exercice de la médecine; l'année qui s'écoula entre la présentation de leurs projets et la promulgation de la Constitution de l'an VIII, n'amena aucune solution. Sous le Consulat, la question fut reprise dès l'an IX; le Conseil d'État discuta cinq projets, aucun n'aboutit; c'est la loi du 19 ventôse an XI qui sortit de toutes ces tentatives.

A. PÉROUST.

## PRATIQUE MÉDICALE

Un appareil de marche pour fracture de jambe :  
appareil de Saxtorph.

Voici comment M. Lejars (Semaine médicale,

1903, n° 44) décrit la confection et l'application de cet appareil, très pratique, qu'il a eu l'occasion de voir à Copenhague dans le service de son inventeur, le professeur Saxtorph :

Étant donné, par exemple, une fracture sus-malléolaire ou une fracture de Dupuytren, on fait d'abord la réduction (s'il y a lieu sous l'anesthésie), puis la jambe et le pied sont enveloppés d'une bande de gaze très souple qui protège la peau. On prend alors une latte de tilleul (ces lattes ont une largeur de 4 centimètres environ, une épaisseur de 2 ou 3 millimètres; elles sont mouillées, ce qui les rend plus flexibles encore) et l'on en fait un étrier, en la couplant deux fois au niveau de la plante; les deux tiges de cet étrier remontent jusqu'à la tête du péroné, d'une part, jusqu'au condyle tibial interne de l'autre; sa partie médiane reste distante de la plante d'environ 4 centimètres; de plus, on a soin que les deux tiges soient appliquées exactement suivant la longueur du péroné et du tibia, dans leur axe. Quatre petits pelotons d'ouate servent de coussinets au niveau de la tête péronière et du condyle, en haut, au niveau des malléoles, en bas. Au besoin, un second étrier est appliqué sur le premier et le double.

Tout étant bien maintenu, on fixe l'étrier par une première bande de gaze amidonnée, qui enveloppe, avec lui, la moitié supérieure de la jambe; s'il y a lieu, on roule une seconde bande, très régulièrement, sans striction saccadée, en l'étalant bien.

Il reste à compléter l'appareil en bas, au niveau du pied, et voici comment :

Prenez une autre bande amidonnée et continuez d'abord l'enveloppement circulaire, de haut en bas : arrivé à la hauteur de l'articulation tibio-tarsale, arrêtez-vous, ne descendez pas davantage sur le pied, en avant, mais, superposant à ce niveau, juste au-dessus de l'articulation, vos tours de bande, conduisez-les, de chaque côté, oblique-

## ELIXIR ALIMENTAIRE DUCRO

Préparé à l'aide de macérés de viande crue, Gout agréable des plus riches d'organes sains.  
Grande ressource pour malades affaiblis et sans appétit.

4 à 5 cuillerées par jour selon les cas. — Paris, 20, Place des Vosges et Harcourt.

MAXIMA-C GENÈVE  
Les Thermomètres médicaux authentiques de Léon DUCRO se trouvent M<sup>rs</sup> COLAUX, 6, de l'École de Médecine, 6, Paris



### Adrenaline-Takamine

Seul produit authentique  
préparé sous  
la direction per-  
sonnelle de son  
inventeur, le  
D<sup>r</sup> J. TAKA-  
MINE.

La solution de  
Chlorhydrate  
d'Adrenaline-  
Takamine 1/1000 est:  
absolument STABLE,  
non toxique,  
non cumulative,  
non irritante.

Demandez les Brochures relatives.

EXIGER LA MARQUE D'ORIGINE  
ET SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS.

Pour les ENFANTS de tous âges, NOURRICES, CONVALESCENTS et tous les ESTOMACS DÉLICATS

## FARINE D'ISIS ET RACAHOUT D'ISIS

Lécithinés, Diastases

Aliments concentrés à base de Lécithine de jaune d'œuf (0,02 cent. par cuillerée)  
Pour leur haute valeur nutritive, leur goût délicieux, leur pureté et digestibilité extrême, la Farine d'ISIS et le Racahout d'ISIS constituent, des aliments de premier ordre, supérieurs à tous les produits similaires. L'analyse faite au laboratoire de M. Riquards, dans les chaudières ci-contre :  
Dans toutes les pharmacies. — Bureaux : 24, RUE DU LOUVRE, PARIS. — Envoi franco d'échantillons et remises spéciales à MM. les Docteurs.

## RHAMNULINE OLIVIER

Filules et Elixir laxatifs à la BOURDAINE

## SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE

Anciennement GILJAUD, P. MONNET et CARLIER

Siège social : SAINT-PONS, près LYON

Capital : 3.000.000 de francs.

KELENE : Chlorure d'Ethyle "pur"



Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

POUR la NARCOSE et l'ANESTHÉSIE LOCALE  
Se vend en tubes de verre et de métal et en tubes gradués pour la Narcose

PUBLICATION ET PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-CAZIMIRE (Loire)

## SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère à l'estomac.

DEBIT DE LA SOURCE :

30 MILLIONS de Bouteilles

par AN

Distributeur : Intérêt Public

Clément 25 Août 1907.

### ANALYSE

Matières azotées . . . 45,23

Azote total . . . 2,44

Matières minérales . 2,07

Selée phosphorique . 0,67

Matières sucrées . 35,20

(diastase)

# ADRIAN & C<sup>ie</sup> ARRHENAL

9, Rue de la Perle, Paris.

CHIMIQUEMENT PUR

GOUTTES contenant chacune... 2 milligr.  
 AMPHOLÉS stérilisées contenant chacune... 50 —  
 COMPRIMÉS dosés à... 25 —  
 GRANULÉS... 1 centigr.



## SÉRUM MINÉRAL NATUREL SAINT-NECTAIRE - LE HAUT

MONT COMBAUD (P. D. N.)

Source Rouge - Chloro-Anémie

Source du Parc - Albuminurie

Cure vraie de l'Albuminurie à domicile

Société des **BREVETS LUMIÈRE**. — Littérature et Échantillons, Vente en Gros :  
**M<sup>rs</sup> Sestier**, Pharmacien, 9, Cours de la Liberté. — LYON

Les Persulfates étant très altérables, employer, pour exciter les fonctions de la nutrition, la

### PERSODINE LUMIÈRE

Préparation stable de Persulfates alcalins purs. Prescrire comprimés ou solution.

Emploi : Une seule dose par jour, dans un peu d'eau, une heure avant le repas.

### CRYOGÈNE LUMIÈRE

BOULET ANTIVERMIFÈRE ENROBÉ

DOSES : 0 gr. 30 à 1 gr. 50 en comprimés

### HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Sel organo-métallique contenant 40 % de Mercure.

Possède toutes les propriétés des sels hydrogénéiques et n'est pas irritant.

Seuls les prix en permise largement l'emploi.

Ser. Comprimés, Ampoules, Seroles, Lentilles, Chaux, Pommades, Suppositoires à 1200 après le repas.

VOIR SOUS-CYVÈRE

DOSES : de 2 à 10 centigr. tous les 2 ou 3 jours.

de 2 à 12 centigr. par jour.

## RHUMATISMES, NÉURALGIES, GOUTTE

Traités avec Succès

PAR

### L'ULMAROL

LINIMENT

### L'ULMARÉINE

BAUME

du Docteur André GIGON

Préparés avec l'**Ulmarrène** du Dr PAUL BOURCET, succédané d'Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.

Le Mode d'emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'échantillons à MM. les Docteurs.

Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

## PRODUITS de J.-P. LAROZE

Recommandés dès l'année 1829 par Messieurs les Docteurs

### SIROP LAROZE

d'Écorces d'Oranges amères

### TONIQUE ANTINERVEUX

Recommandé par les Médecins pour régulariser les fonctions de l'estomac et des intestins et ordonné comme un puissant auxiliaire des Ferrugineux, des Iodures et Bromures.

### Le Sirop LAROZE Polybromuré

Contenant par cuillerée à soupe un gramme de chacun des trois Bromures (POTASSIUM, SODIUM et AMMONIUM).

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

### LE SIROP LAROZE

AU PROTO-IODURE DE FER

Contenant exactement 0,05 centigr. de PROTO-IODURE par cuillerée à soupe.

Comme garantie de la pureté des Sels employés et de leur dosage mathématique, Messieurs les Docteurs sont priés de s'assurer que les flacons livrés à leurs clients portent bien le nom de J.-P. LAROZE, ainsi que sa signature et sa marque de fabrique.

Préférable aux Pilules qui ne sont quelquefois pas digestives.

### Elixir d'ANTIPYRINE

de J.-P. LAROZE

Chaque cuillerée à soupe contient un gramme d'ANTIPYRINE chimiquement pure, administrée sous cette forme, l'ANTIPYRINE n'est plus amère.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

Maison LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

R DRAIS et C<sup>ie</sup>, Pharmacien de 1<sup>re</sup> cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

## ICHTHYOL

employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'écoulement des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.

ICHTHARGAN : Combinaison d'argent (30 %) et d'Ichthyol soluble dans l'eau d'argent. Moins caustique et plus antiseptique que le nitrate d'argent.

MAQUET PRÉPAREMENT A LA 1<sup>re</sup> MAISON POUR LES MONOCLÉTES ET LES SUBSTITUÉS À LA 1<sup>re</sup>

Société Française des Produits Stériles et Antiseptiques, 25, r. des Francs-Bourgeois, Paris

### LÉCITHINE LEMAITRE

Dragées à 0,100 gr. Granulés à 0,200 gr.

### LÉCITHINE LEMAITRE GAIACOLÉE

Dragées à 0,100 gr. de lécithine et 0,15 gr. de carb. de gailacol.

### GAIACITHINE LEMAITRE

Inject. hypoderm. 0,10 gr. par dose.

### ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

## "Ulmarrène"

(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)

du Dr PAUL BOURCET, fabriqué par la Société parisienne de Produits chimiques, à Montreuil.

Succédané d'INODORE du Salicylate de méthyle pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.

L'Ulmarrène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné. Il peut être administré à l'intérieur. (Voir la thèse de M. le Dr Hinar. Naud, éditeur.)

DÉPÔT GÉNÉRAL : Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS

ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

## TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections hypodermiques

Huile grise stérilisée de Vigier à 10 0/0.

Huile de calomel stérilisée de Vigier, à 0 gr. 02 par cent, cube.

Huile au Bi-iodure Hg stérilisée de Vigier, à 0 gr. 001 et 0 gr. 01 par c.c.

Nous préparons également des Injections au Bismuth de mercure, etc.

Ovules mercuriels de Vigier, à 4 gr. d'onguent pour frictions.

Savon Iodo Vigier, à 5 p. 100, remplace les applications d'iode et tout à fait iodure.

Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.

Savon au calomel de Watraszewski, à 1:2 (Portier) p<sup>r</sup> frictions mercurielles.

Emplâtre au calomel caoutchouté du Dr Quinquand, contre la syphilis de l'enfance.

## Glycéro-Phosphate-Iodo-tannique

### VIGIER

LYMPHATISME, SCROFULÉ, ANÉMIE, ÉPUISEMENT, SURMENAGE, NEURASTHÉNIE

Cette préparation tonique, reconstituante, n'irrite pas le tube digestif et réunit, grâce à une parfaite association, toutes les propriétés de l'Iode, du Tannin et des Glycéro-phosphates. Cet élixir se prend à la dose :

Enfants : Une cuillerée à café avant chaque repas.

Adultes : Une cuillerée à soupe avant chaque repas.

Prix du flacon : 4 francs.

## Pilules Vanado-Cacodyliques

### VIGIER

à 4 milligr. d'acide Vanadique, 25 milligr. de Cacodylate de soude.

L'association de l'acide Vanadique et du Cacodylate de soude donne d'excellents résultats contre : Anémies, Tuberculose, Insuffisance, Leucémie, Leucocytémie, Diabète, Parosisme, Eichen-javan, Lupus erythémateux, Maladie de Dürting. — Dose : 2 à 4 par jour au moment du repas.

ELLES FAVORISENT LA CROISSANCE

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

# ZÔMOL

## PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

# CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'état soluble, ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écorçante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : ADULTES : 3 capsules par jour; — ENFANTS : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe où les semences, qui forment, généralement la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules  
par jour en  
cas d'accès.

Selon  
la FORMULE  
de M<sup>r</sup> le

D<sup>r</sup> DEBOUT d'ESTRÉES  
de Contrexéville

contre la GOUTTE  
et le RHUMATISME

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

# CYPRIDOL

(D<sup>r</sup> CHAPPELLE)  
(Huile biodurée au centième)

Ce produit se présente sous deux formes :

1<sup>re</sup> CAPSULES DE CYPRIDOL, pour la médication par la voie stomacale (2 milligrammes de biiodure d'hydrargyre par capsule).

2<sup>re</sup> INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.

Spécialement recommandé pour le traitement de la SYPHILIS, ce nouveau produit, préparé à froid, avec un excipient rigoureusement neutre, aseptique, se conserve d'une manière indéfinie, sans dépôt.

Son grand pouvoir antiseptique peut être utilisé contre toutes les affections d'origine microbienne ou parasitaire.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, Paris

**THERAPEUTIQUE INFANTILE**

**Oxyhémoglobine**  
ET  
**Glycérophosphate**  
de **CHAUX**  
(IDENTIQUES à CEUX de l'ORGANISME)



CONTRA LA NEURASTHÉNIE LA TUBERCULOSE LA CHLOROSE L'ANÉMIE LES ENCHÈMISSES LE SIROP FRAISSE

ADMETTE D'ÊTRE EMPLOYÉ EN MÉDICINE

à l'OXYHÉMOGLOBINE et GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX

DEPÔT : 83, RUE MOZART, PARIS

MARIUS FRAISSE, Pharmacien  
83, RUE MOZART, PARIS  
Téléphone 682-16.

**AMPOULES CACODYLIQUES**  
et **MÉTHYL-ARSINIQUES**  
**FRAISSE**

83, Rue Mozart, Paris.  
Echantillons gratuits aux Docteurs.



la Douzaine au Public

CACODYLATE DE SONDE 4<sup>re</sup>

CACODYLATE IODO-HYDRA 5<sup>re</sup>

CACODYLATE DE FER 5<sup>re</sup>

CACODYLATE DE GAIACOL 4<sup>re</sup>

GLYCÉROPHOSPH. DE SONDE 5<sup>re</sup>

MÉTHYL-ARSINATE 4<sup>re</sup>

Je prépare également

**Le MÉTHYL-ARSINATE (ou Arrhénal)**

1<sup>re</sup> en Granules à 0 gr. 025 chaque.

2<sup>re</sup> en Gouttes (5 gouttes contiennent 1 centigr.)  
de Méthyl-Arsinate de Soude.

ment, de haut en bas et d'avant en arrière, pour encadrer l'étrier et la malléole; passez sous le tendon d'Achille et le talon, et remontez symétriquement; poursuivez jusqu'à ce que la coque sous-talonnière et péri-malléolaire soit complète, et prenez soin de recouvrir aussi et d'envelopper la portion médiane, sous-plantaire, de l'étrier.

L'appareil, une fois sec (ce qui demande vingt-quatre heures environ), devient très solide et très résistant; toute la jambe est bien engainée; le pied est maintenu latéralement; il est libre sur toute sa face dorsale jusqu'à un peu au-dessus de l'articulation tibio-tarsienne, et la plante est libre aussi dans une étendue correspondante; les mouvements de flexion et d'extension sont donc entièrement conservés, et tout enraidissement est prévenu. Au bout de dix à douze jours, l'appareil est refait, pour permettre de vérifier et de rectifier, s'il y a lieu, la coaptation des fragments, et, quelques jours après, le malade peut commencer à marcher, avec des béquilles et une chaussure à semelle épaisse du côté sain, en prenant appui sur la portion sous-plantaire de l'étrier, qui, placé dans l'axe du tibia et du péroné, transmet la pression aux condyles.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Service de santé de la marine.** — Le chiffre des inscriptions à faire aux tableaux d'avancement et aux tableaux de concours est réglé comme suit eu ce qui concerne le corps de santé :

Pour le grade de médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe : 2.  
Pour le grade de médecin principal : 2.  
Pour le grade de médecin de 1<sup>re</sup> classe : 1.

Pour le grade d'officier de la Légion d'honneur, 6 médecins; et pour celui de chevalier, 3 médecins.

— M. le médecin principal de réserve Petit, du port de Cherbourg, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

**Corps de santé des troupes coloniales.** — Sont nommés dans le corps de santé des troupes coloniales à l'emploi de médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire : MM. Cavaud, Roueh, Foll, Wadoux, Combe, Milloux.

Sont affectés, savoir : En Afrique occidentale, MM. Vassal, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe, pour servir au chemin de fer de Kayes au Niger; Ginoux, Pouillot, Auger, médecins aides-majors de 1<sup>re</sup> classe stagiaire. A Madagascar, M. Guérchet, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe.

A la Guinée française (ou activité hors cadres), MM. Touin, médecin-major de 1<sup>re</sup> classe, qui remplira les fonctions du chef du service de santé de la colonie; Pezet, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire.

A la Réunion, M. Vaillant, médecin aide-major de 1<sup>re</sup> classe stagiaire.

En France, au 5<sup>e</sup> régiment d'infanterie coloniale à Cherbourg, M. Charézieux, médecin-major de 2<sup>e</sup> classe.

## Étranger.

**Faculté de médecine de Berne.** — M. August Siegrist est nommé professeur ordinaire d'ophtalmologie.

**Faculté de médecine de Bonn.** — Le titre de professeur est conféré à M. Bernhard Schöndorff, privat-docent de physiologie.

**Faculté de médecine de Göttingue.** — Le titre de professeur a été conféré à M. Hans Reichenbach, privat-docent d'hygiène.

**Faculté de médecine de Heidelberg.** — M. Hugo Harck est nommé professeur extraordinaire de médecine interne.

**Faculté de médecine de Naples.** — M. Giovanni Petella est nommé privat-docent d'ophtalmologie.

**Faculté de médecine de Rio-de-Janeiro.** — M. Tiburcio Valeriano do Amaral est nommé professeur de chimie médicale.

**Faculté de médecine de Vienne.** — Le titre de professeur ordinaire a été conféré à M. Florian Kratschmer, privat-docent d'hygiène et de chimie médicale.

**Medical college of Virginia de Richmond.** — M. J. Shelton Horsley est nommé professeur de chirurgie.

## CONCOURS

**Aggrégation de médecine.** — Questions pour la leçon orale de trois quarts d'heure après trois heures de préparation :

Séance du 22 Décembre. — M. Claude (Paris) : L'Anurie; M. Ardin-Delteil : La migraine; M. Lépine (Lyon) : Obstruction du canal cholédoque.

Séance du 23 Décembre. — M. Lesieur (Lyon) : Les gangrènes diastoliques; M. Morichau-Beauchant (Bordeaux et Montpellier) : Anatomie pathologique et diagnostic des tuberculoses cutanées.

**Internat.** — Pathologie. — Séance du 23 Décembre. — Ont lu : M. M. Olivier (Bag.), 7; Brin, 8; Ehringer, 6; Matry, 10; Lamarre, 9; Guilly, 8; Rabinovitch, 12; Jacob, 5; Heuzey, 4; François, 13.

**ANATOMIE.** — Séance du 23 Décembre. — Ont lu : M. M. Vincent (Clervat), 9; Camas, 12; Desnier, 5; Privat, 11; Ferraud, 13; Duplay, 9; Séris, 8; Poissot, 13; Tromé, 8; Berthaux, 11.

**Ordre de lecture des copies (suite).** — ANATOMIE.

— MM. 51 Braun, 52 Marceolles, 53 Filholaud, 54 Boudet, 55 Poissonnet, 56 Lemelard, 57 Trapenard, 58 Signoret, 59 Goulet, 60 Galup, 61 Gulehard, 62 Quentin, 63 Huguet, 64 Prieur, 65 Neyper, 66 Lechemy, 67 Dulinier, 68 Monod, 69 Gilbert, 70 Legrain, 71 Beuzart, 72 Stern, 73 Masson, 74 Devaux, 75 Chazal, 76 Lyon-Caen, 77 Lemaire (Louis), 78 Durand (Léon), 79 Boulard, 80 Cheurdi, 81 Pelletier, 82 Dubas, 83 Glénard, 84 Blais (André), 85 Chevalier (Albert), 86 Cordier, 87 Ségouart, 88 Molinari, 89 Guinbellot, 90 Buizard, 91 Dehortrand, 92 Hamel, 93 Ervart, 94 Lévy-Francels, 95 Danoux, 96 Eliot, 97 Lemaire (Jules), 98 Fernet, 99Barbier (André), 100 Soublès.

101 Breus, 102 Baecher, 103 Faix, 104 de Grandt, 105 Masfrand, 106 Collignon, 107 Mennington, 108 Vivier, 109 Rembert, 110 Chlaix, 111 Trigueux, 112 Paul, 113 Bouloume, 114 Lhomond, 115 Rachier, 116 Jauzelot, 117 Béné, 118 Maé de Lépinay,

PARIS

92, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCURSALE :

422, Boulevard Saint-Germain



# POULENC FRÈRES

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

## FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

### PILULES DE BLANCARD

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, humeurs froides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'Iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, exostoses, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

### SIROP DE BLANCARD

à l'Iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — BLANCARD & Co, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

**SOLUTION** DE DIGITALE CHIMICALE AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes

APPROUVÉE PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALE HOMOLLE & QUEVENNE**  
Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, et toutes pharmacies.

**GRANULES** DE DIGITALE CHIMICALE AU MILLIÈME 1 à 5 par jour.

149 Germain, 120 Bord, 124 Barbier (M.), 122 Kaufman, 123 Supphar, 124 Druais, 126 Laharrière, 126 Bonvoisin, 127 Marchal, 128 Ury, 129 Richon, 130 Flaurin, 131 Pinaud, 132 Pascals, 133 Lencarnel, 134 Simonin, 135 Rasis, 136 Coqueret, 137 Boutin, 138 Bally, 139 Vernard, 140 Bernicelle, 141 Malin, 142 Clucieu, 143 Derodé, 144 Bréillon, 145 Labrevoit, 146 Moulou, 147 Hovelacque, 148 Ramus, 149 Chazarrain, 150 Hocquet.

151 Saissi, 152 Sourdais, 153 Ledue (Henri), 154 Harvier, 155 Pastour, 156 Taubmann, 157 Joltrain, 158 Daugé, 159 Meunier, 160 Gaye, 161 Hays, 162 Roulland, 163 Olivier (Paul), 164 Tournay, 165 Salignet, 166 Chamard-Bols, 167 Brisnard, 168 Fois, 169 Rolland, 170 Collin, 171 Potet, 172 Roussellier, 173 Slog, 174 Chéné (Henri), 175 Potelet, 176 Attoff, 177 Moncaey, 178 Villandre, 179 Chasmet, 180 Martin (Georges), 181 Duchet-Sueux, 182 Mérey (Pierre), 183 Abrami, 184 Fieussinger, 185 Durey, 186 Calvet, 187 Papp, 188 Demache, 189 Camacho, 190 Mougne de Saint-Avis, 191 Charrier, 192 Keller, 193 Fautre, 194 Corties, 195 Olivier-Beaugard, 196 Monier-Vinard, 197 Deraye, 198 Goulden, 199 Guenet, 200 Cesbron.

201 Petet, 202 Rendu (Albert), 203 Bernheim, 204 Lagasse, 205 Dyrrande, 206 Burcker, 207 Rullier, 208 Hue, 209 Charpenier, 210 Boyer, 211 Ménard (Louis), 212 Martin (Fernand), 213 Wolman, 214 Page, 215 Marquet, 216 Esmén, 217 Giffroy, 218 Legepin, 219 Bénard, 220 Hochman, 221 David (Charles), 222 Bodolec, 223 Rollet, 224 Boudol, 225 Tinel.

**PATHOLOGIE.** — 276 Le Moine, 277 Teisseire, 278 Bolvin, 279 Lemerrier, 280 Rigaux, 281 Parturier, 282 Coustas, 283 Dargaud, 284 Fichet, 285 Douré, 286 Jullien, 287 Thévenin, 288 Verdier, 289 Labourd, 290 Reboul, 291 Moreau, 292 Corcaelles, 293 Descomps, 294 Poulligot, 295 Gravelotte, 296 Raymond, 297 Feuillé, 298 Iudin, 299 Youtere, 300 Huré.

301 Moquet, 302 Yautier, 303 Carloti, 304 Stroblin, 305 Chastagnol, 306 Friedel, 307 Deniker, 308 Hérisson, 309 Labonnette, 310 M<sup>re</sup> Boutell, 311 Lebras, 312 Chabuet, 313 Delaphepe, 314 Singer, 315 Lerembour, 316 Dupuy, 317 Baldewick, 318 Ilautefort, 319 Lévy-Valensi, 320 Marre, 321 Giret, 322

Caron, 323 Trollard, 324 Moyrand, 325 Bour (Denis), 326 Boudin, 327 Messager, 328 Vanuier (Léon), 329 Lamoureux, 330 Fabre (Joseph), 331 Duvoir, 332 Puyo, 333 Lamy, 334 Garban, 335 Silbert, 336 Henry (René), 337 Daviau, 338 de Brunel de Serbonnes, 339 Vézard, 340 Barbé, 341 Bezançon, 342 Bourrelière, 343 Oury, 344 Grandchamps, 345 de Fourcaud, 346 Lior, 347 Senlecq, 348 Petit (Emile), 349 Lassance, 350 Trévès.

351 Hubert (Ch.), 352 Gallippe, 353 Guérin (Alph.), 354 Taurios, 355 Haas (François), 356 Cotard (Lucien), 357 Bing, 358 Petit (Constant), 359 Renaudin, 360 Broca, 361 de Nevree, 362 Schaeffer (Henri), 363 Blaron, 364 Planson, 365 Lew, 366 Nicolas (Michel), 367 Laplace, 368 Radcliff, 369 Thiebaud, 370 Girault, 371 Roy, 372 Girardeau, 373 Milhât, 374 Ameuille, 375 Ledoux-Lebard, 376 Taubé, 377 Cornélius, 378 Chénier, 379 Pietkiewicz, 380 Auguste, 381 Leroux, 382 Chauveau (Camille), 383 Farreul, 384 Chardon, 385 Nathan, 386 Gaultier, 387 Mammé, 388 Bresselt, 389 Rigoulet, 390 Delacroix, 391 Garbier, 392 Pélou, 393 Loubier, 394 Henry (Robert), 395 Metzger, 396 Bhat (Léon), 397 Vauzy, 398 Pierre (Maurice), 399 Kahn, 400 Dubos.

401 Norero, 402 Boudier, 403 M<sup>re</sup> Grandjean, 404 Desmoulin, 405 Chevallier (Henri), 406 Bory, 407 Colbert, 408 Gougout, 409 Proget, 410 Schaefer (Charles), 411 Boudon, 412 M<sup>re</sup> Pascal, 413 Cléret, 414 Bourdier, 415 Villebrun, 416 Dupré, 417 Narsau (Félix), 418 Collard (Eugène), 419 Reubens, 420 Merrey, 421 Blamhet, 422 Perrin, 423 Noel, 424 Bonnard, 425 Legroux, 426 Fay, 427 Presbanc, 428 Gy, 429 Dubois, 430 Blanche, 431 Fortinneau, 432 Longui, 433 Rautot-Lapointe, 434 Giroux, 435 Bonniot de Ruisset, 436 Graux, 437 Clauet, 438 Benon, 439 Comblat, 440 Kise, 441 Peitteau, 442 de Bon, 443 Foucard, 444 Thévenin, 445 Baudouin (Alph.), 446 Quinque, 447 Trenmay, 448 Jovuin, 449 Faucoulier, 450 Aynaud.

**Externat.** — **ANATOMIE.** — *Séance du 23 Décembre.* — *Oreille droite du cœur.* — Ont obtenu : MM. Lémelard, 13; Keller, 15; Marchal, 14; Lévy-Valensi, 15; Molamar, 16; Prieur, 15; Marsan, 16; Laplace, 16; Messager, 14; Noé, 14; Portocallio, 16; Sejourmet, 13; Lebras, 16; Labrevoit, 13; Moncaey,

17; Petit (Emile), 14; Moulou, 16; Daviau, 16; Planson, 16; Rembert, 13.

**PATHOLOGIE.** — *Séance du 24 Décembre.* — *Fibromes naso-pharyngiens.* — Ont obtenu : MM. Foucaud, 16; Tichet, 16; Broca, 17; Clucieu, 16; Gilbert, 15; Grimbirt, 17; Baudouin, 17; Fage, 16; Bazalgette, 15; Aynaud, 17; Duchesse, 15; Barbier, 16; Proget, 16; Buisard, 15; Terran, 16; Boute, 16; Bourrelière, 17; Dupré, 16; Fournier, 16; Haas, 17.

*Séance du 24 Décembre.* — *Traitement de l'avortement.* — Ont obtenu : MM. Bourganel, 15; Ameuille, 15; de Nevree, 17; Ilucht, 15; Henry (Robert), 15; Blanche, 16; Harvier, 17; de Bosker-Dubanel, 16; Bouchard, 17; Amblard, 17; Delmas, 16; Colombel, 16; Choudou-Latouche, 15; Fernet, 16; Girault, 15; Fleig, 15; Dubois, 16; Doury, 16; Graget, 16; Cotard, 16; Gomand, 17.

Nous regrettons de ne pouvoir donner la totalité des notes attribuées aux candidats, mais l'affichage des résultats des séances de mardi et de mercredi (pathologie) n'ayant pas été fait, nous n'avons pu nous procurer les dites notes.

**École de médecine de Poitiers.** — Un concours s'ouvrira le 7 Juillet 1904 devant la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, pour l'emploi de suppléant des chaires de pathologie et de clinique chirurgicales et de clinique obstétricale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Poitiers.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

### RENSEIGNEMENTS

**Externe,** 16 inscriptions, demande place dans clinique en ville (laryngologie ou maladies infantiles). S'adresser P. M., n° 1037.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAUD.

Paris. — L. MARTHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette

Pour EVITER les CONTREFAÇONS du THIOROL prescrire

# Sirop Roche au Thiorol

## Comprimés de Thiorol Roche

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>, 7, Rue St-Claude, PARIS (3<sup>e</sup>)

Le **Thiorol Roche** est le seul dérivé du **GAÏACOL** SOLUBLE, INODORE, INSIPIDE. Envoi de LITTÉRATURE sur DEMANDE.

# VIN de BUGEAUD

TONI NUTRITIF AU QUINQUINA ET AU CACAO

Entrepôt Général : 5, Rue Bourg-l'Abbe, PARIS

Remplace l'Acide Phénique, le Cosilar, le Sublime, etc.  
ODOR STAVI DE LAVANDE

# Fluid Listérol

ANTISEPTIQUE aux ESSENCES combinées. NI TOXIQUE NI CAUSTIQUE  
Préparé par LOGEAT, Pharmacie 37, Avenue Marceau, Paris.

FONCTIONNEMENTS ÉLÉMENTAIRES  
17, Boulevard de la Chapelle, PARIS

# OVULES CHAUMEL

CONSEILS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
GYNÉCOLOGIE SOLIDAIRE  
AUX MÉDICAMENTS

CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
SUPPOSITOIRES CHAUMEL

# CHATÉL-GUYON

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **BRÛLURES INTESTINALES**, les **Ulcération d'origine paludéenne** et **contonctives au long séjour dans les pays chauds** ou **prolongés dans les hôpitaux**, il n'existe ni médicament, de 50 à 100 gouttes par jour de

## BOLDO-VERNE

ou à collerettes à café d'EXTRAIT de BOLDO-VERNE  
Dépôt : VERNE, Préfesseur à l'École de Médecine GRENOBLE (rue de la République)  
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

**GUBLER**  
CONTRE  
CONSTIPATION  
ENTÉRIQUES  
DYSPEPSIE  
OBÉSITÉ  
APPENDICITE  
TYPHILITE  
Fèvres Paludéennes  
ANÉMIE  
des PAYS CHAUDS

**NÉVROSES - NÉVRALGIES REBELLES**  
**ANÉMIE CÉRÉBRALE - ATAXIE**  
**ALBUMINURIE - PHOSPHATURIE**  
**DÉPRESSIONS NERVEUSES**  
 Vertiges - Hypochondrie  
**SURMENAGE**  
**EXCÈS**

# BIOPHORINE

**KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE**

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, et toutes Pharmacies.

La BIOPHORINE,

granulé à base de Kola,

Glycérophosphate de Chaux,

Quinquina et Quacae vanillé, est le prototype  
 de la médication dynamogène antineurasthénique  
 et antidépresseur. La BIOPHORINE très agréable  
 au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola..... 40 gr.  
 Glycérophosphate de Chaux pur..... 50 gr.  
 Extrait de Quinquina..... 35 gr.  
 Quacae vanillé..... 40 gr.  
 Sucrose..... 5 gr.

Envoi franco d'échantillons aux Docteurs.

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre  
 d'eau sucrée.

## SOLUTION PAUTAUBERGE

(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote  
 et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

L. PAUTAUBERGE, 59, Rue La Fayette, PARIS et Pharmacies.



## GOMENOL

PUISSANT ANTISEPTIQUE VÉGÉTAL  
 Ni Toxique, ni Caustique. — CALMANT ET CICATRISANT  
 FOURNISSEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Remplace le Sublimé et l'Acide phénique partout où il y a  
 inflammation, suppuration, sécrétion catarrhale.

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 43, Rue des Petites-Ecuries, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).



## TUBERCULOSE

Injectons hypodermiques

journalières, progressives

d'HUILE GOMENOLÉE à 20% (1/5)

Dose initiale 2<sup>cc</sup> — Augmentation journalière 1<sup>cc</sup>  
 DONNÉES PAR SÉRIES CROISSANTES

LITTÉRATURE ET VENTE EN GROS : 43, Rue des Petites-Ecuries, 43, PARIS (X<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup>).

## ÉPILEPSIE \* HYSTÉRIE \* NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE ou  
 Bromure de Potassium (extraits de  
 chlorure et d'iodure), expérimenté avec  
 tant de soin par les Médecins des hos-  
 pices spéciaux de Paris, a déterminé un  
 nombre très considérable de guérisons.  
 Les succès scientifiques les plus auto-  
 risés en font foi.

Le succès immense de cette prépara-  
 tion bromurée en France, en Angle-  
 terre, en Italie, en Espagne, etc.

P<sup>re</sup> MURE, à Font-St-Eugène. — A. GAZAGNE, ph<sup>re</sup> de 1<sup>re</sup> classe, gendre et successeur

terre, en Amérique, tient à la pureté  
 chimique absolue et au dosage mathé-  
 matique du sel employé, ainsi qu'à  
 son incorporation dans un sirop aux  
 sucres d'oranges amères d'une qualité  
 très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de  
 HENRY MURE contient 2 grammes  
 de bromure de potassium.

Prix de la fiole : 5 francs.

(ÉCHANTILLONS ET NOTICE)  
 SUR DEMANDE

MÉDICATION SURRÉNALIENNE

(TÉLÉPHONE  
 835-49)

# AVASINE de COUTURIEUX

SOLUTION AU 1/1000<sup>e</sup>

Le flacon ..... 5 fr. au public

HÉMOSTASE — INTERVENTION CHIRURGICALE

LARYNGOLOGIE — OTOLOGIE — RHINOLOGIE — OPHTALMOLOGIE — GYNÉCOLOGIE

HÉMOPHYSIAS — BLENNORRAGIE, etc.

CH. COUTURIEUX (Membre du Jury, Exp. univ. 1900), 57, avenue d'Antin, PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

## PEPTONE CATILLON

pas ou qu'en veut suralimenter : 3 à 6 cuiller. par jour dans gél., lait ou nourrir par lavement nutritif : 3 cuiller. 120 con. 2 post. l'indom.

## VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités.  
 Réveille les forces, l'appétit, les digestions.  
 Malades du tube digestif, convalescence, épuisement, affaiblissement, etc.

OBESITÉ, HYPERÉMIE, HERPÉTISME, GOÏTRE

Tablettes de Catillon

à 0<sup>re</sup> 25 de corps

## THYROÏDE

— Titre, Sterilisé, Efficaçité certaine — 3 fr



L.A

# PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

TÉLÉPHONE N° 807-63

TÉLÉPHONE N° 807-63

## — ADMINISTRATION — C. NAUD, ÉDITEUR

### ABONNEMENTS :

Paris et Départements . . . . . 40 fr.  
Union postale . . . . . 45 fr.  
Les abonnements partent du commencement  
de chaque mois.  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## — DIRECTION SCIENTIFIQUE —

### F. DE LAPERRONNE

Professeur  
de clinique ophtalmologique  
à l'Hôtel-Dieu.

### E. BONNAIRE

Professeur agrégé  
Accoucheur de l'Hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE  
Médecin des Eaux de Luchon.

### L. LANDOUZY

Professeur de clinique médicale  
à l'Hôpital Larocq.  
Membre de l'Acad. de médecine.

### M. LETULIE

Professeur agrégé  
Médecin de l'Hôp. Boucquet.

### J.-L. FAURE

Professeur agrégé  
Chirurgien de l'Hôp. Hérold.

### H. ROGER

Professeur agrégé,  
Méd. de l'Hôp. de la Charité.

### M. LERMOYEZ

Médecin  
de l'Hôpital Saint-Antoine.

### F. JAYLE

Chef de clin. gyn. à l'Hôp. Broca.

## — RÉDACTION — E. DE LAVARENNE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

F. JAYLE, Secrétaire

P. DESFOSSÉS — J. DUMONT

Secrétaires adjoints.

Les Bureaux sont ouverts de 4 à 6 heures  
3, RUE RACINE, Paris, VI.

## AVIS

L'Échéance du 31 Décembre étant la plus chargée, nous informons nos Abonnés que les quittances de renouvellement leur seront présentées à partir du 26 Décembre 1903; nous les prions de nous faire parvenir, avant cette date, l'ordre de réabonnement accompagné de son montant (timbres français, mandats, valeurs à vue), ou de donner des ordres pour que bon accueil soit fait à ces quittances, afin d'éviter toute interruption dans le service du Journal.

On peut s'abonner sans frais dans tous les bureaux de poste.

Ne faisant pas de recouvrements pour l'Étranger, nos Abonnés de l'Étranger sont priés de nous couvrir directement

La reproduction des articles est interdite.

## SOMMAIRE

### ARTICLES

Du diagnostic de la pyélite et de la pyélonéphrite simples et tuberculeuses, par M. P. Bazy . . . . . 803  
L'énergie de croissance, par M. F. Théveniaux . . . . . 891

### MÉDECINE PRATIQUE

Le baume du Pérou dans le traitement des fractures compliquées, par M. J. Dumont . . . . . 896

### CHROMIQUE

Hygiène sociale, par M. E. De Lavarenne . . . . . 753

### SOCIÉTÉS SAVANTES

Société d'obstétrique de Paris . . . . . 807  
Société de biologie . . . . . 898

## POUGUES TONI-ALCALINE

**AVASINE** de COUTURIER  
57, Av. d'Antin, Paris.  
PRINCIPE ACTIF des Capsules surrénales.

BRONCHITES — TUBERCULOSE  
INJECTIONS

## D'HUILE GOMENOLÉE

**CARABANA** Purgation par régime.  
Congestion. Constipation.

XI<sup>e</sup> ANNÉE. T. II. — N° 104, 30 Déc. 1903.

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Société de chirurgie . . . . .     | 898 |
| Société de thérapeutique . . . . . | 899 |
| Académie des sciences . . . . .    | 900 |
| Académie de médecine . . . . .     | 900 |

### ANALYSES

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Analyses . . . . . | 900 |
|--------------------|-----|

### LIVRES NOUVEAUX

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Traité de radiologie médicale, par M. Ch. Bouchard . . . . . | 755 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

### NOUVELLES

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Faculté de médecine . . . . .               | 758 |
| Hôpitaux . . . . .                          | 758 |
| Nouvelles : Paris et départements . . . . . | 758 |
| Concours . . . . .                          | 759 |
| Renseignements . . . . .                    | 759 |

## HYGIÈNE SOCIALE

La tuberculose dans l'armée  
et dans les campagnes.

Chaque année, au Parlement, lors de la discussion du budget, des propositions en vue d'améliorer certains services publics sont faites par des représentants à compétence spéciale. Nombre de réformes utiles ont pu être ainsi réalisées par voie budgétaire.

Il est à souhaiter que les observations formulées à la tribune de la Chambre, ce mois de Décembre 1903, à propos des budgets de la Guerre et de la Marine, par des députés-médecins, fort bien documentés sur les questions qu'ils traitaient, portent leurs fruits dès l'exercice 1904, car de véritables périls ont été dénoncés auxquels il serait cependant facile de remédier.

MM. les députés Émile Dubois, Lachand, Meslier, docteurs en médecine, ont attiré tout spécialement l'attention de leurs collègues sur les ravages que produit la tuberculose, et nombre des faits qui ont été signalés par eux méritent toute l'attention du corps médical. J'en retiens un, aujourd'hui, qui me paraît fort important et digne de toute l'attention de ceux ayant souci de la prophylaxie antituberculeuse : c'est la diffusion, par l'armée, de la tuberculose dans les campagnes.

Il est incontestable, d'après les statistiques militaires les plus récemment établies, que parmi les soldats reconnus, pendant la durée de leur service, atteints de tuberculose, le plus grand nombre avait, à son entrée au régiment, le germe de la maladie qui se développe bientôt sous l'influence de la fatigue, du surmenage, des conditions spéciales de vie imposées par le régime militaire. Aussi est-ce dès la première année de service surtout, chez les jeunes soldats, que se manifeste la tuberculose.

Ces jeunes gens, déjà bacillisés, l'examen médical aurait dû les faire éliminer lors du conseil de révision; mais, pour cela, il eût fallu un examen sérieux, approfondi; or, il n'en est rien, et cet examen est toujours absolument superficiel.

Malgré tous les avertissements donnés, malgré les instructions ministérielles, en effet, le fonctionnement des conseils de révision aurait été tout aussi déplorable, l'année dernière, qu'il l'était les années précédentes. C'est à n'y pas croire, mais les faits sont là, incontestables, et M. Émile Dubois les affirmait ces jours derniers à la tribune de la Chambre.

A Paris, où, comme dans tous les grands centres, dans toutes les grandes agglomérations, la tuberculose sévit avec le plus de rigueur et d'intensité, la population du département de la Seine augmentant chaque jour, il y avait lors des dernières opérations du conseil de révision un plus grand nombre de conscrits à examiner. Eh bien, la rapidité d'examen fut telle, que la moyenne calculée pour chacun fut de moins de trente secondes!

Il n'y a rien d'étonnant, dans ces conditions vraiment scandaleuses, que nombre de jeunes gens bien conformés, bien constitués, soient déclarés impropres au service, alors que d'autres sont déclarés bons, bien qu'atteints de tuberculose au premier, au second et même au troisième degré.

Cela peut paraître incroyablement, mais les faits sont là qui l'établissent indubitablement et

**GUILLIERMOND** SIROP  
1000 • TANINIQUE  
AFFECTIONS PULMONAIRES — ALBOURNUIE — MALADIES de la PEAU

Hémo-  
globine **DESCHIEENS**

**ELIXIR VIRENOUE** PERSIVE  
DYSPEPSIES, GASTRALGIES, VOMISSEMENTS  
DIGESTIONS DIFFICILES, PERTE de l'APPÉTIT COALINE

**LA MÉDICATION KÉRATINISÉE**  
Prévient odore et goût désagréables, ménage l'estomac

**PILULES KÉRATINISÉES PHILIPPE**  
Iodure, Ferrugineuses, Pancréatique, Etc, Etc.

**OUATAPLASME** Anthrax, Phlegmons,  
Phlébites, Erysipèles,  
Gonorrhées du sein, Eczé-  
ma, Impétigo-Eructos.

Dr DUBOIS, Dr LANDOZZI  
ECHANTILLONS, 24, RUE SINGER, PARIS.

**HAMAMELINE-ROYA** : Tonique vasculaire.



M. Dubois l'a prouvé en citant un certain nombre d'exemples pris parmi des jeunes gens qu'il avait médicalement observés : tel un jeune homme qu'il avait vu et revu, que l'on avait considéré comme superbe au conseil de revision parce qu'il était gros, boursoufflé, que l'on avait déclaré « bon pour le service » et cependant qui craquelait, et dont les crachats, examinés au laboratoire municipal, contenaient d'assez nombreux bacilles de Koch ». Inutile de citer les autres faits relatés par M. Dubois, ils sont tous aussi probants de la nécessité absolue de remédier au fonctionnement actuel des conseils de revision.

La conséquence de cet examen superficiel est que le nombre des jeunes soldats devient de plus en plus nombreux, dont la tuberculose éclate dès leur première année de service.

Or, comme l'a judicieusement fait remarquer M. Dubois à ses collègues, le conscript qui entre tuberculeux dans l'armée n'est pas seul à en souffrir; il devient un véritable danger. Sa tuberculose se développe, il peut en contaminer cinquante et plus parmi les plus robustes et les plus vigoureux de ses camarades, et ces cinquante peuvent à leur tour en contaminer des milliers.

Ces jeunes gens, s'ils ne meurent pas au régiment, reviennent au foyer, à la ville ou au village dont ils sont sortis, et ils y apportent la contagion contractée à l'armée. « Quel d'étonnant alors qu'un si grand nombre de villages, qui, jusqu'à présent, n'avaient pas connu ce mal terrible, aient appris à le connaître davantage, et cela depuis une vingtaine d'années ? »

La tuberculose se répand formidablement dans la campagne depuis quelques années. J'ai eu l'occasion fréquemment d'interroger à ce sujet des médecins pratiquant en province, dans différentes régions; ils sont unanimes à dire que la tuberculose se répand dans les villages, dans les

hameaux, dans les fermes isolées; certains médecins ont aujourd'hui au bas mot 20 à 30 pour 100 de leur clientèle tuberculeuse, là où, il y a peu d'années enore, le « poitrinaire » était une rareté.

On s'est occupé surtout jusqu'à ce jour de la tuberculose dans les villes, dans les grandes agglomérations, dans les milieux collectifs, parce que c'est là où son développement s'est accentué d'abord et que l'on avait mieux, par les statistiques, les moyens de la constater; mais je suis convaincu qu'aujourd'hui si l'on faisait une enquête bien menée dans les petites villes et les campagnes on serait, dans certaines régions du moins, frappé de l'étendue du mal.

Cette enquête serait laborieuse assurément, mais on pourrait compter pour la dresser sur le dévouement du corps médical, dans lequel on pourrait trouver le personnel apte à cette tâche, si l'on juge par les documents que vient de remplir à ce sujet un médecin pratiquant en Poitou, à Gençay, dans le département de la Vienne, M. Méreaux, documents qu'il a publiés sous le titre suggestif de « La tuberculose au village ».

Je reviendrai sur les faits si intéressants consignés par un confrère vraiment pénétré du rôle social que doit jouer le médecin, et ne retiendrai que ce qui a trait au service militaire, comme étant absolument confirmatif des faits relatés à la tribune de la Chambre.

« Nous observons à la campagne une effroyable mortalité due à la tuberculose. Cette mortalité est chaque jour accrue et augmentera de plus en plus, étant donné le nombre de gens atteints.

« Dans nos observations, nous avons toujours pu constater que les hommes étaient malades, comparativement aux femmes, dans le rapport de trois à un. Nous avons remarqué que le service militaire entraînait pour une large part dans les causes de propagation du fléau. »

« La caserne, dit-il, est pour les fils de paysans

et pour les paysans eux-mêmes par contre-coup, une des causes les plus fréquentes de tuberculisation.

« On nous prend chaque année des masses de jeunes hommes d'apparence robuste, qui en réalité sont des héréditaires ou des consanguins de tuberculeux.

« Que ces jeunes gens cohabitent pendant quelque temps auprès d'un voisin malade, que le changement dans la vie ou dans les mœurs de ces travailleurs de la terre vienne perturber un tant soit peu leur organisme, et ces candidats tout indiqués nous reviennent, quelques mois, quelques années plus tard, au moment où la maladie a fait de considérables progrès et où surtout il n'y a plus rien à tenter, traiter dans leurs familles leur misérable agonie et mourir après avoir contaminé plus ou moins leur entourage. »

C'est là évidemment une des causes certaines de la dissémination de la tuberculose dans les campagnes depuis vingt ans surtout : c'est un des effets du service militaire obligatoire.

En fait, nombreux sont les jeunes gens qui reviennent chez eux, du régiment, atteints de tuberculose ouverte; ainsi, dans son mémoire, M. Méreaux en cite vingt-huit exemples notés dans sa clientèle depuis qu'il s'occupe de la question. Etant données les conditions défectueuses de l'habitation dans la campagne, la promiscuité qui y règne, le manque absolu d'hygiène, on conçoit aisément avec quelle facilité leurs familles seront bientôt contaminées.

Aussi bien, certains médecins assurent-ils qu'ils n'ont pas moins de 60 à 70 pour 100 de tuberculose, sous toutes les formes, chez les malades qu'ils sont appelés à soigner.

D'autres facteurs contribuent, eux aussi, pour une large part à l'extension de la tuberculose dans les campagnes, mais les faits absolument

Produits nouveaux de la M<sup>on</sup> **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS.

# IODONE

(IODO-PEPTONE)

Combinaison organique

d'IODE et de PEPTONE entièrement assimilable.

CONTRE :

**AFFECTIONS CARDIAQUES**  
**ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ**  
**ASTHME RHUMATISMES**  
**EMPHYSÈME SYPHILIS**

Chaque goutte contient 0 gr. 002 d'IODE

Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

# OVULES DERMA

à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE et à ENVELOPPE PROTECTRICE.



Grâce à la pellicule qui les recouvre entièrement, les **OVULES DERMA** sont absolument aseptiques et offrent par conséquent plus de sécurité aux praticiens que tous les topiques semblables parus jusqu'à ce jour.

Echantillons sur demande à Messieurs les Médecins.

certaines de propagation par des soldats, entrés ou devenus tuberculeux au régiment, puis revenant dans leur pays d'origine, imposent à l'Administration militaire des mesures énergiques pour arriver à un recrutement, pour le service militaire, d'hommes soigneusement sélectionnés.

Il faut espérer que la loi sur le service de deux ans, qui sera bientôt promulguée, remédiera à l'état de choses actuel, vraiment désastreux; il n'est que temps d'agir.

E. DE LAVARENNE.

## LIVRES NOUVEAUX

Ch. Bouchard. — *Traité de radiologie médicale* (Un vol. gr. in-8 de 1100 p. avec 356 figures et 7 planches hors texte, Paris 1901, E. STEINHEIM, éditeur).

Au mois de Décembre 1895, Röntgen faisait connaître sa célèbre découverte de rayons spéciaux qu'il dénomma sagement X. et qui méritent de porter le nom du savant physicien. Ces rayons ont, comme on sait, la propriété de traverser certains objets opaques — pas tous cependant — de telle sorte qu'en interposant un corps entre la source génératrice et un écran fluorescent, une ombre se projette.

S'il s'agit d'un être vivant, le squelette se dessine en noir, tandis que les parties molles s'estompent en une teinte plus claire. Les applications qui pouvaient être faites à la médecine étaient innombrables.

Un des premiers, M. Bouchard comprit l'importance que pouvait acquérir dans les sciences biologiques la découverte de Röntgen. Je n'ai pas besoin de rappeler les nombreuses recherches qu'il poursuivit sur la question. Aussi est-ce sous sa haute et féconde direction que se sont groupés une série de physiciens et de médecins dont je pourrais faire connaître l'état actuel de la question. L'ouvrage qu'ils ont rédigé constitue un magnifique monument qui marquera une étape. Ce livre fixe ce qui est acquis; il indique ce qui reste à faire. Il sera également utile et à ceux qui désirent s'instruire et à

ceux qui veulent faire progresser. Il est indispensable à tout médecin qui doit être au courant des applications nouvelles de la physique et doit en faire profiter ses malades.

L'ouvrage se divise en deux parties bien distinctes: la première est une étude générale des rayons X; la seconde nous fait connaître à quel usage ces rayons peuvent servir en médecine et en chirurgie.

Après un historique dû à MM. Imbert et Berthia-Sans, viennent les indications nécessaires aux médecins sur les sources de l'énergie électrique. Les notions préliminaires, que beaucoup ont oubliées, que quelques-uns n'ont jamais connues, sont exposées avec beaucoup de clarté par M. Bordier. On y trouve tout ce qu'il est important de savoir sur les piles, les accumulateurs, les dynamos, sur les différents formes de courants, sur les ondes hertziennes.

Connaissant le mode de formation des courants électriques, il faut apprendre à les mesurer. M. Weiss nous fait connaître les méthodes de mesure.

Nous sommes ainsi préparés à comprendre comment on peut produire les rayons X. M. Bergouin et M. Ledue nous fournissent tous les renseignements désirables. Puis M. Broca présente une étude générale des radiations et M. Villard décrit les rayons cathodiques et les corps radioactifs, comme l'uranium et le radium.

Il ne reste plus, pour mettre le lecteur au courant des découvertes faites par les physiciens, qu'à indiquer les propriétés générales et le mode de préparation des rayons X. C'est ce qu'a fait M. Sagnac.

Ainsi préparé, le médecin sera à même de lire et de méditer la deuxième partie de l'ouvrage.

En pratique, on peut avoir recours à la radioscopie ou à la radiographie. M. Bécélère décrit la première méthode; MM. Imbert et Gagnière, la seconde. M. Guilleminot nous fait connaître la technique générale des opérations radiologiques, l'instrumentation, la règle à suivre. MM. Marie et Ribaut et M. Bouchard étudient les méthodes spéciales, c'est-à-dire la stéréoscopie et l'endoscopie.

Après la description des méthodes, il devient facile de comprendre et d'interpréter les cas particuliers.

L'ouvrage contient tous les renseignements néces-

saire sur l'étude radiologique des corps étrangers, du système osseux et articulaire, du système vasculaire, des organes thoraciques, de l'abdomen, du bassin. Les différents chapitres rédigés par MM. Marie et Cluzet, Imbert et Berthia-Sans, Manoury, Gagnière, Bédier, Le Nor, Rosta et Mignon, Scheler, Guilloz, Fabre, sont extrêmement clairs et intéressants. De nombreuses figures facilitent encore leur lecture.

Enfin M. Oudin est chargé de décrire les accidents causés par les rayons X.

La rapide analyse que je viens de présenter suffira à faire comprendre l'importance du *Traité de radiologie médicale*. Il serait impossible de trouver ailleurs une aussi grande quantité de documents bien coordonnés et bien exposés. Aussi devons-nous remercier le professeur Bouchard d'avoir dirigé un pareil ouvrage et adresser nos félicitations au secrétaire de la rédaction M. Guilleminot et à l'éditeur M. Steinheil qui ont réussi à mettre à bien cette belle publication.

H. ROGER.

## BIBLIOGRAPHIE

666. — D. RIVERO LUCIA Y CARDONA. *Los consultorios de Ninos de Pecho*. 1 vol. in-8 carré de 125 pages. (Nicolas Moya, Garcilaso, 6, y Carretas, 8, à Madrid.)

667. — J. CAULAY. — *Leçons de clinique chirurgicale* (Hôtel-Dieu, 1902-1903), publiées par M. P. Cavaillon. 1 vol. in-8 Jésus de 450 pages avec 8 figures dans le texte et 33 figures hors texte. Prix, 9 fr. (A. Storck et Co, 16, rue de Condé, Paris, éditeurs.)

671. MAILLARD (L.-C.). — *L'Indoxyle urinaire et les couleurs qui en dérivent*. 1 brochure in-8 raisin de 117 pages. Prix : 6 fr. (Schleicher frères et Co, éditeurs, Paris.)

672. GILBERT (A.), POSTERNAC (S.). — *La Médication phosphorée* (monographies cliniques, n° 36 (Masson et Co, éditeurs, Paris).

**Chloro-Anémie**  
**CONVALESCENCES**  
**ATONIE**

**DRACLES**  
**DE FER**  
**COGNEN**  
Protaxalate  
de l'ér  
et Quassine Cristallisée.

**Le plus Actif des Ferrugineux**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**TUBERCULOSE PULMONAIRE**  
**BRONCHITES AIGÜES et Chroniques**  
**DILATATION des BRONCHES**  
**PLEURÉSIES**

**GRANULES**  
**COGNEN**  
Eucalyptol  
absolu  
Iodoforme-créosoté.

**Antiseptique Pulmonaire Incomparable**

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

**Collargolum**  
**Acoine**

Argent colloïdal "Credé". En injections intra-veineuses ou en frictions sous la forme de l'onguent "Credé", dans les maladies infectieuses.

ou un agent anesthésique qui possède une action plus prolongée que la cocaïne, pour la chirurgie, l'ophtalmologie et l'art dentaire.

Notice et renseignements : L. BARBERON, 15, Place des Vosges, PARIS.

**ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES**  
**MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES**

**GRANULES ANTI-MONIAUX du D<sup>r</sup> PAPILLAUD**

MÉDICATION à base d'ARSENITE D'ANTIMOINE (0,004 gram par Granule). EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches, AFFECTIONS du droit cœur, Troubles de la Circulation, ARTERIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections nerveuses du Cœur. — DOSE : 2 à 4 GRANULES par Jour. Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, rue Croix-Nivert, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de l'échantillon à MM. les Docteurs.

**DIATHÈSE**  
**URIQUE**

**PIPÉRAZINE**  
2 à 6 mesures par jour.

Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques

**MIDY**

**C'EST le PLUS GRAND DISSOLVANT connu de l'ACIDE URIQUE**



# Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

Contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.

Solution alcoolique à 50 % d'oxycamphre, le seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée. Employé avec succès dans l'asthme nerveux et bronchique, l'ophtalmite et les affections organiques du cœur.

Excellent antithermique et antidiarrhéique : employé pour combattre les fièvres de toute espèce. Spécifique contre les céphalalgies surtout du trijumeau et les douleurs fulgurantes des malades atteints d'affections méningées.

Les camphorates de pyramidon possèdent à la fois une action antisudorale et une action antipyrétique. Employés avec succès pour combattre les pénibles sécrétions sudorales des phthisiques. Dans le camphorate neutre de pyramidon c'est l'action antithermique, et dans le camphorate acide de pyramidon l'action antisudorale qui prédomine. Dose efficace : pour le camphorate neutre de pyramidon, 0,5 à 0,75 gr. ; pour le camphorate acide de pyramidon, 0,75 à 1 gr.

Indiqué à l'intérieur en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr antidiarrhéique. À l'extérieur, antiseptique, curatif de la sécrétion, siccifiant hâtant la guérison, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'affections syphilitiques et tuberculeuses du larynx et du

La chlorhydrate d'holocaine est un anesthésique facilement soluble dans l'eau et capable de remplacer avec avantages la cocaïne en ophtalmologie. Il ne produit ni augmentation de la pression intraoculaire, ni mydriase, ni action nocive sur l'épithélium de la cornée.

**ALBARGINE "CREIL"**  
Combinaison de gélatose  
et de nitrate d'argent.

**OXAPHORE "CREIL"**

**PYRAMIDON "CREIL"**  
Salicylate et camphorate  
de Pyramidon "Creil".

**DERMATOL "CREIL"**  
Topique pour plaies, indolore, non toxique,  
ayant une action fortement antiseptique.

**ORTHOFORME "CREIL"**

**HOLOCAINE "CREIL"**  
(p. diéthoxy-diphényl-thényl-amine).  
Anesthésique pour l'oculistique.

A fait ses preuves dans la **bleuorragie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lèvres intra-oculaires**, dans les **émphoriques chroniques** du sinus maxillaire en solution à 0,1—0,2 jusqu'à 2 0/0 ; sous forme de lavements dans les affections du col, dans les affections oculaires, etc.

avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'oxaphore trop faibles. Dose efficace de l'oxaphore 2—4 jusqu'à 8 gr. par jour.

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dyspnéorhéniques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5.

Salicylate de Pyramidon, excellent antidiarrhéique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, etc. Dose, 0,30 à 0,75.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de brûlures, etc.

Pommade au dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de colchicine au dermatol à 10 %. Epispasme au dermatol à 20 %, surtout en présence de **sécrétions sudorales exagérées**.

pharynx, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacal**, à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

Le chlorhydrate d'holocaine est employé en solution à 1 % comme anesthésique local pour les **milieux oculaires** ; après instillation de 1 à 4 gouttes, il produit en 15 à 40 secondes une anesthésie complète de longue durée de la cornée.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

**AFFECTIONS PULMONAIRES**  
traitées par la **CRÉOSOTE** à hautes doses

**le Thiocol Roche**

est soluble dans l'eau, insipide et inodore.  
Calculé chimiquement : 1 gr. **THIocol** contient 0 gr. 52 de **Gaiacol actif**.

**P. HOFFMANN-LA ROCHE & Co**, 7, rue Saint-Claude, PARIS (IX).

**COMPRIMÉS de Thiocol Roche**

Préparés par **Ch. WEISS**, Pharm. de 1<sup>re</sup> Classe.  
**EX-INTERNE des HÔPITAUX — MÉDAILLE D'OR**  
30, Boulevard Beaumartin, PARIS.  
Chaque Comprimé renferme 0,25 gr. de **THIocol** pur.

**CURE DE DÉMORPHINISATION**

**Ampoules du D<sup>r</sup> Bousquet**

à la **DIONINE** de E. MERCK

« On peut employer les **AMPOULES du D<sup>r</sup> BOUSQUET** avec d'autant plus de sécurité que la **Dionine**, tout en produisant de rapides effets analgésiques locaux, ne donne pas lieu à l'accoutumance et n'occasionne pas les phénomènes secondaires de la morphine. » (WALTHER)

Pharmacie du **D<sup>r</sup> BOUSQUET**, 63, Rue La Boétie, PARIS (VIII).

**TABLETTES du D<sup>r</sup> BOUSQUET**

Calment la Douleur dans les **AFFECTIONS du TUBE DIGESTIF**

Remplace l'Acide Phénique, le Conlar, le Sublimé, etc.

ODOR SOUVE DE LAVABE

**Fluid Listérol**

ANTISEPTIQUE aux Essences omniales. NI TOXIQUE NI DANGEREUX  
Préparé par **LOEALIS**, Pharmacien, 37, Avenue Marceau, Paris.

**ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT**

**LYSOL**

ÉCHANTILLON GRATUIT  
à MM. les Médecins qui en font la demande  
à la  
**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL**  
22 et 24, Place Vendôme, Paris.

**Echantillon**  
Franco sur demande  
28, rue Jacob, PARIS

TELEPHONE 240-94

**TRISCUIT**

**PAIN DE SURALIMENTATION**  
au Froment pur  
**DYSPEPSIE — CONSTIPATION — DÉBILITÉ**

et toutes les Pharmacies.

**LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & C<sup>ie</sup>**

10, Rue de Valenciennes, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS APRÈS AVOIR DES COMITÉS CONSULTATIFS  
SÉRIEUX 802-002 DE FRANCE N° 24 LABORATOIRE DE RECHERCHES.)

Toutes Pharmacies.

| ANALYSES                       |       |                                  |       |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| TRISCUIT                       |       | PAIN                             |       |
| Laboratoire Municipal de Paris |       | Laboratoire Municipal du Village |       |
| Enf.                           | 10.44 | 10.68                            | 36.00 |
| Grandes.                       | 1.77  | 1.65                             | 1.00  |
| Moyennes grasses.              | 1.28  | 1.26                             | 0.80  |
| — sèches.                      | 9.87  | 10.52                            | 8.00  |
| — réduites.                    | 72.05 | 72.05                            | 53.50 |
| Succharose.                    | 0.32  | —                                | —     |
| Cellulose.                     | 2.77  | 2.17                             | —     |
| Indice et petit.               | 1.10  | 1.47                             | —     |
|                                | 0.40  | 0.20                             | 0.60  |

## FACULTÉ DE PARIS

## Actes de la Faculté.

## THÈSES DE DOCTORAT

*Mercredi 13 Janvier 1904 à 1 heure.* — M. OUBEY : Du bassin oxalique au point de vue de l'accouchement. — MM. Pissard, Tillaux, Broca (Aug.), Wallich. — M. SIMON : Tumeurs solides du rein chez l'enfant; MM. Tillaux, Pissard, Broca (Aug.), Wallich. — M. TROUQUART : Contribution à l'étude du tégumen lymphatique cutané; MM. Tillaux, Pissard, Broca (Aug.), Wallich. — M. BUREAU : Contribution à l'étude du cancer du testicule ectopé; à l'aide; MM. Tillaux, Pissard, Broca (Aug.), Wallich.

*Judi 15 Janvier 1904 à 1 heure.* — M. CARLÉTE : Les dystrophies du cartilage de conjugaison dans leurs rapports avec la croissance générale du squelette; MM. Corail, Berger, Gilbert, Schwartz. — M. SIBILLE : Résultats éloignés des principales opérations sur les voies biliaires. — MM. Berger, Cornil, Gilbert, Schwartz. — M. RIBALIER : L'anesthésie locale des tissus collabonnés par la cocaine adréline; MM. Gilbert, Corail, Berger, Schwartz. — M. MACHET : Des différents degrés de conservation de l'activité intellectuelle dans les délirés systématiques (Paranoïa); MM. Joffroy, Raymond, Hutinel, Dupré. — M. BACHONNET : Nouvelles recherches sur les paralysies diphtériques; MM. Raymond, Joffroy, Hutinel, Dupré. — M. VILLEPREUX : Traitement de la pneumonie des vieillards par les enveloppements froids; MM. Hutinel, Joffroy, Raymond, Dupré.

## EXAMENS DE DOCTORAT

*Lundi 11 Janvier 1904.* — 2<sup>e</sup>, Salle Richet. — M. Ch. Richet, Rémy, Desgrèz. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Ancien régime, Hôtel-Dieu. — M. M. Brissaud, Letellier, Taisier. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime, Hôtel-Dieu. — M. M. Déjérine, Maré, Roger.

*Mardi 12 Janvier 1904.* — Médecine opératoire. Ecole pratique. — M. Berger, Poirier, Hartmann. — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie). Nouveau régime. Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique. — M. Cornil, Méry, Guart. — 3<sup>e</sup> (Première

partie). Oral, Salle Pasteur. — M. De Laperonne, Maygrier, Lanois. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie). — M. Charité, M. Les Dents, Puzi, Autry. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Charité; MM. Chantoussou, Vaque, Jeannelme.

*Mercredi 13 Janvier 1904.* — 2<sup>e</sup> (1<sup>re</sup> série), Salle Richet. — M. Guitier, Ch. Richet, Rémy. — 2<sup>e</sup> (2<sup>e</sup> série), Salle Charcot. — MM. Garier, Retterer, Gley. — 5<sup>e</sup>, Salle Pasteur. — MM. Hayem, Pouchot, Wirtz. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie). Laënnec. — MM. Déjérine, Vidal, Besançon.

*Judi 15 Janvier 1904.* — 3<sup>e</sup> (Deuxième partie), Oral, Salle Bédard. — MM. Dieulafoy, Achard, Jeannelme. — 4<sup>e</sup>, Salle Pasteur. — M. Netter, Tholot, Chantoussou.

*Vendredi 15 Janvier 1904.* — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (1<sup>re</sup> série). Necker. — M. Kirmisson, Broca (Aug.), Walther. — 5<sup>e</sup>, Chirurgie (Première partie) (2<sup>e</sup> série). Necker. — MM. Tuffier, Legueu, Gosset.

*Samedi 16 Janvier 1904.* — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (1<sup>re</sup> série). Beaumont. — MM. Chantoussou, Marfan, Vidal. — 5<sup>e</sup> (Deuxième partie) (2<sup>e</sup> série). Beaumont. — M. Troisième. Vaque, Gouget. — 5<sup>e</sup>, Obstétrique. (Première partie) Clinique Tarnier. — M. Badin, Bonnaire, Demelin.

**Cours de perfectionnement de gynécologie** (clinique gynécologique du professeur Pozzi à l'hôpital Broca). — Une série de cours de perfectionnement de gynécologie aera lieu à l'hôpital Broca, du 11 Janvier au 2 Février 1904, dans le service de M. le professeur Pozzi.

1<sup>re</sup> Cours pratique de gynécologie clinique, par MM. Jayle et Dartigues. Ces cours comprendront des parties: pour chacune d'elles, le montant des droits à verser est de 50 francs;

2<sup>e</sup> Cours de diagnostic histologique, par M. Bender. Le montant des droits à verser est de 15 francs;

3<sup>e</sup> Cours d'application des agents physiques à la thérapeutique gynécologique, par M. Zimmer. Le montant des droits à verser est de 15 francs.

Les cours ont lieu aux jours et aux heures suivants:

M. JAYLE: mardi, jeudi, samedi, à 8 h. 1/2 du matin.  
M. DARTIGUES: lundi, mercredi, vendredi, à 2 heures de l'après-midi.

M. BENDER: mardi, jeudi, samedi, à 1 h. 1/2 de l'après-midi.

M. ZIMMER: lundi, mercredi, vendredi, à 8 h. 1/2 du matin.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Lariboisière.** — M. Pierre Schleuss, agrégé, chirurgien des hôpitaux, chargé de cours de clinique annexée à la Faculté de médecine, commencera son cours sur les maladies du nez, du larynx, du pharynx, de la bouche et des oreilles, le vendredi 29 Janvier, dans son service de l'hôpital Lariboisière, à 9 heures, et le continuera les lundis, mercredis et vendredis suivants à la même heure (lundi : examen de malades; mercredi : opérations; vendredi : leçon à l'amphithéâtre).

**Infirmerie spéciale de Saint-Lazare.** — Des cours complets élémentaires et pratiques de vétérinaire et gynécologie sont faits deux fois par an par les médecins et chirurgiens de l'infirmerie spéciale de Saint-Lazare.

La première série de ces cours commencera le mardi 12 Janvier, à 10 h. 1/2 du matin, et se continuera les jeudis, samedis et mardis suivants à la même heure.

**Ordre du cours :** Les mardis, M. Le Pileur : syphiligraphie. — Les jeudis, M. Verchère : vétérinaire. — Les samedis, M. Ozanne : thérapeutique gynécologique.

Le cours sera complet en dix-huit leçons.

Seront admis à suivre ces cours les docteurs et les étudiants en médecine, pourvus de 16 inscriptions, qui se feront inscrire chez le directeur de Saint-Lazare.

## NOUVELLES

## Paris et Départements.

**Autour d'une chaire éventuelle de professeur adjoint.** — A l'occasion de la candidature à une chaire de « professeur adjoint », posée par un

**Veronal**

UN NOUVEL HYPNOTIQUE

ABSOLUMENT SANS EFFETS ACCESSOIRES NUISIBLES OU DÉSAGRÉABLES

AUX DOSES USUELLES IL EST PRÉSENT

Après 1/2 heure à 1 heure, le Veronal produit un sommeil parfaitement paisible et réparateur, tout comme le repos physiologique, durant plusieurs heures.

Il est recommandé, avant tout, dans l'agrynie nerveuse simple, dans les cas d'insomnie attribuables à des affections corporelles légères, dans les états de tension, des bronchites, de la phlébite délicate, ou en présence de laryngite, pharyngite, cystite, rhumatisme musculaire, etc.

Dose chez l'adulte 0 gr. 5

à prendre de préférence dans du Thé ou du lait chaud

De nombreuses dissolutions orales. Avant de choisir et de l'usage d'indicateurs importants, gardez la valeur thérapeutique du Veronal.

— Monographies et Échantillons gratuits à MM. les Médecins —

**Merck**

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES À DARMSTADT

Dépot des gros SPÉCIALITÉS MERCK, 32, r. St-Antoine, PARIS

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALLIER (LOIRE)

**SOURCE BADOIT**

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus légère et l'extérieure.

DEBIT DE LA SOURCE : 80 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclaré d'Intérêt Public Décret du 18 Août 1897.

**THEOBROMINE PURE DE FABRICATION FRANÇAISE**

**SANTHOSE**

LE PLUS FIDÈLE  
LE PLUS CONSTANT  
LE PLUS INOFFENSIF

DES CURES DIURÉTIQUES

Prix de la Bouteille de 20 capsules 1 franc. — Chaque capsule renferme 0,50 centigramme de Santose.

S. PURE S. PHOSPHATÉE S. CAFÉINÉE

1 à 4 capsules par jour (1 à 4 capsules par jour) (1 à 4 capsules par jour)

Affections cardiaques et Sclérose cardiaque, Affections cardio-vasculaires, Prédisposition et Artério-sclérose, Néphrisme, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Sciatique, Convulsions, Insomnie, Purpura, Épilepsie, Épilepsie Phénocéphale.

D' LAFAY, Pharm. gén. 64, Rue de la Chaussée d'Antin, Paris. Pharmacie.

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV).

**LECITHINE LÉMAITRE** Dragées à 0,05 cgr. Granulé à 0,40 cgr.

**LECITHINE LÉMAITRE GAIACOLEE** Dragées à 0,005 cgr. de lecitine et 0,45 cgr. de carb. de gaiacol.

**GAIACITHINE LÉMAITRE**

Inject. hypoderm. 0,10 cgr. Bouteille et 0,10 cgr. pipette graduée.

BELOILLE, 2, Rue du Louvre, St-Denis - Paris et toutes pharmacies

**PILULES DE BLANCARD**

APPROUVÉES PAR L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Les Pilules de Blancard conviennent spécialement dans les affections que détermine la Cachexie scorbutique (tumeurs, engorgements ganglionnaires, hémorroides, etc.), contre lesquelles les simples ferrugineux sont impuissants; dans la Chlorose, la Leucorrhée, l'Aménorrhée. — Suivant le Professeur Bouchardat, l'iodure de fer est doué d'une efficacité véritablement merveilleuse contre les terribles accidents de la Syphilis constitutionnelle (ulcères, croûtes, etc.).

Ces Pilules rendent aussi de grands services dans le traitement du Goitre, des Tumeurs blanches, du Rachitisme, de l'Anémie. Enfin elles modifient rapidement les constitutions lymphatiques, faibles ou débilitées.

**SIROP DE BLANCARD** à l'iodure de Fer inaltérable.

DOSE : Pilules, 2 à 6 par jour. — Sirop, 1 à 3 cuillerées par jour. — **BLANCARD & Co**, 40, Rue Bonaparte, PARIS.

« chargé d'un cours complémentaire de science annexé des maladies du nez, du larynx et des oreilles », depuis le 3 juillet 1895, les agrégés de la Faculté de médecine de Paris ont adressé au doyen la lettre suivante, signée à l'unanimité :

« Les agrégés libres et en exercice de la Faculté de médecine de Paris ont l'honneur de prier M. le doyen de vouloir bien défendre leurs droits et prérogatives auprès du Conseil de la Faculté et des pouvoirs publics.

« Ayant été informés qu'un docteur en médecine, non agrégé, postule pour une place de professeur adjoint, ils demandent que si un jour une place de ce genre venait à être créée, elle leur soit réservée.

« En outre, ils appellent la bienveillante attention de M. le doyen sur la situation irrégulière d'un chargé de cours (cours de clinique annexé des maladies du nez, du larynx et des oreilles), qui n'appartient ni à l'aggrégation, ni au corps des hôpitaux. »

À l'occasion de cette lettre, le doyen de la Faculté a été interrogé par un rédacteur du Temps. Voici la réponse de M. Debove :

« Il est exact que le chargé de cours mis en cause n'est que docteur en médecine. Il est exact qu'il a posé sa candidature à une chaire de professeur adjoint. Mais il est libre de le faire. Tout le monde peut poser sa candidature. On a dit que sa nomination comme chargé de cours était contraire aux règlements. Cela n'est pas exact. Un simple docteur en médecine peut être régulièrement nommé titulaire d'une chaire magistrale. L'usage, il est vrai, est qu'on ne nomme que des agrégés. Mais ce n'est qu'un usage, ce n'est pas un règlement. »

**Service de santé de la marine.** — M. le médecin principal de réserve Brindejon de Tréglode, du port de Brest, est rayé, sur sa demande, du cadre des officiers de réserve de l'armée de mer.

#### Étranger.

Un journal quotidien de médecine. — Depuis quelque temps, la maison d'édition bien connue de New-York, Med. publishing Company of America, fait paraître un journal quotidien de médecine : *Daily med. Journal*. Le prix d'abonnement est fixé à un dollar par an, y compris l'édition mensuelle *The New-*

*York medical Critic*. Le journal, tiré à 100.000 exemplaires, a six pages par numéro et a pour rédacteur en chef M. W. Curran.

Par contre, le seul journal quotidien de médecine qui ait existé jusqu'à présent, la *Hiforma medica*, a été transformé récemment en édition hebdomadaire.

#### CONCOURS

**Internat.** — ANATOMIE. — Séance du 24 Décembre. Ont lu : MM. Monier, 9; Jousset, 7; Vincent (René), 10; Barrier, 9; Benoit (Charles), 12; Robert, 9; Rendu (Henri), 12; Basalgette, 8; Bergand, 6.

**PATHOLOGIE.** — Séance du 28 Décembre. — MM. Maugeais, 12; Lemarquand, 5; Herbinet, 11; Billaudet, 12; Durand (Gaston), 12; Vignerot (Alphonse), 10; Laurence, 7; Amblard, 12; Oppert, 12; Francoz, 10.

**Externat.** — PATHOLOGIE. — Séance du 23 Décembre. **Voies lacrymales.** — Ont obtenu : MM. Vincent, 14; Laurence, 13; Macé de Lépinay, 15; Roy, 15; Lucas, 14; Legroux, 13; Nollet, 14; Richon, 15; Ledoux-Lebard, 13; Lamy, 14; Lamorlette, 13; Longuet, 13; Molunard, 13; Loumaigne, 13; Thébaut, 14; Signoret, 13; Sauphar, 13; Trausoy, 13; Monod, 13; Jousset, 13; Privat, 14; Petitcau, 14; Strachlin, 14.

**Séance du 23 Décembre. — Polyypes de l'utérus.** — Ont obtenu : MM. Longuet, 14; Lamorlette, 16; Lamy (Léon), 16; Laplace, 17; Souhais, 16; Ledoux-Lebard, 15; Strachlin, 16; Petitcau, 15; Labreville, 16; Marsan, 17; Marchal, 17; Vickersheimer, 16; Labrunie, 15; Martin, 17; Masson, 16; Krautz, 16; Jacob, 14; Iluré, 14; Vincent, 14; Nicolas, 17; Monod, 16; Lemelant, 17; Daviau, 15; Delanarrie, 15.

**ANATOMIE.** — Séance du 24 Décembre. — **Système dentaire.** — Ont obtenu : MM. Rignaux, 13; Séris, 13; Treum, 13; Souhais, 15; Lamarre, 15; Puyo, 16; Renaudin, 14; Quinsee, 15; de Nervez, 16; Lemerrier, 13.

L'épreuve supplémentaire pour la place de premier est fixée au mercredi 6 janvier, à 8 h. 1/2 du soir.

**Internat des asiles d'aliénés.** — Le concours de l'internat des asiles d'aliénés du département de la

Seine vient de se terminer par les nominations suivantes : Internes titulaires, MM. Dupouy, 1; Albès, 2; Monod, 3; David, 4; Ducoast, 5; M<sup>lle</sup> Pelletier, 6; Collet, 7; M<sup>lle</sup> Pascal, 8; de Nervez, 9; Sallant, 10; Pupillon, 11. Internes provisoires : MM. Michon, 1; Bourilhet, 2.

**Écoles de médecine navale.** — Le jury des concours qui auront lieu le 13 janvier 1904, au port de Rochefort, pour deux emplois de professeur dans les écoles de médecine navale, sera composé comme suit :

M. Aulfiert, inspecteur général du service de santé, président.

M. Chevalier, médecin en chef de 2<sup>e</sup> classe, membre.

M. Girard, médecin principal, membre.

Les noms des médecins de 1<sup>re</sup> classe désireux de prendre part à ces concours devront être télégraphiés au ministère, au moins cinq jours avant la date d'ouverture des épreuves.

#### RENSEIGNEMENTS

MM. Laignel-Lavastine et Cottard, anciens internes des hôpitaux, commenceront dans les premiers jours de Janvier une conférence privée d'Internat. S'adresser P. M., n° 1038.

M. Herbet, ancien procureur des hôpitaux, et M. Gaudi, ancien chef de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu, reprendront leurs conférences d'Internat le samedi 16 Janvier. S'adresser P. M., n° 1039.

Externat, bon service médecine, permettra avec collègue spécialité hospital payant. S'adresser P. M., n° 1010.

**AVIS.** — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

L'Éditeur-Gérant : C. NAU.

Paris. — L. MARTHEUX, Imprimeur, 1, rue Cassette

**Médication Reconstituante**  
TUBERCULOSE, MALADIES DE LA CROISSANCE, etc.  
**HYPOPHOSPHITES**  
DU D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels  
Siropes d'Hypophosphites de CHAUX, SOUDE,  
FER, COMPOSÉ, etc., du D<sup>r</sup> CHURCHILL  
Prépare et expédie la préparation  
sur les ordonnances.  
Ph<sup>ie</sup> SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

PHARMACIE CHAUMEL  
62 rue de Valenciennes  
Fournisseur des Hôpitaux de Paris  
TRAIANTS VAGINAUX  
OVULES CHAUMEL  
GYNÉCOLOGIE SOLIDIFIÉE  
A TOUS MÉDICAMENTS  
CHAMP  
SUPPORT  
CHAUMEL  
ADULTES  
SUPPOSITOIRES  
CHAUMEL  
CRAYONS & BOUGIES CHAUMEL  
**SUPPOSITOIRES CHAUMEL**

**EUKINASE**  
EUPEPTIQUE INTESTINAL  
H. CARRION & C<sup>ie</sup>  
54, Faub. Saint-Honoré, Paris  
TELEPHONE 136.64  
**PANCREATO-KINASE**  
DIGESTIF PUISSANT

PARIS 82, Rue Vieille-du-Temple

LES ÉTABLISSEMENTS

SUCCESSORS : 122, Boulevard Saint-Germain

**POULENC FRÈRES**

Société anonyme au capital de 4.000.000 de fr.

Usines à Ivry, à Montreuil et à Thiais.

**FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES**

POUR LA PHARMACIE, LES LABORATOIRES D'ANALYSES ET DE RECHERCHES

Exposition Universelle 1900 : 2 Grands Prix, 3 Médailles d'Or

**SOLUTION** de  
DIGITALINE cristallisée  
en solution  
1 milligr. sur 50 gouttes

APPROBATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE — MÉDAILLE D'OR DE LA SOCIÉTÉ DE PHARMACIE  
**DIGITALINE HOMOLÉ QUEVENNE**  
Ph<sup>ie</sup> COLLAS, 8, Rue Dauphine, PARIS, et toutes Pharmacies.

**GRANULES** de  
DIGITALINE chloroformée  
à 3 milligr.  
153 par litre.

**VALEROBROMINE**  
Bromovalérianate de Soude  
**LEGRAND**

0 gr. 50 centigr. par cuillerée à café de

0 gr. 25 centigr. par

**LIQUIDE** **CAPSULE**  
(Enrobage au gluten et noyau lentement soluble)

DEUX CAPSULES ÉQUIVALENT À UNE CUILLERÉE À CAFÉ.

DOSES : 2 à 6 cuillerées à café ou 4 à 12 Capsules par jour ou plus suivant les cas.

TOUTES LES INDICATIONS DES BROMURES ET DES VALÉRIANATES.

(PRODUITS THÉRAPEUTIQUES LEGRAND. — G. GRÉMY Suco<sup>r</sup>, 20, rue des Martyrs, PARIS.)

**PLUS ACTIVE**  
**QUE**  
**BROMURES & VALÉRIANATES**

PAS DE BROMISME

PAS D'INTOLÉRANCE GASTRIQUE

**TUBERCULOSES**  
**AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES**  
**SCROFULES, RACHITISME**

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.

**SOLUTION PAUTAUBERGE**  
(AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ)

Par cuillerée à café, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr. de Phosphate de Chaux.

Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.

**L. PAUTAUBERGE, 94, Rue Lenoir, PARIS ET PHARMACIES.**

Traitement des Dyscrasies nerveuses

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE**

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

**1° En Ampoules**

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

**2° En Gouttes** (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marin FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** Téléphone 682-16.

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

**PEPTONE CATILLON**

pas ou qu'on veut suralimenter: 3 à 6 cuiller. par jour dans prep. lait; ou nourrir par lavement nutritif.

**VIN DE PEPTONE CATILLON**

En **POUR**, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: 10 fois son poids viande bœuf assimilable. Alim. des Malades qui ne digèrent. Reconstitue l'organisme. — Très utile aux débilites. Reconstitue l'organisme. — Reconstitue l'organisme. — Reconstitue l'organisme.

**Tablettes de Catillon**  
à 0<sup>gr</sup> 25 de corps

**THYROÏDE**

— Titré. Stérilisé. Efficacité certaine. — 3 fr